Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/804

2019 m. gegužės 17 d.

dėl leidimo naudoti organinę seleno formą, gaunamą iš *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, ir selenometioniną, gaunamą iš *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397, kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus pratęsimo, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1750/2006 ir (EB) Nr. 634/2007

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 132, 2019 5 20, p. 28)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	2022 m. rugsėjo 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1459	L 229	22	2022 9 5

▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/804

2019 m. gegužės 17 d.

dėl leidimo naudoti organinę seleno formą, gaunamą iš *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, ir selenometioniną, gaunamą iš *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397, kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus pratęsimo, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1750/2006 ir (EB) Nr. 634/2007

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

Leidimas naudoti priede nurodytus priedus, priklausančius priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkcinei grupei „mikroelementų junginiai“, pratęsiamas šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

1. Organinę seleno formą, gaunamą iš *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, ir selenometioniną, gaunamą iš *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397, ir premiksus, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2019 m. gruodžio 9 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2019 m. birželio 9 d., galima toliau pateikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

2. Pašarines žaliavas ir kombinuotąjį pašarą, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodytų medžiagų ir kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2020 m. birželio 9 d., laikantis taisyklių, taikytų iki 2019 m. birželio 9 d., galima toliau pateikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti maistiniams gyvūnams.

3. Pašarines žaliavas ir kombinuotąjį pašarą, kurių sudėtyje yra 7 1 dalyje nurodytų medžiagų ir kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2021 m. birželio 9 d., laikantis taisyklių, taikytų iki 2019 m. birželio 9 d., galima toliau pateikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti nemaistiniams gyvūnams.

3 straipsnis

Reglamentai (EB) Nr. 1750/2006 ir (EB) Nr. 634/2007 panaikinami.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼B

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Seleno mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: mikroelementų junginiai									
▼M1									
3b810	—	Selenizuotos mielės *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, inaktyvintos	*Priedo sudėtis* Organinio seleno preparatas: Seleno kiekis: 2 000–2 400 mg Se/kg Organinis selenas: > 97–99 % suminio seleno Selenometioninas: > 63 % suminio seleno *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Iš *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 gaunamas selenometioninas Cheminė formulė: $C_5H_{11}NO_2Se$ *Analizės metodas* ([1]) Selenometionino nustatymas pašarų priede:	Visų rūšių gyvūnai	—		0,50 (iš viso)	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo ir stabilumo sąlygas. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su įkvėpimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones.	2029 m. birželio 9 d.

▼M1

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Seleno mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
			— atvirkštinių fazių efektyvioji skysčių chromatografija su UV aptikimu (RP-HPLC-UV) arba — efektyvioji skysčių chromatografija ir induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija po trigubo proteolitinio skaidymo. Suminio seleno nustatymas pašarų priede: — induktyviai susietos plazmos atominė emisinė spektrometrija (ICP-AES) arba — induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICPMS). Suminio seleno nustatymas premiksuose, kombinuotuosiuose pašaruose ir pašarinėse žaliavose: — hidrido generavimo atominės sugerties spektroskopija (HGAAS) po skaidymo mikrobangomis (EN 16159:2012).					4. Didžiausias papildomai naudojamo organinio seleno kiekis: 0,2 mg Se/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %.	

▼M1

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Seleno mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
3b810i	—	Selenizuotos mielės *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, inaktyvintos	*Priedo sudėtis* Organinio seleno preparatas: Seleno kiekis: 3 000–3 500 mg Se/kg Organinis selenas: > 97–99 % suminio seleno Selenometioninas: > 63 % suminio seleno *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Iš *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 gaunamas selenometioninas Cheminė formulė: $C_5H_{11}NO_2Se$ *Analizės metodas* ([1]) Selenometionino nustatymas pašarų priede:	Visų rūšių gyvūnai	—		0,50 (iš viso)	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo ir stabilumo sąlygas. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su įkvėpimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones. 4. Didžiausias papildomai naudojamo organinio seleno kiekis:	2029 m. birželio 9 d.

▼M1

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Seleno mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
			— atvirkštinių fazių efektyvioji skysčių chromatografija su UV aptikimu (RP-HPLC-UV) arba — efektyvioji skysčių chromatografija ir induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija po trigubo proteolitinio skaidymo. Suminio seleno nustatymas pašarų priede: — induktyviai susietos plazmos atominė emisinė spektrometrija (ICP-AES) arba — induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICPMS). Suminio seleno nustatymas premiksuose, kombinuotuosiuose pašaruose ir pašarinėse žaliavose: — hidrido generavimo atominės sugerties spektroskopija (HGAAS) po skaidymo mikrobangomis (EN 16159:2012).					0,2 mg Se/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %. 5. Atsižvelgiant priedo dulkingumą užtikrinama didžiausia leidžiamoji Se ekspozicija – 0,2 mg Se/m^3.	

▼B

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Seleno mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
3b811	—	Selenizuotos mielės *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397, inaktyvintos	*Priedo sudėtis* Organinio seleno preparatas: Seleno kiekis: 2 000–3 500 mg Se/kg Organinis selenas > 98 % suminio seleno Selenometioninas > 63 % suminio seleno *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Selenometioninas, gaunamas iš *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 Cheminė formulė: $C_5H_{11}NO_2Se$ *Analizės metodas* (1) Selenometionino nustatymas pašarų priede: — atvirkštinių fazių efektyvioji skysčių chromatografija kartu naudojant UV detektorių (RP-HPLC-UV) arba	Visos rūšys	—		0,50 (iš viso)	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veiklos procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos tokiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones, saugos akinius ir pirštines.. 3. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo ir stabilumo sąlygas.	2029 m. birželio 9 d.

▼B

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Seleno mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
			— efektyvioji skysčių chromatografija ir induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija po trigubo proteolitinio skaidymo. Suminio seleno nustatymas pašarų priede: — induktyviai susietos plazmos atominė emisinė spektrometrija (ICP-AES) arba — induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICPMS). Suminio seleno nustatymas premiksuose, kombinuotuosiuose pašaruose ir pašarinėse žaliavose: — naudojama hidrido generavimo atominės sugerties spektroskopija (HGAAS) po skaidymo mikrobangomis (EN 16159:2012).					4. Didžiausias papildomai naudojamo organinio seleno kiekis: 0,20 mg Se/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %.	

([1]) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.