Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3199/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Νοεμβρίου 1993

σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης με σκοπό την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης

(ΕΕ L 288 της 23.11.1993, σ. 12)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
►M1	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2546/95 της Επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 1995	L 260	45	31.10.1995
►M2	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2559/98 της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 1998	L 320	27	28.11.1998
►M3	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2205/2004 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2004	L 374	42	22.12.2004
►M4	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1309/2005 της Επιτροπής της10ης Αυγούστου 2005	L 208	12	11.8.2005
►M5	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2005 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2005	L 326	8	13.12.2005
►M6	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 67/2008 της Επιτροπής της 25ης Ιανουαρίου 2008	L 23	13	26.1.2008
►M7	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 849/2008 της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2008	L 231	11	29.8.2008
►M8	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 767/2011 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2011	L 200	14	3.8.2011
►M9	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 162/2013 της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 2013	L 49	55	22.2.2013
►M10	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1867 της Επιτροπής της 20ής Οκτωβρίου 2016	L 286	32	21.10.2016
►M11	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1112 της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 2017	L 162	22	23.6.2017
►M12	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2236 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2017	L 320	6	6.12.2017
►M13	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1880 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2018	L 307	24	3.12.2018

▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3199/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Νοεμβρίου 1993

σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης με σκοπό την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης

Άρθρο 1

Οι μετουσιωτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε κάθε κράτος μέλος για τους σκοπούς της πλήρους μετουσίωσης της αλκοόλης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ, είναι όπως περιγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼**M13**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των επιτρεπόμενων προϊόντων με αριθμό μητρώου της Chemical Abstracts Service (αριθ. CAS) για την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης.

Ακετόνη	Αριθ. CAS: 67-64-1
Βενζοϊκό δενατόνιο	Αριθ. CAS: 3734-33-6
Αιθανόλη	Αριθ. CAS: 64-17-5
Αιθυλο-τριτ. βουτυλικός αιθέρας	Αριθ. CAS: 637-92-3
Φλουορεσκεΐνη	Αριθ. CAS: 2321-07-5
Βενζίνη για κινητήρες (συμπεριλαμβανομένης της αμόλυβδης βενζίνης)	Αριθ. CAS: 86290-81-5
Ισοπροπυλική αλκοόλη	Αριθ. CAS: 67-63-0
Κηροζίνη	Αριθ. CAS: 8008-20-6
Φωτιστικό πετρέλαιο	Αριθ. CAS: 64742-47-8 και 64742-48-9
Μεθανόλη	Αριθ. CAS: 67-56-1
Μεθυλαιθυλοκετόνη (βουτανόνη-2)	Αριθ. CAS: 78-93-3
Μεθυλοϊσοβουτυλοκετόνη	Αριθ. CAS: 108-10-1
Μπλε του μεθυλενίου (52015)	Αριθ. CAS: 61-73-4
Διαλύτης νάφθας	Αριθ. CAS: 92062-36-7
Τερεβινθέλαιο	Αριθ. CAS: 8006-64-2
Πετρέλαιο τεχνικών εφαρμογών	Αριθ. CAS: 92045-57-3

Ο όρος «απόλυτη αιθανόλη» στο παρόν παράρτημα έχει την ίδια έννοια με αυτή του όρου «απόλυτη αλκοόλη» που χρησιμοποιεί η Διεθνής Ένωσης Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (IUPAC).

Σε όλα τα κράτη μέλη επιτρέπεται να προστίθενται χρωστικές ουσίες στη μετουσιωμένη αλκοόλη ώστε αυτή να αποκτά χαρακτηριστικό χρώμα, το οποίο την καθιστά άμεσα αναγνωρίσιμη.

I. **Η κοινή διαδικασία μετουσίωσης για την πλήρως μετουσιωμένη αλκοόλη που χρησιμοποιείται στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία, στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Δανία, στη Γερμανία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Κύπρο, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στο Λουξεμβούργο, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στις Κάτω Χώρες, στην Αυστρία, στην Πολωνία, στην Πορτογαλία, στη Ρουμανία, στη Σλοβενία, στη Σλοβακία και στη Φινλανδία:**

Ανά εκατόλιτρο απόλυτης αιθανόλης:

— 1,0 λίτρο ισοπροπυλικής αλκοόλης,

— 1,0 λίτρο μεθυλαιθυλοκετόνης,

— 1,0 γραμμάριο βενζοϊκού δενατονίου.

II. **Αυξημένη συγκέντρωση της κοινής διαδικασίας μετουσίωσης για την πλήρως μετουσιωμένη αλκοόλη, που χρησιμοποιείται στα ακόλουθα κράτη μέλη:**

Ηνωμένο Βασίλειο

▼**M13**

Ανά εκατόλιτρο απόλυτης αιθανόλης:

— 3,0 λίτρα ισοπροπυλικής αλκοόλης,

— 3,0 λίτρα μεθυλαιθυλοκετόνης,

— 1,0 γραμμάριο βενζοϊκού δενατονίου.

Κροατία

Ανά εκατόλιτρο απόλυτης αιθανόλης:

Τουλάχιστον:

— 1,0 λίτρο ισοπροπυλικής αλκοόλης,

— 1,0 λίτρο μεθυλαιθυλοκετόνης,

— 1,0 γραμμάριο βενζοϊκού δενατονίου.

Σουηδία

Ανά εκατόλιτρο απόλυτης αιθανόλης:

— 1,0 λίτρο ισοπροπυλικής αλκοόλης,

— 2,0 λίτρα μεθυλαιθυλοκετόνης,

— 1,0 γραμμάριο βενζοϊκού δενατονίου.

III. **Συμπληρωματικές διαδικασίες μετουσίωσης για την πλήρως μετουσιωμένη αλκοόλη, που χρησιμοποιούνται στα ακόλουθα κράτη μέλη:**

Τσεχική Δημοκρατία

Ανά εκατόλιτρο απόλυτης αιθανόλης:

— 0,4 λίτρα διαλύτη νάφθας,

— 0,2 λίτρα κηροζίνης,

— 0,1 λίτρα πετρελαίου τεχνικών εφαρμογών.

Ελλάδα

Μπορεί να μετουσιωθεί μόνο αλκοόλη χαμηλής ποιότητας (κεφαλές και ουρές απόσταξης), αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 93 % κατ' όγκο και όχι άνω του 96 % κατ' όγκο.

Ανά εκατόλιτρο ένυδρης αλκοόλης 93 % κατ' όγκο, προστίθενται οι ακόλουθες ουσίες:

— 2,0 λίτρα μεθανόλης,

— 1,0 λίτρο τερεβινθέλαιου,

— 0,50 λίτρα φωτιστικού πετρελαίου,

— 0,40 γραμμάρια μπλε του μεθυλενίου.

Σε θερμοκρασία 20 °C, ο αλκοολικός τίτλος του τελικού προϊόντος, ως έχει, φθάνει το 93 % κατ' όγκο.

Φινλανδία – επιτρέπεται μόνο μέχρι τις 31.12.2018

Ανά εκατόλιτρο απόλυτης αιθανόλης, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα σκευάσματα:

1. 2,0 λίτρα μεθυλαιθυλοκετόνης,

   3,0 λίτρα μεθυλοϊσοβουτυλοκετόνης.

2. 2,0 λίτρα ακετόνης,

   3,0 λίτρα μεθυλοϊσοβουτυλοκετόνης.