Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 3199/93,

22. november 1993,

aktsiisivabastuse eesmärgil alkoholi täieliku denatureerimise menetluste vastastikuse tunnustamise kohta

(EÜT L 288, 23.11.1993, lk 12)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2546/95, 30. oktoober 1995	L 260	45	31.10.1995
►M2	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2559/98, 27. november 1998	L 320	27	28.11.1998
►M3	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2205/2004, 21. detsember 2004	L 374	42	22.12.2004
►M4	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1309/2005, 10. august 2005	L 208	12	11.8.2005
►M5	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2023/2005, 12. detsember 2005	L 326	8	13.12.2005
►M6	Komisjoni määrus (EÜ) nr 67/2008, 25. jaanuar 2008	L 23	13	26.1.2008
►M7	Komisjoni määrus (EÜ) nr 849/2008, 28. august 2008	L 231	11	29.8.2008
►M8	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 767/2011, 2. august 2011	L 200	14	3.8.2011
►M9	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 162/2013, 21. veebruar 2013	L 49	55	22.2.2013
►M10	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1867, 20. oktoober 2016	L 286	32	21.10.2016
►M11	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1112, 22. juuni 2017	L 162	22	23.6.2017
►M12	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2236, 5. detsember 2017	L 320	6	6.12.2017
►M13	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1880, 30. november 2018	L 307	24	3.12.2018

▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 3199/93,

22. november 1993,

aktsiisivabastuse eesmärgil alkoholi täieliku denatureerimise menetluste vastastikuse tunnustamise kohta

Artikkel 1

Vastavalt direktiivi 92/83/EMÜ artikli 27 lõike 1 punktile a igas liikmesriigis alkoholi täielikuks denatureerimiseks kasutatavad denaturandid on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub *Euroopa Ühenduste Teatajas* avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼**M13**

LISA

Alkoholi täielikuks denatureerimiseks kasutada lubatud toodete loetelu koos vastav ate Chemical Abstracts Service'i (CAS) registreerimisnumbritega:

Atsetoon	CASi nr: 67–64-1
Denatooniumbensoaat	CASi nr: 3734-33–6
Etanool	CASi nr: 64–17-5
Etüül-*tert*-butüüleeter	CASi nr: 637–92-3
Fluorestseiin	CASi nr: 2321-07–5
Bensiin (sh pliivaba bensiin)	CASi nr: 86290-81–5
Isopropüülalkohol	CASi nr: 67–63-0
Petrool	CASi nr: 8008-20–6
Lambiõli	CASi nr: 64742-47–8 ja 64742-48–9
Metanool	CASi nr: 67–56-1
Metüületüülketoon (2-butanoon)	CASi nr: 78–93-3
Metüülisobutüülketoon	CASi nr: 108–10-1
Metüleensinine (52015)	CASi nr: 61–73-4
Lahustibensiin	CASi nr: 92062-36–7
Tärpentiniõlid	CASi nr: 8006-64–2
Tehniline bensiin	CASi nr: 92045-57–3

Mõistel „absoluutne etanool“ on käesolevas lisas sama tähendus kui Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liidu (IUPAC) terminoloogias.

Kõigis liikmesriikides võib denatureeritud alkoholile lisada mis tahes värvainet, et anda alkoholile iseloomulik värvus, mis muudab selle kergesti äratuntavaks.

I. **Belgias, Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Taanis, Saksamaal, Eestis, Iirimaal, Kreekas, Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias, Küprosel, Lätis, Leedus, Luksemburgis, Ungaris, Maltal, Madalmaades, Austrias, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Sloveenias, Slovakkias ja Soomes alkoholi täielikuks denatureerimiseks kasutatav ühtne denatureerimismeetod**

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta:

— 1,0 liitrit isopropüülalkoholi,

— 1,0 liitrit metüületüülketooni,

— 1,0 grammi denatooniumbensoaati.

II. **Alkoholi täielikuks denatureerimiseks kasutatava ühtse denatureerimismeetodi korral kasutatakse järgmistes liikmesriikides suuremat kontsentratsiooni**

Ühendkuningriik

▼**M13**

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta:

— 3,0 liitrit isopropüülalkoholi,

— 3,0 liitrit metüületüülketooni,

— 1,0 grammi denatooniumbensoaati.

Horvaatia

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta:

Vähemalt:

— 1,0 liitrit isopropüülalkoholi,

— 1,0 liitrit metüületüülketooni,

— 1,0 grammi denatooniumbensoaati.

Rootsi

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta:

— 1,0 liitrit isopropüülalkoholi,

— 2,0 liitrit metüületüülketooni,

— 1,0 grammi denatooniumbensoaati.

III. **Teatavates liikmesriikides alkoholi täielikuks denatureerimiseks kasutatavad täiendavad denatureerimismeetodid**

Tšehhi Vabariik

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta:

— 0,4 liitrit lakibensiini,

— 0,2 liitrit petrooli,

— 0,1 liitrit tehnilist bensiini.

Kreeka

Denatureerida on lubatud ainult halva kvaliteediga alkoholi (destillatsiooni eel- ja järeljooksud), mille alkoholisisaldus on vahemikus 93–96 mahuprotsenti.

Vett sisaldava 93-mahuprotsendilise kontsentratsiooniga alkoholi hektoliitrile lisatakse järgmised ained:

— 2,0 liitrit metanooli,

— 1,0 liitrit tärpentiniõli,

— 0,50 liitrit lambiõli,

— 0,40 grammi metüleensinist.

20 °C juures peaks muutmata kujul lõpptoode saavutama alkoholisisalduse 93 mahuprotsenti.

Soome – lubatud kuni 31.12.2018

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta üks järgmistest segudest:

1. 2,0 liitrit metüületüülketooni,

   3,0 liitrit metüülisobutüülketooni;

2. 2,0 liitrit atsetooni,

   3,0 liitrit metüülisobutüülketooni.