**Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n'a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document**

►**B**

# RÈGLEMENT (CE) Nº 3199/93 DE LA COMMISSION

**du 22 novembre 1993**

**relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise**

(JO L 288 du 23.11.1993, p. 12)

Modifié par:

| | | Journal officiel | | |
|---|---|---|---|---|
| | | nº | page | date |
| ►**M1** | Règlement (CE) nº 2546/95 de la Commission du 30 octobre 1995 | L 260 | 45 | 31.10.1995 |
| ►**M2** | Règlement (CE) nº 2559/98 de la Commission du 27 novembre 1998 | L 320 | 27 | 28.11.1998 |
| ►**M3** | Règlement (CE) nº 2205/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 | L 374 | 42 | 22.12.2004 |
| ►**M4** | Règlement (CE) nº 1309/2005 de la Commission du 10 août 2005 | L 208 | 12 | 11.8.2005 |
| ►**M5** | Règlement (CE) nº 2023/2005 de la Commission du 12 décembre 2005 | L 326 | 8 | 13.12.2005 |
| ►**M6** | Règlement (CE) nº 67/2008 de la Commission du 25 janvier 2008 | L 23 | 13 | 26.1.2008 |
| ►**M7** | Règlement (CE) nº 849/2008 de la Commission du 28 août 2008 | L 231 | 11 | 29.8.2008 |
| ►**M8** | Règlement d'exécution (UE) nº 767/2011 de la Commission du 2 août 2011 | L 200 | 14 | 3.8.2011 |
| ►**M9** | Règlement d'exécution (UE) nº 162/2013 de la Commission du 21 février 2013 | L 49 | 55 | 22.2.2013 |
| ►**M10** | Règlement d'exécution (UE) 2016/1867 de la Commission du 20 octobre 2016 | L 286 | 32 | 21.10.2016 |
| ►**M11** | Règlement d'exécution (UE) 2017/1112 de la Commission du 22 juin 2017 | L 162 | 22 | 23.6.2017 |
| ►**M12** | Règlement d'exécution (UE) 2017/2236 de la Commission du 5 décembre 2017 | L 320 | 6 | 6.12.2017 |
| ►**M13** | Règlement d'exécution (UE) 2018/1880 de la Commission du 30 novembre 2018 | L 307 | 24 | 3.12.2018 |

▼B

# RÈGLEMENT (CE) N° 3199/93 DE LA COMMISSION

**du 22 novembre 1993**

**relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise**

*Article premier*

Les dénaturants employés dans chaque État membre à des fins de dénaturation complète de l'alcool, conformément aux dispositions de l'article 27 paragraphe 1 point a) de la directive 92/83/CEE sont décrits à l'annexe du présent règlement.

*Article 2*

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel des Communautés européennes*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼**M13**

*ANNEXE*

Liste des produits avec leurs numéros d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) autorisés pour la dénaturation complète de l'alcool:

| | |
|---|---|
| Acétone | CAS: 67-64-1 |
| Benzoate de dénatonium | CAS: 3734-33-6 |
| Éthanol | CAS: 64-17-5 |
| Éthyl-tertio-butyl-éther | CAS: 637-92-3 |
| Fluorescéine | CAS: 2321-07-5 |
| Essence (y compris essence sans plomb) | CAS: 86290-81-5 |
| Alcool isopropylique | CAS: 67-63-0 |
| Kérosène | CAS: 8008-20-6 |
| Pétrole lampant | CAS: 64742-47-8 et 64742-48-9 |
| Méthanol | CAS: 67-56-1 |
| Méthyléthylcétone (2-butanone) | CAS: 78-93-3 |
| Méthylisobutylcétone | CAS: 108-10-1 |
| Bleu de méthylène (52015) | CAS: 61-73-4 |
| Solvant naphta | CAS: 92062-36-7 |
| Essence de térébenthine | CAS: 8006-64-2 |
| Benzine («technical petrol») | CAS: 92045-57-3 |

La dénomination «éthanol absolu» utilisée dans la présente annexe a la même signification que celle «alcool absolu» utilisée par l'Union internationale de chimie pure et appliquée.

Dans tous les États membres, un colorant peut être ajouté à l'alcool dénaturé pour lui donner une couleur caractéristique permettant de l'identifier immédiatement.

I. **Procédé commun de dénaturation pour l'alcool complètement dénaturé employé en Belgique, en Bulgarie, en Tchéquie, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Irlande, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, en Hongrie, à Malte, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie et en Finlande:**

Par hectolitre d'éthanol absolu:

— 1,0 litre d'alcool isopropylique,

— 1,0 litre de méthyléthylcétone,

— 1,0 gramme de benzoate de dénatonium.

II. **Concentration accrue du procédé commun de dénaturation pour l'alcool complètement dénaturé employée dans les États membres suivants:**

*Royaume-Uni*

▼**M13**

Par hectolitre d'éthanol absolu:

— 3,0 litres d'alcool isopropylique,

— 3,0 litres de méthyléthylcétone,

— 1,0 gramme de benzoate de dénatonium.

*Croatie*

Par hectolitre d'éthanol absolu:

un minimum de:

— 1,0 litre d'alcool isopropylique,

— 1,0 litre de méthyléthylcétone,

— 1,0 gramme de benzoate de dénatonium.

*Suède*

Par hectolitre d'éthanol absolu:

— 1,0 litre d'alcool isopropylique,

— 2,0 litres de méthyléthylcétone,

— 1,0 gramme de benzoate de dénatonium.

III. **Procédés de dénaturation supplémentaires pour l'alcool complètement dénaturé employés par certains États membres:**

*Tchéquie*

Par hectolitre d'éthanol absolu:

— 0,4 litre de solvant naphta,

— 0,2 litre de kérosène,

— 0,1 litre de benzine («technical petrol»).

*Grèce*

Seul un alcool de qualité inférieure (têtes et queues de distillation), d'un titre alcoométrique supérieur ou égal à 93 % vol. mais n'excédant pas 96 % vol., peut être dénaturé.

Par hectolitre d'alcool hydraté titrant 93 % vol., les substances suivantes sont ajoutées:

— 2,0 litres de méthanol,

— 1,0 litre d'essence de térébenthine,

— 0,50 litre de pétrole lampant,

— 0,40 gramme de bleu de méthylène.

À la température de 20 °C, le produit final présentera, en l'état, un titre alcoométrique volumique de 93 % vol.

*Finlande — autorisé jusqu'au 31.12.2018*

Par hectolitre d'éthanol absolu, l'une des formules suivantes:

1. 2,0 litres de méthyléthylcétone,

   3,0 litres de méthylisobutylcétone.

2. 2,0 litres d'acétone,

   3,0 litres de méthylisobutylcétone.