32006D0559

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 август 2006 година

за изменение на Решение 2002/300/ЕО по отношение на зоните, които са извадени от списъка на одобрените зони във връзка с *Bonamia ostreae* и/или *Marteilia refringens*

(нотифицирано под номер C(2006) 3518)

(текст от значение за ЕИП)

(2006/559/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/67/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при пускането на пазара на аквакултури и продукти от тях [1], и по-специално член 5, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1) Решение 2002/300/ЕО на Комисията от 18 април 2002 г. за определяне на одобрените зони по отношение на *Bonamia ostreae* и/или *Marteilia refringens* [2] установява зоните в Общността, които се считат за свободни от болести по мекотелите, познати като *Bonamia ostreae* и/или *Marteilia refringens*.

(2) С писмо от месец май 2006 г. Обединеното кралство информира Комисията, че *Bonamia ostreae* е била открита в реката Cleddau в Уелс. Обединеното кралство създаде зона за контрол и надзорна зона около засегнатата от заболяването зона. Зоната преди това беше считана за свободна от *Bonamia ostreae*, но поради тези причини тя не може повече да се смята за свободна от това заболяване.

(3) Решение 2002/300/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(4) Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2002/300/ЕО се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 август 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията

[1] ОВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

[2] ОВ L 103, 19.4.2002 г., стр. 24. Решение, последно изменено с Решение 2005/748/ЕО (ОВ L 280, 25.10.2005 г., стр. 20).

ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗОНИ, ОДОБРЕНИ ЗА ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ БОЛЕСТИ ПО МЕКОТЕЛИТЕ, ПОЗНАТИ КАТО *BONAMIA OSTREAE* И/ИЛИ *MARTEILIA REFRINGENS*

1.А. **Зони в Ирландия, одобрени във връзка с *B. ostreae***

— цялото крайбрежие на Ирландия, с изключение на следните седем зони:

— пристанище Cork,

— заливът Galway,

— пристанище Ballinakill,

— заливът Clew,

— Achill Sound,

— Loughmore, заливът Blacksod,

— Lough Foyle.

1.Б. **Зони в Ирландия, които са одобрени във връзка с *M. Refringens***

— цялото крайбрежие на Ирландия.

2.А. **Зони в Обединеното кралство, Англо-нормандските острови и остров Ман, които са одобрени във връзка с *B. Ostreae***

— Цялото крайбрежие на Великобритания, с изключение на следните четири зони:

— южното крайбрежие на Cornwall от Lizard до Start point,

— зоната около устието на Solent от Portland Bill до Selsey Bill,

— зоната около крайбрежието на Essex от Shoeburyness до Landguard point,

— зоната около крайбрежието на югозападен Уелс от Wooltack point до St. Govan's Head, включително Milford Heaven и приливните води на изток и на запад от река Cleddau.

— Цялото крайбрежие на Северна Ирландия, с изключение на следната зона:

— Lough Foyle.

— Цялото крайбрежие на Guernsey и Herm.

— Зоната на States of Jersey: зоната се състои от вътрешно приливната и непосредствената крайбрежна зона между долно отбелязаната най-висока приливна точка на остров Jersey и мислената линия, очертана на три морски мили от долно отбелязаната най-ниска приливна точка на остров Jersey. Зоната е разположена в Нормано-бретонския залив, от южната страна от Ламанша.

— Цялото крайбрежие на остров Ман.

2.Б. **Зони в Обединеното кралство, Англо-нормандските острови и остров Ман, които са одобрени във връзка с *M. Refringens***

— Цялото крайбрежие на Великобритания.

— Цялото крайбрежие на Северна Ирландия.

— Цялото крайбрежие на Guernsey и Herm.

— Зоната на States of Jersey: зоната се състои от вътрешно приливната и непосредствената крайбрежна зона между долно отбелязаната най-висока приливна точка на остров Jersey и мислената линия, очертана на три морски мили от долно отбелязаната най-ниска приливна точка на остров Jersey. Зоната е разположена в Нормано-бретонския залив, от южната страна на Ламанша.

— Цялото крайбрежие на остров Ман.

3. **Зони в Дания, одобрени във връзка с *B. Ostreae* и *M. Refringens***

— Limfjorden от Thyborøn на запад до Hals на изток.“