Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2036/2005

od 14. prosinca 2005.

o trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje i privremenom odobrenju novog korištenja određenih već odobrenih dodataka hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

(SL L 328, 15.12.2005., str. 13.)

Koju je izmijenila:

		Službeni list		
		br.	stranica	datum
►M1	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1018/2012 od 5. studenoga 2012.	L 307	56	7.11.2012.
►M2	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1206/2012 od 14. prosinca 2012.	L 347	12	15.12.2012.
►M3	Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/961 od 7. lipnja 2017.	L 145	7	8.6.2017.
►M4	Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1145 od 8. lipnja 2017.	L 166	1	29.6.2017.
►M5	Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2299 od 12. prosinca 2017.	L 329	33	13.12.2017.

▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2036/2005

od 14. prosinca 2005.

o trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje i privremenom odobrenju novog korištenja određenih već odobrenih dodataka hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

Članak 1.

Pripravci koji pripadaju skupini „Mikroorganizmi”, kako je navedeno u Prilogu I., odobravaju se za korištenje bez vremenskog ograničenja kao dodaci u hranidbi životinja pod uvjetima propisanim tim Prilogom.

▼M4

———————

▼B

Članak 3.

Pripravci koji pripadaju skupini „Enzimi”, kako je navedeno u Prilogu III., odobravaju se za korištenje na razdoblje od četiri godine kao dodaci u hranidbi životinja pod uvjetima propisanim tim Prilogom.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼B

PRILOG I.

Br. (ili EZ br.)	Dodatak	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Gornja dobna granica	Minimalni sadržaj	Maksimalni sadržaj	Ostale odredbe	Kraj razdoblja odobrenja
					CFU/kg potpune krmne smjese			
Mikroorganizmi								
E 1703	*Sacharomyces cerevisiae* CNCM I-1079	Pripravak *Sacharomyces cerevisiae* koji sadrži minimalno: 2×10^{10} CFU/g dodatka	Krmače	—	1×10^{9}	►M1 —— ◄	U uputama za korištenje dodatka i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju.	Bez vremenskog ograničenja
▼M5 ——								
▼M3 ——								

▼M4

———

PRILOG III.

Br. ili EC br.	Dodatak	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Gornja dobna granica	Minimalni sadržaj	Maksimalni sadržaj	Ostale odredbe	Kraj razdoblja odobrenja
					Jedinice aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
Enzimi								
▼M2 ———								
▼B 37	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8. Subtilizin EC 3.4.21.62	Pripravak endo-1,4-beta-ksilanaze dobiven od *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) i subtilizina dobiven od *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) koji ima minimalnu aktivnost od: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 5 000 U ([2])/g Subtilizin: 1 600 U ([3])/g	Patke	—	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 500 U Subtilizin: 800 U	— —	1. U uputama za korištenje dodatka i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 500 U Subtilizin: 800 U 3. Za korištenje u krmnoj smjesi npr. koja sadrži više od 65 % pšenice.	4.1.2010.
59	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8. Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Subtilizin EC 3.4.21.62 Alfa-amilaza EC 3.2.1.1 Poligalakturonaza EC 3.2.1.15	Pripravak endo-1,4-beta-ksilanaze dobiven od *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanaze i alfa-amilaze dobiveni od *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), subtilizina dobiven od *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) i poligalakturonaze dobiven od *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) koji ima minimalnu aktivnost od: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U ([2])/g Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U ([4])/g Subtilizin: 4 000 U ([3])/g Alfa-amilaza: 400 U ([5])/g Poligalakturonaza: 25 U ([6])/g	Patke	—	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U Subtilizin: 4 000 U Alfa-amilaza: 400 U Poligalakturonaza: 25 U	— — — — —	1. U uputama za korištenje dodatka i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U Subtilizin: 4 000 U Alfa-amilaza: 400 U Poligalakuronaza: 25 U. 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj škrobom i neškrobnim polisaharidima (uglavnom arabinoksilanima i beta-glukanima) npr. koja sadrži više od 40 % kukuruza.	4.1.2010.

▼B

Br. ili EC br.	Dodatak	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Gornja dobna granica	Minimalni sadržaj	Maksimalni sadržaj	Ostale odredbe	Kraj razdoblja odobrenja
					Jedinice aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
			Kokoši nesilice	—	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 225 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 112 U Subtilizin: 3 000 U Alfa-amilaza: 300 U Poligalakturonaza: 18 U	— — — — —	1. U uputama za korištenje dodatka i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 225 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 112 U Subtilizin: 3 000 U Alfa-amilaza: 300 U Poligalakturonaza: 18 U. 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj škrobom i neškrobnim polisaharidima (uglavnom arabinoksilanima i beta-glukanima) npr. koja sadrži više od 40 % kukuruza.	4.1.2010.

►M2 ——————— ◄
([2]) 1 U je količina enzima koja oslobađa 1 mikromol reducirajućih šećera (ekvivalenta ksiloze) iz ksilana zobi pira po minuti pri pH 5,3 i 50 °C.
([3]) 1 U je količina enzima koja oslobađa 1 mikrogram fenolne tvari (ekvivalenta tirozina) iz supstrata kazeina po minuti pri pH 7,5 i 40 °C.
([4]) 1 U je količina enzima koja oslobađa 1 mikromol reducirajućih šećera (ekvivalenta glukoze) iz beta-glukana ječma po minuti pri pH 5,0 i 30 °C.
([5]) 1 U je količina enzima koja hidrolizira 1 mikromol glukozidnih veza iz u vodi netopljivog unakrižno povezanog supstrata polimera škroba po minuti pri pH 6,5 i 37 °C.
([6]) 1 U je količina enzima koja oslobađa 1 mikromol reducirajuće tvari (ekvivalenta galakturonske kiseline) iz poli D-galakturonskog supstrata po minuti pri pH 5,0 i 40 °C.