Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2036/2005

zo 14. decembra 2005

o trvalých povoleniach určitých doplnkových látok do krmív a o dočasnom povolení nového použitia určitých už povolených doplnkových látok do krmív

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2005, s. 13)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►M1	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1018/2012 z 5. novembra 2012	L 307	56	7.11.2012
►M2	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1206/2012 zo 14. decembra 2012	L 347	12	15.12.2012
►M3	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/961 zo 7. júna 2017	L 145	7	8.6.2017
►M4	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1145 z 8. júna 2017	L 166	1	29.6.2017
►M5	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2299 z 12. decembra 2017	L 329	33	13.12.2017

▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2036/2005

zo 14. decembra 2005

o trvalých povoleniach určitých doplnkových látok do krmív a o dočasnom povolení nového použitia určitých už povolených doplnkových látok do krmív

(Text s významom pre EHP)

Článok 1

Prípravok patriaci do skupiny „mikroorganizmy“ uvedený v prílohe I sa povoľuje používať bez časového obmedzenia ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

▼M4

—————

▼B

Článok 3

Prípravky patriace do skupiny „enzýmy“ uvedené v prílohe III sa povoľujú používať ako doplnkové látky vo výžive zvierat na obdobie štyroch rokov za podmienok ustanovených v tejto prílohe.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼B

PRÍLOHA I

Číslo ES	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvieraťa	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia do
					CFU/kg kompletného krmiva			
Mikroorganizmy								
E 1703	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079	prípravok *Saccharomyces cerevisiae* obsahujúci najmenej: 2×10^{10} CFU/g doplnkovej látky	prasnice	—	1×10^{9}	►M1 — ◄	V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.	Bez časového obmedzenia
▼M5 —								
▼M3 —								

▼M4

▼B

PRÍLOHA III

Číslo ES alebo č.	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierať a	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia do
					Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva			
Enzýmy								
▼M2 ———								
▼B 37	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 subtilizín EC 3.4.21.62	Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy produkovaný kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) a subtilizínu produkovaný kmeňom *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) o aktivite najmenej: endo-1,4-beta-xylanáza: 5 000 U ([2])/g subtilizín: 1 600 U ([3])/g	kačice	—	endo-1,4-beta-xylanáza: 2 500 U subtilizín: 800 U	— —	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: 2 500 U subtilizín: 800 U. 3. Na použitie v kŕmnej zmesi napr. obsahujúcej viac ako 65 % pšenice.	4.1.2010
59	endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 subtilizín EC 3.4.21.62 alfa-amyláza EC 3.2.1.1 polygalakturonáza EC 3.2.1.15	Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy produkovaný kmeňom Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanázy a alfa-amylázy produkované kmeňom *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), subtilizínu produkovaný kmeňom *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), polygalakturonázy produkovaný kmeňom *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) o aktivite najmenej: Endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U ([2])/g endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U ([4])/g subtilizín: 4 000 U ([3])/g alfa-amyláza: 400 U ([5])/g polygalakturonáza: 25 U ([6])/g	kačice	—	endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U subtilizín: 4 000 U alfa-amyláza: 400 U polygalakturonáza: 25 U	— — — — —	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 50 U subtilizín: 4 000 U alfa-amyláza: 400 U polygalakturonáza: 25 U. 3. Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na škrobové a neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a beta-glukány), napr. obsahujúcej viac ako 40 % kukurice.	4.1.2010

▼B

Číslo ES alebo č.	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvieraťa	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia do
					Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva			
			nosnice	—	endo-1,4-beta-xylanáza: 225 U endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 112 U subtilizín: 3 000 U alfa-amyláza: 300 U polygalakturonáza: 18 U	— — — — —	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: 225 U endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 112 U subtilizín: 3 000 U alfa-amyláza: 300 U polygalakturóza: 18 U. 3. Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na škrobové a neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a beta-glukány), napr. obsahujúcej viac ako 40 % kukurice.	4.1.2010

►M2 ——————— ◄
([2]) 1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) zo xylánu z ovsených pliev za minútu pri pH 5,3 a 50 °C.
([3]) 1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikrogram fenolovej zlúčeniny (ekvivalentov tyrozínu) z kazeínového substrátu za minútu pri pH 7,5 a 40 °C.
([4]) 1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z jačmenného beta-glukánu za minútu pri pH 5,0 a 30 °C.
([5]) 1 U je množstvo enzýmu, ktorý hydrolyzuje 1 mikromol glukozidových väzieb z krížovo spojeného škrobového polymérovového substrátu nerozpustného vo vode za minútu pri pH 6,5 a 37 °C.
([6]) 1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikromol redukujúcich látok (ekvivalentov kyseliny galakturónovej) z poly D-galakturónového substrátu za minútu pri pH 5,0 a 40 °C.