Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2036/2005

ze dne 14. prosince 2005

o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití některých již povolených doplňkových látek v krmivech

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 328, 15.12.2005, s. 13)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►M1	Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1018/2012 ze dne 5. listopadu 2012	L 307	56	7.11.2012
►M2	Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1206/2012 ze dne 14. prosince 2012	L 347	12	15.12.2012
►M3	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/961 ze dne 7. června 2017	L 145	7	8.6.2017
►M4	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1145 ze dne 8. června 2017	L 166	1	29.6.2017
►M5	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2299 ze dne 12. prosince 2017	L 329	33	13.12.2017

Opraveno:

►C1 Oprava, Úř. věst. L 143, 3.6.2008, s. 55 (2036/2005)

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2036/2005

ze dne 14. prosince 2005

o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití některých již povolených doplňkových látek v krmivech

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Přípravky náležející do skupiny „mikroorganismy“, které jsou uvedené v příloze I, se povolují bez časového omezení k používání jako doplňkové látky ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

▼M4

———————

▼B

Článek 3

Přípravky náležející do skupiny „enzymy“, které jsou uvedené v příloze III, se povolují na dobu čtyř let k používání jako doplňkové látky ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech

▼B

PŘÍLOHA I

Číslo ES	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU na kg kompletního krmiva			
Mikroorganismy								
E 1703	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079	Přípravek *Saccharomyces cerevisiae* obsahující min. 2×10^{10} CFU/g doplňkové látky	Prasnice	—	1×10^{9}	►M1 — ◄	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při ►C1 peletování ◄.	Bez časového omezení
▼M5 —								
▼M3 —								

▼M4

▼B

PŘÍLOHA III

Číslo ES nebo číslo	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva			
Enzymy								
▼M2 ———								
▼B 37	Endo-1,4-beta-xylanáza ES 3.2.1.8 Subtilisin ES 3.4.21.62	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) a subtilisinu z *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) s minimem aktivity pro: endo-1,4-beta-xylanáza: 5 000 U ([2])/g Subtilisin: 1 600 U ([3])/g	Kachny	—	endo-1,4-beta-xylanáza: 2 500 U subtilisin: 800 U	— —	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování. 2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: 2 500 U subtilisin: 800 U. 3. Pro použití do krmné směsi obsahující např. více než 65 % pšenice.	4.1.2010
59	Endo-1,4-beta-xylanáza ES 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glukanáza ES 3.2.1.6 Subtilisin ES 3.4.21.62 Alfa-amyláza ES 3.2.1.1 Polygalakturonáza ES 3.2.1.15	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanázy a alfa-amylázy z *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), subtilisinu z *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) a polygalakturonázy z *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) s minimem aktivity pro: endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U ([2])/g endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U ([4])/g subtilisin: 4 000 U ([3])/g alfa-amyláza: 400 U ([5])/g polygalakturonáza: 25 U ([6])/g	Kachny	—	Endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U Subtilisin: 4 000 U Alfa-amyláza: 400 U Polygalak-turonáza: 25 U	— — — — —	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování. 2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U subtilisin: 4 000 U alfa-amyláza: 400 U polygalakturonáza: 25 U. 3. Pro použití do krmné směsi bohaté na škrobové a neškrobové polysacharidy (zejména arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahující více než 40 % kukuřice.	4.1.2010

▼B

Číslo ES nebo číslo	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva			
			Nosnice	—	Endo-1,4-beta-xylanáza: 225 U Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 112 U Subtilisin: 3 000 U Alfa-amyláza: 300 U Polygalak-turonáza: 18 U	— — — — —	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování. 2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: 225 U endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 112 U subtilisin: 3 000 U alfa-amyláza: 300 U polygalakturonáza: 18 U. 3. Pro použití do krmné směsi bohaté na škrobové a neškrobové polysacharidy (zejména arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahující více než 40 % kukuřice.	4.1.2010

►M2 ——————— ◄

([2]) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z xylanu ovesných slupek při pH 5,3 a teplotě 50 °C.
([3]) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikrogram fenolové sloučeniny (ekvivalenty tyrozinu) za minutu z kaseinového substrátu při pH 7,5 a teplotě 40 °C.
([4]) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 5,0 a 30 °C.
([5]) 1 U je množství enzymu, které hydrolyzuje 1 mikromol glukosidických vazeb za minutu z vodou nerozpustného křížově vázaného substrátu škrobového polymeru při pH 6,5 a teplotě 37 °C.
([6]) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujícího materiálu (ekvivalenty kyseliny galakturonové) za minutu z poly-D-galakturonátového substrátu při pH 5,0 a teplotě 40 °C.