32005R1206

28.7.2005 JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE L 197/12

REGULAMENTUL (CE) NR. 1206/2005 AL COMISIEI
din 27 iulie 2005
privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi în hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor [1], în special articolul 3 și articolul 9d alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii pentru hrana animalelor [2], în special articolul 25,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede că aditivii pentru din hrana animalelor fac obiectul autorizării.

(2) Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 stabilește măsuri tranzitorii aplicabile acelor cereri de autorizare a aditivilor pentru hrana animalelor care sunt prezentate în conformitate cu Directiva 70/524/CEE înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(3) Cererile de autorizare a aditivilor menționați în anexa la prezentul regulament au fost prezentate înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(4) Observații inițiale privind cererile respective au fost transmise Comisiei, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 70/524/CEE, înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003. În consecință, aceste cereri se tratează în continuare în conformitate cu articolul 4 din Directiva 70/524/CEE.

(5) Utilizarea preparatului de endo-1,4-beta-glucanază, endo-1,3(4)-beta-glucanază și endo-1,4-beta-xilanază produs de *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252), aparținând grupei enzimelor, a fost autorizată pentru prima dată, provizoriu, prin Regulamentul (CE) nr. 937/2001 [3] al Comisiei, la curcanii pentru îngrășare. Au fost furnizate date noi pentru susținerea cererii de autorizare fără limită de timp prezentate pentru preparatul enzimatic respectiv. În urma examinării cererii s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru acest tip de autorizație. În consecință, ar trebui autorizată utilizarea fără limită de timp a acestui preparat enzimatic, așa cum se prevede în anexă.

(6) Utilizarea preparatului de endo-1,3(4)-beta-glucanază și endo-1,4-beta-xilanază produs de *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101), aparținând grupei enzimelor, a fost autorizată pentru prima dată, provizoriu, prin Regulamentul (CE) nr. 418/2001 al Comisiei [4], la porcii pentru îngrășare. Au fost furnizate date noi pentru susținerea cererii de autorizare fără limită de timp prezentate pentru preparatul enzimatic respectiv. În urma examinării cererii s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru acest tip de autorizație. În consecință, ar trebui autorizată utilizarea fără limită de timp a acestui preparat enzimatic, așa cum se prevede în anexă.

(7) Utilizarea preparatului de endo-1,4-beta-xilanază produs de *Bacillus subtilis* (LMG S-15136) și aparținând grupei enzimelor a fost autorizată pentru prima dată, provizoriu, prin Regulamentul (CE) nr. 937/2001, la purcei. Au fost furnizate date noi pentru susținerea cererii de autorizare fără limită de timp prezentate pentru preparatul enzimatic respectiv. În urma examinării cererii s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru acest tip de autorizație. În consecință, ar trebui autorizată utilizarea fără limită de timp a acestui preparat enzimatic, așa cum se prevede în anexă.

(8) Utilizarea preparatului de endo-1,3(4)-beta-glucanază produs de *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanază produs de *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) și subtilizină produs de *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), aparținând grupei enzimelor, a fost autorizată pentru prima dată, provizoriu, prin Regulamentul (CE) nr. 1636/1999 al Comisiei [5], la puii pentru îngrășare. Au fost furnizate date noi pentru susținerea cererii de autorizare fără limită de timp prezentate pentru preparatul enzimatic respectiv. În urma examinării cererii s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru acest tip de autorizație. În consecință, ar trebui autorizată utilizarea fără limită de timp a acestui preparat enzimatic, așa cum se prevede în anexă.

---

[1] JO L 270, 14.12.1970, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1800/2004 al Comisiei (JO L 317, 16.10.2004, p. 37).

[2] JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

[3] JO L 130, 12.5.2001, p. 25.

[4] JO L 62, 2.3.2001, p. 3.

[5] JO L 194, 27.7.1999, p. 17.

(9) Din examinarea acestor cereri se constată că sunt necesare anumite proceduri pentru a proteja lucrătorii împotriva expunerii la aditivii menționați în anexă. Această protecție trebuie asigurată prin aplicarea Directivei 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind aplicarea unor măsuri pentru promovarea îmbunătățirii siguranței și sănătății lucrătorilor la locul de muncă ([1]).

(10) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează fără limită de timp, ca aditivi în furaje, preparatele aparținând grupei „Enzime" menționate în anexă, în conformitate cu condițiile stabilite de anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iulie 2005.

Pentru Comisie

Neelie KROES

Membru al Comisiei

([1]) JO L 183, 29.6.1989, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

ANEXĂ

Nr. CE	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					Unități de activitate/kg de furaj complet			
Enzime								
E 1602	Endo-1,4-beta-glucanază EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8	Preparat de endo-1,4-beta-glucanază, endo-1,3(4)-beta-glucanază și endo-1,4-beta-xilanază produse de *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252) având o activitate minimă de: lichid și granulate: endo-1,4-beta-glucanază: 8 000 U ([1])/ml sau g endo-1,3(4)-beta-glucanază: 18 000 U ([2])/ml sau g endo-1,4-beta-xilanază: 26 000 U ([3])/ml sau g	Curcani pentru îngrășat	—	Endo-1,4-beta-glucanază: 400 U Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 900 U Endo-1,4-beta-xilanază: 1 300 U	— — —	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se menționează temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: endo-1,4-beta-glucanază: 400-800 U endo-1,3(4)-beta-glucanază: 900-1 800 U endo-1,4-beta-xilanază: 1 300-2 600 U 3. Se utilizează în furaje combinate, bogate în polizaharide non-amilacee (în principal arabinoxilani și beta-glucani), de exemplu, ce conțin mai mult de 25 % grâu sau 20 % orz și 5 % secară.	Fără limită de timp
E 1604	Endo-1,3(4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8	Preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază și endo-1,4-beta-xilanază produse de *Penicillium funiculosum* (IMI SD101) având o activitate minimă de: pudră: endo-1,3(4)-beta-glucanază: 2 000 U ([4])/g endo-1,4-beta-xilanază: 1 400 U ([5])/g lichid: endo-1,3(4)-beta-glucanază: 500 U/ml endo-1,4-beta-xilanază: 350 U/ml	Porci pentru îngrășat	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 100 U Endo-1,4-beta-xilanază: 70 U	— —	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se menționează temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: endo-1,3(4)-beta-glucanază: 100 U endo-1,4-beta-xilanază: 70 U 3. Se utilizează în furaje combinate, bogate în polizaharide non-amilacee (în principal beta-glucani și arabinoxilani), de exemplu, ce conțin mai mult de 40 % orz sau 20 % grâu.	Fără limită de timp

([1]) 1 U este cantitatea de enzimă ce eliberează 0,1 micromoli de glucoză pe minut din carboximetilceluloză, la pH 5,0 și 40 °C

([2]) 1 U este cantitatea de enzimă ce eliberează 0,1 micromoli de glucoză pe minut din beta-glucan de orz la pH 5,0 și 40 °C

([3]) 1 U este cantitatea de enzimă ce eliberează 0,1 micromoli de glucoză pe minut din xilan de pleavă de ovăz, la pH 5,0 și 40 °C

([4]) 1 U este cantitatea de enzimă ce eliberează 5,55 micromoli de zahăr reducător (măsurați în echivalenți de maltoză) pe minut din beta-glucan de orz, la pH 5,0 și 50 °C

([5]) 1 U este cantitatea de enzimă ce eliberează 4,00 micromoli de zahăr reducător (măsurați în echivalenți de maltoză) pe minut din xilan de lemn de mesteacăn, la pH 5,5 și 50 °C

Nr. CE	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					Unități de activitate/kg de furaj complet			
E 1606	Endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8	Preparat de endo-1,4-beta-xilanază produs de *Bacillus subtilis* (LMG S-15136): având o activitate minimă de: solid și lichid: 100 IU (1)/g sau ml	Purcei (înțărcați)	—	10 IU	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se menționează temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: endo-1,4-beta-xilanază: 10 IU 3. Se utilizează în furaje combinate, bogate în arabinoxilani, de exemplu, ce conțin minimum 40 % grâu sau orz. 4. Pentru purcei înțărcați până la aproximativ 35 kg	Fără limită de timp
E 1633	Endo-1,3(4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8 Subtilizină EC 3.4.21.62	Preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază produs de *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanază produs de *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) și de subtilizină produs de *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) având o activitate minimă de: solid: endo-1,3(4)-beta-glucanază: 100 U (2)/g endo-1,4-beta-xilanază: 300 U (3)/g subtilizină: 800 U (4)/g	Pui pentru îngrășat	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanază 30 U Endo-1,4-beta-xilanază 90 U Subtilizina 240 U	— — —	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se menționează temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: endo-1,3(4)-beta-glucanază: 30-100 U endo-1,4-beta-xilanază: 90-300 U subtilizină: 240-800 U 3. Se utilizează în furaje combinate, de exemplu, ce conțin mai mult de 60 % orz.	Fără limită de timp

(1) 1 IU este cantitatea de enzimă ce eliberează 1 micromol de zahăr reducător (echivalent de xiloză) pe minut din xilan de lemn de mesteacăn, la pH 4,5 și 30 °C

(2) 1U este cantitatea de enzimă ce eliberează 1 micromol de zahăr reducător (măsurat în echivalenți de glucoză) pe minut din beta-glucan de orz, la pH 5,0 și 30 °C

(3) 1U este cantitatea de enzimă ce eliberează 1 micromol de zahăr reducător (măsurat în echivalenți de xiloză) pe minut din xilan de pleavă de ovăz, la pH 5,3 și 50 °C

(4) 1U este cantitatea de enzimă ce eliberează 1 microgram de compus fenolic (măsurat în echivalenți de tirozină) pe minut dintr-un substrat de cazeină, la pH 7,5 și 40 °C