394R1638

7.7.94 *EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING* Nr L 172/5

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1638/94

av den 5 juli 1994

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan[1], senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 882/94[2], särskilt artikel 9 i denna, och

med beaktande av följande:

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till den förordningen, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som anges i bilagan till den här förordningen.

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna regler för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och dessa regler gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till denna och som har upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

Enligt dessa allmänna regler måste varorna i kolumn 1 i den tabell som är bifogad den här förordningen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 med stöd av de motiveringar som ges i kolumn 3.

Det är lämpligt att bindande klassificeringsbesked som utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter i förhållande till varuklassificeringen i Kombinerade nomenklaturen och som inte överensstämmer med de rättigheter som fastställs i denna förordning fortfarande kan åberopas av innehavaren enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen[3] under en tid av tre månader.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommitténs sektion för tulltaxe- och statistiknomenklatur.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i den bifogade tabellen skall i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i samma tabell.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med de rättigheter som fastställs i denna förordning fortfarande kan åberopas enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 under en tid av tre månader.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugoförsta dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning.*

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 juli 1994.

På kommissionens vägnar

Christiane SCRIVENER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) EGT nr L 103, 22.4.1994, s. 5.
(3) EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1.

BILAGA

Varuslag	Klassificering KN-nummer	Motivering
(1)	(2)	(3)
1. Adapter i eget hölje, bestående av följande huvudbeståndsdelar: in-utkort, ett gränssnittskort, ett minneskort, ett styrkort (med aktiva och passiva komponenter och integrerade monolitkretsar) och ett kraftkort.1 Adaptern möjliggör digital dataöverföring mellan automatiska databehandlingsmaskiner inom ett 10 Mbps (megabit/sekund) digitalt nät.	8517 82 90	Klassificering på grundval av de allmänna reglerna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 5 till kapitel 84 och av texten till KN-nummer 8517, 8517 82 och 8517 82 90.
2. Länkadapter i eget hölje, bestående av två adaptrar förbundna med kablar och styrda av en mikroprocessorenhet. Båda adaptrarna består av följande huvudbeståndsdelar: in-utkort, ett gränssnittskort, ett minneskort, ett styrkort (med aktiva och passiva komponenter och integrerade monolitkretsar) och ett kraftkort. Apparaten förbinder digitalt två nät med olika egenskaper och möjliggör på detta sätt dataöverföring.	8517 82 90	Klassificering på grundval av de allmänna reglerna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 5 till kapitel 84 och av texten till KN-nummer 8517, 8517 82 och 8517 82 90.
3. Transceiver i eget hölje, bestående av följande huvudbeståndsdelar: ett in-utkort, ett styrkort (med aktiva och passiva komponenter och integrerade monolitkretsar) och inbyggd kraftförsörjning. Apparaten möjliggör anslutning av upp till fyra adaptrar till ett 50 Mbps (megabit/sekund) nät för digital dataöverföring.	8517 82 90	Klassificering på grundval av de allmänna reglerna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 5 till kapitel 84 och av texten till KN-nummer 8517, 8517 82 och 8517 82 90.
4. Sammansatt elekotronisk enhet kallad Pinfet-mottagare, bestående av följande komponenter: PIN-fotodiod, mikrovågs FET-förstärkande transistorer i form av chips, bipolära halvledartransistorchips, tjockfilmsmotstånd och chipkondensatorer. PIN-fotodioden är monterad på ett substrat som i sin tur är monterat på ytterligare ett substrat tillsammans med övriga komponenter och det hela är inkapslat i ett metallhölje och anslutet till en optokabel (kopplingsfiberanslutning).	8517 90 92	Klassificering på grundval av de allmänna reglerna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 5 B b till kapitel 85 och av texten till KN-nummer 8517, 8517 90 och 8517 90 92.
5. Delar till mobiletelefoner: a) Akustiskt ytvågsfilter med 45,5 Mhz (+ 50 kHz) mittfrekvens och 340 kHz bandvidd vid 3 dB (950 kHz vid 20 dB), inkapslat i en kåpa vers yttermått inte överstiger 5 13 21 mm, med högst 6 anslutningar. Filtret är utfört som ett bandpassfilter. Det undertrycker oönskade signaler och störningar från intilliggande kanaler.	8529 90 98	Klassificering på grundval av de allmänna reglerna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, och av texten till KN-nummer 8529, 8529 90 och 8529 90 98.
b) Spänningsstyrd oscillator med minst 915 MHz svängningsfrekvens vid 4,5 V och högst 890 Mhz vid 1 V, inkapslad i en kåpa vars yttermått inte överstiger 5 10 15 mm, med högst 4 anslutningar. Oscillatorn genererar lokala signaler som, när de blandas med inkommande högfrekvenssignaler, kan behandlas och demoduleras till talsignaler.	8529 90 98	

Varuslag	Klassificering KN-nummer	Motivering
(1)	(2)	(3)
6. Endotrakeala slangar som huvudsakligen används tillsammans med narkosapparater.	9018 90 60	Klassificering på grundval av de allmänna reglerna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 2 b till kapitel 90 och av texten till KN-nummer 9018, 9018 90 och 9018 90 60.
7. Elektronisk komponentprovare bestående av ett skåp innehållande en räknare, ett provhuvud med en kontaktpanel, en skrivare, ett tangentbord och en monitor. Kretskorten med de komponenter som skall provas placeras i en kontaktpanel där de provas. Kontakterna på panelen skickar en elektrisk puls till var och en av komponenterna på kretskortet. Provaren fastställer om de resultat som erhållits från en bestämd komponent är högre eller lägre än ett referensvärde (vanligtvis en spänning eller frekvens) som finns lagrat i dess minne innan provningen börjar, för att uppdaga eventuella fel.	9030 81 90	Klassificering på grundval av de allmänna reglerna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 3 till kapitel 90 och av texten till KN-nummer 9030, 9030 81 och 9030 81 90. Se också de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen beträffande undernummer 9030 81 90.
8. Elektronisk kretskortsprovare bestående av ett skåp innehållande en räknare, ett provhuvud med anslutningsdon eller en kontaktpanel, en skrivare, ett tangentbord och en monitor. Provaren kontrollerar kretskortels samlade prestanda. Kretskortet ansluts till anslutningsdonen eller placeras i kontaktpanelen. Provaren skickar elektriska pulser genom kortet och fastställer om de resultat som erhållits från kortet är högre eller lägre än ett referensvärde, som finns lagrad i dess minne innan provningen börjar.	9030 81 90	Klassificering på grundval av de allmänna reglerna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av anmärkning 3 till kapitel 90 och av texten till KN-nummer 9030, 9030 81 och 9030 81 90. Se också de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen beträffande undernummer 9030 81 90.