KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 84/2014,

30. jaanuar 2014,

milles käsitletakse valmististe *Pediococcus pentosaceus* DSM 14021, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23688 ja *Pediococcus pentosaceus* DSM 23689 lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, [1] eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlused. Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikega 7 koostoimes artikli 10 lõigetega 1–4 on ette nähtud erisätted määruse jõustumise kuupäeval liidus silokonservantidena kasutatavate ainete hindamise kohta.

(2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktiga b kanti valmistised *Pediococcus pentosaceus* DSM 14021, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23688 ja *Pediococcus pentosaceus* DSM 23689 söödalisandite registrisse kui olemasolevad tooted, mis kuuluvad funktsionaalrühma „silokonservandid" kõikide loomaliikide puhul.

(3) Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 2 kohaselt ja koostoimes nimetatud määruse artikliga 7 esitati taotlused nende valmististe lubamiseks kõikidele loomaliikidele ette nähtud söödalisanditena ja taotleti, et kõnealused söödalisandid klassifitseeritaks söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid" ja funktsionaalrühma „silokonservandid". Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet") jõudis oma 18. juuni 2013. aasta arvamuses [2] järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei kujuta kõnealuste tüvede kasutamine silo tootmisel ilmselt ohtu loomaliikidele, töödeldud siloga söödetud loomadest valmistatud toodete tarbijatele ega keskkonnale. Toiduohutusamet leidis ka, et kõik kolm valmistist võivad silo tootmisele hästi mõjuda, sest nad vähendavad pH-taset ja suurendavad piimhappe kontsentratsiooni ning selle tulemusena paraneb kuivaine säilimine kergesti ja keskmiselt sileeritava loomasööda puhul. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödalisandite analüüsimeetodite kohta söödas.

(5) Kõnealuste valmististe hindamisel tõdeti, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuste valmististe kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud viisil.

(6) Kuna ohutusnõuded ei eelda loa tingimuste muudatuste viivitamatut kohaldamist, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(7) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas nimetatud valmistisi, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid" ja funktsionaalrühma „silokonservandid", lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

Lisas nimetatud valmistisi ja neid sisaldavat sööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 20. augustit 2014 kooskõlas enne 20. veebruari 2014 kohaldatud eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada olemasolevate varude ammendumiseni.

[1] ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.
[2] *EFSA Journal 2013*; 11(7):3284.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. jaanuar 2014

Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa omanik	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Kolooniaid moodustavate osakeste (CFU) arv tooraine kg kohta			
Tehnoloogiliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: silokonservandid									
1k1009	—	*Pediococcus pentosaceus* DSM 14021	*Söödalisandi koostis* Valmistis *Pediococcus pentosaceus* DSM 14021, mis sisaldab vähemalt 1×10^{11} CFUd söödalisandi grammi kohta. *Toimeaine kirjeldus* *Pediococcus pentosaceus* DSM 14021 elujõulised rakud. *Analüüsimeetod* (1) Loendamine söödalisandis: süviskülvimeetod MRS agariga (EN 15786) Identifitseerimine: impulssväljageelelektroforees (PFGE).	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustingimused. 2. Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 1×10^{8} CFUd tooraine kg kohta kergelt ja keskmiselt sileeritava materjali puhul (2). 3. Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitatav kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kindaid.	20. veebruar 2024
1k1010		*Pediococcus pentosaceus* DSM 23688	*Söödalisandi koostis* Valmistis *Pediococcus pentosaceus* DSM 23688, mis sisaldab vähemalt 1×10^{11} CFUd söödalisandi grammi kohta. *Toimeaine kirjeldus* *Pediococcus pentosaceus* DSM 23688 elujõulised rakud. *Analüüsimeetod* (1) Loendamine söödalisandis: süviskülvimeetod MRS agariga (EN 15786) Identifitseerimine: impulssväljageelelektroforees (PFGE).	Kõik loomaliigid				1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustingimused. 2. Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 1×10^{8} CFUd tooraine kg kohta kergelt ja keskmiselt sileeritava materjali puhul (2). 3. Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitatav kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kindaid.	

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa omanik	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Kolooniaid moodustavate osakeste (CFU) arv tooraine kg kohta			
1k1011	—	*Pediococcus pentosaceus* DSM 23689	*Söödalisandi koostis* Valmistis *Pediococcus pentosaceus* DSM 23689, mis sisaldab vähemalt 1×10^{11} CFUd söödalisandi grammi kohta. *Toimeaine kirjeldus* *Pediococcus pentosaceus* DSM 23689 elujõulised rakud. *Analüüsimeetod* (1) Loendamine söödalisandis: süviskülvimeetod MRS agariga (EN 15786) Identifitseerimine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE).	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustingimused. 2. Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 1×10^{8} CFUd tooraine kg kohta kergelt ja keskmiselt sileeritava materjali puhul (2). 3. Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitatav kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kindaid.	20. veebruar 2024

(1) Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2) Kergesti sileeritav loomasööt: > 3 % lahustuvaid süsivesikuid tooraines. Keskmiselt sileeritav loomasööt: 1,5–3,0 % lahustuvaid süsivesikuid tooraines. Komisjoni määrus (EÜ) nr 429/2008 (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1).