KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 84/2014

2014 m. sausio 30 d.

dėl leidimo naudoti preparatus *Pediococcus pentosaceus* DSM 14021, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23688 arba *Pediococcus pentosaceus* DSM 23689 kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje [1], ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 7 dalyje kartu su 10 straipsnio 1–4 dalimis nustatytos specialios nuostatos dėl produktų, kurie pradėjus taikyti šį reglamentą Sąjungoje naudojami kaip siloso priedai, įvertinimo;

(2) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalies b punktą *Pediococcus pentosaceus* DSM 14021, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23688, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23689 preparatai buvo įtraukti į Pašarų priedų registrą kaip esami produktai, priklausantys siloso priedų funkcinei grupei, skirti visų rūšių gyvūnams;

(3) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalį kartu su 7 straipsniu buvo pateikti prašymai išduoti leidimą naudoti šiuos preparatus kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus ir juos priskirti prie kategorijos „technologiniai priedai“ ir funkcinės grupės „siloso priedai“. Kartu su prašymais buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4) 2013 m. birželio 18 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) nuomonėje [2] padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis atmainų naudojimas siloso gamyboje laikomas saugiu gyvūnų rūšims, produktų iš gyvūnams šeriamo apdoroto siloso vartotojams ir aplinkai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad naudojant visus tris preparatus galima pagerinti siloso gamybą sumažinus pH ir padidinus pieno rūgšties koncentraciją; tokiu būdu būtų padidinamas sausosios medžiagos išlaikymas pašarų rūšyse, kurias lengva ir vidutiniškai sunku silosuoti. Tarnyba nemano, kad reikėtų nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašarų priedų pašaruose analizės metodų taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5) šių preparatų vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtus preparatus;

(6) kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(7) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytus preparatus, priklausančius priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinei grupei „siloso priedai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus minėtame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Priede nurodytus preparatus ir pašarus, kurių sudėtyje yra šių preparatų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti prieš 2014 m. rugpjūčio 20 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2014 m. vasario 20 d., galima toliau pateikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

[1] OL L 268, 2003 10 18, p. 29.
[2] EFSA leidinys, 2013 m.; 11(7):3284.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.*

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 30 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV/kg šviežios medžiagos			
Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: siloso priedai									
1k1009	—	*Pediococcus pentosaceus* (DSM 14021)	*Priedo sudėtis* Preparatas *Pediococcus pentosaceus* DSM 14021, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip: 1×10^{11} KSV/g priedo. *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* *Pediococcus pentosaceus* DSM 14021 gyvybingos ląstelės. *Analizės metodas* (1) Pašarų priedo skaičiavimas: išpylimo ant plokštelės metodas naudojant MSR agarą (EN 15786). Identifikacija: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^{8} KSV/kg šviežios medžiagos, kurią lengva ir vidutiniškai sunku silosuoti (2). 3. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama naudoti kvėpavimo takų ir akių apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2024 m. vasario 20 d.
1k1010		*Pediococcus pentosaceus* (DSM 23688)	*Priedo sudėtis* Preparatas *Pediococcus pentosaceus* DSM 23688, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip: 1×10^{11} KSV/g priedo. *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* *Pediococcus pentosaceus* DSM 23688 gyvybingos ląstelės. *Analizės metodas* (1) Pašarų priedo skaičiavimas: išpylimo ant plokštelės metodas naudojant MSR agarą (EN 15786). Identifikacija: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).	Visų rūšių gyvūnai				1. Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^{8} KSV/kg šviežios medžiagos, kurią lengva ir vidutiniškai sunku silosuoti (2). 3. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama naudoti kvėpavimo takų ir akių apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV/kg šviežios medžiagos			
1k1011	—	*Pediococcus pentosaceus* (DSM 23689)	*Priedo sudėtis* Preparatas *Pediococcus pentosaceus* DSM 23689, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip: 1×10^{11} KSV/g priedo. *Veikliosios medžiagos apibūdinimas:* *Pediococcus pentosaceus* DSM 23689 gyvybingos ląstelės. *Analizės metodas* (1) Pašarų priedo skaičiavimas: išpylimo ant plokštelės metodas naudojant MSR agarą (EN 15786). Identifikacija: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^{8} KSV/kg šviežios medžiagos, kurią lengva ir vidutiniškai sunku silosuoti (2). 3. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama naudoti kvėpavimo takų ir akių apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2024 m. vasario 20 d.

(1) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2) Pašarai, kuriuos lengva silosuoti: > 3 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje. Pašarai, kuriuos vidutiniškai sunku silosuoti: 1,5–3,0 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje. Reglamentas (EB) Nr. 429/2008 OL L 133, 2008 5 22, p. 1.