a) *richtprijzen :*

	Rekeneenheden per 1.000 kg
Zachte tarwe	106,25
Rogge	97,50
Gerst	94,44
Maïs	94,94
Durum tarwe	125,00

b) *basisinterventieprijzen :*

	Rekeneenheden per 1.000 kg
Zachte tarwe	98,75
Rogge	91,00
Gerst	87,98
Durum tarwe	117,50

c) *gegarandeerde minimumprijs voor durum tarwe :* 145 rekeneenheden per 1.000 kilogram.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 november 1967.

Voor de Raad

De Voorzitter

H. HOECHERL

VERORDENING No. 865/67/EEG VAN DE RAAD

van 14 november 1967

tot vaststelling van de standaardkwaliteit van zachte tarwe, rogge, gerst, maïs en durum tarwe

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gelet op Verordening no. 120/67/EEG van de Raad van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), inzonderheid op artikel 2, lid 4,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Overwegende dat de gemeenschappelijke prijzen voor zachte tarwe, rogge, gerst, maïs en durum tarwe moeten worden vastgesteld voor bepaalde standaardkwaliteit ; dat deze zoveel mogelijk dienen overeen te komen met de doorsneekwaliteiten van de in de Gemeenschap geoogste granen ;

Overwegende dat te dien einde voor de richtprijzen en de interventieprijzen de bij Verordening no. 129/67/EEG (3) vastgestelde standaardkwaliteiten kunnen worden gehandhaafd,

(1) PB no. 117 van 19. 6. 1967, blz. 2269/67.
(2) PB no. 192 van 11. 8. 1967, blz. 7.
(3) PB no. 120 van 21. 6. 1967, blz. 2352/67.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De voor de richtprijs en de interventieprijs voor zachte tarwe bepalende standaardkwaliteit wordt als volgt vastgesteld :

a) gezonde, zachte tarwe van handelskwaliteit, overeenkomende met de doorsneekwaliteit van de in de Gemeenschap onder normale omstandigheden geoogste zachte tarwe, met gezonde reuk en een aan dit graan eigen kleur ;

b) vochtgehalte : 16 % ;

c) aandeel der bestanddelen die geen onberispelijk basisgraan zijn : 5 %, te weten :

— aandeel aan graanbijmengsel : 1,5 % (als graanbijmengsel gelden noodrijpe korrels, korrels van andere graansoorten, door insekten aangetaste korrels en korrels waarvan de kiem kleurafwijkingen vertoont),

— aandeel aan uitschot : 0,5 % (als uitschot gelden onkruidzaden, moederkoren, bedorven korrels, door brand aangetaste korrels, kaf, onzuiverheden, deeltjes van insekten en torren),

— aandeel aan gekiemde korrels : 1 %,

— aandeel aan gebroken korrels : 2 % ;

d) soortelijk gewicht : 75 kilogram per hectoliter.

Artikel 2

De voor de richtprijs en de interventieprijzen voor rogge bepalende standaardkwaliteit wordt als volgt vastgesteld :

a) gezonde rogge van handelskwaliteit, overeenkomende met de doorsneekwaliteit van de in de Gemeenschap onder normale omstandigheden geoogste rogge, met gezonde reuk en een aan dit graan eigen kleur ;

b) vochtgehalte : 16 % ;

c) aandeel der bestanddelen die geen onberispelijk basisgraan zijn : 5 %, te weten :

— aandeel aan graanbijmengsel : 1,5 % (als graanbijmengsel gelden noodrijpe korrels, korrels van andere graansoorten en door insekten aangetaste korrels),

— aandeel aan uitschot : 0,5 % (als uitschot gelden : onkruidzaden, moederkoren, bedorven korrels, door brand aangetaste korrels, kaf, onzuiverheden, deeltjes van insekten en torren),

— aandeel aan gekiemde korrels : 1 %,

— aandeel aan gebroken korrels : 2 % ;

d) soortelijk gewicht : 71 kilogram per hectoliter.

Artikel 3

De voor de richtprijs en de interventieprijzen voor gerst bepalende standaardkwaliteit wordt als volgt vastgesteld :

a) gezonde gerst van handelskwaliteit, overeenkomende met de doorsneekwaliteit van de in de Gemeenschap onder normale omstandigheden geoogste gerst, met gezonde reuk en een aan dit graan eigen kleur ;

b) vochtgehalte : 16 % ;

c) aandeel der bestanddelen die geen onberispelijk basisgraan zijn : 3 %, te weten :

— aandeel aan korrels van andere graansoorten : 2 %,

— aandeel aan vreemde bestanddelen : 1 % ;

d) soortelijk gewicht : 67 kilogram per hectoliter.

Artikel 4

De voor de richtprijs en de interventieprijs voor maïs bepalende standaardkwaliteit wordt als volgt vastgesteld :

a) gezonde maïs van handelskwaliteit, met gezonde reuk ;

b) vochtgehalte : 15 % ;

c) aandeel der bestanddelen die geen onberispelijk basisgraan zijn : 8 %, te weten :

— aandeel aan gebroken korrels : 2 % (gebroken korrels in de zin van deze verordening zijn maïskorrels of delen daarvan die door een zeef met ronde gaten met een diameter van 4,5 millimeter gaan),

— aandeel aan door insekten aangetaste korrels, bedorven korrels met inbegrip van door hitte of vorst beschadigde korrels : 5 %,

— aandeel aan vreemde bestanddelen : 1 %.

Artikel 5

De voor de richtprijs, de interventieprijzen en de gegarandeerde minimumprijs voor durum tarwe bepalende standaardkwaliteit wordt als volgt vastgesteld :

a) gezonde durum tarwe van handelskwaliteit, met gezonde reuk, droog, van barnsteengele tot bruine kleur en een breukvlak met een glazig en een hoornachtig uiterlijk, overeenkomende met de doorsneekwaliteit van de in de Gemeenschap onder normale omstandigheden geoogste durum tarwe ;

b) aandeel der bestanddelen die geen onberispelijke durum tarwe zijn : 24 %, te weten :

— aandeel aan durum tarwekorrels die geheel of gedeeltelijk hun glazig uiterlijk hebben verloren en korrels van zachte tarwe : 20 %, waarvan maximaal 4 % korrels van zachte tarwe,

— aandeel aan graanbijmengsel : 3,5 % (als graanbijmengsel geldende gebroken en noodrijpe korrels, korrels van andere graansoorten dan durum tarwe of zachte tarwe, door insekten aangetaste korrels en korrels waarvan de kiem kleurafwijkingen vertoont),

— aandeel aan uitschot : 0,5 % (als uitschot gelden onkruidenzaden, door brand aangetaste korrels, kaf, onzuiverheden, deeltjes van insekten en torren) ;

c) soortelijk gewicht : 78 kilogram per hectoliter.

Artikel 6

Voor de toepassing van deze verordening :

a) vindt de vaststelling van het vochtgehalte plaats met gebruikmaking van de in bijlage I voorgeschreven methode ;

b) worden de bestanddelen die geen onberispelijk basisgraan zijn, vastgesteld overeenkomstig bijlage II, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald ;

c) wordt de methode voor het bepalen van durum tarwekorrels die hun glazig uiterlijk hebben verloren vastgesteld volgens de in artikel 26 van Verordening no. 120/67/EEG voorgeschreven procedure.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 november 1967.

Voor de Raad

De Voorzitter

H. HOECHERL

BIJLAGE I

Praktische onderzoekingsmethode ter bepaling van het vochtgehalte

Uitgangspunt

Het produkt wordt bij een temperatuur van 130 ° C onder normale luchtdruk gedroogd en wel gedurende een naargelang de grootte van de deeltjes empirisch vastgestelde tijdsduur, zodat het gewichtsverlies per 100 gram produkt overeenkomt met het door middel van de basisonderzoekingsmethode vastgestelde vochtpercentage.

Toepassing

Deze droogmethode bij een temperatuur van 130 ° C geldt voor grof gemalen korrels en voor meel. De grootte der deeltjes moet 1.700 mu, of minder bedragen ; minder dan 10 % van de deeltjes moet groter zijn dan 1.000 mu, en meer dan 50 % der deeltjes moet kleiner zijn dan 500 mu.

Toestellen

Balans (graad van nauwkeurigheid : 0,1 milligram).

Maalmolen die geen warmte opwekt, gemakkelijk kan worden gereinigd en aan de onder „toepassing" gestelde eisen beantwoordt (bijvoorbeeld een uitneembare kogelmolen).

Metalen bus met deksel ; de nuttige oppervlakte moet een zodanige verdeling van het monster mogelijk maken dat zich per 1 cm^2 een 0,2 gram wegende hoeveelheid bevindt.

Elektrisch verwarmde droogkast met regelbare temperatuur die op een temperatuur tussen 130 ° C en 133 ° C (1) is afgesteld en een behoorlijke ventilatie bezit (2).

Exsiccator met fosforanhydride en een metalen plaat.

Reagentia

Fosforanhydride (P_2O_5) zuiver, pro analysi.

---

(1) Temperatuur van de lucht binnen in de droogkast.

(2) De droogkast moet een zodanige warmtecapaciteit bezitten dat, wanneer hij op een temperatuur van 131° C is afgesteld, deze temperatuur binnen één uur weer kan worden bereikt nadat het maximale aantal gelijktijdig te drogen monsters in de kast is geplaatst.
De ventilatie moet zodanig zijn dat, wanneer alle monsters van zachte tarwe die in de kast kunnen worden geplaatst, twee uur lang gelijktijdig worden gedroogd, de resultaten minder dan 0,1 % afwijken van de resultaten die na vier uur droging zijn verkregen.

Werkmethode

Monstertrekking :

Men brengt ten minste 5 gram van de hoeveelheid in de metalen bus waarvan het gewicht na verblijf in de droogruimte en afkoeling in de exsiccator nauwkeurig is bepaald. De weging dient met een nauwkeurigheid van 0,2 milligram te worden verricht. Vochtige produkten moeten snel worden behandeld.

Conditionering (voordrogen of bevochtigen) en malen, indien het korrels betreft

Korrels die tussen 10 en 13 % vocht bevatten worden niet geconditioneerd. Het vochtgehalte van meer droge of meer vochtige korrels moet tussen deze grenswaarden worden gebracht. Voordroging komt het meest voor. Elke bus met monster wordt gedurende 7 tot 10 minuten in de droogkast geplaatst, eruit genomen, gesloten en in de exsiccator geplaatst.

Zodra de bus de temperatuur van het laboratorium heeft bereikt wordt deze gewogen. Het monster wordt direct gemalen. Het meel wordt in de bus geschud en nogmaals gewogen. Beide wegingen dienen binnen 2 minuten te geschieden.

Vochtonttrekking

De monsters worden gedurende 2 uur in de droogkast geplaatst, op de hierboven aangegeven wijze eruit genomen en na afkoeling in de exsiccator direct gewogen.

BIJLAGE II

Definitie van de bestanddelen die geen onberispelijk basisgraan zijn

1. Vreemde bestanddelen zijn : niet giftige onkruidzaden, bedorven korrels, kaf, deeltjes van insekten en torren.

2. Diverse bestanddelen van de bijmenging :

a) *Gebroken korrels :*

Alle korrels waarvan het endosperm gedeeltelijk onbedekt is zijn gebroken korrels.

Door schokken beschadigde korrels en korrels waarvan de kiem door schokken is losgekomen behoren eveneens tot deze categorie.

b) *Noodrijpe korrels :*

Alle tarwekorrels die, nadat het monster van alle overige bijmengingsbestanddelen is gezuiverd, door een zeef met gaten van 2 millimeter gaan, zijn noodrijpe tarwekorrels.

Noodrijpe korrels van rogge zijn korrels, die niet alleen aan de voorzijde, doch ook aan de zijkanten en achterkant duidelijk zichtbaar gerimpeld zijn.

c) *Korrels van andere graansoorten :*

Onder „andere graansoorten" verstaat men alle granen die niet behoren tot de graansoort waarvan het monster getrokken is. In een monster van triticum durum worden alle korrels van triticum vulgare tot de „andere graansoorten" gerekend, en omgekeerd.

d) *Gekiemde korrels :*

Gekiemde korrels zijn die waarbij men duidelijk, met het blote oog, de kiemwortel of het kiempuntje ziet. Toch dient men bij het beoordelen van het gehalte aan gekiemde korrels rekening te houden met het algemene voorkomen van het monster.

Er bestaan graansoorten met vooruitstekende kiem, zoals de durum-soort, waarbij het deksel van de kiem openbreekt wanneer de korrels worden geschud. Deze korrels gelijken erg op gekiemde korrels, doch mogen niet tot deze categorie worden gerekend. Van gekiemde korrels is alleen sprake wanneer de kiem duidelijk merkbare veranderingen heeft ondergaan, waardoor de gekiemde korrel gemakkelijk van een gewone korrel te onderscheiden is.

e) *Door insekten aangetaste korrels :*

Door insekten aangetaste korrels zijn die welke van buiten af of van binnen aangevreten plekken vertonen. Hiertoe behoren ook de door wantsen aangetaste korrels.

f) *Korrels waarvan de kiem kleurafwijkingen vertoont :*

Korrels waarvan de kiem kleurafwijkingen vertoont, zijn korrels waarvan de huid aan de intacte, nog geen tekenen van kieming vertonende kiem, bruin tot bruinzwart gekleurd is.

g) *Bedorven korrels :*

Bedorven korrels zijn korrels die door rotting, aantasting door schimmels of bacteriën of door andere oorzaken voor menselijke consumptie ongeschikt zijn geworden.

Door graanbroei beschadigde korrels behoren eveneens tot deze categorie ; dit zijn volledig ontwikkelde korrels waarvan de huid een grijsbruine tot zwarte kleur vertoont, terwijl de doorsnede geelgrijs tot bruinzwart is.

Door de tarwegalmug aangetaste korrels worden slechts tot de categorie van de bedorven korrels gerekend voor zover meer dan de helft van de huidoppervlakte van de korrel ingevolge een secundaire aantasting door schimmels een kleur heeft gekregen die varieert van grijs tot zwart. Indien de kleurafwijking op minder dan de helft van de huidoppervlakte optreedt, dient de korrel tot de noodrijpe korrels te worden gerekend.

Voorts dienen de door vorst beschadigde korrels bij de bedorven korrels te worden ingedeeld, en bij gerst de verbrande korrels.

h) *Onzuiverheden :*

Alle bestanddelen van een graanmonster die niet door een zeef met gaten van 3,5 millimeter gaan, en die welke door een zeef met gaten van 1 millimeter gaan worden als onzuiverheden beschouwd.