# A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

**(2013. augusztus 14.)**

**a hasított sertések görögországi osztályozási módszerének engedélyezéséről szóló 2010/642/EU határozat módosításáról és a hasított sertések görögországi osztályozási módszereinek engedélyezéséről szóló 89/449/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről**

*(az értesítés a C(2013) 5302. számú dokumentummal történt)*

**(Csak a görög nyelvű szöveg hiteles)**

(2013/437/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) [1] és különösen annak 43. cikke m) pontjára, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1) A 89/449/EGK bizottsági határozat [2] három hasítottsertés-osztályozási módszer használatát engedélyezte Görögország számára. Görögország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az említett határozat elfogadása óta jelentős változások következtek be az osztályozási módszerek és a sertésállomány tekintetében. Ezért a szóban forgó határozattal engedélyezett három módszer már nem alkalmazható.

(2) A 2010/642/EU bizottsági határozat [3] egy módszer használatát engedélyezte Görögország számára a lefejtett bőrű hasított sertések osztályozása tekintetében.

(3) Görögország két új korszerű osztályozási módszert dolgozott ki, és arra kérte a Bizottságot, hogy engedélyezze a hasítottsertés-osztályozás e két új módszerének alkalmazását saját területén, és ennek érdekében az 1249/2008/EK bizottsági rendelet [4] 23. cikkének (4) bekezdésében előírt jegyzékben bemutatta boncolásos vizsgálatainak részletes leírását, a módszerek alapjául szolgáló elveknek, a boncolásos vizsgálatok eredményeinek és a színhús százalékos arányának értékelésére szolgáló egyenleteknek a feltüntetésével.

(4) A kérelem vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a kérdéses osztályozási módszerek engedélyezésének feltételei teljesülnek. Következésképpen indokolt engedélyezni ezen osztályozási módszerek Görögországban való alkalmazását.

(5) A 2010/642/EU határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) A 89/449/EGK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(7) Az eszközök vagy az osztályozási módszerek nem módosíthatók, kivéve, ha ezt a Bizottság határozat útján kifejezetten engedélyezi.

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

*1. cikk*

A 2010/642/EU határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„*1. cikk*

(1) Az 1234/2007/EK rendelet V. mellékletének B.III. pontjával összhangban kiszerelt hasított sertések osztályozására Görögországban ugyanazon melléklet B.IV. pontjának 1. bekezdése értelmében a következő módszer alkalmazása engedélyezett: az »Optiscan-TP« elnevezésű műszer és az ahhoz kapcsolódó értékelési módszerek, amelyek részleteit e határozat mellékletének I. része ismerteti.

(2) A lefejtett bőrű hasított sertések osztályozására az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete B.IV. pontjának 1. bekezdése szerint Görögországban a következő módszerek engedélyezettek:

a) az »OptiScan TP« elnevezésű műszer és az ahhoz kapcsolódó értékelési módszerek, amelyek részleteit e határozat mellékletének I. része ismerteti;

b) a »Hennessy Grading Probe (HGP 4)« elnevezésű műszer és az ahhoz kapcsolódó értékelési módszer, amelynek részleteit e határozat mellékletének II. része ismerteti.”

2. A melléklet helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

[1] HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

[2] A Bizottság 1989. július 17-i 89/449/EGK határozata a hasított sertések görögországi osztályozási módszereinek engedélyezéséről (HL L 214., 1989.7.25., 17. o.).

[3] A Bizottság 2010. október 25-i 2010/642/EU határozata a hasított sertések görögországi osztályozási módszerének engedélyezéséről (HL L 280., 2010.10.26., 60. o.).

[4] A Bizottság 2008. december 10-i 1249/2008/EK rendelete a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi minősítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 337., 2008.12.16., 3. o.).

*2. cikk*

A 89/449/EGK határozat hatályát veszti.

*3. cikk*

Ennek a határozatnak a Görög Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2013. augusztus 14-én.

*a Bizottság részéről*
Dacian CIOLOȘ
*a Bizottság tagja*

*MELLÉKLET*

*„MELLÉKLET*

## A HASÍTOTTSERTÉS-OSZTÁLYOZÁS MÓDSZEREI GÖRÖGORSZÁGBAN

### I. rész

*OptiScan-TP*

1. Az ebben a részben előírt szabályok akkor alkalmazandók, ha a hasított sertések osztályozása a »OptiScan TP« elnevezésű műszer használatával történik.

2. Az Optiscan-TP műszer fel van szerelve egy digitális képalkotóval, amely a hasított test két mérési pontján készít megvilágított képet. A szalonna és az izom vastagságát ezen képek alapján, a két mérési ponton alapuló „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)" módszer segítségével számítják ki.

   A mért értékeket magával az Optiscan-TP műszerrel kell átszámítani a színhústartalom becsült értékére. A képeket el kell menteni, így azokat később ellenőrizni lehet. Az integrált Bluetooth® interfész könnyű adatátvitelt tesz lehetővé.

3. A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

3a. Az 1234/2007/EK rendelet V. mellékletének B.III. pontjával összhangban kiszerelt hasított sertések osztályozása esetében:

$$\hat{Y} = 62{,}94974 - 0{,}79348 \times X_1 + 0{,}13218 \times X_2$$

ahol:

$\hat{Y}$ = a hasított test becsült színhústartalma százalékban,

$X_1$ = a legkisebb szalonnavastagság (bőrrel együtt) milliméterben, a *musculus gluteus medius* (középső farizom) fölött mérve,

$X_2$ = az ágyékizom vastagsága milliméterben, azaz a *musculus gluteus medius* elülső (koponya felőli) vége és a gerinccsatorna felső (háti) széle között mért legkisebb távolság.

3b. A lefejtett bőrű hasított sertések osztályozása esetében:

$$\hat{Y} = 60{,}91227 - 0{,}80881 \times X_{1s} + 0{,}13710 \times X_2$$

ahol:

$\hat{Y}$ = a hasított test becsült színhústartalma százalékban,

$X_{1s}$ = a legkisebb szalonnavastagság (bőr nélkül) milliméterben, a *musculus gluteus medius* (középső farizom) fölött mérve,

$X_2$ = az ágyékizom vastagsága milliméterben, azaz a *musculus glutaeus medius* elülső (koponya felőli) vége és a gerinccsatorna felső (háti) széle között mért legkisebb távolság.

A képletek 50–110 kg tömegű hasított testekre érvényesek.

### II. rész

*Hennessy Grading Probe (HGP 4)*

1. Az ebben a részben előírt szabályok akkor alkalmazandók, ha a hasított sertések osztályozása a »Hennessy Grading Probe (HGP 4)« elnevezésű műszer használatával történik.

2. A műszer fel van szerelve egy fotódiódával (LYU 260-EO típusú Siemens LED) és egy Silonex SLCD-61N1 típusú fotódetektorral ellátott, 5,95 mm átmérőjű szondával (a szonda végén lévő pengénél az átmérő 6,3 mm), és működési tartománya 0–120 mm közötti. A mért értékeket magával a HGP 4 műszerrel vagy egy ahhoz kapcsolt számítógéppel kell átszámítani a színhústartalom becsült értékére.

3. A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

$$\hat{Y} = 62{,}400 - 0{,}495 \times X_1 - 0{,}559 \times X_2 + 0{,}129 \times X_3$$

ahol:

$\hat{Y}$ = a hasított test becsült színhústartalma százalékban,

$X_1$ = a hátszalonna (bőr nélküli) vastagsága milliméterben, a hasított test középvonalától 8 cm-re, az utolsó borda szintjénél mérve,

$X_2$ = a hátszalonna (bőr nélküli) vastagsága milliméterben a hasított sertés középvonalától 6 cm-re, hátulról a harmadik és a negyedik borda között mérve,

$X_3$ = a hátizom vastagsága milliméterben az $X_2$-vel egy időben és ugyanazon helyen mérve.

A képlet 60–120 kg tömegű hasított testekre érvényes.”