2025/2546

22.12.2025 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/2546 НА КОМИСИЯТА

от 10 декември 2025 година

относно прилагането на принципите за проверка на декларираните съпътстващи емисии съгласно Регламент (ЕС) 2023/956 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2023/956 на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 2023 г. за създаване на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите ([1]), и по-специално член 8, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1) В Регламент (ЕС) 2023/956 са изложени принципите за проверка на съпътстващите емисии на стоките, внасяни на митническата територия на Съюза от 2026 г., когато тези емисии се определят въз основа на действителни стойности.

(2) С цел да се гарантират, когато е възможно, еквивалентност и съгласуваност с процедурите, приложими за СТЕ на ЕС и определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 на Комисията ([2]), като същевременно се вземат предвид особеностите на МКВЕГ и се свежда до минимум административната тежест, следва да се обърне надлежно внимание на съответните правила, приложими в рамките на СТЕ на ЕС. Поради особеностите на МКВЕГ решението на проверяващия орган да замени физическото посещение на място с виртуално посещение на място или да отмени посещението на място, не следва да подлежи на одобрение от страна на компетентните органи.

(3) В съответствие с Регламент (ЕС) 2023/956 като част от проверката проверяващите органи трябва да извършат физическо посещение на инсталацията, в която се произвеждат съответните стоки. През първата година, подлежаща на проверка, физическото посещение на място на инсталацията следва във всички случаи да е задължително. През втората поредна година, подлежаща на проверка, с цел да се намалят разходите и административната тежест, свързани с посещението на място, проверяващият орган може да замени физическото посещение на място с виртуално посещение на място или да отмени посещението на място, когато са изпълнени конкретни критерии, гарантиращи, че надеждността на проверката не е застрашена. Проверяващият орган може да вземе такова решение само ако е извършил физическо посещение на място през предходната година. Физическите посещения на място следва да се извършват най-малко на всеки две години. По отношение на инсталациите, от които електроенергия се внася на митническата територия на Съюза или се използва за производството на стоки, следва да се предостави допълнителна гъвкавост при замяната на физическото посещение на място с виртуално посещение на място поради намалената сложност на тази проверка.

(4) Проверяващият орган може да замени физическото посещение на място с виртуално такова и когато е възпрепятстван да извърши физическо посещение на място поради сериозни, извънредни и непредвидими обстоятелства. Извършването на проверката на инсталацията следва да бъде невъзможно, ако приложимите условия не са изпълнени.

(5) Основна част от процеса на проверка е да се извърши анализ на податливостта на докладваните данни към неточности и несъответствия, които могат да бъдат съществени. Проверяващият орган следва да прилага основан на риска подход, за да постигне становище от проверката, предоставящо разумна степен на увереност, че данните за общите емисии не съдържат съществени неточности и че резултатът от проверката на доклада може да бъде определен като удовлетворителен.

(6) С цел подготовка за проверката на доклада за емисиите на оператора и в подкрепа на преценката на проверяващия орган за това дали дадена неточност, несъответствие или неспазване има съществено въздействие върху данните за емисиите или върху корекцията за безплатното разпределяне на квоти, следва да се определят подходящи прагове на същественост, като се отчита балансът между сложността и новостта на задачите по проверката по МКВЕГ, както и точността на изчислението. Като се има предвид специфичното естество на МКВЕГ, тези прагове следва да се определят на равнището на стоките. Праговете на същественост може да се преразглеждат с течение на времето с оглед на практическия опит, натрупан при прилагането на настоящия регламент.

([1]) ОВ L 130, 16.5.2023 г., стр. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

([2]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 на Комисията от 19 декември 2018 г. за проверка на данните и за акредитация на проверяващите органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 334, 31.12.2018 г., стр. 94), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).

(7) За да се улеснят изготвянето, подаването, читаемостта и прегледът на докладите от проверката, следва да се използва единен електронен образец, който да бъде разработен от Комисията. Докладът от проверката следва да съдържа информацията, необходима за подаване на декларацията по МКВЕГ съгласно член 6 от Регламент (ЕС) 2023/956 и за нейния преглед съгласно член 19, параграф 2 от същия регламент.

(8) Когато в контекста на прилагането на настоящия делегиран регламент се обработват лични данни, се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета ([3]) и по целесъобразност Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета ([4]).

(9) Разпоредбите на настоящия регламент се отнасят за принципите на проверка, които трябва да се прилагат от проверяващите органи, извършващи дейности във връзка с емисиите на парникови газове, отделяни от 1 януари 2026 г. Поради това настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2026 г.

(10) Успоредно с техническите консултации с държавите членки, включително на експертно равнище, Европейската комисия проведе широки консултации със съответните заинтересовани страни, в това число представители на промишлеността, за да събере информация в подготвителната си работа по правилата, определени в настоящия регламент.

(11) В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 бе проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на 17 ноември 2025 г.

(12) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за МКВЕГ,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент в допълнение към определенията, установени в член 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2025/2551 на Комисията ([5]) и в член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/2547 на Комисията ([6]), се прилагат следните определения:

1) „неточност“ означава пропуск, невярно представяне или грешка в докладваните данни на оператора с изключение на неопределеността, свързана с измервателните уреди или лабораторните анализи;

2) „съществена неточност“ означава неточност, която поотделно или заедно с други неточности надвишава прага на същественост или би могла, според експертната преценка на проверяващия орган, поради своя размер и естество да окаже въздействие върху общите докладвани емисии или друга относима информация;

([3]) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([4]) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([5]) Делегиран регламент (ЕС) 2025/2551 на Комисията от 20 ноември 2025 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2023/956 на Европейския парламент и на Съвета чрез конкретизиране на условията за акредитиране на проверяващите органи, за контрол и надзор над акредитираните проверяващи органи, за отнемане на акредитацията и за взаимно признаване и партньорска оценка на органите по акредитация (ОВ L, 2025/2551, 22.12.2025 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2551/oj).

([6]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/2547 на Комисията от 10 декември 2025 г. за определяне на правилата за прилагане на Регламент (ЕС) 2023/956 на Европейския парламент и на Съвета относно методите за изчисляване на съпътстващите емисии на стоките (ОВ L, 2025/2547, 22.12.2025 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

3) „праг на същественост“ означава количественият праг или границата, над които проверяващият орган счита неточностите, поотделно или заедно с други неточности, за съществени;

4) „несъответствие“ означава всяко действие или бездействие на оператор, което не отговаря на изискванията на мониторинговия план или на методиката за мониторинг, приложима за конкретната инсталация, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/2547;

5) „съществено несъответствие“ означава несъответствие, което води до съществена неточност.

Член 2

Физически посещения на място и тяхната замяна с виртуални посещения на място или тяхната отмяна

1. Проверяващият орган може да замени физическо посещение на място, посочено в раздел 2.12 от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2025/2551, с виртуално посещение на място, когато са изпълнени условията, определени в член 3 или 4.

2. Проверяващият орган може да отмени задължението за физическо посещение на място, посочено в раздел 2.12 от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2025/2551, когато са изпълнени условията, определени в член 3.

3. Проверяващият орган информира незабавно оператора за решението си да замени физическото посещение на място с виртуално посещение на място или да отмени задължението за извършване на физическо посещение на място.

Член 3

Условия за виртуално посещение на място или за отмяна на задължението за извършване на физическо посещение на място

1. Проверяващият орган може да реши да извърши виртуално посещение на място или да отмени задължението за извършване на физическо посещение на място, ако е изпълнено всяко едно от следните условия:

а) проверяващият орган е извършил физическо посещение на място през периода на докладване, непосредствено предшестващ текущия период на докладване;

б) в случай на отмяна на задължението за извършване на физическо посещение на място — проверяващият орган е извършил физическо посещение на място през два периода на докладване, предшестващи текущия период на докладване;

в) проверяващият орган познава достатъчно добре как функционира инсталацията, нейните производствени процеси и системата за мониторинг и докладване, включително системата за контрол на оператора;

г) проверяващият орган счита, че естеството и степента на сложност на системата за мониторинг и докладване на инсталацията, както и присъщите и контролните рискове са такива, че не изискват физическо посещение на място;

д) проверяващият орган е в състояние да получи и оцени дистанционно цялата информация, изисквана за проверката, включително относно правилното прилагане на методиката, описана в мониторинговия план, данните, докладвани в доклада за емисиите на оператора, производствените процеси и използваните прекурсори;

е) решението за извършване на виртуално посещение на място или за отмяна на физическото посещение на място се основава на резултатите от анализа на риска, като проверяващият орган е установил и предприел необходимите мерки за намаляване на риска на проверката до приемливо ниво, за да получи разумна увереност, че докладът за емисиите на оператора не съдържа съществени неточности и несъответствия;

ж) инсталацията или нейният мониторингов план не са претърпели значителни промени или изменения след последното физическо посещение на място, включително някоя от следните значителни промени:

1) започване на нови производствени процеси или начин на производство или закриване на производствени процеси или начин на производство;

2) промени в съвместния производствен процес на прекурсори и комплексни стоки съгласно определеното в член 4, параграф 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/2547 относно изчисляването на съпътстващите емисии;

3) промени в енергоснабдяването на инсталацията;

4) промени в техническите връзки между производствените процеси или начините на производство, като например допълнителни или премахнати линии за пренос на горива, материали, измерима топлинна енергия, отпадни газове или произведени стоки;

5) когато се използват действителни стойности, промени във връзка с произведените в инсталацията или получени от други инсталации прекурсори;

6) промяна на методиката за мониторинг (изчислителна, измервателна, друга);

7) промени, за които проверяващият орган е установил по време на стратегическия анализ или анализа на риска, че изискват подходи за проверка, които съществено се различават от приложените по време на предходната проверка, като например добавяне на нови горива или материали или добавяне на нови измервателни уреди.

2. Проверяващият орган може да отмени задължението за извършване на физическо посещение на място на инсталацията, в която се произвежда електроенергия, ако е изпълнено всяко едно от следните условия:

а) електроенергията е единствената стока, обхваната от приложение I към Регламент (ЕС) 2023/956, която се произвежда от инсталацията;

б) инсталацията не използва материали, горива или производствени процеси с потенциал за отделяне на парникови газове при нормална експлоатация. Следните инсталации не се считат за отговарящи на този критерий:

1) инсталациите, използващи биомаса съгласно определението в раздел 1, точка 9 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/2547;

2) инсталациите, осъществяващи улавяне на въглероден диоксид, включително с цел съхранение в геоложки формации или за използване на парникови газове в производството на горива или други материали;

3) инсталациите, прехвърлящи парникови газове към други инсталации, тръбопроводи или инфраструктури за пренос на CO_2 съгласно определението в член 3, точка 29 от Регламент (ЕС) 2024/1735 на Европейския парламент и на Съвета ([7]).

в) проверяващият орган е извършил поне едно физическо посещение на място през последните пет периода на докладване, непосредствено предшестващи текущия период на докладване;

г) изпълнени са условията, определени в параграф 1, букви в)—е);

Член 4

Условия за виртуално посещение на място поради сериозни, извънредни и непредвидими обстоятелства

Проверяващият орган може да реши да извърши виртуално посещение на място, ако са изпълнени следните условия:

а) проверяващият орган е възпрепятстван да извърши физическо посещение на място поради сериозни, извънредни и непредвидими обстоятелства извън контрола на оператора, като тези обстоятелства не могат да бъдат преодолени и след полагането на всички разумни усилия;

б) решението на проверяващия орган да извърши виртуално посещение на място, се основава на резултатите от анализа на риска;

в) проверяващият орган е установил и предприел необходимите мерки за намаляване на риска на проверката до приемливо ниво, за да се получи разумна степен увереност, че докладът за емисиите на оператора не съдържа съществени неточности.

([7]) Регламент (ЕС) 2024/1735 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2024 г. за създаване на рамка от мерки за укрепване на европейската екосистема за производство в областта на технологиите за нулеви нетни емисии и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724 (ОВ L, 2024/1735, 28.6.2024 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

Член 5

Прагове на същественост и други параметри

1. При оценката на неточностите на докладваните данни през периода на докладване, който подлежи на проверка, проверяващият орган прилага за всеки тон от съответната стока, идентифицирана с нейния код по Комбинираната номенклатура (КН), следните прагове на същественост:

а) 5 % от общите специфични съпътстващи емисии;

б) 5 % от общите специфични съпътстващи емисии, покрити от безплатно разпределени квоти.

2. Проверяващият орган използва експертни становища, за да определи дали неточностите или несъответствията, поотделно или заедно с други неточности или несъответствия, трябва да се считат за съществени предвид техния размер и естество, по отношение на:

а) неточностите, поотделно или заедно с други неточности, които са под прага на същественост съгласно параграф 1;

б) параметрите, които не са посочени в параграф 1.

Член 6

Формат на доклада от проверката

Докладът от проверката се изготвя въз основа на електронен образец, предоставен от Комисията чрез регистъра на МКВЕГ.

Електронният образец съдържа най-малко информацията, посочена в приложението към настоящия регламент.

Член 7

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Той се прилага от 1 януари 2026 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2025 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Образец на доклада от проверката

1. ОБЩИ ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ

1.1. **Идентификация на оператора и инсталацията**

а) наименование на оператора;

б) регистрационен номер на дружеството или дейността на оператора;

в) пълен адрес на английски език;

г) инсталацията, която е обект на проверка, идентифицирана със следните данни:

1) наименование на инсталацията;

2) уникален идентификатор на инсталацията в регистъра на МКВЕГ;

3) приложим код на ООН за населеното място за търговски и транспортни цели (UN/LOCODE);

4) пълен адрес на английски език и географски координати на инсталацията, изразени в географска дължина и ширина, включващи шест символа след десетичния знак.

1.2. **Идентификация на доклада от проверката**

а) уникален идентификационен номер на доклада от проверката;

б) приложим период на докладване.

1.3. Идентификация на проверяващия орган

а) наименование на проверяващия орган;

б) адрес, на който е установен проверяващият орган;

в) когато проверяващият орган е възложил на външен изпълнител дейности по проверката — адрес(-и) на офиса(офисите) на екипа за проверката;

г) акредитационен номер на проверяващия орган;

д) наименование на националния орган по акредитация;

е) държава на установяване на националния орган по акредитация;

ж) дата на изтичане на акредитацията;

з) обхват на акредитацията, който е от значение за МКВЕГ.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕРКАТА

2.1. **Екип за проверката**

а) име на ръководителя на екипа за проверката;

б) име на водещия одитор по МКВЕГ и на всички одитори по МКВЕГ и технически експерти, които са членове на екипа за проверката;

в) ако е приложимо, име на водещия одитор по МКВЕГ, на одиторите по МКВЕГ и на техническите експерти, които извършват физическото или виртуалното посещение на място.

2.2. **Подробности за физическите и виртуалните посещения на място**

а) ако е приложимо, дата на физическите посещения на място и брой на дните, прекарани на място;

б) дата на последното физическо посещение на място;

в) ако е приложимо, дата и подробно обяснение на причините за извършване на виртуално посещение на място;

г) ако е приложимо, подробно обяснение на причините за отмяна на задължението за извършване на физическо посещение на място;

д) ако е приложимо, дата и място на другите посещения, свързани с проверката.

2.3. **Основа на работата по проверката**

а) цели на проверката;

б) обхват на проверката;

в) обхват на акредитацията, изисквана за извършване на проверката;

г) дата и номер на версията на мониторинговия план, използван за проверката;

д) критерии, използвани за проверка на доклада на оператора;

е) прилагани прагове на същественост.

2.4. **Инсталация и проверка на данните**

а) обобщение на мониторинговия план на инсталацията, съдържащо най-малко следната информация:

1) списък на всички производствени процеси и начини на производство по МКВЕГ, извършвани в инсталацията;

2) информация за начина, по който са изчислени приписаните преки и непреки емисии на всеки производствен процес;

3) дали се използват горива с нулев емисионен фактор и как операторът доказва приложимостта на нулевия емисионен фактор на горивата;

4) дали се получава измерима топлинна енергия от други инсталации или измерима топлинна енергия се подава към други инсталации;

5) дали в инсталацията се произвеждат и използват отпадни газове или такива се получават от други инсталации или се подават към други инсталации;

6) дали се използва улавяне на CO_2;

б) обобщение на проверените данни, състоящо се от следното:

1) общите преки емисии на инсталацията през периода на докладване;

2) ако инсталацията произвежда стоки, които не са изброени в приложение II към Регламент (ЕС) 2023/956:

а) непреките емисии на инсталацията през периода на докладване;

б) метода за определяне на емисионния фактор на специфичните непреки емисии и използвания източник на информация;

в) специфичните непреки съпътстващи емисии на всяка произведена стока;

3) количествата на всяка стока, измерени във функционалната единица за всеки код по КН;

4) специфичните преки съпътстващи емисии на всяка произведена стока;

5) ако е приложимо, по отношение на електроенергията, внасяна на митническата територия на Съюза:

а) потвърждение, че за всеки одобрен декларатор по МКВЕГ, за който операторът е предоставил специфична за декларатора притурка към доклада за емисиите на оператора, и за посоченото в тази притурка количество електроенергия са изпълнени критериите, определени в раздел 5 от приложение IV към Регламент (ЕС) 2023/956;

б) обобщение на доказателствените елементи в потвърждение на това, че е изпълнен всеки един от критериите, определени в раздел 5 от приложение IV към Регламент (ЕС) 2023/956;

6) по отношение на стоките, които не са изброени в приложение II към Регламент (ЕС) 2023/956:

а) за непреките емисии, когато в инсталацията се произвежда електроенергия, дали електроенергията е:

— произведена чрез комбинирано производство;

— произведена чрез разделено производство;

— произведена от изкопаеми или възобновяеми източници;

— подадена от границите на системата на производствен процес;

б) делът на непреките емисии, определен въз основа на действителните стойности в съответствие с член 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/2547;

в) делът на непреките емисии, определен въз основа на стойностите по подразбиране;

г) за дела на непреките емисии, определен въз основа на действителните стойности, потвърждение на това, че са изпълнени критериите, изложени в точка 6 от приложение IV към Регламент (ЕС) 2023/956, за използване на действителните стойности;

д) специфичните непреки емисии, изчислени в съответствие с член 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/2547;

7) специфични съпътстващи емисии, покрити от безплатно разпределени квоти, за всяка произведена стока;

8) потвърждение, че са използвани приложимите референтни показатели по МКВЕГ и методите, използвани за определяне на специфични съпътстващи емисии, покрити от безплатно разпределени квоти.

2.5. **Проверка на данните за прекурсорите**

а) данни за всеки вид прекурсор, който е бил използван от инсталацията и за който са използвани стойности по подразбиране, с изключение на прекурсорите, произведени при производствения процес в съответствие с член 4, параграф 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/2547:

1) код по КН;

2) наименование на стоката;

3) държава на произход, когато тя е известна и когато прекурсорът е произведен извън инсталацията;

4) приложимата стойност по подразбиране.

б) данни за всеки вид прекурсор, който е бил използван от инсталацията и за който са използвани действителни стойности, с изключение на прекурсорите, произведени при производствения процес в съответствие с член 4, параграф 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/2547:

1) код по КН;

2) наименование на стоката;

3) държава на произход;

4) период на докладване и информация дали той е бил определен въз основа на периода на докладване по подразбиране или въз основа на действителното време на производство;

5) специфични съпътстващи емисии (преки и, ако е приложимо, непреки);

6) информация за оператора и за инсталацията на произход на прекурсора:

а) наименование на оператора;

б) наименование на инсталацията;

в) уникален идентификатор на инсталацията в регистъра на МКВЕГ, ако е наличен;

г) приложим период на докладване;

7) информация за проверяващия орган, който е проверил действителните стойности на прекурсора:

а) наименование на проверяващия орган;

б) адрес, на който е установен проверяващият орган;

в) когато проверяващият орган е възложил на външен изпълнител дейности по проверката — адрес(-и) на офиса(офисите), откъдето някои дейности по проверката са били възложени на външен изпълнител;

г) име и данни за контакт на водещия одитор по МКВЕГ;

д) акредитационен номер на проверяващия орган;

е) наименование на националния орган по акредитация;

ж) държава на установяване на националния орган по акредитация;

з) дата на изтичане на акредитацията;

и) обхват на акредитацията, изискана за извършване на проверката;

й) дали в декларацията на проверяващия орган се стига с разумна степен на увереност до заключението, че докладът не съдържа съществени неточности и съществени несъответствия;

к) дата на издаване на декларацията от проверката.

в) когато дадена инсталация, произвеждаща комплексни стоки, получава от друга инсталация прекурсори с даден код по КН, произведени през различни периоди на докладване — специфичните съпътстващи емисии (преки и, ако е приложимо, непреки), които ще се използват за този прекурсор в съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/2547;

г) когато в производствения процес на комплексна стока се използва вид прекурсор, получаван от множество инсталации — специфичните съпътстващи емисии (преки и, ако е приложимо, непреки), които ще се използват за този прекурсор, изчислени в съответствие с член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/2547.

2.6. **Декларация от проверката**

а) декларация на проверяващия орган, в която се посочва дали той стига с разумна степен на увереност до заключението, че докладът не съдържа съществени неточности и съществени несъответствия;

б) информация за установени съществени неточности, които са коригирани;

в) информация за установени съществени несъответствия, които са коригирани;

г) информация за оставащите неточности, които не са били коригирани преди издаването на доклада за проверката, и дали те са съществени;

д) информация за оставащите несъответствия, които не са били коригирани преди издаването на доклада за проверката, и дали те са съществени;

е) информация за оставащите неспазвания, които не са били коригирани преди издаването на доклада за проверката, и дали те са съществени;

ж) препоръки за подобрения, ако е приложимо;

з) дата и подпис на оправомощено лице от името на проверяващия орган, включително неговото/нейното име.

3. ПРИЛОЖЕНИЕ: ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА ЕМИСИИТЕ НА ОПЕРАТОРА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ IV КЪМ РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2025/2547

4. СПЕЦИФИЧНА ЗА ДЕКЛАРАТОРА ПРИТУРКА КЪМ ДОКЛАДА ЗА ЕМИСИИТЕ НА ОПЕРАТОРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА, ВНАСЯНА НА МИТНИЧЕСКАТА ТЕРИТОРИЯ НА СЪЮЗА