Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/2546

22.12.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/2546

(2025. gada 10. decembris)

par deklarēto iegulto emisiju verifikācijas principu piemērošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/956

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/956 (2023. gada 10. maijs), ar ko izveido oglekļa ievedkorekcijas mehānismu ([1]), un jo īpaši tās 8. panta 3. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (ES) 2023/956 ir izklāstīti verifikācijas principi attiecībā uz tādām emisijām, kas noteiktas, pamatojoties uz faktiskajām vērtībām, un kas iegultas precēs, kuras no 2026. gada importētas Savienības muitas teritorijā.

(2) Lai pēc iespējas nodrošinātu līdzvērtīgumu un saskaņotību ar procedūrām, kas piemērojamas ES ETS un noteiktas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2018/2067 ([2]), vienlaikus ņemot vērā arī OIM specifiku un līdz minimumam samazinot administratīvo slogu, būtu pienācīgi jāņem vērā attiecīgie noteikumi, kas piemērojami saskaņā ar ES ETS. Ņemot vērā OIM specifiku, verificētāja lēmumam objekta apmeklējumu klātienē aizstāt ar objekta virtuālu apmeklējumu vai atcelt objekta apmeklējumu nevajadzētu būt atkarīgam no kompetento iestāžu apstiprinājuma.

(3) Saskaņā ar Regulu (ES) 2023/956 verifikācijas ietvaros verificētājiem ir jāveic iekārtas, kurā ražo attiecīgās preces, apmeklējums klātienē. Pirmajā gadā, uz kuru attiecas verifikācija, visos gadījumos būtu jāveic objekta apmeklējums klātienē iekārtā. Lai samazinātu ar objekta apmeklējumu saistītās izmaksas un administratīvo slogu, otrajā secīgajā gadā, uz kuru attiecas verifikācija, verificētājs var objekta apmeklējumu klātienē aizstāt ar objekta virtuālu apmeklējumu vai atcelt objekta apmeklējumu, ja ir izpildīti konkrēti kritēriji, kas nodrošina, ka netiek apdraudēta verifikācijas uzticamība. Verificētājs var nolemt to darīt tikai tad, ja viņš iepriekšējā gadā ir veicis objekta apmeklējumu klātienē. Objekta apmeklējumi klātienē būtu jāveic vismaz reizi divos gados. Iekārtām, no kurām elektroenerģiju importē Savienības muitas teritorijā vai izmanto preču ražošanā, būtu jāpiešķir papildu elastība, lai objekta apmeklējumu klātienē aizstātu ar objekta virtuālu apmeklējumu, jo šāda verifikācija ir mazāk sarežģīta.

(4) Verificētājs var objekta apmeklējumu klātienē aizstāt ar objekta virtuālu apmeklējumu arī tādā gadījumā, ja verificētājs objekta apmeklējumu klātienē nevar veikt nopietnu, ārkārtēju un neparedzamu apstākļu dēļ. Ja piemērojamie nosacījumi nav izpildīti, nevajadzētu būt iespējai veikt iekārtas verifikāciju.

(5) Verifikācijas procesa būtiska daļa ir analīze par to, vai ziņotajos datos varētu būt būtiski nepatiesi apgalvojumi un neatbilstības. Verificētājam būtu jāpiemēro uz risku balstīta pieeja, lai sagatavotu verifikācijas atzinumu, kas sniedz pamatotu pārliecību, ka attiecībā uz kopējām emisijām nav būtisku nepatiesu apgalvojumu un ka ziņojumu var verificēt kā apmierinošu.

(6) Lai sagatavotos operatora emisiju ziņojuma verifikācijai un atbalstītu verificētāja novērtējumu par to, vai nepatiess apgalvojums, neatbilstība vai nesaskanība būtiski ietekmē emisiju datus vai bezmaksas iedales korekciju, būtu jānosaka atbilstoši būtiskuma robežsliekšņi, ņemot vērā līdzsvaru starp OIM verifikācijas uzdevumu sarežģītību un novitāti un aprēķinu precizitāti. Ņemot vērā OIM specifiku, minētie robežsliekšņi būtu jānosaka preču līmenī. Būtiskuma līmeņus laika gaitā var pārskatīt, ņemot vērā šīs regulas piemērošanas laikā gūto praktisko pieredzi.

([1]) OV L 130, 16.5.2023., 52. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/2067 (2018. gada 19. decembris) par datu verifikāciju un verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (OV L 334, 31.12.2018., 94. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).

(7) Lai atvieglotu verifikācijas ziņojumu sagatavošanu, iesniegšanu, lasāmību un pārskatīšanu, būtu jāizmanto vienota elektroniska veidne, kas jāizstrādā Komisijai. Verifikācijas ziņojumā būtu jāiekļauj informācija, kas vajadzīga OIM deklarācijas iesniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2023/956 6. pantu un tās izskatīšanai saskaņā ar minētās regulas 19. panta 2. punktu.

(8) Ja saistībā ar šīs regulas piemērošanu apstrādā personas datus, ir jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 ([3]) un – attiecīgā gadījumā – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 ([4]).

(9) Šīs regulas noteikumi attiecas uz verifikācijas principiem, kas jāpiemēro verificētājiem, kuri veic darbības saistībā ar siltumnīcefekta gāzu emisijām, kas emitētas, sākot no 2026. gada 1. janvāra. Tāpēc šī regula būtu jāpiemēro no 2026. gada 1. janvāra.

(10) Līdztekus tehniskām konsultācijām ar dalībvalstīm, tai skaitā ekspertu līmenī, nolūkā apkopot informāciju, lai sagatavotu šajā regulā paredzētos noteikumus, Komisija veica plašas apspriešanās ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, tai skaitā nozares pārstāvjiem.

(11) Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2025. gada 17. novembrī sniedza atzinumu.

(12) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar OIM komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Papildus definīcijām, kas noteiktas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2025/2551 ([5]) 1. pantā un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2025/2547 ([6]) 1. pantā, šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) "nepatiess apgalvojums" ir operatora ziņoto datu trūkums, sagrozījums vai kļūda, neņemot vērā ar mērinstrumentiem un laboratorijas analīzēm saistīto nenoteiktību;

2) "būtisks nepatiess apgalvojums" ir nepatiess apgalvojums, kas vai nu atsevišķi, vai kopā ar citiem nepatiesiem apgalvojumiem pārsniedz būtiskuma līmeni vai, pamatojoties uz verificētāja eksperta līmeņa atzinumu, tā lieluma un rakstura dēļ varētu ietekmēt kopējās paziņotās emisijas vai citu attiecīgu informāciju;

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([5]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/2551 (2025. gada 20. novembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/956, precizējot nosacījumus verificētāju akreditācijas piešķiršanai, akreditēto verificētāju kontrolei un pārraudzībai, akreditācijas atsaukšanai un akreditācijas struktūru savstarpējai atzīšanai un salīdzinošai izvērtēšanai (OV L, 2025/2551, 22.12.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2551/oj).

([6]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2025/2547 (2025. gada 10. decembris), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/956 saistībā ar precēs iegulto emisiju aprēķināšanas metodēm (OV L, 2025/2547, 22.12.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

3) “būtiskuma līmenis” ir kvantitatīvais slieksnis jeb galējais punkts, kuru pārsniedzot, nepatiesus apgalvojumus vai nu atsevišķi, vai kopā ar citiem nepatiesiem apgalvojumiem verificētājs uzskata par būtiskiem;

4) “neatbilstība” ir operatora darbība vai bezdarbība, kas neatbilst monitoringa plāna vai monitoringa metodikas prasībām, kuras piemērojamas konkrētai iekārtai, kā noteikts Īstenošanas regulā (ES) 2025/2547;

5) “būtiska neatbilstība” ir neatbilstība, kas izraisa būtisku nepatiesu apgalvojumu.

2. pants

Objektu apmeklējumi klātienē un aizstāšana ar objektu virtuāliem apmeklējumiem vai atbrīvojums

1. Verificētājs objekta apmeklējumu klātienē, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2025/2551 II pielikuma 2.12. iedaļā, var aizstāt ar objekta virtuālu apmeklējumu, ja ir izpildīti 3. vai 4. panta nosacījumi.

2. Verificētājs var izmantot atbrīvojumu no pienākuma veikt objekta apmeklējumu klātienē, kas minēts Deleģētās regulas (ES) 2025/2551 II pielikuma 2.12. iedaļā, ja ir izpildīti 3. panta nosacījumi.

3. Verificētājs nekavējoties informē operatoru par savu lēmumu objekta apmeklējumu klātienē aizstāt ar objekta virtuālu apmeklējumu vai par atbrīvojumu no pienākuma veikt objekta apmeklējumu klātienē.

3. pants

Nosacījumi objekta virtuālam apmeklējumam vai atbrīvojumam no pienākuma veikt objekta apmeklējumu klātienē

1. Verificētājs var nolemt veikt objekta virtuālu apmeklējumu vai izmantot atbrīvojumu no pienākuma veikt objekta apmeklējumu klātienē, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a) verificētājs ir veicis objekta apmeklējumu klātienē pārskata periodā tieši pirms attiecīgā pārskata perioda;

b) ja ir izmantots atbrīvojums no pienākuma veikt objekta apmeklējumu klātienē, verificētājs ir veicis objekta apmeklējumu klātienē divos pārskata periodos pirms attiecīgā pārskata perioda;

c) verificētājam ir pietiekama izpratne par iekārtas darbību, ražošanas procesiem un monitoringa un ziņošanas sistēmu, tostarp operatora kontroles sistēmu;

d) verificētājs uzskata, ka iekārtas monitoringa un ziņošanas sistēmas raksturs un sarežģītības pakāpe, kā arī raksturīgie riski un kontroles riski ir tādi, ka nav nepieciešams veikt objekta apmeklējumu klātienē;

e) verificētājs spēj attālināti iegūt un novērtēt visu verificēšanai nepieciešamo informāciju, tostarp par monitoringa plānā aprakstītās metodikas pareizu piemērošanu, operatora emisiju ziņojumā ziņotajiem datiem, izmantotajiem ražošanas procesiem un prekursoriem;

f) lēmums veikt objekta virtuālu apmeklējumu vai izmantot atbrīvojumu no pienākuma veikt objekta apmeklējumu klātienē ir balstīts uz riska analīzes rezultātiem, un verificētājs ir apzinājis un veicis vajadzīgos pasākumus, lai verifikācijas risku samazinātu līdz pieņemamam līmenim nolūkā gūt pamatotu pārliecību, ka operatora emisiju ziņojumā nav būtisku nepatiesu apgalvojumu un neatbilstību;

g) iekārtā vai tās monitoringa plānā kopš objekta pēdējā apmeklējuma klātienē nav veiktas būtiskas izmaiņas vai grozījumi, tostarp šādas būtiskas izmaiņas:

   1) jaunu ražošanas procesu vai ražošanas veida sākšana vai ražošanas procesu vai ražošanas veida izbeigšana;

   2) izmaiņas prekursoru un komplekso preču kopīgajā ražošanas procesā, kā definēts Īstenošanas regulas (ES) 2025/2547 par iegulto emisiju aprēķināšanu 4. panta 9. punktā;

3) izmaiņas iekārtas energoapgādē;

4) izmaiņas tehniskajos savienojumos starp ražošanas procesiem vai ražošanas veidiem, piemēram, papildu vai demontētas līnijas kurināmā, materiālu, izmērāma siltuma, atlikumgāzu vai saražoto preču pārvietošanai;

5) ja izmanto faktiskās vērtības, izmaiņas attiecībā uz prekursoriem, kas ražoti iekārtā vai saņemti no citām iekārtām;

6) monitoringa metodikas maiņa (aprēķinos balstīta, mērījumos balstīta, cita);

7) izmaiņas, ko verificētājs stratēģiskās analīzes vai riska analīzes laikā identificējis kā tādas, kurām vajadzīgas ievērojami atšķirīgas verifikācijas pieejas nekā tās, ko piemēroja iepriekšējā verifikācijā, piemēram, jaunu kurināmā veidu vai materiālu pievienošana vai jaunu mērinstrumentu pievienošana.

2. Verificētājs var izmantot atbrīvojumu no pienākuma veikt iekārtas, kurā tiek ražota elektroenerģija, apmeklējumu klātienē, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a) iekārtā saražotā elektroenerģija ir vienīgā prece, uz kuru attiecas Regulas (ES) 2023/956 I pielikums;

b) iekārtā neizmanto nekādus materiālus, nekādu kurināmo vai ražošanas procesus, kas normālas ekspluatācijas laikā varētu emitēt siltumnīcefekta gāzes. Par šim kritērijam atbilstošām neuzskata šādas iekārtas:

1) iekārtas, kurās izmanto biomasu, kā definēts Īstenošanas regulas (ES) 2025/2547 I pielikuma 1. iedaļas 9. punktā;

2) iekārtas, kurās veic oglekļa uztveršanu, tostarp ģeoloģiskai uzglabāšanai vai SEG izmantošanai degvielu/kurināmā vai citu materiālu ražošanā;

3) iekārtas, kas siltumnīcefekta gāzes pārvieto uz citām iekārtām, cauruļvadiem vai CO_2 transportēšanas infrastruktūru, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2024/1735 ([7]) 3. panta 29) punktā;

c) verificētājs ir veicis vismaz vienu objekta apmeklējumu klātienē pēdējos piecos pārskata periodos tieši pirms attiecīgā pārskata perioda;

d) ir izpildīti 1. punkta c) līdz f) apakšpunktā izklāstītie nosacījumi.

4. pants

Nosacījumi objekta virtuālam apmeklējumam nopietnu, ārkārtēju un neparedzamu apstākļu dēļ

Verificētājs var nolemt veikt objekta virtuālu apmeklējumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) verificētājs nevar veikt objekta apmeklējumu klātienē nopietnu, ārkārtēju un neparedzamu apstākļu dēļ, kas nav operatora kontrolē, un šos apstākļus pēc visu saprātīgo pūļu pielikšanas nav iespējams pārvarēt;

b) verificētāja lēmums veikt objekta virtuālu apmeklējumu ir balstīts uz riska analīzes rezultātiem;

c) verificētājs ir apzinājis un veicis vajadzīgos pasākumus, lai verifikācijas risku samazinātu līdz pieņemamam līmenim nolūkā gūt pamatotu pārliecību, ka operatora emisiju ziņojumā nav būtisku nepatiesu apgalvojumu.

([7]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/1735 (2024. gada 13. jūnijs) par pasākumu satvara izveidi Eiropas neto nulles emisiju tehnoloģiju izgatavošanas ekosistēmas stiprināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1724 (OV L, 2024/1735, 28.6.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

5. pants

Būtiskuma līmeņi un citi parametri

1. Izvērtējot nepatiesos apgalvojumus par paziņotajiem datiem pārskata periodā, uz kuru attiecas verifikācija, verificētājs attiecībā uz katru attiecīgās preces tonnu, kas identificēta ar tā kombinētās nomenklatūras (KN) kodu, piemēro šādus būtiskuma līmeņus:

a) 5 % no kopējām īpatnējām iegultajām emisijām;

b) 5 % no kopējā īpatnējā iegultā bezmaksas iedales apjoma.

2. Turklāt verificētājs izmanto ekspertu atzinumu par to, vai nepatiesi apgalvojumi vai neatbilstības atsevišķi vai kopā ar citiem nepatiesiem apgalvojumiem vai neatbilstībām, kas pamatoti ar to lielumu un veidu, uzskatāmi par būtiskiem attiecībā uz:

a) nepatiesiem apgalvojumiem atsevišķi vai kopā ar citiem nepatiesiem apgalvojumiem, kas ir zem būtiskuma līmeņa saskaņā ar 1. punktu;

b) parametriem, kas nav minēti 1. punktā.

6. pants

Verifikācijas ziņojuma formāts

Verifikācijas ziņojumu sagatavo, izmantojot elektronisku veidni, ko Komisija nodrošina ar OIM reģistra starpniecību.

Elektroniskajā veidnē iekļauj vismaz to informāciju, kas uzskaitīta šīs regulas pielikumā.

7. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2026. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 10. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Verifikācijas ziņojuma veidne

1. VISPĀRĪGI IDENTIFIKĀCIJAS DATI

1.1. **Operatora un iekārtas identifikācija**

a) operatora nosaukums;

b) operatora uzņēmuma vai darbības reģistrācijas numurs;

c) pilna adrese angļu valodā;

d) verificējamā iekārta, kas identificēta ar šādiem datiem:

1) iekārtas nosaukums;

2) vienreizējais iekārtas identifikators OIM reģistrā;

3) piemērojamais atrašanās vietas tirdzniecības un transporta vietas ANO kods (*UN/LOCODE*);

4) iekārtas pilna adrese angļu valodā un ģeogrāfiskās koordinātas (ģeogrāfiskais platums un garums ar sešām zīmēm aiz komata).

1.2. **Verifikācijas ziņojuma identifikācija**

a) verifikācijas ziņojuma unikālais identifikators;

b) piemērojamais pārskata periods.

1.3. Verificētāja identifikācija

a) verificētāja vārds, uzvārds/nosaukums;

b) adrese, kurā verificētājs iedibināts;

c) ja verificētājs verifikācijas darbības ir uzticējis ārpakalpojumu sniedzējiem – verifikācijas komandas biroja(-u) adrese(-es);

d) verificētāja akreditācijas numurs;

e) valsts akreditācijas struktūras nosaukums;

f) valsts akreditācijas struktūras iedibinājuma valsts;

g) akreditācijas derīguma termiņš;

h) jebkādas ar OIM saistītās akreditācijas jomas.

2. INFORMĀCIJA PAR VERIFIKĀCIJU

2.1. **Verifikācijas komanda**

a) verifikācijas komandas vadītāja vārds un uzvārds;

b) OIM galvenā revidenta un visu OIM revidentu un tehnisko ekspertu, kuri ir verifikācijas komandas locekļi, vārds un uzvārds;

c) attiecīgā gadījumā OIM galvenā revidenta, OIM revidentu un tehnisko ekspertu, kuri veic objekta apmeklējumu klātienē vai virtuālu apmeklējumu, vārds un uzvārds.

2.2. **Sīkāka informācija par objekta apmeklējumiem klātienē un virtuāliem apmeklējumiem**

a) attiecīgā gadījumā objekta apmeklējumu klātienē datums un uz vietas pavadīto dienu skaits;

b) objekta pēdējā apmeklējuma klātienē datums;

c) attiecīgā gadījumā datums, kad veikts objekta virtuāls apmeklējums, un detalizēts paskaidrojums par tā iemesliem;

d) attiecīgā gadījumā detalizēts paskaidrojums par iemesliem atbrīvojumam no pienākuma veikt objekta apmeklējumu klātienē;

e) attiecīgā gadījumā citu ar verifikāciju saistīto apmeklējumu datums un vieta.

2.3. **Verifikācijas darba pamats**

a) verifikācijas mērķi;

b) verifikācijas tvērums;

c) verifikācijas veikšanai nepieciešamās akreditācijas joma;

d) verifikācijai izmantotā monitoringa plāna datums un versijas numurs;

e) izmantotie kritēriji operatora ziņojuma verifikācijai;

f) piemērotie būtiskuma līmeņi.

2.4. **Iekārtas un datu verifikācija**

a) iekārtas monitoringa plāna kopsavilkums, kurā ietverta vismaz šāda informācija:

1) visu iekārtā veikto OIM ražošanas procesu un veidu saraksts;

2) informācija par to, kā tika aprēķinātas tiešās un netiešās emisijas, kas attiecinātas uz katru ražošanas procesu;

3) vai tiek izmantots nulles faktora kurināmais/degvielas un kā operators pierāda, ka kurināmajam/degvielām ir piemērojams nulles faktors;

4) vai izmērāms siltums tiek importēts no citām iekārtām vai eksportēts uz tām;

5) vai atlikumgāzes ražo un izmanto iekārtā, vai importē no citām iekārtām, vai eksportē uz tām;

6) vai tiek izmantota CO_2 uztveršana;

b) verificēto datu apkopojums, kas sastāv no šādiem elementiem:

1) iekārtas kopējās tiešās emisijas pārskata periodā;

2) ja iekārtā ražo preces, kas nav uzskaitītas Regulas (ES) 2023/956 II pielikumā:

a) iekārtas netiešās emisijas pārskata periodā;

b) īpatnējo netiešo emisiju faktora noteikšanas metode un izmantotais informācijas avots;

c) katras saražotās preces īpatnējās netiešās iegultās emisijas;

3) katras preces daudzumi, kas izteikti funkcionālajā vienībā katram KN kodam;

4) katras saražotās preces īpatnējās tiešās iegultās emisijas;

5) attiecīgā gadījumā – attiecībā uz Savienības muitas teritorijā importēto elektroenerģiju:

a) apstiprinājums, ka attiecībā uz katru atzīto OIM deklarētāju, par kuru operators ir iesniedzis konkrētā deklarētāja papildinājumu operatora emisiju ziņojumam, un attiecībā uz tajā minēto elektroenerģijas daudzumu ir izpildīti Regulas (ES) 2023/956 IV pielikuma 5. iedaļā noteiktie kritēriji;

b) kopsavilkums par pierādījumu elementiem, kas apstiprina, ka ir izpildīts katrs no Regulas (ES) 2023/956 IV pielikuma 5. iedaļā noteiktajiem kritērijiem;

6) attiecībā uz precēm, kas nav uzskaitītas Regulas (ES) 2023/956 II pielikumā:

a) attiecībā uz netiešajām emisijām, ja elektroenerģija ir ražota iekārtā, vai elektroenerģija ir:

— ražota koģenerācijā,

— ražota atsevišķā ražošanas procesā,

— ražota no fosilajiem vai atjaunīgajiem energoresursiem,

— eksportēta no ražošanas procesa sistēmas robežām;

b) netiešo emisiju īpatsvars, kas noteikts, pamatojoties uz faktiskajām vērtībām saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2025/2547 9. pantu;

c) netiešo emisiju īpatsvars, kas noteikts, pamatojoties uz standartvērtībām;

d) attiecībā uz netiešo emisiju īpatsvaru, kas noteikts, pamatojoties uz faktiskajām vērtībām, apstiprinājums, ka ir izpildīti Regulas (ES) 2023/956 IV pielikuma 6. punktā noteiktie faktisko vērtību izmantošanas kritēriji;

e) īpatnējās netiešās emisijas, kas aprēķinātas saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2025/2547 9. pantu;

7) katras saražotās preces īpatnējā iegultā bezmaksas iedale;

8) apstiprinājums par piemērojamo OIM līmeņatzīmju izmantošanu un metodēm, kas izmantotas īpatnējās iegultās bezmaksas iedales noteikšanai.

2.5. **Prekursoru datu verifikācija**

a) dati par katru iekārtā izmantoto prekursora veidu, attiecībā uz kuru tika izmantotas standartvērtības, izņemot prekursorus, kas saražoti ražošanas procesā saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2025/2547 4. panta 9. punktu:

1) KN kods;

2) preces nosaukums;

3) izcelsmes valsts, ja tā ir zināma un ja prekursors ražots ārpus iekārtas;

4) piemērojamā standartvērtība;

b) dati par katru iekārtā izmantoto prekursora veidu, attiecībā uz kuru tika izmantotas faktiskās vērtības, izņemot prekursorus, kas saražoti ražošanas procesā saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2025/2547 4. panta 9. punktu:

1) KN kods;

2) preces nosaukums;

3) izcelsmes valsts;

4) pārskata periods un norāde par to, vai tas noteikts, izmantojot standarta pārskata periodu vai faktisko ražošanas laiku;

5) īpatnējās iegultās (tiešās un attiecīgā gadījumā netiešās) emisijas;

6) informācija par operatoru un prekursora izcelsmes iekārtu:

a) operatora nosaukums;

b) iekārtas nosaukums;

c) vienreizējais iekārtas identifikators OIM reģistrā, ja tas ir pieejams;

d) piemērojamais pārskata periods;

7) informācija par verificētāju, kas verificējis prekursora faktiskās vērtības:

a) verificētāja vārds, uzvārds/nosaukums;

b) adrese, kurā verificētājs iedibināts;

c) ja verificētājs verifikācijas darbības ir uzticējis ārpakalpojumu sniedzējiem – tā(-o) biroja(-u) adrese(-es), no kuriem atsevišķas verifikācijas darbības tika pasūtītas;

d) OIM galvenā revidenta vārds, uzvārds un kontaktinformācija;

e) verificētāja akreditācijas numurs;

f) valsts akreditācijas struktūras nosaukums;

g) valsts akreditācijas struktūras iedibinājuma valsts;

h) akreditācijas derīguma termiņš;

i) verifikācijas veikšanai nepieciešamās akreditācijas joma;

j) vai verificētāja atzinumā ar pamatotu pārliecību ir secināts, ka ziņojumā nav būtisku nepatiesu apgalvojumu un būtisku neatbilstību;

k) verifikācijas atzinuma izdošanas datums;

c) ja iekārta, kurā ražo kompleksas preces, no citas iekārtas saņem prekursorus ar konkrētu KN kodu, kuri saražoti dažādos pārskata periodos, īpatnējās iegultās (tiešās un attiecīgā gadījumā netiešās) emisijas, kas izmantojamas šim prekursoram saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2025/2547 14. panta 1. punktu;

d) ja kompleksas preces ražošanas procesā ir izmantots tāda veida prekursors, kas iegūts no vairākām iekārtām, – īpatnējās iegultās (tiešās un attiecīgā gadījumā netiešās) emisijas, kas izmantojamas šim prekursoram un aprēķinātas saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2025/2547 14. pantu.

2.6. **Verifikācijas atzinums**

a) verificētāja atzinums, kurā norādīts, vai tajā ar pamatotu pārliecību secināts, ka ziņojumā nav būtisku nepatiesu apgalvojumu un būtisku neatbilstību;

b) informācija par konstatētiem un labotiem būtiskiem nepatiesiem apgalvojumiem;

c) informācija par konstatētām un labotām būtiskām neatbilstībām;

d) informācija par atlikušajiem nepatiesajiem apgalvojumiem, kas netika izlaboti pirms verifikācijas ziņojuma izdošanas, un vai tie ir būtiski;

e) informācija par atlikušajām neatbilstībām, kas netika izlabotas pirms verifikācijas ziņojuma izdošanas, un vai tās ir būtiskas;

f) informācija par atlikušajiem nesaskanībām, kas netika izlabotas pirms verifikācijas ziņojuma izdošanas, un vai tie ir būtiski;

g) uzlabojumu ieteikumi, ja tādi ir;

h) verificētāja vārdā pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts un datums.

3. PIELIKUMS. OPERATORA EMISIJU ZIŅOJUMA KOPSAVILKUMS SASKAŅĀ AR ĪSTENOŠANAS REGULAS (ES) 2025/2547 IV PIELIKUMU

4. DEKLARĒTĀJA INDIVIDUĀLAIS PAPILDINĀJUMS OPERATORA EMISIJU ZIŅOJUMAM PAR SAVIENĪBAS MUITAS TERITORIJĀ IMPORTĒTO ELEKTROENERĢIJU