KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 592/2013

(2013. gada 21. jūnijs)

par Eiropas statistikas par ilggadīgām kultūrām nosūtīšanas tehnisko formātu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1337/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Regulu (ES) Nr. 1337/2011 attiecībā uz Eiropas statistiku par ilggadīgām kultūrām [1] un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Ar Regulu (ES) Nr. 1337/2011 izveidoja sistēmu salīdzināmas Eiropas statistikas par ilggadīgām kultūrām sagatavošanai.

(2) Būtu jāprecizē datu struktūra statistikas datu par augļu un olīvu stādījumiem nosūtīšanai un apmaiņas standarts.

(3) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības statistikas pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Dalībvalstis nosūta statistikas datus par Regulas (ES) Nr. 1337/2011 I pielikumā minētajiem augļu un olīvu stādījumiem, izmantojot statistikas datu un metadatu apmaiņas (*SDMX*) standartu. Datus sniedz *Eurostat*, izmantojot vienoto kontaktpunktu, lai Komisija (*Eurostat*) varētu elektroniskā ceļā izgūt datus.

2. pants

Datu struktūra statistikas datu par augļu un olīvu stādījumiem nosūtīšanai Komisijai (*Eurostat*) ir precizēta pielikumā.

3. pants

Datus sniedz par visiem atsevišķajiem obligātajiem mainīgajiem lielumiem un agregātiem.

4. pants

Datus norāda hektāros (ha).

5. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 21. jūnijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

[1] OV L 347, 30.12.2011., 7. lpp.

PIELIKUMS

Datu struktūra statistikas datu par augļu un olīvu stādījumiem nosūtīšanai

Nosūtīšanas datnēs jāiekļauj šāda informācija:

1. tabula

Lauku saraksts

Numurs	Lauks	Piezīmes
1	Reģions	*NUTS 1* kodi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (*NUTS*) izveidi (OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.)
2	Gads	Datu pārskata gads (piemēram, 2012. gads, 2017. gads utt.)
3	Šķirnes grupa	Kodi ir norādīti 2. tabulā.
4	Stādījumu blīvums	Kodi ir norādīti 3. tabulā.
5	Stādījumu vecums	Kodi ir norādīti 4. tabulā.
6	Novērojuma vērtība	Hektāros (ha)
7	Novērojuma statuss	Standarta kodu saraksts
8	Novērojuma konfidencialitāte	Standarta kodu saraksts

2. tabula

Šķirnes grupas kodu saraksts (klases treknrakstā ir obligātas)

1. līmenis	2. līmenis. Kods un klases nosaukums	3. līmenis. Kods un klases nosaukums	4. līmenis. Kods un klases nosaukums
APD	Deserta ābeles		
	APD_BKP	*Boskoop rouge*	
	APD_BRB	*Braeburn*	
	APD_COO	*Cox Orange*	
	APD_CRP	*Cripps Pink*	
	APD_ELR	*Elstar*	
	APD_FUJ	*Fuji*	
	APD_GAL	*Gala*	
	APD_GOD	*Golden Delicious*	
	APD_GRS	*Granny Smith*	
	APD_IDR	*Idared*	
	APD_JON	*Jonagold/Jonagored*	
	APD_MOD	*Morgenduft*	
	APD_RED	*Red Delicious*	
	APD_RBC	*Reinette blanche du Canada*	
	APD_SHP	*Shampion*	
	APD_LOB	*Lobo*	
	APD_PIN	*Pinova*	
	APD_OTH	Citas deserta ābeles	
API	Ābeles, kuru augļi paredzēti rūpnieciskai pārstrādei		
PED	Deserta bumbieres		
	PED_CFR	*Conference*	

1. līmenis	2. līmenis. Kods un klases nosaukums	3. līmenis. Kods un klases nosaukums	4. līmenis. Kods un klases nosaukums
	PED_WIL *William*		
	PED_ABT *Abate*		
	PED_ROC *Rocha*		
	PED_COE *Coscia-Ercolini*		
	PED_GYT *Guyot*		
	PED_BLQ *Blanquilla*		
	PED_DCN *Decana*		
	PED_KAS *Kaiser*		
	PED_OTH Citas deserta bumbieres		
PEI	Bumbieres, kuru augļi paredzēti rūpnieciskai pārstrādei		
PCD	Deserta persiku koki		
	PCD_PEA Persiki, izņemot nektarīnus un persikus pārstrādei		
		PCD_PEAY Persiki ar dzelteno mīkstumu	
			PCD_PEAY_VE Ļoti agri persiki ar dzelteno mīkstumu (raža līdz 15. jūnijam)
			PCD_PEAY_E Agri persiki ar dzelteno mīkstumu (raža no 16. jūnija līdz 15. jūlijam)
			PCD_PEAY_M Vidēji agri persiki ar dzelteno mīkstumu (raža no 16. jūlija līdz 15. augustam)
			PCD_PEAY_L Vēli persiki ar dzelteno mīkstumu (raža pēc 15. augusta)
		PCD_PEAW Persiki ar balto mīkstumu	
			PCD_PEAW_VE Ļoti agri persiki ar balto mīkstumu (raža līdz 15. jūnijam)
			PCD_PEAW_E Agri persiki ar balto mīkstumu (raža no 16. jūnija līdz 15. jūlijam)
			PCD_PEAW_M Vidēji agri persiki ar balto mīkstumu (raža no 16. jūlija līdz 15. augustam)
			PCD_PEAW_L Vēli persiki ar balto mīkstumu (raža pēc 15. augusta)
		PCD_PEAD Persiki *Doughnut*	

1. līmenis	2. līmenis. Kods un klases nosaukums	3. līmenis. Kods un klases nosaukums	4. līmenis. Kods un klases nosaukums
	PCD_NEC Nektarīni		
		PCD_NECY Nektarīni ar dzelteno mīkstumu	
			PCD_NECY_VE Ļoti agri nektarīni ar dzelteno mīkstumu (raža līdz 15. jūnijam)
			PCD_NECY_E Agri nektarīni ar dzelteno mīkstumu (raža no 16. jūnija līdz 15. jūlijam)
			PCD_NECY_M Vidēji agri nektarīni ar dzelteno mīkstumu (raža no 16. jūlija līdz 15. augustam)
			PCD_NECY_L Vēli nektarīni ar dzelteno mīkstumu (raža pēc 15. augusta)
		PCD_NECW Nektarīni ar balto mīkstumu	
			PCD_NECW_VE Ļoti agri nektarīni ar balto mīkstumu (raža līdz 15. jūnijam)
			PCD_NECW_E Agri nektarīni ar balto mīkstumu (raža no 16. jūnija līdz 15. jūlijam)
			PCD_NECW_M Vidēji agri nektarīni ar balto mīkstumu (raža no 16. jūlija līdz 15. augustam)
			PCD_NECW_L Vēli nektarīni ar balto mīkstumu (raža pēc 15. augusta)
PCI	Persiku koki, kuru augļi paredzēti rūpnieciskai pārstrādei (ieskaitot grupu *Pavie*)		
APC	Aprikožu koki		
	APC_VE Ļoti agras aprikozes (raža līdz 31. maijam)		
	APC_E Agras aprikozes (raža no 1. līdz 30. jūnijam)		
	APC_M Vidēji agras aprikozes (raža no 1. līdz 31. jūlijam)		
	APC_L Vēlas aprikozes (raža pēc 1. augusta)		
ORA	Apelsīnu koki		
	ORA_NVL *Navel*		
		ORA_NVL_E Agri *Navel* (raža no oktobra līdz janvārim)	
		ORA_NVL_M Vidēji agri *Navel* (raža no decembra līdz martam)	
		ORA_NVL_L Vēli *Navel* (raža no janvāra līdz maijam)	
	ORA_BLC *Blancas*		

1. līmenis	2. līmenis. Kods un klases nosaukums	3. līmenis. Kods un klases nosaukums	4. līmenis. Kods un klases nosaukums
		ORA_BLC_E	Agri *Blancas* (raža no decembra līdz martam)
		ORA_BLC_L	Vēli *Blancas* (raža no marta līdz maijam)
	ORA_SGU	*Sanguine*	
	ORA_OTH	Citi apelsīni	
SCF	Sīkie citrusaugļi		
	SCF_STM	Sacumas	
		SCF_STM_VE	Ļoti agras sacumas (raža no septembra līdz novembrim)
		SCF_STM_OTH	Citas sacumas (raža no oktobra līdz decembrim)
	SCF_CLM	Klementīni	
		SCF_CLM_E	Agri klementīni (raža no septembra līdz decembrim)
		SCF_CLM_M	Vidēji agri klementīni (raža no novembra līdz janvārim)
		SCF_CLM_L	Vēli klementīni (raža no janvāra līdz martam)
	SCF_OTH	Citi sīkie citrusaugļi, ieskaitot hibrīdus	
LEM	Citronkoki		
	LEM_WI	Ziemas citronu šķirnes: raža no oktobra līdz aprīlim	
	LEM_SU	Vasaras citronu šķirnes: raža no februāra līdz septembrim	
OLI	Olīvkoki		
GRV	Galda vīnogu vīnogulāji		
	GRV_W	Balto galda vīnogu vīnogulāji	
		GRV_WSDL	Balto galda vīnogu (bez kauliņiem) vīnogulāji
		GRV_WNML	Parasto balto galda vīnogu vīnogulāji
	GRV_R	Sarkano galda vīnogu vīnogulāji	
		GRV_RSDL	Sarkano galda vīnogu (bez kauliņiem) vīnogulāji
		GRV_RNML	Parasto sarkano galda vīnogu vīnogulāji

1. līmenis	2. līmenis. Kods un klases nosaukums	3. līmenis. Kods un klases nosaukums	4. līmenis. Kods un klases nosaukums
AP_PE	Ābeles un bumbieres		
PC_APC	Persiku, nektarīnu un aprikožu koki		
ORA_SCF_LEM	Apelsīnu koki, sīko citrusaugļu koki un citronkoki		

3. tabula

Stādījumu blīvums

Kods	Blīvuma klase	Piezīme
LT140	Mazāk par 140 kokiem uz hektāru	Olīvkoki
140-399	No 140 līdz 399 kokiem uz hektāru	Olīvkoki
LT250	Mazāk par 250 kokiem uz hektāru	Apelsīnu koki, sīko citrusaugļu koki un citronkoki
250-499	No 250 līdz 499 kokiem uz hektāru	Apelsīnu koki, sīko citrusaugļu koki un citronkoki
LT400	Mazāk par 400 kokiem uz hektāru	Ābeles un bumbieres
400-1599	No 400 līdz 1 599 kokiem uz hektāru	Ābeles un bumbieres
GE400	400 vai vairāk koku uz hektāru	Olīvkoki
500-749	No 500 līdz 749 kokiem uz hektāru	Apelsīnu koki, sīko citrusaugļu koki un citronkoki
LT600	Mazāk par 600 kokiem uz hektāru	Persiku, nektarīnu un aprikožu koki
600-1199	No 600 līdz 1 199 kokiem uz hektāru	Persiku, nektarīnu un aprikožu koki
GE750	750 vai vairāk koku uz hektāru	Apelsīnu koki, sīko citrusaugļu koki un citronkoki
LT1000	Mazāk par 1 000 kokiem uz hektāru	Galda vīnogu vīnogulāji
1000-1499	No 1 000 līdz 1 499 kokiem uz hektāru	Galda vīnogu vīnogulāji
GE1200	1 200 vai vairāk koku uz hektāru	Persiku, nektarīnu un aprikožu koki
GE1500	1 500 vai vairāk koku uz hektāru	Galda vīnogu vīnogulāji
1600-3199	No 1 600 līdz 3 199 kokiem uz hektāru	Ābeles un bumbieres
GE3200	3 200 vai vairāk koku uz hektāru	Ābeles un bumbieres

4. tabula

Stādījumu vecums

Kods	Vecuma klase	Piezīme
Y_LT3	Mazāk par 3 gadiem	Galda vīnogu vīnogulāji
Y3-9	No 3 līdz 9 gadiem	Galda vīnogu vīnogulāji
Y_LT5	Mazāk par 5 gadiem	Ābeles un bumbieres Persiku, nektarīnu un aprikožu koki Apelsīnu koki, sīko citrusaugļu koki un citronkoki Olīvkoki
Y5-11	No 5 līdz 11 gadiem	Olīvkoki
Y5-14	No 5 līdz 14 gadiem	Ābeles un bumbieres Persiku, nektarīnu un aprikožu koki Apelsīnu koki, sīko citrusaugļu koki un citronkoki
Y10-19	No 10 līdz 19 gadiem	Galda vīnogu vīnogulāji
Y12-49	No 12 līdz 49 gadiem	Olīvkoki
Y15-24	No 15 līdz 24 gadiem	Ābeles un bumbieres Apelsīnu koki, sīko citrusaugļu koki un citronkoki

Kods	Vecuma klase	Piezīme
Y_GE15	15 vai vairāk gadu	Persiku, nektarīnu un aprikožu koki
Y_GE20	20 vai vairāk gadu	Galda vīnogu vīnogulāji
Y_GE25	25 vai vairāk gadu	Ābeles un bumbieres Apelsīnu koki, sīko citrusaugļu koki un citronkoki
Y_GE50	50 vai vairāk gadu	Olīvkoki