REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 592/2013 AL COMISIEI

din 21 iunie 2013

privind formatul tehnic de transmitere a statisticilor europene privind culturile permanente, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 referitor la statisticile europene privind culturile permanente [1], în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 constituie un cadru pentru producerea de statistici europene comparabile privind culturile permanente.

(2) Structura de date pentru transmiterea datelor statistice privind plantațiile de pomi fructiferi și de măslini și standardul de schimb ar trebui să fie specificate.

(3) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru statistică agricolă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Statele membre transmit datele statistice privind plantațiile de pomi fructiferi și de măslini menționate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1337/2011, utilizând standardul SDMX pentru schimb de date și metadate statistice. Datele sunt furnizate de către Eurostat prin intermediul punctului de acces unic, pentru a permite Comisiei (Eurostat) obținerea datelor prin mijloace electronice.

Articolul 2

Structura datelor pentru trimiterea datelor statistice privind plantațiile de pomi fructiferi și de măslini Comisiei (Eurostat) este cea indicată în anexă.

Articolul 3

Datele se raportează pentru toate variabilele și agregate unice obligatorii.

Articolul 4

Datele se raportează în hectare (ha).

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 iunie 2013.

Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

[1] JO L 347, 30.12.2011, p. 7.

ANEXĂ

Structura datelor pentru transmiterea datelor statistice privind plantațiile de pomi fructiferi și de măslini

Informațiile care trebuie incluse în datele transmise:

Tabelul 1

Lista câmpurilor

Numărul	Câmpul	Observații
1	Regiune	Codurile NUTS 1, astfel cum sunt definite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1)
2	Anul	Anul de referință pentru date (de exemplu, 2012, 2017 etc.)
3	Grupa de soiuri	Codurile sunt prezentate în tabelul 2.
4	Densitatea plantației	Codurile sunt prezentate în tabelul 3.
5	Vârsta plantației	Codurile sunt prezentate în tabelul 4.
6	Valoarea observației	În hectare (ha)
7	Statutul observației	Lista de coduri standard
8	Confidențialitatea observației	Lista de coduri standard

Tabelul 2

Lista de coduri pentru grupa de soiuri (clasele cu caractere aldine sunt obligatorii)

Nivelul 1	Nivelul 2 Codul și numele clasei		Nivelul 3 Codul și numele clasei	Nivelul 4 Codul și numele clasei
APD	Meri pentru mere de masă			
	APD_BKP	Boskoop rouge		
	APD_BRB	Braeburn		
	APD_COO	Cox Orange		
	APD_CRP	Cripps Pink		
	APD_ELR	Elstar		
	APD_FUJ	Fuji		
	APD_GAL	Gala		
	APD_GOD	Golden Delicious		
	APD_GRS	Granny Smith		
	APD_IDR	Idared		
	APD_JON	Jonagold/Jonagored		
	APD_MOD	Morgenduft		
	APD_RED	Red Delicious		
	APD_RBC	Reinette blanche du Canada		
	APD_SHP	Shampion		
	APD_LOB	Lobo		
	APD_PIN	Pinova		
	APD_OTH	Alte mere de masă		
API	Meri pentru prelucrare industrială			
PED	Peri pentru pere de masă			
	PED_CFR	Conference		

Nivelul 1	Nivelul 2 Codul și numele clasei	Nivelul 3 Codul și numele clasei	Nivelul 4 Codul și numele clasei
	PED_WIL William		
	PED_ABT Abate		
	PED_ROC Rocha		
	PED_COE Coscia-Ercolini		
	PED_GYT Guyot		
	PED_BLQ Blanquilla		
	PED_DCN Decana		
	PED_KAS Kaiser		
	PED_OTH Alte pere de masă		
PEI	Peri pentru prelucrare industrială		
PCD	Piersici pentru piersici de masă		
	PCD_PEA Piersici, altele decât nectarinele și piersicile destinate prelucrării		
		PCD_PEAY Piersici cu pulpă galbenă	
			PCD_PEAY_VE Piersici cu pulpă galbenă foarte timpurii (recoltă până la 15 iunie)
			PCD_PEAY_E Piersici cu pulpă galbenă timpurii (recoltă între 16 iunie și 15 iulie)
			PCD_PEAY_M Piersici cu pulpă galbenă medii (recoltă între 16 iulie și 15 august)
			PCD_PEAY_L Piersici cu pulpă galbenă târzii (recoltă după 15 august)
		PCD_PEAW Piersici cu pulpă albă	
			PCD_PEAW_VE Piersici cu pulpă albă foarte timpurii (recoltă până la 15 iunie)
			PCD_PEAW_E Piersici cu pulpă albă timpurii (recoltă între 16 iunie și 15 iulie)
			PCD_PEAW_M Piersici cu pulpă albă medii (recoltă între 16 iulie și 15 august)
			PCD_PEAW_L Piersici cu pulpă albă târzii (recoltă după 15 august)
		PCD_PEAD Piersici plate	

Nivelul 1	Nivelul 2 Codul și numele clasei		Nivelul 3 Codul și numele clasei		Nivelul 4 Codul și numele clasei	
	PCD_NEC	Nectarine				
			PCD_NECY	Nectarine cu pulpă galbenă		
					PCD_NECY_VE	Nectarine cu pulpă galbenă foarte timpurii (recoltă până la 15 iunie)
					PCD_NECY_E	Nectarine cu pulpă galbenă timpurii (recoltă între 16 iunie și 15 iulie)
					PCD_NECY_M	Nectarine cu pulpă galbenă medii (recoltă între 16 iulie și 15 august)
					PCD_NECY_L	Nectarine cu pulpă galbenă târzii (recoltă după 15 august)
			PCD_NECW	Nectarine cu pulpă albă		
					PCD_NECW_VE	Nectarine cu pulpă albă foarte timpurii (recoltă până la 15 iunie)
					PCD_NECW_E	Nectarine cu pulpă albă timpurii (recoltă între 16 iunie și 15 iulie)
					PCD_NECW_M	Nectarine cu pulpă albă medii (recoltă între 16 iulie și 15 august)
					PCD_NECW_L	Nectarine cu pulpă albă târzii (recoltă după 15 august)
PCI	Piersici pentru prelucrare industrială (inclusiv grupa Pavie)					
APC	Caiși					
	APC_VE	Caise foarte timpurii (recoltă până la 31 mai)				
	APC_E	Caise timpurii (recoltă între 1 și 30 iunie)				
	APC_M	Caise medii (recoltă între 1 și 31 iulie)				
	APC_L	Caise târzii (recoltă după 1 august)				
ORA	Portocali					
	ORA_NVL	Navel				
			ORA_NVL_E	Navel timpurii (recoltă între octombrie și ianuarie)		
			ORA_NVL_M	Navel medii (recoltă între decembrie și martie)		
			ORA_NVL_L	Navel târzii (recoltă între ianuarie și mai)		
	ORA_BLC	Blancas				

Nivelul 1	Nivelul 2 Codul și numele clasei		Nivelul 3 Codul și numele clasei		Nivelul 4 Codul și numele clasei
			ORA_BLC_E	Blancas timpurii (recoltă între decembrie și martie)	
			ORA_BLC_L	Blancas târzii (recoltă între martie și mai)	
	ORA_SGU	Sanguine			
	ORA_OTH	Alte portocale			
SCF	Citrice mici				
	SCF_STM	Satsuma			
			SCF_STM_VE	Satsumas extrem de timpurii (recoltă între septembrie și noiembrie)	
			SCF_STM_OTH	Alte satsuma (recoltă între octombrie și decembrie)	
	SCF_CLM	Clementine			
			SCF_CLM_E	Clementine timpurii (recoltă între septembrie și decembrie)	
			SCF_CLM_M	Clementine medii (recoltă între noiembrie și ianuarie)	
			SCF_CLM_L	Clementine târzii (recoltă între ianuarie și martie)	
	SCF_OTH	Alte citrice mici, inclusiv hibridele			
LEM	Lămâi				
	LEM_WI	Soiuri de lămâi de iarnă: recoltă între octombrie și aprilie			
	LEM_SU	Soiuri de lămâi de vară: recoltă între februarie și septembrie			
OLI	Măslini				
GRV	Viță-de-vie pentru struguri de masă				
	GRV_W	Viță-de-vie pentru struguri de masă albi			
			GRV_WSDL	Viță-de-vie pentru struguri de masă albi fără sâmburi	
			GRV_WNML	Viță-de-vie pentru struguri de masă albi normali	
	GRV_R	Viță-de-vie pentru struguri de masă roșii			
			GRV_RSDL	Viță-de-vie pentru struguri de masă roșii fără sâmburi	
			GRV_RNML	Viță-de-vie pentru struguri de masă roșii normali	

Nivelul 1	Nivelul 2 Codul și numele clasei	Nivelul 3 Codul și numele clasei	Nivelul 4 Codul și numele clasei
AP_PE	Meri și peri		
PC_APC	Piersici, nectarini și caișI		
ORA_SCF_LEM	Portocali, plante citrice cu fructe mici și lămâi		

Tabelul 3

Densitatea plantației

Cod	Clasa de densitate	Observație
LT140	Sub 140 de pomi la hectar	Măslini
140-399	Între 140 și 399 de pomi la hectar	Măslini
LT250	Sub 250 de pomi la hectar	Portocali, plante citrice cu fructe mici și lămâi
250-499	Între 250 și 499 de pomi la hectar	Portocali, plante citrice cu fructe mici și lămâi
LT400	Sub 400 de pomi la hectar	Meri și peri
400-1599	Între 400 și 1 599 de pomi la hectar	Meri și peri
GE400	400 de pomi/ha sau mai mult	Măslini
500-749	Între 500 și 749 de pomi la hectar	Portocali, plante citrice cu fructe mici și lămâi
LT600	Sub 600 de pomi la hectar	Piersici, nectarini și caișI
600-1199	Între 600 și 1 199 de pomi la hectar	Piersici, nectarini și caișI
GE750	750 de pomi/ha sau mai mult	Portocali, plante citrice cu fructe mici și lămâi
LT1000	Sub 1 000 de pomi la hectar	Viță-de-vie pentru struguri de masă
1000-1499	Între 1 000 și 1 499 de pomi la hectar	Viță-de-vie pentru struguri de masă
GE1200	1 200 de pomi/ha sau mai mult	Piersici, nectarini și caișI
GE1500	1 500 de pomi/ha sau mai mult	Viță-de-vie pentru struguri de masă
1600-3199	Între 1 600 și 3 199 de pomi la hectar	Meri și peri
GE3200	3 200 de pomi/ha sau mai mult	Meri și peri

Tabelul 4

Vârsta plantației

Cod	Clasa de vârstă	Observație
Y_LT3	Sub 3 ani	Viță-de-vie pentru struguri de masă
Y3-9	Între 3 și 9 ani	Viță-de-vie pentru struguri de masă
Y_LT5	Sub 5 ani	Meri și peri Piersici, nectarini și caișI Portocali, plante citrice cu fructe mici și lămâi Măslini
Y5-11	Între 5 și 11 ani	Măslini
Y5-14	Între 5 și 14 ani	Meri și peri Piersici, nectarini și caișI Portocali, plante citrice cu fructe mici și lămâi
Y10-19	Între 10 și 19 ani	Viță-de-vie pentru struguri de masă
Y12-49	Între 12 și 49 ani	Măslini
Y15-24	Între 15 și 24 ani	Meri și peri Portocali, plante citrice cu fructe mici și lămâi

Cod	Clasa de vârstă	Observație
Y_GE15	15 ani sau mai mult	Piersici, nectarini și caișI
Y_GE20	20 ani sau mai mult	Viță-de-vie pentru struguri de masă
Y_GE25	25 ani sau mai mult	Meri și peri Portocali, plante citrice cu fructe mici și lămâi
Y_GE50	50 ani sau mai mult	Măslini