KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 592/2013

av den 21 juni 2013

om det tekniska formatet för överföring av europeisk statistik över permanenta grödor enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1337/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1337/2011 av den 13 december 2011 om europeisk statistik över permanenta grödor [1], särskilt artikel 8.2,

av följande skäl:

(1) Förordning (EU) nr 1337/2011 utgör ramen för framställning av jämförbar europeisk statistik över permanenta grödor.

(2) Datastrukturen för överföring av statistiska uppgifter om frukt- och olivodlingar och standarden för datautbyte bör fastställas.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för jordbruksstatistik.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna ska sända de statistiska uppgifter om frukt- och olivodlingar som avses i bilaga I till förordning (EU) nr 1337/2011 med användning av formatet SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange). Uppgifterna ska lämnas via Eurostats centrala dataportal för inrapportering av uppgifter så att kommissionen (Eurostat) får tillgång till dem elektroniskt.

Artikel 2

Datastrukturen för överföring av statistiska uppgifter om frukt- och olivodlingar till kommissionen (Eurostat) ska vara den som anges i bilagan.

Artikel 3

Uppgifterna ska inrapporteras för alla enskilda obligatoriska variabler och aggregat.

Artikel 4

Uppgifterna ska inrapporteras i hektar (ha).

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 juni 2013.

På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO
Ordförande

[1] EUT L 347, 30.12.2011, s. 7.

BILAGA

Datastruktur för överföring av statistiska uppgifter om frukt- och olivodlingar

Uppgifter som ska ingå i överföringsfilen:

Tabell 1

Fält

Nummer	Fält	Anmärkningar
1	Region	NUTS 1-koder enligt definition i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).
2	År	Referensår för uppgifterna (t.ex. 2012, 2017)
3	Sortgrupp	Koder finns i tabell 2.
4	Planteringstäthet	Koder finns i tabell 3.
5	Ålder	Koder finns i tabell 4.
6	Observationsvärde	I hektar (ha)
7	Observationsstatus	Standardkodlista
8	Observationens konfidentialitet	Standardkodlista

Tabell 2

Kodlista för sortgrupper (klasserna i fetstil är obligatoriska)

Nivå 1	Nivå 2 Kod och klass	Nivå 3 Kod och klass	Nivå 4 Kod och klass
APD	Äppelträd vars frukt är avsedd för direktkonsumtion		
	APD_BKP	Boskoop rouge	
	APD_BRB	Braeburn	
	APD_COO	Cox Orange	
	APD_CRP	Cripps Pink	
	APD_ELR	Elstar	
	APD_FUJ	Fuji	
	APD_GAL	Gala	
	APD_GOD	Golden Delicious	
	APD_GRS	Granny Smith	
	APD_IDR	Idared	
	APD_JON	Jonagold/Jonagored	
	APD_MOD	Morgenduft	
	APD_RED	Red Delicious	
	APD_RBC	Reinette blanche du Canada	
	APD_SHP	Shampion	
	APD_LOB	Lobo	
	APD_PIN	Pinova	
	APD_OTH	Andra äpplen avsedda för direktkonsumtion	
API	Äppelträd vars frukt är avsedd för industriell bearbetning		
PED	Päronträd vars frukt är avsedd för direktkonsumtion		
	PED_CFR	Conference	

Nivå 1	Nivå 2 Kod och klass		Nivå 3 Kod och klass		Nivå 4 Kod och klass	
	PED_WIL	William				
	PED_ABT	Abate				
	PED_ROC	Rocha				
	PED_COE	Coscia-Ercolini				
	PED_GYT	Guyot				
	PED_BLQ	Blanquilla				
	PED_DCN	Decana				
	PED_KAS	Kaiser				
	PED_OTH	Andra päron avsedda för direktkonsumtion				
PEI	Päronträd vars frukt är avsedd för industriell bearbetning					
PCD	Persikoträd vars frukt är avsedd för direktkonsumtion					
	PCD_PEA	Persikor, andra än nektariner och persikor avsedda för bearbetning				
			PCD_PEAY	Persikor med gult fruktkött		
					PCD_PEAY_VE	Mycket tidiga persikor med gult fruktkött (skörd senast den 15 juni)
					PCD_PEAY_E	Tidiga persikor med gult fruktkött (skörd under perioden 16 juni–15 juli)
					PCD_PEAY_M	Medeltidiga persikor med gult fruktkött (skörd under perioden 16 juli–15 augusti)
					PCD_PEAY_L	Sena persikor med gult fruktkött (skörd efter den 15 augusti)
			PCD_PEAW	Persikor med vitt fruktkött		
					PCD_PEAW_VE	Mycket tidiga persikor med vitt fruktkött (skörd senast den 15 juni)
					PCD_PEAW_E	Tidiga persikor med vitt fruktkött (skörd under perioden 16 juni–15 juli)
					PCD_PEAW_M	Medeltidiga persikor med vitt fruktkött (skörd under perioden 16 juli–15 augusti)
					PCD_PEAW_L	Sena persikor med vitt fruktkött (skörd efter den 15 augusti)
			PCD_PEAD	Platta persikor		

Nivå 1	Nivå 2 Kod och klass		Nivå 3 Kod och klass		Nivå 4 Kod och klass	
	PCD_NEC	Nektariner				
			PCD_NECY	Nektariner med gult fruktkött		
					PCD_NECY_VE	Mycket tidiga nektariner med gult fruktkött (skörd senast den 15 juni)
					PCD_NECY_E	Tidiga nektariner med gult fruktkött (skörd under perioden 16 juni–15 juli)
					PCD_NECY_M	Medeltidiga nektariner med gult fruktkött (skörd under perioden 16 juli–15 augusti)
					PCD_NECY_L	Sena nektariner med gult fruktkött (skörd efter den 15 augusti)
			PCD_NECW	Nektariner med vitt fruktkött		
					PCD_NECW_VE	Mycket tidiga nektariner med vitt fruktkött (skörd senast den 15 juni)
					PCD_NECW_E	Tidiga nektariner med vitt fruktkött (skörd under perioden 16 juni–15 juli)
					PCD_NECW_M	Medeltidiga nektariner med vitt fruktkött (skörd under perioden 16 juli–15 augusti)
					PCD_NECW_L	Sena nektariner med vitt fruktkött (skörd efter den 15 augusti)
PCI	Persikoträd vars frukt är avsedd för industriell bearbetning (inklusive Pavie-gruppen)					
APC	Aprikosträd					
	APC_VE	Mycket tidiga aprikoser (skörd senast den 31 maj)				
	APC_E	Tidiga aprikoser (skörd under perioden 1 juni–30 juni)				
	APC_M	Medeltidiga aprikoser (skörd under perioden 1 juli–31 juli)				
	APC_L	Sena aprikoser (skörd efter den 1 augusti)				
ORA	Apelsinträd					
	ORA_NVL	Navelapelsiner				
			ORA_NVL_E	Tidiga navelapelsiner (skörd under perioden oktober–januari)		
			ORA_NVL_M	Medeltidiga navelapelsiner (skörd under perioden december–mars)		
			ORA_NVL_L	Sena navelapelsiner (skörd under perioden januari–maj)		
	ORA_BLC	Blonda apelsiner				

Nivå 1	Nivå 2 Kod och klass		Nivå 3 Kod och klass		Nivå 4 Kod och klass	
			ORA_BLC_E	Tidiga blonda apelsiner (skörd under perioden december–mars)		
			ORA_BLC_L	Sena blonda apelsiner (skörd under perioden mars–maj)		
	ORA_SGU	Blodapelsiner				
	ORA_OTH	Andra apelsiner				
SCF	Småcitrusträd					
	SCF_STM	Satsumas				
			SCF_STM_VE	Extratidiga satsumas (skörd september–november)		
			SCF_STM_OTH	Andra satsumas (skörd under perioden oktober–december)		
	SCF_CLM	Clementiner				
			SCF_CLM_E	Tidiga clementiner (skörd under perioden september–december)		
			SCF_CLM_M	Medeltidiga clementiner (skörd under perioden november–januari)		
			SCF_CLM_L	Sena clementiner (skörd januari–mars)		
	SCF_OTH	Andra småcitrusfrukter, inklusive hybrider				
LEM	Citronträd					
	LEM_WI	Vintercitronsorter: skörd under perioden oktober–april				
	LEM_SU	Sommarcitronsorter: skörd under perioden februari–september				
OLI	Olivträd					
GRV	Vinstockar för bordsdruvor					
	GRV_W	Vinstockar för vita bordsdruvor				
			GRV_WSDL	Vinstockar för kärnfria vita bordsdruvor		
			GRV_WNML	Vinstockar för normala vita bordsdruvor		
	GRV_R	Vinstockar för röda bordsdruvor				
			GRV_RSDL	Vinstockar för kärnfria röda bordsdruvor		
			GRV_RNML	Vinstockar för normala röda bordsdruvor		

Nivå 1	Nivå 2 Kod och klass	Nivå 3 Kod och klass	Nivå 4 Kod och klass
AP_PE	Äppel- och päronträd		
PC_APC	Persiko-, nektarin- och aprikosträd		
ORA_SCF_LEM	Apelsin-, småcitrus- och citronträd		

Tabell 3

Planteringstäthet

Kod	Planteringstäthetsklass	Anmärkning
LT140	Färre än 140 träd per hektar	Olivträd
140–399	Mellan 140 och 399 träd per hektar	Olivträd
LT250	Färre än 250 träd per hektar	Apelsin-, småcitrus- och citronträd
250–499	Mellan 250 och 499 träd per hektar	Apelsin-, småcitrus- och citronträd
LT400	Färre än 400 träd per hektar	Äppel- och päronträd
400–1599	Mellan 400 och 1 599 träd per hektar	Äppel- och päronträd
GE400	Minst 400 träd per hektar	Olivträd
500–749	Mellan 500 och 749 träd per hektar	Apelsin-, småcitrus- och citronträd
LT600	Färre än 600 träd per hektar	Persiko-, nektarin- och aprikosträd
600–1199	Mellan 600 och 1 199 träd per hektar	Persiko-, nektarin- och aprikosträd
GE750	Minst 750 träd per hektar	Apelsin-, småcitrus- och citronträd
LT1000	Färrre än 1 000 träd per hektar	Vinstockar för bordsdruvor
1000–1499	Mellan 1 000 och 1 499 träd per hektar	Vinstockar för bordsdruvor
GE1200	Minst 1 200 träd per hektar	Persiko-, nektarin- och aprikosträd
GE1500	Minst 1 500 träd per hektar	Vinstockar för bordsdruvor
1600–3199	Mellan 1 600 och 3 199 träd per hektar	Äppel- och päronträd
GE3200	Minst 3 200 träd per hektar	Äppel- och päronträd

Tabell 4

Ålder

Kod	Åldersklass	Anmärkning
Y_LT3	Under 3 år	Vinstockar för bordsdruvor
Y3-9	Mellan 3 och 9 år	Vinstockar för bordsdruvor
Y_LT5	Under 5 år	Äppel- och päronträd Persiko-, nektarin- och aprikosträd Apelsin-, småcitrus- och citronträd Olivträd
Y5-11	Mellan 5 och 11 år	Olivträd
Y5-14	Mellan 5 och 14 år	Äppel- och päronträd Persiko-, nektarin- och aprikosträd Apelsin-, småcitrus- och citronträd
Y10-19	Mellan 10 och 19 år	Vinstockar för bordsdruvor
Y12-49	Mellan 12 och 49 år	Olivträd
Y15-24	Mellan 15 och 24 år	Äppel- och päronträd Apelsin-, småcitrus- och citronträd

Kod	Åldersklass	Anmärkning
Y_GE15	15 år eller äldre	Persiko-, nektarin- och aprikosträd
Y_GE20	20 år eller äldre	Vinstockar för bordsdruvor
Y_GE25	25 år eller äldre	Äppel- och päronträd Apelsin-, småcitrus- och citronträd
Y_GE50	50 år eller äldre	Olivträd