2026/1434

22.7.2026 г.

# РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/1434 НА КОМИСИЯТА

**от 30 юни 2026 година**

**за определяне на правила за прилагането на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и стандартите за изпитване на морско оборудване и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/1533 на Комисията**

**(текст от значение за ЕИП)**

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета ([1]), и по-специално член 35, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1) Изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и стандартите за изпитване по отношение на морското оборудване, което попада в обхвата на Директива 2014/90/ЕС, са предвидени в международните инструменти, определени в член 2, точка 5 от същата директива.

(2) С цел да се вземат предвид най-новите промени в международните инструменти, списъкът на приложимите международни инструменти следва да се актуализира, а морското оборудване, което вследствие на тези промени е станало обект на хармонизирани изисквания на Съюза съгласно Директива 2014/90/ЕС, следва да бъде посочено изрично.

(3) Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/1533 на Комисията ([2]) следва да бъде отменен.

(4) Обосновано и пропорционално е да се позволи преходен период, през който дадено ново изделие морско оборудване, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила в дадена държава членка преди влизането в сила на настоящия регламент, да може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на корабите на ЕС, както са определени в член 2, точка 2 от Директива 2014/90/ЕС.

(5) За да се улесни хармонизираното, бързо и лесно изпълнение на Директива 2014/90/ЕС, актовете за изпълнение, приети съгласно посочената директива, следва да бъдат под формата на регламенти за изпълнение в съответствие с член 35, параграф 5 от същата директива.

(6) С цел да се даде възможност на отрасъла на морското оборудване и на другите заинтересовани страни да се адаптират към мерките, предвидени в настоящия регламент, настоящият регламент следва да влезе в сила 40 дни след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

(7) Съгласно член 38, параграф 2 от Директива 2014/90/ЕС мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби,

([1]) ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 146, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj.

([2]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/1533 на Комисията от 23 юли 2025 г. за определяне на правила за прилагането на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и стандартите за изпитване на морско оборудване и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/1975 на Комисията (ОВ L, 2025/1533, 14.8.2025 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1533/oj).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

*Член 1*

Изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, както и стандартите за изпитване, предвидени в международните инструменти, определени в член 2, точка 5 от Директива 2014/90/ЕС, се прилагат за всяко изделие морско оборудване, включено в приложението към настоящия регламент.

*Член 2*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/1533 се отменя.

*Член 3*

1. Морското оборудване, посочено като „нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/1975“ в колона 1 от приложението, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила преди 4 септември 2024 г. в дадена държава членка, може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на корабите на ЕС до 4 септември 2027 г.

2. Морското оборудване, посочено като „нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/1533“ в колона 1 от приложението, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила преди 23 септември 2025 г. в дадена държава членка, може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на корабите на ЕС до 23 септември 2028 г.

*Член 4*

Настоящият регламент влиза в сила на четиридесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 юни 2026 година.

*За Комисията*
*Председател*
Ursula VON DER LEYEN

*ПРИЛОЖЕНИЕ*

*Обща забележка:* позоваванията на правилата на SOLAS се отнасят за разпоредбите на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море [подписана в Лондон на 1 ноември 1974 г.], с измененията.

**Списък на използваните съкращения**

A.1, изменение 1, касаещо стандартни документи, различни от документи на ИМО.

A.2, изменение 2, касаещо стандартни документи, различни от документи на ИМО.

AC, поправка за изменение, касаеща стандартни документи, различни от документи на ИМО.

CAT, категория радиолокационно оборудване, както е определена в раздел 1.3 от IEC 62388 (2007 г.).

Цирк., циркулярно писмо.

COLREG, Международни правила за предотвратяване на сблъсквания по море.

COMSAR, Подкомитет на Международната морска организация (ИМО) по радиокомуникации и търсене и спасяване.

DIN, Deutsches Institut für Normung.

EN, европейски стандарт.

ETSI, Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията.

FSS, Международен кодекс за системи за противопожарна безопасност.

FTP, Международен кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитания.

GNSS, Глобална навигационна спътникова система.

HSC, Международен кодекс за безопасност на бързоходни плавателни съдове.

IBC, Международен кодекс за превоз на химикали в насипно състояние.

IACS, Международна асоциация за класифициране на стандартите на компании.

ИКАО, Международна организация за гражданско въздухоплаване.

IEC, Международна електротехническа комисия.

IGC, Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние.

ИМО, Международна морска организация.

РИ, регламент за изпълнение.

ISO, Международна организация по стандартизация.

ITU, Международен съюз по далекосъобщения.

LSA, Спасително средство.

MARPOL, Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби.

MED, Директива относно морското оборудване.

MEPC, Комитет за защита на морската околна среда.

MSC, Комитет за морска безопасност.

NF, Norme Française.

NOx, азотни оксиди.

$O_2$/ВВ системи: Системи за кислород и въглеводороди.

SOLAS, Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море.

SOx, серни оксиди.

Прав., Правило.

Рез., Резолюция.

*Бележки, приложими към настоящото приложение*

а) Общи положения: в допълнение към специално посочените в настоящото приложение стандарти за изпитване, изследването на типа (одобряването на типа) изисква спазване на приложимите изисквания на международните конвенции и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО. Това съответствие е посочено в модулите за оценяване на съответствието, определени в приложение II към Директива 2014/90/ЕС.

б) Колона 3: когато два комплекта стандарти за изпитване са разделени от „или“, всеки комплект отговаря на всички изисквания за изпитване, необходими за спазване на стандартите за качество на ИМО. В такъв случай изпитването съгласно един от тези комплекти е достатъчно, за да се демонстрира спазване на изискванията на съответните международни инструменти. Обратно, когато са използвани други разделители (като запетая), се прилагат всички изброени стандарти.

в) Колона 6: с цел да се вземат предвид сроковете в корабостроенето, в зависимост от характеристиките на конкретното морско оборудване, терминът „поставяне на борда“ означава едно от следните, както е посочено в скоби след датите:

i) първо монтиране на оборудването в неговото функционално местоположение на борда на кораб на ЕС;

ii) първо монтиране на оборудването в неговото функционално местоположение или прибирането му в неговото функционално местоположение на борда на кораб на ЕС;

iii) доставяне на оборудването в корабостроителницата, ако доставянето се извършва в срок от 30 месеца преди първото монтиране на оборудването в неговото функционално местоположение.

г) Когато съществува повече от един ред за дадено вписано морско оборудване (като MED/1.1), най-долният ред съдържа актуализираните изисквания на международните инструменти по отношение на изискванията, показани на горния(те) ред(ове).

д) В ситуациите, посочени в буква г), за които в колони 5 и 6 не е посочена дата, това означава, че не е имало промени в стандартите за изпитване и че изделието морско оборудване трябва да отговаря на изискванията, указани на долния (втория) ред.

е) Ако международен инструмент, посочен в колона 3, е последван от думите „с измененията“, се прилагат датите и преходните периоди, предвидени в измененията на международния инструмент.



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1. **Спасителни средства**

*Забележка: Прилага се последната налична редакция на ММО MSC.1/Циркулярни писма 1628, 1629, 1630, 1631, 1632 и 1633, приложими за протоколите от изпитвания по време на изпитването, освен когато са заменени със специфични инструменти.*

| Номер и наименование на изделието | Правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване | Модули за оценка на съответствието | Първо пускане на пазара | Последно поставяне на борда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MED/1.1<br>Спасителни кръгове<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 10.10.2026 г.<br>ii) |
| MED/1.1<br>Спасителни кръгове<br>— непредназначени за съвместно използване с позиция MED/1.10<br>— предназначени за съвместно използване с позиция MED/1.10<br>*Забележка: ако е предвидено да се използва устройството за бързо освобождаване, предназначено за самозадействащите се димни сигнали и самовключващите се светлини, тези изделия трябва да имат маса не по-малка от 4 kg (вж. също позиция MED/1.3).*<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 10.10.2023 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.2a<br>Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:<br>— за спасителни съдове и дежурни лодки<br>*Забележка: Изпитванията за електромагнитна съвместимост по EN 60945 и IEC 60945 са изключени, като се провеждат само тези, посочени в точка 10.4 от Рез. MSC 81(70) на ИМО.*<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— ISO 24408:2005.<br>Или:<br>— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— ISO 24408:2005. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.2b<br>Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:<br>— за спасителни кръгове<br>*Забележка: Изпитванията за електромагнитна съвместимост по EN 60945 и IEC 60945 са изключени, като се провеждат само тези, посочени в точка 10.4 от Рез. MSC 81(70) на ИМО.*<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/22 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/32 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— ISO 24408:2005.<br>Или:<br>— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— ISO 24408:2005. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.2c<br>Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:<br>— за спасителни жилетки<br>*Забележка: Изпитванията за електромагнитна съвместимост по EN 60945 и IEC 60945 са изключени, като се провеждат само тези, посочени в точка 10.4 от Рез. MSC 81(70) на ИМО.*<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/22 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/32 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— ISO 24408:2005.<br>Или:<br>— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— ISO 24408:2005. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.3<br>Самозадействащи се димни сигнали за спасителни кръгове<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— ISO 15736:2006. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.4<br>Спасителни жилетки<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 10.10.2026 г.<br>ii) |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/22 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— ИМО MSC/Цирк.922,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1304,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1470. | | | | |
| MED/1.4<br>Спасителни жилетки<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 10.10.2023 г. | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/22 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.922,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1304,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1470. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.5a<br>Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка:<br>— хидрокостюм без изолиращи свойства<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/22 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/32 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— ИМО MSC/Цирк.1046. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 10.10.2026 г.<br>ii) |
| MED/1.5a<br>Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка:<br>— хидрокостюм без изолиращи свойства<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/22 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/32 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.1046. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 10.10.2023 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.5b<br>Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка:<br>— хидрокостюм с изолиращи свойства<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/22 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/32 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— ИМО MSC/Цирк.1046. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 10.10.2026 г.<br>ii) |
| MED/1.5b<br>Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка:<br>— хидрокостюм с изолиращи свойства<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/22 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/32 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.1046. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 10.10.2023 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.5c<br>Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка:<br>— предпазни костюми<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/22 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/32 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— ИМО MSC/Цирк.1046. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 10.10.2026 г.<br>ii) |
| MED/1.5c<br>Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка:<br>— предпазни костюми<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/22 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/32 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.1046. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 10.10.2023 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.6a<br>Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка:<br>— хидрокостюм без изолиращи свойства<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/22 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/32 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— ИМО MSC/Цирк.1046. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 10.10.2026 г.<br>ii) |
| MED/1.6a<br>Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка:<br>— хидрокостюм без изолиращи свойства<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/22 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/32 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.1046. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 10.10.2023 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.6b<br>Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка:<br>— хидрокостюм с изолиращи свойства<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/22 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/32 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— ИМО MSC/Цирк.1046. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 10.10.2026 г.<br>ii) |
| MED/1.6b<br>Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка:<br>— хидрокостюм с изолиращи свойства<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/22 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/32 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.1046. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 10.10.2023 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.6c<br>Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка:<br>— предпазни костюми<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/22 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/32 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— ИМО MSC/Цирк.1046. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 10.10.2026 г.<br>ii) |
| MED/1.6c<br>Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка:<br>— предпазни костюми<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/22 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/32 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.1046. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 10.10.2023 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.7<br>Средства за термична защита<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/22 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/32 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— ИМО MSC/Цирк.1046. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.8<br>Сигнални ракети, тип „парашут“ (пиротехника)<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— ISO 15736:2006. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/6 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) III,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.9<br>Ръчни сигнални факли (пиротехника)<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— ISO 15736:2006. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) III,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.10<br>Димни сигнали с положителна плавателност (пиротехника)<br>*Забележка:* Вж. също позиция MED/1.1<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— ISO 15736:2006. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) II,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) III. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.11<br>Линометни устройства<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VII,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— ISO 15736:2006. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.12<br>Надуваеми спасителни плотове<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/13 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/21 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/31 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— ИМО MSC/Цирк.811,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1328. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.<br>И за продължителни интервали на обслужване:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1328. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 10.10.2026 г.<br>ii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.12<br>Надуваеми спасителни плотове<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/13 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/21 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/31 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.811,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1328. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО.<br>И за продължителни интервали на обслужване:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1328. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 10.10.2023 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.13<br>Твърди спасителни плотове<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/21 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/31 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 10.10.2026 г.<br>ii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.13<br>Твърди спасителни плотове<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 10.10.2023 г. | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/21 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/31 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.14a<br>Автоматични самоизправящи се спасителни плотове:<br>— надуваеми<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.<br>И за продължителни интервали на обслужване:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1328. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 10.10.2026 г.<br>ii) |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— ИМО MSC/Цирк.809,<br>— ИМО MSC/Цирк.811,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1328. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.14a<br>Автоматични самоизправящи се спасителни плотове:<br>— надуваеми<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.809,<br>— ИМО MSC/Цирк.811,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1328. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО.<br>И за продължителни интервали на обслужване:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1328. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 10.10.2023 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.14b<br>Автоматични самоизправящи се спасителни плотове:<br>— твърди<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— ИМО MSC/Цирк.809,<br>— ИМО MSC/Цирк.811,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1328. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 10.10.2026 г.<br>ii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.14b<br>Автоматични самоизправящи се спасителни плотове:<br>— твърди<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.809,<br>— ИМО MSC/Цирк.811,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1328. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 10.10.2023 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.15<br>Покрити, двустранни спасителни плотове<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— ИМО MSC/Цирк.809,<br>— ИМО MSC/Цирк.811,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1328. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена.<br>И за продължителни интервали на обслужване:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1328. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 10.10.2026 г.<br>ii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.15<br>Покрити, двустранни спасителни плотове<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.809,<br>— ИМО MSC/Цирк.811,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1328. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО.<br>И за продължителни интервали на обслужване:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1328. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 10.10.2023 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.16<br>Устройства за свободното изплаване на спасителни плотове (хидростатични разединители)<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/13 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— ИМО MSC/Цирк.811. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.17a<br>Спасителни лодки<br>Спускани с лодбалка спасителни лодки:<br>— частично капсулирани<br>— напълно капсулирани<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/21 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/31 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1423. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— ИМО MSC/Цирк.1006. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | | 10.10.2026 г.<br>ii) |
| MED/1.17a<br>Спасителни лодки<br>Спускани с лодбалка спасителни лодки:<br>— частично капсулирани<br>— напълно капсулирани<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/21 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/31 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1423. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.1006. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | 10.10.2023 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.17b<br>Спасителни лодки<br>Свободно падащи спасителни лодки<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/21 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/31 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1423. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— ИМО MSC/Цирк.1006. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | | 10.10.2026 г.<br>ii) |
| MED/1.17b<br>Спасителни лодки<br>Свободно падащи спасителни лодки<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/21 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/31 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1423. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.1006. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | 10.10.2023 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.17c<br>Спускани с лодбалка спасителни лодки, използвани като дежурни лодки:<br>— частично капсулирани<br>— напълно капсулирани<br>*Забележка:* Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/21 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/31 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1423,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1630,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1631. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— ИМО MSC/Цирк.1006. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 10.10.2026 г.<br>ii) |
| MED/1.17c<br>Спускани с лодбалка спасителни лодки, използвани като дежурни лодки:<br>— частично капсулирани<br>— напълно капсулирани<br>*Забележка:* Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/21 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/31 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1423. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.1006. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | 10.10.2023 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.18<br>Твърди дежурни лодки<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/21 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/31 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— ИМО MSC/Цирк.1006. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | | 10.10.2026 г.<br>ii) |
| MED/1.18<br>Твърди дежурни лодки<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/21 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/31 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.1006. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | 10.10.2023 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.19<br>Надуваеми дежурни лодки<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/21 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/31 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— ISO 15372:2000. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | | 10.10.2026 г.<br>ii) |
| MED/1.19<br>Надуваеми дежурни лодки<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/21 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/31 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ISO 15372:2000. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | 10.10.2023 г. | 4.9.2027 г.<br>ii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.19<br>Надуваеми дежурни лодки<br>Ред 3 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/21 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/31 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ISO 15372:2000 вкл. A1:2021. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | 4.9.2024 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.20a<br>Бързоходни дежурни лодки:<br>— надуваеми<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— ИМО MSC/Цирк.1016,<br>— ИМО MSC/Цирк.1094. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— ISO 15372:2000. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | | 10.10.2026 г.<br>ii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.20a<br>Бързоходни дежурни лодки:<br>— надуваеми<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.1016,<br>— ИМО MSC/Цирк.1094. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ISO 15372:2000. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | 10.10.2023 г. | 4.9.2027 г.<br>ii) |
| MED/1.20a<br>Бързоходни дежурни лодки:<br>— надуваеми<br>Ред 3 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.1016,<br>— ИМО MSC/Цирк.1094. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ISO 15372:2000 вкл. A1:2021. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | 4.9.2024 г. | 4.9.2027 г.<br>ii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.20b<br>Бързоходни дежурни лодки:<br>— твърди<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— ИМО MSC/Цирк.1016,<br>— ИМО MSC/Цирк.1094. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— ИМО MSC/Цирк.1006. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | | 10.10.2026 г.<br>ii) |
| MED/1.20b<br>Бързоходни дежурни лодки:<br>— твърди<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.1016,<br>— ИМО MSC/Цирк.1094. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.1006. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | 10.10.2023 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.20c<br>Бързоходни дежурни лодки:<br>— твърди-надуваеми<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— ИМО MSC/Цирк.1016,<br>— ИМО MSC/Цирк.1094. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— ИМО MSC/Цирк.1006,<br>— ISO 15372:2000. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | | 10.10.2026 г.<br>ii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.20c<br>Бързоходни дежурни лодки:<br>— твърди-надуваеми<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.1016,<br>— ИМО MSC/Цирк.1094. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.1006,<br>— ISO 15372:2000. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | 10.10.2023 г. | 4.9.2027 г.<br>ii) |
| MED/1.20c<br>Бързоходни дежурни лодки:<br>— твърди-надуваеми<br>Ред 3 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.1016,<br>— ИМО MSC/Цирк.1094. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.1006,<br>— ISO 15372:2000 вкл. A1:2021. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | 4.9.2024 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.21<br>Устройства за спускане на вода с помощта на талии (лодбалки)<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/23 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/33 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | | |

Позиция MED/1.22, Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване — преместена в MED/9/1.3 и заличена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1667.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.23<br>Устройства за спускане на вода на свободно падащи спасителни лодки<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/16 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/23 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/33 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.24<br>Устройства за спускане на вода на спасителни плотове.<br>(Лодбалки)<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/12 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/16 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.25<br>Устройства за спускане на вода на бързоходни дежурни лодки.<br>(Лодбалки)<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.26a<br>Освобождаващ механизъм за:<br>— спасителни и дежурни лодки (спускани на вода посредством талия или талии)<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/16 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1419. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.26b<br>Освобождаващ механизъм за:<br>— спасителни плотове (спускани на вода посредством талия или талии)<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/16 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.26c<br>Освобождаващ механизъм за:<br>— свободно падащи спасителни лодки<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/16 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.27<br>Морски системи за евакуация<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/15 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.28<br>Спасителни средства<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Е | | 23.9.2028 г.<br>ii) |
| MED/1.28<br>Спасителни средства<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.810. | Б+Г<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.29<br>Трапове<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/11 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/11 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1285. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— ISO 5489:2008. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 23.9.2028 г.<br>i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.29<br>Трапове<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/11 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— ISO 5489:2024. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/11 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1285. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.30<br>Светлоотразителни материали<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | — Рез. MSC.481(102) на ИМО. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 15.8.2022 г. | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | | | | |

Позиция MED/1.31, Дуплексни радиотелефонни станции за метровия обхват, за спасителни съдове — преместена в MED/5.17 и MED/5.18.

Позиция MED/1.32, Радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART) — преместена в MED/4.18.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.33<br>Радиолокационен отражател за спасителни и дежурни лодки<br>(пасивен)<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | — EN ISO 8729:1998.<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.<br>Или:<br>— EN ISO 8729:1998.<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.<br>Или:<br>— ISO 8729-1:2010,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.<br>Или:<br>— ISO 8729-1:2010,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.384(X) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.164(78) на ИМО. | | | | |

Позиция MED/1.34, Магнитен компас от клас „Б“ за спасителни и дежурни лодки — преместена в MED/4.23.

Позиция MED/1.35, Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки — преместена в MED/3.38.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.36<br>Двигател за спасителни/дежурни лодки<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) V. | | | | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.37<br>Двигател за дежурни лодки — извънборден двигател<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) V. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.38<br>Прожектори, използвани в спасителни и дежурни лодки<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.<br>Или:<br>— Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 13.9.2019 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.39<br>Открити двустранни спасителни плотове<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) приложение 10,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) приложение 11,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1328. | — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) приложение 10,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) приложение 11.<br>И за продължителни интервали на обслужване:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1328. | Б+Г<br>Б+Е | | 10.10.2026 г.<br>ii) |
| MED/1.39<br>Открити двустранни спасителни плотове<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) приложение 10,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) приложение 11,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1328. | — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) приложение 10,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) приложение 11,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО.<br>И за продължителни интервали на обслужване:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1328. | Б+Г<br>Б+Е | 10.10.2023 г. | |

Позиция MED/1.40, Механичен лоцмански подемник — преместена в MED/4.48.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.41a<br>Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки:<br>— спускани с лодбалки спасителни лодки<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/16 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/23 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/24 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.41b<br>Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки:<br>— свободно падащи спасителни лодки<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/16 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/23 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/24 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.41c<br>Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки:<br>— спасителни плотове<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/16 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/17 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/23 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/24 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.41d<br>Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки:<br>— дежурни лодки<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/16 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/17 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/23 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.41e<br>Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки:<br>— бързоходни дежурни лодки<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/16 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/17 на SOLAS 74, | — MSC.81(70) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Прав. III/23 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VI,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | | | | |

Позиция MED/1.42, Пилотска стълба — преместена в MED/4.49.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.43<br>Твърди/надуваеми дежурни лодки<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/21 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/31 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— ИМО MSC/Цирк.1006,<br>— ISO 15372:2000 + A1:2021. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 31.8.2029 г.<br>ii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.43<br>Твърди/надуваеми дежурни лодки<br>Ред 2 от 2<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/21 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/31 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО. | — Рез. MSC.81(70) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.481(102) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.1006,<br>— ISO 15372:2000 + A1:2021. | Б+Г<br>Б+Е<br>Ж | 31.8.2026 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.44a<br>Съобщителни уредби и системи за обща аварийна сигнализация (PAGA)<br>— Система за контрол и разпределение<br>*Забележка:* В сертификата се уточнява за коя от следните категории кораби и системи е подходящо оборудването: | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 4,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 4,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — EN 50695:2021,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN 62923-1:2018,<br>— EN 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Кораб:<br>— Товарен кораб<br>— Пътнически кораб (с изключение на безопасно завръщане в пристанище)<br>— Пътнически кораб (включително безопасно завръщане в пристанище)<br>Системи:<br>— Системи за обща аварийна сигнализация (GA)<br>— Съобщителни уредби (PA)<br>— Съобщителни уредби и системи за обща аварийна сигнализация (PAGA)<br>Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157 (преместено от MED/9/1.5)<br>Ред 1 от 2 | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/12 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/21 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/22 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/6 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.1021(26) 5 на ИМО,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VII,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 4,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 4,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.808,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1369/Доп.1. | Или:<br>— EN 50695:2021,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.44a<br>Съобщителни уредби и системи за обща аварийна сигнализация (PAGA)<br>— Система за контрол и разпределение<br>*Забележка:* В сертификата се уточнява за коя от следните категории кораби и системи е подходящо оборудването: | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 4,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 4,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — EN 50695:2021,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. A1:2024, | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кораб:<br>— Товарен кораб<br>— Пътнически кораб (с изключение на безопасно завръщане в пристанище)<br>— Пътнически кораб (включително безопасно завръщане в пристанище)<br>Системи:<br>— Системи за обща аварийна сигнализация (GA)<br>— Съобщителни уредби (PA)<br>— Съобщителни уредби и системи за обща аварийна сигнализация (PAGA)<br>Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157 (преместено от MED/9/1.5)<br>Ред 2 от 2 | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/12 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/21 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/22 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/6 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.1021(26) 5 на ИМО,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VII,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 4,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 4,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.808,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1369/Доп.1. | — EN 62923-1:2018,<br>— EN 62923-2:2018.<br>И, когато е приложимо, електрически и електронни инсталации извън мостика на кораба:<br>— IEC 60533:2015.<br>Или:<br>— EN 50695:2021,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018<br>— IEC 62923-2:2018.<br>И, когато е приложимо, електрически и електронни инсталации извън мостика на кораба:<br>— IEC 60533:2015. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.44b<br>Съобщителни уредби и системи за обща аварийна сигнализация (PAGA)<br>— Високоговорители<br>(Когато устройството се използва за пожарна сигнализация, важи позиция MED/3.53.)<br>Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157 (преместено от MED/9/1.5)<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 4,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 4,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — EN 50695:2021,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.<br>Или:<br>— EN 50695:2021,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/12 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/21 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/22 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/6 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.1021(26) 5 на ИМО,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) VII,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 4,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 4,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.808,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1369/Доп.1. | | | | |

2. **Предотвратяване на замърсяването на морската среда**

| Номер и наименование на изделието | Правила на MARPOL 73/78, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване | Модули за оценка на съответствието | Първо пускане на пазара | Последно поставяне на борда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MED/2.1<br>Оборудване за филтриране на нефт (за достигане на нефтено съдържание в отпадъчната течност, не по-голямо от 15 p.p.m.)<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78, | — Рез. MEPC.107(49) на ИМО, както е изменена,<br>— ИМО MEPC.1/Цирк. 643. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78,<br>— ИМО MEPC.1/Цирк. 643. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/2.2<br>Детектори за смесване на вода и нефт<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. 32 от приложение I към MARPOL 73/78, | — Рез. MEPC.5(XIII) на ИМО. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. 32 от приложение I към MARPOL 73/78, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/2.3<br>Уреди за измерване на съдържанието на нефт<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78, | — Рез. MEPC.107(49) на ИМО, както е изменена,<br>— ИМО MEPC.1/Цирк. 643. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78,<br>— ИМО MEPC.1/Цирк. 643. | | | | |

Позиция MED/2.4, Обработващи устройства, предназначени за монтиране към съществуващи сепаратори на нефт и вода (за постигане на съдържание на нефт в отпадъчната течност, не по-голямо от 15 p.p.m.) — умишлено е оставена празна.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/2.5<br>Система за мониторинг и контрол на изхвърлянето на нефт за нефтени танкери<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. 31 от приложение I към MARPOL 73/78,<br>— ИМО MEPC.1/Цирк.858. | — MEPC.108(49) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. 31 от приложение I към MARPOL 73/78, | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/2.6a<br>Системи за битови отпадъчни води (за използване от пътнически кораби във всички зони, включително в специална зона по приложение IV към MARPOL)<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78. | — Рез. MEPC.227(64) на ИМО, включително раздел 4.2. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 16.3.2017 г. | |
| MED/2.6b<br>Системи за битови отпадъчни води (за използване от кораби, различни от пътнически кораби, във всички зони и от пътнически кораби извън специалните зони по приложение IV към MARPOL)<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78. | — Рез. MEPC.227(64) на ИМО, с изключение на раздел 4.2. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 16.3.2017 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/2.7<br>Корабни инсинератори (Инсинераторни инсталации с капацитет до 4 000 kW)<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78, | — Рез. MEPC.244(66) на ИМО. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 16.3.2017 г. | 4.9.2027 г. iii) |
| MED/2.7<br>Корабни инсинератори (Инсинераторни инсталации с капацитет до 4 000 kW)<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78, | — Рез. MEPC.244(66) на ИМО.<br>— Рез. MEPC.368(79) на ИМО. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 4.9.2024 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/2.8<br>Анализатор на NOx, монтиран постоянно на борда и за използване на борда съгласно Технически правилник за NOx, 2008 г.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Рез. MEPC.176(58) на ИМО — (Преработено Прав. 13 от приложение VI към MARPOL),<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. MEPC.176(58) на ИМО — (Преработено Прав. 13 от приложение VI към MARPOL),<br>— Рез. MEPC.177(58) на ИМО — (Технически правилник за NOx, 2008 г.),<br>— Рез. MEPC.291(71) на ИМО. | — Рез. MEPC.177(58) на ИМО — (Технически правилник за NOx, 2008 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | | |

Позиция MED/2.9, Оборудване, използващо други технологични методи за ограничаване на емисиите на SOx — преместена в MED/9/2.4.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/2.10<br>Бордови системи за пречистване на отработени газове<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Рез. MEPC.176(58) на ИМО — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL),<br>— Рез. MEPC.259(68) на ИМО.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. MEPC.176(58) на ИМО — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL), | — Рез. MEPC.259(68) на ИМО. | Схема А:<br>Б+Е<br>Ж<br>Схема Б:<br>Ж | 19.6.2018 г. | 10.10.2026 г. iii) |
| MED/2.10<br>Бордови системи за пречистване на отработени газове<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Рез. MEPC.176(58) на ИМО — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL),<br>— Рез. MEPC.340(77) на ИМО.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. MEPC.176(58) на ИМО — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL), | — Рез. MEPC.340(77) на ИМО. | Схема А:<br>Б+Е<br>Ж<br>Схема Б:<br>Ж | 10.10.2023 г. | |

3. **Противопожарно оборудване**

| Номер и наименование на изделието | Правило на SOLAS 74, с измененията, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване | Модули за оценка на съответствието | Първо пускане на пазара | Последно поставяне на борда |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.1<br>Основни покрития на палубите<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/6 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/6 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.2<br>Преносими пожарогасители<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 4, | — EN 3-7:2004, вкл. A1:2007,<br>— EN 3-8:2021,<br>— EN 3-9:2006, вкл. AC:2007,<br>— EN 3-10:2009. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 15.8.2022 г. | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.951(23) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 4,<br>— Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс) 11,<br>— ИМО MSC/Цирк.1239,<br>— ИМО MSC/Цирк.1275, вкл. поправка 1. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.3а<br>Снаряжение на огнеборeца: защитно облекло (облекло за непосредствена близост):<br>Ред 1 от 1<br>*Забележка:* Сертифицират се изключително, когато отговарят на ниво на защита X2 и степен на защита Y2 + Z2.<br>*Забележка:* Не се прилага за отразяващо топлина (напр. алуминизирано) облекло. | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3, | — EN 469:2020. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 4.9.2024 г. | |

Позиция MED/3.3б, снаряжение на огнеборeца: защитно облекло (облекло за непосредствена близост): защитно облекло за пожарогасене: светлоотразително облекло за специализирано пожарогасене — заличено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/1975.

Позиция MED/3.3в, снаряжение на огнеборeца: защитно облекло (облекло за непосредствена близост): защитно облекло за пожарогасене — защитно облекло със светлоотразителна външна повърхност — заличено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/1975.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.4<br>Снаряжение на огнеборeца: ботуши<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/15 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.4(48) на ИМО — (IBC Кодекс) 11,<br>— Рез. MSC.5(48) на ИМО — (IGC Кодекс) 11,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3, | — EN 15090:2012. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 23.9.2028 г.<br>ii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.4<br>Снаряжение на огнеборeца: ботуши<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/15 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.4(48) на ИМО — (IBC Кодекс) 11,<br>— Рез. MSC.5(48) на ИМО — (IGC Кодекс) 11,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3, | — EN 15090:2012, с изключение на тип 1. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | |
| MED/3.5<br>Снаряжение на огнеборeца: ръкавици<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/15 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.4(48) на ИМО — (IBC Кодекс) 11,<br>— Рез. MSC.5(48) на ИМО — (IGC Кодекс) 11,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3, | — EN 659:2003, вкл. A1:2008 и AC:2009. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.6<br>Снаряжение на огнеборeца: каска<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/15 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.4(48) на ИМО — (IBC Кодекс) 11,<br>— Рез. MSC.5(48) на ИМО — (IGC Кодекс) 11,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3. | — EN 443:2008. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 23.9.2028 г.<br>ii) |
| MED/3.6<br>Снаряжение на огнеборeца: каска<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/15 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.4(48) на ИМО — (IBC Кодекс) 11,<br>— Рез. MSC.5(48) на ИМО — (IGC Кодекс) 11,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3. | — EN 443:2008, с изключение на тип A. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.7<br>Автономен дихателен апарат със сгъстен въздух<br>*Забележка:* За използване при произшествия, свързани с опасни товари, се изисква използване на тип маска с положително налягане.<br>(Вж. позиция MED/7.1)<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/15 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.4(48) на ИМО — (IBC Кодекс) 11,<br>— Рез. MSC.5(48) на ИМО — (IGC Кодекс) 11,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1499,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1555. | — ISO 23269-2:2011 (пожарогасене — само при морска употреба).<br>За MED/3.7 и MED/7.1 не се използва маска от тип 1.<br>*Забележка:* Съответното огнеупорно осигурително въже, изисквано в точка 4.28 от ISO 23269-2, трябва да бъде сертифицирано по MED като изделие MED 3.44 и да се използва заедно с дихателния апарат, и също така да може да се свързва посредством карабинка към сбруята на апарата или към отделен колан, за да се предотврати откачане на дихателния апарат при издърпване на осигурителното въже.<br>В сертификата за дихателния апарат модул Б огнеупорното осигурително въже по MED се отбелязва като задължителен комбиниран компонент. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.8<br>Дихателни апарати със сгъстен въздух по въздухопровод<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7.<br>*Забележка:* Това оборудване е само за бързоходни плавателни съдове, построени съгласно разпоредбите на HSC Кодекс 1994 г. | — EN 14593-1:2018.<br>Или:<br>— EN 14594:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 13.9.2019 г. | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.9<br>II-2/12 на SOLAS 74 (ограничено до дюзите и експлоатационните им показатели) (В тази позиция са включени дюзите за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC)<br>(В тази позиция са включени дюзите за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC).<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 8, | — Рез. A.800(19) на ИМО, както е изменена. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.44(65) на ИМО,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 8,<br>— ИМО MSC/Цирк.912,<br>— ИМО MSC/Цирк. 1556. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.10<br>Дюзи за стационарни пожарогасителни водоразпръскващи системи под налягане, предназначени за машинни помещения и помпени отделения за товара.<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7,<br>— Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGF Кодекс) 11,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1313. | — ИМО MSC/Цирк.1165, както е изменено. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.11a<br>Огнеупорни прегради от клас „А“ и „Б“:<br>— преграда клас „А“<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/3,2 на SOLAS 74,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/3.2 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1434,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1616. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1435. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 18.5.2025 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.11a<br>Огнеупорни прегради от клас „А“ и „Б“:<br>— преграда клас „А“<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/3,2 на SOLAS 74,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/3.2 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1434,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1616,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1621. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1435. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 18.5.2022 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.11b<br>Огнеупорни прегради от клас „А“ и „Б“:<br>— прегради клас „Б“<br>*Забележка:* Когато водонепроницаема преграда от клас „Б“ е изпитана само от едната страна и е проектирана да бъде монтирана с неизпитаната страна към неизпитаната страна на друга близо разположена водонепроницаема преграда от клас „Б“, сертификатът за ЕО изследване на типа включва условията, при които тя може да бъде монтирана на борда, като се гарантира, че нивото на защита, посочено в съответните таблици за огнеупорност, включени в Прав. 9.2 от глава II-2 на SOLAS — Термични и структурни граници, винаги е спазено.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/3,4 на SOLAS 74,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/3,4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1581. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.12a<br>Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните отсеци на танкерите:<br>— клапани H/B (налягане/вакуум):<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/16 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/16 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, | — ИМО MSC/Цирк.677, както е изменено,<br>— EN ISO 16852:2016.<br>— ISO 15364:2016. | Б+E | 19.6.2018 г. | 25.8.2024 г. iii) |
| MED/3.12a<br>Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните отсеци на танкерите:<br>— клапани H/B (налягане/вакуум):<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/16 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/16 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, | — ИМО MSC/Цирк.677, както е изменено,<br>— EN ISO 16852:2016.<br>— ISO 15364:2021. | Б+E | 25.8.2021 г. | 31.8.2029 г. iii) |
| MED/3.12a<br>Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните отсеци на танкерите:<br>— клапани H/B (налягане/вакуум):<br>Ред 3 от 3<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/16 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/16 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, | — ИМО MSC/Цирк.677, както е изменено,<br>— EN ISO/IEC 80079-49:2024,<br>— ISO 15364:2021. | Б+E | 31.8.2026 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.12b<br>Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните отсеци на танкерите:<br>— пламъкоуловители<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/16 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/16 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, | — ИМО MSC/Цирк.677, както е изменено,<br>— EN ISO 16852:2016. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 19.6.2018 г. | 31.8.2029 г.<br>iii) |
| MED/3.12b<br>Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните отсеци на танкерите:<br>— пламъкоуловители<br>Ред 2 от 2<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/16 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/16 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, | — ИМО MSC/Цирк.677, както е изменено,<br>— EN ISO/IEC 80079-49:2024. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 31.8.2026 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.12c<br>Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните отсеци на танкерите:<br>— детонационни пламъкоуловители<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/16 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/16 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, | — ИМО MSC/Цирк.677, както е изменено,<br>— EN ISO 16852:2016. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 19.6.2018 г. | 31.8.2029 г.<br>ii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.12c<br>Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните отсеци на танкерите:<br>— детонационни пламъкоуловители<br>Ред 2 от 2<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/16 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/16 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, | — ИМО MSC/Цирк.677, както е изменено,<br>— EN ISO/IEC 80079-49:2024. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 31.8.2026 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.12d<br>Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните отсеци на танкерите:<br>— високоскоростни вентилационни клапани<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/16 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/16 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, | — ИМО MSC/Цирк.677, както е изменено,<br>— EN ISO 16852:2016.<br>— ISO 15364:2016. | Б+Е | 19.6.2018 г. | 25.8.2024 г.<br>iii) |
| MED/3.12d<br>Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните отсеци на танкерите:<br>— високоскоростни вентилационни клапани<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/16 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/16 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, | — ИМО MSC/Цирк.677, както е изменено,<br>— EN ISO 16852:2016.<br>— ISO 15364:2021. | Б+Е | 25.8.2021 г. | 31.8.2029 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.12d<br>Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните отсеци на танкерите:<br>— високоскоростни вентилационни клапани<br>Ред 3 от 3<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/16 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/16 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15, | — ИМО MSC/Цирк.677, както е изменено,<br>— EN ISO/IEC 80079-49:2024,<br>— ISO 15364:2021. | Б+Е | 31.8.2026 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.13<br>Негорими материали<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/5 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/3.14, Материали, различни от стоманата за тръби, преминаващи през прегради от клас „А“ и „Б“ — позицията е включена в MED/3.26 и MED/3.27.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.15a<br>Материали, различни от стоманата за тръби, провеждащи нефт или мазут:<br>— пластмасови тръби и фитинги<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120. | — Рез. A.753(18) на ИМО, както е изменена,<br>— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.15b<br>Материали, различни от стоманата за тръби, провеждащи нефт или мазут:<br>— клапани<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120. | — EN ISO 10497:2010. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 4.9.2027 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.15b<br>Материали, различни от стоманата за тръби, провеждащи нефт или мазут:<br>— клапани<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120. | — EN ISO 10497:2022. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 4.9.2024 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.15c<br>Материали, различни от стоманата за тръби, провеждащи нефт или мазут:<br>— меки тръбни връзки и компенсатори<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120. | — ISO 15540:2016,<br>— ISO 15541:2016. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 19.6.2018 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.15d<br>Материали, различни от стоманата за тръби, провеждащи нефт или мазут:<br>— компоненти на метална тръба с устойчиви и еластомерни уплътнения<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120,<br>— ИМО MSC/Цирк.1527. | — ISO 19921:2005,<br>— ISO 19922:2005. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.16<br>Противопожарни врати<br>Ред 1 от 1<br>*Забележка:* Компонентите на системи за управление на противопожарни врати са предмет на оценка на съответствието съгласно MED 3.17. | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— ИМО MSC.1/Circ.1511, преработка 1, | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията,<br>— ИМО MSC.1/Цирк. 1319. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.17<br>Компоненти на системи за управление на противопожарни врати<br>*Забележка:* Когато е използван терминът „компоненти на системи“, това може да означава, че единичен компонент, група компоненти или цяла система трябва да бъдат изпитани, за да се гарантира, че са спазени международните изисквания.<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.18a<br>Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка:<br>— декоративни облицовки<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/5 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/6 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/5 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/6 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.18b<br>Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка:<br>— системи за боядисване<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/5 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/6 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/5 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/6 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.18c<br>Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка:<br>— подови настилки<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/5 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/6 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/5 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/6 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.18d<br>Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка:<br>— изолационни покрития за тръби<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/5 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/5 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+E | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.18e<br>Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка:<br>— слепващи материали, използвани при изграждане на прегради от клас „А“, „Б“ и „В“<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/5 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/5 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+E | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.18f<br>Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка:<br>— мембрана за запалими проводи<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/5 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/5 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+E | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.19<br>Драперии, завеси и други висящи текстилни материали и материали под формата на филм<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1456, както е изменено. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+E | | 23.9.2028 г.<br>i) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.19<br>Драперии, завеси и други висящи текстилни материали и материали под формата на филм<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията,<br>— ИМО MSC.1/Circ.1456, преработка 1, | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.20a<br>Тапицирани мебели:<br>— цялата мебелна единица (включително покривния материал, пълнежния материал и незапалимия скелет)<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/5 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/5 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.20b<br>Тапицирани мебели:<br>— покривния материал за всеки пълнежен материал<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/5 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/5 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | — Рез. MSC.307/(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), приложение 1, част 8, допълнение 3, с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | |
| MED/3.20c<br>Тапицирани мебели:<br>— покривен материал за пълнежен материал, забавящ горенето (изпитан в конкретна комбинация, в каквато е предвиден за по-нататъшно използване)<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/5 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/5 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | — Рез. MSC.307/(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), приложение 1, част 8, допълнение 3, с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.20d<br>Тапицирани мебели:<br>— пълнежен материал, забавящ горенето<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/5 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | — Рез. MSC.307/(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), приложение 1, част 8, допълнение 3, с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/5 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.21<br>Постелъчни принадлежности<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.22<br>Противопожарни клапани<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1655. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

Позиция MED/3.23 Преминавания на негорими тръбопроводи през прегради от клас „А“ — позицията умишлено е оставена празна.

Позиция MED/3.24 Проходи на електрически кабели през прегради от клас „А“ — позицията умишлено е оставена празна.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.25<br>Огнеупорни прозорци и бордови илюминатори от клас „А“ и „Б“<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.5(48) на ИМО — (IGC Кодекс) 3,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.26a<br>Преминавания през прегради от клас „А“:<br>— проходи за електрически кабели<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1655. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията,<br>— ИМО MSC.1/Цирк. 1488. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.26b<br>Преминавания през прегради от клас „А“:<br>— преминавания на тръби, проводи, шахти и др.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— ИМО MSC.1/Circ.1276, преработка 1,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1655. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията,<br>— ИМО MSC.1/Цирк. 1488. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.26c<br>Преминавания през прегради от клас „А“:<br>— системи от преминавания на шини<br>Ред 1 от 1<br>Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1655. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията,<br>— ИМО MSC.1/Цирк. 1488. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.27a<br>Преминавания през прегради от клас „Б“:<br>— проходи за електрически кабели<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1655. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.27b<br>Преминавания през прегради от клас „Б“:<br>— преминавания на тръби, проводи, шахти и др.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1655. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.28<br>Спринклерни системи (ограничени до спринклерни глави)<br>(В тази позиция са включени дюзите за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC).<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.44(65) на ИМО,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 8,<br>— ИМО MSC/Цирк.912,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1556. | — ISO 6182-1:2014.<br>Или:<br>— EN 12259-1:1999, вкл. A1:2001, A2:2004 и A3:2006. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 15.8.2025 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.28<br>Спринклерни системи (ограничени до спринклерни глави)<br>(В тази позиция са включени дюзите за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC).<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.44(65) на ИМО,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 8,<br>— ИМО MSC/Цирк.912,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1556. | — ISO 6182-1:2021.<br>Или:<br>— EN 12259-1:1999, вкл. A1:2001, A2:2004 и A3:2006. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 15.8.2022 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.29<br>Противопожарни маркучи:<br>— непропускливи плоски противопожарни маркучи (диапазон на вътрешния диаметър от 25 mm до 52 mm)<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | — EN 14540:2014. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 23.9.2028 г.<br>ii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.29<br>Противопожарни маркучи:<br>— непропускливи плоски противопожарни маркучи<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | — EN 14540:2014. (Забележка: за непропускливи плоски противопожарни маркучи, диапазон на вътрешния диаметър от 25 mm до 52 mm),<br>и за изпитване за абразивно износване:<br>— Делегиран регламент (ЕС) 2024/1295 на Комисията (NF S 61-112).<br>Или:<br>— EN 14540:2014. (Забележка: за непропускливи плоски противопожарни маркучи, диапазон на вътрешния диаметър от 25 mm до 52 mm),<br>и за изпитване за абразивно износване:<br>— Делегиран регламент (ЕС) 2024/1295 на Комисията (DIN 14811 (януари 2008 г.), с изключение на изискванията в раздел 5.3).<br>Или:<br>— Делегиран регламент (ЕС) 2024/1295 на Комисията (NF S 61-112).<br>Или:<br>— Делегиран регламент (ЕС) 2024/1295 на Комисията (DIN 14811 (януари 2008 г.), с изключение на изискванията в раздел 5.3). | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.30a<br>Преносимо оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ:<br>— категория 1: (безопасна зона)<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. XI-1/7 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. XI-1/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1477,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1581. | — EN 50104:2019,<br>— EN 60079-29-1:2016,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 25.8.2021 г. | 4.9.2027 г.<br>ii) |
| MED/3.30a<br>Преносимо оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ:<br>— категория 1: (безопасна зона)<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. XI-1/7 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. XI-1/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1477,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1581. | — EN 50104:2019, вкл. EN 50104:2019/A1:2023,<br>— EN 60079-29-1:2016 вкл. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 и EN 60079-29-1:2016/A11:2022,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 4.9.2024 г. | |
| MED/3.30b<br>Преносимо оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ:<br>— категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове)<br>Ред 1 от 5 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. XI-1/7 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. XI-1/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1477,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1581. | — EN 50104:2019,<br>— EN 60079-29-1:2016,<br>— EN 60079-0:2018, вкл. AC:2020,<br>— EN 60079-1:2014, вкл. AC:2018-09,<br>— EN 60079-10-1:2021,<br>— EN 60079-11:2012,<br>— EN 60079-15:2010,<br>— EN 60079-26:2015,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 15.8.2022 г. | 10.10.2026 г.<br>ii) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.30b<br>Преносимо оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ:<br>— категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове)<br>Ред 2 от 5 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. XI-1/7 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. XI-1/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1477,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1581. | — EN 50104:2019,<br>— EN 60079-0:2018, вкл. AC:2020,<br>— EN 60079-1:2014, вкл. AC:2018-09,<br>— EN IEC 60079-10-1:2021,<br>— EN 60079-11:2012,<br>— EN IEC 60079-15:2019,<br>— EN 60079-26:2015,<br>— EN 60079-29-1:2016 вкл. A1:2022 и A11:2022,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 10.10.2023 г. | 4.9.2027 г.<br>ii) |
| MED/3.30b<br>Преносимо оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ:<br>— категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове)<br>Ред 3 от 5 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. XI-1/7 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. XI-1/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1477,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1581. | — EN 50104:2019, вкл. EN 50104:2019/A1:2023,<br>— EN 60079-0:2018, вкл. AC:2020,<br>— EN 60079-1:2014, вкл. AC:2018-09,<br>— EN IEC 60079-10-1:2021,<br>— EN 60079-11:2012,<br>— EN IEC 60079-15:2019,<br>— EN 60079-26:2015,<br>— EN 60079-29-1:2016 вкл. A1:2022 и A11:2022,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 4.9.2024 г. | 23.9.2028 г.<br>ii) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.30b<br>Преносимо оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ:<br>— категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове)<br>Ред 4 от 5 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. XI-1/7 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. XI-1/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1477,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1581. | — EN 50104:2019, вкл. EN 50104:2019/A1:2023,<br>— EN IEC 60079-0:2018, вкл. AC:2020-02 и A11:2024,<br>— EN 60079-1:2014, вкл. AC:2018-09 и A11:2024,<br>— EN IEC 60079-10-1:2021,<br>— EN 60079-11:2012,<br>— EN IEC 60079-15:2019,<br>— EN 60079-26:2015,<br>— EN 60079-29-1:2016 вкл. A1:2022 и A11:2022,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | 31.8.2029 г.<br>ii) |
| MED/3.30b<br>Преносимо оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ:<br>— категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове)<br>Ред 5 от 5<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. XI-1/7 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br>— Прав. XI-1/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1477,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1581. | — EN 50104:2019, вкл. EN 50104:2019/A1:2023,<br>— EN IEC 60079-0:2018, вкл. AC:2020-02 и A11:2024,<br>— EN 60079-1:2014, вкл. AC:2018-09 и A11:2024,<br>— EN IEC 60079-10-1:2021,<br>— EN IEC 60079-11:2024,<br>— EN IEC 60079-15:2019,<br>— EN IEC 60079-26:2024,<br>— EN 60079-29-1:2016 вкл. A1:2022 и A11:2022,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 31.8.2026 г. | |

Позиция MED/3.31, Дюзи за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC), е заличена, тъй като е обхваната от MED/3.9 и MED/3.28.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.32<br>Материали за ограничаване на пожара (освен за мебели) за бързоходни плавателни съдове<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1457. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.33<br>Материали за ограничаване на пожара за мебели за бързоходни плавателни съдове<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.34<br>Огнеупорни прегради за бързоходни плавателни съдове<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1457. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.35<br>Противопожарни врати на бързоходни плавателни съдове<br>Ред 1 от 1<br>*Забележка:* Компонентите на системи за управление на противопожарни врати са предмет на оценка на съответствието съгласно MED 3.17. | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.36<br>Автоматични противопожарни клапани на бързоходни плавателни съдове<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.37a<br>Преминавания през огнеупорни прегради на бързоходни плавателни съдове:<br>— проходи за електрически кабели<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.37b<br>Преминавания през огнеупорни прегради на бързоходни плавателни съдове:<br>— преминавания на тръби, проводи, шахти и др.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.38<br>Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.951(23) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) I,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8. | — EN 3-7:2004, вкл. A1:2007,<br>— EN 3-8:2021,<br>— EN 3-9:2006, вкл. AC:2007,<br>— EN 3-10:2009. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 25.8.2022 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.39<br>Дюзи за еквивалентни системи с водна мъгла за гасене на пожари, предназначени за машинни помещения и помпени отделения за товара<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1313,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1458. | — ИМО MSC/Цирк.1165, както е изменено. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.40<br>Системи за осветление с ниско разположение (само компоненти)<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/13 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 11,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/13 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.752(18) на ИМО,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 11, | — Рез. A.752(18) на ИМО,<br>— ISO 15370:2021. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 25.8.2021 г. | 4.9.2027 г.<br>ii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.40<br>Системи за осветление с ниско разположение (само компоненти)<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/13 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 11,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/13 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.752(18) на ИМО,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 11, | — ISO 15370:2021, вкл. ISO 15370:2021/Изм.1:2023. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 4.9.2024 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.41a<br>Дихателни апарати за аварийна евакуация:<br>— автономни: дихателни апарати с отворена система за циркулация със сгъстен въздух с цяла маска или наустник за евакуация<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/13 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/13 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3,<br>— ИМО MSC/Цирк.849. | — ISO 23269-1:2008. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |
| MED/3.41b<br>Дихателни апарати за аварийна евакуация:<br>— автономни дихателни апарати с отворена система за циркулация със сгъстен въздух с качулка за евакуация<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/13 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/13 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3,<br>— ИМО MSC/Цирк.849. | — ISO 23269-1:2008. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.41c<br>Дихателни апарати за аварийна евакуация:<br>— автономни дихателни апарати със затворена система за циркулация със сгъстен въздух<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/13 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/13 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3,<br>— ИМО MSC/Цирк.849. | — ISO 23269-1:2008. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

Позиция MED/3.42a, Системи за инертен газ — Цялостна система — заличена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2026/1434

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.42b<br>Компоненти на системи за инертен газ:<br>— отделни компоненти:<br>— скрубери за инертен газ<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.567(14) на ИМО,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15,<br>— ИМО MSC/Цирк.353,<br>— ИМО MSC/Цирк.485,<br>— ИМО MSC/Цирк.731,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120. | — ИМО MSC/Цирк.353, както е изменено. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | | |
| MED/3.42c<br>Компоненти на системи за инертен газ:<br>— отделни компоненти:<br>— въздуходувки за инертен газ<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.567(14) на ИМО,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15,<br>— ИМО MSC/Цирк.353,<br>— ИМО MSC/Цирк.485,<br>— ИМО MSC/Цирк.731,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120. | — ИМО MSC/Цирк.353, както е изменено. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.43<br>Дюзи за системи за гасене на пожари за фритюрници (автоматичен или ръчен тип).<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/1 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/1 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1433. | — ISO 15371:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 16.3.2017 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |
| MED/3.43<br>Дюзи за системи за гасене на пожари за фритюрници (автоматичен или ръчен тип).<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/1 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/1 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1433. | — ISO 15371:2024. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.44<br>Снаряжение на огнеборeца — осигурително въже<br>— осигурителни въжета за дихателен апарат, одобрени съгласно позиции MED/3.7 и MED/7.1<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3, | — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3, с измененията,<br>— Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията,<br>— ISO 23269-2:2011. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 13.9.2019 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.45<br>Компоненти на еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ (гасящо средство, клапан за струйника и дюзи) за машинни помещения и помпени отделения за товара<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 5,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 5,<br>— ИМО MSC/Цирк.848,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1313. | — ИМО MSC/Цирк.848, както е изменено. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 15.8.2025 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.45<br>Компоненти на еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ (гасящо средство, клапан за струйника и дюзи) за машинни помещения и помпени отделения за товара<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 5,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 5,<br>— Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGF Кодекс) 11,<br>— ИМО MSC/Цирк.848,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1313. | — ИМО MSC/Цирк.848, както е изменено. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 15.8.2022 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.46<br>Еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения (аерозолни системи)<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 5,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 5,<br>— ИМО MSC/Цирк.1270, вкл. поправка 1,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1313. | — ИМО MSC/Цирк.1270, вкл. поправка 1, както е изменено. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 15.8.2025 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.46<br>Еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения (аерозолни системи)<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 5,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 5,<br>— Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGF Кодекс) 11,<br>— ИМО MSC/Цирк.1270, вкл. поправка 1,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1313. | — ИМО MSC/Цирк.1270, вкл. поправка 1, както е изменено. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 15.8.2022 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.47<br>Концентрат за стационарни системи за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и помпени отделения за товара.<br>*Забележка:* Стационарната система за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение (включително системите, които за осигуряване на целевите показатели използват въздуха в помещението, в което се намират) за машинни помещения и помпени отделения за товара трябва да бъде допълнително изпитана с одобрения концентрат, за да отговори на изискванията на администрацията.<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 6, | — ИМО MSC/Цирк.670. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 15.8.2025 г. iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.47<br>Концентрат за стационарни системи за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и помпени отделения за товара.<br>*Забележка:* Стационарната система за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение (включително системите, които за осигуряване на целевите показатели използват въздуха в помещението, в което се намират) за машинни помещения и помпени отделения за товара трябва да бъде допълнително изпитана с одобрения концентрат, за да отговори на изискванията на администрацията.<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 6,<br>— Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGF Кодекс) 11. | — ИМО MSC/Цирк.670. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 15.8.2022 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.48<br>Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода с локално приложение, предназначени за машинни помещения от категория А.<br>(Изпитвания на дюзите и на експлоатационните показатели).<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | — ИМО MSC.1/Цирк.1387. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 31.8.2029 г.<br>ii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.48<br>Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода с локално приложение, предназначени за машинни помещения от категория А.<br>(Изпитвания на дюзите и на експлоатационните показатели).<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 2 от 2<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | — ММО MSC.1/Цирк.1387, вкл. поправка.1. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 31.8.2026 г. | |
| MED/3.49a<br>Стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода за ро-ро помещения, помещения за превозни средства и специална категория помещения:<br>— системи на база предписания, съгласно ИМО MSC.1/Цирк.1430, преработка 1<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7, | — ИМО MSC.1/Цирк.1430, преработка 1. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | 15.8.2025 г.<br>iii) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.49a<br>Стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода за ро-ро помещения, помещения за превозни средства и специална категория помещения:<br>— системи на база предписания, съгласно ИМО MSC.1/Цирк.1430, преработка 2<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7, | — ИМО MSC.1/Цирк.1430, преработка 2. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 15.8.2022 г. | 4.9.2027 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.49a<br>Стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода за ро-ро помещения, помещения за превозни средства и специална категория помещения:<br>— системи на база предписания, съгласно ИМО MSC.1/Цирк.1430, преработка 3<br>Ред 3 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7, | — ИМО MSC.1/Цирк.1430, преработка 3. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 4.9.2024 г. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.49b<br>Стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода за ро-ро помещения, помещения за превозни средства и специална категория помещения:<br>— системи на база експлоатационни показатели, съгласно ИМО MSC.1/Цирк. 1430, преработка 1.<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7, | — ИМО MSC.1/Цирк.1430, преработка 1. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | 15.8.2025 г.<br>iii) |
| MED/3.49b<br>Стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода за ро-ро помещения, помещения за превозни средства и специална категория помещения:<br>— системи на база експлоатационни показатели, съгласно ИМО MSC.1/Цирк. 1430, преработка 2.<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7, | — ИМО MSC.1/Цирк.1430, преработка 2. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 15.8.2022 г. | 4.9.2027 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.49b<br>Стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода за ро-ро помещения, помещения за превозни средства и специална категория помещения:<br>— системи на база експлоатационни показатели, съгласно ИМО MSC.1/Цирк. 1430, преработка 3.<br>Ред 3 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7, | — ИМО MSC.1/Цирк.1430, преработка 3. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 4.9.2024 г. | |

Позиция MED/3.50, Защитно облекло, устойчиво на химическо въздействие — позицията е преместена в MED/9/3.9.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51a<br>Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване:<br>— оборудване за управление и индикация<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9,<br>— Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGF Кодекс) 11,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1242,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1487,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1528. | Електрообзавеждане на кораби:<br>— EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006.<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 19.6.2018 г. | 15.8.2025 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51a<br>Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване:<br>— оборудване за управление и индикация<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGF Кодекс) 11,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1242,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1487,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1528. | Електрообзавеждане на кораби:<br>— EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006.<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или,<br>— EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006.<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 15.8.2022 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51b<br>Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване:<br>— оборудване за електрическо захранване<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9,<br>— Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGF Кодекс) 11,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1242,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1554. | — EN 54-4:1997, вкл. AC:1999, A1:2002 и A2:2006.<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 19.6.2018 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51c<br>Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване:<br>— температурни датчици – точкови датчици<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9,<br>— Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGF Кодекс) 11,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1242. | — EN 54-5:2017, вкл. A1:2018.<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51d<br>Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване:<br>— датчици за дим: точкови датчици, използващи разсеяна светлина, излъчена светлина или йонизация<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9,<br>— Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGF Кодекс) 11,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1242. | — EN 54-7:2018.<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 13.9.2019 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51e<br>Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване:<br>— датчици за пламък: точкови датчици<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9,<br>— Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGF Кодекс) 11,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1242. | — EN 54-10:2002, вкл. A1:2005,<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 19.6.2018 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51f<br>Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване:<br>— ръчни пожароизвестители<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9,<br>— Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGF Кодекс) 11,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1242. | — EN 54-11:2001, вкл. A1:2005.<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 19.6.2018 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51g<br>Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване:<br>— изолатори на късо съединение<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9,<br>— Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGF Кодекс) 11,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1242. | — EN 54-17:2005, вкл. AC:2007.<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 19.6.2018 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51h<br>Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване:<br>— входно-изходни устройства<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9,<br>— Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGF Кодекс) 11,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1242. | — EN 54-18:2005, вкл. AC:2007.<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 19.6.2018 г. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51i<br>Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване:<br>— кабели<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9,<br>— Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGF Кодекс) 11,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1242. | — EN 60332-1-2:2004, вкл. A1:2015 и A11:2016,<br>— IEC 60092-376:2017.<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>— IEC 60332-1-2:2004, вкл. A1:2015.<br>И/или:<br>Огнеустойчиви кабели:<br>— IEC 60092-376:2017,<br>— IEC 60331-1:2018 или IEC 60331-2:2018.<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015,<br>— IEC 60332-1-2:2004, вкл. A1:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 13.9.2019 г. | 15.8.2025 г.<br>iii) |
| MED/3.51i<br>Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване:<br>— кабели<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9,<br>— Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGF Кодекс) 11,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1242. | — EN 60332-1-2:2004, вкл. A1:2015, A11:2016 и A12:2020,<br>— IEC 60092-376:2017.<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>— IEC 60332-1-2:2004, вкл. A1:2015.<br>И/или:<br>Огнеустойчиви кабели:<br>— IEC 60092-376:2017,<br>— IEC 60331-1:2018 или IEC 60331-2:2018.<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015,<br>— IEC 60332-1-2:2004, вкл. A1:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 15.8.2022 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.52<br>Непреносими и превозими пожарогасители<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | — EN 1866-1:2007,<br>— EN 1866-2:2014.<br>Или:<br>— EN 1866-1:2007,<br>— EN 1866-3:2013.<br>Или:<br>— ISO 11601:2017. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 13.9.2019 г. | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.53<br>Устройства за пожарна сигнализация — звукови сигнализатори<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9, | — EN 54-3:2014, вкл. A1:2019,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 9,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1242,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1487. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.54a<br>Стационарно оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ:<br>— категория 4: (безопасна зона)<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15,<br>— за комбинирани системи O2/BB допълнително:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1370. | — EN 50104:2010,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>За комбинирани системи $O_2$/BB допълнително:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1370. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+E | 12.8.2020 г. | 25.8.2024 г.<br>iii) |
| MED/3.54a<br>Стационарно оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ:<br>— категория 4: (безопасна зона)<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15,<br>— за комбинирани системи O2/BB допълнително:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1370. | — EN 50104:2019,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>За комбинирани системи $O_2$/BB допълнително:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1370. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+E | 25.8.2021 г. | 4.9.2027 г.<br>iii) |
| MED/3.54a<br>Стационарно оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ:<br>— категория 4: (безопасна зона)<br>Ред 3 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15,<br>— за комбинирани системи O2/BB допълнително:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1370. | — EN 50104:2019, вкл. EN 50104:2019/A1:2023,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>За комбинирани системи $O_2$/BB допълнително:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1370. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+E | 4.9.2024 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.54b<br>Стационарно оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ:<br>— категория 3: (атмосфери с взривоопасни газове)<br>Ред 1 от 4 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15,<br>— за комбинирани системи O2/BB допълнително:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1370. | — EN 50104:2010,<br>— EN IEC 60079-0:2018,<br>— EN 60079-29-1:2016,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>За комбинирани системи $O_2$/BB допълнително:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1370. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | 25.8.2024 г.<br>iii) |
| MED/3.54b<br>Стационарно оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ:<br>— категория 3: (атмосфери с взривоопасни газове)<br>Ред 2 от 4 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15,<br>— за комбинирани системи O2/BB допълнително:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1370. | — EN 50104:2019,<br>— EN 60079-0:2018, вкл. AC:2020,<br>— EN 60079-29-1:2016,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>За комбинирани системи $O_2$/BB допълнително:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1370. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 25.8.2021 г. | 4.9.2027 г.<br>iii) |
| MED/3.54b<br>Стационарно оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ:<br>— категория 3: (атмосфери с взривоопасни газове)<br>Ред 3 от 4 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15,<br>— за комбинирани системи O2/BB допълнително:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1370. | — EN 50104:2019, вкл. EN 50104:2019/A1:2023,<br>— EN 60079-0:2018, вкл. AC:2020,<br>— EN 60079-29-1:2016 вкл. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 и EN 60079-29-1:2016/A11:2022,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>За комбинирани системи $O_2$/BB допълнително:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1370. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 4.9.2024 г. | 23.9.2028 г.<br>iii) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.54b<br>Стационарно оборудване за кислороден анализ и/или откриване на газ:<br>— категория 3: (атмосфери с взривоопасни газове)<br>Ред 4 от 4 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. VI/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 15,<br>— за комбинирани системи O2/BB допълнително:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1370. | — EN 50104:2019, вкл. EN 50104:2019/A1:2023,<br>— EN IEC 60079-0:2018, вкл. AC:2020-02 и A11:2024,<br>— EN 60079-29-1:2016 вкл. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 и EN 60079-29-1:2016/A11:2022,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>За комбинирани системи $O_2$/BB допълнително:<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1370. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.55a<br>Тип дюзи с двойно предназначение (разпръскващ/струен тип):<br>— струйници с ръчно насочване за използване при пожар — комбинирани струйници PN 16<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | — EN 15182-1:2019,<br>— EN 15182-2:2019. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | |
| MED/3.55b<br>Тип дюзи с двойно предназначение (разпръскващ/струен тип):<br>— струйници с ръчно насочване за използване при пожар — струйници PN 16 с плътна струя и/или с непроменлив ъгъл на разпръскваната струя<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | — EN 15182-1:2019,<br>— EN 15182-3:2019. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | 4.6.2025 г.<br>iii) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.55b<br>Тип дюзи с двойно предназначение (разпръскващ/струен тип):<br>— струйници с ръчно насочване за използване при пожар — струйници PN 16 с плътна струя и/или с непроменлив ъгъл на разпръсканата струя<br>*Забележка:* Минимален ъгъл на разпръскване от 30°.<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | — EN 15182-1:2019,<br>— EN 15182-3:2019. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 4.9.2024 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.56<br>Стационарни системи противопожарни маркучи:<br>— макари с полутвърд маркуч<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | — EN 671-1:2012. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.57<br>Компоненти на системи за гасене на пожари с пяна със среден коефициент на разширение — стационарна палубна пяна за танкери<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10.8.1 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 14,<br>— ИМО MSC/Цирк.1239,<br>— ММО MSC.1/Цирк.1276. | — ИМО MSC/Цирк.798. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 4.9.2027 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.57<br>Компоненти на системи за гасене на пожари с пяна със среден коефициент на разширение — стационарна палубна пяна за танкери<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10.8.1 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 14,<br>— ИМО MSC/Цирк.1239,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1276, преработка 1. | — ИМО MSC/Цирк.798. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 4.9.2024 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.58<br>Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с пяна с нисък коефициент на разширение, предназначени за машинни помещения и защита на палубата на танкери<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 6,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 14,<br>— ИМО MSC/Цирк.1239,<br>— ММО MSC.1/Цирк.1276. | — ИМО MSC.1/Цирк.1312,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1312/Попр. 1. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 4.9.2027 г.<br>iii) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.58<br>Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с пяна с нисък коефициент на разширение, предназначени за машинни помещения и защита на палубата на танкери<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 6,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 14,<br>— ИМО MSC/Цирк.1239,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1276, преработка 1. | — ИМО MSC.1/Цирк.1312,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1312/Попр. 1. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 4.9.2024 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.59<br>Разширяваща се пяна за стационарни системи за гасене на пожари на химикаловози<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/1 на SOLAS 74,<br>— ММО MSC.4(48) — (IBC Кодекс) 11,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. MSC.4(48) на ИМО — (IBC Кодекс) 11,<br>— ИМО MSC/Цирк.553. | — ИМО MSC.1/Цирк.1312,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1312/Попр. 1. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.60<br>Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за балкони на каюти<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 7,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1313. | — ИМО MSC.1/Цирк.1268. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.61a<br>Системи за гасене на пожари, използващи въздуха в помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения, помпени отделения за товара, помещения за транспортни средства и ро-ро помещения, специална категория помещения и товарни помещения<br>*Забележка:* Системите за гасене на пожари използващи въздуха във/извън помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения, помпени отделения за товара, помещения за транспортни средства и ро-ро помещения, специална категория помещения и товарни помещения трябва да бъдат изпитвани с одобрения концентрат, за да отговорят на изискванията на администрацията.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 6,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1528. | — ИМО MSC.1/Цирк.1384. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.61b<br>Системи за гасене на пожари, използващи въздуха извън помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения, помпени отделения за товара, помещения за транспортни средства и ро-ро помещения, специална категория помещения и товарни помещения.<br>*Забележка:* Системите за гасене на пожари използващи въздуха във/извън помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения, помпени отделения за товара, помещения за транспортни средства и ро-ро помещения, специална категория помещения и товарни помещения трябва да бъдат изпитвани с одобрения концентрат, за да отговорят на изискванията на администрацията.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 6,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1528. | — ИМО MSC.1/Цирк.1384. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.62<br>Системи за гасене на пожари с прахово пожарогасително средство<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/1 на SOLAS 74,<br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/1 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.5(48) на ИМО — (IGC Кодекс) 11,<br>— Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGF Кодекс) 11,<br>— ИМО MSC.1/Цирк. 1617. | — ММО MSC.1/Цирк.1315. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 4.9.2027 г.<br>iii) |
| MED/3.62<br>Системи за гасене на пожари с прахово пожарогасително средство<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/1 на SOLAS 74,<br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/1 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.5(48) на ИМО — (IGC Кодекс) 11,<br>— Рез. MSC.391(95) на ИМО — (IGF Кодекс) 11,<br>— ИМО MSC.1/Цирк. 1617. | — ИМО MSC.1/Цирк. 1315 преработка 1. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 4.9.2024г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.63a<br>Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби:<br>— оборудване за управление и индикация. Електрообзавеждане на кораби<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10, | — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10,<br>— EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006.<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015,<br>И както се прилага за експлозивни атмосфери:<br>— EN IEC 60079-0:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | 25.8.2024 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.63a<br>Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби:<br>— оборудване за управление и индикация. Електрообзавеждане на кораби<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10, | — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10,<br>— EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006.<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015,<br>И както се прилага за експлозивни атмосфери:<br>— EN 60079-0:2018, вкл. AC:2020. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 25.8.2021 г. | 23.9.2028 г.<br>iii) |
| MED/3.63a<br>Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби:<br>— оборудване за управление и индикация. Електрообзавеждане на кораби<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 3 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10, | — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10,<br>— EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006.<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015,<br>И както се прилага за експлозивни атмосфери:<br>— EN IEC 60079-0:2018, вкл. AC:2020-02 и A11:2024. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.63b<br>Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби:<br>— оборудване за електрическо захранване<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10, | — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10,<br>— EN 54-4:1997, вкл. AC:1999, A1:2002 и A2:2006.<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015,<br>И както се прилага за експлозивни атмосфери:<br>— EN IEC 60079-0:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | 25.8.2024 г.<br>iii) |
| MED/3.63b<br>Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби:<br>— оборудване за електрическо захранване<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10, | — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10,<br>— EN 54-4:1997, вкл. AC:1999, A1:2002 и A2:2006.<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015,<br>И както се прилага за експлозивни атмосфери:<br>— EN 60079-0:2018, вкл. AC:2020. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 25.8.2021 г. | 23.9.2028 г.<br>iii) |
| MED/3.63b<br>Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби:<br>— оборудване за електрическо захранване<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 3 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10, | — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10,<br>— EN 54-4:1997, вкл. AC:1999, A1:2002 и A2:2006.<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015,<br>И както се прилага за експлозивни атмосфери:<br>— EN IEC 60079-0:2018, вкл. AC:2020-02 и A11:2024. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.63c<br>Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби:<br>— датчици за дим със засмукване<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10, | — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10,<br>— EN 54-20:2006, вкл. AC:2008.<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015,<br>И както се прилага за експлозивни атмосфери:<br>— EN IEC 60079-0:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | 25.8.2024 г.<br>iii) |
| MED/3.63c<br>Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби:<br>— датчици за дим със засмукване<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10, | — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10,<br>— EN 54-20:2006, вкл. AC:2008.<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015,<br>И както се прилага за експлозивни атмосфери:<br>— EN 60079-0:2018, вкл. AC:2020. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 25.8.2021 г. | 23.9.2028 г.<br>iii) |
| MED/3.63c<br>Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби:<br>— датчици за дим със засмукване<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 3 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10, | — Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 10,<br>— EN 54-20:2006, вкл. AC:2008.<br>И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015,<br>И както се прилага за експлозивни атмосфери:<br>— EN IEC 60079-0:2018, вкл. AC:2020-02 и A11:2024. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.64<br>Прегради от клас „B“<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/3.10 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/3,10 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/3,33 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120. | — Рез. MSC.307(88) на ИМО — (FTP Кодекс 2010 г.), с измененията. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+E | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.65<br>Стационарна система за откриване на газообразни въглеводороди<br>Ред 1 от 4 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 16,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1370,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1527. | — ИМО MSC.1/Цирк.1370,<br>— EN IEC 60079-0:2018,<br>— EN 60079-29-1:2016,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+E | 12.8.2020 г. | 25.8.2024 г.<br>iii) |
| MED/3.65<br>Стационарна система за откриване на газообразни въглеводороди<br>Ред 2 от 4 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 16,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1370,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1527. | — ИМО MSC.1/Цирк.1370,<br>— EN 60079-0:2018, вкл. AC:2020,<br>— EN 60079-29-1:2016,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+E | 25.8.2021 г. | 4.9.2027 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.65<br>Стационарна система за откриване на газообразни въглеводороди<br>Ред 3 от 4 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 16,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1370,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1527. | — ИМО MSC.1/Цирк.1370,<br>— EN 60079-0:2018, вкл. AC:2020,<br>— EN 60079-29-1:2016 вкл. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 и EN 60079-29-1:2016/A11:2022,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+E | 4.9.2024 г. | 23.9.2028 г.<br>iii) |
| MED/3.65<br>Стационарна система за откриване на газообразни въглеводороди<br>Ред 4 от 4 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 16,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1370,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1527. | — ИМО MSC.1/Цирк.1370,<br>— EN IEC 60079-0:2018, вкл. AC:2020-02 и A11:2024.<br>— EN 60079-29-1:2016 вкл. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 и EN 60079-29-1:2016/A11:2022,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+E | 23.9.2025 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.66<br>Системи за насочване при евакуация, използвани като алтернатива на системите за осветление с ниско разположение.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/13 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/13 на SOLAS 74,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1168. | — ИМО MSC.1/Цирк.1168. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+E | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.67<br>Оборудване за гасене на пожари с пяна за вертолетна площадка<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/18 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/18 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 17, | — EN 13565-1:2019. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.68<br>Компоненти на стационарните системи за гасене на пожари в аспирационните тръби на камбуза<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74, | — ISO 15371:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 16.3.2017 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |
| MED/3.68<br>Компоненти на стационарните системи за гасене на пожари в аспирационните тръби на камбуза<br>*Забележка:* За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда.<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/9 на SOLAS 74, | — ISO 15371:2024. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.69<br>Преносимо водно оръдие за кораби, построени на 1 януари 2016 г. или след това, предназначени за превоз на пет или повече реда контейнери на горната палуба или над нея.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 12,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1472,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1550. | — ИМО MSC.1/Цирк.1472. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.70<br>Противопожарни маркучи:<br>— полутвърди маркучи за стационарни системи<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | — EN 694:2014. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.71<br>Стационарни системи противопожарни маркучи<br>— системи маркучи с плосък маркуч<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7. | — EN 671-2:2012. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 16.3.2017 г. | |

4. **Навигационно оборудване**

| Номер и наименование на изделието | Правило на SOLAS 74, с измененията, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване | Модули за оценка на съответствието | Първо пускане на пазара | Последно поставяне на борда |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.1<br>Магнитен компас:<br>— клас „A“ за кораби<br>*Забележка:* Рез. MSC.302(87) на ИМО се прилага само когато оборудването може да генерира и изпрати по електронен път сигнали за тревога до трето оборудване.<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.382(X) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — ISO 1069:1973,<br>— ISO 25862:2019,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.<br>Или:<br>— ISO 1069:1973,<br>— ISO 25862:2019,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.<br>*Забележка:* И когато се прилага Рез. MSC.302(87) на ИМО:<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008+A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Край на бележката за Рез. MSC.302(87) на ИМО | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 12.8.2020 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |

| Номер и наименование на изделието | Правило на SOLAS 74, с измененията, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване | Модули за оценка на съответствието | Първо пускане на пазара | Последно поставяне на борда |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.1<br>Магнитен компас:<br>— клас „A“ за кораби<br>*Забележка:* Рез. MSC.302(87) на ИМО се прилага само когато оборудването може да генерира и изпрати по електронен път сигнали за тревога до трето оборудване.<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.382(X) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — ISO 1069:1973,<br>— ISO 25862:2019, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.<br>Или:<br>— ISO 1069:1973,<br>— ISO 25862:2019, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.<br>*Забележка:* И когато се прилага Рез. MSC.302(87) на ИМО:<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Край на бележката за Рез. MSC.302(87) на ИМО | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.2<br>Предаващо устройство за курсоуказване (THD) (магнитен метод)<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.116(73) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — ISO 22090-2:2014,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ISO 22090-2:2014,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |
| MED/4.2<br>Предаващо устройство за курсоуказване (THD) (магнитен метод)<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. | — ISO 22090-2:2014,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.116(73) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ISO 22090-2:2014,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |

Позиция MED/4.3, жирокомпас — позицията е преместена в MED/4.65.

Позиция MED/4.4, Радиолокационно оборудване — позицията е преместена в MED/4.34, MED/4.35 и MED/4.36.

Позиция MED/4.5, Средство за автоматична радиолокационна прокладка (ARPA) — позицията е преместена в MED/4.34.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.6<br>Ехолоти<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. | — EN ISO 9875:2001, вкл. техническа поправка 1:2006 на ISO,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998 | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 4.9.2027 г.<br>i) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.224(VII) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. на ИМО MSC.74(69), приложение 4,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014, EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ISO 9875:2000, вкл. техническа поправка 1:2006 на ISO,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.6<br>Ехолоти<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.224(VII) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. на ИМО MSC.74(69), приложение 4,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — ISO 9875:2023,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014, EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ISO 9875:2023,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 4.9.2024 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.6<br>Ехолоти<br>Ред 3 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.224(VII) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. на ИМО MSC.74(69), приложение 4,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — ISO 9875:2023,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ISO 9875:2023,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.7<br>Оборудване за измерване на скорост и разстояние (SDME)<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.824(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— EN 61023:2007,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61023:2007,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.7<br>Оборудване за измерване на скорост и разстояние (SDME)<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.824(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— EN 61023:2007,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61023:2007,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |

Позиция MED/4.8, Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля, оборотите на въртене и стъпката на винта — позицията е преместена в MED/4.20, MED/4.21 и MED/4.22.



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.9<br>Индикатор за ъгловата скорост на поворота.<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.526(13) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ISO 20672:2007, вкл. поправка 1:2008,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— ISO 20672:2007, вкл. поправка 1:2008,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 10.10.2026 г.<br>i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.9<br>Индикатор за ъгловата скорост на поворота.<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.526(13) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ISO 20672:2022,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— ISO 20672:2022,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 10.10.2023 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.9<br>Индикатор за ъгловата скорост на поворота.<br>Ред 3 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.526(13) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ISO 20672:2022,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— ISO 20672:2022,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |

Позиция MED/4.10, Радиопеленгатор — позицията умишлено е оставена празна.

Позиция MED/4.11, Оборудване за система LORAN — позицията умишлено е оставена празна.

Позиция MED/4.12 Оборудване за системата „Чайка“ — позицията умишлено е оставена празна.

Позиция MED/4.13, Оборудване за системата „Decca navigator“ — позицията умишлено е оставена празна.

Позиция MED/4.14, Оборудване за системата GPS — позицията е преместена в MED/4.63.

Позиция MED/4.15, Оборудване за системата GLONASS — позицията е преместена в MED/4.63.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.16<br>Система за управление на курса (HCS)<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.342(IX) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. на ИМО MSC.64(67), приложение 3,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — ISO 11674:2019,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ISO 11674:2019,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.16<br>Система за управление на курса (HCS)<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.342(IX) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. на ИМО MSC.64(67), приложение 3,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — ISO 11674:2019,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ISO 11674:2019,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |
| MED/4.16<br>Система за управление на курса (HCS)<br>*Забележка:* Новото сертифициране се извършва съгласно MED/4.68.<br>Ред 3 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>За нови сертификати вж. позиция MED/4.68<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>За нови сертификати вж. позиция MED/4.68 | Стандарти за изпитване<br>За нови сертификати вж. позиция MED/4.68 | За нови сертификати вж. позиция MED/4.68 | 31.8.2026 г. | |

Позиция MED/4.17, Механичен лоцмански подемник — преместена в MED/1.40.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.18<br>Локализиращи устройства за търсене и спасяване (SRLD):<br>— радиолокационен транспондер за търсене и спасяване (SART), работещ на 9 GHz<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— EN 61097-1:2007.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-1:2007. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | | 10.10.2026 г.<br>ii) |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/6 на SOLAS 74,<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.530(13) на ИМО,<br>— Рез. A.802(19) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— ITU-R M.628-5 (03/2012 г.). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.18<br>Локализиращи устройства за търсене и спасяване (SRLD):<br>— радиолокационен транспондер за търсене и спасяване (SART), работещ на 9 GHz<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— EN 61097-1:2007.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-1:2007. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 10.10.2023 г. | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/6 на SOLAS 74,<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.510(105) на ИМО,<br>— ITU-R M.628-5 (03/2012 г.). | | | | |

Позиция MED/4.19, Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове — преместена в MED/4.37.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.20<br>Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 20673:2007.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 20673:2007. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 10.10.2026 г.<br>i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.20<br>Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 20673:2022.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 20673:2022. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 10.10.2023 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.20<br>Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля<br>Ред 3 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 20673:2022.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 20673:2022. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.21<br>Индикатор за оборотите на гребния винт<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22554:2015.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22554:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.21<br>Индикатор за оборотите на гребния винт<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22554:2015.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22554:2015. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | 31.8.2029 г.<br>i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.21<br>Индикатор за оборотите на гребния винт<br>Ред 3 от 3<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22554:2023.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22554:2023. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 31.8.2026 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.22<br>Индикатор на стъпката на гребния винт<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22555:2007.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22555:2007. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 10.10.2026 г.<br>i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.22<br>Индикатор на стъпката на гребния винт<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22555:2022.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22555:2022. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 10.10.2023 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.22<br>Индикатор на стъпката на гребния винт<br>Ред 3 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22555:2022.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22555:2022. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.23<br>Магнитен компас:<br>— клас „Б“ за спасителни и дежурни лодки<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. | — ISO 1069:1973,<br>— ISO 25862:2019,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 12.8.2020 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. | | | | |
| MED/4.23<br>Магнитен компас:<br>— клас „Б“ за спасителни и дежурни лодки<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. | — ISO 1069:1973,<br>— ISO 25862:2019, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2028 г. | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/34 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) IV,<br>— Рез. MSC.48(66) на ИМО — (LSA Кодекс) V,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. | | | | |

Позиция MED/4.24, Средство за автоматична радиолокационна прокладка (ARPA) за бързоходни плавателни съдове — преместена в MED/4.37.

Позиция MED/4.25, Средство за автоматично следене на радиолокационни цели (ATA) — преместена в MED/4.35.

Позиция MED/4.26, Средство за автоматично следене на радиолокационни цели (ATA) за бързоходни плавателни съдове — преместена в MED/4.38.

Позиция MED/4.27, Средство за електронна прокладка — преместена в MED/4.36.

Позиция MED/4.28, Система за интегриран мостик — преместена в MED/9/4.30 и заличена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1397.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.29<br>Устройство за регистриране на данни за движението на кораба (VDR)<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.333(90) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN 61996-1:2013+A1:2021,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61996-1 изд. 2.0:2013 + A1:2021,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.29<br>Устройство за регистриране на данни за движението на кораба (VDR)<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.333(90) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN 61996-1:2013+A1:2021,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 61996-1 изд. 2.0:2013 + A1:2021,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.29<br>Устройство за регистриране на данни за движението на кораба (VDR)<br>*Забележка:* Новото сертифициране се извършва съгласно MED/4.69.<br>Ред 3 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>За нови сертификати вж. позиция MED/4.69<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>За нови сертификати вж. позиция MED/4.69 | Стандарти за изпитване<br>За нови сертификати вж. позиция MED/4.69 | За нови сертификати вж. позиция MED/4.69 | 31.8.2026 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.30<br>Информационна система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК)<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. V/27 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.232(82) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1503. Преработка 1.<br>[Подсигуряването на ECDIS и RCDS се прилагат само когато тази операция е включена в ECDIS. Сертификатът за модул Б посочва дали тези опции са били изпитани]. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN 61174:2015,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>*Забележка:* приложение S (нормативно) към EN 61174 може да се използва допълнително за изпитване в съответствие с IEC PAS 61174-1:2021.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61174 изд. 4.0:2015,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>*Забележка:* приложение S (нормативно) към IEC 61174 може да се използва допълнително за изпитване в съответствие с IEC PAS 61174-1:2021. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 4.9.2027 г.<br>i) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.30<br>Информационна система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК)<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. V/27 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.232(82) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Circ.1503, преработка 1 или преработка 2<br>[Подсигуряването на ECDIS и RCDS се прилагат само когато тази операция е включена в ECDIS. Сертификатът за модул Б посочва дали тези опции са били изпитани]. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008<br>+A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN 61174:2015,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>*Забележка:* приложение S (нормативно) към EN 61174 може да се използва допълнително за изпитване в съответствие с IEC PAS 61174-1:2021.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61174 изд. 4.0:2015,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>*Забележка:* приложение S (нормативно) към IEC 61174 може да се използва допълнително за изпитване в съответствие с IEC PAS 61174-1:2021. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 4.9.2024 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.30<br>Информационна система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК)<br>Ред 3 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. V/27 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.232(82) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1503. Преработка 1 или преработка 2.<br>[Подсигуряването на ECDIS и RCDS се прилагат само когато тази операция е включена в ECDIS. Сертификатът за модул Б посочва дали тези опции са били изпитани]. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN 61174:2015,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>*Забележка:* приложение S (нормативно) към EN 61174 може да се използва допълнително за изпитване в съответствие с IEC PAS 61174-1:2021.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 61174 изд. 4.0:2015,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>*Забележка:* приложение S (нормативно) към IEC 61174 може да се използва допълнително за изпитване в съответствие с IEC PAS 61174-1:2021. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |

Позиция MED/4.31, жирокомпас за бързоходни плавателни съдове — позицията е преместена в MED/4.65.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.32<br>Оборудване за универсална система за автоматична идентификация (AIS)<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.74(69) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ITU-RM 1371-5 (02-2014) Забележка: ITU-RM 1371-5 (02-2014) се прилага само в съответствие с изискванията на Рез. MSC.74(69) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 61993-2:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61993-2:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.32<br>Оборудване за универсална система за автоматична идентификация (AIS)<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.74(69) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ITU-RM 1371-5 (02-2014) Забележка: ITU-RM 1371-5 (02-2014) се прилага само в съответствие с изискванията на Рез. MSC.74(69) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 61993-2:2018,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 61993-2:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.33<br>Система за управление на пътя на кораба<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.74(69) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62065:2014,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62065, изд. 2.0:2014-02,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.33<br>Система за управление на пътя на кораба<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.74(69) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN 62065:2014,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62065, изд. 2.0:2014-02,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | 31.8.2029 г.<br>ii). |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.33<br>Система за управление на пътя на кораба<br>Ред 3 от 3<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.74(69) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62065:2025,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62065:2025,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 31.8.2026 г. | |

Позиция MED/4.34, Радиолокационно оборудване CAT 1 — позицията е преместена в MED/4.64.

Позиция MED/4.35, Радиолокационно оборудване CAT 2 — позицията е преместена в MED/4.64.

Позиция MED/4.36, Радиолокационно оборудване CAT 3 — позицията е преместена в MED/4.64.

Позиция MED/4.37, Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове (CAT 1H и CAT 2H) — позицията е преместена в MED/4.64.

Позиция MED/4.38a, Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: - CAT 1C — позицията е преместена в MED/4.64.

Позиция MED/4.38b, Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: - CAT 2C — позицията е преместена в MED/4.64.

Позиция MED/4.38c, Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: - CAT 1HC — позицията е преместена в MED/4.64.

Позиция MED/4.38d, Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: - CAT 2HC — позицията е преместена в MED/4.64.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.39<br>Радиолокационен отражател — пасивен<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. | — ISO 8729-1:2010,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.<br>Или:<br>— ISO 8729-1:2010,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.164(78) на ИМО. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.40<br>Система за управление на курса на бързоходни плавателни съдове<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. | — ISO 16329:2003,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ISO 16329:2003,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09 | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.822(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1349. | | | | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.40<br>Система за управление на курса на бързоходни плавателни съдове<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.822(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1349. | — ISO 16329:2003,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ISO 16329:2003,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.40<br>Система за управление на курса на бързоходни плавателни съдове<br>*Забележка:* Новото сертифициране се извършва съгласно MED/4.68.<br>Ред 3 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>За нови сертификати вж. позиция MED/4.68<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>За нови сертификати вж. позиция MED/4.68 | Стандарти за изпитване<br>За нови сертификати вж. позиция MED/4.68 | За нови сертификати вж. позиция MED/4.68 | 31.8.2026 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.41<br>Предаващо устройство за курсоуказване (THD) (GNSS метод)<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.116(73) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — ISO 22090-3:2014,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ISO 22090-3:2014,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд.1.0:1998-09,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018<br>— IEC 62923-2:2018.<br>И според случая:<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-3:2008<br>+A1:2010+A2:2014<br>IEC 61162-450:2018.<br>Или:<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450: 2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.41<br>Предаващо устройство за курсоуказване (THD) (GNSS метод)<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.116(73) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — ISO 22090-3:2014,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ISO 22090-3:2014,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>И според случая:<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-3:2008<br>+A1:2010+A2:2014<br>IEC 61162-450:2018.<br>Или:<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450: 2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.42<br>Прожектор за бързоходни плавателни съдове<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. | — ISO 17884:2004,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.<br>Или:<br>— ISO 17884:2004,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.43<br>Оборудване за нощно виждане за бързоходни плавателни съдове<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. | — ISO 16273:2020,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— EN IEC 62288:2022.<br>Или:<br>— ISO 16273:2020,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.94(72) на ИМО,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.43<br>Оборудване за нощно виждане за бързоходни плавателни съдове<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. | — ISO 16273:2020,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>Или:<br>— ISO 16273:2020,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024, | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.94(72) на ИМО,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО. | | | | |

Позиция MED/4.44, Диференциален приемник за сигнали от радиофарове за оборудване DGPS и ДГЛОНАСС — позицията е преместена в MED/4.63.

Позиция MED/4.45 Приспособления за карти за корабни радиолокатори — позицията е заличена, тъй като е обхваната от MED/4.38.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.46<br>Предаващо устройство за курсоуказване (THD) (жироскопичен метод)<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. | — ISO 22090-1:2014,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.116(73) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | Или:<br>— ISO 22090-1:2014,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.46<br>Предаващо устройство за курсоуказване (THD) (жироскопичен метод)<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.116(73) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — ISO 22090-1:2014,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ISO 22090-1:2014,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.47<br>Опростено устройство за регистриране на данни за движението на кораба (S-VDR)<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/20 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.163(78) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN 61996-2:2008,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61996-2:2007,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.47<br>Опростено устройство за регистриране на данни за движението на кораба (S-VDR)<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/20 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.163(78) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN 61996-2:2008,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 61996-2:2007,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |
| MED/4.47<br>Опростено устройство за регистриране на данни за движението на кораба (S-VDR)<br>*Забележка:* Новото сертифициране се извършва съгласно MED/4.69.<br>Ред 3 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>За нови сертификати вж. позиция MED/4.69<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>За нови сертификати вж. позиция MED/4.69 | Стандарти за изпитване<br>За нови сертификати вж. позиция MED/4.69 | За нови сертификати вж. позиция MED/4.69 | 31.8.2026 г. | |

Позиция MED/4.48 „Механичен лоцмански подемник“ умишлено е оставена празна (тъй като в Рез. MSC.308(88) на ИМО в сила от 1 юли 2012 г. е посочено: „Не се използват механични лоцмански подемници“)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.49<br>Пилотска стълба<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/23 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | — Рез. A.1045(27) на ИМО, както е изменена,<br>— ISO 799-1:2019. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 12.8.2020 г. | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/23 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.1045(27) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.1428. | | | | |

Позиция MED/4.50, Оборудване за системата DGPS — позицията е преместена в MED/4.63.

Позиция MED/4.51, Оборудване за системата ДГЛОНАСС — позицията е преместена в MED/4.63.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.52<br>Лампа за дневна сигнализация.<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.),<br>— Рез. на ИМО MSC.97(73) — (HSC Кодекс 2000 г.), | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— ISO 25861:2007.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— ISO 25861:2007. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.),<br>— Рез. MSC.95(72) на ИМО,<br>— Рез. на ИМО MSC.97(73) — (HSC Кодекс 2000 г.), | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.53<br>Устройство за повишаване на разделителната способност на радиолокационни цели<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.164(78) на ИМО,<br>— ITU-R M.1176-1 (02/2013 г.). | — ISO 8729-2:2009,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.<br>Или:<br>— ISO 8729-2:2009,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.54<br>Лагерно устройство за компас<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74. | — ISO 25862:2019,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.<br>Или:<br>— ISO 25862:2019,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 12.8.2020 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |
| MED/4.54<br>Лагерно устройство за компас<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74. | — ISO 25862:2019, вкл. A1:2024.<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.<br>Или:<br>— ISO 25862:2019,<br>— ISO 25862:2019/A1:2024.<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.55<br>Локализиращи устройства за търсене и спасяване (SRLD):<br>оборудване за универсална система за автоматична идентификация (AIS) с транспондер за търсене и спасяване (SART)<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. III/4 на SOLAS 74,<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/6 на SOLAS 74,<br>— Прав. III/26 на SOLAS 74,<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.246(83) на ИМО,<br>— ITU-R M.1371-5:2014. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— EN 61097-14:2010.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-14:2010. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | | |

Позиция MED/4.56, Оборудване за „Галилео“ — позицията е преместена в MED/4.63.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.57<br>Мостикова система за аварийна сигнализация по време на навигационна вахта (BNWAS)<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.128(75) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1474. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008<br>+A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN 62616:2010, вкл. поправка 1:2012 на IEC 62616,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62616:2010, вкл. поправка 1:2012 на IEC 62616,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.57<br>Мостикова система за аварийна сигнализация по време на навигационна вахта (BNWAS)<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74.<br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.128(75) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1474. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN 62616:2010, вкл. поправка 1:2012 на IEC 62616,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62616:2010, вкл. поправка 1:2012 на IEC 62616,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.58<br>Система за акустично приемане<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.),<br>— Рез. на ИМО MSC.97(73) — (HSC Кодекс 2000 г.),<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.),<br>— Рез. MSC.86(70) на ИМО,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.),<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 14859:2012.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 14859:2012. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.58<br>Система за акустично приемане<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.),<br>— Рез. на ИМО MSC.97(73) — (HSC Кодекс 2000 г.),<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.),<br>— Рез. MSC.86(70) на ИМО,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.),<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 14859:2012.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 14859:2012. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.59<br>Интегрирана навигационна система<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/15 на SOLAS 74,<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.252(83) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN 61924-2:2013 вкл. IEC 61924-2: поправка 1:2013,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 изд.1.2 консолид. с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 61924-2:2012, вкл. поправка 1:2013 на IEC 61924-2,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 10.10.2026 г.<br>i) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.59<br>Интегрирана навигационна система<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/15 на SOLAS 74,<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.252(83) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>— EN IEC 61924-2:2021.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 изд.1.2 консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>— IEC 61924-2:2021. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 10.10.2023 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.59<br>Интегрирана навигационна система<br>Ред 3 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/15 на SOLAS 74,<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.252(83) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>— EN IEC 61924-2:2021.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>— IEC 61924-2:2021. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |

Позиция MED/4.60, Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно CAT 3C — позицията е преместена в MED/4.64.

Позиция MED/4.61 Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове CAT 3H — позицията е заличена.

Позиция MED/4.62 Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове CAT 3HC — позицията е заличена.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.63<br>GNSS оборудване<br>Включва един или повече от следните елементи:<br>— Оборудване GPS<br>(Преместено от предишна MED/4.14)<br>— Оборудване ГЛОНАСС<br>(Преместено от предишна MED/4.15)<br>— Оборудване DGPS<br>(Преместено от предишна MED/4.50)<br>— Оборудване ДГЛОНАСС<br>(Преместено от предишна MED/4.51)<br>— Оборудване за „Галилео“<br>(Преместено от предишна MED/4.56)<br>— BeiDou (BDS)<br>— Оборудване SBAS<br>Ред 1 от 2<br>Оборудване SBAS — Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/1975. | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО.<br>И за:<br>Оборудване GPS:<br>— Рез. MSC.112(73) на ИМО.<br>Оборудване ГЛОНАСС:<br>— Рез. MSC.113(73) на ИМО.<br>Оборудване за системата „DGPS“:<br>— Рез. MSC.112(73) на ИМО,<br>— Рез. MSC.114(73) на ИМО.<br>Оборудване ДГЛОНАСС:<br>— Рез. MSC.113(73) на ИМО,<br>— Рез. MSC.114(73) на ИМО, | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>И за:<br>Оборудване GPS:<br>— EN 61108-1:2003.<br>Оборудване ГЛОНАСС:<br>— EN 61108-2:1998,<br>Оборудване за системата „DGPS“:<br>— EN 61108-1:2003,<br>— EN 61108-4:2004.<br>Оборудване ДГЛОНАСС:<br>— EN 61108-2:1998,<br>— EN 61108-4:2004.<br>Оборудване за „Галилео“:<br>— EN 61108-3:2010.<br>Beidou (BDS):<br>— EN IEC 61108-5:2020.<br>Оборудване SBAS:<br>— IEC 61108-7:2024. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 4.9.2024 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Оборудване за „Галилео“:<br>— Рез. MSC.233(82) на ИМО.<br>Beidou:<br>— Рез. MSC 379(93) на ИМО.<br>Оборудване SBAS:<br>— Рез. MSC.112(73) на ИМО. | Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>И за:<br>Оборудване GPS:<br>— IEC 61108-1 изд. 2.0:2003.<br>Оборудване ГЛОНАСС:<br>— IEC 61108-2 изд. 1.0:1998.<br>Оборудване за системата „DGPS“:<br>— IEC 61108-1 изд. 2.0:2003,<br>— IEC 61108-4:2004.<br>Оборудване ДГЛОНАСС:<br>— IEC 61108-2 изд. 1.0:1998,<br>— IEC 61108-4:2004.<br>Оборудване за „Галилео“:<br>— IEC 61108-3:2010.<br>Beidou (BDS):<br>— EN IEC 61108-5:2020.<br>Оборудване SBAS:<br>— IEC 61108-7:2024. | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.63<br>GNSS оборудване<br>Включва един или повече от следните елементи:<br>— Оборудване GPS<br>(Преместено от предишна MED/4.14)<br>— Оборудване ГЛОНАСС<br>(Преместено от предишна MED/4.15)<br>— Оборудване DGPS<br>(Преместено от предишна MED/4.50)<br>— Оборудване ДГЛОНАСС<br>(Преместено от предишна MED/4.51)<br>— Оборудване за „Галилео“<br>(Преместено от предишна MED/4.56)<br>— BeiDou (BDS)<br>— Оборудване SBAS<br>(Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/1975.)<br>— Оборудване IRNSS<br>— (Нова позиция, вмъкната с Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/1533).<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО.<br>И за:<br>Оборудване GPS:<br>— Рез. MSC.112(73) на ИМО.<br>Оборудване ГЛОНАСС:<br>— Рез. MSC.113(73) на ИМО.<br>Оборудване за системата „DGPS“:<br>— Рез. MSC.112(73) на ИМО,<br>— Рез. MSC.114(73) на ИМО.<br>Оборудване ДГЛОНАСС:<br>— Рез. MSC.113(73) на ИМО,<br>— Рез. MSC.114(73) на ИМО,<br>Оборудване за „Галилео“:<br>— Рез. MSC.233(82) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>И за:<br>Оборудване GPS:<br>— EN 61108-1:2003.<br>Оборудване ГЛОНАСС:<br>— EN 61108-2:1998,<br>Оборудване за системата „DGPS“:<br>— EN 61108-1:2003,<br>— EN 61108-4:2004.<br>Оборудване ДГЛОНАСС:<br>— EN 61108-2:1998,<br>— EN 61108-4:2004.<br>Оборудване за „Галилео“:<br>— EN 61108-3:2010.<br>Beidou (BDS):<br>— EN IEC 61108-5:2020.<br>Оборудване SBAS:<br>— IEC 61108-7:2024.<br>Оборудване IRNSS:<br>— IEC 61108-6:2023. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Beidou:<br>— Рез. MSC 379(93) на ИМО.<br>Оборудване SBAS:<br>— Рез. MSC.112(73) на ИМО.<br>Оборудване IRNSS:<br>— Рез. MSC.449(99) на ИМО. | Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>И за:<br>Оборудване GPS:<br>— IEC 61108-1 изд. 2.0:2003.<br>Оборудване ГЛОНАСС:<br>— IEC 61108-2 изд. 1.0:1998.<br>Оборудване за системата „DGPS“:<br>— IEC 61108-1 изд. 2.0:2003,<br>— IEC 61108-4:2004.<br>Оборудване ДГЛОНАСС:<br>— IEC 61108-2 изд. 1.0:1998,<br>— IEC 61108-4:2004.<br>Оборудване за „Галилео“:<br>— IEC 61108-3:2010.<br>Beidou (BDS):<br>— EN IEC 61108-5:2020.<br>Оборудване SBAS:<br>— IEC 61108-7:2024.<br>Оборудване IRNSS:<br>— IEC 61108-6:2023. | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.64<br>Радиолокационно оборудване<br>— CAT 1<br>(Преместено от предишна MED/4.34)<br>— CAT 2<br>(Преместено от предишна MED/4.35)<br>— CAT 3<br>(Преместено от предишна MED/4.36)<br>— CAT 1H<br>(Преместено от предишна MED/4.37)<br>— CAT 2H<br>(Преместено от предишна MED/4.37)<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>И за бързоходни плавателни съдове:<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.278(VIII) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.192(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1349,<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008<br>+A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN 62388:2013, вкл. поправка 1:2014 на IEC 62388,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62388 изд. 2.0:2013-06, вкл. поправка 1:2014 на IEC 62388,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.64<br>Радиолокационно оборудване<br>— CAT 1<br>(Преместено от предишна MED/4.34)<br>— CAT 2<br>(Преместено от предишна MED/4.35)<br>— CAT 3<br>(Преместено от предишна MED/4.36)<br>— CAT 1H<br>(Преместено от предишна MED/4.37)<br>— CAT 2H<br>(Преместено от предишна MED/4.37)<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>И за бързоходни плавателни съдове:<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.278(VIII) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.192(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1349,<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN 62388:2013, вкл. поправка 1:2014 на IEC 62388,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62388 изд. 2.0:2013-06, вкл. поправка 1:2014 на IEC 62388,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.65<br>Жирокомпас<br>(Преместено от предишна MED/4.3)<br>(Преместено от предишна MED/4.31)<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74.<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>За жирокомпас:<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.424(XI) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО.<br>За жирокомпас за HSC:<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.821(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1349. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>И допълнително за жирокомпас:<br>— ISO 8728:2014.<br>И допълнително за жирокомпас за HSC:<br>— ISO 16328:2014.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>И допълнително за жирокомпас:<br>— ISO 8728:2014.<br>И допълнително за жирокомпас за HSC:<br>— ISO 16328:2014. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 15.8.2022 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.65<br>Жирокомпас<br>(Преместено от предишна MED/4.3)<br>(Преместено от предишна MED/4.31)<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74.<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>За жирокомпас:<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.424(XI) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО.<br>За жирокомпас за HSC:<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.821(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1349. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>И допълнително за жирокомпас:<br>— ISO 8728:2014.<br>И допълнително за жирокомпас за HSC:<br>— ISO 16328:2014.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>И допълнително за жирокомпас:<br>— ISO 8728:2014.<br>И допълнително за жирокомпас за HSC:<br>— ISO 16328:2014. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | 31.8.2029 г.<br>i) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.65<br>Жирокомпас<br>(Преместено от предишна MED/4.3)<br>(Преместено от предишна MED/4.31)<br>Ред 3 от 3<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74.<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>За жирокомпас:<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.424(XI) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО.<br>За жирокомпас за HSC:<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.821(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1349. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>И допълнително за жирокомпас:<br>— ISO 8728:2024.<br>И допълнително за жирокомпас за HSC:<br>— ISO 16328:2014.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>И допълнително за жирокомпас:<br>— ISO 8728:2024.<br>И допълнително за жирокомпас за HSC:<br>— ISO 16328:2014. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 31.8.2026 г. | |

Позиция MED/4.66 — позицията умишлено е оставена празна.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.67<br>Оборудване за електронен креномер<br>Ред 1 от 2<br>Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/1975 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74.<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.363(92) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — ISO 19697:2016,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ISO 19697:2016,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 4.9.2024 г. | 23.9.2028 г.<br>i) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.67<br>Оборудване за електронен креномер<br>Ред 2 от 2<br>Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/1975 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74.<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.363(92) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — ISO 19697:2016,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ISO 19697:2016,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 23.9.2025 г. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.68<br>Помощ за автоматично управление на руля<br>— Система за управление на курса (HCS) (Преместено от предишна MED/4.16)<br>— Система за управление на курса на бързоходни плавателни съдове (Преместено от предишна MED/4.40)<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.342(IX) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. на ИМО MSC.64(67), приложение 3,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>И за:<br>Система за управление на курса (HCS)<br>— ISO 11674:2019.<br>Система за управление на курса на бързоходни плавателни съдове<br>— ISO 16329:2003. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 31.8.2026 г. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.69<br>Устройство за регистриране на данни за движението на кораба (VDR)<br>— Устройство за регистриране на данни за движението на кораба (VDR)<br>(Преместено от предишна MED/4.29)<br>— Опростено устройство за регистриране на данни за движението на кораба (S-VDR)<br>(Преместено от предишна MED/4.47)<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.333(90) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>И за:<br>Устройство за регистриране на данни за движението на кораба (VDR)<br>— EN 61996-1:2013+A1:2021.<br>Или,<br>— IEC 61996-1 изд. 2.0:2013 + A1:2021.<br>Опростено устройство за регистриране на данни за движението на кораба (S-VDR)<br>— EN 61996-2:2008.<br>Или,<br>— IEC 61996-2:2007. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 31.8.2026 г. | |

5. **Радиокомуникационно оборудване**

*Забележки, приложими към раздел 5: Радиокомуникационно оборудване.*

Колона 3: В случай на противоречие в изискванията между ИМО MSC/Цирк.862 и стандартите за изпитване на продукта, предимство имат изискванията на ИМО MSC/Цирк.862.

Колона 3: В случай на противоречащи си условия, изисквания и изпитвания между таблица 5 и таблица 6 от IEC 60945, както и от други изброени стандарти (напр. стандартите на ETSI), предимство имат условията, изискванията и изпитванията по IEC 60945.

| Номер и наименование на изделието | Правило на SOLAS 74, с измененията, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване | Модули за оценка на съответствието | Първо пускане на пазара | Последно поставяне на борда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MED/5.1<br>УКВ радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония.<br>Ред 1 от 6 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.385(X) на ИМО,<br>— Рез. A.524(13) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.803(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1460,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15 г.). | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11,<br>— ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017–10,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-7:1996, вкл. A1:2018,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11 и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | 25.8.2024 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.1<br>УКВ радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония.<br>Ред 2 от 6 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.385(X) на ИМО,<br>— Рез. A.524(13) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.803(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1460,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15 г.). | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11,<br>— ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020–10,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-7:1996, вкл. A1:2018,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11 и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 25.8.2021 г. | 1.1.2024 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.1<br>УКВ радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония.<br>Ред 3 от 6 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.385(X) на ИМО,<br>— Рез. A.524(13) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.803(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1460, преработка 2,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15 г.). | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11,<br>— ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020–10,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-7:1996, вкл. A1:2018,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 изд.1.2 консолид., вкл. A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 15.8.2022 г. | 10.10.2026 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.1<br>УКВ радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония.<br>*Забележка:* Независимо дали към настоящия момент Резолюция MSC.511(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. Следователно, в съответствие с ИМО MSC.1/Циркр.1676, Рез. A.803(19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Резолюция MSC.511(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC.511(105) на ИМО ще бъде включена.<br>Ред 4 от 6 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.385(X) на ИМО,<br>— Рез. A.524(13) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.803(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Циркр.32, преработка 2,<br>— ИМО MSC/Циркр.862,<br>— ИМО MSC.1/Циркр.1460, преработка 4,<br>— ИМО MSC.1/Циркр.1676,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15 г.). | — ИМО MSC/Циркр.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11,<br>— ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020–10,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ИМО MSC/Циркр.862,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-7:1996, вкл. A1:2018,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 23.9.2028 г.<br>iii) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.1<br>УКВ радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония.<br>*Забележка:* Независимо дали към настоящия момент Резолюция MSC.511(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. Следователно, в съответствие с ИМО MSC.1/Цирк.1676, Рез. A.803(19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Резолюция MSC.511(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC.511(105) на ИМО ще бъде включена.<br>Ред 5 от 6 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.385(X) на ИМО,<br>— Рез. A.524(13) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.803(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1460, преработка 4,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23 г.). | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11,<br>— ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020–10,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-7:1996, вкл. A1:2018,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | 31.8.2029 г.<br>iii) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.1<br>УКВ радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония.<br>Ред 6 от 6<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.385(X) на ИМО,<br>— Рез. A.524(13) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.803(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.511(105) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR.1/Цирк.32, преработка 3,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1460, преработка 5,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23 г.). | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11,<br>— ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020–10,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-7:2025,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 31.8.2026 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.2<br>УКВ радиоприемник в метровия обхват, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)<br>Ред 1 от 5 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.803(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд.1.0:1998–09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | 25.8.2024 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.2<br>УКВ радиоприемник в метровия обхват, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)<br>Ред 2 от 5 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.803(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд.1.0:1998–09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 25.8.2021 г. | 10.10.2026 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.2<br>УКВ радиоприемник в метровия обхват, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)<br>*Забележка:* Независимо дали към настоящия момент Резолюция MSC.511(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. Следователно, в съответствие с ИМО MSC.1/Цирк.1676, Рез. A.803(19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Резолюция MSC.511(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC.511(105) на ИМО ще бъде включена.<br>Ред 3 от 5 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.803(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1460, преработка 4,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд.1.0:1998–09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 23.9.2028 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.2<br>УКВ радиоприемник в метровия обхват, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)<br>*Забележка:* Независимо дали към настоящия момент Резолюция MSC.511(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. Следователно, в съответствие с ИМО MSC.1/Цирк.1676, Рез. A.803(19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Резолюция MSC.511(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC.511(105) на ИМО ще бъде включена.<br>Ред 4 от 5 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.803(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1460, преработка 4,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | 31.8.2029 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.2<br>УКВ радиоприемник в метровия обхват, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)<br>Ред 5 от 5<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.803(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.511(105) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR.1/Цирк.32, преработка 3,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1460, преработка 5,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-7:2025,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 31.8.2026 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.3<br>Приемник НАВТЕКС<br>Ред 1 от 4 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.148(77) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32,<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61097-6:2005 +A1:2011+A2:2019,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | 10.10.2026 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.3<br>Приемник НАВТЕКС<br>Ред 2 от 4 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61097-6:2005 +A1:2011+A2:2019,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 23.9.2028 г.<br>iii) |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.508(105) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2,<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12 г.). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.3<br>Приемник НАВТЕКС<br>Ред 3 от 4 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.508(105) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2,<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 61097-6:2005 +A1:2011+A2:2019,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | 31.8.2029 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.3<br>Приемник НАВТЕКС<br>Ред 4 от 4<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.508(105) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR.1/Цирк.32, преработка 3,<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 61097-6:2005 +A1:2011+A2:2019,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 31.8.2026 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.4<br>Приемник EGC<br>Ред 1 от 4 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.570(14) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.306(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.431(98) на ИМО (нова разпоредба),<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 460 изд.1:1996–05,<br>— ETSI ETS 300 460/A1:1997–11,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | 10.10.2026 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.4<br>Приемник EGC<br>Ред 2 от 4 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.306(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 460 изд.1:1996–05,<br>— ETSI ETS 300 460/A1:1997–11,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 23.9.2028 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.4<br>Приемник EGC<br>Ред 3 от 4 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI ETS 300 460 изд.1:1996–05,<br>— ETSI ETS 300 460/A1:1997–11,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-4:2024,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | 31.8.2029 г.<br>iii) |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.306(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.4<br>Приемник EGC<br>Ред 4 от 4<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.306(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR.1/Цирк.32, преработка 3. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI ETS 300 460 изд.1:1996–05,<br>— ETSI ETS 300 460/A1:1997–11,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-4:2024,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 31.8.2026 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.5<br>Оборудване за получаване на информация за морската безопасност на къси вълни (Приемник NBDP за теснолентово директно буквопечатане)<br>Ред 1 от 4 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.699(17) на ИМО,<br>— Рез. A.700(17) на ИМО,<br>— Рез. A.806(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1460,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32,<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.688 (06/90). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 067 изд.1:1990–11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 изд.1:1993–10,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 067 изд.1:1990–11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 изд.1:1993–10,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 13.9.2019 г. | 10.10.2026 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.5<br>Оборудване за получаване на информация за морската безопасност на къси вълни (Приемник NBDP за теснолентово директно буквопечатане)<br>*Забележка:* Независимо дали към настоящия момент Резолюция MSC.512(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. Следователно, в съответствие с ИМО MSC.1/Цирк.1676, Рез. A.806(19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Резолюция MSC.512(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC.512(105) на ИМО ще бъде включена.<br>Ред 2 от 4 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.699(17) на ИМО,<br>— Рез. A.700(17) на ИМО,<br>— Рез. A.806(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1460, преработка 4,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.688 (06/90). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 067 изд.1:1990–11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 изд.1:1993–10,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 067 изд.1:1990–11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 изд.1:1993–10,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 23.9.2028 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.5<br>Оборудване за получаване на информация за морската безопасност на къси вълни (Приемник NBDP за теснолентово директно буквопечатане)<br>*Забележка:* Независимо дали към настоящия момент Резолюция MSC.512(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. Следователно, в съответствие с ИМО MSC.1/Цирк.1676, Рез. A.806(19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Резолюция MSC.512(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC.512(105) на ИМО ще бъде включена.<br>Ред 3 от 4 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.806(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. на ИМО MSC.1/507(105),<br>— Рез. на ИМО MSC.1/508(105),<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1460, преработка 4,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.688 (06/90). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI ETS 300 067 изд.1:1990–11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 изд.1:1993–10,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI ETS 300 067 изд.1:1990–11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 изд.1:1993–10,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | 31.8.2029 г.<br>iii) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.5<br>Оборудване за получаване на информация за морската безопасност на къси вълни (Приемник NBDP за теснолентово директно буквопечатане)<br>*Забележка:* Независимо дали към настоящия момент Резолюция MSC.512(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. Следователно, в съответствие с ИМО MSC.1/Цирк.1676, Рез. A.806(19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Резолюция MSC.512(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC.512(105) на ИМО ще бъде включена.<br>Ред 4 от 4<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.806(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. на ИМО MSC.1/507(105),<br>— Рез. на ИМО MSC.1/508(105),<br>— ИМО COMSAR.1/Цирк.32, преработка 3,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1460, преработка 5,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.688 (06/90). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI ETS 300 067 изд.1:1990–11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 изд.1:1993–10,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI ETS 300 067 изд.1:1990–11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 изд.1:1993–10,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 31.8.2026 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.6<br>Авариен радиобуй (EPIRB), работещ на 406 MHz от системата COSPAS-SARSAT<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.662(16) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.471(101) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2,<br>— ITU-R M.633-4 (12/10),<br>— ITU-R M.690-3 (03/15 г.). | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>*Забележка:* ИМО MSC/Цирк.862 се прилага само за незадължителното устройство за дистанционно активиране, а не за самия авариен радиобуй (EPIRB).<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-2 изд. 4.0:2021. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 23.9.2028 г.<br>ii) |
| MED/5.6<br>Авариен радиобуй (EPIRB), работещ на 406 MHz от системата COSPAS-SARSAT<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.662(16) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>*Забележка:* ИМО MSC/Цирк.862 се прилага само за незадължителното устройство за дистанционно активиране, а не за самия авариен радиобуй (EPIRB).<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-2 изд. 4.0:2021. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | 31.8.2029 г.<br>ii) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.471(101) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2,<br>— ITU-R M.633-5 (11/23),<br>— ITU-R M.690-3 (03/15 г.). | | | | |
| MED/5.6<br>Авариен радиобуй (EPIRB), работещ на 406 MHz от системата COSPAS-SARSAT<br>Ред 3 от 3<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/7 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.662(16) на ИМО,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.471(101) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО COMSAR.1/Цирк.32, преработка 3,<br>— ITU-R M.633-5 (11/23),<br>— ITU-R M.690-3 (03/15 г.). | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>*Забележка:* ИМО MSC/Цирк.862 се прилага само за незадължителното устройство за дистанционно активиране, а не за самия авариен радиобуй (EPIRB).<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-2 изд. 4.0:2021. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 31.8.2026 г. | |

Позиция MED/5.7 Авариен радиобуй (EPIRB) в диапазон L, работещ в системата INMARSAT — позицията умишлено е оставена празна.

Позиция MED/5.8 Радиоприемник на средни вълни с DSC (цифрово избирателно повикване) — позицията умишлено е оставена празна.

Позиция MED/5.9 Двутонален авариен сигнализатор — позицията умишлено е оставена празна.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.10<br>Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония.<br>*Забележка:* В съответствие с решенията на ИМО и ITU изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчване в режим H3E вече не се прилагат в стандартите за изпитване.<br>Ред 1 от 5 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/9 на SOLAS 74,<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.804(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1460,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32,<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд.1.0:1998–09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+E | 12.8.2020 г. | 25.8.2024 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.10<br>Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония.<br>*Забележка:* В съответствие с решенията на ИМО и ITU изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчване в режим H3E вече не се прилагат в стандартите за изпитване.<br>Ред 2 от 5 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/9 на SOLAS 74,<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.804(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1460,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32,<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд.1.0:1998–09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+E | 25.8.2021 г. | 10.10.2026 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.10<br>Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония.<br>*Забележка:* В съответствие с решенията на ИМО и ITU изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчване в режим H3E вече не се прилагат в стандартите за изпитване.<br>*Забележка:* Независимо дали към настоящия момент Резолюция MSC.512(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. Следователно, в съответствие с ИМО MSC.1/Цирк.1676, Рез. A.804(19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Резолюция MSC.512(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC.512(105) на ИМО ще бъде включена.<br>Ред 3 от 5 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/9 на SOLAS 74,<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.804(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд.1.0:1998–09<br>IEC 61162-3 изд.1.2 консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07,<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 23.9.2028 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.10<br>Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония.<br>*Забележка:* В съответствие с решенията на ИМО и ITU изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчване в режим H3E вече не се прилагат в стандартите за изпитване.<br>*Забележка:* Независимо дали към настоящия момент Резолюция MSC.512(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. Следователно, в съответствие с ИМО MSC.1/Цирк.1676, Рез. A.804(19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Резолюция MSC.512(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC.512(105) на ИМО ще бъде включена.<br>Ред 4 от 5 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/9 на SOLAS 74,<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.804(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23 г.).<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | 31.8.2029 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.10<br>Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония.<br>*Забележка:* В съответствие с решенията на ИМО и ITU изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчване в режим H3E вече не се прилагат в стандартите за изпитване.<br>Ред 5 от 5<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/9 на SOLAS 74,<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.804(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.512(105) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR.1/Цирк.32, преработка 3,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23 г.).<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-9:2025,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 31.8.2026 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.11<br>Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)<br>Ред 1 от 5 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/9 на SOLAS 74,<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.804(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32,<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд.1.0:1998–09<br>IEC 61162-3 изд.1.2 консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07,<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | 25.8.2024 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.11<br>Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)<br>Ред 2 от 5 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/9 на SOLAS 74,<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.804(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32,<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд.1.0:1998–09<br>IEC 61162-3 изд.1.2 консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07,<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 25.8.2021 г. | 10.10.2026 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.11<br>Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)<br>*Забележка:* Независимо дали към настоящия момент Резолюция MSC.512(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. Следователно, в съответствие с ИМО MSC.1/Цирк.1676, Рез. A.804(19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Резолюция MSC.512(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC.512(105) на ИМО ще бъде включена.<br>Ред 3 от 5 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/9 на SOLAS 74,<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.804(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд.1.0:1998–09<br>IEC 61162-3 изд.1.2 консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07,<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 23.9.2028 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.11<br>Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)<br>*Забележка:* Независимо дали към настоящия момент Резолюция MSC.512(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. Следователно, в съответствие с ИМО MSC.1/Цирк.1676, Рез. A.804(19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Резолюция MSC.512(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC.512(105) на ИМО ще бъде включена.<br>Ред 4 от 5 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/9 на SOLAS 74,<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.804(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23 г.).<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | 31.8.2029 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.11<br>Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)<br>Ред 5 от 5<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/9 на SOLAS 74,<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.804(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.512(105) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR.1/Цирк.32, преработка 3,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23 г.).<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-9:2025,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 31.8.2026 г. | |

Позиция MED/5.12 Корабна наземна станция Inmarsat-B беше заличена, тъй като услугата „Корабна наземна станция (SES) Inmarsat-B“ беше преустановена на 31 декември 2016 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.13<br>Корабна наземна станция (SES) Inmarsat-C<br>*Забележка:* Независимо дали към настоящия момент Резолюция MSC.513(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. Следователно, в съответствие с ИМО MSC.1/Цирк.1676, Рез. A.807(19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Резолюция MSC.513(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC.513(105) на ИМО ще бъде включена.<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.570(14) на ИМО,<br>— Рез. A.664(16) на ИМО,<br>Забележка относно Рез. A.664(16): Прилага се само, ако корабната наземна станция (SES) Inmarsat-C поддържа функцията EGC (разширено групово повикване).<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.807(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.306(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2. | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 460 изд.1:1996–05,<br>— ETSI ETS 300 460/A1:1997–11,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 23.9.2028 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.13<br>Корабна наземна станция (SES) Inmarsat-C<br>*Забележка:* Независимо дали към настоящия момент Резолюция MSC.513(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. Следователно, в съответствие с ИМО MSC.1/Цирк.1676, Рез. A.807(19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Резолюция MSC.513(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC.513(105) на ИМО ще бъде включена.<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.570(14) на ИМО,<br>— Рез. A.664(16) на ИМО,<br>Забележка относно Рез. A.664(16): Прилага се само, ако корабната наземна станция (SES) Inmarsat-C поддържа функцията EGC (разширено групово повикване).<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.807(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.306(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2. | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI ETS 300 460 изд.1:1996–05,<br>— ETSI ETS 300 460/A1:1997–11,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-4:2024,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | 31.8.2029 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.13<br>Корабна наземна станция (SES) Inmarsat-C<br>*Забележка:* Независимо дали към настоящия момент Резолюция MSC.513(105) на ИМО е налична, такава резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. Следователно, в съответствие с ИМО MSC.1/Цирк.1676, Рез. A.807(19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Резолюция MSC.513(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC.513(105) на ИМО ще бъде включена.<br>Ред 3 от 3<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.570(14) на ИМО,<br>— Рез. A.664(16) на ИМО,<br>Забележка относно Рез. A.664(16): Прилага се само, ако корабната наземна станция (SES) Inmarsat-C поддържа функцията EGC (разширено групово повикване).<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.807(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.306(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ИМО COMSAR.1/Цирк.32, преработка 3. | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI ETS 300 460 изд.1:1996–05,<br>— ETSI ETS 300 460/A1:1997–11,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-4:2024,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 31.8.2026 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.14<br>Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (теснолентово директно буквопечатане) и радиотелефония<br>*Забележка:* В съответствие с решенията на ИМО и ITU изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчване в режим A3H вече не се прилагат в стандартите за изпитване.<br>Ред 1 от 6 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.806(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1460,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32,<br>— ITU-R M.476-5 (10/95),<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 067 изд.1:1990–11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 изд.1:1993–10,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | 25.8.2024 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.14<br>Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (теснолентово директно буквопечатане) и радиотелефония<br>*Забележка:* В съответствие с решенията на ИМО и ITU изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчване в режим A3H вече не се прилагат в стандартите за изпитване.<br>Ред 2 от 6 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.806(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1460,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32,<br>— ITU-R M.476-5 (10/95),<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 067 изд.1:1990–11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 изд.1:1993–10,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 25.8.2021 г. | 15.8.2025 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.14<br>Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (теснолентово директно буквопечатане) и радиотелефония<br>*Забележка:* В съответствие с решенията на ИМО и ITU изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчване в режим A3H вече не се прилагат в стандартите за изпитване.<br>Ред 3 от 6 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.806(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1460,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32,<br>— ITU-R M.476-5 (10/95),<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 067 изд.1:1990–11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 изд.1:1993–10,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 15.8.2022 г. | 10.10.2026 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.14<br>Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (теснолентово директно буквопечатане) и радиотелефония<br>*Забележка:* В съответствие с решенията на ИМО и ITU изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчване в режим A3H вече не се прилагат в стандартите за изпитване.<br>*Забележка:* Независимо дали към настоящия момент Резолюция MSC.512(105) на ИМО е налична, тази резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. В съответствие с ИМО MSC.1/Цирк.1676, Рез. A.806(19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Резолюция MSC.512(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC.512(105) на ИМО ще бъде включена.<br>Ред 4 от 6 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.806(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ITU-R M.476-5 (10/95),<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 067 изд.1:1990–11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 изд.1:1993–10,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 23.9.2028 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.14<br>Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (теснолентово директно буквопечатане) и радиотелефония<br>*Забележка:* В съответствие с решенията на ИМО и ITU изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчване в режим A3H вече не се прилагат в стандартите за изпитване.<br>*Забележка:* Независимо дали към настоящия момент Резолюция MSC.512(105) на ИМО е налична, тази резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. В съответствие с ИМО MSC.1/Цирк.1676, Рез. A.806(19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Резолюция MSC.512(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC.512(105) на ИМО ще бъде включена.<br>Ред 5 от 6 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.806(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ITU-R M.476-5 (10/95),<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23 г.).<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI ETS 300 067 изд.1:1990–11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 изд.1:1993–10,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | 31.8.2029 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.14<br>Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (теснолентово директно буквопечатане) и радиотелефония<br>Ред 6 от 6<br>*Забележка:* В съответствие с решенията на ИМО и ITU изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчване в режим A3H вече не се прилагат в стандартите за изпитване.<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.806(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.512(105) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR.1/Цирк.32, преработка 3,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ITU-R M.476-5 (10/95),<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23 г.).<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI ETS 300 067 изд.1:1990–11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 изд.1:1993–10,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-9:2025,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 31.8.2026 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.15<br>Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване). Забележка: Независимо дали към настоящия момент Рез.<br>Ред 1 от 6 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.806(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32,<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд.1.0:1998–09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | 25.8.2024 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.15<br>Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване). Забележка: Независимо дали към настоящия момент Рез.<br>Ред 2 от 6 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.806(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32,<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд.1.0:1998–09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 25.8.2021 г. | 15.8.2025 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.15<br>Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване). Забележка: Независимо дали към настоящия момент Рез.<br>Ред 3 от 6 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.806(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32,<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд.1.0:1998–09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 15.8.2022 г. | 10.10.2026 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.15<br>Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване). Забележка: Независимо дали към настоящия момент Рез.<br>*Забележка:* Независимо дали към настоящия момент Резолюция MSC.512(105) на ИМО е налична, тази резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. В съответствие с ИМО MSC.1/Цирк.1676, Рез. A.806(19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Резолюция MSC.512(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC.512(105) на ИМО ще бъде включена.<br>Ред 4 от 6 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.806(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 23.9.2028 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.15<br>Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване). Забележка: Независимо дали към настоящия момент Рез.<br>*Забележка:* Независимо дали към настоящия момент Резолюция MSC.512(105) на ИМО е налична, тази резолюция не е включена в актуалната схема за сертифициране с настоящия регламент за изпълнение във връзка с Директивата относно морското оборудване поради липсата на съответни стандарти за изпитване. В съответствие с ИМО MSC.1/Цирк.1676, Рез. A.806(19) на ИМО може да се прилага за целите на сертифицирането до 1 януари 2028 г. Когато съответните стандарти за изпитване съгласно Резолюция MSC.512(105) на ИМО станат налични, Резолюция MSC.512(105) на ИМО ще бъде включена.<br>Ред 5 от 6 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.806(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23 г.).<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | 31.8.2029 г.<br>iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.15<br>Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване). Забележка: Независимо дали към настоящия момент Рез.<br>Ред 6 от 6<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.806(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.512(105) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR.1/Цирк.32, преработка 3,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1676,<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23 г.).<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-9:2025,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 31.8.2026 г. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.16<br>Авиационна двупосочна радиотелефонна апаратура в метровия обхват<br>Предишна MED/9/5.8.<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>- Прав. IV/7 на SOLAS 74/2009,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.80(70) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2,<br>— Конвенция на ИКАО, приложение 10, Радиоправила. | — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.<br>Или:<br>— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 31.8.2029 г.<br>iii) |
| MED/5.16<br>Авиационна двупосочна радиотелефонна апаратура в метровия обхват<br>Предишна MED/9/5.8.<br>Ред 2 от 2<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>- Прав. IV/7 на SOLAS 74/2009,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.80(70) на ИМО,<br>— ИМО COMSAR.1/Цирк.32, преработка 3,<br>— Конвенция на ИКАО, приложение 10, Радиоправила. | — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.<br>Или:<br>— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 31.8.2026 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.17<br>Преносима дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/6 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.149(77) на ИМО,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-12:1996 +A1:2017. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 13.9.2019 г. | 10.10.2026 г.<br>ii) |
| MED/5.17<br>Преносима дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/6 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-12:1996 +A1:2017. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 10.10.2023 г. | 23.9.2028 г.<br>ii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.149(77) на ИМО,<br>— Рез. MSC.515(105) на ИМО,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95 г.). | | | | |
| MED/5.17<br>Преносима дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове<br>Ред 3 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/6 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.515(105) на ИМО,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-12:1996 +A1:2017+A2:2023. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.18<br>Стационарна дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-12:1996 + A1:2017. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 19.6.2018 г. | 23.9.2028 г.<br>ii) |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/6 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.809(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95 г.). | | | | |
| MED/5.18<br>Стационарна дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-12:1996 +A1:2017+A2:2023. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | 31.8.2029 г.<br>ii) |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/6 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.809(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95 г.). | | | | |
| MED/5.18<br>Стационарна дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове<br>Ред 3 от 3<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. III/6 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.515(105) на ИМО,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— IEC 61097-12:1996 +A1:2017+A2:2023. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 31.8.2026 г. | |

MED/5.19 — Позицията е заличена, тъй като от 1 декември 2020 г. действието на услугата F77 на Inmarsat беше преустановено

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.20<br>Дуплексна радиотелефонна апаратура на огнеборeца<br>Ред 1 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/2 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74/2014,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1616,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.1174-4 (10/2019 г.). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— Директива 2014/34/ЕС за експлозивните атмосфери.<br>а) преносими радиостанции за дециметровия обхват:<br>— ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01,<br>б) преносими радиостанции за метровия обхват:<br>— ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— Директива 2014/34/ЕС за експлозивните атмосфери.<br>а) преносими радиостанции за дециметровия обхват:<br>— ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01,<br>б) преносими радиостанции за метровия обхват:<br>— ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 13.9.2019 г. | 10.10.2026 г.<br>ii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.20<br>Дуплексна радиотелефонна апаратура на огнебореца<br>Ред 2 от 2 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/2 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74/2014,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1616,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.1174-4 (10/2019), | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 60079<br>а) преносими радиостанции за дециметровия обхват:<br>— ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01,<br>б) преносими радиостанции за метровия обхват:<br>— ETSI EN 301 178 V2.2.2 :2017-04,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11.<br>Или:<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 60079<br>а) преносими радиостанции за дециметровия обхват:<br>— ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01,<br>б) преносими радиостанции за метровия обхват:<br>— ETSI EN 301 178 V2.2.2 :2017-04,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 10.10.2023 г. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.21<br>Интегрирана комуникационна система (ИКС)<br>Ред 1 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.811(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1389,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2.<br>— За функциите и възлите за GMDSS, включени в ИКС, се прилагат експлоатационните изисквания за тези функции и възли. | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62940:2017,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>— За функциите и възлите за GMDSS, включени в ИКС, се прилагат изискванията за изпитване за тези функции и възли.<br>Или:<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62940:2016,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>— За функциите и възлите за GMDSS, включени в ИКС, се прилагат изискванията за изпитване за тези функции и възли. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 23.9.2028 г.<br>i) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.21<br>Интегрирана комуникационна система (ИКС)<br>Ред 2 от 3 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A694(17) на ИМО,<br>— Рез. A.811(19) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1389,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2.<br>— За функциите и възлите за GMDSS, включени в ИКС, се прилагат експлоатационните изисквания за тези функции и възли. | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN 62940:2017,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>— За функциите и възлите за GMDSS, включени в ИКС, се прилагат изискванията за изпитване за тези функции и възли.<br>Или:<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62940:2016,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>— За функциите и възлите за GMDSS, включени в ИКС, се прилагат изискванията за изпитване за тези функции и възли. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | 31.8.2029 г.<br>i) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.21<br>Интегрирана комуникационна система (ИКС)<br>Ред 3 от 3<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. A694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.517(105) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1389,<br>— ИМО COMSAR.1/Circ.32, преработка 3,<br>— За функциите и възлите за GMDSS, включени в ИКС, се прилагат експлоатационните изисквания за тези функции и възли. | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN 62940:2017,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>— За функциите и възлите за GMDSS, включени в ИКС, се прилагат изискванията за изпитване за тези функции и възли.<br>Или:<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62940:2016,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>— За функциите и възлите за GMDSS, включени в ИКС, се прилагат изискванията за изпитване за тези функции и възли. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 31.8.2026 г. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.22<br>Корабна наземна станция за използване в GMDSS<br>Предишна MED/9/5.9.<br>Ред 1 от 5 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. A694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.434(98) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32. | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016,<br>— IEC 61097-16:2019.<br>Или:<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61097-16:2019,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>И освен това, за оборудване за Inmarsat:<br>— ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 12.8.2020 г. | 25.8.2024 г.<br>iii) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.22<br>Корабна наземна станция за използване в GMDSS<br>Оборудване за системата Inmarsat C:<br>Оборудване за системата Fleet Broad Band (FBB) на Inmarsat и оборудване за системата Iridium:<br>Предишна MED/9/5.9.<br>Ред 2 от 5 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. A694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.434(98) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32. | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— IEC 61097-16:2019.<br>И в допълнение, за оборудване за Inmarsat C:<br>— ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.<br>И в допълнение, за оборудване за Fleet Broad Band (FBB) на Inmarsat:<br>— ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016.<br>И освен това, за оборудване за Iridium:<br>— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.<br>Или:<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61097-16:2019,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>И в допълнение, за оборудване за Inmarsat C:<br>— ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.<br>И в допълнение, за оборудване за Fleet Broad Band (FBB) на Inmarsat:<br>— ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016.<br>И освен това, за оборудване за Iridium:<br>— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 25.8.2021 г. | 15.8.2025 г.<br>iii) |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.22<br>Корабна наземна станция за използване в GMDSS<br>Оборудване за системата Inmarsat C:<br>Оборудване за системата Fleet Broad Band (FBB) на Inmarsat и оборудване за системата Iridium:<br>Предишна MED/9/5.9.<br>Ред 3 от 5 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. A694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.434(98) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2. | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN 61162-1:2016<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014,<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— IEC 61097-16:2019.<br>И в допълнение, за оборудване за Inmarsat C:<br>— ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.<br>И в допълнение, за оборудване за Fleet Broad Band (FBB) на Inmarsat:<br>— ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021.<br>И освен това, за оборудване за Iridium:<br>— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.<br>Или:<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 изд. 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61097-16:2019,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>И в допълнение, за оборудване за Inmarsat C:<br>— ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.<br>И в допълнение, за оборудване за Fleet Broad Band (FBB) на Inmarsat:<br>— ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021.<br>И освен това, за оборудване за Iridium:<br>— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | | 23.9.2028 г.<br>iii) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.22<br>Корабна наземна станция за използване в GMDSS<br>Оборудване за системата Inmarsat C:<br>Оборудване за системата Fleet Broad Band (FBB) на Inmarsat и оборудване за системата Iridium:<br>Предишна MED/9/5.9.<br>Ред 4 от 5 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. A694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.434(98) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО COMSAR/Цирк.32, преработка 2. | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— IEC 61097-16:2019.<br>И в допълнение, за оборудване за Inmarsat C:<br>— ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.<br>И в допълнение, за оборудване за Fleet Broad Band (FBB) на Inmarsat:<br>— ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021.<br>И освен това, за оборудване за Iridium:<br>— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.<br>Или:<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 61097-16:2019,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>И в допълнение, за оборудване за Inmarsat C:<br>— ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.<br>И в допълнение, за оборудване за Fleet Broad Band (FBB) на Inmarsat:<br>— ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021.<br>И освен това, за оборудване за Iridium:<br>— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | 31.8.2029 г.<br>iii) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.22<br>Корабна наземна станция за използване в GMDSS<br>Оборудване за системата Inmarsat C:<br>Оборудване за системата Fleet Broad Band (FBB) на Inmarsat и оборудване за системата Iridium:<br>Предишна MED/9/5.9.<br>Ред 5 от 5<br>(НОВ РЕД) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. IV/14 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. IV/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. A694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— Рез. MSC.434(98) на ИМО,<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— ИМО COMSAR.1/Цирк.32, преработка 3. | — ИМО MSC/Цирк.862,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— IEC 61097-16:2019.<br>И в допълнение, за оборудване за Inmarsat C:<br>— ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.<br>И в допълнение, за оборудване за Fleet Broad Band (FBB) на Inmarsat:<br>— ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021.<br>И освен това, за оборудване за Iridium:<br>— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.<br>Или:<br>— ИМО MSC/Цирк.862,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 61097-16:2019,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>И в допълнение, за оборудване за Inmarsat C:<br>— ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 31.8.2026 г. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | И допълнително за оборудване за Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) с EIRP по-малка от 15 dBW:<br>— ETSI EN 301 681 V2.1.2:2016.<br>И допълнително за оборудване за Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) с EIRP между 15 dBW и 33 dBW:<br>— ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021.<br>И освен това, за оборудване за Iridium:<br>— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. | | | |

6. **Оборудване, изисквано по силата на Конвенцията COLREG 72**

| Номер и наименование на изделието | Правило на SOLAS 74, с измененията, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване | Модули за оценка на съответствието | Първо пускане на пазара | Последно поставяне на борда |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/6.1<br>Навигационни светлини<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— приложение I/14 към COLREG 72,<br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— приложение I/14 към COLREG 72,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.253(83) на ИМО. | — EN 14744:2005 вкл. AC:2006,<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.<br>Или:<br>— EN 14744:2005 вкл. AC:2006,<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | | |

7. **Други предпазни средства**

| Номер и наименование на изделието | Правило на SOLAS 74, с измененията, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване | Модули за оценка на съответствието | Първо пускане на пазара | Последно поставяне на борда |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/7.1<br>Автономен дихателен апарат със сгъстен въздух за влизане и работа в запълнено с газ помещение<br>(Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/773, вж. позиция MED/3.7)<br>Ред 1 от 1 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/15 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3,<br>— Рез. MSC.4(48) на ИМО — (IBC Кодекс) 14,<br>— Рез. MSC.5(48) на ИМО — (IGC Кодекс) 14,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1499. | — ISO 23269-3:2011.<br>*Забележка:* Съответното огнеупорно осигурително въже, посочено в позиция MED/3.44, трябва да се използва заедно с дихателния апарат, и също така да може да се свързва посредством карабинка към сбруята на апарата или към отделен колан, за да се предотврати откачане на дихателния апарат при издърпване на осигурителното въже. В декларацията за съответствие по тази позиция се посочва оборудването, което трябва да се използва заедно с осигурителното въже по позиция MED 3.44, и се посочва на ползвателя мястото на закрепване на осигурителното въже. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е<br>Ж | 19.6.2018 г. | |

8. **Оборудване в съответствие с глава II-1 на SOLAS**

| Номер и наименование на изделието | Правило на SOLAS 74, с измененията, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване | Модули за оценка на съответствието | Първо пускане на пазара | Последно поставяне на борда |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/8.1<br>Датчици за нивото на водата<br>Ред 1 от 4 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-1/22-1 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-1/25 на SOLAS 74,<br>— Прав. XII/12 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-1/25 на SOLAS 74,<br>— Прав. XII/12 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.1021(26) на ИМО,<br>— Рез. MSC.188(79) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1572. | — IEC-60092-504:2016,<br>— IEC 60529, изд. 2.2:2013, вкл. поправка 1:2013 и поправка 2:2015,<br>— Рез. MSC.188(79) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1291. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 13.9.2019 г. | 15.8.2025 г.<br>iii) |

| Номер и наименование на изделието | Правило на SOLAS 74, с измененията, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване | Модули за оценка на съответствието | Първо пускане на пазара | Последно поставяне на борда |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/8.1<br>Датчици за нивото на водата<br>Ред 2 от 4 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-1/22-1 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-1/25 на SOLAS 74,<br>— Прав. XII/12 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-1/25 на SOLAS 74,<br>— Прав. XII/12 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.1021(26) на ИМО,<br>— Рез. MSC.188(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1572, преработка 1. | — IEC-60092-504:2016,<br>— IEC 60529, изд. 2.2:2013, вкл. поправка 1:2013 и поправка 2:2015,<br>— Рез. MSC.188(79) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1291,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC-60092-504:2016,<br>— IEC 60529, изд. 2.2:2013, вкл. поправка 1:2013 и поправка 2:2015,<br>— Рез. MSC.188(79) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1291,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 15.8.2022 г. | 4.9.2027 г.<br>iii) |
| MED/8.1<br>Датчици за нивото на водата<br>Ред 3 от 4 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-1/22-1 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-1/25 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-1/25-1 на SOLAS 74,<br>— Прав. XII/12 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-1/25 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-1/25-1 на SOLAS 74,<br>— Прав. XII/12 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.1021(26) на ИМО,<br>— Рез. MSC.188(79) на ИМО, преработка 2,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1572, преработка 1. | — IEC-60092-504:2016,<br>— IEC 60529, изд. 2.2:2013, вкл. поправка 1:2013 и поправка 2:2015,<br>— Рез. MSC.188(79) на ИМО, преработка 2,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1291,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC-60092-504:2016,<br>— IEC 60529, изд. 2.2:2013, вкл. поправка 1:2013 и поправка 2:2015,<br>— Рез. MSC.188(79) на ИМО, преработка 2,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1291,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 4.9.2024 г. | 23.9.2028 г.<br>iii) |

| Номер и наименование на изделието | Правило на SOLAS 74, с измененията, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване | Модули за оценка на съответствието | Първо пускане на пазара | Последно поставяне на борда |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/8.1<br>Датчици за нивото на водата<br>Ред 4 от 4 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-1/22-1 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-1/25 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-1/25-1 на SOLAS 74,<br>— Прав. XII/12 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-1/25 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-1/25-1 на SOLAS 74,<br>— Прав. XII/12 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.1021(26) на ИМО,<br>— Рез. MSC.188(79) на ИМО, преработка 2,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1572, преработка 2. | — IEC-60092-504:2016,<br>— IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013,<br>— Рез. MSC.188(79) на ИМО, преработка 2,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1291,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— IEC-60092-504:2016,<br>— IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013,<br>— Рез. MSC.188(79) на ИМО, преработка 2,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1291,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | Б+Г<br>Б+Д<br>Б+Е | 23.9.2025 г. | |

9. **Оборудването не се подлага на сертифициране по MED.**

Следният списък има само информативен характер.

9.1. *Спасителни средства*

| | |
|---|---|
| MED/9/1.5<br>Високоговорителна система за съобщения и система за обща аварийна сигнализация (когато се използват за пожарна сигнализация, важи устройството от MED/3.53) | Преместено в MED/1.44а и MED/1.44б с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157. |

9.2. *Оборудване за предотвратяване на замърсяването на морската среда*

| Номер и наименование на изделието | Правило на MARPOL 73/78, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване |
|---|---|---|
| MED/9/2.4<br>Оборудване, използващо други технологични методи за ограничаване на емисиите на SOx | Изисквания за одобрение на типа<br>— Рез. MEPC.176(58) на ИМО — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL),<br>— Рез. MEPC.184(59) на ИМО. | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. MEPC.176(58) на ИМО — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL), | |

9.3. *Противопожарно оборудване*

| Номер и наименование на изделието | Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване |
|---|---|---|
| MED/9/3.8<br>Електрическа обезопасена лампа | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3. | — серия EN 60079. |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74/2009,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 3. | |
| MED/9/3.9<br>Защитно облекло, устойчиво на химическо въздействие | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74, | — EN 943-1:2015, вкл. A1:2019,<br>— EN 943-2:2019,<br>— EN 13832-1:2018,<br>— EN 13832-2:2018,<br>— EN 13832-3:2018,<br>— EN 14605:2005, вкл. A1:2009,<br>— EN ISO 6530:2005.<br>— ISO 6529:2013,<br>— ИМО MSC/Цирк.1120. |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.4(48) на ММО — (IBC Кодекс) 14,<br>— Рез. MSC.5(48) на ММО — (IGC Кодекс) 14. | |

| Номер и наименование на изделието | Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване |
|---|---|---|
| MED/9/3.21<br>Компоненти на системи за гасене на пожари за складове за боя и леснозапалими течности | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74, | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— ИМО MSC/Цирк.1239. | |
| MED/9/3.24<br>Преносими апликатори за пяна | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 4,<br>— ИМО MSC/Цирк.1239,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1313. | |
| MED/9/3.26<br>Горивни системи за газообразно гориво, предназначени за битови нужди (компоненти) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74, | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/4 на SOLAS 74,<br>— ИМО MSC.1/Circ.1276, преработка 1, | |

| Номер и наименование на изделието | Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване |
|---|---|---|
| MED/9/3.27<br>Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с газ ($CO_2$) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/20 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,<br>— Рез. MSC.98(73) на ИМО — (FSS Кодекс) 5,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1313,<br>— ИМО MSC.1/Circ.1318, преработка 1,<br>— ИМО MSC.1/Circ.1456, преработка 1, | Електрически автоматични устройства за управление и задържане:<br>— EN 12094-1:2003,<br>Неелектрически автоматични устройства за управление и задържане:<br>— EN 12094-2:2003,<br>Ръчни устройства за пускане и спиране:<br>— EN 12094-3:2003,<br>Вентили на резервоари и техните задвижващи механизми:<br>— EN 12094-4:2004,<br>Разпределителни вентили за високо и ниско налягане и техните активатори:<br>— EN 12094-5:2006,<br>Неелектрически блокиращи устройства:<br>— EN 12094-6:2006,<br>Струйници при системи с CO2:<br>— EN 12094-7:2000, вкл. A1:2005,<br>Гъвкави съединения:<br>— EN 12094-8:2006,<br>Манометри и релета за налягане:<br>— EN 12094-10:2003,<br>Механични претеглящи устройства:<br>— EN 12094-11:2003,<br>Контролни вентили и възвратни вентили:<br>— EN 12094-13:2001, вкл. AC:2002,<br>Устройства за ароматизиране на системи с CO2 с ниско налягане:<br>— EN 12094-16:2003. |
| MED/9/3.31<br>Водоразпръскваща система с ръчно управление | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-2/10 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-2/19 на SOLAS 74, | |

| Номер и наименование на изделието | Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване |
|---|---|---|
| MED/9/3.33<br>Противопожарни шлангове с диаметър > 52 mm | Преместено в MED/3.29 с Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/1533 | |
| MED/9/3.74<br>Система с устойчива на алкохол пяна<br>Добавено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157. | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-1/56 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-1/57 на SOLAS 74, | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-1/56 на SOLAS 74,<br>— MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс),<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1621. | |
| MED/9/3.75<br>Гъвкави маркучи, подходящи за горивопроводи за гориво метилов/етилов алкохол<br>Добавено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157. | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-1/56 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-1/57 на SOLAS 74, | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-1/56 на SOLAS 74,<br>— MSC.391(95) на ИМО — (IGC Кодекс),<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1621. | |
| MED/9/3.76<br>Изпускателни отвори за пари, подходящи за резервоари за гориво метилов/етилов алкохол<br>Добавено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1157. | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-1/56 на SOLAS 74,<br>— Прав. II-1/57 на SOLAS 74, | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-1/56 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.5(48) на ИМО — (IGC Кодекс),<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1621. | |

9.4. *Навигационно оборудване*

| Номер и наименование на изделието | Правило на SOLAS 74, с измененията, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване |
|---|---|---|
| MED/9/4.20<br>Система за управление на пътя за бързоходни плавателни съдове | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74/2009,<br>— MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.),<br>— MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.),<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.),<br>— MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.),<br>— MSC.191(79) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62940:2016,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. |
| MED/9/4.21<br>Регистър на електронните записи (ERB)<br>Добавено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/1975. | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. V/18 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО.<br>*Забележка:* За момента не е налично специфично изискване на SOLAS за превоз (напр. SOLAS Прав. V/19). | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, вкл. изм. 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Или:<br>— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,<br>— серия IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3, изд. 1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024, |

| Номер и наименование на изделието | Правило на SOLAS 74, с измененията, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване |
|---|---|---|
| | | — IEC 62940:2016,<br>— IEC 62288 изд. 3.0:2021, вкл. изм. 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. |

| Номер и наименование на изделието | Правило на SOLAS 74, с измененията, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване |
|---|---|---|
| MED/9/4.22<br>Квазизенитна навигационна спътникова система (QZNSS Quasi-Zenith Satellite System)<br>*Забележка:* QZNSS само заедно с GPS, ГЛОНАСС, „Галилео“ и Beidou<br>Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/1533 | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74,<br>— MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.),<br>— MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.),<br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. V/19 на SOLAS 74,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,<br>— Рез. MSC.191(79) на ИМО,<br>— Рез. MSC.302(87) на ИМО.<br>QZNSS:<br>- Рез. MSC 480(102) на ИМО. | |

9.5. *Радиокомуникационно оборудване*

| Номер и наименование на изделието | Правило на SOLAS 74, с измененията, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване |
|---|---|---|
| MED/9/5.8<br>Авиационна двупосочна радиотелефонна апаратура в метровия обхват | Преместено в MED/5.16 с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1170. | |

9.6. *Оборудване, изисквано по силата на Конвенцията COLREG 72*

| Номер и наименование на изделието | Правило на COLREG 72, с измененията, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване |
|---|---|---|
| MED/9/6.2<br>Средства за звукова сигнализация | Изисквания за одобрение на типа<br>— Приложение III/3 към COLREG 72,<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— приложение III/3 към COLREG 72,<br>— Рез. A.694(17) на ИМО. | — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945:2002,<br>— Сирени — приложение III/1 към COLREG 72 (Действие),<br>— Камбани или гонгове — приложение III/2 към COLREG 72 (Действие).<br>Или<br>— IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945:2002,<br>— Сирени — приложение III/1 към COLREG 72 (Действие),<br>— Камбани или гонгове — приложение III/2 към COLREG 72 (Действие). |
| MED/9/6.3<br>Блок за управление на навигационни светлини<br>Добавено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/1975. | Заличено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/1533 | |

9.7. *Други предпазни средства*

| Номер и наименование на изделието | Правило на SOLAS 74, с измененията, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване |
|---|---|---|
| MED/9/7.1<br>Инструмент за товарене<br>*Забележка:* Вж. Препоръка № 48 на Международната асоциация за класифициране на стандартите на компании (IACS). | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. XII/11 на SOLAS 74,<br>— Рез. 5 на Конференцията SOLAS 1997 г.<br><br>Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. XII/11 на SOLAS 74,<br>— Рез. 5 на Конференцията SOLAS 1997 г. | — ИМО MSC.1/Цирк.1229. |

9.8. *Оборудване съгласно глава II-1 на SOLAS*

| Номер и наименование на изделието | Правило на SOLAS 74, с измененията, и съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая | Стандарти за изпитване |
|---|---|---|
| MED/9/8.1<br>Пускане на генераторите в студено време (пускови устройства) | Изисквания за одобрение на типа<br>— Прав. II-1/44 на SOLAS 74,<br>— Прав. X/3 на SOLAS 74. | |
| | Изисквания към превоза и експлоатационните показатели<br>— Прав. II-1/44 на SOLAS 74,<br>— Рез. MSC.36(63) на ИМО — (HSC Кодекс 1994 г.) 12,<br>— Рез. MSC.97(73) на ИМО — (HSC Кодекс 2000 г.) 12,<br>— ИМО MSC.1/Цирк.1572/преработка 2. | |