2026/1434

22.7.2026

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2026/1434

af 30. juni 2026

om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU for så vidt angår krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2025/1533

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF ([1]), særlig artikel 35, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kravene til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr, som er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2014/90/EU, er fastsat i internationale instrumenter defineret i nævnte direktivs artikel 2, stk. 5.

(2) Med henblik på at tage hensyn til de seneste ændringer bør listen over de gældende internationale instrumenter ajourføres, og skibsudstyr, der som følge af disse ændringer er underlagt harmoniserede EU-krav i henhold til direktiv 2014/90/EU, bør udtrykkeligt anføres.

(3) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2025/1533 ([2]) bør derfor ophæves.

(4) Det er rimeligt og passende set i forhold til formålet med forordningen at indrømme en overgangsperiode, i løbet af hvilken nye typer skibsudstyr, der er i overensstemmelse med de gældende nationale krav til typegodkendelse i en medlemsstat før ikrafttrædelsen af denne forordning, fortsat kan bringes i omsætning og om bord på et EU-skib som defineret i artikel 2, stk. 2, i direktiv 2014/90/EU.

(5) For at fremme en harmoniseret, hurtig og enkel gennemførelse af direktiv 2014/90/EU bør gennemførelsesretsakter vedtaget i henhold til nævnte direktiv tage form af gennemførelsesforordninger i overensstemmelse med artikel 35, stk. 5, i nævnte direktiv.

(6) For at give skibsudstyrsindustrien og andre interessenter mulighed for at tilpasse sig til de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, bør denne forordning træde i kraft 40 dage efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe, jf. artikel 38, stk. 2, i direktiv 2014/90/EU —

([1]) EUT L 257 af 28.8.2014, s. 146, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj.

([2]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2025/1533 af 23. juli 2025 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU for så vidt angår krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2024/1975 (EUT L, 2025/1533, 14.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1533/oj).

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De krav til design, konstruktion og ydeevne samt de prøvningsstandarder, der er fastsat i de internationale instrumenter defineret i artikel 2, nr. 5, i direktiv 2014/90/EU, finder anvendelse for hver type skibsudstyr, der er opført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) 2025/1533 ophæves.

Artikel 3

1. Skibsudstyr, der er anført som en »ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2024/1975« i kolonne 1 i bilaget, og som lever op til de nationale krav til typegodkendelse, der var gældende før den 4. september 2024 i en medlemsstat, kan fortsat bringes i omsætning og om bord på et EU-skib indtil den 4. september 2027.

2. Skibsudstyr, der er anført som en »ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2025/1533« i kolonne 1 i bilaget, og som lever op til de nationale krav til typegodkendelse, der var gældende før den 23. september 2025 i en medlemsstat, kan fortsat bringes i omsætning og om bord på et EU-skib indtil den 23. september 2028.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på fyrretyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2026.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

Generel bemærkning: Hvor der henvises til SOLAS-regler, er henvisningerne til bestemmelserne i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen [undertegnet i London den 1. november 1974] som ændret.

Anvendte forkortelser:

A.1: ændring 1 af ikke-IMO-standarddokumenter

A.2: ændring 2 af ikke-IMO-standarddokumenter

AC: korrigendum til ikke-IMO-standarddokumenter

CAT: kategori for radarudstyr, jf. punkt 1.3 i IEC 62388 (2007)

Circ.: cirkulære.

COLREG: internationale bestemmelser til forebyggelse af sammenstød på havet

COMSAR: IMO's underudvalg for radiokommunikation og eftersøgning og redning

DIN: Deutsches Institut für Normung

EN: europæisk standard

ETSI: Det Europæiske Institut for Telestandarder

FSS: International Code for Fire Safety Systems (international kode for brandsikkerhedssystemer)

FTP: International Code for Application of Fire Test Procedures (international kode for anvendelse af brandprøvningsprocedurer)

GNSS: Globalt satellitnavigationssystem

HSC: High Speed Craft Code (kode for sikkerhed i højhastighedsfartøjer)

IBC: International Bulk Chemical Code (international kode for kemikalier i bulk)

IACS: International Association of Classification Societies (Den Internationale Sammenslutning af Klassifikationsselskaber)

ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart

IEC: Den Internationale Elektrotekniske Kommission

IGC: Den internationale kode for bygning og udrustning af skibe til transport af flydende gas i bulk

IMO: Den Internationale Søfartsorganisation

IR: Gennemførelsesforordning

ISO: Den Internationale Standardiseringsorganisation

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

EUT L af 22.7.2026

ITU: Den Internationale Telekommunikationsunion

LSA: redningsudstyr

MARPOL: Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

MED: skibsudstyrsdirektivet

MEPC: Komitéen til Beskyttelse af Havmiljøet

MSC: Komitéen for Sikkerhed på Søen

NF: Norme Française

NOx: kvælstofoxider

O_2/HC-systemer: oxygen-kulbrintesystemer

SOLAS: den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen

SOx: svovloxider

Reg.: Forordning.

Res.: Resolution.

Bemærkninger, der gælder for dette bilag.

(a) Generelt: Ud over de internationale prøvningsstandarder, som er specifikt omhandlet i dette bilag, skal typeafprøvningen (typegodkendelsen) opfylde de gældende krav i internationale konventioner og IMO's relevante resolutioner og cirkulærer. Opfyldelsen af disse krav er omhandlet i modulerne til overensstemmelsesvurdering, jf. bilag II til direktiv 2014/90/EU.

(b) Kolonne 3: Er der anført to sæt prøvningsstandarder adskilt ved ordet "eller", opfylder begge sæt samtlige prøvningskrav i henhold til IMO-ydeevnestandarder. Prøvning i overensstemmelse med det ene sæt er derfor tilstrækkeligt til at godtgøre, at kravene i de relevante internationale instrumenter er opfyldt. Andre separatorer (f.eks. komma) angiver derimod, at alle punkter i listen finder anvendelse.

(c) Kolonne 6: For at medregne tidsfristerne for skibsbygning finder en af følgende betydninger af "anbringelse om bord", alt efter det specifikke skibsudstyrs kendetegn (som anført i parentes efter datoerne), anvendelse:

  (i) udstyrets første installation i dets funktionsposition om bord på et EU-skib

  (ii) første installation af udstyret i dets funktionsposition eller fastgørelse i dets funktionsposition om bord på et EU-skib

  (iii) levering af udstyret til skibsværftet, hvis denne levering finder sted inden for 30 måneder før den første installation af udstyret i dets funktionsposition.

(d) Er der mere end én række til angivelse af ét skibsudstyr (f.eks. MED/1.1), indeholder den laveste række de ajourførte krav i de internationale instrumenter i forhold til dem, der er anført i de(n) øvre række(r).

(e) I de situationer, der er omhandlet i punkt d), og såfremt kolonne 5 og 6 ikke indeholder nogen dato, viser dette, at der ikke er sket ændringer i prøvningsstandarderne, og at det pågældende skibsudstyr skal overholde kravene i den (anden) lavere række.

(f) Hvis et internationalt instrument, der er opført i kolonne 3, efterfølges af ordene "som ændret", finder de datoer og overgangsperioder, der er fastsat i ændringen/ændringerne af det internationale instrument, anvendelse.

1. **Redningsudstyr**

Bemærkning: Den senest tilgængelige revision af IMO MSC.1/cirkulære 1628, 1629, 1630, 1631, 1632 og 1633 – gældende for testrapporter på det tidspunkt, da testen blev udført – finder anvendelse undtagen hvis de er erstattet af specifikke instrumenter.

Nr. og udstyrets betegnelse	SOLAS 74-regler, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder	Moduler til overensstemmelsesvurdering	Første markedsføring	Sidste ombordbringelse
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Redningskranse Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
MED/1.1 Redningskranse — ikke beregnet til anvendelse i kombination med MED/1.10 — beregnet til anvendelse i kombination med MED/1.10 *Bemærkning: Dette udstyr skal have en masse på mindst 4 kg (jf. også MED/1.3), hvis det er udstyret med hurtigudløsningsapparater til de selvtændende røgsignaler og lys.* Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102).	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2a Positionsangivende lys til redningsudstyr: — til redningsbåde og mand over bord-både *Bemærkning: Prøvninger af elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til EN 60945 og IEC 60945 er udelukket, og kun prøvninger omhandlet i IMO Res. 81(70), regel 10.4, udføres.* Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005. Eller: — IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2b Positionsangivende lys til redningsudstyr: — til redningskranse *Bemærkning: Prøvninger af elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til EN 60945 og IEC 60945 er udelukket, og kun prøvninger omhandlet i IMO Res. 81(70), regel 10.4, udføres.* Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) II, — IMO Res.MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005. Eller: — IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.2c Positionsangivende lys til redningsudstyr: — til redningsveste *Bemærkning: Prøvninger af elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til EN 60945 og IEC 60945 er udelukket, og kun prøvninger omhandlet i IMO Res. 81(70), regel 10.4, udføres.* Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res .MSC.48(66)-(LSA-koden) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005. Eller: — IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.3 Selvtændende røgsignaler til redningskranse Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.4 Redningsveste Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO MSC/Circ.922, — IMO MSC.1/Circ.1304, — IMO MSC.1/Circ.1470.				
MED/1.4 Redningsveste Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.922, — IMO MSC.1/Circ.1304, — IMO MSC.1/Circ.1470.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.5a Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest: — redningsdragt uden indbygget isolering Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
MED/1.5a Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest: — redningsdragt uden indbygget isolering Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest: — redningsdragt med indbygget isolering Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				
MED/1.5b Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest: — redningsdragt med indbygget isolering Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.5c Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest: — beskyttelsesdragter Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
MED/1.5c Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest: — beskyttelsesdragter Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.6a Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest: — redningsdragt uden indbygget isolering Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
MED/1.6a Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest: — redningsdragt uden indbygget isolering Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.6b Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest: — redningsdragt med indbygget isolering Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
MED/1.6b Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest: — redningsdragt med indbygget isolering Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.6c Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest: — beskyttelsesdragter Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
MED/1.6c Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest: — beskyttelsesdragter Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.7 Termiske beskyttelsesmidler Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Faldskærmssignaler (pyrotekniske) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) III, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.9 Håndblus (pyrotekniske) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) III, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.10 Røgsignaler (pyrotekniske) *Bemærkning*: Se også MED/1.1. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) II, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) III.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 Linekastningsapparater Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/18, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) VII, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Oppustelige redningsflåder Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret. Og til udvidede serviceintervaller: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Oppustelige redningsflåder Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102). Og til udvidede serviceintervaller: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Faste redningsflåder Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Faste redningsflåder Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Automatisk selvoprettende redningsflåder: — oppustelige Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret. Og til udvidede serviceintervaller: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Automatisk selvoprettende redningsflåder: — oppustelige Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102). Og til udvidede serviceintervaller: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.14b Automatisk selvoprettende redningsflåder: — faste Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.14b Automatisk selvoprettende redningsflåder: — faste Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Overdækkede reversible redningsflåder Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret. Og til udvidede serviceintervaller: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Overdækkede reversible redningsflåder Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102). Og til udvidede serviceintervaller: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 Hydrostatiske udløsningsapparater til "flyde frit op"-redningsflåder Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO MSC/Circ.811.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.17a Redningsbåde David-udsatte redningsbåde: — delvis lukkede — helt lukkede Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
MED/1.17a Redningsbåde David-udsatte redningsbåde: — delvis lukkede — helt lukkede Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1423.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.17b Redningsbåde "Frit fald"-redningsbåde Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
MED/1.17b Redningsbåde "Frit fald"-redningsbåde Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1423.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.17c David-udsatte redningsbåde, der anvendes som mand over bord-både: — delvis lukkede — helt lukkede *Bemærkning:* Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157 Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423, — IMO MSC.1/Circ.1630, — IMO MSC.1/Circ.1631.				
MED/1.17c David-udsatte redningsbåde, der anvendes som mand over bord-både: — delvis lukkede — helt lukkede *Bemærkning:* Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157 Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1423.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 Faste mand over bord-både Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.				
MED/1.18 Faste mand over bord-både Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Permanent oppustede mand over bord-både Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
MED/1.19 Permanent oppustede mand over bord-både Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102).	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 (ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Permanent oppustede mand over bord-både Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000 inkl. A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Hurtiggående mand over bord-både: — oppustede Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Hurtiggående mand over bord-både: — oppustede Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 (ii)

MED/1.20a Hurtiggående mand over bord-både: — oppustede Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000 inkl. A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	4.9.2027 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.20b Hurtiggående mand over bord-både: — faste Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
MED/1.20b Hurtiggående mand over bord-både: — faste Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Hurtiggående mand over bord-både: — faste-oppustede Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Hurtiggående mand over bord-både: — faste-oppustede Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 (ii)

MED/1.20c Hurtiggående mand over bord-både: — faste-oppustede Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000 inkl. A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/1.21 Udsætningsanordninger med falddavider Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/33, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.				

MED/1.22, "Flyde frit op"-udsætningsanordninger til redningsbåde — Flyttet til MED/9/1.3 og udgået i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2023/1667.

1	2	3	4	5	6
MED/1.23 "Frit fald"-udsætningsanordninger Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/33, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.24 Udsætningsanordninger til redningsflåder. (davider) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/12, — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.25 Udsætningsanordninger til hurtige mand over bord-både (fast rescue boats) (davider) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) VI,				

1	2	3	4	5	6
MED/1.26a Udløsningsanordninger til: — redningsbåde og mand over bord-både (der udsættes ved wirefald) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO MSC.1/Circ.1419.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26b Udløsningsanordninger til: — redningsflåder (der udsættes ved wirefald) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26c Udløsningsanordninger til: — "fritfalds"-redningsbåde. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.27 Marineevakueringssystemer (MES) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/15, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.28 Redningsmidler Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) VI,	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+F		23.9.2028 (ii)
MED/1.28 Redningsmidler Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) VI,	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO MSC.1/Circ.810.	B+D B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Indskibningslejdere Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO MSC.1/Circ.1285.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — ISO 5489:2008.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Indskibningslejdere Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — ISO 5489:2024.	B+D B+E B+F	23.9.25	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO MSC.1/Circ.1285.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.30 Retroreflektive materialer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.				

MED/1.31, Tovejs VHF-radiotelefonudstyr til redningsfartøjer — Flyttet til MED/5.17 og MED/5.18.

MED/1.32, Radartransponder SART (9 GHz) — Flyttet til MED/4.18.

1	2	3	4	5	6
MED/1.33 Radarreflektor til redningsbåde og mand over bord-både (passiv) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. A.384(X), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.164(78).	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller: — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller: — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F		

MED/1.34, Magnetisk kompas, klasse "B", til redningsbåde og mand over bord-både — Flyttet til MED/4.23.

MED/1.35, Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde og mand over bord-både — Flyttet til MED/3.38.

1	2	3	4	5	6
MED/1.36 Motor til redningsbåd / mand over bord-båd Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.37 Motor til mand over bord-båd — påhængsmotor Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.38 Søgelys til redningsbåde og mand over bord-både Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller: — IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.39 Åbne reversible redningsflåder Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) bilag 10, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) bilag 11, — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) bilag 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) bilag 11, Og til udvidede serviceintervaller: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+F		10.10.2026 (ii)
MED/1.39 Åbne reversible redningsflåder Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) bilag 10, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) bilag 11, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) bilag 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) bilag 11, — IMO Res. MSC.481(102). Og til udvidede serviceintervaller: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+F	10.10.2023	

MED/1.40, Mekanisk lodshejs — Flyttet til MED/4.48.

1	2	3	4	5	6
MED/1.41a Spil til redningsbåde og mand over bord-både: — david-udsatte redningsbåde Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41b Spil til redningsbåde og mand over bord-både: — "fritfalds"-redningsbåde. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) VI,				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41c Spil til redningsbåde og mand over bord-både: — redningsflåder Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41d Spil til redningsbåde og mand over bord-både: — mand over bord-både Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41e Spil til redningsbåde og mand over bord-både: — hurtige mand over bord-både Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/34,	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.				

MED/1.42, Lodslejder — Flyttet til MED/4.49.

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Faste-oppustelige mand over bord-både Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	15.8.2022	31.8.2029 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Faste-oppustelige mand over bord-både Række 2 af 2 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.481(102).	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/1.44a Højttaleranlæg og hovedalarmsystemer — kontrol- og distributionssystem *Bemærkning*: I certifikatet angives, til hvilke af følgende kategorier af skibe og systemer udstyret er egnet:	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 4, — IMO Res.MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 4, — IMO Res.MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
Skib: — Fragtskib — Passagerskib (ekskl. sikker tilbagevenden til havn) — Passagerskib (inkl. sikker tilbagevenden til havn) Systemer: — Hovedalarmsystemer — Højttaleranlæg — Højttaleranlæg og hovedalarmsystemer Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157 (flyttet fra MED/9/1.5) Række 1 af 2	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/12, — SOLAS 74 Reg. II-2//21, — SOLAS 74 Reg. II-2/22, — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.1021(26) 5, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) VII, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.808, — IMO MSC.1/Circ.1369/Add.1.	Eller: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/1.44a Højttaleranlæg og hovedalarmsystemer — kontrol- og distributionssystem *Bemærkning:* I certifikatet angives, til hvilke af følgende kategorier af skibe og systemer udstyret er egnet:	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 4, — IMO Res.MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 4, — IMO Res.MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62288:2022 inkl. A1:2024,	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

Skib: — Fragtskib — Passagerskib (ekskl. sikker tilbagevenden til havn) — Passagerskib (inkl. sikker tilbagevenden til havn) Systemer: — Hovedalarmsystemer — Højttaleranlæg — Højttaleranlæg og hovedalarmsystemer Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157 (flyttet fra MED/9/1.5) Række 2 af 2	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/12, — SOLAS 74 Reg. II-2/21, — SOLAS 74 Reg. II-2/22, — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.1021(26) 5, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) VII, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.808, — IMO MSC.1/Circ.1369/Add.1.	— EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer uden for skibets bro: — IEC 60533:2015. Eller: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer uden for skibets bro: — IEC 60533:2015.			

1	2	3	4	5	6
MED/1.44b Højttaleranlæg og hovedalarmsystemer — Højttalere (når det benyttes som brandalarm, finder MED/3.53 anvendelse) Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157 (flyttet fra MED/9/1.5) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 4, — IMO Res.MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 4, — IMO Res.MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/12, — SOLAS 74 Reg. II-2//21, — SOLAS 74 Reg. II-2/22, — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.1021(26) 5, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) VII, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO MSC.1/Circ.808, — IMO MSC.1/Circ.1369/Add.1.				

2. **Forebyggelse af havforurening**

Nr. og udstyrets betegnelse	Regler i MARPOL 73/78, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder	Moduler til overensstemmelses-vurdering	Første markedsføring	Sidste ombordbringelse
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Oliefiltreringsudstyr (olieindhold i spildevand maks. 15 ppm) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 14.	— IMO Res. MEPC.107(49), som ændret, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — MARPOL 73/78 bilag I, Reg. 14, — IMO MEPC.1/Circ. 643.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.2 Olie/vand-grænsefladedetektorer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 32. Krav til udstyr og ydeevne — MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 32.	— IMO Res. MEPC.5(XIII).	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/2.3 Oliemåler Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 14. Krav til udstyr og ydeevne — MARPOL 73/78 bilag I, Reg. 14, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	— IMO Res. MEPC.107(49), som ændret, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	B+D B+E B+F		

MED/2.4, Behandlingsenheder, som påsættes eksisterende olie-/vandbehandlingsanlæg (olieindhold i spildevand maks. 15 ppm) — Bevidst udeladt.

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 System til overvågning og kontrol med olieudslip fra olietankskib Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — MARPOL 73/78 bilag I, Reg. 31, — IMO MEPC.1/Circ.858. Krav til udstyr og ydeevne — MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 31.	— IMO Res. MEPC.108(49), som ændret.	B+D B+E B+F		

MED/2.6a Spildevandsanlæg (til brug for passagerskibe i alle områder, herunder et særligt havområde ifølge MARPOL, bilag IV). Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — MARPOL 73/78, bilag IV, Reg. 9. Krav til udstyr og ydeevne — MARPOL 73/78, bilag IV, Reg. 9.	— IMO Res. MEPC.227(64), inkl. punkt 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
MED/2.6b Spildevandsanlæg (til brug for andre skibe end passagerskibe i alle områder og for passagerskibe uden for særlige havområder ifølge MARPOL, bilag IV). Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — MARPOL 73/78, bilag IV, Reg. 9. Krav til udstyr og ydeevne — MARPOL 73/78, bilag IV, Reg. 9.	— IMO Res. MEPC.227(64), undtagen punkt 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	

1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Forbrændingsanlæg om bord (Forbrændingsanlæg med en kapacitet på op til 4 000 kW) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — MARPOL 73/78, bilag VI, Reg. 16. Krav til udstyr og ydeevne — MARPOL 73/78, bilag VI, Reg. 16.	— IMO Res. MEPC.244(66).	B+D B+E B+F G	16.3.2017	4.9.2027 (iii)
MED/2.7 Forbrændingsanlæg om bord (Forbrændingsanlæg med en kapacitet på op til 4 000 kW) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — MARPOL 73/78, bilag VI, Reg. 16. Krav til udstyr og ydeevne — MARPOL 73/78, bilag VI, Reg. 16.	— IMO Res. MEPC.244(66). — IMO Res. MEPC.368(79).	B+D B+E B+F G	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/2.8 NOx-analysatorer permanent installeret om bord og til brug om bord iht. tekniske kode 2008 for NOx Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 13). Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 13), — IMO Res. MEPC.177(58) — (Teknisk kode for 2008 NOx), — IMO Res. MEPC.291(71).	— IMO Res. MEPC.177(58) — (Teknisk kode for NOx, 2008), som ændret.	B+D B+E B+F G		

MED/2.9, Udstyr, der benytter andre teknologiske metoder til begrænsning af SOx-emissioner — Flyttet til MED/9/2.4

1	2	3	4	5	6
MED/2.10 Anlæg om bord til rensning af udstødningsgasser Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 4), — IMO Res. MEPC.259(68). Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 4).	— IMO Res. MEPC.259(68).	Skema A: B+F G Skema B: G	19.6.2018	10.10.2026 (iii)
MED/2.10 Anlæg om bord til rensning af udstødningsgasser Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 4), — IMO Res. MEPC.340(77). Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 4).	— IMO Res. MEPC.340(77).	Skema A: B+F G Skema B: G	10.10.2023	

3. **Brandsikringsudstyr**

Nr. og udstyrets betegnelse	SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder	Moduler til overensstemmelses-vurdering	Første markedsfø-ring	Sidste ombordbringelse
MED/3.1 Primær dæksbelægning Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.2 Transportable ildslukningsapparater Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 4.	— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. A.951(23), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 4, — IMO Res. Res.MSC.391(95)-(IGF-koden) 11, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC/Circ.1275 inkl. Corr.1,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3a Brandmandsudstyr: beskyttelsesbeklædning (nærkontakt med ilden): Række 1 af 1 *Bemærkning:* Skal kun certificeres, hvis der er overensstemmelse med beskyttelsesniveau X2 og beskyttelsesgrad Y2+Z2. *Bemærkning:* Finder ikke anvendelse på varmereflekterende (f.eks. alumineret) beklædning.	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.	— EN 469:2020.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

MED/3.3b, Brandmandsudstyr: beskyttelsesbeklædning (nærkontakt med ilden): beskyttelsesbeklædning til brandmænd: reflekterende beklædning til specialiseret bekæmpelse af brand — udgået i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2024/1975.

MED/3.3c, Brandmandsudstyr: beskyttelsesbeklædning (nærkontakt med ilden): beskyttelsesbeklædning til brandmænd: beskyttelsesbeklædning med reflekterende yderside — udgået i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2024/1975.

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Brandmandsudstyr: støvler Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC-koden) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC-koden) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.	— EN 15090:2012.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Brandmandsudstyr: støvler Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC-koden) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC-koden) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.	— EN 15090:2012, undtagen type 1.	B+D B+E B+F	23.9.2025	
MED/3.5 Brandmandsudstyr: handsker Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC-koden) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC-koden) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.	— EN 659:2003 inkl. A1:2008 og AC:2009.	B+D B+E B+F		

MED/3.6 Brandmandsudstyr: hjelm Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC-koden) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC-koden) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. Res.MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.	— EN 443:2008.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (ii)
MED/3.6 Brandmandsudstyr: hjelm Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC-koden) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC-koden) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. Res.MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.	— EN 443:2008 undtagen type A.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Røgdykkerapparat med komprimeret luft (kompakt) *Bemærkning:* Ved brug i tilfælde af ulykker med farligt gods kræves der maske med overtryk. (Se MED/7.1.) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC-koden) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC-koden) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3, — IMO MSC.1/Circ.1499, — IMO MSC.1/Circ.1555.	— ISO 23269-2:2011 (brandslukning — kun til maritimt brug). Maske af type 1 må ikke anvendes i forbindelse med hverken MED/3.7 eller MED/7.1. *Bemærkning:* Den tilhørende brandsikre livline, som kræves i henhold til ISO 23269-2 § 4.28, skal være MED-certificeret som art MED/3.44, skal anvendes sammen med indåndingsapparatet og skal ved hjælp af en karabinhage kunne fastgøres til indåndingsapparatets bæresele eller til et særskilt bælte, så indåndingsapparatet ikke rives af, når der trækkes i livlinen. I certifikatet til modul B-indåndingsapparater skal angives, at den MED-certificerede brandsikre livline er en obligatorisk kombineret komponent.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.8 Røgdykkerapparat med komprimeret luft (med slange) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7. *Bemærkning:* Dette udstyr er kun til højhastighedsfartøjer konstrueret i henhold til bestemmelserne i HSC-koden af 1994. Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7.	— EN 14593-1:2018. Eller: — EN 14594:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.9 Komponenter til sprinkleranlæg til anvendelse i aptering, tjenesterum og kontrolrum i henhold til SOLAS 74 Reg. II-2/12 (kun dyser og disses ydeevne) (Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastighedsfartøjer (HSC) er medtaget under dette udstyr). *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 8. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 8, — IMO MSC/Circ.912, — IMO MSC/Circ. 1556.	— IMO Res. A.800(19), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 Dyser til fast installerede højtrykssprinkler-anlæg til maskin- og lastpumperum. *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF-koden) 11, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.1165, som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.11a Brandsikre klasse "A"- og "B"-inddelinger: — klasse "A"-inddelinger Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2, — IMO MSC/Circ.1120. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2. — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1434, — IMO MSC.1/Circ.1616.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret, — IMO MSC.1/Circ.1435.	B+D B+E B+F		18.5.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.11a Brandsikre klasse "A"- og "B"-inddelinger: — klasse "A"-inddelinger Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2, — IMO MSC/Circ.1120. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2. — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1434, — IMO MSC.1/Circ.1616, — IMO MSC.1/Circ.1621.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret, — IMO MSC.1/Circ.1435.	B+D B+E B+F	18.5.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.11b Brandsikre klasse "A"- og "B"-inddelinger: — klasse "B"-inddelinger *Bemærkning:* Hvis en skot i klasse "B" kun er blevet testet fra den ene side, og skotten er konstrueret til at blive installeret således, at ikke-testede side vender mod den ikke-testede side af en anden skot i klasse "B", skal EF-typeafprøvningsattesten omfatte de betingelser, på hvilke skotten kan installeres om bord, for at sikre, at det niveau af beskyttelse, der er angivet i de relevantes brandsikringstabeller i SOLAS, kapitel II-2/Reg.9.2. Thermal and Structural Boundaries, altid opnås. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3.4, — IMO MSC/Circ.1120. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3.4, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.12a Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe: — tryk-/vakuumventiler Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15.	— IMO MSC/Circ.677, som ændret, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018	25.8.2024 (iii)
MED/3.12a Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe: — tryk-/vakuumventiler Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15.	— IMO MSC/Circ.677, som ændret, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021	31.8.2029 (iii)
MED/3.12a Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe: — tryk-/vakuumventiler Række 3 af 3 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15.	— IMO MSC/Circ.677, som ændret, — EN ISO 80079-49:2024, — ISO 15364:2021.	B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/3.12b Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe: — flammespærrere Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, som ændret, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	31.8.2029 (iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15.				
MED/3.12b Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe: — flammespærrere Række 2 af 2 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, som ændret, — EN ISO/IEC 80079-49:2024,	B+D B+E B+F	31.8.2026	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12c Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe: — detonationsflammespærrere Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, som ændret, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	31.8.2029 (ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12c Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe: — detonationsflammespærrere Række 2 af 2 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, som ændret, — EN ISO/IEC 80079-49:2024,	B+D B+E B+F	31.8.2026	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe: — højhastighedsudluftningsventiler Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, som ændret, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018	25.8.2024 (iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15.				
MED/3.12d Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe: — højhastighedsudluftningsventiler Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, som ændret, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021	31.8.2029 (iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe: — højhastighedsudluftningsventiler Række 3 af 3 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15.	— IMO MSC/Circ.677, som ændret, — EN ISO 80079-49:2024, — ISO 15364:2021.	B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/3.13 Ubrændbare materialer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/3.14, Andet materiale end stål til rør, der går gennem klasse "A"- og "B"-inddelinger — Medtaget under MED/3.26 og MED/3.27.

1	2	3	4	5	6
MED/3.15a Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør: — rør og fittings af plast Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 10, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. A.753(18), som ændret, — IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.15b Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør: — ventiler Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 10, — IMO MSC/Circ.1120.	— EN ISO 10497:2010.	B+D B+E B+F		4.9.2027 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.15b Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør: — ventiler Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 10, — IMO MSC/Circ.1120.	— EN ISO 10497:2022.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør: — fleksible rørsamlinger og kompensatorer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 10, — IMO MSC/Circ.1120.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.15d Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør: — metalliske rørkomponenter med elastiske og elastomeriske tætninger *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 10, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC/Circ.1527.	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.16 Branddøre Række 1 af 1 *Bemærkning:* Komponenter til manøvresystemer til branddøre er genstand for overensstemmelsesvurdering i henhold til MED/3.17.	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1511 Rev. 1.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret, — IMO MSC.1/Circ.1319.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.17 Komponenter til manøvresystemer til branddøre *Bemærkning:* Når udtrykket "komponenter" til et system forekommer, kan det for at sikre, at de internationale krav er opfyldt, være påkrævet at teste en enkelt komponent, en gruppe af komponenter eller et helt system. *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18a Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne: — finerer til udsmykning Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.18b Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne: — malingssystemer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18c Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne: — dæksbelægninger Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18d Overflademateriale og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne: — overflader af rørisolationer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18e Overflademateriale og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne: — klæbemidler, der benyttes i klasse "A"-, "B"- og "C"-inddelinger Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18f Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne: — membran ved brændbare kanaler Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Forhæng, gardiner og andre ophængte vævede og uvævede materialer Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret, — IMO MSC.1/Circ.1456, som ændret.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Forhæng, gardiner og andre ophængte vævede og uvævede materialer Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret, — IMO MSC.1/Circ.1456 Rev. 1.	B+D B+E B+F	23.9.2025	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20a Polstrede møbler: — helt møbel (inklusive betrækmateriale, fyldmateriale og ikke-brændbart stel) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20b Polstrede møbler: — betrækmateriale til ethvert fyldmateriale Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden af 2010), bilag 1 del 8 tillæg 3, som ændret.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.20c Polstrede møbler: — betrækmateriale til flammehæmmende fyldmateriale (testet i en specifik kombination som beregnet til videre anvendelse) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden af 2010), bilag 1 del 8 tillæg 3, som ændret.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.20d Polstrede møbler: — flammehæmmende fyldmateriale Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden af 2010), bilag 1 del 8 tillæg 3, som ændret.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.21 Sengeudstyr *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.22 Brandspjæld Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1655.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		

MED/3.23, Ikkebrændbare gennemføringer for rør, kanaler, trunke mv. gennem klasse "A"-inddelinger — bevidst udeladt.

MED/3.24, Gennemføringer for elektriske kabler gennem klasse "A"-inddelinger — bevidst udeladt.

1	2	3	4	5	6
MED/3.25 Vinduer og koøjer i brandklasse "A" og "B" *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC-koden) 3, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.26a Gennemføringer gennem klasse "A"-inddelinger: — elektriske kabelgennemføringer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1655.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret, — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.26b Gennemføringer gennem klasse "A"-inddelinger: — gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1276 Rev. 1. — IMO MSC.1/Circ.1655.	— IMO Res .MSC.307(88)-(FTP-koden af 2010), som ændret, — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.26c Gennemføringer gennem klasse "A"-inddelinger: — gennemføringssystemer til brug med samleskinne Række 1 af 1 Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1655.	— IMO Res .MSC.307(88)-(FTP-koden af 2010), som ændret, — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.27a Gennemføringer gennem klasse "B"-inddelinger: — elektriske kabelgennemføringer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1655.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.27b Gennemføringer gennem klasse "B"-inddelinger: — gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1655.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Sprinkleranlæg (kun selve sprinkleren) (Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastighedsfartøjer (HSC) er medtaget under dette udstyr). *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 8, — IMO MSC/Circ.912, — IMO MSC.1/Circ.1556.	— ISO 6182-1:2014. Eller: — EN 12259-1:1999 inkl. A1:2001, A2:2004 og A3:2006.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Sprinkleranlæg (kun selve sprinkleren) (Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastighedsfartøjer (HSC) er medtaget under dette udstyr). *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 8, — IMO MSC/Circ.912, — IMO MSC.1/Circ.1556.	— ISO 6182-1:2021. Eller: — EN 12259-1:1999 inkl. A1:2001, A2:2004 og A3:2006.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Brandslanger: — ikkesivende fladlagte brandslanger (med en indvendig diameter mellem 25 mm og 52 mm) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.	— EN 14540:2014.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Brandslanger: — ikkesivende fladlagte brandslanger Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.	— EN 14540:2014. (Note: til ikkesivende fladlagte brandslanger (med en indvendig diameter mellem 25 mm og 52 mm), og til slidprøve: — Kommissionens delegerede forordning (EU) 2024/1295 (NF S 61-112). Eller: — EN 14540:2014. (Note: til ikkesivende fladlagte brandslanger (med en indvendig diameter mellem 25 mm og 52 mm), og til slidprøve: — Kommissionens delegerede forordning (EU) 2024/1295 (DIN 14811 (januar 2008), bortset fra kravene i afsnit 5.3). Eller: — Kommissionens delegerede forordning (EU) 2024/1295 (NF S 61-112). Eller: — Kommissionens delegerede forordning (EU) 2024/1295 (DIN 14811 (januar 2008), bortset fra kravene i afsnit 5.3).	B+D B+E B+F	23.9.2025	

MED/3.30a Bærbart udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion: — kategori 1: (sikkert område) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, eller IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (ii)
MED/3.30a Bærbart udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion: — kategori 1: (sikkert område) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019 inkl. EN 50104:2019/A1:2023, — EN 60079-29-1:2016 inkl. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 og EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, eller IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
MED/3.30b Bærbart udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion: — kategori 2: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas) Række 1 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, inkl. AC:2020, — EN 60079-1:2014, inkl.AC:2018-09, — EN 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, eller IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (ii)

MED/3.30b Bærbart udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion: — kategori 2: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas) Række 2 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, inkl. AC:2020, — EN 60079-1:2014, inkl.AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 inkl. A1:2022 og A11:2022, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, eller IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	10.10.2023	4.9.2027 (ii)
MED/3.30b Bærbart udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion: — kategori 2: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas) Række 3 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019 inkl. EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, inkl. AC:2020, — EN 60079-1:2014, inkl.AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 inkl. A1:2022 og A11:2022, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, eller IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	23.9.2028 (ii)

MED/3.30b Bærbart udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion: — kategori 2: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas) Række 4 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019 inkl. EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, inkl. AC:2020-02, og A11:2024 — EN 60079-1:2014, inkl.AC:2018-09 og A11:2024, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 inkl. A1:2022 og A11:2022, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, eller IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (ii)
MED/3.30b Bærbart udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion: — kategori 2: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas) Række 5 af 5 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019 inkl. EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, inkl. AC:2020-02, og A11:2024 — EN 60079-1:2014, inkl.AC:2018-09 og A11:2024, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN IEC 60079-11:2024, — EN IEC 60079-15:2019, — EN IEC 60079-26:2024, — EN 60079-29-1:2016 inkl. A1:2022 og A11:2022, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, eller IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

MED/3.31, Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastighedsfartøjer (HSC), udgået, da udstyret er medtaget under MED/3.9 og MED/3.28.

1	2	3	4	5	6
MED/3.32 Brandhæmmende materialer (undtagen møbler) til højhastighedsfartøjer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO MSC.1/Circ.1457.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.33 Brandhæmmende materialer til møbler til højhastighedsfartøjer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.34 Brandbestandige inddelinger til højhastighedsfartøjer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO MSC.1/Circ.1457.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.35 Branddøre om bord på højhastighedsfartøjer Række 1 af 1 *Bemærkning:* Komponenter til manøvresystemer til branddøre er genstand for overensstemmelsesvurdering i henhold til MED/3.17.	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Brandspjæld om bord på højhastighedsfartøjer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res .MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.37a Gennemføringer gennem brandmodstandsdygtige inddelinger på højhastighedsfartøjer: — elektriske kabelgennemføringer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.37b Gennemføringer gennem brandmodstandsdygtige inddelinger på højhastighedsfartøjer: — gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.38 Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde og mand over bord-både Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. A.951(23), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8.	— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	25.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.39 Dyser til ækvivalente vandtågeslukningsanlæg til maskin- og lastpumperum Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7, — IMO MSC.1/Circ.1313, — IMO MSC.1/Circ.1458.	— IMO MSC/Circ.1165, som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Lavt placerede ledelys (low-location lighting systems) (kun komponenter) *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 11. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. A.752(18), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 11.	— IMO Res. A.752(18), — ISO 15370:2021.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Lavt placerede ledelys (low-location lighting systems) (kun komponenter) *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 11. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. A.752(18), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 11.	— ISO 15370:2021 inkl. ISO 15370:2021/A1:2023.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.41a Åndedrætsværn til evakueringsbrug (EEBD): — trykflaskeapparat og helmaske eller bidemundstykke til evakueringsbrug Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3, — IMO MSC/Circ.849.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		
MED/3.41b Åndedrætsværn til evakueringsbrug (EEBD): — trykflaskeapparat med hætte til evakueringsbrug Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3, — IMO MSC/Circ.849.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.41c Åndedrætsværn til evakueringsbrug (EEBD): — kredsløbsapparat til evakueringsbrug Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3, — IMO MSC/Circ.849.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		

MED/3.42a, Anlæg for inert gas - Helt system - udgået i henhold til gennemførelsesforordning (EU) [Publikationskontoret: Indsæt venligst denne forordnings nummer og år]

MED/3.42b Anlæg for inert gas: — enkelte komponenter: — inertgasskrubbere *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. A.567(14), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15, — IMO MSC/Circ.353, — IMO MSC/Circ.485, — IMO MSC/Circ.731, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO MSC/Circ.353, som ændret.	B+D B+E B+F G		
MED/3.42c Anlæg for inert gas: — enkelte komponenter: — blæsere for inertgas *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. A.567(14), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15, — IMO MSC/Circ.353, — IMO MSC/Circ.485, — IMO MSC/Circ.731, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO MSC/Circ.353, som ændret.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Dyser til brandslukningsanlæg til friturekogere (automatiske eller manuelle) *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	23.9.2028 (i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO MSC.1/Circ.1433.				
MED/3.43 Dyser til brandslukningsanlæg til friturekogere (automatiske eller manuelle) *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— ISO 15371:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO MSC.1/Circ.1433.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.44 Brandmandsudstyr — livline — livliner til røgdykkerapparat godkendt i henhold til MED/3.7 og MED/7.1 Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3, som ændret, — IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret, — ISO 23269-2:2011.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Komponenter (slukkemiddel, hovedventiler og dyser) til ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum og lastpumperum *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 5. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 5, — IMO MSC/Circ.848, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.848, som ændret.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Komponenter (slukkemiddel, hovedventiler og dyser) til ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum og lastpumperum *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 5. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 5, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF-koden) 11, — IMO MSC/Circ.848, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.848, som ændret.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum (aerosolsystemer) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 5. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 5, — IMO MSC/Circ.1270 inkl. Corr.1, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.1270 inkl. Corr.1, som ændret.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum (aerosolsystemer) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 5. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 5, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF-koden) 11, — IMO MSC/Circ.1270 inkl. Corr.1, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.1270 inkl. Corr.1, som ændret.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Koncentrat til faste højekspanderende skumslukningsanlæg i maskinrum og lastpumperum *Bemærkning:* Det faste højekspanderende skumslukningsanlæg i maskinrum og lastpumperum (inkl. "inside air-anlæg") skal stadig afprøves med det godkendte koncentrat til administrationens tilfredshed. Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 6.	— IMO MSC/Circ.670.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Koncentrat til faste højekspanderende skumslukningsanlæg i maskinrum og lastpumperum *Bemærkning:* Det faste højekspanderende skumslukningsanlæg i maskinrum og lastpumperum (inkl. "inside air-anlæg") skal stadig afprøves med det godkendte koncentrat til administrationens tilfredshed. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 6, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF-koden) 11.	— IMO MSC/Circ.670.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Komponenter til faste lokale vandbaserede brandslukningsanlæg til brug i kategori "A"-maskinrum (dyse- og funktionsprøvning). *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1387.	B+D B+E B+F		31.8.2029 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Komponenter til faste lokale vandbaserede brandslukningsanlæg til brug i kategori "A"-maskinrum (dyse- og funktionsprøvning). *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 2 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1387 inkl. Corr.1.	B+D B+E B+F	31.8.2026	
MED/3.49a Faste højtryksprinkleranlæg til ro-ro-lastrum, lastrum til køretøjer og lastrum af særlig kategori: — præskriptivt baserede systemer, jf. IMO MSC.1/Circ.1430/Rev. 1 Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430 Rev. 1.	B+D B+E B+F	12.8.2020	15.8.2025 (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/3.49a Faste højtryksprinkleranlæg til ro-ro-lastrum, lastrum til køretøjer og lastrum af særlig kategori: — præskriptivt baserede systemer, jf. IMO MSC.1/Circ.1430/Rev. 2 Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430 Rev. 2.	B+D B+E B+F	15.8.2022	4.9.2027 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.49a Faste højtryksprinkleranlæg til ro-ro-lastrum, lastrum til køretøjer og lastrum af særlig kategori: — præskriptivt baserede systemer, jf. IMO MSC.1/Circ.1430/Rev. 3 Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430 Rev. 3.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

MED/3.49b Faste højtrykssprinkleranlæg til ro-ro-lastrum, lastrum til køretøjer og lastrum af særlig kategori: — ydelsesbaserede systemer, jf. IMO MSC.1/Circ. 1430. Rev. 1 Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430 Rev. 1.	B+D B+E B+F	12.8.2020	15.8.2025 (iii)
MED/3.49b Faste højtrykssprinkleranlæg til ro-ro-lastrum, lastrum til køretøjer og lastrum af særlig kategori: — ydelsesbaserede systemer, jf. IMO MSC.1/Circ. 1430. Rev. 2 Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430 Rev. 2.	B+D B+E B+F	15.8.2022	4.9.2027 (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.49b Faste højtryksprinkleranlæg til ro-ro-lastrum, lastrum til køretøjer og lastrum af særlig kategori: — ydelsesbaserede systemer, jf. IMO MSC.1/Circ. 1430. Rev. 3 Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430 Rev. 3.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

MED/3.50, Kemikaliedragter — Flyttet til MED/9/3.9.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenesterum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — kontrol- og indikeringsudstyr *Bemærkning*: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF-koden) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487, — IMO MSC.1/Circ.1528.	Elinstallationer i skibe: — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenesterum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — kontrol- og indikeringsudstyr *Bemærkning*: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF-koden) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487, — IMO MSC.1/Circ.1528.	Elinstallationer i skibe: — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller, — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenesterum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — strømforsyningsudstyr *Bemærkning*: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF-koden) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1554.	— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 og A2:2006. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.51c Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenesterum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — varmedetektorer — punktdetektorer *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. Res.MSC.98(73)-(FSS-koden) 9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF-koden) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-5:2017 inkl. A1:2018. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenesterum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — røgdetektorer: punktdetektorer, der fungerer ved lysspredning, lystransmission eller ionisering *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF-koden) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-7:2018. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenesterum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — flammedetektorer: punktdetektorer *Bemærkning*: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF-koden) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-10:2002 inkl. A1:2005, Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenesterum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — manuelle alarmtryk *Bemærkning*: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. Res.MSC.98(73)-(FSS-koden) 9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF-koden) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-11:2001 inkl. A1:2005. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51g Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenesterum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — kortslutningsisolatorer *Bemærkning*: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF-koden) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-17:2005 inkl. AC:2007. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51h Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenesterum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — input/output-anordninger *Bemærkning*: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF-koden) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-18:2005 inkl. AC:2007. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

MED/3.51i Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenesterum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — kabler *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF-koden) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015 og A11:2016, — IEC 60092-376:2017. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015. Og/eller: Brandsikre kabler: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 eller IEC 60331-2:2018. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019	15.8.2025 (iii)
MED/3.51i Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenesterum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — kabler *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF-koden) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015, A11:2016 og A12:2020, — IEC 60092-376:2017. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015. Og/eller: Brandsikre kabler: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 eller IEC 60331-2:2018. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Ikkebærbare og transportable ildslukkere Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Eller: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Eller: — ISO 11601:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Brandalarmer — akustiske alarmgivere Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487.	— EN 54-3:2014 inkl. A1:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.54a Fast udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion — kategori 4: (sikkert område) Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15, — for kombinerede O_2/HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. For kombinerede O_2/HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.54a Fast udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion — kategori 4: (sikkert område) Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15, — for kombinerede O_2/HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. For kombinerede O_2/HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (iii)
MED/3.54a Fast udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion — kategori 4: (sikkert område) Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15, — for kombinerede O_2/HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019 inkl. EN 50104:2019/A1:2023, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. For kombinerede O_2/HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.54b Fast udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion — kategori 3: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas) Række 1 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15, — for kombinerede O_2/HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. For kombinerede O_2/HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.54b Fast udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion — kategori 3: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas) Række 2 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15, — for kombinerede O_2/HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. For kombinerede O_2/HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (iii)
MED/3.54b Fast udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion — kategori 3: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas) Række 3 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15, — for kombinerede O_2/HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019 inkl. EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016 inkl. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 og EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. For kombinerede O_2/HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	4.9.2024	23.9.2028 (iii)

MED/3.54b Fast udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion — kategori 3: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas) Række 4 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15, — for kombinerede O_2/HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019 inkl. EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, inkl. AC:2020-02, og A11:2024, — EN 60079-29-1:2016 inkl. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 og EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. For kombinerede O_2/HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.55a Kombinationsstrålerør (tåge/strålerør): — Håndholdte strålerør til brandberedskab — Kombinationsstrålerør PN 16: Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.55b Kombinationsstrålerør (tåge/strålerør): — Håndholdte strålerør til brandberedskab — Strålerør med samlet stråle og/eller fast spredt stråle PN 16: Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	4.6.2025 (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/3.55b Kombinationsstrålerør (tåge/strålerør): — Håndholdte strålerør til brandberedskab — Strålerør med samlet stråle og/eller fast spredt stråle PN 16: *Bemærkning:* Mindste sprøjtevinkel på 30°. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.56 Fast installerede slangevinder: — slangevinder med halvfast slange Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.	— EN 671-1:2012.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Komponenter til middelekspanderende skumslukningsanlæg — faste skumslukningsanlæg på tankerdæk *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10.8.1, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276.	— IMO MSC/Circ.798.	B+D B+E B+F		4.9.2027 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Komponenter til middelekspanderende skumslukningsanlæg — faste skumslukningsanlæg på tankerdæk *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10.8.1, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276 Rev. 1.	— IMO MSC/Circ.798.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Komponenter til faste lavekspanderende skumslukningsanlæg til beskyttelse af maskinrum og tankerdæk *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 6, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276.	— IMO MSC.1/Circ.1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/Corr.1.	B+D B+E B+F		4.9.2027 (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Komponenter til faste lavekspanderende skumslukningsanlæg til beskyttelse af maskinrum og tankerdæk *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	— IMO MSC.1/Circ.1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/Corr.1.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 6, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276 Rev. 1,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.59 Skum til faste brandslukningsanlæg på kemikalietankskibe Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC-koden) 11.	— IMO MSC.1/Circ.1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/Corr.1.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC-koden) 11, — IMO MSC/Circ.553.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.60 Dyser til fast installerede højtryksprinkleranlæg til balkoner Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1268.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7, — IMO MSC.1/Circ.1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.61a Højekspanderede skumslukningsanlæg (inside air-anlæg) til maskinrum, lastpumperum, lastrum til køretøjer og ro-ro-lastrum, rum af særlig kategori og lastrum *Bemærkning:* De faste højekspanderende skumslukningsanlæg (inside/outside air-anlæg) i maskinrum, lastpumperum, lastrum til køretøjer, ro-ro-lastrum, rum af særlig kategori og lastrum skal afprøves med det godkendte koncentrat til administrationens tilfredshed. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 6, — IMO MSC.1/Circ.1528.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61b Højekspanderede skumslukningsanlæg (outside air-anlæg) til maskinrum, lastpumperum, lastrum til køretøjer og ro-ro-lastrum, rum af særlig kategori og lastrum. *Bemærkning:* De faste højekspanderende skumslukningsanlæg (inside/outside air-anlæg) i maskinrum, lastpumperum, lastrum til køretøjer, ro-ro-lastrum, rum af særlig kategori og lastrum skal afprøves med det godkendte koncentrat til administrationens tilfredshed. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 6, — IMO MSC.1/Circ.1528.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.62 Brandslukningsanlæg med tørt kemisk pulver Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/1. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/1. — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC-koden) 11, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF-koden) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1617.	— IMO MSC.1/Circ.1315.	B+D B+E B+F		4.9.2027 (iii)
MED/3.62 Brandslukningsanlæg med tørt kemisk pulver Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/1. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/1. — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC-koden) 11, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF-koden) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1617.	— IMO MSC.1/Circ. 1315, Rev. 1.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning: — kontrol- og indikatorudstyr. Elinstallationer i skibe *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10, — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, Og i givet fald for eksplosive atmosfærer: — EN IEC 60079-0:2018,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning: — kontrol- og indikatorudstyr. Elinstallationer i skibe *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10. — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, Og i givet fald for eksplosive atmosfærer: — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	23.9.2028 (iii)
MED/3.63a Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning: — kontrol- og indikatorudstyr. Elinstallationer i skibe *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10. — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, Og i givet fald for eksplosive atmosfærer: — EN IEC 60079-0:2018, inkl. AC:2020-02, og A11:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63b Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning: — strømforsyningsudstyr *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10, — EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 og A2:2006. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, Og i givet fald for eksplosive atmosfærer: — EN IEC 60079-0:2018,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.63b Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning: — strømforsyningsudstyr *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10. — EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 og A2:2006. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, Og i givet fald for eksplosive atmosfærer: — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	23.9.2028 (iii)
MED/3.63b Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning: — strømforsyningsudstyr *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10. — EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 og A2:2006. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, Og i givet fald for eksplosive atmosfærer: — EN IEC 60079-0:2018, inkl. AC:2020-02, og A11:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63c Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning: — aspirerende røgdetektorer *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10, — EN 54-20:2006 inkl. AC:2008. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, Og i givet fald for eksplosive atmosfærer: — EN IEC 60079-0:2018,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.63c Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning: — aspirerende røgdetektorer *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10, — EN 54-20:2006 inkl. AC:2008. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, Og i givet fald for eksplosive atmosfærer: — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	23.9.2028 (iii)
MED/3.63c Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning: — aspirerende røgdetektorer *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10, — EN 54-20:2006 inkl. AC:2008. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, Og i givet fald for eksplosive atmosfærer: — EN IEC 60079-0:2018, inkl. AC:2020-02, og A11:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.64 Klasse "C"-inddelinger Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3,10. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3.10, — SOLAS 74 Reg. II-2/3.33, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. MSC.307(88) (FTP-koden af 2010), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Fast system til detektion af kulbrintegas Række 1 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.65 Fast system til detektion af kulbrintegas Række 2 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Fast system til detektion af kulbrintegas Række 3 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016 inkl. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 og EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	23.9.2028 (iii)
MED/3.65 Fast system til detektion af kulbrintegas Række 4 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018, inkl. AC:2020-02, og A11:2024. — EN 60079-29-1:2016 inkl. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 og EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.66 Evakueringsstyringssystemer anvendt som et alternativ til lavt placerede ledelys. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO MSC.1/Circ.1168.	— IMO MSC.1/Circ.1168.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Skumslukningsudstyr til helikopteranlæg Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/18. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 17.	— EN 13565-1:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.68 Komponenter til faste brandslukningsanlæg i aftrækskanaler fra kabysområder *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	23.9.2028 (i)
MED/3.68 Komponenter til faste brandslukningsanlæg i aftrækskanaler fra kabysområder *Bemærkning:* For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— ISO 15371:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.69 Flytbar vandkanon til skibe, som er bygget den 1. januar 2016 eller senere og er konstrueret til at transportere fem eller flere lag containere på eller over vejrdækket. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 12, — IMO MSC.1/Circ.1472, — IMO MSC.1/Circ.1550.	— IMO MSC.1/Circ.1472.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.70 Brandslanger: — halvfaste slanger til fast installerede anlæg Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.	— EN 694:2014.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.71 Fast installerede slangevinder — slangevinder med fladlagt slange Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7.	— EN 671-2:2012.	B+D B+E B+F	16.3.2017	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

4. **Navigationsudstyr**

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder	Moduler til overensstemmelses-vurdering	Første markedsføring	Sidste ombordbrin-gelse
MED/4.1 Magnetkompas: — klasse "A" til skibe *Bemærkning:* IMO Res. MSC.302(87) finder kun anvendelse, når udstyret kan udløse og elektronisk sende en eller flere advarsler til en tredje udstyrsdel. Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.382(X), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. *Bemærkning:* Og der hvor IMO Res. MSC.302(87) finder anvendelse: — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008+A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Slut på bemærkning til IMO Res. MSC.302(87)	B+D B+E B+F G	12.8.2020	23.9.2028 (i)

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder	Moduler til overensstemmelses-vurdering	Første markedsføring	Sidste ombordbrin-gelse
MED/4.1 Magnetkompas: — klasse "A" til skibe *Bemærkning:* IMO Res. MSC.302(87) finder kun anvendelse, når udstyret kan udløse og elektronisk sende en eller flere advarsler til en tredje udstyrsdel. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.382(X), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019 inkl. Corr. 1:2024, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019 inkl. Corr. 1:2024, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. *Bemærkning:* Og der hvor IMO Res. MSC.302(87) finder anvendelse: — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Slut på bemærkning til IMO Res. MSC.302(87)	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Transmitterende kursvisende anordning (THD) (magnetisk baseret) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
MED/4.2 Transmitterende kursvisende anordning (THD) (magnetisk baseret) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.3, Gyrokompas — Flyttet til MED/4.65.

MED/4.4, Radarudstyr — Flyttet til MED/4.34, MED/4.35 og MED/4.36.

MED/4.5, Automatisk radarplottingudstyr (ARPA) — Flyttet til MED/4.34.

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Ekkolodsudstyr Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13.	— EN ISO 9875:2001 inkl. ISO Technical Corr. 1:2006, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F G	15.8.2022	4.9.2027 (i)

1	2	3	4	5	6
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.224(VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69) bilag 4, — IMO Res. MSC.302(87).	EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 9875:2000 inkl. ISO Technical Corr. 1:2006, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.6 Ekkolodsudstyr Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.224(VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69) bilag 4, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B+D B+E B+F G	4.9.2024	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.6 Ekkolodsudstyr Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.224(VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69) bilag 4, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Anordning til angivelse af fart og afstand (SDME) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.824(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61023:2007, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61023:2007, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Anordning til angivelse af fart og afstand (SDME) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.824(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61023:2007, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61023:2007, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

MED/4.8, Rorindikator, skrueomdrejnings- og skruestigningsindikator — Flyttet til MED/4.20, MED/4.21 og MED/4.22.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Drejehastighedsindikator. Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 inkl. Corr. 1:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 inkl. Corr. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Drejehastighedsindikator. Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Drejehastighedsindikator. Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ISO 20672:2022, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

MED/4.10, Radiopejler — Bevidst udeladt.

MED/4.11, Loranudstyr — Bevidst udeladt.

MED/4.12, Chaykaudstyr — Bevidst udeladt.

MED/4.13, Deccasystem — Bevidst udeladt.

MED/4.14, GPS-udstyr — Flyttet til MED/4.63.

MED/4.15, GLONASS-udstyr — Flyttet til MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Kurskontrolsystem – HCS (tidligere autopilot) Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.342(IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.64(67) bilag 3, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Kurskontrolsystem – HCS (tidligere autopilot) Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.342(IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.64(67) bilag 3, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
MED/4.16 Kurskontrolsystem – HCS (tidligere autopilot) *Bemærkning*: Ny certificering skal udføres i overensstemmelse med MED/4.68. Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav For nye certifikater se MED/4.68 Krav til udstyr og ydeevne For nye certifikater se MED/4.68	Prøvningsstandarder For nye certifikater se MED/4.68	For nye certifikater se MED/4.68	31.8.2026	

MED/4.17, Mekanisk lodshejs — Flyttet til MED/1.40.

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Lokaliseringsanordninger til søgning og redning: — radartransponder SART (9 GHz) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61097-1:2007. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-1:2007.	B+D B+E B+F G		10.10.2026 (ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. III/26, — IMO Res. A.530(13), — IMO Res. A.802(19), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Lokaliseringsanordninger til søgning og redning: — radartransponder SART (9 GHz) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61097-1:2007. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-1:2007.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. III/26, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.510(105), — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

MED/4.19, Radarudstyr til højhastighedsfartøjer — Flyttet til MED/4.37.

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Rorindikator Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Rorindikator Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Rorindikator Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Skrueomdrejningsindikator Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Skrueomdrejningsindikator Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	31.8.2029 (i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Skrueomdrejningsindikator Række 3 af 3 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2023. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2023.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Skruestigningsindikator Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Skruestigningsindikator Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Skruestigningsindikator Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.23 Magnetkompas: — klasse "B" til redningsbåde og mand over bord-både Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	23.9.2028 (i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13.				
MED/4.23 Magnetkompas: — klasse "B" til redningsbåde og mand over bord-både Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019 inkl. Corr. 1:2024, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	23.9.2028	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13.				

MED/4.24, Automatisk radarplottingudstyr (ARPA) til højhastighedsfartøjer — Flyttet til MED/4.37.

MED/4.25, Automatisk sporfunktion (ATA) — Flyttet til MED/4.35.

MED/4.26, ATA til højhastighedsfartøjer — Flyttet til MED/4.38.

MED/4.27, Elektronisk plottefacilitet (EPA) — Flyttet til MED/4.36.

MED/4.28, Integreret brosystem — Flyttet til MED/9/4.30 og udgået i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1397.

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 System til registrering af sejladsdata (VDR) Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013+A1:2021 — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 Ed. 2.0:2013+A1:2021, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 System til registrering af sejladsdata (VDR) Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61996-1:2013+A1:2021 — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61996-1 Ed. 2.0:2013+A1:2021, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

MED/4.29 System til registrering af sejladsdata (VDR) *Bemærkning:* Ny certificering skal udføres i overensstemmelse med MED/4.69. Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav For nye certifikater se MED/4.69 Krav til udstyr og ydeevne For nye certifikater se MED/4.69	Prøvningsstandarder For nye certifikater se MED/4.69	For nye certifikater se MED/4.69	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Elektronisk kortvisnings- og informationssystem (ECDIS) Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/27, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. *Bemærkning:* Bilag S (normativ) til EN 61174 kan desuden afprøves i overensstemmelse med IEC PAS 61174-1:2021. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 Ed. 4.0:2015, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. *Bemærkning:* Bilag S (normativ) til IEC 61174 kan desuden afprøves i overensstemmelse med IEC PAS 61174-1:2021.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	4.9.2027 (i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.232(82), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1503. Revision 1. [ECDIS-reserveanlæg og RCDS er kun relevant, hvis denne funktionalitet er indbygget i ECDIS-systemet. Det anføres i modul B-certifikatet, om prøvningen har omfattet disse optioner.]				

MED/4.30 Elektronisk kortvisnings- og informationssystem (ECDIS) Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/27, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.232(82), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1503 Rev. 1 eller Rev. 2 [ECDIS-reserveanlæg og RCDS er kun relevant, hvis denne funktionalitet er indbygget i ECDIS-systemet. Det anføres i modul B-certifikatet, om prøvningen har omfattet disse optioner.]	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. *Bemærkning:* Bilag S (normativ) til EN 61174 kan desuden afprøves i overensstemmelse med IEC PAS 61174-1:2021. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 Ed. 4.0:2015, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. *Bemærkning:* Bilag S (normativ) til IEC 61174 kan desuden afprøves i overensstemmelse med IEC PAS 61174-1:2021.	B+D B+E B+F G	4.9.2024	23.9.2028 (i)

MED/4.30 Elektronisk kortvisnings- og informationssystem (ECDIS) Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/27, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.232(82), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1503. Revision 1 eller revision 2. [ECDIS-reserveanlæg og RCDS er kun relevant, hvis denne funktionalitet er indbygget i ECDIS-systemet. Det anføres i modul B-certifikatet, om prøvningen har omfattet disse optioner.]	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. *Bemærkning:* Bilag S (normativ) til EN 61174 kan desuden afprøves i overensstemmelse med IEC PAS 61174-1:2021. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61174 Ed. 4.0:2015, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. *Bemærkning:* Bilag S (normativ) til IEC 61174 kan desuden afprøves i overensstemmelse med IEC PAS 61174-1:2021.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

MED/4.31, Gyrokompas til højhastighedsfartøjer — Flyttet til MED/4.65.

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Universelt Automatisk Identifikationssystem (AIS) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) *Bemærkning:* ITU-RM 1371-5 (02-2014), anvendes kun i det omfang, det kræves i IMO Res.MSC.74(69).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Universelt Automatisk Identifikationssystem (AIS) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) *Bemærkning:* ITU-RM 1371-5 (02-2014), anvendes kun i det omfang, det kræves i IMO Res.MSC.74(69).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Rutekontrolsystem Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Rutekontrolsystem Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	31.8.2029 (ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Rutekontrolsystem Række 3 af 3 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — IEC 62065:2025, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62065:2025, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	

MED/4.34, radarudstyr CAT 1 — Flyttet til MED/4.64.

MED/4.35, Radarudstyr CAT 2 — Flyttet til MED/4.64.

MED/4.36, Radarudstyr CAT 3 — Flyttet til MED/4.64.

MED/4.37, radarudstyr til højhastighedsfartøjer (CAT 1H og CAT 2H — Flyttet til MED/4.64.

MED/4.38a, radarudstyr godkendt til brug med søkort, navnlig: — CAT 1C — Flyttet til MED/4.64.

MED/4.38b, radarudstyr godkendt til brug med søkort, navnlig: — CAT 2C — Flyttet til MED/4.64.

MED/4.38c, radarudstyr godkendt til brug med søkort, navnlig: — CAT 1HC — Flyttet til MED/4.64.

MED/4.38d, radarudstyr godkendt til brug med søkort, navnlig: — CAT 2HC — Flyttet til MED/4.64.

1	2	3	4	5	6
MED/4.39 Radarreflektor — passiv Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res.MSC.164(78).	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 HCS til højhastighedsfartøjer Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.822(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

		IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.40 HCS til højhastighedsfartøjer Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.822(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

MED/4.40 HCS til højhastighedsfartøjer *Bemærkning:* Ny certificering skal udføres i overensstemmelse med MED/4.68. Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav For nye certifikater se MED/4.68 Krav til udstyr og ydeevne For nye certifikater se MED/4.68	Prøvningsstandarder For nye certifikater se MED/4.68	For nye certifikater se MED/4.68	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Transmitterende kursvisende anordning (THD) (GNSS-metode) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og i givet fald: — EN 61162-serien: EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018. Eller: — IEC 61162-serien: IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Transmitterende kursvisende anordning (THD) (GNSS-metode) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og i givet fald: — EN 61162-serien: EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018. Eller: — IEC 61162-serien: IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Søgelys til højhastighedsfartøjer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13.	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller: — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Optisk udstyr til brug i mørke til højhastighedsfartøjer Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13.	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN IEC 62288:2022. Eller: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.94(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Optisk udstyr til brug i mørke til højhastighedsfartøjer Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.94(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79).	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024. Eller: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024,	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

MED/4.44, Differentialmodtager til DGPS- og DGLONASS-udstyr — Flyttet til MED/4.63.

MED/4.45, Søkortfaciliteter til skibets radar — Udgået, da det er omfattet af MED/4.38.

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Transmitterende kursvisende anordning (THD), gyroskopbaseret Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13,	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	Eller: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.46 Transmitterende kursvisende anordning (THD), gyroskopbaseret Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Simplificeret system til registrering af data (S-VDR) Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/20. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.163(78), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2:2007, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Simplificeret system til registrering af data (S-VDR) Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/20. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.163(78), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61996-2:2007, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
MED/4.47 Simplificeret system til registrering af data (S-VDR) *Bemærkning:* Ny certificering skal udføres i overensstemmelse med MED/4.69. Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav For nye certifikater se MED/4.69 Krav til udstyr og ydeevne For nye certifikater se MED/4.69	Prøvningsstandarder For nye certifikater se MED/4.69	For nye certifikater se MED/4.69	31.8.2026	

MED/4.48 "Mekanisk lodshejs" er bevidst udeladt (fordi det i IMO Res. MSC.308(88), der er i kraft den 1. juli 2012, er anført: "Der anvendes ikke mekanisk lodshejs").

1	2	3	4	5	6
MED/4.49 Lodslejder Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/23, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. A.1045(27), som ændret, — ISO 799-1:2019.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/23, — IMO Res. A.1045(27), — IMO MSC/Circ.1428.				

MED/4.50, DGPS-udstyr — Flyttet til MED/4.63.

MED/4.51, DGLONASS-udstyr — Flyttet til MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.52 Dagslyssignallampe. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994), — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 25861:2007. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 25861:2007.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994), — IMO Res. MSC.95(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.53 Radarmålforstærker Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13).	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller: — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Kompaspejleanordning Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19.	— ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller: — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	23.9.2028 (i)
MED/4.54 Kompaspejleanordning Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19.	— ISO 25862:2019 inkl. A1:2024, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller: — ISO 25862:2019, — ISO 25862:2019/A1:2024. — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.55 Lokaliseringsanordninger til søgning og redning: AIS SART-udstyr Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res. MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5:2014.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61097-14:2010. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-14:2010.	B+D B+E B+F G		

MED/4.56, Galileo-udstyr — Flyttet til MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Brovagtsalarm (BNWAS) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.128(75), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1474.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62616:2010 inkl. IEC 62616 Corr. 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62616:2010 inkl. IEC 62616 Corr. 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.57 Brovagtsalarm (BNWAS) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.128(75), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1474.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN 62616:2010 inkl. IEC 62616 Corr. 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62616:2010 inkl. IEC 62616 Corr. 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Lydmodtagesystem Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994), — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000). Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994), — IMO Res. MSC.86(70), — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Lydmodtagesystem Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994), — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000). Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994), — IMO Res. MSC.86(70), — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Integreret navigationssystem Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 61924-2:2013 inkl. IEC 61924-2 Corr. 1:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. Med ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 61924-2:2012 inkl. IEC 61924-2 Corr. 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)

MED/4.59 Integreret navigationssystem Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. Med ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	23.9.2028 (i)

MED/4.59 Integreret navigationssystem Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

MED/4.60, radarudstyr godkendt til brug med søkort, nemlig CAT 3C — Flyttet til MED/4.64.

MED/4.61, Radarudstyr til højhastighedsfartøjer CAT 3H — Udgået.

MED/4.62, Radarudstyr til højhastighedsfartøjer CAT 3HC — Udgået.

MED/4.63 GNSS-udstyr Inkorporerer et eller flere af følgende elementer: — GPS-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.14) — GLONASS-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.15) — GPS-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.50) — DGLONASS-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.51) — Galileo-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.56) — Beidou (BDS) — SBAS-udstyr Række 1 af 2 SBAS-udstyr — Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2024/1975.	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). Og for: GPS-udstyr — IMO Res. MSC.112(73). GLONASS-udstyr: — IMO Res. MSC.113(73). DGPS-udstyr: — IMO Res. MSC.112(73), — IMO Res. MSC.114(73). DGLONASS-udstyr: — IMO Res. MSC.113(73), — IMO Res. MSC.114(73),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Og for: GPS-udstyr — EN 61108-1:2003. GLONASS-udstyr: — EN 61108-2:1998, DGPS-udstyr: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. DGLONASS-udstyr: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Galileo-udstyr: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS-udstyr: — IEC 61108-7:2024.	B+D B+E B+F G	4.9.2024	23.9.2028 (i)

	Galileo-udstyr: — IMO Res. MSC.233(82). Beidou: — IMO Res. MSC.379(93). SBAS-udstyr: — IMO Res. MSC.112(73).	Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og for: GPS-udstyr — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003. GLONASS-udstyr: — IEC 61108-2 Ed. 1.0: 1998. DGPS-udstyr: — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003, — IEC 61108-4:2004. DGLONASS-udstyr: — IEC 61108-2 Ed. 1.0: 1998, — IEC 61108-4:2004. Galileo-udstyr: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS-udstyr: — IEC 61108-7:2024.			

MED/4.63 GNSS-udstyr Inkorporerer et eller flere af følgende elementer: — GPS-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.14) — GLONASS-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.15) — GPS-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.50) — DGLONASS-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.51) — Galileo-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.56) — Beidou (BDS) — SBAS-udstyr (Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2024/1975.) — IRNSS-udstyr — (Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2025/1533). Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). Og for: GPS-udstyr — IMO Res. MSC.112(73). GLONASS-udstyr: — IMO Res. MSC.113(73). DGPS-udstyr: — IMO Res. MSC.112(73), — IMO Res. MSC.114(73). DGLONASS-udstyr: — IMO Res. MSC.113(73), — IMO Res. MSC.114(73), Galileo-udstyr: — IMO Res. MSC.233(82).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Og for: GPS-udstyr — EN 61108-1:2003. GLONASS-udstyr: — EN 61108-2:1998, DGPS-udstyr: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. DGLONASS-udstyr: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Galileo-udstyr: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS-udstyr: — IEC 61108-7:2024. IRNSS-udstyr: — IEC 61108-6:2023.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

	Beidou: — IMO Res. MSC.379(93). SBAS-udstyr: — IMO Res. MSC.112(73). IRNSS-udstyr: — IMO Res. MSC.449(99).	Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og for: GPS-udstyr — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003. GLONASS-udstyr: — IEC 61108-2 Ed. 1.0: 1998. DGPS-udstyr: — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003, — IEC 61108-4:2004. DGLONASS-udstyr: — IEC 61108-2 Ed. 1.0: 1998, — IEC 61108-4:2004. Galileo-udstyr: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS-udstyr: — IEC 61108-7:2024. IRNSS-udstyr: — IEC 61108-6:2023.			

MED/4.64 Radarudstyr — CAT 1 (Flyttet fra Ex MED/4.34) — CAT 2 (Flyttet fra Ex MED/4.35) — CAT 3 (Flyttet fra Ex MED/4.36) — CAT 1H (Flyttet fra Ex MED/4.37) — CAT 2H (Flyttet fra Ex MED/4.37) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, Og for højhastighedsfartøjer: — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.278(VIII). — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62388:2013 inkl. IEC 62388 Corr 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06 inkl. IEC 62388 Corr 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

MED/4.64 Radarudstyr — CAT 1 (Flyttet fra Ex MED/4.34) — CAT 2 (Flyttet fra Ex MED/4.35) — CAT 3 (Flyttet fra Ex MED/4.36) — CAT 1H (Flyttet fra Ex MED/4.37) — CAT 2H (Flyttet fra Ex MED/4.37) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, Og for højhastighedsfartøjer: — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.278(VIII). — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN 62388:2013 inkl. IEC 62388 Corr 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06 inkl. IEC 62388 Corr 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

MED/4.65 Gyrokompas (Flyttet fra Ex MED/4.3) (Flyttet fra Ex MED/4.31) Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Og desuden for gyrokompas: — ISO 8728:2014. Og desuden for gyrokompas til højhastighedsfartøjer: — ISO 16328:2014. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og desuden for gyrokompas: — ISO 8728:2014. Og desuden for gyrokompas til højhastighedsfartøjer: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Krav til udstyr og ydeevne For gyrokompas: — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.424(XI), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87). For gyrokompas til højhastighedsfartøjer: — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.				

MED/4.65 Gyrokompas (Flyttet fra Ex MED/4.3) (Flyttet fra Ex MED/4.31) Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne For gyrokompas: — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.424(XI), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87). For gyrokompas til højhastighedsfartøjer: — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Og desuden for gyrokompas: — ISO 8728:2014. Og desuden for gyrokompas til højhastighedsfartøjer: — ISO 16328:2014. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og desuden for gyrokompas: — ISO 8728:2014. Og desuden for gyrokompas til højhastighedsfartøjer: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	31.8.2029 (i)

MED/4.65 Gyrokompas (Flyttet fra Ex MED/4.3) (Flyttet fra Ex MED/4.31) Række 3 af 3 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne For gyrokompas: — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.424(XI), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87). For gyrokompas til højhastighedsfartøjer: — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Og desuden for gyrokompas: — ISO 8728:2024. Og desuden for gyrokompas til højhastighedsfartøjer: — ISO 16328:2014. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og desuden for gyrokompas: — ISO 8728:2024. Og desuden for gyrokompas til højhastighedsfartøjer: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	

MED/4.66 — Bevidst udeladt.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.67 Elektronisk inklinometerudstyr Række 1 af 2 Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2024/1975	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. MSC.363(92), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	4.9.2024	23.9.2028 (i)

MED/4.67 Elektronisk inklinometerudstyr Række 2 af 2 Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2024/1975	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. MSC.363(92), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

MED/4.68 Automatisk Styringshjælp — Kurskontrolsystem – HCS (tidligere autopilot) (Flyttet fra Ex MED/4.16) — HCS til højhastighedsfartøjer (Flyttet fra Ex MED/4.40) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.342(IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.64(67) bilag 3, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og for: Kurskontrolsystem – HCS (tidligere autopilot) — ISO 11674:2019. HCS til højhastighedsfartøjer — ISO 16329:2003.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	

MED/4.69 System til registrering af sejladsdata (VDR) — System til registrering af sejladsdata (VDR) (Flyttet fra Ex MED/4.29) — Simplificeret system til registrering af data (S-VDR) (Flyttet fra Ex MED/4.47) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og for: System til registrering af sejladsdata (VDR) — EN 61996-1:2013+A1:2021 Eller, — IEC 61996-1 Ed. 2.0:2013+A1:2021, Simplificeret system til registrering af data (S-VDR) — EN 61996-2:2008. Eller, — IEC 61996-2:2007.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	

5. **Radiokommunikationsudstyr**

Bemærkninger, der gælder for del 5: Radiokommunikationsudstyr.

Kolonne 3: I tilfælde af konflikt mellem kravene i IMO MSC/Circ.862 og prøvningsstandarderne for produktet er kravene i IMO MSC/Circ.862 gældende.

Kolonne 3: I tilfælde af, at vilkår, krav og test i tabel 5 og tabel 6 i IEC 60945 og andre anførte standarder (f.eks. ETSI-standarder) er indbyrdes modstridende, gælder de vilkår, krav og test, der er angivet i IEC 60945.

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder	Moduler til overensstemmelses-vurdering	Første markedsføring	Sidste ombordbringelse
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni. Række 1 af 6	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017–10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 inkl. A1:2018, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni. Række 2 af 6	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020–10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 inkl. A1:2018, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	1.1.2024 (iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni. Række 3 af 6	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460 Rev. 2. — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020–10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 inkl. A1:2018, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. Inkl. ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni. *Bemærkning:* Selv om IMO Res. MSC 511(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 511(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ. 1676 kan IMO Res.A. 803(19) derfor anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC.511(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC.511(105). Række 4 af 6	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460 Rev. 4. — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020–10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 inkl. A1:2018, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

MED/5.1 VHF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni. *Bemærkning:* Selv om IMO Res. MSC 511(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 511(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ. 1676 kan IMO Res.A. 803(19) derfor anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC.511(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC.511(105). Række 5 af 6	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460 Rev. 4. — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020–10, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 inkl. A1:2018, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

MED/5.1 VHF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni. Række 6 af 6 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.511(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32 Rev. 3. — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460 Rev. 5. — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020–10, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-7:2025, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF DSC-vagtmodtager Række 1 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09. — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF DSC-vagtmodtager Række 2 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF DSC-vagtmodtager *Bemærkning:* Selv om IMO Res. MSC 511(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 511(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ. 1676 kan IMO Res.A. 803(19) derfor anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC.511(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC.511(105). Række 3 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2, — IMO MSC.1/Circ.1460 Rev. 4. — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF DSC-vagtmodtager *Bemærkning:* Selv om IMO Res. MSC 511(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 511(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ. 1676 kan IMO Res.A. 803(19) derfor anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC.511(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC.511(105). Række 4 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2, — IMO MSC.1/Circ.1460 Rev. 4. — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF DSC-vagtmodtager Række 5 af 5 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.511(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32 Rev. 3. — IMO MSC.1/Circ.1460 Rev. 5. — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-7:2025, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX-modtager Række 1 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.148(77), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX-modtager Række 2 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.508(105), — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX-modtager Række 3 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.508(105), — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX-modtager Række 4 af 4 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.508(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32 Rev. 3. — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 EGC-modtager Række 1 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997–11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	10.10.2026 (iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO Res. MSC.431(98) (ny bestemmelse), — IMO COMSAR/Circ.32.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 EGC-modtager Række 2 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 EGC-modtager Række 3 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.4 EGC-modtager Række 4 af 4 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR.1/Circ.32 Rev. 3.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 HF MSI-udstyr (HF-radiotelexmodtager) Række 1 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.699(17), — IMO Res. A.700(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 HF MSI-udstyr (HF-radiotelexmodtager) *Bemærkning:* Selv om IMO Res. MSC 512(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 512(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ. 1676 kan IMO Res.A. 806(19) derfor anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC.512(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC.512(105). Række 2 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.699(17), — IMO Res. A.700(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2, — IMO MSC.1/Circ.1460 Rev. 4. — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 HF MSI-udstyr (HF-radiotelexmodtager) *Bemærkning:* Selv om IMO Res. MSC 512(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 512(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ. 1676 kan IMO Res.A. 806(19) derfor anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC.512(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC.512(105). Række 3 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.1/507(105), — IMO Res. MSC.1/508(105), — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2, — IMO MSC.1/Circ.1460 Rev. 4. — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

MED/5.5 HF MSI-udstyr (HF-radiotelexmodtager) *Bemærkning:* Selv om IMO Res. MSC 512(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 512(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ. 1676 kan IMO Res.A. 806(19) derfor anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC.512(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC.512(105). Række 4 af 4 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.1/507(105), — IMO Res. MSC.1/508(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32 Rev. 3. — IMO MSC.1/Circ.1460 Rev. 5. — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.6 406 MHz-EPIRB (COSPAS-SARSAT) Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14.	— IMO MSC/Circ.862, *Bemærkning:* IMO MSC/Circ.862 gælder kun for en eventuel fjernaktiveringsanordning, ikke selve EPIRB. — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-2 ed4.0:2021.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res. A.662(16), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.471(101), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).				
MED/5.6 406 MHz-EPIRB (COSPAS-SARSAT) Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14.	— IMO MSC/Circ.862, *Bemærkning:* IMO MSC/Circ.862 gælder kun for en eventuel fjernaktiveringsanordning, ikke selve EPIRB. — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-2 ed4.0:2021.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res. A.662(16), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.471(101), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2, — ITU-R M.633-5 (11/23), — ITU-R M.690-3 (03/15).				
MED/5.6 406 MHz-EPIRB (COSPAS-SARSAT) Række 3 af 3 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res. A.662(16), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.471(101), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR.1/Circ.32 Rev. 3. — ITU-R M.633-5 (11/23), — ITU-R M.690-3 (03/15).	— IMO MSC/Circ.862, *Bemærkning:* IMO MSC/Circ.862 gælder kun for en eventuel fjernaktiveringsanordning, ikke selve EPIRB. — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-2 ed4.0:2021.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

MED/5.7 L-bånd-EPIRB (Inmarsat) — Bevidst udeladt.

MED/5.8 MF DSC-vagtmodtager — Bevidst udeladt.

MED/5.9 Totonesignalanordning — Bevidst udeladt.

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni. *Bemærkning:* Kravene til totonesignalanordning og transmission på H3E er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarderne. Række 1 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni. *Bemærkning:* Kravene til totonesignalanordning og transmission på H3E er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarderne. Række 2 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni. *Bemærkning:* Kravene til totonesignalanordning og transmission på H3E er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarderne. *Bemærkning:* Selv om IMO Res. MSC 512(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 512(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ. 1676 kan IMO Res.A. 804(19) derfor anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC.512(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC.512(105). Række 3 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. Med ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni. *Bemærkning:* Kravene til totonesignalanordning og transmission på H3E er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarderne. *Bemærkning:* Selv om IMO Res. MSC 512(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 512(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ. 1676 kan IMO Res.A. 804(19) derfor anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC.512(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC.512(105). Række 4 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni. *Bemærkning:* Kravene til totonesignalanordning og transmission på H3E er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarderne. Række 5 af 5 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32 Rev. 3. — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC-vagtmodtager Række 1 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. Med ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC-vagtmodtager Række 2 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. Med ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC-vagtmodtager *Bemærkning:* Selv om IMO Res. MSC 512(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 512(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ. 1676 kan IMO Res.A. 804(19) derfor anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC.512(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC.512(105). Række 3 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. Med ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC-vagtmodtager *Bemærkning:* Selv om IMO Res. MSC 512(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 512(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ. 1676 kan IMO Res.A. 804(19) derfor anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC.512(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC.512(105). Række 4 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC-vagtmodtager Række 5 af 5 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32 Rev. 3. — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

MED/5.12 Inmarsat-B SES udgår, da Inmarsat-B SES-servicen blev indstillet den 31. december 2016.

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES *Bemærkning:* Selv om IMO Res. MSC 513(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 513(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ. 1676 kan IMO Res.A. 807(19) derfor anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC.513(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC.513(105). Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), Bemærkning til Res. A.664(16): gælder kun, hvis Inmarsat C SES-udstyret har EGC-funktioner. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996–05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997–11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES *Bemærkning:* Selv om IMO Res. MSC 513(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 513(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ. 1676 kan IMO Res.A. 807(19) derfor anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC.513(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC.513(105). Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), Bemærkning til Res. A.664(16): gælder kun, hvis Inmarsat C SES-udstyret har EGC-funktioner. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996–05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997–11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES *Bemærkning:* Selv om IMO Res. MSC 513(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 513(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ. 1676 kan IMO Res.A. 807(19) derfor anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC.513(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC.513(105). Række 3 af 3 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), Bemærkning til Res. A.664(16): gælder kun, hvis Inmarsat C SES-udstyret har EGC-funktioner. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — IMO COMSAR.1/Circ.32 Rev. 3.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996–05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997–11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF-radioanlæg, som kan sende og modtage DSC, radiotelex og radiotelefoni. *Bemærkning:* Kravene til totonesignalanordning og A3H-transmission er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarderne. Række 1 af 6	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990–11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF-radioanlæg, som kan sende og modtage DSC, radiotelex og radiotelefoni. *Bemærkning:* Kravene til totonesignalanordning og A3H-transmission er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarderne. Række 2 af 6	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990–11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF-radioanlæg, som kan sende og modtage DSC, radiotelex og radiotelefoni. *Bemærkning:* Kravene til totonesignalanordning og A3H-transmission er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarderne. Række 3 af 6	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990–11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF-radioanlæg, som kan sende og modtage DSC, radiotelex og radiotelefoni. *Bemærkning:* Kravene til totonesignalanordning og A3H-transmission er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarderne. *Bemærkning:* Selv om IMO Res. MSC 512(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 512(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ.1676 kan IMO Res.A. 806(19) stadig anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC.512(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC.512(105). Række 4 af 6	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990–11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF-radioanlæg, som kan sende og modtage DSC, radiotelex og radiotelefoni. *Bemærkning:* Kravene til totonesignalanordning og A3H-transmission er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarderne. *Bemærkning:* Selv om IMO Res. MSC 512(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 512(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ.1676 kan IMO Res.A. 806(19) stadig anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC.512(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC.512(105). Række 5 af 6	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990–11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF-radioanlæg, som kan sende og modtage DSC, radiotelex og radiotelefoni. Række 6 af 6 *Bemærkning:* Kravene til totonesignalanordning og A3H-transmission er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarderne. (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32 Rev. 3. — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990–11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC-scanning vagtmodtager. Række 1 af 6	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC-scanning vagtmodtager. Række 2 af 6	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 (iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC-scanning vagtmodtager. Række 3 af 6	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC-scanning vagtmodtager. *Bemærkning:* Selv om IMO Res. MSC 512(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 512(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ.1676 kan IMO Res.A. 806(19) stadig anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC.512(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC.512(105). Række 4 af 6	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04. — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC-scanning vagtmodtager. *Bemærkning:* Selv om IMO Res. MSC 512(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 512(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ.1676 kan IMO Res.A. 806(19) stadig anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC.512(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC.512(105). Række 5 af 6	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04. — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC-scanning vagtmodtager. Række 6 af 6 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04. — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32 Rev. 3. — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.16 Aeronautisk tovejs VHF-radioanlæg Ex. MED/9/5.8 Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr.1:2008. Eller: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr.1:2008.	B+D B+E B+F		31.8.2029 (iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74/2009 Reg. IV/7, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.80(70), — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2, — ICAO-konventionen, bilag 10, Radio Regulations.				
MED/5.16 Aeronautisk tovejs VHF-radioanlæg Ex. MED/9/5.8 Række 2 af 2 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr.1:2008. Eller: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr.1:2008.	B+D B+E B+F	31.8.2026	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74/2009 Reg. IV/7, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.80(70), — IMO COMSAR.1/Circ.32 Rev. 3. — ICAO-konventionen, bilag 10, Radio Regulations.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Bærbart tovejs VHF-radiotelefonudstyr til redningsfartøjer Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr.1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 (ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Bærbart tovejs VHF-radiotelefonudstyr til redningsfartøjer Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr.1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017.	B+D B+E B+F	10.10.2023	23.9.2028 (ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.149(77), — IMO Res. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Bærbart tovejs VHF-radiotelefonudstyr til redningsfartøjer Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr.1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017 + A2:2023	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/5.18 Fast tovejs VHF-radiotelefonudstyr til redningsfartøjer Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	19.6.2018	23.9.2028 (ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.809(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Fast tovejs VHF-radiotelefonudstyr til redningsfartøjer Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017 + A2:2023	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.809(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Fast tovejs VHF-radiotelefonudstyr til redningsfartøjer Række 3 af 3 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017 + A2:2023	B+D B+E B+F	31.8.2026	

MED/5.19 — Udgået, da Inmarsat F77-tjenesten servicen blev indstillet den 1. december 2020.

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Brandmænds tovejs radiotelefonudstyr Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/2. — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74/2014 Reg. II-2/10. — IMO Res. A.694(17), — IMO MSC.1Circ 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ATEX-direktiv 2014/34/EU. a) bærbare UHF-radioer: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) bærbare VHF-radioer: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04. — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ATEX-direktiv 2014/34/EU. a) bærbare UHF-radioer: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) bærbare VHF-radioer: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04. — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11,	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 (ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Brandmænds tovejs radiotelefonudstyr Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/2. — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74/2014 Reg. II-2/10. — IMO Res. A.694(17), — IMO MSC.1Circ 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019)	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 60079-serien a) bærbare UHF-radioer: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) bærbare VHF-radioer: — ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-04. — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 60079-serien a) bærbare UHF-radioer: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) bærbare VHF-radioer: — ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-04. — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11,	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/5.21 Integreret kommunikationssystem (ICS) Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. A.811(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1389, — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2. — For GMDSS-funktioner og -enheder, som indgår i det integrerede kommunikationssystem, gælder kravene til ydeevne for disse funktioner og enheder.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — For GMDSS-funktioner og -enheder, som indgår i det integrerede kommunikationssystem, gælder prøvningskravene for disse funktioner og enheder. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — For GMDSS-funktioner og -enheder, som indgår i det integrerede kommunikationssystem, gælder prøvningskravene for disse funktioner og enheder.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (i)

MED/5.21 Integreret kommunikationssystem (ICS) Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. A.811(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1389, — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2. — For GMDSS-funktioner og -enheder, som indgår i det integrerede kommunikationssystem, gælder kravene til ydeevne for disse funktioner og enheder.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — For GMDSS-funktioner og -enheder, som indgår i det integrerede kommunikationssystem, gælder prøvningskravene for disse funktioner og enheder. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — For GMDSS-funktioner og -enheder, som indgår i det integrerede kommunikationssystem, gælder prøvningskravene for disse funktioner og enheder.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (i)

MED/5.21 Integreret kommunikationssystem (ICS) Række 3 af 3 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.517(105), — IMO MSC.1/Circ.1389, — IMO COMSAR.1/Circ.32 Rev. 3. — For GMDSS-funktioner og -enheder, som indgår i det integrerede kommunikationssystem, gælder kravene til ydeevne for disse funktioner og enheder.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — For GMDSS-funktioner og -enheder, som indgår i det integrerede kommunikationssystem, gælder prøvningskravene for disse funktioner og enheder. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — For GMDSS-funktioner og -enheder, som indgår i det integrerede kommunikationssystem, gælder prøvningskravene for disse funktioner og enheder.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

MED/5.22 Skibsjordstation til brug i GMDSS Ex MED/9/5.9. Række 1 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og desuden for Inmarsat-udstyr: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

MED/5.22 Skibsjordstation til brug i GMDSS Inmarsat C-udstyr: Inmarsat Fleet Broad Band-udstyr (FBB-udstyr) og Iridium-udstyr: Ex MED/9/5.9. Række 2 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Og desuden for Inmarsat C-udstyr: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Og desuden for Inmarsat Fleet Broad Band-udstyr (FBB-udstyr): — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Og desuden for Iridium-udstyr: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og desuden for Inmarsat C-udstyr: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Og desuden for Inmarsat Fleet Broad Band-udstyr (FBB-udstyr): — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Og desuden for Iridium-udstyr: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 (iii)

MED/5.22 Skibsjordstation til brug i GMDSS Inmarsat C-udstyr: Inmarsat Fleet Broad Band-udstyr (FBB-udstyr) og Iridium-udstyr: Ex MED/9/5.9. Række 3 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Og desuden for Inmarsat C-udstyr: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Og desuden for Inmarsat Fleet Broad Band-udstyr (FBB-udstyr): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Og desuden for Iridium-udstyr: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og desuden for Inmarsat C-udstyr: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Og desuden for Inmarsat Fleet Broad Band-udstyr (FBB-udstyr): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Og desuden for Iridium-udstyr: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

MED/5.22 Skibsjordstation til brug i GMDSS Inmarsat C-udstyr: Inmarsat Fleet Broad Band-udstyr (FBB-udstyr) og Iridium-udstyr: Ex MED/9/5.9. Række 4 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32 Rev. 2.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Og desuden for Inmarsat C-udstyr: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Og desuden for Inmarsat Fleet Broad Band-udstyr (FBB-udstyr): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Og desuden for Iridium-udstyr: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og desuden for Inmarsat C-udstyr: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Og desuden for Inmarsat Fleet Broad Band-udstyr (FBB-udstyr): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Og desuden for Iridium-udstyr: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.22 Skibsjordstation til brug i GMDSS Inmarsat C-udstyr: Inmarsat Fleet Broad Band-udstyr (FBB-udstyr) og Iridium-udstyr: Ex MED/9/5.9. Række 5 af 5 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR.1/Circ.32 Rev. 3.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Og desuden for Inmarsat C-udstyr: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Og desuden for Inmarsat Fleet Broad Band-udstyr (FBB-udstyr): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Og desuden for Iridium-udstyr: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og desuden for Inmarsat C-udstyr: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

		Og desuden for Inmarsat Fleet Broad Band-udstyr med ækvivalent isotropisk udstrålet effekt på mindre end 15 dBW: — ETSI EN 301 681 V2.1.2:2016. Og desuden for Inmarsat Fleet Broad Band-udstyr med ækvivalent isotropisk udstrålet effekt på mellem 15 og 33 dBW: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Og desuden for Iridium-udstyr: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			

6. **Udstyr, der kræves i henhold til COLREG 72**

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder	Moduler til overensstemmelses-vurdering	Første markedsføring	Sidste ombordbringelse
MED/6.1 Navigationslys Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — COLREG 72, bilag I/14. Krav til udstyr og ydeevne — COLREG 72, bilag I/14, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.253(83).	— EN 14744:2005 inkl. AC:2006, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller: — EN 14744:2005 inkl. AC:2006, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G		

7. **Andet sikkerhedsudstyr**

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder	Moduler til overensstemmelses-vurdering	Første markedsføring	Sidste ombordbrin-gelse
MED/7.1 Røgdykkerapparat med komprimeret luft (kompakt) til adgang til og arbejde i gasfyldte rum (Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/773, se MED/3.7) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC-koden) 14, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC-koden) 14, — IMO MSC.1/Circ.1499.	— ISO 23269-3:2011. *Bemærkning:* Tilhørende brandsikker livline i henhold til MED/3.44 skal anvendes sammen med indåndingsapparatet og skal ved hjælp af en karabinhage kunne fastgøres til indåndingsapparatets bæresele eller til et særskilt bælte, så indåndingsapparatet ikke rives af, når der trækkes i livlinen. Det skal i overensstemmelseserklæringen angives, at udstyret skal anvendes sammen en livline i henhold til MED/3.44, samt over for brugeren angives, hvor livlinen skal fastgøres.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	

8. **Udstyr omfattet af SOLAS, kapitel II-1**

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder	Moduler til overensstemmel-sesvurdering	Første markedsføring	Sidste ombordbringelse
MED/8.1 Vandstandsalarmer Række 1 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1572.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 inkl. Corr1:2013 og Corr2:2015, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291.	B+D B+E B+F	13.9.2019	15.8.2025 (iii)

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder	Moduler til overensstemmelsesvurdering	Første markedsføring	Sidste ombordbringelse
MED/8.1 Vandstandsalarmer Række 2 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1572 Rev. 1.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 inkl. Corr1:2013 og Corr2:2015, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 inkl. Corr1:2013 og Corr2:2015, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	4.9.2027 (iii)
MED/8.1 Vandstandsalarmer Række 3 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79) Rev. 2, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1572 Rev. 1.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 inkl. Corr1:2013 og Corr2:2015, — IMO Res. MSC.188(79) Rev. 2, — IMO MSC.1/Circ.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 inkl. Corr1:2013 og Corr2:2015, — IMO Res. MSC.188(79) Rev. 2, — IMO MSC.1/Circ.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	4.9.2024	23.9.2028 (iii)

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder	Moduler til overensstemmelsesvurdering	Første markedsføring	Sidste ombordbringelse
MED/8.1 Vandstandsalarmer Række 4 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79) Rev. 2, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1572 Rev. 2.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, — IMO Res. MSC.188(79) Rev. 2, — IMO MSC.1/Circ.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, — IMO Res. MSC.188(79) Rev. 2, — IMO MSC.1/Circ.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

9. **Udstyr, der ikke er genstand for MED-certificering**

Følgende liste er udelukkende til orientering.

9.1. *Redningsudstyr*

MED/9/1.5 Højttalersystem (PA-system) og hovedalarmsystem (når det benyttes som brandalarm, finder MED/3.53 anvendelse)	Flyttet til MED/1.44a og MED/1.44b ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157.

9.2. *Udstyr til forebyggelse af havforurening*

Nr. og udstyrets betegnelse	Regler i MARPOL 73/78, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder
MED/9/2.4 Udstyr, der benytter andre teknologiske metoder til begrænsning af SOx-emissioner	Typegodkendelseskrav — IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 4), — IMO Res.MEPC.184(59).	
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 4).	

9.3. *Brandsikringsudstyr*

Nr. og udstyrets betegnelse	Regler i SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder
MED/9/3.8 Elektrisk sikkerhedslygte	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. Res.MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.	— EN 60079-serien.
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. Res.MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.	
MED/9/3.9 Kemikaliedragter	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/19.	— EN 943-1:2015 inkl. A1:2019, — EN 943-2:2019, — EN 13832-1:2018, — EN 13832-2:2018, — EN 13832-3:2018, — EN 14605:2005 inkl. A1:2009, — EN ISO 6530:2005, — ISO 6529:2013, — IMO MSC/Circ.1120.
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — IMO Res.MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. Res.MSC.4(48)-(IBC-koden) 14, — IMO Res. Res.MSC.5(48)-(IGC-koden) 14,	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Nr. og udstyrets betegnelse	Regler i SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder
MED/9/3.21 Komponenter til brandslukningsanlæg til malerrum og rum med brandfarlige væsker	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO MSC/Circ.1239.	
MED/9/3.24 Bærbare skumaggregater	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3.	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res.MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. Res.MSC.98(73)-(FSS-koden) 4. — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1313.	
MED/9/3.26 Installationer til gasformigt brændsel til husholdningsbrug (komponenter)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4.	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO MSC.1/Circ.1276 Rev. 1.	

Nr. og udstyrets betegnelse	Regler i SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder
MED/9/3.27 Komponenter til faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter (CO_2)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10., — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res.MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 7, — IMO Res. Res.MSC.98(73)-(FSS-koden) 5. — IMO MSC.1/Circ.1313, — IMO MSC.1/Circ.1318 Rev. 1. — IMO MSC.1/Circ.1456 Rev. 1.	Automatiske elektriske styrings- og forsinkelsesanordninger: — EN 12094-1:2003, Ikkeelektriske automatiske styrings- og forsinkelsesanordninger: — EN 12094-2:2003, Manuelle udløsnings- og stopanordninger: — EN 12094-3:2003, Ventilarrangementer med tilhørende aktuatorer til beholdere: — EN 12094-4:2004, Høj- og lavtryksventilvælger med tilhørende aktuatorer: — EN 12094-5:2006, Ikkeelektriske afbrydermekanismer: — EN 12094-6:2006, Dyser til CO_2-systemer: — EN 12094-7:2000 inkl. A1:2005, Koblinger: — EN 12094-8:2006, Trykmålere og trykkontakter: — EN 12094-10:2003, Mekaniske vægte: — EN 12094-11:2003, Kontraventiler og selvlukkende klapventiler: — EN 12094-13:2001 inkl. AC:2002, Lugttilsætningsudstyr til CO_2-lavtrykssystemer: — EN 12094-16:2003.
MED/9/3.31 Manuelt betjente sprinkleranlæg	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/19. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/19.	

Nr. og udstyrets betegnelse	Regler i SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder
MED/9/3.33 Brandslanger med en diameter > 52 mm	Flyttet til MED/3.29 ved gennemførelsesforordning (EU) 2025/1533.	
MED/9/3.74 Skumslukningssystem med alkoholbestandigt skum Tilføjet ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157.	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — SOLAS 74 Reg. II-1/57.	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — IMO Res. Res.MSC.391(95)-(IGF-koden), — IMO MSC.1/Circ.1621.	
MED/9/3.75 Bøjelige slanger egnet til methyl-/ethylalkohol til brændstofrørsystemer Tilføjet ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157.	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — SOLAS 74 Reg. II-1/57.	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — IMO Res. Res.MSC.391(95)-(IGF-koden), — IMO MSC.1/Circ.1621.	
MED/9/3.76 Overtryksventiler egnet til brændstoftanke til methyl-/ethylalkohol Tilføjet ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157.	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — SOLAS 74 Reg. II-1/57.	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC-koden), — IMO MSC.1/Circ.1621.	

9.4. *Navigationsudstyr*

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder
MED/9/4.20 Sporkontrolsystem til højhastighedsfartøjer	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74/2009 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994), — IMO Res.MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000), Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994), — IMO Res.MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000), — IMO Res.MSC.191(79).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.
MED/9/4.21 Elektronisk journal (Electronic Record Book (ERB)) Tilføjet ved gennemførelsesforordning (EU) 2024/1975.	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13. Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC-koden) 13. — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87). *Bemærkning:* Der foreligger i øjeblikket ingen specifikke SOLAS-krav til udstyr (som f.eks. SOLAS Reg. V/19).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, inkl. A1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024,

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder
		— IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, inkl. A1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder
MED/9/4.22 QZNSS — Quasi Zenith Navigation Satellite System *Bemærkning:* QZNSS kun sammen med GPS, GLONASS, Galileo og Beidou Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2025/1533	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994), — IMO Res.MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000), Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). QZNSS: IMO Res.MSC 480(102)	

9.5. *Radiokommunikationsudstyr*

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder
MED/9/5.8 Aeronautisk tovejs VHF-radioanlæg	Flyttet til MED/5.16 ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1170.	

9.6. *Udstyr, der kræves i henhold til COLREG 72*

Nr. og udstyrets betegnelse	Regler i COLREG 72, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder
MED/9/6.2 Lydsignalgivere	Typegodkendelseskrav — COLREG 72, bilag III/3.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/COR1:2008, — Fløjter — COLREG. 72, bilag III/1 (ydeevne), — Klokker og gongonger — COLREG. 72, bilag III/2 (ydeevne). Eller — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/COR1:2008, — Fløjter — COLREG. 72, bilag III/1 (ydeevne), — Klokker og gongonger — COLREG. 72, bilag III/2 (ydeevne).
	Krav til udstyr og ydeevne — COLREG 72, bilag III/3, — IMO Res.A.694(17).	
MED/9/6.3 Styreenhed til navigationslys Tilføjet ved gennemførelsesforordning (EU) 2024/1975.	Udgået i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2025/1533	

9.7. *Andet sikkerhedsudstyr*

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder
MED/9/7.1 Lasteinstrument *Bemærkning:* Se IACS-henstilling nr. 48.	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. XII/11, — 1997 SOLAS-konference Res. 5.	— IMO MSC.1/Circ.1229.
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. XII/11, — 1997 SOLAS-konference Res. 5.	

9.8. *Udstyr, jf. SOLAS, kapitel II-1*

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder
MED/9/8.1 Koldstartanordninger til generatorer	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-1/44, — SOLAS 74 Reg. X/3.	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-1/44, — IMO Res.MSC.36(63)-(HSC-koden af 1994) 12, — IMO Res.MSC.97(73)-(HSC-koden af 2000) 12, — IMO MSC.1/Circ.1572/Revision2.	