Euroopa Liidu
Teataja

ET
L-seeria

2026/1434

22.7.2026

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/1434,

30. juuni 2026,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/90/EL kohaldamise eeskirjad seoses laevavarustuse projekteerimis-, ehitus- ja toimivusnõuete ning katsestandarditega ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärus (EL) 2025/1533

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiivi 2014/90/EL, milles käsitletakse laevavarustust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/98/EÜ, ([1]) eriti selle artikli 35 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiivi 2014/90/EL kohaldamisalasse kuuluva laevavarustuse projekteerimis-, ehitus- ja toimivusnõuded ning katsestandardid on sätestatud kõnealuse direktiivi artikli 2 punktis 5 määratletud rahvusvahelistes õigusaktides.

(2) Selleks et võtta arvesse rahvusvahelistes õigusaktides tehtud kõige värskemaid muudatusi, tuleks kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide loetelu ajakohastada ning laevavarustus, mille suhtes on pärast osutatud muudatusi hakatud kohaldama liidu ühtlustatud nõudeid vastavalt direktiivile 2014/90/EL, tuleks sõnaselgelt loetleda.

(3) Seetõttu tuleks komisjoni rakendusmäärus (EL) 2025/1533 ([2]) kehtetuks tunnistada.

(4) On mõistlik ja proportsionaalne lubada üleminekuperioodil jätkuvalt turustada ja paigaldada direktiivi 2014/90/EL artikli 2 punktis 2 määratletud ELi laeva pardale uut laevavarustuse eset, mis vastab liikmesriigis enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud riiklikele tüübikinnitusnõuetele.

(5) Selleks et hõlbustada direktiivi 2014/90/EL ühtlustatud, kiiret ja lihtsat rakendamist, peaksid kõnealuse direktiivi kohaselt vastu võetud rakendusaktid olema rakendusmäärused vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 35 lõikele 5.

(6) Selleks et võimaldada laevavarustuse tootjatel ja teistel sidusrühmadel kohaneda käesolevas määruses sätestatud meetmetega, peaks määrus jõustuma 40 päeva pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

(7) Vastavalt direktiivi 2014/90/EL artikli 38 lõikele 2 on käesoleva määrusega ettenähtud meetmed kooskõlas laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee arvamusega,

([1]) ELT L 257, 28.8.2014, lk 146, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj.

([2]) Komisjoni 23. juuli 2025. aasta rakendusmäärus (EL) 2025/1533, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/90/EL rakenduseeskirjad seoses laevavarustuse projekteerimis-, ehitus- ja toimivusnõuete ning katsestandarditega ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/1975 (ELT L, 2025/1533, 14.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1533/oj).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2014/90/EL artikli 2 punktis 5 määratletud rahvusvahelistes õigusaktides sätestatud projekteerimis-, ehitus- ja toimivusnõudeid ning katsestandardeid kohaldatakse käesoleva määruse lisas loetletud laevavarustuse iga eseme suhtes.

Artikkel 2

Rakendusmäärus (EL) 2025/1533 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

1. Lisa veerus 1 „rakendusmäärusega (EL) 2024/1975 lisatud uue esemena“ loetletud laevavarustust, mis vastab liikmesriigis enne 4. septembrit 2024 kehtinud riiklikele tüübikinnitusnõuetele, võib jätkuvalt turustada ja paigaldada ELi laeva pardale kuni 4. septembrini 2027.

2. Lisa veerus 1 „rakendusmäärusega (EL) 2025/1533 lisatud uue esemena“ loetletud laevavarustust, mis vastab liikmesriigis enne 23. septembrit 2025 kehtinud riiklikele tüübikinnitusnõuetele, võib jätkuvalt turustada ja paigaldada ELi laeva pardale kuni 23. septembrini 2028.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub neljakümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. juuni 2026

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

Üldine märkus: viited [1. novembril 1974. aastal Londonis alla kirjutatud] SOLASi konventsiooni reeglitele viitavad muudetud rahvusvahelise konventsiooni (inimelude ohutusest merel) sätetele.

Kasutatud lühendid

A.1 – 1. parandus standarddokumentide kohta, v.a IMO

A.2 – 2. parandus standarddokumentide kohta, v.a IMO

AC – veaparandus standarddokumentide kohta, v.a IMO

CAT – radari kategooria vastavalt IEC 62388 (2007) jaos 1.3 esitatud määratlusele

Circ. – ringkiri

COLREG – rahvusvaheline laevakokkupõrgete vältimise eeskiri

COMSAR – IMO raadioside ning otsingu- ja päästetegevuse allkomitee

DIN, Deutsches Institut für Normung (Saksamaa Standardiinstituut)

EN – Euroopa standard

ETSI – Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituut

FSS – rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks

FTP – rahvusvaheline tulekatse kohaldamise koodeks

GNSS – ülemaailmne satelliitnavigatsioonisüsteem

HSC – rahvusvaheline kiirlaevakoodeks

IBC – rahvusvaheline kemikaalide mahtlastina vedamise koodeks

IACS – Rahvusvaheline Klassifikatsiooniühingute Assotsiatsioon

ICAO – Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon

IEC – Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon

IGC – rahvusvaheline koodeks veeldatud gaasi mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta

IMO – Rahvusvaheline Mereorganisatsioon

IR – (eesti keeles lühendit ei kasutata)

ISO – Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon

ITU – Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit

LSA – päästevahendid

MARPOL – rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

MED – laevavarustuse direktiiv

MEPC – merekeskkonna kaitse komitee

MSC – meresõiduohutuse komitee

NF – Norme Française (prantsuse riiklik standard).

NOx – lämmastikoksiidid

O_2/HC süsteemid – hapnik-süsivesinik süsteemid

SOLAS – rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel

SOx – vääveloksiidid

Reg. – reegel

Res. – resolutsioon

Märkused käesoleva lisa kohta

a) Üldine: lisaks käesolevas lisas konkreetselt viidatud katsestandarditele tuleb tüübihindamisel (tüübikinnitusel) kontrollida vastavust rahvusvaheliste konventsioonide kohaldatavatele nõuetele ning IMO asjakohastele resolutsioonidele ja ringkirjadele. Sellisele vastavusele osutatakse direktiivi 2014/90/EL II lisas esitatud vastavushindamismoodulites.

b) Veerg 3: kui kahte esitatud katsestandardite kogumit eraldab sõna „või“, vastab kumbki kogum kõigile katsenõuetele vastavalt IMO toimimisnormidele; seega piisab katsetamisest vaid vastavalt ühele kogumile, et tõendada asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele vastavust. Kui on aga kasutatud muid eraldajaid (nt koma), kohaldatakse kõiki nimekirja tõendeid.

c) Veerg 6: selleks et võtta arvesse laevaehituseks kuluvat ajavahemikku, mis sõltub konkreetse laevavarustuse omadustest, kasutatakse mõistet „pardale paigutamine“ ühena järgmistest (märgitud kuupäeva järele sulgudesse):

   i) varustuse esimene paigaldamine funktsionaalsesse asukohta ELi laeva pardal;

   ii) varustuse esimene paigaldamine või paigutamine funktsionaalsesse asukohta ELi laeva pardal;

   iii) varustuse tarnimine laevatehasesse, kui selline tarnimine toimub 30 kuu jooksul enne varustuse paigaldamist selle funktsionaalsesse asukohta.

d) Kui ühe laevavarustuse kirje kohta on rohkem kui üks rida (nt MED/1.1), sisaldab kõige alumine rida rahvusvaheliste õigusaktide ajakohastatud nõudeid ülemises reas või ülemistes ridades sätestatud nõuete suhtes.

e) Punktis d osutatud olukordades, kui veergudes 5 ja 6 ei ole kuupäevi, näitab see, et katsestandardeid ei ole muudetud ja et asjakohane laevavarustuse ese peab vastama (teises) alumises reas esitatud nõuetele.

f) Kui 3. veerus loetletud rahvusvahelise kokkuleppe järel on sõna „muudetud“, kehtivad selle muudatus(t)es ette nähtud kuupäevad ja üleminekuperioodid.

1. **Päästevahendid**

Märkus: Kohaldatakse dokumendi IMO MSC.1/Circulars 1628, 1629, 1630, 1631, 1632 ja 1633 (mida kohaldatakse katsearuannete jaoks katsetamise ajal) viimast kättesaadavat muudatust, välja arvatud juhul, kui see on asendatud konkreetsete vahenditega.

Number ja eseme nimetus	1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid	Vastavushindamismoodulid	Esmakordne turule laskmine	Viimane pardale paigutamine
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Päästerõngad Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
MED/1.1 Päästerõngad — ei ole ette nähtud kasutamiseks koos punkti MED/1.10 kohase esemega — ette nähtud kasutamiseks koos punkti MED/1.10 kohase esemega *Märkus: kui ese on ette nähtud kasutamiseks koos kiirvabastusseadmega isesüttivate suitsupoide ja isesüttivate märgutulede jaoks, peavad need esemed kaaluma vähemalt 4 kg (vt ka punkt MED/1.3).* Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.481(102).	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2a Päästevahendite asukohta näitavad tuled: — päästepaatidele ja -parvedele ning valvepaatidele *Märkus: EN 60945 ja IEC 60945 elektromagnetilise vastavuse katsed jäetakse välja ja tehakse vaid selliseid katseid, millele on osutatud resolutsiooni IMO MSC 81(70) punktis 10.4.* Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — ISO 24408:2005. Või: — IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2b Päästevahendite asukohta näitavad tuled: — päästerõngastele *Märkus: EN 60945 ja IEC 60945 elektromagnetilise vastavuse katsed jäetakse välja ja tehakse vaid selliseid katseid, millele on osutatud resolutsiooni IMO MSC 81(70) punktis 10.4.* Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — ISO 24408:2005. Või: — IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.2c Päästevahendite asukohta näitavad tuled: — päästevestidele *Märkus*: *EN 60945 ja IEC 60945 elektromagnetilise vastavuse katsed jäetakse välja ja tehakse vaid selliseid katseid, millele on osutatud resolutsiooni IMO MSC 81(70) punktis 10.4.* Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — ISO 24408:2005. Või: — IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.3 Päästerõngaste isesüttivad suitsupoid Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.4 Päästevestid Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO MSC/Circ.922, — IMO MSC.1/Circ.1304, — IMO MSC.1/Circ.1470.				
MED/1.4 Päästevestid Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.922, — IMO MSC.1/Circ.1304, — IMO MSC.1/Circ.1470.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.5a Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks KOOS päästevestiga: — veeülikond ilma soojapidava isolatsioonikihita Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
MED/1.5a Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks KOOS päästevestiga: — veeülikond ilma soojapidava isolatsioonikihita Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks KOOS päästevestiga: — veeülikond soojapidava isolatsioonikihiga Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				
MED/1.5b Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks KOOS päästevestiga: — veeülikond soojapidava isolatsioonikihiga Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.5c Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks KOOS päästevestiga: — kaitseülikonnad Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
MED/1.5c Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks KOOS päästevestiga: — kaitseülikonnad Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.6a Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks ILMA päästevestita: — veeülikond ilma soojapidava isolatsioonikihita Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
MED/1.6a Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks ILMA päästevestita: — veeülikond ilma soojapidava isolatsioonikihita Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.6b Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks ILMA päästevestita: — veeülikond soojapidava isolatsioonikihiga Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
MED/1.6b Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks ILMA päästevestita: — veeülikond soojapidava isolatsioonikihiga Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.6c Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks ILMA päästevestita: — kaitseülikonnad Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
MED/1.6c Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks ILMA päästevestita: — kaitseülikonnad Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.7 Termokaitsevahendid Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F		
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Langevarjuga signaalraketid (pürotehnika) Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) III, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.9 Käsisärituled (pürotehnika) Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) III, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.10 Suitsupoid (pürotehnika) *Märkus:* Vt punkt MED/1.1. Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) II, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) III.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 Liiniheiteseadmed Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/18, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VII, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Täispuhutavad päästeparved Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud. Pikendatud hooldussagedusega: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Täispuhutavad päästeparved Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102). Pikendatud hooldussagedusega: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Jäigad päästeparved Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Jäigad päästeparved Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Automaatselt püstuvad päästeparved: — täispuhutavad Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud. Pikendatud hooldussagedusega: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Automaatselt püstuvad päästeparved: — täispuhutavad Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102). Pikendatud hooldussagedusega: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.14b Automaatselt püstuvad päästeparved: — jäigad Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.14b Automaatselt püstuvad päästeparved: — jäigad Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Tendiga kahepoolsed päästeparved Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud. Pikendatud hooldussagedusega: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Tendiga kahepoolsed päästeparved Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102). Pikendatud hooldussagedusega: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 Päästeparvede vabastusseadmed (hüdrostaat) Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO MSC/Circ.811.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.17a Päästepaadid: taavet-päästepaadid: — poolkinnised — kinnised Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
MED/1.17a Päästepaadid: taavet-päästepaadid: — poolkinnised — kinnised Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1423.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.17b Päästepaadid: vabalang-päästepaadid Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
MED/1.17b Päästepaadid: vabalang-päästepaadid Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1423.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.17c Taavet-päästepaadid (valvepaatidena kasutatavad): — poolkinnised — kinnised *Märkus:* Rakendusmäärusega (EL) 2022/1157 lisatud uus punkt Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423, — IMO MSC.1/Circ.1630, — IMO MSC.1/Circ.1631.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (ii)
MED/1.17c Taavet-päästepaadid (valvepaatidena kasutatavad): — poolkinnised — kinnised *Märkus:* Rakendusmäärusega (EL) 2022/1157 lisatud uus punkt Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1423.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 Jäigad valvepaadid Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.				
MED/1.18 Jäigad valvepaadid Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.481(102).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Täispuhutavad valvepaadid Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.				
MED/1.19 Täispuhutavad valvepaadid Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 (ii)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Täispuhutavad valvepaadid Rida 3/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.481(102).	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Kiirvalvepaadid: — täispuhutavad Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Kiirvalvepaadid: — täispuhutavad Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 (ii)
MED/1.20a Kiirvalvepaadid: — täispuhutavad Rida 3/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	4.9.2027 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.20b Kiirvalvepaadid: — jäigad Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
MED/1.20b Kiirvalvepaadid: — jäigad Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Kiirvalvepaadid: — jäigad-täispuhutavad Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Kiirvalvepaadid: — jäigad-täispuhutavad Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 (ii)
MED/1.20c Kiirvalvepaadid: — jäigad-täispuhutavad Rida 3/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/1.21 Lööpri ja vintsiga (taavetiga) veeskamisseadmed Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F G		
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/33, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.				

Punkt MED/1.22 „Päästepaatide või -parvede veeskamisseadmed“ on üle viidud punkti MED/9/1.3 ja välja jäetud rakendusmäärusega (EL) 2023/1667.

1	2	3	4	5	6
MED/1.23 Vabalang-päästepaatide veeskamisseadmed Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F G		
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/33, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.24 Päästeparvede veeskamisseadmed (taavetid) Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/12, — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.25 Kiirvalvepaatide veeskamisseadmed (taavetid) Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26a Vabastusmehhanismid: — pääste- ja valvepaatidele (veesatakse lööpri või lööprite abil) Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO MSC.1/Circ.1419.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26b Vabastusmehhanismid: — päästeparvedele (veesatakse lööpri või lööprite abil) Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.26c Vabastusmehhanismid: — vabalang-päästepaatidele Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F		
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.27 Laeva evakuatsioonisüsteemid Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+F G		
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/15, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.28 Päästevahendid Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+F		23.9.2028 (ii)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI.				
MED/1.28 Päästevahendid Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO MSC.1/Circ.810.	B+D B+F	23.9.2025	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Evakuatsiooniredelid Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — ISO 5489:2008.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (i)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO MSC.1/Circ.1285.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Evakuatsiooniredelid Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — ISO 5489:2024.	B+D B+E B+F	23.9.25	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO MSC.1/Circ.1285.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.30 Valgust peegeldavad materjalid Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.				

Punkt MED/1.31 „Päästepaatide ja -parvede kahesuunalised ULL raadiotelefonid“ on üle viidud punktidesse MED/5.17 ja MED/5.18.

Punkt MED/1.32 „9 GHz otsingu ja pääste radartransponder (SART)“ on üle viidud punkti MED/4.18.

1	2	3	4	5	6
MED/1.33 Pääste- ja valvepaatide radarpeegeldi (passiivne) Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008). Või: — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008). Või: — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008). Või: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).	B+D B+E B+F		
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. A.384(X), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.164(78).				

Punkt MED/1.34 „B-klassi magnetkompass pääste- ja valvepaatide jaoks“ on üle viidud punkti MED/4.23.

Punkt MED/1.35 „Pääste- ja valvepaatide käsitulekustutid“ on üle viidud punkti MED/3.38.

1	2	3	4	5	6
MED/1.36 Päästepaadi/valvepaadi mootor Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F		
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.37 Valvepaadi mootor – päramootor Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.38 Pääste- ja valvepaatide helgiheitjad Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008). Või: — IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/1.39 Lahtised kahepoolsed päästeparved Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 10. lisa, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 11. lisa. — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 10. lisa, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 11. lisa. Pikendatud hooldussagedusega: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+F		10.10.2026 (ii)
MED/1.39 Lahtised kahepoolsed päästeparved Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 10. lisa, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 11. lisa, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 10. lisa, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 11. lisa. — IMO Res. MSC.481(102). Pikendatud hooldussagedusega: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+F	10.10.2023	

Punkt MED/1.40 „Mehaanilised lootsitõstukid“ on üle viidud punkti MED/4.48.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.41a Päästepaatide ja -parvede ning valvepaatide vintsid: — taavet-päästepaadile Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41b Päästepaatide ja -parvede ning valvepaatide vintsid: — vabalang-päästepaatidele Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41c Päästepaatide ja -parvede ning valvepaatide vintsid: — päästeparvele Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41d Päästepaatide ja -parvede ning valvepaatide vintsid: — valvepaadile Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41e Päästepaatide ja -parvede ning valvepaatide vintsid: — kiirvalvepaadile Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/16,	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.				

Punkt MED/1.42 „Lootsiredel“ on üle viidud punkti MED/4.49.

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Jäigad-täispuhutavad valvepaadid Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	15.8.2022	31.8.2029 ii)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Jäigad-täispuhutavad valvepaadid Rida 2/2 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.481(102).	— IMO Res. MSC.81(70), muudetud, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/1.44 a Valjuhääldiside- ja üldhäiresüsteemid (PAGA) — Juhtimis- ja jaotussüsteem *Märkus:* sertifikaadil täpsustatakse, millistele järgmistele laevadele ja süsteemidele seadmed sobivad:	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 4, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 4, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
Laevad: — Kaubalaevad — Reisilaevad (v.a ohutu sadamasse naasmine) — Reisilaevad (k.a ohutu sadamasse naasmine) Süsteemid: — Üldhäiresüsteemid (GA) — Valjuhääldisidesüsteemid (PA) — Valjuhääldiside- ja üldhäiresüsteemid (PAGA) Rakendusmäärusega (EL) 2022/1157 lisatud uus punkt (üle toodud punktist MED/9/1.5) Rida 1/2	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/12, — SOLAS 74 Reg. II-2/21, — SOLAS 74 Reg. II-2/22, — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.1021(26) 5, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VII, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.808, — IMO MSC.1/Circ.1369/1. täiendus.	Või: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/1.44 a Valjuhääldiside- ja üldhäiresüsteemid (PAGA) — Juhtimis- ja jaotussüsteem *Märkus*: sertifikaadil täpsustatakse, millistele järgmistele laevadele ja süsteemidele seadmed sobivad:	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 4, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 4, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, + A1:2024,	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

Laevad: — Kaubalaevad — Reisilaevad (v.a ohutu sadamasse naasmine) — Reisilaevad (k.a ohutu sadamasse naasmine) Süsteemid: — Üldhäiresüsteemid (GA) — Valjuhääldisidesüsteemid (PA) — Valjuhääldiside- ja üldhäiresüsteemid (PAGA) Rakendusmäärusega (EL) 2022/1157 lisatud uus punkt (üle toodud punktist MED/9/1.5) Rida 2/2	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/12, — SOLAS 74 Reg. II-2/21, — SOLAS 74 Reg. II-2/22, — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.1021(26) 5, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VII, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.808, — IMO MSC.1/Circ.1369/1. täiendus.	— EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018. Ja vajaduse korral väljaspool laevasilda asuvad elektri- ja elektroonikaseadmed: — IEC 60533:2015. Või: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021+ muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ja vajaduse korral väljaspool laevasilda asuvad elektri- ja elektroonikaseadmed: — IEC 60533:2015.			

1	2	3	4	5	6
MED/1.44b Valjuhääldiside- ja üldhäiresüsteemid (PAGA) — Kõlarid (Tuletõrjehäire seadmena kasutamise korral kohaldatakse punkti MED/3.53.) Rakendusmäärusega (EL) 2022/1157 lisatud uus punkt (üle toodud punktist MED/9/1.5) Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III 4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 4, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 4, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008). Või: — EN 50695:2021, — IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/12, — SOLAS 74 Reg. II-2/21, — SOLAS 74 Reg. II-2/22, — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.1021(26) 5, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) VII, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO MSC.1/Circ.808, — IMO MSC.1/Circ.1369/1. täiendus.				

2. **Merereostuse vältimine**

Number ja eseme nimetus	1973/1978. aasta MARPOLi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid	Vastavushindamis-moodulid	Esmakordne turule laskmine	Viimane pardale paigutamine
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Seadmed õli filtreerimiseks (pilsivee õlisisaldus ei ületa 15 ppm) Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 14.	— IMO Res. MEPC.107(49), muudetud, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	B+D B+E B+F		
	Veo- ja toimivusnõuded — MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 14, — IMO MEPC.1/Circ. 643.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.2 Õli/vee eralduspinna detektorid Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 32. Veo- ja toimivusnõuded — MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 32.	— IMO Res. MEPC.5(XIII).	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/2.3 Õlisisaldusmõõturid Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 14. Veo- ja toimivusnõuded — MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 14, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	— IMO Res. MEPC.107(49), muudetud, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	B+D B+E B+F		

Punkt MED/2.4 „Olemasolevale pilsiveeseparaatorile (pilsivee jaoks, mille õlisisaldus ei ületa 15 ppm) lisatavad töötlemisseadmed“ on tahtlikult tühjaks jäetud.

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 Naftatankeri õliheite jälgimise ja juhtimise süsteem Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 31, — IMO MEPC.1/Circ.858. Veo- ja toimivusnõuded — MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 31.	— IMO Res. MEPC.108(49), muudetud.	B+D B+E B+F		

MED/2.6a Reoveepuhastid (reisilaevadele kasutamiseks kõikides piirkondades, sh MARPOLi IV lisa eripiirkonnas). Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — MARPOL 73/78 IV lisa, Reg. 9. Veo- ja toimivusnõuded — MARPOL 73/78 IV lisa, Reg. 9.	— IMO Res. MEPC.227(64), sh punkt 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
MED/2.6b Reoveepuhastid (muudele laevadele kui reisilaevadele kasutamiseks kõikides piirkondades ja reisilaevadele väljaspool MARPOLi IV lisa eripiirkonda). Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — MARPOL 73/78 IV lisa, Reg. 9. Veo- ja toimivusnõuded — MARPOL 73/78 IV lisa, Reg. 9.	— IMO Res. MEPC.227(64), v.a punkt 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	

1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Laeva jäätmepõletusahjud (Jäätmepõletusahjud võimsusega kuni 4 000 kW) Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — MARPOL 73/78 VI lisa, Reg. 16. Veo- ja toimivusnõuded — MARPOL 73/78 VI lisa, Reg. 16.	— IMO Res. MEPC.244(66).	B+D B+E B+F G	16.3.2017	4.9.2027 (iii)
MED/2.7 Laeva jäätmepõletusahjud (Jäätmepõletusahjud võimsusega kuni 4 000 kW) Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — MARPOL 73/78 VI lisa, Reg. 16. Veo- ja toimivusnõuded — MARPOL 73/78 VI lisa, Reg. 16.	— IMO Res. MEPC.244(66). — IMO Res. MEPC.368(79).	B+D B+E B+F G	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/2.8 NOx analüsaator laeva pardal kasutamiseks vastavalt NOx tehnilisele koodeksile 2008 Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 13). Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 13), — IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx tehniline koodeks 2008), — IMO Res. MEPC.291(71).	— IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx tehniline koodeks 2008), muudetud.	B+D B+E B+F G		

Punkt MED/2.9 „Seadmed, mis kasutavad SOx-heite piiramiseks muid tehnilisi meetodeid“ on üle viidud punkti MED/9/2.4.

1	2	3	4	5	6
MED/2.10 Laeva heitgaasipuhastussüsteemid Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 4), — IMO Res. MEPC.259(68). Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 4).	— IMO Res. MEPC.259(68).	Kava A: B+F G Kava B: G	19.6.2018	10.10.2026 (iii)
MED/2.10 Laeva heitgaasipuhastussüsteemid Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 4), — IMO Res. MEPC.340(77). Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 4).	— IMO Res. MEPC.340(77).	Kava A: B+F G Kava B: G	10.10.2023	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

3. **Tulekaitsevahendid**

Number ja eseme nimetus	1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid	Vastavushindamis-moodulid	Esmakordne turule laskmine	Viimane pardale paigutamine
MED/3.1 Teki aluskatted Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.2 Käsitulekustutid Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 4.	— EN 3-7:2004 + A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006 + AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. A.951(23), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 4, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF koodeks) 11, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC/Circ.1275 + parandus 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3a Tuletõrjuja varustus: kaitseriietus (kuumakindel kaitseriietus): Rida 1/1 *Märkus:* tuleb eranditult sertifitseerida, kui vastab kaitsetasemele X2 ja kaitseastmele Y2+Z2. *Märkus:* ei kohaldata kuumust peegeldava (nt aluminiseeritud) riiete suhtes.	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.	— EN 469:2020.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

Punkt MED/3.3b „Tuletõrjuja varustus: kaitseriietus (kuumakindel kaitseriietus): – tuletõrjuja kaitseriietus: peegeldava välispinnaga kaitseriietus“ on välja jäetud rakendusmäärusega (EL) 2024/1975.

Punkt MED/3.3c „Tuletõrjuja varustus: kaitseriietus (kuumakindel kaitseriietus): – tuletõrjuja kaitseriietus: peegeldava välispinnaga kaitseriietus“ on välja jäetud rakendusmäärusega (EL) 2024/1975.

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Tuletõrjuja varustus: saapad Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC koodeks) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC koodeks) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.	— EN 15090:2012.	B+D B+E B+F		23.9.2028 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Tuletõrjuja varustus: saapad Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.	— EN 15090:2012, välja arvatud I tüüp.	B+D B+E B+F	23.9.2025	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC koodeks) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC koodeks) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.				
MED/3.5 Tuletõrjuja varustus: kindad Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.	— EN 659:2003 + A1:2008 ja AC:2009.	B+D B+E B+F		
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC koodeks) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC koodeks) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.				

MED/3.6 Tuletõrjuja varustus: kiiver Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC koodeks) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC koodeks) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.	— EN 443:2008.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (ii)
MED/3.6 Tuletõrjuja varustus: kiiver Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC koodeks) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC koodeks) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.	— EN 443:2008, välja arvatud A tüüp.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Autonoomne suruõhuhingamisaparaat *Märkus:* ohtlike kaupadega seotud õnnetuste korral on vaja ülerõhumaski. (Vt punkt MED/7.1) Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC koodeks) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC koodeks) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3, — IMO MSC.1/Circ.1499, — IMO MSC.1/Circ.1555.	— ISO 23269-2:2011 (tule kustutamine – kasutatakse ainult merel). I tüübi maski ei kasutata MED/3.7 ega MED/7.1 puhul. *Märkus:* Standardi ISO 23269-2 punktiga 4.28 nõutud seonduv tulekindel päästeliin peab olema sertifitseeritud laevavarustuse direktiivi punkti MED 3.44 kohaselt ja seda kasutatakse koos hingamisaparaadiga ning seda peab olema võimalik karabiinhaagi abil kinnitada aparaadi rakmete või eraldi vöö külge, et takistada aparaadi eraldumist päästeliini kasutamise ajal. Hingamisaparaadi B võtte sertifikaadil märgitakse laevavarustuse direktiivi kohane tulekindel päästeliin kohustuslikuks kombineeritud komponendiks.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.8 Suruõhusüsteemi toitega hingamisaparaat Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7. *Märkus:* see varustus on ette nähtud üksnes 1994. aasta HSC-koodeksi nõuete järgi ehitatud kiirlaevadele. Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7.	— EN 14593-1:2018. Või: — EN 14594:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.9 1974. aasta SOLASi konventsiooni reeglis II-2/12 nimetatutega samaväärsed sprinklersüsteemide osad eluruumidesse, teenindusruumidesse ja juhtimispostidesse (piirduvad pihustite ja nende toimimisega) (Paiksete sprinklersüsteemide pihustid kiirlaevadele kuuluvad samuti selle punkti alla.) *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 8. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 8, — IMO MSC/Circ.912, — IMO MSC/Circ. 1556.	— IMO Res. A.800(19), muudetud.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 Masina- ja lastipumbaruumide paiksete surve-veeudu tulekustutussüsteemide pihustid. *Märkus:* toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF koodeks) 11, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.1165, muudetud.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.11a Tulekindlad A- ja B-klassi vaheseinad: — A-klassi vaheseinad Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3,2, — IMO MSC/Circ.1120. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2. — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1434, — IMO MSC.1/Circ.1616.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud, — IMO MSC.1/Circ.1435.	B+D B+E B+F		18.5.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.11a Tulekindlad A- ja B-klassi vaheseinad: — A-klassi vaheseinad Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3,2, — IMO MSC/Circ.1120. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2. — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1434, — IMO MSC.1/Circ.1616, — IMO MSC.1/Circ.1621.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud, — IMO MSC.1/Circ.1435.	B+D B+E B+F	18.5.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.11b Tulekindlad A- ja B-klassi vaheseinad: — B-klassi vaheseinad *Märkus:* kui B-klassi vaheseina on katsetatud ainult ühelt poolt ja see on projekteeritud paigaldamiseks katsetamata küljega teise B-klassi vaheseina katsetamata külje kõrvale, peab EÜ tüübitunnistus sisaldama selle pardale paigaldamise tingimusi, tagades, et SOLASi II-2. peatüki reeglis 9.2 (Kuumuskindlad ja ehituslikud piirded) esitatud vastavates tulekindlustabelites märgitud kaitse tase on alati täidetud. Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3,4, — IMO MSC/Circ.1120. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3,4, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.12a Seadmed, mis takistavad leekide levimist tankerite lastitankidesse: — rõhu/vaakumi klapp Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15.	— IMO MSC/Circ.677, muudetud, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018	25.8.2024 (iii)
MED/3.12a Seadmed, mis takistavad leekide levimist tankerite lastitankidesse: — rõhu/vaakumi klapp Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15.	— IMO MSC/Circ.677, muudetud, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021	31.8.2029 (iii)
MED/3.12a Seadmed, mis takistavad leekide levimist tankerite lastitankidesse: — rõhu/vaakumi klapp Rida 3/3 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15.	— IMO MSC/Circ.677, muudetud, — EN ISO/IEC 80079-49:2024, — ISO 15364:2021.	B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/3.12b Seadmed, mis takistavad leekide levimist tankerite lastitankidesse: — leegi pidurdajad Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, muudetud, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	31.8.2029 (iii)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15.				
MED/3.12b Seadmed, mis takistavad leekide levimist tankerite lastitankidesse: — leegi pidurdajad Rida 2/2 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, muudetud, — EN ISO/IEC 80079-49:2024.	B+D B+E B+F	31.8.2026	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12c Seadmed, mis takistavad leekide levimist tankerite lastitankidesse: — plahvatusleegi pidurdajad Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, muudetud, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	31.8.2029 (ii)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12c Seadmed, mis takistavad leekide levimist tankerite lastitankidesse: — plahvatusleegi pidurdajad Rida 2/2 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, muudetud, — EN ISO/IEC 80079-49:2024.	B+D B+E B+F	31.8.2026	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Seadmed, mis takistavad leekide levimist tankerite lastitankidesse: — kiirtuulutusklapp Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, muudetud, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018	25.8.2024 (iii)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15.				
MED/3.12d Seadmed, mis takistavad leekide levimist tankerite lastitankidesse: — kiirtuulutusklapp Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, muudetud, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021	31.8.2029 (iii)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Seadmed, mis takistavad leekide levimist tankerite lastitankidesse: — kiirtuulutusklapp Rida 3/3 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15.	— IMO MSC/Circ.677, muudetud, — EN ISO/IEC 80079-49:2024, — ISO 15364:2021.	B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/3.13 Mittesüttivad materjalid Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		

Punkt MED/3.14 „Muust materjalist kui terasest torud, mis läbivad A- ja B-klassi vaheseinu“ on lisatud punktidesse MED/3.26 ja MED/3.27.

1	2	3	4	5	6
MED/3.15a Muust materjalist kui terasest valmistatud nafta- või kütteõlitorud: — plasttorud ja -liitmikud Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 10, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. A.753(18), muudetud, — IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.15b Muust materjalist kui terasest valmistatud nafta- või kütteõlitorud: — ventiilid Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 10, — IMO MSC/Circ.1120.	— EN ISO 10497:2010.	B+D B+E B+F		4.9.2027 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.15b Muust materjalist kui terasest valmistatud nafta- või kütteõlitorud: — ventiilid Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 10, — IMO MSC/Circ.1120.	— EN ISO 10497:2022.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Muust materjalist kui terasest valmistatud nafta- või kütteõlitorud: — painduvad lõdvikusõlmed ja kompensaatorid Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 10, — IMO MSC/Circ.1120.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.15d Muust materjalist kui terasest valmistatud nafta- või kütteõlitorud: — torude metallist komponendid koos elastsete tihenditega *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 10, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC/Circ.1527.	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.16 Tuletõkkeuksed Rida 1/1 *Märkus:* tuletõkkeuste juhtimissüsteemi osade vastavushindamine toimub punkti MED 3.17 kohaselt.	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1511 (1. muudatus).	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud, — IMO MSC.1/Circ.1319.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.17 Tuletõkkeuste juhtimissüsteemi osad *Märkus:* kui kasutatakse terminit „süsteemi osad“, võib rahvusvaheliste nõuete täitmise kontrollimiseks vaja olla katsetada üksikut osa, osade rühma või kogu süsteemi. *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18a Pinnamaterjalid ja põrandakatted, madala tuleohtlikkuse karakteristikutega: — pealistusspoonid Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.18b Pinnamaterjalid ja põrandakatted, madala tuleohtlikkuse karakteristikutega: — värvisüsteemid Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18c Pinnamaterjalid ja põrandakatted, madala tuleohtlikkuse karakteristikutega: — põrandakatted Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18d Pinnamaterjalid ja põrandakatted, madala tuleohtlikkuse karakteristikutega: — torude isolatsioonikatted Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18e Pinnamaterjalid ja põrandakatted, madala tuleohtlikkuse karakteristikutega: — A-, B- ja C-klassi vaheseinte ehitamiseks kasutatavad sideained Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.18f Pinnamaterjalid ja põrandakatted, madala tuleohtlikkuse karakteristikutega: — süttivate läbiviikude membraan Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Eesriided, kardinad ning muu rippuv tekstiil ja kile Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud, — IMO MSC.1/Circ.1456, muudetud.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (i)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Eesriided, kardinad ning muu rippuv tekstiil ja kile Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud, — IMO MSC.1/Circ.1456 (1. muudatus).	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.20a Pehme mööbel: — mööbliese tervikuna (sealhulgas kattematerjal, täidismaterjal ja mittepõlev raam) Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.20b Pehme mööbel: — mis tahes täidismaterjali kattematerjal Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks) 1. lisa 8. osa 3. liide, muudetud.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.20c Pehme mööbel: — tule levikut aeglustava täidismaterjali kattematerjal (katsetatud edasiseks kasutamiseks ette nähtud konkreetse kombinatsioonina) Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks) 1. lisa 8. osa 3. liide, muudetud.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.20d Pehme mööbel: — tule levikut aeglustav täidismaterjal Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks) 1. lisa 8. osa 3. liide, muudetud.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.21 Voodiriided *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.22 Tulesiibrid Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1655.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		

Punkt MED/3.23 „A-klassi vaheseinte mittesüttivad läbiviigud“ on tahtlikult tühjaks jäetud.

Punkt MED/3.24 „Elektrikaabli läbiviigud A-klassi vaheseintes“ on tahtlikult tühjaks jäetud.

1	2	3	4	5	6
MED/3.25 A- ja B-klassi tulekindlad aknad ja illuminaatorid *Märkus*: Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC koodeks) 3, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.26a A-klassi vaheseinte läbiviigud: — elektrikaabli läbiviigud Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1655.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud, — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.26b A-klassi vaheseinte läbiviigud: — torude, šahtide jne läbiviigud Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1276 (1. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1655.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud, — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.26c A-klassi vaheseinte läbiviigud: — kogumislattide/kaablirennide läbiviigusüsteemid Rida 1/1 Rakendusmäärusega (EL) 2022/1157 lisatud uus punkt	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1655.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud, — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.27a B-klassi vaheseinte läbiviigud: — elektrikaabli läbiviigud Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1655.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.27b B-klassi vaheseinte läbiviigud: — torude, šahtide jne läbiviigud Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1655.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Sprinklersüsteemid (piirduvad pihustuspeadega) (Paiksete sprinklersüsteemide pihustid kiirlaevadele kuuluvad samuti selle punkti alla.) *Märkus*: Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 8, — IMO MSC/Circ.912, — IMO MSC.1/Circ.1556.	— ISO 6182-1:2014. Või: — EN 12259-1:1999 + A1:2001, A2:2004 ja A3:2006.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Sprinklersüsteemid (piirduvad pihustuspeadega) (Paiksete sprinklersüsteemide pihustid kiirlaevadele kuuluvad samuti selle punkti alla.) *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 8, — IMO MSC/Circ.912, — IMO MSC.1/Circ.1556.	— ISO 6182-1:2021. Või: — EN 12259-1:1999 + A1:2001, A2:2004 ja A3:2006.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Tuletõrjevoolikud: — mittemärguvad lamevoolikud (siseläbimõõduga 25–52 mm) Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— EN 14540:2014.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Tuletõrjevoolikud: — mittemärguvad lamevoolikud Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— EN 14540:2014. (*Märkus*: mittemärguvate lamevoolikute (siseläbimõõduga 25–52 mm) ja hõõrdekatse puhul: — komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2024/1295 (NF S 61-112). Või: — EN 14540:2014. (*Märkus*: mittemärguvate lamevoolikute (siseläbimõõduga 25–52 mm) ja hõõrdekatse puhul: — komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2024/1295 (DIN 14811 (jaanuar 2008), välja arvatud jaotise 5.3 nõuded). Või: — komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2024/1295 (NF S 61-112). Või: — komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2024/1295 (DIN 14811 (jaanuar 2008), välja arvatud jaotise 5.3 nõuded).	B+D B+E B+F	23.9.2025	

MED/3.30a Kaasaskantavad hapnikumõõturid ja/või gaasidetektorid: — kategooria 1: (ohutu ala) Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), või IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (ii)
MED/3.30a Kaasaskantavad hapnikumõõturid ja/või gaasidetektorid: — kategooria 1: (ohutu ala) Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019 + EN 50104:2019/A1:2023, — EN 60079-29-1:2016 + EN 60079-29-1:2016/A1:2022 ja EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), või IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
MED/3.30b Kaasaskantavad hapnikumõõturid ja/või gaasidetektorid: — kategooria 2: (gaasist tingitud plahvatusohtlik keskkond) Rida 1/5	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, + AC:2020, — EN 60079-1:2014 + AC:2018-09, — EN 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), või IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/3.30b Kaasaskantavad hapnikumõõturid ja/või gaasidetektorid: — kategooria 2: (gaasist tingitud plahvatusohtlik keskkond) Rida 2/5	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, + AC:2020, — EN 60079-1:2014 + AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 + A1:2022 ja A11:2022, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), või IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	10.10.2023	4.9.2027 (ii)
MED/3.30b Kaasaskantavad hapnikumõõturid ja/või gaasidetektorid: — kategooria 2: (gaasist tingitud plahvatusohtlik keskkond) Rida 3/5	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019 + EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, + AC:2020, — EN 60079-1:2014 + AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 + A1:2022 ja A11:2022, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), või IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	23.9.2028 (ii)

MED/3.30b Kaasaskantavad hapnikumõõturid ja/või gaasidetektorid: — kategooria 2: (gaasist tingitud plahvatusohtlik keskkond) Rida 4/5	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019 + EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020-02 ja A11:2024 — EN 60079-1:2014 + AC:2018:09 ja A11:2024, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 + A1:2022 ja A11:2022, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), või IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)
MED/3.30b Kaasaskantavad hapnikumõõturid ja/või gaasidetektorid: — kategooria 2: (gaasist tingitud plahvatusohtlik keskkond) Rida 5/5 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019 + EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020-02 ja A11:2024 — EN 60079-1:2014 + AC:2018:09 ja A11:2024, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN IEC 60079-11:2024, — EN IEC 60079-15:2019, — EN IEC 60079-26:2024, — EN 60079-29-1:2016 + A1:2022 ja A11:2022, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), või IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Punkt MED/3.31 „Paiksete sprinklersüsteemide pihustid kiirlaevadele (HSC)“ on välja jäetud, kuna kuulub punktide MED/3.9 ja MED/3.28 alla.

1	2	3	4	5	6
MED/3.32 Tule levikut piiravad materjalid (v.a mööbel) kiirlaevadele Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO MSC.1/Circ.1457.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.33 Tule levikut piiravad materjalid kiirlaevade mööblile Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.34 Tulekindlad vaheseinad kiirlaevadele Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO MSC.1/Circ.1457.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.35 Tuletõkkeuksed kiirlaevadel Rida 1/1 *Märkus:* tuletõkkeuste juhtimissüsteemi osade vastavushindamine toimub punkti MED 3.17 kohaselt.	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Tulesiibrid kiirlaevadel Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.37a Kiirlaevade tulekindlate vaheseinte läbiviigud: — elektrikaabli läbiviigud Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.37b Kiirlaevade tulekindlate vaheseinte läbiviigud: — torude, šahtide jne läbiviigud Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.38 Pääste- ja valvepaatide käsitulekustutid Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. A.951(23). — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8.	— EN 3-7:2004 + A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006 + AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	25.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.39 Pihustid masina- ja lastipumbaruumide samaväärsetele veepõhistele tulekustutussüsteemidele Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7, — IMO MSC.1/Circ.1313, — IMO MSC.1/Circ.1458.	— IMO MSC/Circ.1165, muudetud.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Põrandalähedase valgustuse süsteemid (üksnes osad) *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 11. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. A.752(18), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 11.	— IMO Res. A.752(18), — ISO 15370:2021.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Põrandalähedase valgustuse süsteemid (üksnes osad) *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 11. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. A.752(18), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 11.	— ISO 15370:2021 + ISO 15370:2021 /muudatus 1:2023.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.41a Hingamisaparaadid evakueerumiseks (EEBD): — väliskeskkonnast isoleeritud, avatud tsükliga, täismaski või huulikuga suruõhuhingamisaparaat evakueerumiseks Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3, — IMO MSC/Circ.849.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		
MED/3.41b Hingamisaparaadid evakueerumiseks (EEBD): — väliskeskkonnast isoleeritud, avatud tsükliga, kapuutsiga suruõhuhingamisaparaat evakueerumiseks Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3, — IMO MSC/Circ.849.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.41c Hingamisaparaadid evakueerumiseks (EEBD): — väliskeskkonnast isoleeritud, suletud tsükliga suruõhuhingamisaparaat Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3, — IMO MSC/Circ.849.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		

Punkt MED/3.42a „Inertgaasisüsteemid: kogu süsteem“ on välja jäetud rakendusmäärusega (EL) 2026/1434

MED/3.42b Inertgaasisüsteemid: — üksikkomponendid: — inertgaasipuhastid *Märkus*: Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. A.567(14), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15, — IMO MSC/Circ.353, — IMO MSC/Circ.485, — IMO MSC/Circ.731, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO MSC/Circ.353, muudetud.	B+D B+E B+F G		
MED/3.42c Inertgaasisüsteemid: — üksikkomponendid: — inertgaasipuhurid *Märkus*: Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. A.567(14), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15, — IMO MSC/Circ.353, — IMO MSC/Circ.485, — IMO MSC/Circ.731, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO MSC/Circ.353, muudetud.	B+D B+E B+F G		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Frittimisseadmete tulekustutussüsteemide pihustid (automaatsed või käsitsi juhitavad) *Märkus*: Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	23.9.2028 (i)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO MSC.1/Circ.1433.				
MED/3.43 Frittimisseadmete tulekustutussüsteemide pihustid (automaatsed või käsitsi juhitavad) *Märkus*: Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— ISO 15371:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO MSC.1/Circ.1433.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.44 Tuletõrjuja varustus – päästeliin — punktide MED/3.7 ja MED/7.1 kohaselt heakskiidetud hingamisaparaatide päästeliinid Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3, muudetud, — IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud, — ISO 23269-2:2011.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Samaväärse paikse gaaskustutussüsteemi osad (kustutusaine, ventiilid ja pihustid) masina- ja lastipumbaruumidesse *Märkus*: Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 5. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 5, — IMO MSC/Circ.848, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.848, muudetud.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Samaväärse paikse gaaskustutussüsteemi osad (kustutusaine, ventiilid ja pihustid) masina- ja lastipumbaruumidesse *Märkus*: Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 5. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 5, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF koodeks) 11, — IMO MSC/Circ.848, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.848, muudetud.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Samaväärse paikse gaaskustutussüsteemi osad masinaruumidesse (aerosoolsüsteemid) Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 5. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 5, — IMO MSC/Circ.1270 + parandus 1, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.1270 + parandus 1, muudetud.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Samaväärse paikse gaaskustutussüsteemi osad masinaruumidesse (aerosoolsüsteemid) Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 5. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 5, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF koodeks) 11, — IMO MSC/Circ.1270 + parandus 1, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.1270 + parandus 1, muudetud.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Kontsentraat paiksetele ulatusliku paisumisega vahtkustutussüsteemidele masina- ja lastipumbaruumides. *Märkus*: paikseid ulatusliku paisumisega vahtkustutussüsteeme (sh töötamisel ruumi siseõhku kasutavaid süsteeme), mis on ette nähtud masinaruumidesse ja lastipumbaruumidesse, tuleb katsetada tunnustatud kontsentraadiga ja asjaomast ametiasutust rahuldaval viisil. Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 6.	— IMO MSC/Circ.670.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Kontsentraat paiksetele ulatusliku paisumisega vahtkustutussüsteemidele masina- ja lastipumbaruumides. *Märkus*: paikseid ulatusliku paisumisega vahtkustutussüsteeme (sh töötamisel ruumi siseõhku kasutavaid süsteeme), mis on ette nähtud masinaruumidesse ja lastipumbaruumidesse, tuleb katsetada tunnustatud kontsentraadiga ja asjaomast ametiasutust rahuldaval viisil. Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 6, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF koodeks) 11.	— IMO MSC/Circ.670.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Paiksed veepõhised kohalikud tulekustutussüsteemid kasutamiseks A-kategooria masinaruumides. (pihustid ja toimivuskatsed). *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1387.	B+D B+E B+F		31.8.2029 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Paiksed veepõhised kohalikud tulekustutussüsteemid kasutamiseks A-kategooria masinaruumides. (pihustid ja toimivuskatsed). *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 2/2 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1387/ parandus 1.	B+D B+E B+F	31.8.2026	
MED/3.49a Paiksed veepõhised tulekustutussüsteemid veeremi-, sõiduki- ja eriruumidesse: — normatiividepõhised süsteemid vastavalt ringkirjale IMO MSC.1/Circ.1430 (1. muudatus) Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430 (1. muudatus).	B+D B+E B+F	12.8.2020	15.8.2025 (iii)

MED/3.49a Paiksed veepõhised tulekustutussüsteemid veeremi-, sõiduki- ja eriruumidesse: — normatiividepõhised süsteemid vastavalt ringkirjale IMO MSC.1/Circ.1430 (2. muudatus) Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430 (2. muudatus).	B+D B+E B+F	15.8.2022	4.9.2027 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.49a Paiksed veepõhised tulekustutussüsteemid veeremi-, sõiduki- ja eriruumidesse: — normatiividepõhised süsteemid vastavalt ringkirjale IMO MSC.1/Circ.1430 (3. muudatus) Rida 3/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430 (3. muudatus).	B+D B+E B+F	4.9.2024	

MED/3.49b Paiksed veepõhised tulekustutussüsteemid veeremi-, sõiduki- ja eriruumidesse: — toimivuspõhised süsteemid vastavalt ringkirjale IMO MSC.1/Circ. 1430, 1. muudatus Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430 (1. muudatus).	B+D B+E B+F	12.8.2020	15.8.2025 (iii)
MED/3.49b Paiksed veepõhised tulekustutussüsteemid veeremi-, sõiduki- ja eriruumidesse: — toimivuspõhised süsteemid vastavalt ringkirjale IMO MSC.1/Circ. 1430, 2. muudatus Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430 (2. muudatus).	B+D B+E B+F	15.8.2022	4.9.2027 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.49b Paiksed veepõhised tulekustutussüsteemid veeremi-, sõiduki- ja eriruumidesse: — toimivuspõhised süsteemid vastavalt ringkirjale IMO MSC.1/Circ. 1430, 3. muudatus Rida 3/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430 (3. muudatus).	B+D B+E B+F	4.9.2024	

Punkt MED/3.50 „Kemikaalidele vastupidav kaitseriietus“ on üle viidud punkti MED/9/3.9.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Juhtimispostide, teenindus- ja eluruumide, kajutirõdude, masinaruumide ja mehitamata masinaruumide paiksete tulekahju avastamise ja häiresüsteemide osad: — juhtseadmed ja näidikud *Märkus*: Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF koodeks) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487, — IMO MSC.1/Circ.1528.	Laevade elektriseadmed: — EN 54-2:1997 + AC:1999 ja A1:2006. Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Juhtimispostide, teenindus- ja eluruumide, kajutirõdude, masinaruumide ja mehitamata masinaruumide paiksete tulekahju avastamise ja häiresüsteemide osad: — juhtseadmed ja näidikud *Märkus*: Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF koodeks) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487, — IMO MSC.1/Circ.1528.	Laevade elektriseadmed: — EN 54-2:1997 + AC:1999 ja A1:2006. — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või — EN 54-2:1997 + AC:1999 ja A1:2006. — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Juhtimispostide, teenindus- ja eluruumide, kajutirõdude, masinaruumide ja mehitamata masinaruumide paiksete tulekahju avastamise ja häiresüsteemide osad: — toiteplokid: *Märkus*: Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF koodeks) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1554.	— EN 54-4:1997 + AC:1999, A1:2002 ja A2:2006. Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51c Juhtimispostide, teenindus- ja eluruumide, kajutirõdude, masinaruumide ja mehitamata masinaruumide paiksete tulekahju avastamise ja häiresüsteemide osad: — temperatuuriandurid – punktandurid *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF koodeks) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-5:2017 + A1:2018. Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Juhtimispostide, teenindus- ja eluruumide, kajutirõdude, masinaruumide ja mehitamata masinaruumide paiksete tulekahju avastamise ja häiresüsteemide osad: — suitsuandurid: hajutatud valgust, valgusedastust või ionisatsiooni kasutavad punktandurid *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF koodeks) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-7:2018. Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Juhtimispostide, teenindus- ja eluruumide, kajutirõdude, masinaruumide ja mehitamata masinaruumide paiksete tulekahju avastamise ja häiresüsteemide osad: — leegiandurid: punktandurid *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF koodeks) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-10:2002 + A1:2005, Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Juhtimispostide, teenindus- ja eluruumide, kajutirõdude, masinaruumide ja mehitamata masinaruumide paiksete tulekahju avastamise ja häiresüsteemide osad: — tulekahjuteatenupud *Märkus*: Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF koodeks) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-11:2001 + A1:2005. Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51g Juhtimispostide, teenindus- ja eluruumide, kajutirõdude, masinaruumide ja mehitamata masinaruumide paiksete tulekahju avastamise ja häiresüsteemide osad: — lühisekaitseseadmed *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF koodeks) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-17:2005 + AC:2007. Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51h Juhtimispostide, teenindus- ja eluruumide, kajutirõdude, masinaruumide ja mehitamata masinaruumide paiksete tulekahju avastamise ja häiresüsteemide osad: — sisend-/väljundseadmed *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF koodeks) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-18:2005 + AC:2007. Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

MED/3.51i Juhtimispostide, teenindus- ja eluruumide, kajutirõdude, masinaruumide ja mehitamata masinaruumide paiksete tulekahju avastamise ja häiresüsteemide osad: — kaablid *Märkus*: Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF koodeks) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 60332-1-2:2004 + A1:2015 ja A11:2016, — IEC 60092-376:2017. Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015. Ja/või: tulekindlad kaablid: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 või IEC 60331-2:2018. Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019	15.8.2025 (iii)
MED/3.51i Juhtimispostide, teenindus- ja eluruumide, kajutirõdude, masinaruumide ja mehitamata masinaruumide paiksete tulekahju avastamise ja häiresüsteemide osad: — kaablid *Märkus*: Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF koodeks) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 60332-1-2:2004 + A1:2015, A11:2016 ja A12:2020, — IEC 60092-376:2017. Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015. Ja/või: tulekindlad kaablid: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 või IEC 60331-2:2018. Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 + A1:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Mitteteisaldatavad ja teisaldatavad tulekustutid Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Või: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Või: — ISO 11601:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Tuletõrjehäire seadmed – helisignaali seadmed Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487.	— EN 54-3:2014 + A1:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.54a Paiksed hapnikumõõturid ja/või gaasidetektorid: — kategooria 4: (ohutu ala) Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15, — ühendatud O_2/HC süsteemidele lisaks: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ühendatud O_2/HC süsteemidele lisaks: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.54a Paiksed hapnikumõõturid ja/või gaasidetektorid: — kategooria 4: (ohutu ala) Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15, — ühendatud O_2/HC süsteemidele lisaks: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ühendatud O_2/HC süsteemidele lisaks: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (iii)
MED/3.54a Paiksed hapnikumõõturid ja/või gaasidetektorid: — kategooria 4: (ohutu ala) Rida 3/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15, — ühendatud O_2/HC süsteemidele lisaks: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019 + EN 50104:2019/A1:2023, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ühendatud O_2/HC süsteemidele lisaks: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.54b Paiksed hapnikumõõturid ja/või gaasidetektorid: — kategooria 3: (gaasist tingitud plahvatusohtlik keskkond) Rida 1/4	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15, — ühendatud O_2/HC süsteemidele lisaks: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ühendatud O_2/HC süsteemidele lisaks: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.54b Paiksed hapnikumõõturid ja/või gaasidetektorid: — kategooria 3: (gaasist tingitud plahvatusohtlik keskkond) Rida 2/4	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15, — ühendatud O_2/HC süsteemidele lisaks: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, + AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ühendatud O_2/HC süsteemidele lisaks: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (iii)
MED/3.54b Paiksed hapnikumõõturid ja/või gaasidetektorid: — kategooria 3: (gaasist tingitud plahvatusohtlik keskkond) Rida 3/4	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15, — ühendatud O_2/HC süsteemidele lisaks: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019 + EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, + AC:2020, — EN 60079-29-1:2016 + EN 60079-29-1:2016/A1:2022 ja EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ühendatud O_2/HC süsteemidele lisaks: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	4.9.2024	23.9.2028 (iii)

MED/3.54b Paiksed hapnikumõõturid ja/või gaasidetektorid: — kategooria 3: (gaasist tingitud plahvatusohtlik keskkond) Rida 4/4	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 15, — ühendatud O_2/HC süsteemidele lisaks: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019 + EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020-02 ja A11:2024, — EN 60079-29-1:2016 + EN 60079-29-1:2016/A1:2022 ja EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ühendatud O_2/HC süsteemidele lisaks: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.55a Kahetoimelised otsikud (pihustavad/ jugatüüpi): — tuletõrje käsijoatorud – kombineeritud joatorud PN 16 Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.55b Kahetoimelised otsikud (pihustavad/ jugatüüpi): — tuletõrje käsijoatorud – siledatorulised kompakt- ja/või fikseeritud nurgaga pihustavad joatorud PN 16 Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	4.6.2025 (iii)

MED/3.55b Kahetoimelised otsikud (pihustavad/jugatüüpi): — tuletõrje käsijoatorud – siledatorulised kompakt- ja/või fikseeritud nurgaga pihustavad joatorud PN 16 *Märkus:* minimaalne pihustusnurk 30°. Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.56 Paiksed tuletõrje voolikusüsteemid: — pooljäiga voolikuga voolikupoolid Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— EN 671-1:2012.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Keskmise paisumisega vahtkustutussüsteemi komponendid – paikne teki vahtkustutusseade tankeritel *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10.8.1, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276.	— IMO MSC/Circ.798.	B+D B+E B+F		4.9.2027 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Keskmise paisumisega vahtkustutussüsteemi komponendid – paikne teki vahtkustutusseade tankeritel *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10.8.1, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276 (1. muudatus).	— IMO MSC/Circ.798.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Paiksete vähese paisumisega vahtkustutussüsteemide komponendid masinaruumide ja tankeriteki kaitseks *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 6, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276.	— IMO MSC.1/Circ.1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/ parandus 1.	B+D B+E B+F		4.9.2027 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Paiksete vähese paisumisega vahtkustutussüsteemide komponendid masinaruumide ja tankeriteki kaitseks *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 6, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276 (1. muudatus).	— IMO MSC.1/Circ.1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/ parandus 1.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.59 Kemikaalitankerite paikse tulekustutussüsteemi paisuv vaht Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC koodeks) 11. Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC koodeks) 11, — IMO MSC/Circ.553.	— IMO MSC.1/Circ.1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/ parandus 1.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.60 Kajutirõdudel paiknevate paiksete surveveeudu tulekustutussüsteemide pihustid Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 7, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC.1/Circ.1268.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61a Ruumi siseõhku kasutavad ulatusliku paisumisega vahtkustutussüsteemid, mis on ette nähtud masina-, lastipumba-, sõiduki- ja veeremiruumide, eri- ja lastiruumide kaitseks. *Märkus:* ruumi sise- või välisõhku kasutavaid ulatusliku paisumisega vahtkustutussüsteeme, mis on ette nähtud masina-, lastipumba-, sõiduki- ja veeremiruumide, eri- ja lastiruumide kaitseks, tuleb katsetada tunnustatud kontsentraadiga ja asjaomast ametiasutust rahuldaval viisil. Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 6, — IMO MSC.1/Circ.1528.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61b Välisõhku kasutavad ulatusliku paisumisega vahtkustutussüsteemid, mis on ette nähtud masina-, lastipumba-, sõiduki- ja veeremiruumide, eri- ja lastiruumide kaitseks. *Märkus*: ruumi sise- või välisõhku kasutavaid ulatusliku paisumisega vahtkustutussüsteeme, mis on ette nähtud masina-, lastipumba-, sõiduki- ja veeremiruumide, eri- ja lastiruumide kaitseks, tuleb katsetada tunnustatud kontsentraadiga ja asjaomast ametiasutust rahuldaval viisil. Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 6, — IMO MSC.1/Circ.1528.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.62 Pulberkustutussüsteemid Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/1. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/1. — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC koodeks) 11, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF koodeks) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1617.	— IMO MSC.1/Circ.1315.	B+D B+E B+F		4.9.2027 (iii)
MED/3.62 Pulberkustutussüsteemid Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/1. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/1. — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC koodeks) 11, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF koodeks) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1617.	— IMO MSC.1/Circ. 1315, 1. muudatus	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Õhus leiduvate suitsukomponentide avastamise süsteemi osad: — juhtseadmed ja näidikud. Elektripaigaldised laevadel *Märkus*: Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10, — EN 54-2:1997 + AC:1999 ja A1:2006. Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ja vajaduse korral plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Õhus leiduvate suitsukomponentide avastamise süsteemi osad: — juhtseadmed ja näidikud. Elektripaigaldised laevadel *Märkus*: Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10. — EN 54-2:1997 + AC:1999 ja A1:2006. Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ja vajaduse korral plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks: — EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	23.9.2028 iii)
MED/3.63a Õhus leiduvate suitsukomponentide avastamise süsteemi osad: — juhtseadmed ja näidikud. Elektripaigaldised laevadel *Märkus*: Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 3/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10. — EN 54-2:1997 + AC:1999 ja A1:2006. Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ja vajaduse korral plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks: — EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020-02 ja A11:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.63b Õhus leiduvate suitsukomponentide avastamise süsteemi osad: — toiteplokid: *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10, — EN 54-4:1997 + AC:1999, A1:2002 ja A2:2006. Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ja vajaduse korral plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.63b Õhus leiduvate suitsukomponentide avastamise süsteemi osad: — toiteplokid: *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10. — EN 54-4:1997 + AC:1999, A1:2002 ja A2:2006. Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ja vajaduse korral plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks: — EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	23.9.2028 iii)
MED/3.63b Õhus leiduvate suitsukomponentide avastamise süsteemi osad: — toiteplokid: *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 3/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10. — EN 54-4:1997 + AC:1999, A1:2002 ja A2:2006. Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ja vajaduse korral plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks: — EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020-02 ja A11:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63c Õhus leiduvate suitsukomponentide avastamise süsteemi osad: — aspireerivad suitsuandurid *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10, — EN 54-20:2006 + AC:2008. Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ja vajaduse korral plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.63c Õhus leiduvate suitsukomponentide avastamise süsteemi osad: — aspireerivad suitsuandurid *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10, — EN 54-20:2006 + AC:2008. Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ja vajaduse korral plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks: — EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	23.9.2028 (iii)
MED/3.63c Õhus leiduvate suitsukomponentide avastamise süsteemi osad: — aspireerivad suitsuandurid *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 3/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 10, — EN 54-20:2006 + AC:2008. Ja vajaduse korral elektri- ja elektroonikaseadmed laevadel: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ja vajaduse korral plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks: — EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020-02 ja A11:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.64 C-klassi vaheseinad Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3.10. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/3.10, — SOLAS 74 Reg. II-2/3.33, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP koodeks), muudetud.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Paiksed süsivesinikgaasiandurid Rida 1/4	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.65 Paiksed süsivesinikgaasiandurid Rida 2/4	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018, + AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Paiksed süsivesinikgaasiandurid Rida 3/4	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018, + AC:2020, — EN 60079-29-1:2016 + EN 60079-29-1:2016/A1:2022 ja EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	23.9.2028 (iii)
MED/3.65 Paiksed süsivesinikgaasiandurid Rida 4/4	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020-02 ja A11:2024. — EN 60079-29-1:2016 + EN 60079-29-1:2016/A1:2022 ja EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.66 Evakuatsiooni juhtimise süsteemid, mida kasutatakse põrandalähedase valgustuse süsteemi alternatiivina. Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO MSC.1/Circ.1168.	— IMO MSC.1/Circ.1168.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Helikopteri vahtkustutusseadmed Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/18. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 17.	— EN 13565-1:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.68 Kambüüsi väljatõmbekanali paiksete tulekustutussüsteemide osad *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	23.9.2028 (i)
MED/3.68 Kambüüsi väljatõmbekanali paiksete tulekustutussüsteemide osad *Märkus:* Toodete puhul, mida kasutatakse olemasolevate seadmete varuosadena, võib siiski kohaldada pardale paigutamise ajal asjakohaseid standardeid. Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— ISO 15371:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.69 Mobiilne veekahur laevadele, mis on ehitatud 1. jaanuaril 2016 või hiljem ja ette nähtud vedama ülatekil või sellest kõrgemal vähemalt viit kihti konteinereid. Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 12, — IMO MSC.1/Circ.1472, — IMO MSC.1/Circ.1550.	— IMO MSC.1/Circ.1472.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.70 Tuletõrjevoolikud: — pooljäigad voolikud paiksetele süsteemidele Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— EN 694:2014.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.71 Paiksed tuletõrje voolikusüsteemid — lamevoolikuga voolikusüsteemid Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7.	— EN 671-2:2012.	B+D B+E B+F	16.3.2017	

4. **Navigatsiooniseadmed**

Number ja eseme nimetus	1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid	Vastavushindamis-moodulid	Esmakordne turule laskmine	Viimane pardale paigutamine
MED/4.1 Magnetkompass: — A-klass laevade jaoks *Märkus:* IMO Res. MSC.302(87) kehtib üksnes juhul, kui seade suudab koguda ja elektrooniliselt saata teate(id) kolmandatele seadmetele. Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.382(X), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008). Või: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008). *Märkus:* ja kui kohaldatakse IMO MSC.302(87): — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. IMO MSC.302(87) käsitleva märkuse lõpp	B+D B+E B+F G	12.8.2020	23.9.2028 (i)

Number ja eseme nimetus	1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid	Vastavushindamis-moodulid	Esmakordne turule laskmine	Viimane pardale paigutamine
MED/4.1 Magnetkompass: — A-klass laevade jaoks *Märkus:* IMO Res. MSC.302(87) kehtib üksnes juhul, kui seade suudab koguda ja elektrooniliselt saata teate(id) kolmandatele seadmetele. Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.382(X), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019 + muudatus 1:2024, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008). Või: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019 + muudatus 1:2024, — IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008). *Märkus:* ja kui kohaldatakse IMO MSC.302(87): — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. IMO MSC.302(87) käsitleva märkuse lõpp	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Kursinäitu edastav seade THD (magnet) Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
MED/4.2 Kursinäitu edastav seade THD (magnet) Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Punkt MED/4.3 „Vurrkompass“ on üle viidud punkti MED/4.65.

Punkt MED/4.4 „Radarseadmed“ on üle viidud punktidesse MED/4.34, MED/4.35 ja MED/4.36.

Punkt MED/4.5 „Automaatradarmärkur (ARPA)“ on üle viidud punkti MED/4.34.

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Kajaloodid Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.	— EN ISO 9875:2001 + ISO tehniline parandus 1 (2006), — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F G	15.8.2022	4.9.2027 (i)

1	2	3	4	5	6
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.224(VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69) 4. lisa, — IMO Res. MSC.302(87).	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — ISO 9875:2000 + ISO tehniline parandus 1:2006, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.6 Kajaloodid Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B+D B+E B+F G	4.9.2024	23.9.2028 (i)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.224(VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69) 4. lisa, — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.6 Kajaloodid Rida 3/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.224(VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69) 4. lisa, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Kiirust ja läbitud vahemaad mõõtev seade (SDME) Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.824(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61023:2007, — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61023:2007, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Kiirust ja läbitud vahemaad mõõtev seade (SDME) Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.824(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61023:2007, — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61023:2007, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

Punkt MED/4.8 „Rooli pöördenurga, sõukruvi pöörlemissageduse ja sammu näidik“ on üle viidud punktidesse MED/4.20, MED/4.21 ja MED/4.22.

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Pöördekiiruse näitur Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 + parandus 1 (2008), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 + parandus 1 (2008), — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Pöördekiiruse näitur Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	23.9.2028 (i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Pöördekiiruse näitur Rida 3/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — ISO 20672:2022, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

Punkt MED/4.10 „Raadiopeilingaator“ on tahtlikult tühjaks jäetud.

Punkt MED/4.11 „LORAN seadmed“ on tahtlikult tühjaks jäetud.

Punkt MED/4.12 „Seadmed „Tšaika““ on tahtlikult tühjaks jäetud.

Punkt MED/4.13 „Decca navigatsiooniseadmed“ on tahtlikult tühjaks jäetud.

Punkt MED/4.14 „GPS-seadmed“ on üle viidud punkti MED/4.63.

Punkt MED/4.15 „GLONASS-seadmed“ on üle viidud punkti MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Kursi kontrollimise süsteem (HCS) Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.342(IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.64(67) 3. lisa, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Kursi kontrollimise süsteem (HCS) Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.342(IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.64(67) 3. lisa, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
MED/4.16 Kursi kontrollimise süsteem (HCS) *Märkus:* Uus sertifitseerimine tehakse punkti MED/4.68 kohaselt. Rida 3/3	Tüübikinnitusnõuded Uute sertifikaatide jaoks vt punkt MED/4.68 Veo- ja toimivusnõuded Uute sertifikaatide jaoks vt punkt MED/4.68	Katsestandardid Uute sertifikaatide jaoks vt punkt MED/4.68	Uute sertifikaatide jaoks vt punkt MED/4.68	31.8.2026	

Punkt MED/4.17 „Mehaanilised lootsitõstukid“ on üle viidud punkti MED/1.40.

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Otsingu- ja päästevahendid asukoha kindlakstegemiseks (SRLD): — 9 GHz otsingu ja pääste radartransponder (SART) Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61097-1:2007. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-1:2007.	B+D B+E B+F G		10.10.2026 (ii)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. III/26, — IMO Res. A.530(13), — IMO Res. A.802(19), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Otsingu- ja päästevahendid asukoha kindlakstegemiseks (SRLD): — 9 GHz otsingu ja pääste radartransponder (SART) Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61097-1:2007. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-1:2007.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. III/26, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.510(105), — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

Punkt MED/4.19 „Kiirlaeva radarseadmed“ on üle viidud punkti MED/4.37.

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Rooli pöördenurga näidik Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Rooli pöördenurga näidik Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Rooli pöördenurga näidik Rida 3/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Sõukruvi pöördenäitur Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Sõukruvi pöördenäitur Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	31.8.2029 (i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Sõukruvi pöördenäitur Rida 3/3 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2023. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2023.	B+D B+E B+F G	31.8.2026[	

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Sõukruvi sammunäitur Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Sõukruvi sammunäitur Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Sõukruvi sammunäitur Rida 3/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.23 Magnetkompass: — B-klass pääste- ja valvepaatide jaoks Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).	B+D B+E B+F G	12.8.2020	23.9.2028 (i)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.				
MED/4.23 Magnetkompass: — B-klass pääste- ja valvepaatide jaoks Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019 + muudatus 1:2024, — IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).	B+D B+E B+F G	23.9.2028	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA koodeks) V, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.				

Punkt MED/4.24 „Kiirlaeva automaatne radarpositsioonide arvuti (ARPA)“ on üle viidud punkti MED/4.37.

Punkt MED/4.25 „Automaatplanšett“ on üle viidud punkti MED/4.35.

Punkt MED/4.26 „Kiirlaeva automaatplanšett“ on üle viidud punkti MED/4.38.

Punkt MED/4.27 „Elektrooniline planšett“ on üle viidud punkti MED/4.36.

Punkt MED/4.28 „Komandosilla ühildatud juhtimissüsteem“ on üle viidud punkti MED/9/4.30 ja välja jäetud rakendusmäärusega (EL) 2019/1397.

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Reisiinfo salvesti (VDR) Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013+A1:2021 — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013+A1:2021, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Reisiinfo salvesti (VDR) Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61996-1:2013+A1:2021 — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013+A1:2021, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

MED/4.29 Reisiinfo salvesti (VDR) *Märkus:* Uus sertifitseerimine tehakse punkti MED/4.69 kohaselt. Rida 3/3	Tüübikinnitusnõuded Uute sertifikaatide jaoks vt punkt MED/4.69 Veo- ja toimivusnõuded Uute sertifikaatide jaoks vt punkt MED/4.69	Katsestandardid Uute sertifikaatide jaoks vt punkt MED/4.69	Uute sertifikaatide jaoks vt punkt MED/4.69	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Elektronkaartide kuvamise ja informatsiooni süsteem (ECDIS) Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/27, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.232(82), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1503. 1. muudatus. [ECDISi tagavarakuva ja RCDSi kohaldatakse ainult juhul, kui ECDIS sisaldab kõnealust funktsiooni. B võtte sertifikaat näitab, kas nimetatud võimalusi on katsetatud.]	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. *Märkus:* EN 61174 lisa S (normatiivne) võib täiendavalt katsetada vastavalt punktile IEC PAS 61174-1:2021. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 Ed. 4.0:2015, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. *Märkus:* IEC 61174 lisa S (normatiivne) võib täiendavalt katsetada vastavalt punktile IEC PAS 61174-1:2021.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	4.9.2027 (i)

MED/4.30 Elektronkaartide kuvamise ja informatsiooni süsteem (ECDIS) Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/27, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.232(82), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1503. 1. või 2. muudatus. [ECDISi tagavarakuva ja RCDSi kohaldatakse ainult juhul, kui ECDIS sisaldab kõnealust funktsiooni. B võtte sertifikaat näitab, kas nimetatud võimalusi on katsetatud.]	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. *Märkus:* EN 61174 lisa S (normatiivne) võib täiendavalt katsetada vastavalt punktile IEC PAS 61174-1:2021. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 Ed. 4.0:2015, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. *Märkus:* IEC 61174 lisa S (normatiivne) võib täiendavalt katsetada vastavalt punktile IEC PAS 61174-1:2021.	B+D B+E B+F G	4.9.2024	23.9.2028 (i)

MED/4.30 Elektronkaartide kuvamise ja informatsiooni süsteem (ECDIS) Rida 3/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/27, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.232(82), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1503. 1. või 2. muudatus. [ECDISi tagavarakuva ja RCDSi kohaldatakse ainult juhul, kui ECDIS sisaldab kõnealust funktsiooni. B võtte sertifikaat näitab, kas nimetatud võimalusi on katsetatud.]	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. *Märkus:* EN 61174 lisa S (normatiivne) võib täiendavalt katsetada vastavalt punktile IEC PAS 61174-1:2021. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 61174 Ed. 4.0:2015, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. *Märkus:* IEC 61174 lisa S (normatiivne) võib täiendavalt katsetada vastavalt punktile IEC PAS 61174-1:2021.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Punkt MED/4.31 „Kiirlaeva vurrkompass“ on üle viidud punkti MED/4.65.

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Universaalse automaatse identifitseerimissüsteemi seadmed (AIS) Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014). Märkus: ITU-R M.1371-5 (02-2014) kohaldatakse ainult kooskõlas IMO Res.MSC.74(69) nõuetega.	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Universaalse automaatse identifitseerimissüsteemi seadmed (AIS) Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014). Märkus: ITU-R M.1371-5 (02-2014) kohaldatakse ainult kooskõlas IMO Res.MSC.74(69) nõuetega.	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Laevateekonna kontrollimise süsteem Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Laevateekonna kontrollimise süsteem Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	31.8.2029 (ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Laevateekonna kontrollimise süsteem Rida 3/3 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — IEC 62065:2025, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62065:2025, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	

Punkt MED/4.34 „Radarseadmed CAT 1“ on üle viidud punkti MED/4.64.

Punkt MED/4.35 „Radarseadmed CAT 2“ on üle viidud punkti MED/4.64.

Punkt MED/4.36 „Radarseadmed CAT 3“ on üle viidud punkti MED/4.64.

Punkt MED/4.37 „Kiirlaeva radarseadmed (CAT 1H ja CAT 2H) on üle viidud punkti MED/4.64.

Punkti MED/4.38a „Tunnustatud radarseadmed kaardisuvandiga, täpsemalt: – CAT 1C“ on üle viidud punkti MED/4.64.

Punkti MED/4.38b „Tunnustatud radarseadmed kaardisuvandiga, täpsemalt: – CAT 2C“ on üle viidud punkti MED/4.64.

Punkti MED/4.38c „Tunnustatud radarseadmed kaardisuvandiga, täpsemalt: – CAT 1HC“ on üle viidud punkti MED/4.64.

Punkti MED/4.38d „Tunnustatud radarseadmed kaardisuvandiga, täpsemalt: – CAT 2HC“ on üle viidud punkti MED/4.64.

1	2	3	4	5	6
MED/4.39 Radarpeegeldi – passiivne Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res.MSC.164(78).	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008). Või: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Kiirlaeva kursi kontrollsüsteem Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.822(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

		IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.40 Kiirlaeva kursi kontrollsüsteem Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.822(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

MED/4.40 Kiirlaeva kursi kontrollsüsteem *Märkus*: Uus sertifitseerimine tehakse punkti MED/4.68 kohaselt. Rida 3/3	Tüübikinnitusnõuded Uute sertifikaatide jaoks vt punkt MED/4.68 Veo- ja toimivusnõuded Uute sertifikaatide jaoks vt punkt MED/4.68	Katsestandardid Uute sertifikaatide jaoks vt punkt MED/4.68	Uute sertifikaatide jaoks vt punkt MED/4.68	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Kursinäitu edastav seade THD (GNSSi abil toimiv) Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ja vastavalt vajadusele: — EN 61162 seeriad: EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. Või: — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Kursinäitu edastav seade THD (GNSSi abil toimiv) Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ja vastavalt vajadusele: — EN 61162 seeriad: EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. Või: — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Kiirlaeva helgiheitja Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008). Või: — ISO 17884:2004, — IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).	B+D B+E B+F G		
	Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Kiirlaeva öönägemisseadmed Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN IEC 62288:2022. Või: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 62288 Ed. 3.0:2021.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.94(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Kiirlaeva öönägemisseadmed Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024. Või: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.94(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79).				

Punkt MED/4.44 „Majaka diferentsiaalvastuvõtja DGPS- ja DGLONASS-seadmetele“ on üle viidud punkti MED/4.63

Punkt MED/4.45 „Kaardiseade laevaradarile“ on välja jäetud, kuna kuulub punkti MED/4.38 alla.

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Kursinäitu edastav seade THD (güroskoopiline) Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	Või: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.46 Kursinäitu edastav seade THD (güroskoopiline) Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07)	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Lihtsustatud reisiinfosalvesti (S-VDR) Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/20. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.163(78), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2 2007, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Lihtsustatud reisiinfosalvesti (S-VDR) Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/20. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.163(78), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 61996-2 2007, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
MED/4.47 Lihtsustatud reisiinfosalvesti (S-VDR) *Märkus:* Uus sertifitseerimine tehakse punkti MED/4.69 kohaselt. Rida 3/3	Tüübikinnitusnõuded Uute sertifikaatide jaoks vt punkt MED/4.69 Veo- ja toimivusnõuded Uute sertifikaatide jaoks vt punkt MED/4.69	Katsestandardid Uute sertifikaatide jaoks vt punkt MED/4.69	Uute sertifikaatide jaoks vt punkt MED/4.69	31.8.2026	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Punkt MED/4.48 „Mehaanilised lootsitõstukid“ on tahtlikult tühjaks jäetud (kuna IMO resolutsioonis MSC.308(88), mis kehtib 1. juulist 2012, on öeldud: „Mehaanilisi lootsitõstukeid ei kasutata“).

1	2	3	4	5	6
MED/4.49 Lootsiredel Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/23, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. A.1045(27), muudetud, — ISO 799-1:2019.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/23, — IMO Res. A.1045(27), — IMO MSC/Circ.1428.				

Punkt MED/4.50 „DGPS-seadmed“ on üle viidud punkti MED/4.63.

Punkt MED/4.51 „DGLONASS-seadmed“ on üle viidud punkti MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.52 Päevane signaallamp Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — ISO 25861:2007. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — ISO 25861:2007.	B+D B+E B+F		
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks), — IMO Res. MSC.95(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.53 Kajasignaali võimendi Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13.	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008). Või: — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).	B+D B+E B+F G		
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Kompassipeilingaator Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18.	— ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008). Või: — ISO 25862:2019, — IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).	B+D B+E B+F G	12.8.2020	23.9.2028 (i)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19.				
MED/4.54 Kompassipeilingaator Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18.	— ISO 25862:2019 + A1:2024, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008). Või: — ISO 25862:2019, — ISO 25862:2019/A1:2024, — IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.55 Otsingu- ja päästevahendid asukoha kindlakstegemiseks (SRLD): AIS SART seade Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5:2014.	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61097-14:2010. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-14:2010.	B+D B+E B+F G		

Punkt MED/4.56 „Galileo seadmed“ on üle viidud punkti MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Navigatsioonivahi alarmsüsteem (BNWAS) Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.128(75), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1474.	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62616:2010 + IEC 62616 parandus 1 (2012), — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07)	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62616:2010 + IEC 62616 parandus 1 (2012), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.57 Navigatsioonivahi alarmsüsteem (BNWAS) Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.128(75), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1474.	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN 62616:2010 + IEC 62616 parandus 1 (2012), — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62616:2010 + IEC 62616 parandus 1 (2012), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Heli vastuvõtmise süsteem Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks). Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks), — IMO Res. MSC.86(70), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Heli vastuvõtmise süsteem Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks). Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks), — IMO Res. MSC.86(70), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Ühildatud navigatsioonisüsteem Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 61924-2:2013 + IEC 61924-2 parandus 1:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 61924-2:2012 + IEC 61924-2 parandus 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)

MED/4.59 Ühildatud navigatsioonisüsteem Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	23.9.2028 (i)

MED/4.59 Ühildatud navigatsioonisüsteem Rida 3/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

Punkti MED/4.60 „Tunnustatud radarseadmed kaardisuvandiga, täpsemalt: – CAT 3C“ on üle viidud punkti MED/4.64.

Punkt MED/4.61 „Kiirlaeva radarreadmed CAT 3H“ – välja jäetud.

Punkt MED/4.62 „Kiirlaeva radarreadmed CAT 3HC“ – välja jäetud.

MED/4.63 GNSS-seadmed Mis hõlmavad üht või mitut järgmist elementi: — GPS-seadmed (üle toodud varasemast punktist MED/4.14) — GLONASS-seadmed (üle toodud varasemast punktist MED/4.15) — DGPS-seadmed (üle toodud varasemast punktist MED/4.50) — DGLONASS-seadmed (üle toodud varasemast punktist MED/4.51) — Galileo seadmed (üle toodud varasemast punktist MED/4.56) — Beidou (BDS) — SBAS-seadmed Rida 1/2 SBAS-seadmed – rakendusmäärusega (EL) 2024/1975 lisatud uus punkt.	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). Ning: GPS-seadmetel: — IMO Res. MSC.112(73). GLONASS-seadmetel: — IMO Res. MSC.113(73). DGPS-seadmetel: — IMO Res. MSC.112(73), — IMO Res. MSC.114(73). DGLONASS-seadmetel: — IMO Res. MSC.113(73), — IMO Res. MSC.114(73),	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ning: GPS-seadmetel: — EN 61108-1:2003. GLONASS-seadmetel: — EN 61108-2:1998, DGPS-seadmetel: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. DGLONASS-seadmetel: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Galileo seadmetel: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS-seadmetel: — IEC 61108-7:2024.	B+D B+E B+F G	4.9.2024	23.9.2028 (i)

	Galileo seadmetel: — IMO Res. MSC.233(82). Beidoul: — IMO Res. MSC.379(93). SBAS-seadmetel: — IMO Res. MSC.112(73).	Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ning: GPS-seadmetel: — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003. GLONASS-seadmetel: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998. DGPS-seadmetel: — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003, — IEC 61108-4:2004. DGLONASS-seadmetel: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004. Galileo seadmetel: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS-seadmetel: — IEC 61108-7:2024.			

MED/4.63 GNSS-seadmed Mis hõlmavad üht või mitut järgmist elementi: — GPS-seadmed (üle toodud varasemast punktist MED/4.14) — GLONASS-seadmed (üle toodud varasemast punktist MED/4.15) — DGPS-seadmed (üle toodud varasemast punktist MED/4.50) — DGLONASS-seadmed (üle toodud varasemast punktist MED/4.51) — Galileo seadmed (üle toodud varasemast punktist MED/4.56) — Beidou (BDS) — SBAS-seadmed (Rakendusmäärusega (EL) 2024/1975 lisatud uus punkt.) — IRNSS-seadmed — (Rakendusmäärusega (EL) 2025/1533 lisatud uus punkt). Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). Ning: GPS-seadmetel: — IMO Res. MSC.112(73). GLONASS-seadmetel: — IMO Res. MSC.113(73). DGPS-seadmetel: — IMO Res. MSC.112(73), — IMO Res. MSC.114(73). DGLONASS-seadmetel: — IMO Res. MSC.113(73), — IMO Res. MSC.114(73), Galileo seadmetel: — IMO Res. MSC.233(82).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ning: GPS-seadmetel: — EN 61108-1:2003. GLONASS-seadmetel: — EN 61108-2:1998, DGPS-seadmetel: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. DGLONASS-seadmetel: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Galileo seadmetel: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS-seadmetel: — IEC 61108-7:2024. IRNSS-seadmed: — IEC 61108-6:2023.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

	Beidoul: — IMO Res. MSC.379(93). SBAS-seadmetel: — IMO Res. MSC.112(73). IRNSS-seadmed: — IMO Res. MSC.449(99).	Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ning: GPS-seadmetel: — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003. GLONASS-seadmetel: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998. DGPS-seadmetel: — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003, — IEC 61108-4:2004. DGLONASS-seadmetel: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004. Galileo seadmetel: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS-seadmetel: — IEC 61108-7:2024. IRNSS-seadmed: — IEC 61108-6:2023.			

MED/4.64 Radarid — CAT 1 (üle toodud varasemast punktist MED/4.34) — CAT 2 (üle toodud varasemast punktist MED/4.35) — CAT 3 (üle toodud varasemast punktist MED/4.36) — CAT 1H (üle toodud varasemast punktist MED/4.37) — CAT 2H (üle toodud varasemast punktist MED/4.37) Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, Ja kiirlaevadel: — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.278(XIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62388:2013 + IEC 62388 parandus 1 (2014), — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06 + IEC 62388 parandus 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.64 Radarid — CAT 1 (üle toodud varasemast punktist MED/4.34) — CAT 2 (üle toodud varasemast punktist MED/4.35) — CAT 3 (üle toodud varasemast punktist MED/4.36) — CAT 1H (üle toodud varasemast punktist MED/4.37) — CAT 2H (üle toodud varasemast punktist MED/4.37) Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, Ja kiirlaevadel: — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.278(XIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN 62388:2013 + IEC 62388 parandus 1 (2014), — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06 + IEC 62388 parandus 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

MED/4.65 Vurrkompass (üle toodud varasemast punktist MED/4.3) (üle toodud varasemast punktist MED/4.31) Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded Vurrkompassil: — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.424(XI), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87). Ja täiendavalt vurrkompassil HSC puhul: — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ja täiendavalt vurrkompassil: — ISO 8728:2014. Ja täiendavalt vurrkompassil HSC puhul: — ISO 16328:2014. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ja täiendavalt vurrkompassil: — ISO 8728:2014. Ja täiendavalt vurrkompassil HSC puhul: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.65 Vurrkompass (üle toodud varasemast punktist MED/4.3) (üle toodud varasemast punktist MED/4.31) Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded Vurrkompassil: — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.424(XI), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87). Ja täiendavalt vurrkompassil HSC puhul: — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ja täiendavalt vurrkompassil: — ISO 8728:2014. Ja täiendavalt vurrkompassil HSC puhul: — ISO 16328:2014. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ja täiendavalt vurrkompassil: — ISO 8728:2014. Ja täiendavalt vurrkompassil HSC puhul: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	31.8.2029 (i)

MED/4.65 Vurrkompass (üle toodud varasemast punktist MED/4.3) (üle toodud varasemast punktist MED/4.31) Rida 3/3 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded Vurrkompassil: — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.424(XI), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87). Ja täiendavalt vurrkompassil HSC puhul: — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ja täiendavalt vurrkompassil: — ISO 8728:2024. Ja täiendavalt vurrkompassil HSC puhul: — ISO 16328:2014. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ja täiendavalt vurrkompassil: — ISO 8728:2024. Ja täiendavalt vurrkompassil HSC puhul: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	

Punkt MED/4.66 on tahtlikult tühjaks jäetud.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.67 Elektrooniline inklinomeeter Rida 1/2 Rakendusmäärusega (EL) 2024/1975 lisatud uus punkt	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. MSC.363(92), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	4.9.2024	23.9.2028 (i)

MED/4.67 Elektrooniline inklinomeeter Rida 2/2 Rakendusmäärusega (EL) 2024/1975 lisatud uus punkt	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. MSC.363(92), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.68 Automaatne rooliseade — Kursi kontrollimise süsteem (HCS) (üle toodud varasemast punktist MED/4.16) — Kiirlaeva kursi kontrollsüsteem (üle toodud varasemast punktist MED/4.40) Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.342(IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.64(67) 3. lisa, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ning: Kursi kontrollimise süsteem (HCS) — ISO 11674:2019. Kiirlaeva kursi kontrollsüsteem — ISO 16329:2003.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	

MED/4.69 Reisiinfo salvesti (VDR) — Reisiinfo salvesti (VDR) (üle toodud varasemast punktist MED/4.29) — Lihtsustatud reisiinfosalvesti (S-VDR) (üle toodud varasemast punktist MED/4.47) Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ning: Reisiinfo salvesti (VDR) — EN 61996-1:2013+A1:2021. Või — IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013+A1:2021. Lihtsustatud reisiinfosalvesti (S-VDR) — EN 61996-2:2008. Või — IEC 61996-2:2007.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	

5. **Raadioseadmed**

5. jao suhtes kohaldatavad märkused: raadioseadmed.

Veerg 3: kui IMO ringkirja MSC/Circ.862 nõuded ja toote katsestandardid on omavahel vastuolus, on nimetatud ringkirja nõuded ülimuslikud.

Veerg 3: Kui standardi IEC 60945 tabelites 5 ja 6 ning muudes loetletud standardites (st ETSI standardites) esitatud tingimused, nõuded ja katsed on vastuolus, on ülimuslikud standardi IEC 60945 tingimused, nõuded ja katsed.

Number ja eseme nimetus	1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid	Vastavushindamis-moodulid	Esmakordne turule laskmine	Viimane pardale paigutamine
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 ULL raadiotelefon, millega saab saata ja vastu võtta digitaal-selektiivseid väljakutseid (DSV) ja raadiotelefonsidet. Rida 1/6	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017–02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017–10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 + A1:2018, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 ULL raadiotelefon, millega saab saata ja vastu võtta digitaal-selektiivseid väljakutseid (DSV) ja raadiotelefonsidet. Rida 2/6	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020–10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 + A1:2018, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	1.1.2024 (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 ULL raadiotelefon, millega saab saata ja vastu võtta digitaal-selektiivseid väljakutseid (DSV) ja raadiotelefonsidet. Rida 3/6	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460 (2. muudatus), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020–10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 + A1:2018, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 ULL raadiotelefon, millega saab saata ja vastu võtta digitaal-selektiivseid väljakutseid (DSV) ja raadiotelefonsidet. *Märkus:* Kuigi IMO Res. MSC.511(105) on praegu kättesaadav, ei ole seda resolutsiooni lisatud käesoleva rakendusmäärusega kehtestatud sertifitseerimissüsteemi, kuna puuduvad asjakohased katsestandardid. Seega, kooskõlas dokumendiga IMO MSC.1/Circ.1676, võib dokumenti IMO Res.A. 803(19) kohaldada sertifitseerimise eesmärgil kuni 1. jaanuarini 2028. Kui IMO Res. MSC.511(105) asjakohased katsestandardid saavad kättesaadavaks, lisatakse IMO Res. MSC.511(105). Rida 4/6	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460 (4. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020–10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 + A1:2018, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.1 ULL raadiotelefon, millega saab saata ja vastu võtta digitaal-selektiivseid väljakutseid (DSV) ja raadiotelefonsidet. *Märkus*: Kuigi IMO Res. MSC.511(105) on praegu kättesaadav, ei ole seda resolutsiooni lisatud käesoleva rakendusmäärusega kehtestatud sertifitseerimissüsteemi, kuna puuduvad asjakohased katsestandardid. Seega, kooskõlas dokumendiga IMO MSC.1/Circ.1676, võib dokumenti IMO Res.A. 803(19) kohaldada sertifitseerimise eesmärgil kuni 1. jaanuarini 2028. Kui IMO Res. MSC.511(105) asjakohased katsestandardid saavad kättesaadavaks, lisatakse IMO Res. MSC.511(105). Rida 5/6	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460 (4. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020–10, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 + A1:2018, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

MED/5.1 ULL raadiotelefon, millega saab saata ja vastu võtta digitaal-selektiivseid väljakutseid (DSV) ja raadiotelefonsidet. Rida 6/6 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.511(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32 (3. muudatus), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460 (5. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020–10, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-7:2025, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 ULL DSV valvevastuvõtuseade Rida 1/5	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017–02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010–11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 ULL DSV valvevastuvõtuseade Rida 2/5	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010–11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 ULL DSV valvevastuvõtuseade *Märkus*: Kuigi IMO Res. MSC.511(105) on praegu kättesaadav, ei ole seda resolutsiooni lisatud käesoleva rakendusmäärusega kehtestatud sertifitseerimissüsteemi, kuna puuduvad asjakohased katsestandardid. Seega, kooskõlas dokumendiga IMO MSC.1/Circ.1676, võib dokumenti IMO Res.A. 803(19) kohaldada sertifitseerimise eesmärgil kuni 1. jaanuarini 2028. Kui IMO Res. MSC.511(105) asjakohased katsestandardid saavad kättesaadavaks, lisatakse IMO Res. MSC.511(105). Rida 3/5	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1460 (4. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010–11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014–07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 ULL DSV valvevastuvõtuseade *Märkus*: Kuigi IMO Res. MSC.511(105) on praegu kättesaadav, ei ole seda resolutsiooni lisatud käesoleva rakendusmäärusega kehtestatud sertifitseerimissüsteemi, kuna puuduvad asjakohased katsestandardid. Seega, kooskõlas dokumendiga IMO MSC.1/Circ.1676, võib dokumenti IMO Res.A. 803(19) kohaldada sertifitseerimise eesmärgil kuni 1. jaanuarini 2028. Kui IMO Res. MSC.511(105) asjakohased katsestandardid saavad kättesaadavaks, lisatakse IMO Res. MSC.511(105). Rida 4/5	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1460 (4. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 ULL DSV valvevastuvõtuseade Rida 5/5 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.511(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32 (3. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1460 (5. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-7:2025, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX vastuvõtja Rida 1/4	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.148(77), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011+A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX vastuvõtja Rida 2/4	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.508(105), — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011+A2:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX vastuvõtja Rida 3/4	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.508(105), — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011+A2:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX vastuvõtja Rida 4/4 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.508(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32 (3. muudatus), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011+A2:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 EGC vastuvõtja Rida 1/4	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997–11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	10.10.2026 (iii)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO Res. MSC.431(98) (uus säte), — IMO COMSAR/Circ.32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 EGC vastuvõtja Rida 2/4	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus),	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 EGC vastuvõtja Rida 3/4	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus),	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.4 EGC vastuvõtja Rida 4/4 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR.1/Circ.32 (3. muudatus).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Kõrgsageduslik meresõiduohutusteabe (MSI) seade (kõrgsageduslik NBDP vastuvõtja) Rida 1/4	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.699(17), — IMO Res. A.700(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Kõrgsageduslik meresõiduohutusteabe (MSI) seade (kõrgsageduslik NBDP vastuvõtja) *Märkus*: Kuigi IMO Res. MSC.512(105) on praegu kättesaadav, ei ole seda resolutsiooni lisatud käesoleva rakendusmäärusega kehtestatud sertifitseerimissüsteemi, kuna puuduvad asjakohased katsestandardid. Seega, kooskõlas dokumendiga IMO MSC.1/Circ.1676, võib dokumenti IMO Res.A. 806(19) kohaldada sertifitseerimise eesmärgil kuni 1. jaanuarini 2028. Kui IMO Res. MSC.512(105) asjakohased katsestandardid saavad kättesaadavaks, lisatakse IMO Res. MSC.512(105). Rida 2/4	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.699(17), — IMO Res. A.700(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1460 (4. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Kõrgsageduslik meresõiduohutusteabe (MSI) seade (kõrgsageduslik NBDP vastuvõtja) *Märkus*: Kuigi IMO Res. MSC.512(105) on praegu kättesaadav, ei ole seda resolutsiooni lisatud käesoleva rakendusmäärusega kehtestatud sertifitseerimissüsteemi, kuna puuduvad asjakohased katsestandardid. Seega, kooskõlas dokumendiga IMO MSC.1/Circ.1676, võib dokumenti IMO Res.A. 806(19) kohaldada sertifitseerimise eesmärgil kuni 1. jaanuarini 2028. Kui IMO Res. MSC.512(105) asjakohased katsestandardid saavad kättesaadavaks, lisatakse IMO Res. MSC.512(105). Rida 3/4	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.1/507(105), — IMO Res. MSC.1/508(105), — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1460 (4. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

MED/5.5 Kõrgsageduslik meresõiduohutusteabe (MSI) seade (kõrgsageduslik NBDP vastuvõtja) *Märkus*: Kuigi IMO Res. MSC.512(105) on praegu kättesaadav, ei ole seda resolutsiooni lisatud käesoleva rakendusmäärusega kehtestatud sertifitseerimissüsteemi, kuna puuduvad asjakohased katsestandardid. Seega, kooskõlas dokumendiga IMO MSC.1/Circ.1676, võib dokumenti IMO Res.A. 806(19) kohaldada sertifitseerimise eesmärgil kuni 1. jaanuarini 2028. Kui IMO Res. MSC.512(105) asjakohased katsestandardid saavad kättesaadavaks, lisatakse IMO Res. MSC.512(105). Rida 4/4 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.1/507(105), — IMO Res. MSC.1/508(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32 (3. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1460 (5. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.6 406 MHz õnnetuskoha määramise raadiopoi (COSPAS-SARSAT) Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res. A.662(16), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.471(101), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus), — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).	— IMO MSC/Circ.862, *Märkus:* IMO ringkirja MSC/Circ.862 kohaldatakse ainult võimaliku kaugjuhtimisseadme, mitte õnnetuskoha määramise raadiopoi enda suhtes, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-2 ed4.0:2021.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (ii)
MED/5.6 406 MHz õnnetuskoha määramise raadiopoi (COSPAS-SARSAT) Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res. A.662(16), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,	— IMO MSC/Circ.862, *Märkus:* IMO ringkirja MSC/Circ.862 kohaldatakse ainult võimaliku kaugjuhtimisseadme, mitte õnnetuskoha määramise raadiopoi enda suhtes, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-2 ed4.0:2021.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (ii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.471(101), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus), — ITU-R M.633-5 (11/23), — ITU-R M.690-3 (03/15).				
MED/5.6 406 MHz õnnetuskoha määramise raadiopoi (COSPAS-SARSAT) Rida 3/3 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res. A.662(16), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.471(101), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR.1/Circ.32 (3. muudatus), — ITU-R M.633-5 (11/23), — ITU-R M.690-3 (03/15).	— IMO MSC/Circ.862, *Märkus:* IMO ringkirja MSC/Circ.862 kohaldatakse ainult võimaliku kaugjuhtimisseadme, mitte õnnetuskoha määramise raadiopoi enda suhtes, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-2 ed4.0:2021.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

Punkt MED/5.7 „L-sagedusriba õnnetuskoha määramise raadiopoi (INMARSAT)“ on tahtlikult tühjaks jäetud.

Punkt MED/5.8 „Kesklaine DSV vastuvõtja“ on tahtlikult tühjaks jäetud.

Punkt MED/5.9 „Kahetooniliste häiresignaalide generaator“ on tahtlikult tühjaks jäetud.

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Kesklaine raadioseade, millega saab saata ja vastu võtta digitaal-selektiivseid väljakutseid (DSV) ja raadiotelefonsidet. *Märkus*: IMO ja ITU otsuste kohaselt ei kohaldata katsestandardites enam nõudeid kahetooniliste häiresignaalide generaatorite ja kiirgusklassiga H3E edastamise kohta. Rida 1/5	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017–02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010–11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Kesklaine raadioseade, millega saab saata ja vastu võtta digitaal-selektiivseid väljakutseid (DSV) ja raadiotelefonsidet. *Märkus*: IMO ja ITU otsuste kohaselt ei kohaldata katsestandardites enam nõudeid kahetooniliste häiresignaalide generaatorite ja kiirgusklassiga H3E edastamise kohta. Rida 2/5	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010–11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Kesklaine raadioseade, millega saab saata ja vastu võtta digitaal-selektiivseid väljakutseid (DSV) ja raadiotelefonsidet. *Märkus*: IMO ja ITU otsuste kohaselt ei kohaldata katsestandardites enam nõudeid kahetooniliste häiresignaalide generaatorite ja kiirgusklassiga H3E edastamise kohta. *Märkus*: Kuigi IMO Res. MSC.512(105) on praegu kättesaadav, ei ole seda resolutsiooni lisatud käesoleva rakendusmäärusega kehtestatud sertifitseerimissüsteemi, kuna puuduvad asjakohased katsestandardid. Seega, kooskõlas dokumendiga IMO MSC.1/Circ.1676, võib dokumenti IMO Res.A. 804(19) kohaldada sertifitseerimise eesmärgil kuni 1. jaanuarini 2028. Kui IMO Res. MSC.512(105) asjakohased katsestandardid saavad kättesaadavaks, lisatakse IMO Res. MSC.512(105). Rida 3/5	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Kesklaine raadioseade, millega saab saata ja vastu võtta digitaal-selektiivseid väljakutseid (DSV) ja raadiotelefonsidet. *Märkus*: IMO ja ITU otsuste kohaselt ei kohaldata katsestandardites enam nõudeid kahetooniliste häiresignaalide generaatorite ja kiirgusklassiga H3E edastamise kohta. *Märkus*: Kuigi IMO Res. MSC.512(105) on praegu kättesaadav, ei ole seda resolutsiooni lisatud käesoleva rakendusmäärusega kehtestatud sertifitseerimissüsteemi, kuna puuduvad asjakohased katsestandardid. Seega, kooskõlas dokumendiga IMO MSC.1/Circ.1676, võib dokumenti IMO Res.A. 804(19) kohaldada sertifitseerimise eesmärgil kuni 1. jaanuarini 2028. Kui IMO Res. MSC.512(105) asjakohased katsestandardid saavad kättesaadavaks, lisatakse IMO Res. MSC.512(105). Rida 4/5	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Kesklaine raadioseade, millega saab saata ja vastu võtta digitaal-selektiivseid väljakutseid (DSV) ja raadiotelefonsidet. *Märkus*: IMO ja ITU otsuste kohaselt ei kohaldata katsestandardites enam nõudeid kahetooniliste häiresignaalide generaatorite ja kiirgusklassiga H3E edastamise kohta. Rida 5/5 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32 (3. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Kesklaine DSV valvevastuvõtuseade Rida 1/5	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017–02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Kesklaine DSV valvevastuvõtuseade Rida 2/5	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Kesklaine DSV valvevastuvõtuseade *Märkus*: Kuigi IMO Res. MSC.512(105) on praegu kättesaadav, ei ole seda resolutsiooni lisatud käesoleva rakendusmäärusega kehtestatud sertifitseerimissüsteemi, kuna puuduvad asjakohased katsestandardid. Seega, kooskõlas dokumendiga IMO MSC.1/Circ.1676, võib dokumenti IMO Res.A. 804(19) kohaldada sertifitseerimise eesmärgil kuni 1. jaanuarini 2028. Kui IMO Res. MSC.512(105) asjakohased katsestandardid saavad kättesaadavaks, lisatakse IMO Res. MSC.512(105). Rida 3/5	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Kesklaine DSV valvevastuvõtuseade *Märkus:* Kuigi IMO Res. MSC.512(105) on praegu kättesaadav, ei ole seda resolutsiooni lisatud käesoleva rakendusmäärusega kehtestatud sertifitseerimissüsteemi, kuna puuduvad asjakohased katsestandardid. Seega, kooskõlas dokumendiga IMO MSC.1/Circ.1676, võib dokumenti IMO Res.A. 804(19) kohaldada sertifitseerimise eesmärgil kuni 1. jaanuarini 2028. Kui IMO Res. MSC.512(105) asjakohased katsestandardid saavad kättesaadavaks, lisatakse IMO Res. MSC.512(105). Rida 4/5	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Kesklaine DSV valvevastuvõtuseade Rida 5/5 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32 (3. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

MED/5.12 Inmarsat-B SES on välja jäetud, kuna Inmarsat-B SES teenuse osutamine lõpetati 31. detsembril 2016.

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C maapealne laevajaam *Märkus:* Kuigi IMO Res. MSC.513(105) on praegu kättesaadav, ei ole seda resolutsiooni lisatud käesoleva rakendusmäärusega kehtestatud sertifitseerimissüsteemi, kuna puuduvad asjakohased katsestandardid. Seega, kooskõlas dokumendiga IMO MSC.1/Circ.1676, võib dokumenti IMO Res.A. 807(19) kohaldada sertifitseerimise eesmärgil kuni 1. jaanuarini 2028. Kui IMO Res. MSC.513(105) asjakohased katsestandardid saavad kättesaadavaks, lisatakse IMO Res. MSC.513(105). Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), Märkus Res. A.664(16) kohta: kohaldatakse üksnes juhul, kui Inmarsat-C maapealne laevajaam sisaldab EGC funktsioone. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996–05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997–11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C maapealne laevajaam *Märkus*: Kuigi IMO Res. MSC.513(105) on praegu kättesaadav, ei ole seda resolutsiooni lisatud käesoleva rakendusmäärusega kehtestatud sertifitseerimissüsteemi, kuna puuduvad asjakohased katsestandardid. Seega, kooskõlas dokumendiga IMO MSC.1/Circ.1676, võib dokumenti IMO Res.A. 807(19) kohaldada sertifitseerimise eesmärgil kuni 1. jaanuarini 2028. Kui IMO Res. MSC.513(105) asjakohased katsestandardid saavad kättesaadavaks, lisatakse IMO Res. MSC.513(105). Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), Märkus Res. A.664(16) kohta: kohaldatakse üksnes juhul, kui Inmarsat-C maapealne laevajaam sisaldab EGC funktsioone. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996–05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997–11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C maapealne laevajaam *Märkus*: Kuigi IMO Res. MSC.513(105) on praegu kättesaadav, ei ole seda resolutsiooni lisatud käesoleva rakendusmäärusega kehtestatud sertifitseerimissüsteemi, kuna puuduvad asjakohased katsestandardid. Seega, kooskõlas dokumendiga IMO MSC.1/Circ.1676, võib dokumenti IMO Res.A. 807(19) kohaldada sertifitseerimise eesmärgil kuni 1. jaanuarini 2028. Kui IMO Res. MSC.513(105) asjakohased katsestandardid saavad kättesaadavaks, lisatakse IMO Res. MSC.513(105). Rida 3/3 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), Märkus Res. A.664(16) kohta: kohaldatakse üksnes juhul, kui Inmarsat-C maapealne laevajaam sisaldab EGC funktsioone. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — IMO COMSAR.1/Circ.32 (3. muudatus).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996–05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997–11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Kesklaine/lühilaine raadioseade, millega saab saata ja vastu võtta DSV, NBDP ja raadiotelefonsidet. *Märkus*: IMO ja ITU otsuste kohaselt ei kohaldata katsestandardites enam nõudeid kahetooniliste häiresignaalide generaatorite ja kiirgusklassiga A3H edastamise kohta. Rida 1/6	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990–11, — ETSI ETS 300 067/ parandus 1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017–02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010–11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014–07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Kesklaine/lühilaine raadioseade, millega saab saata ja vastu võtta DSV, NBDP ja raadiotelefonsidet. *Märkus*: IMO ja ITU otsuste kohaselt ei kohaldata katsestandardites enam nõudeid kahetooniliste häiresignaalide generaatorite ja kiirgusklassiga A3H edastamise kohta. Rida 2/6	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990–11, — ETSI ETS 300 067/ parandus 1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010–11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014–07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Kesklaine/lühilaine raadioseade, millega saab saata ja vastu võtta DSV, NBDP ja raadiotelefonsidet. *Märkus*: IMO ja ITU otsuste kohaselt ei kohaldata katsestandardites enam nõudeid kahetooniliste häiresignaalide generaatorite ja kiirgusklassiga A3H edastamise kohta. Rida 3/6	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990–11, — ETSI ETS 300 067/ parandus 1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010–11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Kesklaine/lühilaine raadioseade, millega saab saata ja vastu võtta DSV, NBDP ja raadiotelefonsidet. *Märkus*: IMO ja ITU otsuste kohaselt ei kohaldata katsestandardites enam nõudeid kahetooniliste häiresignaalide generaatorite ja kiirgusklassiga A3H edastamise kohta. *Märkus*: Kuigi IMO Res.MSC.512(105) on praegu kättesaadav, ei ole seda resolutsiooni lisatud käesoleva rakendusmäärusega kehtestatud sertifitseerimissüsteemi, kuna puuduvad asjakohased katsestandardid. Kooskõlas dokumendiga IMO MSC.1/Circ.1676, võib dokumenti IMO Res.A. 806(19) kohaldada sertifitseerimise eesmärgil kuni 1. jaanuarini 2028. Kui IMO Res. MSC.512(105) asjakohased katsestandardid saavad kättesaadavaks, lisatakse IMO Res. MSC.512(105). Rida 4/6	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990–11, — ETSI ETS 300 067/ parandus 1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Kesklaine/lühilaine raadioseade, millega saab saata ja vastu võtta DSV, NBDP ja raadiotelefonsidet. *Märkus*: IMO ja ITU otsuste kohaselt ei kohaldata katsestandardites enam nõudeid kahetooniliste häiresignaalide generaatorite ja kiirgusklassiga A3H edastamise kohta. *Märkus*: Kuigi IMO Res.MSC.512(105) on praegu kättesaadav, ei ole seda resolutsiooni lisatud käesoleva rakendusmäärusega kehtestatud sertifitseerimissüsteemi, kuna puuduvad asjakohased katsestandardid. Kooskõlas dokumendiga IMO MSC.1/Circ.1676, võib dokumenti IMO Res.A. 806(19) kohaldada sertifitseerimise eesmärgil kuni 1. jaanuarini 2028. Kui IMO Res. MSC.512(105) asjakohased katsestandardid saavad kättesaadavaks, lisatakse IMO Res. MSC.512(105). Rida 5/6	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990–11, — ETSI ETS 300 067/ parandus 1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Kesklaine/lühilaine raadioseade, millega saab saata ja vastu võtta DSV, NBDP ja raadiotelefonsidet. Rida 6/6 *Märkus:* IMO ja ITU otsuste kohaselt ei kohaldata katsestandardites enam nõudeid kahetooniliste häiresignaalide generaatorite ja kiirgusklassiga A3H edastamise kohta. (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32 (3. muudatus), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990–11, — ETSI ETS 300 067/ parandus 1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Kesklaine/lühilaine DSV skaneeriv valvevastuvõtuseade Rida 1/6	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017–02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010–11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Kesklaine/lühilaine DSV skaneeriv valvevastuvõtuseade Rida 2/6	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010–11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Kesklaine/lühilaine DSV skaneeriv valvevastuvõtuseade Rida 3/6	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010–11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Kesklaine/lühilaine DSV skaneeriv valvevastuvõtuseade *Märkus:* Kuigi IMO Res.MSC.512(105) on praegu kättesaadav, ei ole seda resolutsiooni lisatud käesoleva rakendusmäärusega kehtestatud sertifitseerimissüsteemi, kuna puuduvad asjakohased katsestandardid. Kooskõlas dokumendiga IMO MSC.1/Circ.1676, võib dokumenti IMO Res.A. 806(19) kohaldada sertifitseerimise eesmärgil kuni 1. jaanuarini 2028. Kui IMO Res. MSC.512(105) asjakohased katsestandardid saavad kättesaadavaks, lisatakse IMO Res. MSC.512(105). Rida 4/6	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Kesklaine/lühilaine DSV skaneeriv valvevastuvõtuseade *Märkus*: Kuigi IMO Res.MSC.512(105) on praegu kättesaadav, ei ole seda resolutsiooni lisatud käesoleva rakendusmäärusega kehtestatud sertifitseerimissüsteemi, kuna puuduvad asjakohased katsestandardid. Kooskõlas dokumendiga IMO MSC.1/Circ.1676, võib dokumenti IMO Res.A. 806(19) kohaldada sertifitseerimise eesmärgil kuni 1. jaanuarini 2028. Kui IMO Res. MSC.512(105) asjakohased katsestandardid saavad kättesaadavaks, lisatakse IMO Res. MSC.512(105). Rida 5/6	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Kesklaine/lühilaine DSV skaneeriv valvevastuvõtuseade Rida 6/6 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32 (3. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

MED/5.16 Lennunduses kasutatavad kahesuunalised VHF raadiotelefonid end. MED/9/5.8. Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008): Või: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008)	B+D B+E B+F		31.8.2029 (iii)
	Veo- ja toimivusnõuded SOLAS 74/2009 Reg. IV/7, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.80(70), — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus), — ICAO konventsiooni 10. lisa, raadioeeskirjad.				
MED/5.16 Lennunduses kasutatavad kahesuunalised VHF raadiotelefonid end. MED/9/5.8. Rida 2/2 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008): Või: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008)	B+D B+E B+F	31.8.2026	
	Veo- ja toimivusnõuded SOLAS 74/2009 Reg. IV/7, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.80(70), — IMO COMSAR.1/Circ.32 (3. muudatus), — ICAO konventsiooni 10. lisa, raadioeeskirjad.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Kaasaskantavad kahesuunalised ULL raadiotelefonid päästepaatidele ja -parvedele Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1:2008, — IEC 61097-12: 1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 (ii)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Kaasaskantavad kahesuunalised ULL raadiotelefonid päästepaatidele ja -parvedele Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1:2008, — IEC 61097-12: 1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	10.10.2023	23.9.2028 (ii)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.149(77), — IMO Res. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Kaasaskantavad kahesuunalised ULL raadiotelefonid päästepaatidele ja -parvedele Rida 3/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017+A2:2023,	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/5.18 Paiksed kahesuunalised ULL raadiotelefonid päästepaatidele ja -parvedele Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015-12) Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-12: 1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	19.6.2018	23.9.2028 (ii)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.809(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Paiksed kahesuunalised ULL raadiotelefonid päästepaatidele ja -parvedele Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14.	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015-12) Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-12:1996 +A1:2017+A2:2023,	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (ii)
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.809(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Paiksed kahesuunalised ULL raadiotelefonid päästepaatidele ja -parvedele Rida 3/3 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015-12) Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61097-12:1996 +A1:2017+A2:2023,	B+D B+E B+F	31.8.2026	

MED/5.19 on välja jäetud, kuna Inmarsat F77 teenus lõpetati 1. detsembrist 2020

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Tuletõrjuja kahesuunaline raadiotelefon Rida 1/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/2. — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74/2014 Reg. II-2/10. — IMO Res. A.694(17), — IMO MSC.1Circ(1616), — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate seadmete ja kaitsesüsteemide (ATEX) direktiiv 2014/34/EL, a) kaasaskantavad UHF raadioseadmed: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) kaasaskantavad VHF raadioseadmed: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate seadmete ja kaitsesüsteemide (ATEX) direktiiv 2014/34/EL, a) kaasaskantavad UHF raadioseadmed: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) kaasaskantavad VHF raadioseadmed: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 (ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Tuletõrjuja kahesuunaline raadiotelefon Rida 2/2	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/2. — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74/2014 Reg. II-2/10. — IMO Res. A.694(17), — IMO MSC.1Circ(1616), — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019)	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 60079 seeriad: a) kaasaskantavad UHF raadioseadmed: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) kaasaskantavad VHF raadioseadmed: — ETSI EN 301 178 V2.2.2 :2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11. Või: — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 60079 seeriad: a) kaasaskantavad UHF raadioseadmed: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) kaasaskantavad VHF raadioseadmed: — ETSI EN 301 178 V2.2.2 :2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/5.21 Integreeritud sidesüsteem (ICS) Rida 1/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. A.811(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1389, — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus), — GMDSS-funktsioonide ja ICSi hulka kuuluvate seadmete puhul kohaldatakse nende funktsioonide ja seadmete toimivusnõudeid.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — GMDSS-funktsioonide ja ICSi hulka kuuluvate seadmete puhul kohaldatakse nende funktsioonide ja seadmete katsenõudeid. Või: — IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — GMDSS-funktsioonide ja ICSi hulka kuuluvate seadmete puhul kohaldatakse nende funktsioonide ja seadmete katsenõudeid.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (i)

MED/5.21 Integreeritud sidesüsteem (ICS) Rida 2/3	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. A.811(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1389, — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus), — GMDSS-funktsioonide ja ICSi hulka kuuluvate seadmete puhul kohaldatakse nende funktsioonide ja seadmete toimivusnõudeid.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — GMDSS-funktsioonide ja ICSi hulka kuuluvate seadmete puhul kohaldatakse nende funktsioonide ja seadmete katsenõudeid. Või: — IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — GMDSS-funktsioonide ja ICSi hulka kuuluvate seadmete puhul kohaldatakse nende funktsioonide ja seadmete katsenõudeid.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (i)

MED/5.21 Integreeritud sidesüsteem (ICS) Rida 3/3 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.517(105), — IMO MSC.1/Circ.1389, — IMO COMSAR.1/Circ.32 (3. muudatus). — GMDSS-funktsioonide ja ICSi hulka kuuluvate seadmete puhul kohaldatakse nende funktsioonide ja seadmete toimivusnõudeid.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — GMDSS-funktsioonide ja ICSi hulka kuuluvate seadmete puhul kohaldatakse nende funktsioonide ja seadmete katsenõudeid. Või: — IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — GMDSS-funktsioonide ja ICSi hulka kuuluvate seadmete puhul kohaldatakse nende funktsioonide ja seadmete katsenõudeid.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.22 Maapealne laevajaam GMDSSis kasutamiseks end. MED/9/5.9. Rida 1/5	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019. Või: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ja lisaks Inmarsati seadmete puhul: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

MED/5.22 Maapealne laevajaam GMDSSis kasutamiseks Inmarsat C seade: Inmarsati merenduse lairibaseadmed (Fleet Broad Band, FBB) ja Iridiumi seadmed: end. MED/9/5.9. Rida 2/5	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Ja lisaks Inmarsat C seadmete puhul: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Lisaks Inmarsati merenduse lairibaseadmete (Fleet Broad Band, FBB) seadmete puhul: — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Ja lisaks Iridiumi seadmete puhul: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Või: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ja lisaks Inmarsat C seadmete puhul: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Lisaks Inmarsati merenduse lairibaseadmete (Fleet Broad Band, FBB) seadmete puhul: — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Ja lisaks Iridiumi seadmete puhul: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 (iii)

MED/5.22 Maapealne laevajaam GMDSSis kasutamiseks Inmarsat C seade: Inmarsati merenduse lairibaseadmed (Fleet Broad Band, FBB) ja Iridiumi seadmed: end. MED/9/5.9. Rida 3/5	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Ja lisaks Inmarsat C seadmete puhul: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Lisaks Inmarsati merenduse lairibaseadmete (Fleet Broad Band, FBB) seadmete puhul: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Ja lisaks Iridiumi seadmete puhul: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Või: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ja lisaks Inmarsat C seadmete puhul: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Lisaks Inmarsati merenduse lairibaseadmete (Fleet Broad Band, FBB) seadmete puhul: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Ja lisaks Iridiumi seadmete puhul: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F		23.9.2028 (iii)

MED/5.22 Maapealne laevajaam GMDSSis kasutamiseks Inmarsat C seade: Inmarsati merenduse lairibaseadmed (Fleet Broad Band, FBB) ja Iridiumi seadmed: end. MED/9/5.9. Rida 4/5	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32 (2. muudatus),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Ja lisaks Inmarsat C seadmete puhul: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Lisaks Inmarsati merenduse lairibaseadmete (Fleet Broad Band, FBB) seadmete puhul: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Ja lisaks Iridiumi seadmete puhul: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Või: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ja lisaks Inmarsat C seadmete puhul: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Lisaks Inmarsati merenduse lairibaseadmete (Fleet Broad Band, FBB) seadmete puhul: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Ja lisaks Iridiumi seadmete puhul: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

MED/5.22 Maapealne laevajaam GMDSSis kasutamiseks Inmarsat C seade: Inmarsati merenduse lairibaseadmed (Fleet Broad Band, FBB) ja Iridiumi seadmed: end. MED/9/5.9. Rida 5/5 (UUS RIDA)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR.1/Circ.32 (3. muudatus).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Ja lisaks Inmarsat C seadmete puhul: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Lisaks Inmarsati merenduse lairibaseadmete (Fleet Broad Band, FBB) seadmete puhul: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Ja lisaks Iridiumi seadmete puhul: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Või: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ja lisaks Inmarsat C seadmete puhul: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

		Lisaks Inmarsati merenduse lairibaseadmete (Fleet Broad Band, FBB) seadmete puhul, mille ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus (e.i.r.p.) on alla 15 dBW: — ETSI EN 301 681 V2.1.2:2016. Lisaks Inmarsati merenduse lairibaseadmete (Fleet Broad Band, FBB) seadmete puhul, mille ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus (e.i.r.p.) on vahemikus 15–33 dBW: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Ja lisaks Iridiumi seadmete puhul: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			

6. **1972. aasta COLREGi alusel nõutav varustus**

Number ja eseme nimetus	1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid	Vastavushindamis-moodulid	Esmakordne turule laskmine	Viimane pardale paigutamine
MED/6.1 Käigutuled Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — COLREG 72, I/14. lisa. Veo- ja toimivusnõuded — COLREG 72, I/14. lisa, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.253(83).	— EN 14744:2005 + AC:2006, — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008). Või: — EN 14744:2005 + AC:2006, — IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).	B+D B+E B+F G		

7. **Muud ohutusvahendid**

Number ja eseme nimetus	1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid	Vastavushindamis-moodulid	Esmakordne turule laskmine	Viimane pardale paigutamine
MED/7.1 Autonoomne suruõhuhingamisaparaat gaasiga täidetud ruumi sisenemiseks ja seal töötamiseks (Rakendusmäärusega (EL) 2018/773 lisatud uus punkt, vt punkt 3.7) Rida 1/1	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC koodeks) 14, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC koodeks) 14, — IMO MSC.1/Circ.1499.	— ISO 23269-3:2011. *Märkus*: Punkti MED/3.44 kohast seonduvat tulekindlat päästeliini kasutatakse koos hingamisaparaadiga ning seda peab olema võimalik karabiinhaagi abil kinnitada aparaadi rakmete või eraldi vöö külge, et takistada aparaadi eraldumist päästeliini kasutamise ajal. Kõnealuse eseme vastavusdeklaratsioonile peab olema kantud, et eset tuleb kasutada koos punkti MED/3.44 kohase päästeliiniga ja näidatakse kasutajale päästeliini kinnitamise koht.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	

8. **SOLASi konventsiooni II-1. peatüki alla kuuluv varustus**

Number ja eseme nimetus	1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid	Vastavushindamis-moodulid	Esmakordne turule laskmine	Viimane pardale paigutamine
MED/8.1 Veetasemeandurid Rida 1/4	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1572.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 + parandus 1:2013 ja parandus 2:2015, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291.	B+D B+E B+F	13.9.2019	15.8.2025 (iii)

Number ja eseme nimetus	1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid	Vastavushindamis-moodulid	Esmakordne turule laskmine	Viimane pardale paigutamine
MED/8.1 Veetasemeandurid Rida 2/4	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1572 (1. muudatus).	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 + parandus 1:2013 ja parandus 2:2015, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 + parandus 1:2013 ja parandus 2:2015, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	4.9.2027 (iii)
MED/8.1 Veetasemeandurid Rida 3/4	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79) (2. muudatus), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1572 (1. muudatus).	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 + parandus 1:2013 ja parandus 2:2015, — IMO Res. MSC.188(79) (2. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 + parandus 1:2013 ja parandus 2:2015, — IMO Res. MSC.188(79) (2. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	4.9.2024	23.9.2028 (iii)

Number ja eseme nimetus	1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid	Vastavushindamis-moodulid	Esmakordne turule laskmine	Viimane pardale paigutamine
MED/8.1 Veetasemeandurid Rida 4/4	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79) (2. muudatus), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1572 (2. muudatus).	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, — IMO Res. MSC.188(79) (2. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, — IMO Res. MSC.188(79) (2. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

9. **Esemed, mida ei sertifitseerita laevavarustuse direktiivi kohaselt**

Järgnev loetelu on esitatud vaid teavitamise eesmärgil.

9.1. *Päästevahendid*

MED/9/1.5 Valjuhääldiside ja üldhäiresüsteem (tuletõrjehäire seadmena kasutamise korral kohaldatakse punkti MED/3.53)	Üle viidud punktidesse MED/1.44a ja MED/1.44b rakendusmäärusega (EL) 2022/1157

9.2. *Merereostuse vältimise vahendid*

Number ja eseme nimetus	1973/1978. aasta MARPOLi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid
MED/9/2.4 Seadmed, mis kasutavad SOx-heite piiramiseks muid tehnilisi meetodeid	Tüübikinnitusnõuded — IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 4), — IMO Res.MEPC.184(59).	
	Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 4).	

9.3. *Tulekaitsevahendid*

Number ja eseme nimetus	1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid
MED/9/3.8 Ohutuslamp	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.	— EN 60079 seeriad.
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS koodeks) 3.	
MED/9/3.9 Kemikaalidele vastupidav kaitseriietus	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/19.	— EN 943-1:2015 + A1:2019, — EN 943-2:2019, — EN 13832-1:2018, — EN 13832-2:2018, — EN 13832-3:2018, — EN 14605:2005 + A1:2009, — EN ISO 6530:2005, — ISO 6529:2013, — IMO MSC/Circ.1120.
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res.MSC.4(48)-(IBC koodeks) 14, — IMO Res.MSC.5(48)-(IGC koodeks) 14.	

Number ja eseme nimetus	1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid
MED/9/3.21 Värviruumide ja tuleohtlike vedelike ruumide tulekustutussüsteemide osad	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO MSC/Circ.1239.	
MED/9/3.24 Teisaldatavad vahugeneraatorid	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3.	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS koodeks) 4, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1313.	
MED/9/3.26 Majapidamises kasutatavad gaasiküttesüsteemid (osad)	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4.	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO MSC.1/Circ.1276 (1. muudatus).	

Number ja eseme nimetus	1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid
MED/9/3.27 Paiksete gaaskustutussüsteemide (CO_2) osad	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	Elektrilised automaatjuhtimise ja viitega seadmed: — EN 12094-1:2003, Mitteelektrilised automaatjuhtimise ja viitega seadmed: — EN 12094-2:2003, Käsitsi käivitamise ja seiskamisega seadmed: — EN 12094-3:2003, Korpuse klapid ning aktivaatorid: — EN 12094-4:2004, Kõrg- ja madalrõhu valikklapid ning aktivaatorid: — EN 12094-5:2006, Mitteelektrilised blokeerimisseadmed: — EN 12094-6:2006, CO_2 süsteemide pihustid: — EN 12094-7:2000 + A1:2005, Liitmikud: — EN 12094-8:2006, Manomeetrid ja survelülitid: — EN 12094-10:2003, Mehaanilised kaaluseadmed: — EN 12094-11:2003, Sisselaskeklapid ja tagasilöögiklapid: — EN 12094-13:2001 + AC:2002, Madalsurve CO_2 süsteemide lõhnastamisseadmed: — EN 12094-16:2003.
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS koodeks) 5, — IMO MSC.1/Circ.1313, — IMO MSC.1/Circ.1318 (1. muudatus), — IMO MSC.1/Circ.1456 (1. muudatus).	
MED/9/3.31 Survevett pihustavad käsitsi käitatavad süsteemid	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/19.	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/19.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Number ja eseme nimetus	1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid
MED/9/3.33 Tuletõrjevoolikud diameetriga > 52 mm	Üle viidud punkti MED/3.29 rakendusmäärusega (EL) 2025/1533.	
MED/9/3.74 Alkoholikindlad vahtkustutussüsteemid Rakendusmäärusega (EL) 2022/1157 lisatud uus punkt.	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — SOLAS 74 Reg. II-1/57.	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF koodeks), — IMO MSC.1/Circ.1621.	
MED/9/3.75 Metüül-/etüülalkoholile sobivad painduvad voolikud kütusevoolikusüsteemidele Rakendusmäärusega (EL) 2022/1157 lisatud uus punkt.	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — SOLAS 74 Reg. II-1/57.	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF koodeks), — IMO MSC.1/Circ.1621.	
MED/9/3.76 Metüül-/etüülalkoholile mõeldud kütusetankidele sobivad aurueemaldusklapid Rakendusmäärusega (EL) 2022/1157 lisatud uus punkt.	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — SOLAS 74 Reg. II-1/57.	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — IMO Res. MSC.5(48)-(LGC koodeks), — IMO MSC.1/Circ.1621.	

Number ja eseme nimetus	1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid
MED/9/4.20 Kiirlaeva teekonna kontrollimise süsteem	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74/2009 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks). Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks), — IMO Res.MSC.191(79).	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.
MED/9/4.21 Elektrooniline registriraamat (ERB) Rakendusmäärusega (EL) 2024/1975 lisatud uus punkt.	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13. Veo- ja toimivusnõuded — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87). *Märkus*: SOLASi konventsiooni kohane veonõue (nt SOLAS Reg. V/19) ei ole praegu kättesaadav.	— EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — EN 61162 seeriad: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 + muudatus 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Või: — EN 60945:2002 + IEC 60945 parandus 1 (2008), — IEC 61162 seeriad: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 viidud vastavusse parandusega A1 Ed. 1.0 (2010-11) ja parandusega A2 Ed. 1.0 (2014-07) IEC 61162-450:2024,

Number ja eseme nimetus	1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid
		— IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 + muudatus 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.

Number ja eseme nimetus	1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid
MED/9/4.22 QZNSS – Quasi Zenith satelliitnavigatsioonisüsteem *Märkus*: QZNSS üksnes koos GPSi, GLONASSi, Galileo ja Beidouga Rakendusmäärusega (EL) 2025/1533 lisatud uus punkt	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks).	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). QZNSS: IMO Res.MSC 480(102)	

9.5. *Raadioseadmed*

Number ja eseme nimetus	1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid
MED/9/5.8 Lennunduses kasutatavad kahesuunalised VHF raadiotelefonid	Üle viidud punkti MED/5.16 rakendusmäärusega (EL) 2020/1170.	

9.6. *1972. aasta COLREGi alusel nõutav varustus*

Number ja eseme nimetus	1972. aasta COLREGi konventsiooni kohaldatav muudetud reegel ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid
MED/9/6.2 Helisignaalseadmed	Tüübikinnitusnõuded — COLREG 72, III/3 lisa.	— EN 60945:2002 + IEC 60945 (2002) / COR1 (2008), — Viled – COLREG 72, III/1. lisa (toimimine), — Signaalkellad või gongid – COLREG 72, III/2. lisa (toimimine), Või — IEC 60945:2002 + IEC 60945:2002/COR1:2008, — Viled – COLREG 72, III/1. lisa (toimimine), — Signaalkellad või gongid – COLREG 72, III/2. lisa (toimimine).
	Veo- ja toimivusnõuded — COLREG 72, III/3 lisa, — IMO Res.A.694(17).	
MED/9/6.3 Käigutulede kontroller Rakendusmäärusega (EL) 2024/1975 lisatud uus punkt.	Välja jäetud rakendusmäärusega (EL) 2025/1533.	

9.7. *Muud ohutusvahendid*

Number ja eseme nimetus	1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid
MED/9/7.1 Lastimisseade *Märkus:* Vt ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni soovitus nr 48	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. XII/11, — 1997 SOLAS konverentsi Res. 5.	— IMO MSC.1/Circ.1229.
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. XII/11, — 1997 SOLAS konverentsi Res. 5.	

9.8. *SOLASi konventsiooni II-1. peatüki alla kuuluv varustus*

Number ja eseme nimetus	1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad	Katsestandardid
MED/9/8.1 Generaatori käivitusseadmed külma ilma puhuks	Tüübikinnitusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-1/44, — SOLAS 74 Reg. X/3.	
	Veo- ja toimivusnõuded — SOLAS 74 Reg. II-1/44, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 12, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC koodeks) 12, — IMO MSC.1/Circ.1572 (2. muudatus).	