2026/1434

22.7.2026.

# PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/1434

## od 30. lipnja 2026.

## o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva u vezi s projektiranjem, izvedbom i učinkovitošću te ispitnih normi za pomorsku opremu i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2025/1533

**(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/98/EZ ([1]), a posebno njezin članak 35. stavak 2.,

budući da:

(1) Ispitne norme i zahtjevi u vezi s projektiranjem, izvedbom i učinkovitošću pomorske opreme obuhvaćene područjem primjene Direktive 2014/90/EU propisani su međunarodnim instrumentima definiranima u članku 2. točki 5. te direktive.

(2) Kako bi se uzele u obzir najnovije izmjene međunarodnih instrumenata, trebalo bi ažurirati popis primjenjivih međunarodnih instrumenata i izričito navesti pomorsku opremu na koju se nakon tih promjena primjenjuju usklađeni zahtjevi Unije u skladu s Direktivom 2014/90/EU.

(3) Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2025/1533 ([2]) stoga bi trebalo staviti izvan snage.

(4) Razumno je i razmjerno dopustiti prijelazno razdoblje u kojem se nova stavka pomorske opreme koja je u skladu s nacionalnim zahtjevima za homologaciju koji su bili na snazi u državi članici prije stupanja na snagu ove Uredbe smije stavljati na tržište i ukrcavati na brodove EU-a, kako su definirani u članku 2. točki 2. Direktive 2014/90/EU.

(5) Kako bi se olakšala usklađena, brza i jednostavna provedba Direktive 2014/90/EU, provedbeni akti doneseni na temelju te direktive trebali bi biti provedbene uredbe u skladu s člankom 35. stavkom 5. te direktive.

(6) Kako bi se industriji pomorske opreme i drugim dionicima omogućila prilagodba mjerama predviđenima ovom Uredbom, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu 40 dana nakon objave u *Službenom listu Europske unije*.

(7) U skladu s člankom 38. stavkom 2. Direktive 2014/90/EU mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova,

([1]) SL L 257, 28.8.2014., str. 146., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj.

([2]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2025/1533 od 23. srpnja 2025. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva u vezi s projektiranjem, izvedbom i učinkovitošću te ispitnih normi za pomorsku opremu i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2024/1975 (SL L, 2025/1533, 14.8.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1533/oj).

DONIJELA JE OVU UREDBU:

*Članak 1.*

Ispitne norme i zahtjevi u vezi s projektiranjem, izvedbom i učinkovitošću predviđeni u međunarodnim instrumentima iz članka 2. točke 5. Direktive 2014/90/EU primjenjuju se na svaku stavku pomorske opreme navedenu u Prilogu ovoj Uredbi.

*Članak 2.*

Provedbena uredba (EU) 2025/1533 stavlja se izvan snage.

*Članak 3.*

1. Pomorska oprema koja je u 1. stupcu Priloga navedena kao „nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2024/1975”, a u skladu je s nacionalnim zahtjevima za homologaciju koji su u državi članici bili na snazi prije 4. rujna 2024., može se i dalje stavljati na tržište i ugrađivati na brodove EU-a do 4. rujna 2027.

2. Pomorska oprema koja je u 1. stupcu Priloga navedena kao „nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2025/1533”, a u skladu je s nacionalnim zahtjevima za homologaciju koji su u državi članici bili na snazi prije 23. rujna 2025., može se i dalje stavljati na tržište i ugrađivati na brodove EU-a do 23. rujna 2028.

*Članak 4.*

Ova Uredba stupa na snagu četrdesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. lipnja 2026.

*Za Komisiju*
*Predsjednica*
Ursula VON DER LEYEN

*Opća napomena*: upućivanja na pravila Konvencije SOLAS odnose se na odredbe Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskog života na moru [potpisane u Londonu 1. studenog 1974.], s izmjenama.

**Popis korištenih pokrata**

A1, 1. izmjena za standardne dokumente osim dokumenata IMO-a.

A2, 2. izmjena za standardne dokumente osim dokumenata IMO-a.

AC, ispravak za standardne dokumente osim dokumenata IMO-a.

CAT, kategorija radarske opreme kako je definirana u odjeljku 1.3 IEC 62388 (2007.).

Circ., okružnica.

COLREG, Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru.

COMSAR, Pododbor IMO-a za radiokomunikacije i traganje i spašavanje.

DIN, Deutsches Institut für Normung.

EN, europska norma.

ETSI, Europski institut za telekomunikacijske norme.

FSS, Međunarodni kodeks za sustave za zaštitu od požara.

FTP, Međunarodni kodeks o postupcima ispitivanja vatrootpornosti.

GNSS, globalni navigacijski satelitski sustav.

HSC, Međunarodni pravilnik o brzim plovilima.

IBC, Međunarodni kodeks za prijevoz kemikalija u razlivenom stanju.

IACS, Međunarodno udruženje klasifikacijskih društava.

ICAO, Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva.

IEC, Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo.

IGC, Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz ukapljenog plina u razlivenom stanju.

IMO, Međunarodna pomorska organizacija.

IR, Provedbena uredba.

ISO, Međunarodna organizacija za normizaciju.

ITU, Međunarodna telekomunikacijska unija.

LSA, sredstva za spašavanje.

MARPOL, Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova.

MED, Direktiva o pomorskoj opremi.

MEPC, Odbor za zaštitu morskog okoliša.

MSC, Odbor za pomorsku sigurnost.

NF, Norme Française.

$NO_x$, dušikovi oksidi.

Sustavi $O_2$/HC: sustavi kisik/ugljikovodici.

SOLAS, Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru.

$SO_x$, sumporovi oksidi.

Prav., pravilo.

Rez., rezolucija.

*Napomene koje vrijede za ovaj Prilog:*

(a) Općenito: osim ispitnih normi izrijekom navedenih u ovom Prilogu, za ispitivanje tipa (homologaciju) potrebna je i usklađenost s primjenjivim zahtjevima međunarodnih konvencija i odgovarajućih rezolucija i okružnica IMO-a. Ta usklađenost opisuje se u modulima za ocjenu sukladnosti u Prilogu II. Direktivi 2014/90/EU.

(b) Stupac 3.: ako su dva skupa ispitnih normi odvojena riječju „ili”, svaki skup udovoljava svim ispitnim zahtjevima za ispunjavanje izvedbenih normi IMO-a; stoga je ispitivanje u skladu s jednim od tih skupova dovoljno da se dokaže usklađenost sa zahtjevima odgovarajućih međunarodnih instrumenata. Međutim, ako je upotrijebljen neki drugi način odvajanja (npr. zarez), primjenjuju se sva navedena upućivanja.

(c) Stupac 6.: kako bi se uzeli u obzir vremenski rokovi za brodogradnju, ovisno o značajkama konkretne pomorske opreme, pojam „ukrcavanje na brod” označava jedno od sljedećeg, kako je navedeno u zagradama nakon datuma:

   i. prvo postavljanje opreme na njezin funkcionalan položaj na brodu EU-a;

   ii. prvo postavljanje opreme na njezin funkcionalan položaj ili spremanje na njezin funkcionalan položaj na brodu EU-a;

   iii. dostava opreme u brodogradilište ako se ta dostava obavi u roku od 30 mjeseci prije prvog postavljanja opreme na njezin funkcionalan položaj.

(d) Ako postoji više od jednog retka za jednu stavku pomorske opreme (npr. MED/1.1), u najnižem retku nalaze se ažurirani zahtjevi međunarodnih instrumenata u odnosu na one koji su utvrđeni u gornjim recima.

(e) U slučajevima iz točke (d), ako u stupcima 5. i 6. nije naveden datum, to znači da nije bilo izmjena u ispitnim normama te da predmetna stavka pomorske opreme mora biti u skladu sa zahtjevima navedenima u donjem (drugom) redu.

(f) Ako nakon međunarodnog instrumenta navedenog u stupcu 3. slijede riječi „s izmjenama”, primjenjuju se datumi i prijelazna razdoblja predviđeni u izmjenama tog međunarodnog instrumenta.

1. **Sredstva za spašavanje**

*Napomena: Primjenjuje se najnovija dostupna revizija IMO MSC.1/okružnica 1628, 1629, 1630, 1631, 1632 i 1633 – koja se primjenjuje na izvješća o ispitivanju u vrijeme ispitivanja – osim ako su zamijenjene određenim instrumentima.*

| Broj i opis stavke | Primjenjiva pravila Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme | Moduli za ocjenu sukladnosti | Prvo stavljanje na tržište | Posljednje ukrcavanje na brod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MED/1.1<br>Kolutovi za spašavanje<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 10.10.2026.<br>ii. |
| MED/1.1<br>Kolutovi za spašavanje<br>— koji nisu namijenjeni za upotrebu u kombinaciji sa stavkom MED/1.10<br>— koji su namijenjeni za upotrebu u kombinaciji sa stavkom MED/1.10<br>*Napomena: ako su namijenjeni za upotrebu s mehanizmom za brzo otpuštanje s automatskom aktivacijom dimnih signala i automatskim paljenjem svjetala, ne smiju biti lakši od 4 kg (vidjeti i stavku MED/1.3).*<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.481(102). | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102). | B+D<br>B+E<br>B+F | 10.10.2023. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.2a<br>Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje:<br>— za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje<br>*Napomena: isključena su ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti u skladu s normama EN 60945 i IEC 60945 te se provode samo ispitivanja iz točke 10.4. Rez. IMO MSC.81(70).*<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— ISO 24408:2005.<br>ili:<br>— IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— ISO 24408:2005 | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.2b<br>Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje:<br>— za kolute za spašavanje<br>*Napomena: isključena su ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti u skladu s normama EN 60945 i IEC 60945 te se provode samo ispitivanja iz točke 10.4. Rez. IMO MSC.81(70).*<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/22,<br>— SOLAS 74, prav. III/32,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— ISO 24408:2005.<br>ili:<br>— IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— ISO 24408:2005. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.2c<br>Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje:<br>— za prsluke za spašavanje<br>*Napomena: isključena su ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti u skladu s normama EN 60945 i IEC 60945 te se provode samo ispitivanja iz točke 10.4. Rez. IMO MSC.81(70).*<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/22,<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/32,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— ISO 24408:2005.<br>ili:<br>— IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— ISO 24408:2005. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.3<br>Samoaktivirajući dimni signali koluta za spašavanje<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— ISO 15736:2006. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.4<br>Prsluci za spašavanje<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 10.10.2026.<br>ii. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/22,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO MSC/okružnica 922,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1304,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1470. | | | | |
| MED/1.4<br>Prsluci za spašavanje<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102). | B+D<br>B+E<br>B+F | 10.10.2023. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/22,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 922,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1304,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1470. | | | | |


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.5a<br>Odijela za zaštitu od hladne vode i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju ZAJEDNO S prslukom za spašavanje:<br>— odijelo za zaštitu od hladne vode bez izolacijskih svojstava<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/22,<br>— SOLAS 74, prav. III/32,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO MSC/okružnica 1046. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 10.10.2026.<br>ii. |
| MED/1.5a<br>Odijela za zaštitu od hladne vode i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju ZAJEDNO S prslukom za spašavanje:<br>— odijelo za zaštitu od hladne vode bez izolacijskih svojstava<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/22,<br>— SOLAS 74, prav. III/32,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 1046. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102). | B+D<br>B+E<br>B+F | 10.10.2023. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.5b<br>Odijela za zaštitu od hladne vode i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju ZAJEDNO S prslukom za spašavanje:<br>— odijelo za zaštitu od hladne vode s izolacijskim svojstvima<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/22,<br>— SOLAS 74, prav. III/32,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO MSC/okružnica 1046. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 10.10.2026.<br>ii. |
| MED/1.5b<br>Odijela za zaštitu od hladne vode i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju ZAJEDNO S prslukom za spašavanje:<br>— odijelo za zaštitu od hladne vode s izolacijskim svojstvima<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/22,<br>— SOLAS 74, prav. III/32,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 1046. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102). | B+D<br>B+E<br>B+F | 10.10.2023. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.5c<br>Odijela za zaštitu od hladne vode i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju ZAJEDNO S prslukom za spašavanje:<br>— odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/22,<br>— SOLAS 74, prav. III/32,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO MSC/okružnica 1046. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 10.10.2026.<br>ii. |
| MED/1.5c<br>Odijela za zaštitu od hladne vode i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju ZAJEDNO S prslukom za spašavanje:<br>— odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/22,<br>— SOLAS 74, prav. III/32,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 1046. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102). | B+D<br>B+E<br>B+F | 10.10.2023. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.6a<br>Odijela za zaštitu od hladne vode i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju BEZ prsluka za spašavanje:<br>— odijelo za zaštitu od hladne vode bez izolacijskih svojstava<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/22,<br>— SOLAS 74, prav. III/32,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO MSC/okružnica 1046. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 10.10.2026.<br>ii. |
| MED/1.6a<br>Odijela za zaštitu od hladne vode i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju BEZ prsluka za spašavanje:<br>— odijelo za zaštitu od hladne vode bez izolacijskih svojstava<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/22,<br>— SOLAS 74, prav. III/32,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 1046. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102). | B+D<br>B+E<br>B+F | 10.10.2023. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.6b<br>Odijela za zaštitu od hladne vode i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju BEZ prsluka za spašavanje:<br>— odijelo za zaštitu od hladne vode s izolacijskim svojstvima<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/22,<br>— SOLAS 74, prav. III/32,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO MSC/okružnica 1046. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 10.10.2026.<br>ii. |
| MED/1.6b<br>Odijela za zaštitu od hladne vode i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju BEZ prsluka za spašavanje:<br>— odijelo za zaštitu od hladne vode s izolacijskim svojstvima<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/22,<br>— SOLAS 74, prav. III/32,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 1046. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102). | B+D<br>B+E<br>B+F | 10.10.2023. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.6c<br>Odijela za zaštitu od hladne vode i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju BEZ prsluka za spašavanje:<br>— odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/22,<br>— SOLAS 74, prav. III/32,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO MSC/okružnica 1046. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 10.10.2026.<br>ii. |
| MED/1.6c<br>Odijela za zaštitu od hladne vode i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda namijenjena nošenju BEZ prsluka za spašavanje:<br>— odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/22,<br>— SOLAS 74, prav. III/32,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 1046. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102). | B+D<br>B+E<br>B+F | 10.10.2023. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.7<br>Sredstva za zaštitu od gubitka topline<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/22,<br>— SOLAS 74, prav. III/32,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO MSC/okružnica 1046. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.8<br>Signalne rakete s padobranom (pirotehnika)<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— ISO 15736:2006. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/6,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.9<br>Ručne signalne baklje (pirotehnika)<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— ISO 15736:2006. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.10<br>Plutajući dimni signali (pirotehnika)<br>*Napomena:* vidjeti i stavku MED/1.1.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— ISO 15736:2006. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) III. | | | | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.11<br>Sprave za dobacivanje konopa<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— ISO 15736:2006. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/18,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VII,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.12<br>Pneumatske splavi za spašavanje<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama.<br>I za produljene servisne intervale:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1328. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 10.10.2026.<br>ii. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/13,<br>— SOLAS 74, prav. III/21,<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/31,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO MSC/okružnica 811,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1328. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.12<br>Pneumatske splavi za spašavanje<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/13,<br>— SOLAS 74, prav. III/21,<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/31,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 811,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1328. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102).<br>I za produljene servisne intervale:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1328. | B+D<br>B+E<br>B+F | 10.10.2023. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.13<br>Krute splavi za spašavanje<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/21,<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/31,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 10.10.2026.<br>ii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.13<br>Krute splavi za spašavanje<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102). | B+D<br>B+E<br>B+F | 10.10.2023. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/21,<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/31,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.481(102). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.14a<br>Samouspravljive splavi za spašavanje:<br>— na napuhavanje<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama.<br>I za produljene servisne intervale:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1328. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 10.10.2026.<br>ii. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO MSC/okružnica 809,<br>— IMO MSC/okružnica 811,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1328. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.14a<br>Samouspravljive splavi za spašavanje:<br>— na napuhavanje<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102).<br>I za produljene servisne intervale:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1328. | B+D<br>B+E<br>B+F | 10.10.2023. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 809,<br>— IMO MSC/okružnica 811,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1328. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.14b<br>Samouspravljive splavi za spašavanje:<br>— krute<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 10.10.2026.<br>ii. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO MSC/okružnica 809,<br>— IMO MSC/okružnica 811,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1328. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.14b<br>Samouspravljive splavi za spašavanje:<br>— krute<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102). | B+D<br>B+E<br>B+F | 10.10.2023. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 809,<br>— IMO MSC/okružnica 811,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1328. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.15<br>Dvostrane splavi za spašavanje sa šatorom<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama.<br>I za produljene servisne intervale:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1328. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 10.10.2026.<br>ii. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO MSC/okružnica 809,<br>— IMO MSC/okružnica 811,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1328. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.15<br>Dvostrane splavi za spašavanje sa šatorom<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 809,<br>— IMO MSC/okružnica 811,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1328. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102).<br>I za produljene servisne intervale:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1328. | B+D<br>B+E<br>B+F | 10.10.2023. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.16<br>Uređaji za slobodno izranjanje splavi za spašavanje (hidrostatski uređaji za otpuštanje)<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/13,<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO MSC/okružnica 811. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.17a<br>Brodice za spašavanje<br>Brodice za spašavanje sa soha:<br>— djelomično zatvorene<br>— potpuno zatvorene<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/21,<br>— SOLAS 74, prav. III/31,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1423. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO MSC/okružnica 1006. | B+D<br>B+F<br>G | | 10.10.2026.<br>ii. |
| MED/1.17a<br>Brodice za spašavanje<br>Brodice za spašavanje sa soha:<br>— djelomično zatvorene<br>— potpuno zatvorene<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/21,<br>— SOLAS 74, prav. III/31,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1423. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 1006. | B+D<br>B+F<br>G | 10.10.2023. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.17b<br>Brodice za spašavanje<br>Brodice za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO MSC/okružnica 1006. | B+D<br>B+F<br>G | | 10.10.2026.<br>ii. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/21,<br>— SOLAS 74, prav. III/31,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1423. | | | | |
| MED/1.17b<br>Brodice za spašavanje<br>Brodice za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 1006. | B+D<br>B+F<br>G | 10.10.2023. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/21,<br>— SOLAS 74, prav. III/31,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1423. | | | | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.17c<br>Brodice za spašavanje koje se spuštaju sa soha i koriste za prikupljanje:<br>— djelomično zatvorene<br>— potpuno zatvorene<br>*Napomena:* nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2022/1157<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO MSC/okružnica 1006. | B+D<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 10.10.2026.<br>ii. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/21,<br>— SOLAS 74, prav. III/31,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1423,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1630,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1631. | | | | |
| MED/1.17c<br>Brodice za spašavanje koje se spuštaju sa soha i koriste za prikupljanje:<br>— djelomično zatvorene<br>— potpuno zatvorene<br>*Napomena:* nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2022/1157<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 1006. | B+D<br>B+F<br>G | 10.10.2023. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/21,<br>— SOLAS 74, prav. III/31,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1423. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.18<br>Krute brodice za prikupljanje<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO MSC/okružnica 1006. | B+D<br>B+F<br>G | | 10.10.2026.<br>ii. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/21,<br>— SOLAS 74, prav. III/31,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | | | | |
| MED/1.18<br>Krute brodice za prikupljanje<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 1006. | B+D<br>B+F<br>G | 10.10.2023. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/21,<br>— SOLAS 74, prav. III/31,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.481(102). | | | | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.19<br>Napuhane brodice za prikupljanje<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— ISO 15372:2000. | B+D<br>B+F<br>G | | 10.10.2026.<br>ii. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/21,<br>— SOLAS 74, prav. III/31,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | | | | |
| MED/1.19<br>Napuhane brodice za prikupljanje<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— ISO 15372:2000. | B+D<br>B+F<br>G | 10.10.2023. | 4.9.2027.<br>ii. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/21,<br>— SOLAS 74, prav. III/31,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.481(102). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.19<br>Napuhane brodice za prikupljanje<br>Redak: 3 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/21,<br>— SOLAS 74, prav. III/31,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.481(102). | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— ISO 15372:2000, uključujući A1:2021. | B+D<br>B+F<br>G | 4.9.2024. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.20a<br>Brze brodice za prikupljanje:<br>— napuhane<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO MSC/okružnica 1016,<br>— IMO MSC/okružnica 1094. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— ISO 15372:2000. | B+D<br>B+F<br>G | | 10.10.2026.<br>ii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.20a<br>Brze brodice za prikupljanje:<br>— napuhane<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 1016,<br>— IMO MSC/okružnica 1094. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— ISO 15372:2000. | B+D<br>B+F<br>G | 10.10.2023. | 4.9.2027.<br>ii. |
| MED/1.20a<br>Brze brodice za prikupljanje:<br>— napuhane<br>Redak: 3 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 1016,<br>— IMO MSC/okružnica 1094. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— ISO 15372:2000, uključujući A1:2021. | B+D<br>B+F<br>G | 4.9.2024. | 4.9.2027.<br>ii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.20b<br>Brze brodice za prikupljanje:<br>— krute<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO MSC/okružnica 1016,<br>— IMO MSC/okružnica 1094. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO MSC/okružnica 1006. | B+D<br>B+F<br>G | | 10.10.2026.<br>ii. |
| MED/1.20b<br>Brze brodice za prikupljanje:<br>— krute<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 1016,<br>— IMO MSC/okružnica 1094. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 1006. | B+D<br>B+F<br>G | 10.10.2023. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.20c<br>Brze brodice za prikupljanje:<br>— krute/napuhane<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO MSC/okružnica 1016,<br>— IMO MSC/okružnica 1094. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO MSC/okružnica 1006,<br>— ISO 15372:2000. | B+D<br>B+F<br>G | | 10.10.2026.<br>ii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.20c<br>Brze brodice za prikupljanje:<br>— krute/napuhane<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 1016,<br>— IMO MSC/okružnica 1094. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 1006,<br>— ISO 15372:2000. | B+D<br>B+F<br>G | 10.10.2023. | 4.9.2027.<br>ii. |
| MED/1.20c<br>Brze brodice za prikupljanje:<br>— krute/napuhane<br>Redak: 3 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 1016,<br>— IMO MSC/okružnica 1094. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 1006,<br>— ISO 15372:2000, uključujući A1:2021. | B+D<br>B+F<br>G | 4.9.2024. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.21<br>Uređaji za spuštanje s užadi za vješanje i vitlom (sohe)<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/23,<br>— SOLAS 74, prav. III/33,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |

Stavka MED/1.22, Uređaji za spuštanje i oslobađanje plovila za preživljavanje – premješteno u MED/9/1.3. i izbrisano Provedbenom uredbom (EU) 2023/1667.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.23<br>Uređaji za spuštanje brodica za spašavanje koji se spuštaju slobodnim padom<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/16,<br>— SOLAS 74, prav. III/23,<br>— SOLAS 74, prav. III/33,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.24<br>Uređaji za spuštanje splavi za spašavanje (sohe)<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/12,<br>— SOLAS 74, prav. III/16,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.25<br>Uređaji za spuštanje brze brodice za prikupljanje (sohe)<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.26a<br>Mehanizam za otpuštanje za:<br>— brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje (koje se spuštaju s pomoću užeta ili užadi)<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/16,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1419. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.26b<br>Mehanizam za otpuštanje za:<br>— splavi za spašavanje (koje se spuštaju s pomoću užeta ili užadi)<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/16,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.26c<br>Mehanizam za otpuštanje za:<br>— brodice za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/16,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.27<br>Sustavi za napuštanje broda<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/15,<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+F<br>G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.28<br>Sredstva za prikupljanje<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+F | | 23.9.2028.<br>ii. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI. | | | | |
| MED/1.28<br>Sredstva za prikupljanje<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO MSC.1/okružnica 810. | B+D<br>B+F | 23.9.2025. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.29<br>Ljestve za ukrcaj<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. III/11,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— ISO 5489:2008. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 23.9.2028.<br>i. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/11,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1285. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.29<br>Ljestve za ukrcaj<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. III/11,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/11,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1285. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— ISO 5489:2024. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.30<br>Retroreflektirajući materijali<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | — IMO Rez. MSC.481(102). | B+D<br>B+E<br>B+F | 15.8.2022. | |

Stavka MED/1.31, Dvosmjerni VHF radiotelefonski uređaj za plovilo za preživljavanje – premješteno u MED/5.17 i MED/5.18.

Stavka MED/1.32, Transponder SAR 9 GHz (SART) – premješteno u MED/4.18.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.33<br>Radarski reflektor brodica za spašavanje i brodica za prikupljanje<br>(pasivni)<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. A.384(X),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.164(78). | — EN ISO 8729:1998,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008.<br>ili:<br>— EN ISO 8729:1998,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008.<br>ili:<br>— ISO 8729-1:2010,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008.<br>ili:<br>— ISO 8729-1:2010,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

Stavka MED/1.34, Magnetski kompas, klasa B za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje – premješteno u MED/4.23.

Stavka MED/1.35, Prenosiva naprava za gašenje požara za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje – premješteno u MED/3.38.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.36<br>Porivni motor brodice za spašavanje/ prikupljanje<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.37<br>Izvanbrodski porivni motor brodice za prikupljanje<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.38<br>Reflektori za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008.<br><br>ili:<br>— IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008. | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.39<br>Otvorene dvostrane splavi za spašavanje<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) Prilog 10.,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) Prilog 11.<br>— IMO MSC.1/okružnica 1328. | — IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) Prilog 10.,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) Prilog 11.<br>I za produljene servisne intervale:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1328. | B+D<br>B+F | | 10.10.2026.<br>ii. |
| MED/1.39<br>Otvorene dvostrane splavi za spašavanje<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) Prilog 10.,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) Prilog 11.<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1328. | — IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) Prilog 10.,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) Prilog 11.<br>— IMO Rez. MSC.481(102).<br>I za produljene servisne intervale:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1328. | B+D<br>B+F | 10.10.2023. | |

Stavka MED/1.40, Mehaničko dizalo za peljara – premješteno u MED/4.48.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.41a<br>Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje:<br>— brodice za spašavanje sa soha<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/16,<br>— SOLAS 74, prav. III/23,<br>— SOLAS 74, prav. III/24,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.41b<br>Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje:<br>— brodice za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/16,<br>— SOLAS 74, prav. III/23,<br>— SOLAS 74, prav. III/24,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.41c<br>Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje:<br>— splavi za spašavanje<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/16,<br>— SOLAS 74, prav. III/17,<br>— SOLAS 74, prav. III/23,<br>— SOLAS 74, prav. III/24,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.41d<br>Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje:<br>— brodice za prikupljanje<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/16,<br>— SOLAS 74, prav. III/17,<br>— SOLAS 74, prav. III/23,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.41e<br>Vitla za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje:<br>— brze brodice za prikupljanje<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/16,<br>— SOLAS 74, prav. III/17, | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — SOLAS 74, prav. III/23,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VI,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | | | | |

Stavka MED/1.42, Pilotske ljestve – premješteno u MED/4.49.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.43<br>Krute/napuhane brodice za prikupljanje<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO MSC/okružnica 1006,<br>— ISO 15372:2000 + A1:2021. | B+D<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 31.8.2029.<br>ii. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/21,<br>— SOLAS 74, prav. III/31,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.43<br>Krute/napuhane brodice za prikupljanje<br>Redak: 2 od 2<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/21,<br>— SOLAS 74, prav. III/31,<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.481(102). | — IMO Rez. MSC.81(70) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.481(102),<br>— IMO MSC/okružnica 1006,<br>— ISO 15372:2000 + A1:2021. | B+D<br>B+F<br>G | 31.8.2026. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.44a<br>Sustavi javnog razglasa i opći sustavi za uzbunu<br>— Sustav nadzora i distribucije<br>*Napomena:* na potvrdi se navodi za koje je od sljedećih kategorija brodova i sustava oprema prikladna: | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 4,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 4,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | — EN 50695:2021,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN 62923-1:2018,<br>— EN 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 23.9.2028.<br>i. |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brod:<br>— teretni brod<br>— putnički brod (ne uključujući siguran povratak u luku)<br>— putnički brod (uključujući siguran povratak u luku)<br>Sustavi:<br>— opći sustavi za uzbunu<br>— sustavi javnog razglasa<br>— sustavi javnog razglasa i opći sustavi za uzbunu<br>Nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2022/1157 (premješteno iz MED/9/1.5)<br>Redak: 1 od 2 | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/12,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/21,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/22,<br>— SOLAS 74, prav. III/6,<br>— IMO Rez. A.1021(26) 5,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VII,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 4,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 4,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 808,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1369/Dodatak 1. | ili:<br>— EN 50695:2021,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.44a<br>Sustavi javnog razglasa i opći sustavi za uzbunu<br>— Sustav nadzora i distribucije<br>*Napomena:* na potvrdi se navodi za koje je od sljedećih kategorija brodova i sustava oprema prikladna: | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 4,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 4,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | — EN 50695:2021,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući A1:2024, | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brod:<br>— teretni brod<br>— putnički brod (ne uključujući siguran povratak u luku)<br>— putnički brod (uključujući siguran povratak u luku)<br>Sustavi:<br>— opći sustavi za uzbunu<br>— sustavi javnog razglasa<br>— sustavi javnog razglasa i opći sustavi za uzbunu<br>Nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2022/1157 (premješteno iz MED/9/1.5)<br>Redak: 2 od 2 | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/12,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/21,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/22,<br>— SOLAS 74, prav. III/6,<br>— IMO Rez. A.1021(26) 5,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VII,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 4,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 4,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 808,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1369/Dodatak 1. | — EN 62923-1:2018,<br>— EN 62923-2:2018.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije izvan zapovjedničkog mosta broda:<br>— IEC 60533:2015.<br>ili:<br>— EN 50695:2021,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije izvan zapovjedničkog mosta broda:<br>— IEC 60533:2015. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/1.44b<br>Sustavi javnog razglasa i opći sustavi za uzbunu<br>— Zvučnici<br>(kada se koriste kao sustav požarne uzbune, primjenjuje se stavka MED/3.53)<br>Nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2022/1157 (premješteno iz MED/9/1.5)<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 4,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 4,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | — EN 50695:2021,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008.<br>ili:<br>— EN 50695:2021,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/12,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/21,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/22,<br>— SOLAS 74, prav. III/6,<br>— IMO Rez. A.1021(26) 5,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) VII,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 4,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 4,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO MSC.1/okružnica 808,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1369/Dodatak 1. | | | | |

2. **Sprečavanje onečišćenja mora**

| Broj i opis stavke | Primjenjiva pravila Konvencije MARPOL 73/78, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme | Moduli za ocjenu sukladnosti | Prvo stavljanje na tržište | Posljednje ukrcavanje na brod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MED/2.1<br>Uređaj za filtriranje ulja (sadržaj ulja u izlaznoj vodi ne veći od 15 ppm)<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14. | — IMO Rez. MEPC.107(49) s izmjenama,<br>— IMO MEPC.1/okružnica 643. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14,<br>— IMO MEPC.1/okružnica 643. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/2.2<br>Uređaji za određivanje granice između ulja i vode<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 32.<br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 32. | — IMO Rez. MEPC.5(XIII). | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/2.3<br>Uređaji za mjerenje sadržaja ulja<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14.<br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 14,<br>— IMO MEPC.1/okružnica 643. | — IMO Rez. MEPC.107(49) s izmjenama,<br>— IMO MEPC.1/okružnica 643. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

Stavka MED/2.4, Procesne jedinice za priključivanje na postojeće uređaje za odvajanje ulja i vode (za sadržaj ulja u izlaznoj vodi ne veći od 15 ppm) – namjerno ostavljena praznom.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/2.5<br>Sustav za praćenje i kontrolu ispuštanja ulja na tankerima za ulje<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 31,<br>— IMO MEPC.1/okružnica 858.<br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— MARPOL 73/78, Prilog I., prav. 31. | — IMO Rez. MEPC.108(49) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/2.6a<br>Sustavi za otpadne vode<br>(za putničke brodove u svim područjima, uključujući posebno područje iz Priloga IV. Konvenciji MARPOL).<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— MARPOL 73/78, Prilog IV., prav. 9.<br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— MARPOL 73/78, Prilog IV., prav. 9. | — IMO Rez. MEPC.227(64), uključujući odjeljak 4.2. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 16.3.2017. | |
| MED/2.6b<br>Sustavi za otpadne vode<br>(za sve brodove osim putničkih brodova u svim područjima te putničke brodove izvan posebnih područja iz Priloga IV. Konvenciji MARPOL).<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— MARPOL 73/78, Prilog IV., prav. 9.<br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— MARPOL 73/78, Prilog IV., prav. 9. | — IMO Rez. MEPC.227(64), ne uključujući odjeljak 4.2. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 16.3.2017. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/2.7<br>Brodski uređaji za spaljivanje otpadaka (postrojenja za spaljivanje s kapacitetima do 4 000 kW)<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— MARPOL 73/78, Prilog VI., prav. 16.<br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— MARPOL 73/78, Prilog VI., prav. 16. | — IMO Rez. MEPC.244(66). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 16.3.2017. | 4.9.2027.<br>iii. |
| MED/2.7<br>Brodski uređaji za spaljivanje otpadaka (postrojenja za spaljivanje s kapacitetima do 4 000 kW)<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— MARPOL 73/78, Prilog VI., prav. 16.<br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— MARPOL 73/78, Prilog VI., prav. 16. | — IMO Rez. MEPC.244(66).<br>— IMO Rez. MEPC.368(79). | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 4.9.2024. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/2.8<br>Analizator $NO_x$ trajno ugrađen na brod i za upotrebu na brodu prema Tehničkom kodeksu $NO_x$ 2008.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— IMO Rez. MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 13).<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 13),<br>— IMO Rez. MEPC.177(58) – (Tehnički kodeks $NO_x$, 2008.),<br>— IMO Rez. MEPC.291(71). | — IMO Rez. MEPC.177(58) – (Tehnički kodeks $NO_x$ 2008.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |

Stavka MED/2.9, Oprema s drugim tehnološkim metodama za ograničavanje ispuštanja $SO_x$ – premješteno u MED/9/2.4.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/2.10<br>Sustavi za pročišćavanje ispušnih plinova na brodu<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— IMO Rez. MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 4),<br>— IMO Rez. MEPC.259(68).<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 4). | — IMO Rez. MEPC.259(68). | Program A:<br>B+F<br>G<br>Program B:<br>G | 19.6.2018. | 10.10.2026.<br>iii. |
| MED/2.10<br>Sustavi za pročišćavanje ispušnih plinova na brodu<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— IMO Rez. MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 4),<br>— IMO Rez. MEPC.340(77).<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 4). | — IMO Rez. MEPC.340(77). | Program A:<br>B+F<br>G<br>Program B:<br>G | 10.10.2023. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

3. **Oprema za zaštitu od požara**

| Broj i opis stavke | Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme | Moduli za ocjenu sukladnosti | Prvo stavljanje na tržište | Posljednje ukrcavanje na brod |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.1<br>Osnovne palubne obloge<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/6,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/6,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.2<br>Prenosivi aparati za gašenje požara<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4. | — EN 3-7:2004, uključujući A1:2007,<br>— EN 3-8:2021,<br>— EN 3-9:2006, uključujući AC:2007,<br>— EN 3-10:2009. | B+D<br>B+E<br>B+F | 15.8.2022. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/18,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— IMO Rez. A.951(23),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4,<br>— IMO Rez. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11,<br>— IMO MSC/okružnica 1239,<br>— IMO MSC/okružnica 1275, uključujući ispravak 1. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.3a<br>Oprema za vatrogasce: zaštitno odijelo (odijelo za neposrednu blizinu vatre):<br>Redak: 1 od 1<br>*Napomena:* certificira se isključivo ako je u skladu s „razinom zaštite” X2 i „razredom zaštite” Y2 + Z2.<br>*Napomena:* nije primjenjivo na odijela koja reflektiraju toplinu (npr. aluminizirana). | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. | — EN 469:2020. | B+D<br>B+E<br>B+F | 4.9.2024. | |

Stavka MED/3.3b, oprema za vatrogasce: zaštitno odijelo (odijelo za neposrednu blizinu vatre): zaštitno odijelo za gašenje požara: reflektirajuće odijelo za posebno gašenje požara – izbrisano Provedbenom uredbom (EU) 2024/1975.

Stavka MED/3.3c, oprema za vatrogasce: zaštitno odijelo (odijelo za neposrednu blizinu vatre): zaštitno odijelo za gašenje požara – zaštitno odijelo s reflektirajućom vanjskom površinom – izbrisano Provedbenom uredbom (EU) 2024/1975.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.4<br>Oprema za vatrogasce: čizme<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/15,<br>— IMO Rez. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11,<br>— IMO Rez. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. | — EN 15090:2012. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 23.9.2028.<br>ii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.4<br>Oprema za vatrogasce: čizme<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/15,<br>— IMO Rez. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11,<br>— IMO Rez. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. | — EN 15090:2012, osim tipa I. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | |
| MED/3.5<br>Oprema za vatrogasce: rukavice<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/15,<br>— IMO Rez. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11,<br>— IMO Rez. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. | — EN 659:2003, uključujući A1:2008 i AC:2009. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.6<br>Oprema za vatrogasce: kaciga<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/15,<br>— IMO Rez. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11,<br>— IMO Rez. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. | — EN 443:2008. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 23.9.2028.<br>ii. |
| MED/3.6<br>Oprema za vatrogasce: kaciga<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/15,<br>— IMO Rez. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11,<br>— IMO Rez. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. | — EN 443:2008, osim tipa A. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.7<br>Samostalni aparat za disanje sa stlačenim zrakom<br>*Napomena:* za korištenje u nezgodama s opasnim tvarima obvezna je maska s pozitivnim tlakom.<br>(Vidjeti stavku MED/7.1)<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/15,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— IMO Rez. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11,<br>— IMO Rez. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1499,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1555. | — ISO 23269-2:2011 (gašenje požara – samo na moru).<br>Maska tipa 1 ne smije se upotrebljavati u MED/3.7 ni u MED/7.1<br>*Napomena:* povezano vatrootporno sigurnosno uže propisano normom ISO 23269-2 točkom 4.28 certificira se prema Direktivi MED kao stavka MED/3.44 i upotrebljava zajedno s napravom za disanje te ima mogućnost pričvršćivanja karabinerom na remen aparata za disanje ili na odvojeni pojas kako bi se spriječilo odvajanje aparata za disanje prilikom upotrebe sigurnosnog užeta.<br>Na potvrdi naprave za disanje prema modulu B navodi se da se obavezno upotrebljava zajedno s vatrootpornim sigurnosnim užetom u skladu s Direktivom MED. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.8<br>Aparat za disanje sa stlačenim zrakom<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7.<br>*Napomena:* ova je oprema samo za brza plovila izgrađena prema odredbama Kodeksa HSC 1994.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7. | — EN 14593-1:2018.<br>ili:<br>— EN 14594:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.9<br>Dijelovi sustava raspršivanja za nastambe, službene prostorije i upravljačke stanice, jednakovrijedni onima iz SOLAS 74 Prav. II-2/12 (ograničeno na mlaznice i njihove karakteristike)<br>(Mlaznice ugrađenih sustava raspršivanja za brza plovila (HSC) uključene su u ovu stavku.)<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.44(65),<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8,<br>— IMO MSC/okružnica 912,<br>— IMO MSC/okružnica 1556. | — IMO Rez. A.800(19) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.10<br>Mlaznice ugrađenih sustava za gašenje požara raspršivanjem vode pod tlakom za prostorije strojeva i pumpne stanice za teret<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7,<br>— IMO Rez. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1313. | — IMO MSC/okružnica 1165 s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.11a<br>Konstrukcije klase „A” i „B”, protupožarna cjelovitost:<br>— konstrukcije klase „A”<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3.2,<br>— IMO MSC/okružnica 1120.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3.2.<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO MSC/okružnica 1120,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1434,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1616. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1435. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 18.5.2025.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.11a<br>Konstrukcije klase „A” i „B”, protupožarna cjelovitost:<br>— konstrukcije klase „A”<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3.2,<br>— IMO MSC/okružnica 1120.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3.2.<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO MSC/okružnica 1120,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1434,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1616,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1621. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1435. | B+D<br>B+E<br>B+F | 18.5.2022. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.11b<br>Konstrukcije klase „A” i „B”, protupožarna cjelovitost:<br>— konstrukcije klase „B”<br>*Napomena:* ako je pregrada kategorije B ispitana samo s jedne strane i projektirana za ugradnju s neispitanom stranom uz neispitanu stranu druge pregrade kategorije B, u potvrdi o EZ ispitivanju tipa navode se uvjeti pod kojima se smije ugraditi na plovilo, čime se osigurava kontinuirano održavanje razine zaštite navedene u relevantnim tablicama protupožarne cjelovitosti uključenima u SOLAS, poglavlje II.-2/prav. 9.2, Toplinske i strukturne pregrade.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3.4,<br>— IMO MSC/okružnica 1120.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3.4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO MSC/okružnica 1120,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1581. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.12a<br>Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima:<br>— tlačni/vakuumski ventili<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/16.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/16.<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15. | — IMO MSC/okružnica 677 s izmjenama,<br>— EN ISO 16852:2016,<br>— ISO 15364:2016. | B+F | 19.6.2018. | 25.8.2024.<br>iii. |
| MED/3.12a<br>Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima:<br>— tlačni/vakuumski ventili<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/16.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/16.<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15. | — IMO MSC/okružnica 677 s izmjenama,<br>— EN ISO 16852:2016,<br>— ISO 15364:2021. | B+F | 25.8.2021. | 31.8.2029.<br>iii. |
| MED/3.12a<br>Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima:<br>— tlačni/vakuumski ventili<br>Redak: 3 od 3<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/16.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/16.<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15. | — IMO MSC/okružnica 677 s izmjenama,<br>— EN ISO/IEC 80079-49:2024,<br>— ISO 15364:2021. | B+F | 31.8.2026. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.12b<br>Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima:<br>— zaustavljači plamena<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/16.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/16.<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15. | — IMO MSC/okružnica 677 s izmjenama,<br>— EN ISO 16852:2016. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018. | 31.8.2029.<br>iii. |
| MED/3.12b<br>Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima:<br>— zaustavljači plamena<br>Redak: 2 od 2<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/16.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/16.<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15. | — IMO MSC/okružnica 677 s izmjenama,<br>— EN ISO/IEC 80079-49:2024. | B+D<br>B+E<br>B+F | 31.8.2026. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.12c<br>Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima:<br>— zaustavljači detonantnog plamena<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/16.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/16.<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15. | — IMO MSC/okružnica 677 s izmjenama,<br>— EN ISO 16852:2016. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018. | 31.8.2029.<br>ii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.12c<br>Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima:<br>— zaustavljači detonantnog plamena<br>Redak: 2 od 2<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/16.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/16.<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15. | — IMO MSC/okružnica 677 s izmjenama,<br>— EN ISO/IEC 80079-49:2024. | B+D<br>B+E<br>B+F | 31.8.2026. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.12d<br>Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima:<br>— ventili s brzim protokom<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/16.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/16,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15. | — IMO MSC/okružnica 677 s izmjenama,<br>— EN ISO 16852:2016,<br>— ISO 15364:2016. | B+F | 19.6.2018. | 25.8.2024.<br>iii. |
| MED/3.12d<br>Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima:<br>— ventili s brzim protokom<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/16.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/16,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15. | — IMO MSC/okružnica 677 s izmjenama,<br>— EN ISO 16852:2016,<br>— ISO 15364:2021. | B+F | 25.8.2021. | 31.8.2029.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.12d<br>Naprave za sprečavanje prolaska plamena u tankove tereta na tankerima:<br>— ventili s brzim protokom<br>Redak: 3 od 3<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/16.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/16,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15. | — IMO MSC/okružnica 677 s izmjenama,<br>— EN ISO/IEC 80079-49:2024,<br>— ISO 15364:2021. | B+F | 31.8.2026. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.13<br>Negorivi materijali<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/5,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

MED/3.14, Materijali osim čelika za cijevi koje prolaze kroz konstrukcije klase „A” i „B” – stavka uključena u MED/3.26 i MED/3.27.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.15a<br>Materijali osim čelika za cijevi za ulje ili tekuće gorivo:<br>— plastične cijevi i armatura<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 10,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 10,<br>— IMO MSC/okružnica 1120. | — IMO Rez. A.753(18) s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.15b<br>Materijali osim čelika za cijevi za ulje ili tekuće gorivo:<br>— ventili<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 10,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 10,<br>— IMO MSC/okružnica 1120. | — EN ISO 10497:2010. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 4.9.2027.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.15b<br>Materijali osim čelika za cijevi za ulje ili tekuće gorivo:<br>— ventili<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 10,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 10,<br>— IMO MSC/okružnica 1120. | — EN ISO 10497:2022. | B+D<br>B+E<br>B+F | 4.9.2024. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.15c<br>Materijali osim čelika za cijevi za ulje ili tekuće gorivo:<br>— savitljivi cijevni sklopovi i kompenzatori<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 10,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 10,<br>— IMO MSC/okružnica 1120. | — ISO 15540:2016,<br>— ISO 15541:2016. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.15d<br>Materijali osim čelika za cijevi za ulje ili tekuće gorivo:<br>— sastavni dijelovi metalnih cijevi s otpornim i elastomernim brtvama.<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 10,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 10,<br>— IMO MSC/okružnica 1120,<br>— IMO MSC/okružnica 1527. | — ISO 19921:2005,<br>— ISO 19922:2005. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.16<br>Protupožarna vrata<br>Redak: 1 od 1<br>*Napomena:* sastavni dijelovi sustava upravljanja protupožarnim vratima podliježu ocjeni sukladnosti sa stavkom MED/3.17. | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1511 revizija 1. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1319. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.17<br>Sastavni dijelovi sustava upravljanja protupožarnim vratima<br>*Napomena:* kad se koristi izraz „sastavni dijelovi sustava”, to može značiti da treba ispitati jedan sastavni dio, skupinu sastavnih dijelova ili čitav sustav kako bi se osiguralo ispunjavanje međunarodnih zahtjeva.<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.18a<br>Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena:<br>— ukrasni laminat<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/5,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/6,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/5,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/6,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO MSC/okružnica 1120. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.18b<br>Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena:<br>— boje i lakovi<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/5,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/6,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/5,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/6,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO MSC/okružnica 1120. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.18c<br>Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena:<br>— obloge podova<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/5,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/6,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/5,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/6,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO MSC/okružnica 1120. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.18d<br>Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena:<br>— obloge izolacije cijevi<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/5,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/5,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO MSC/okružnica 1120. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.18e<br>Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena:<br>— ljepila koja se koriste u izradi konstrukcija klase „A”, „B” i „C”<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/5,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/5,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO MSC/okružnica 1120. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.18f<br>Površinske obloge i obloge podova sa svojstvom sporog širenja plamena:<br>— zapaljive membrane vodova<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/5,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/5,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO MSC/okružnica 1120. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.19<br>Zavjese, zastori i drugi ovješeni tekstilni materijali i presvlake<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1456 s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 23.9.2028.<br>i. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.19<br>Zavjese, zastori i drugi ovješeni tekstilni materijali i presvlake<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1456 revizija 1. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.20a<br>Ojastučeni namještaj:<br>— cijeli komad namještaja (uključujući materijal obloge, materijal punjenja i nezapaljivi okvir)<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/5,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/5,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | | | | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.20b<br>Ojastučeni namještaj:<br>— materijal obloge za bilo koji materijal punjenja<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/5,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/5,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.), Prilog 1. Dio 8. Dodatak 3., s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | |
| MED/3.20c<br>Ojastučeni namještaj:<br>— materijal obloge za materijal punjenja koji usporava plamen (ispitan u posebnoj kombinaciji kako je namijenjen za daljnju primjenu)<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/5,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/5,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.), Prilog 1. Dio 8. Dodatak 3., s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.20d<br>Ojastučeni namještaj:<br>— materijal punjenja koji usporava plamen<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/5,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/5,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.), Prilog 1. Dio 8. Dodatak 3., s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.21<br>Posteljna oprema<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.22<br>Protupožarne zaklopke<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1655. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

Stavka MED/3.23, Prolazi negorivih kanala kroz konstrukcije klase „A” – stavka namjerno ostavljena praznom.

Stavka MED/3.24, Prolazi električnih kabela kroz konstrukcije klase „A” – stavka namjerno ostavljena praznom.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.25<br>Vatrootporni prozori i bočna okna klase „A” i „B”<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO Rez. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 3,<br>— IMO MSC/okružnica 1120. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.26a<br>Prolazi kroz konstrukcije klase „A”:<br>— prolazi električnih kabela<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1655. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1488. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.26b<br>Prolazi kroz konstrukcije klase „A”:<br>— prolazi cijevi, vodova, kanala itd.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1276 revizija 1,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1655. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1488. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.26c<br>Prolazi kroz konstrukcije klase „A”:<br>— prolazi za sabirničke kanalne izvode<br>Redak: 1 od 1<br>Nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2022/1157 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1655. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1488. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.27a<br>Prolazi kroz konstrukcije klase „B”:<br>— prolazi električnih kabela<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1655. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.27b<br>Prolazi kroz konstrukcije klase „B”:<br>— prolazi cijevi, vodova, kanala itd.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1655. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.28<br>Sustavi raspršivanja (ograničeno na glave raspršivača)<br>(Mlaznice ugrađenih sustava raspršivanja za brza plovila (HSC) uključene su u ovu stavku.)<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.44(65),<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8,<br>— IMO MSC/okružnica 912,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1556. | — ISO 6182-1:2014.<br>ili:<br>— EN 12259-1:1999, uključujući A1:2001, A2:2004 i A3:2006. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 15.8.2025.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.28<br>Sustavi raspršivanja (ograničeno na glave raspršivača)<br>(Mlaznice ugrađenih sustava raspršivanja za brza plovila (HSC) uključene su u ovu stavku.)<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.44(65),<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8,<br>— IMO MSC/okružnica 912,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1556. | — ISO 6182-1:2021.<br>ili:<br>— EN 12259-1:1999, uključujući A1:2001, A2:2004 i A3:2006. | B+D<br>B+E<br>B+F | 15.8.2022. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.29<br>Cijevi za gašenje požara:<br>— neporozne plosnate cijevi za gašenje požara (unutarnji promjer od 25 mm do 52 mm)<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — EN 14540:2014. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 23.9.2028.<br>ii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.29<br>Cijevi za gašenje požara:<br>— neporozne plosnate cijevi za gašenje požara<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — EN 14540:2014. (Napomena: za neporozne plosnate cijevi za gašenje požara, unutarnji promjer od 25 mm do 52 mm)<br>i za ispitivanje abrazije:<br>— Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/1295 (NF S 61 – 112).<br>ili:<br>— EN 14540:2014. (Napomena: za neporozne plosnate cijevi za gašenje požara, unutarnji promjer od 25 mm do 52 mm)<br>i za ispitivanje abrazije:<br>— Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/1295 (DIN 14811 (siječanj 2008.), osim zahtjeva iz odjeljka 5.3.).<br>ili:<br>— Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/1295 (NF S 61 – 112).<br>ili:<br>— Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/1295 (DIN 14811 (siječanj 2008.), osim zahtjeva iz odjeljka 5.3.). | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.30a<br>Prenosiva oprema za određivanje koncentracije kisika i/ili otkrivanje plina:<br>— kategorija 1: (sigurna zona)<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3,<br>— SOLAS 74, prav. XI-1/7.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3,<br>— SOLAS 74, prav. XI-1/7.<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1477,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1581. | — EN 50104:2019,<br>— EN 60079-29-1:2016,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008, ili IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 25.8.2021. | 4.9.2027.<br>ii. |
| MED/3.30a<br>Prenosiva oprema za određivanje koncentracije kisika i/ili otkrivanje plina:<br>— kategorija 1: (sigurna zona)<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3,<br>— SOLAS 74, prav. XI-1/7.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3,<br>— SOLAS 74, prav. XI-1/7.<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1477,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1581. | — EN 50104:2019, uključujući EN 50104:2019/A1:2023,<br>— EN 60079-29-1:2016, uključujući EN 60079-29-1:2016/A1:2022 i EN 60079-29-1:2016/A11:2022,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008, ili IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 4.9.2024. | |
| MED/3.30b<br>Prenosiva oprema za određivanje koncentracije kisika i/ili otkrivanje plina:<br>— kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere)<br>Redak: 1 od 5 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3,<br>— SOLAS 74, prav. XI-1/7.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3,<br>— SOLAS 74, prav. XI-1/7.<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1477,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1581. | — EN 50104:2019,<br>— EN 60079-29-1:2016,<br>— EN IEC 60079-0:2018, uključujući AC:2020,<br>— EN 60079-1:2014, uključujući AC:2018-09,<br>— EN 60079-10-1:2021,<br>— EN 60079-11:2012,<br>— EN 60079-15:2010,<br>— EN 60079-26:2015,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008, ili IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 15.8.2022. | 10.10.2026.<br>ii. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.30b<br>Prenosiva oprema za određivanje koncentracije kisika i/ili otkrivanje plina:<br>— kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere)<br>Redak: 2 od 5 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3,<br>— SOLAS 74, prav. XI-1/7.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3,<br>— SOLAS 74, prav. XI-1/7.<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1477,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1581. | — EN 50104:2019,<br>— EN IEC 60079-0:2018, uključujući AC:2020,<br>— EN 60079-1:2014, uključujući AC:2018-09,<br>— EN IEC 60079-10-1:2021,<br>— EN 60079-11:2012,<br>— EN IEC 60079-15:2019,<br>— EN 60079-26:2015,<br>— EN 60079-29-1:2016, uključujući A1:2022 i A11:2022,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008, ili IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 10.10.2023. | 4.9.2027.<br>ii. |
| MED/3.30b<br>Prenosiva oprema za određivanje koncentracije kisika i/ili otkrivanje plina:<br>— kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere)<br>Redak: 3 od 5 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3,<br>— SOLAS 74, prav. XI-1/7.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3,<br>— SOLAS 74, prav. XI-1/7.<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1477,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1581. | — EN 50104:2019, uključujući EN 50104:2019/A1:2023,<br>— EN IEC 60079-0:2018, uključujući AC:2020,<br>— EN 60079-1:2014, uključujući AC:2018-09,<br>— EN IEC 60079-10-1:2021,<br>— EN 60079-11:2012,<br>— EN IEC 60079-15:2019,<br>— EN 60079-26:2015,<br>— EN 60079-29-1:2016, uključujući A1:2022 i A11:2022,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008, ili IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 4.9.2024. | 23.9.2028.<br>ii. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.30b<br>Prenosiva oprema za određivanje koncentracije kisika i/ili otkrivanje plina:<br>— kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere)<br>Redak: 4 od 5 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3,<br>— SOLAS 74, prav. XI-1/7.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3,<br>— SOLAS 74, prav. XI-1/7.<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1477,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1581. | — EN 50104:2019, uključujući EN 50104:2019/A1:2023,<br>— EN IEC 60079-0:2018, uključujući AC:2020-02 i A11:2024,<br>— EN 60079-1:2014, uključujući AC:2018-09 i A11:2024,<br>— EN IEC 60079-10-1:2021,<br>— EN 60079-11:2012,<br>— EN IEC 60079-15:2019,<br>— EN 60079-26:2015,<br>— EN 60079-29-1:2016, uključujući A1:2022 i A11:2022,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008, ili IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | 31.8.2029.<br>ii. |
| MED/3.30b<br>Prenosiva oprema za određivanje koncentracije kisika i/ili otkrivanje plina:<br>— kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere)<br>Redak: 5 od 5<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3,<br>— SOLAS 74, prav. XI-1/7.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3,<br>— SOLAS 74, prav. XI-1/7.<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1477,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1581. | — EN 50104:2019, uključujući EN 50104:2019/A1:2023,<br>— EN IEC 60079-0:2018, uključujući AC:2020-02 i A11:2024,<br>— EN 60079-1:2014, uključujući AC:2018-09 i A11:2024,<br>— EN IEC 60079-10-1:2021,<br>— EN IEC 60079-11:2024,<br>— EN IEC 60079-15:2019,<br>— EN IEC 60079-26:2024,<br>— EN 60079-29-1:2016, uključujući A1:2022 i A11:2022,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008, ili IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 31.8.2026. | |

Stavka MED/3.31, Mlaznice ugrađenih sustava raspršivanja za brza plovila (HSC), izbrisana jer je obuhvaćena stavkama MED/3.9 i MED/3.28.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.32<br>Vatrozadržavajući materijali (osim namještaja) za brza plovila<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1457. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.33<br>Vatrozadržavajući materijali za namještaj za brza plovila<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.34<br>Vatrootporno pregrađivanje za brza plovila<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1457. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.35<br>Protupožarna vrata na brzim plovilima<br>Redak: 1 od 1<br>*Napomena:* sastavni dijelovi sustava upravljanja protupožarnim vratima podliježu ocjeni sukladnosti sa stavkom MED/3.17. | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.36<br>Protupožarne zaklopke na brzim plovilima<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.37a<br>Prolazi kroz vatrootporne pregrade na brzim plovilima:<br>— prolazi električnih kabela<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.37b<br>Prolazi kroz vatrootporne pregrade na brzim plovilima:<br>— prolazi cijevi, vodova, kanala itd.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.38<br>Prenosiva naprava za gašenje požara za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. A.951(23),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8. | — EN 3-7:2004, uključujući A1:2007,<br>— EN 3-8:2021,<br>— EN 3-9:2006, uključujući AC:2007,<br>— EN 3-10:2009. | B+D<br>B+E<br>B+F | 25.8.2022. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.39<br>Mlaznice jednakovrijednih sustava za gašenje požara vodenom maglom za prostorije strojeva i pumpne stanice za teret<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1313,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1458. | — IMO MSC/okružnica 1165 s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.40<br>Nisko postavljena rasvjeta (samo sastavni dijelovi)<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/13,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/13,<br>— IMO Rez. A.752(18),<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11. | — IMO Rez. A.752(18),<br>— ISO 15370:2021. | B+D<br>B+E<br>B+F | 25.8.2021. | 4.9.2027.<br>ii. |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.40<br>Nisko postavljena rasvjeta (samo sastavni dijelovi)<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/13,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/13,<br>— IMO Rez. A.752(18),<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11. | — ISO 15370:2021, uključujući ISO 15370:2021 /izmjenu 1:2023. | B+D<br>B+E<br>B+F | 4.9.2024. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.41a<br>Naprave za disanje za bijeg u nuždi (EEBD):<br>— samostalne naprave za disanje sa stlačenim zrakom otvorenog toka, s potpunom maskom ili sa sklopom usnika, za bijeg u nuždi<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/13,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3,<br>— IMO MSC/okružnica 849. | — ISO 23269-1:2008. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| MED/3.41b<br>Naprave za disanje za bijeg u nuždi (EEBD):<br>— samostalne naprave za disanje sa stlačenim zrakom otvorenog toka, s pokrivalom za glavu, za bijeg u nuždi<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/13,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3,<br>— IMO MSC/okružnica 849. | — ISO 23269-1:2008. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.41c<br>Naprave za disanje za bijeg u nuždi (EEBD):<br>— samostalne naprave za disanje sa stlačenim zrakom zatvorenog toka<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/13,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3,<br>— IMO MSC/okružnica 849. | — ISO 23269-1:2008. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

Stavka MED/3.42a, Sustavi inertnog plina – Cijeli sustav – izbrisana Provedbenom uredbom (EU) 2026/1434

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.42b<br>Sustav s inertnim plinom:<br>— pojedinačni dijelovi:<br>— ispirači inertnog plina<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— IMO Rez. A.567(14),<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15,<br>— IMO MSC/okružnica 353,<br>— IMO MSC/okružnica 485,<br>— IMO MSC/okružnica 731,<br>— IMO MSC/okružnica 1120. | — IMO MSC/okružnica 353 s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| MED/3.42c<br>Sustav s inertnim plinom:<br>— pojedinačni dijelovi:<br>— puhala inertnog plina<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— IMO Rez. A.567(14),<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15,<br>— IMO MSC/okružnica 353,<br>— IMO MSC/okružnica 485,<br>— IMO MSC/okružnica 731,<br>— IMO MSC/okružnica 1120. | — IMO MSC/okružnica 353 s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.43<br>Mlaznice sustava za gašenje požara na kuhinjskim fritezama (automatske ili ručne)<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/1,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/1,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1433. | — ISO 15371:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017. | 23.9.2028.<br>i. |
| MED/3.43<br>Mlaznice sustava za gašenje požara na kuhinjskim fritezama (automatske ili ručne)<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/1,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/1,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1433. | — ISO 15371:2024. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.44<br>Oprema za vatrogasce – sigurnosno uže<br>— Sigurnosna užad za napravu za disanje odobrenu pod stavkom MED/3.7 i stavkom MED/7.1<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. | — IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3 s izmjenama,<br>— IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama,<br>— ISO 23269-2:2011. | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.45<br>Dijelovi jednakovrijednih ugrađenih sustava za gašenje požara plinom (medij za gašenje, ventili i mlaznice) za prostorije strojeva i pumpne stanice za teret<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5,<br>— IMO MSC/okružnica 848,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1313. | — IMO MSC/okružnica 848 s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 15.8.2025.<br>iii. |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.45<br>Dijelovi jednakovrijednih ugrađenih sustava za gašenje požara plinom (medij za gašenje, ventili i mlaznice) za prostorije strojeva i pumpne stanice za teret<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5,<br>— IMO Rez. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11,<br>— IMO MSC/okružnica 848,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1313. | — IMO MSC/okružnica 848 s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | 15.8.2022. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.46<br>Jednakovrijedni ugrađeni sustavi za gašenje požara plinom za prostorije strojeva (aerosolni sustavi)<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5,<br>— IMO MSC/okružnica 1270, uključujući ispravak 1,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1313. | — IMO MSC/okružnica 1270, uključujući ispravak 1 s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 15.8.2025.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.46<br>Jednakovrijedni ugrađeni sustavi za gašenje požara plinom za prostorije strojeva (aerosolni sustavi)<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5,<br>— IMO Rez. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11,<br>— IMO MSC/okružnica 1270, uključujući ispravak 1,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1313. | — IMO MSC/okružnica 1270, uključujući ispravak 1 s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | 15.8.2022. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.47<br>Pjenilo ugrađenog sustava za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije, za prostorije strojeva i pumpne stanice tereta.<br>*Napomena:* ugrađeni sustav za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije (uključujući sustave koji koriste zrak iz svojih radnih prostora) za prostorije strojeva i pumpne stanice za teret mora se ispitati s odobrenim pjenilom u skladu sa zahtjevima uprave.<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6. | — IMO MSC/okružnica 670. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 15.8.2025.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.47<br>Pjenilo ugrađenog sustava za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije, za prostorije strojeva i pumpne stanice tereta.<br>*Napomena:* ugrađeni sustav za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije (uključujući sustave koji koriste zrak iz svojih radnih prostora) za prostorije strojeva i pumpne stanice za teret mora se ispitati s odobrenim pjenilom u skladu sa zahtjevima uprave.<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6,<br>— IMO Rez. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11. | — IMO MSC/okružnica 670. | B+D<br>B+E<br>B+F | 15.8.2022. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.48<br>Dijelovi ugrađenih sustava za gašenje požara vodom za lokalnu primjenu u prostorijama strojeva kategorije A<br>(mlaznice i ispitivanje).<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — IMO MSC.1/okružnica 1387. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 31.8.2029.<br>ii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.48<br>Dijelovi ugrađenih sustava za gašenje požara vodom za lokalnu primjenu u prostorijama strojeva kategorije A<br>(mlaznice i ispitivanje).<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 2 od 2<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — IMO MSC.1/okružnica 1387, uključujući ispravak 1. | B+D<br>B+E<br>B+F | 31.8.2026. | |
| MED/3.49a<br>Ugrađeni sustavi za gašenje požara raspršivanjem vode pod tlakom za ro-ro prostorije, prostorije za vozila i prostore posebne kategorije:<br>— sustavi temeljeni na propisima prema IMO MSC.1/okružnici 1430 reviziji 1<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. | — IMO MSC.1/okružnica 1430 revizija 1. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | 15.8.2025.<br>iii. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.49a<br>Ugrađeni sustavi za gašenje požara raspršivanjem vode pod tlakom za ro-ro prostorije, prostorije za vozila i prostore posebne kategorije:<br>— sustavi temeljeni na propisima prema IMO MSC.1/okružnici 1430 reviziji 2<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. | — IMO MSC.1/okružnica 1430 revizija 2. | B+D<br>B+E<br>B+F | 15.8.2022. | 4.9.2027.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.49a<br>Ugrađeni sustavi za gašenje požara raspršivanjem vode pod tlakom za ro-ro prostorije, prostorije za vozila i prostore posebne kategorije:<br>— sustavi temeljeni na propisima prema IMO MSC.1/okružnici 1430 reviziji 3<br>Redak: 3 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. | — IMO MSC.1/okružnica 1430 revizija 3. | B+D<br>B+E<br>B+F | 4.9.2024. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.49b<br>Ugrađeni sustavi za gašenje požara raspršivanjem vode pod tlakom za ro-ro prostorije, prostorije za vozila i prostore posebne kategorije:<br>— sustavi temeljeni na performansama prema IMO MSC.1/okružnici 1430, revizija 1<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. | — IMO MSC.1/okružnica 1430 revizija 1. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | 15.8.2025.<br>iii. |
| MED/3.49b<br>Ugrađeni sustavi za gašenje požara raspršivanjem vode pod tlakom za ro-ro prostorije, prostorije za vozila i prostore posebne kategorije:<br>— sustavi temeljeni na performansama prema IMO MSC.1/okružnici 1430, revizija 2<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. | — IMO MSC.1/okružnica 1430 revizija 2. | B+D<br>B+E<br>B+F | 15.8.2022. | 4.9.2027.<br>iii. |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.49b<br>Ugrađeni sustavi za gašenje požara raspršivanjem vode pod tlakom za ro-ro prostorije, prostorije za vozila i prostore posebne kategorije:<br>— sustavi temeljeni na performansama prema IMO MSC.1/okružnici 1430 revizija 3.<br>Redak: 3 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7. | — IMO MSC.1/okružnica 1430 revizija 3. | B+D<br>B+E<br>B+F | 4.9.2024. | |

Stavka MED/3.50, Zaštitna odjeća otporna na kemijsko djelovanje – stavka premještena u MED/9/3.9.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51a<br>Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva:<br>— upravljačka i pokazivačka oprema.<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9,<br>— IMO Rez. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1242,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1487,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1528. | Električne instalacije na brodovima:<br>— EN 54-2:1997, uključujući AC:1999 i A1:2006.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018. | 15.8.2025.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51a<br>Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva:<br>— upravljačka i pokazivačka oprema.<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1242,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1487,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1528. | Električne instalacije na brodovima:<br>— EN 54-2:1997, uključujući AC:1999 i A1:2006.<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili<br>— EN 54-2:1997, uključujući AC:1999 i A1:2006.<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 15.8.2022. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51b<br>Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva:<br>— oprema izvora napajanja<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9,<br>— IMO Rez. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1242,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1554. | — EN 54-4:1997, uključujući AC:1999, A1:2002 i A2:2006.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51c<br>Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva:<br>— detektori topline – točkasti detektori<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9,<br>— IMO Rez. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1242. | — EN 54-5:2017, uključujući A1:2018.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51d<br>Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva:<br>— detektori dima: točkasti detektori s pomoću raspršenog svjetla, odaslanog svjetla ili ionizacije<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9,<br>— IMO Rez. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1242. | — EN 54-7:2018.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51e<br>Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva:<br>— detektori plamena: točkasti detektori<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9,<br>— IMO Rez. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1242. | — EN 54-10:2002, uključujući A1:2005,<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51f<br>Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva:<br>— ručni javljači požara<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9,<br>— IMO Rez. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1242. | — EN 54-11:2001, uključujući A1:2005.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51g<br>Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva:<br>— izolatori kratkog spoja<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9,<br>— IMO Rez. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1242. | — EN 54-17:2005, uključujući AC:2007.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51h<br>Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva:<br>— ulazno/izlazne jedinice<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9,<br>— IMO Rez. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1242. | — EN 54-18:2005, uključujući AC:2007.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.51i<br>Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva:<br>— kabeli<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9,<br>— IMO Rez. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1242. | — EN 60332-1-2:2004, uključujući A1:2015 i A11:2016,<br>— IEC 60092-376:2017.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>— IEC 60332-1-2:2004, uključujući A1:2015.<br>i/ili:<br>Vatrootporni kabeli:<br>— IEC 60092-376:2017,<br>— IEC 60331-1:2018 ili IEC 60331-2:2018.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015,<br>— IEC 60332-1-2:2004, uključujući A1:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019. | 15.8.2025.<br>iii. |
| MED/3.51i<br>Dijelovi ugrađenih sustava za otkrivanje požara i protupožarnih alarma za upravljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostore strojeva:<br>— kabeli<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9,<br>— IMO Rez. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1242. | — EN 60332-1-2:2004, uključujući A1:2015, A11:2016 i A12:2020,<br>— IEC 60092-376:2017.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>— IEC 60332-1-2:2004, uključujući A1:2015.<br>i/ili:<br>Vatrootporni kabeli:<br>— IEC 60092-376:2017,<br>— IEC 60331-1:2018 ili IEC 60331-2:2018.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015,<br>— IEC 60332-1-2:2004, uključujući A1:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 15.8.2022. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.52<br>Neprenosivi i prenosivi aparati za gašenje požara<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — EN 1866-1:2007,<br>— EN 1866-2:2014.<br>ili:<br>— EN 1866-1:2007,<br>— EN 1866-3:2013.<br>ili:<br>— ISO 11601:2017. | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.53<br>protupožarni alarmni uređaji – zvučnici<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.<br>— IMO MSC.1/okružnica 1242,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1487. | — EN 54-3:2014, uključujući A1:2019,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.54a<br>Ugrađena oprema za određivanje koncentracije kisika i/ili otkrivanje plinova:<br>— kategorija 4: (sigurna zona)<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15,<br>— za kombinirane $O_2$/HC sustave dodatno:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1370. | — EN 50104:2010,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>Za kombinirane $O_2$/HC sustave dodatno:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1370. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | 25.8.2024.<br>iii. |
| MED/3.54a<br>Ugrađena oprema za određivanje koncentracije kisika i/ili otkrivanje plinova:<br>— kategorija 4: (sigurna zona)<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15,<br>— za kombinirane $O_2$/HC sustave dodatno:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1370. | — EN 50104:2019,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>Za kombinirane $O_2$/HC sustave dodatno:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1370. | B+D<br>B+E<br>B+F | 25.8.2021. | 4.9.2027.<br>iii. |
| MED/3.54a<br>Ugrađena oprema za određivanje koncentracije kisika i/ili otkrivanje plinova:<br>— kategorija 4: (sigurna zona)<br>Redak: 3 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15,<br>— za kombinirane $O_2$/HC sustave dodatno:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1370. | — EN 50104:2019, uključujući EN 50104:2019/A1:2023,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>Za kombinirane $O_2$/HC sustave dodatno:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1370. | B+D<br>B+E<br>B+F | 4.9.2024. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.54b<br>Ugrađena oprema za određivanje koncentracije kisika i/ili otkrivanje plinova:<br>— kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere)<br>Redak: 1 od 4 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15,<br>— za kombinirane $O_2$/HC sustave dodatno:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1370. | — EN 50104:2010,<br>— EN IEC 60079-0:2018,<br>— EN 60079-29-1:2016,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>Za kombinirane $O_2$/HC sustave dodatno:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1370. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | 25.8.2024.<br>iii. |
| MED/3.54b<br>Ugrađena oprema za određivanje koncentracije kisika i/ili otkrivanje plinova:<br>— kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere)<br>Redak: 2 od 4 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15,<br>— za kombinirane $O_2$/HC sustave dodatno:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1370. | — EN 50104:2019,<br>— EN IEC 60079-0:2018, uključujući AC:2020,<br>— EN 60079-29-1:2016,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>Za kombinirane $O_2$/HC sustave dodatno:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1370. | B+D<br>B+E<br>B+F | 25.8.2021. | 4.9.2027.<br>iii. |
| MED/3.54b<br>Ugrađena oprema za određivanje koncentracije kisika i/ili otkrivanje plinova:<br>— kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere)<br>Redak: 3 od 4 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15,<br>— za kombinirane $O_2$/HC sustave dodatno:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1370. | — EN 50104:2019, uključujući EN 50104:2019/A1:2023,<br>— EN IEC 60079-0:2018, uključujući AC:2020,<br>— EN 60079-29-1:2016, uključujući EN 60079-29-1:2016/A1:2022 i EN 60079-29-1:2016/A11:2022,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>Za kombinirane $O_2$/HC sustave dodatno:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1370. | B+D<br>B+E<br>B+F | 4.9.2024. | 23.9.2028.<br>iii. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.54b<br>Ugrađena oprema za određivanje koncentracije kisika i/ili otkrivanje plinova:<br>— kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere)<br>Redak: 4 od 4 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— SOLAS 74, prav. VI/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15,<br>— za kombinirane $O_2$/HC sustave dodatno:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1370. | — EN 50104:2019, uključujući EN 50104:2019/A1:2023,<br>— EN IEC 60079-0:2018, uključujući AC:2020-02 i A11:2024,<br>— EN 60079-29-1:2016, uključujući EN 60079-29-1:2016/A1:2022 i EN 60079-29-1:2016/A11:2022,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>Za kombinirane $O_2$/HC sustave dodatno:<br>— IMO MSC.1/okružnica 1370. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.55a<br>Mlaznice dvostruke namjene (raspršivanje/mlaz):<br>— ručne mlaznice za vatrogasnu upotrebu – kombinirane mlaznice PN 16<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — EN 15182-1:2019,<br>— EN 15182-2:2019. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | |
| MED/3.55b<br>Mlaznice dvostruke namjene (raspršivanje/mlaz):<br>— ručne mlaznice za vatrogasnu upotrebu – puni mlaz i/ili jedna fiksna mlaznica za raspršivanje sa spojem pod kutom PN 16<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — EN 15182-1:2019,<br>— EN 15182-3:2019. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | 4.6.2025.<br>iii. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.55b<br>Mlaznice dvostruke namjene (raspršivanje/mlaz):<br>— ručne mlaznice za vatrogasnu upotrebu – puni mlaz i/ili jedna fiksna mlaznica za raspršivanje sa spojem pod kutom PN 16<br>*Napomena:* najmanji kut raspršivanja od 30°.<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — EN 15182-1:2019,<br>— EN 15182-3:2019. | B+D<br>B+E<br>B+F | 4.9.2024. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.56<br>Stabilni protupožarni hidrantski sustavi:<br>— hidrantska cijevna vitla s polučvrstim cijevima<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — EN 671-1:2012. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.57<br>Dijelovi sustava za gašenje požara pjenom srednje ekspanzije – ugrađeni palubni sustav pjene za tankere<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10.8.1,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 14,<br>— IMO MSC/okružnica 1239,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1276. | — IMO MSC/okružnica 798. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 4.9.2027.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.57<br>Dijelovi sustava za gašenje požara pjenom srednje ekspanzije – ugrađeni palubni sustav pjene za tankere<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10.8.1,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 14,<br>— IMO MSC/okružnica 1239,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1276 revizija 1. | — IMO MSC/okružnica 798. | B+D<br>B+E<br>B+F | 4.9.2024. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.58<br>Dijelovi ugrađenog sustava za gašenje požara pjenom niske ekspanzije za prostorije strojeva i zaštitu palube tankera<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 14,<br>— IMO MSC/okružnica 1239,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1276. | — IMO MSC.1/okružnica 1312,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1312/ispravak 1. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 4.9.2027.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.58<br>Dijelovi ugrađenog sustava za gašenje požara pjenom niske ekspanzije za prostorije strojeva i zaštitu palube tankera<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 14,<br>— IMO MSC/okružnica 1239,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1276 revizija 1 | — IMO MSC.1/okružnica 1312,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1312/ispravak 1. | B+D<br>B+E<br>B+F | 4.9.2024. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.59<br>Pjenilo ugrađenih sustava za gašenje požara na tankerima za kemikalije<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/1,<br>— IMO Rez. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 11,<br>— IMO MSC/okružnica 553. | — IMO MSC.1/okružnica 1312,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1312/ispravak 1. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.60<br>Mlaznice ugrađenih sustava za gašenje požara raspršivanjem vode pod tlakom za balkone kabina<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1313. | — IMO MSC.1/okružnica 1268. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.61a<br>Sustavi za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije koji koriste zrak iz prostorije, za zaštitu prostorija strojeva, pumpnih stanica za teret, prostorija za vozila, ro-ro prostorija, prostora posebne kategorije i prostorija za teret<br>*Napomena:* ugrađeni sustavi za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije koji koriste zrak iz prostorije/izvana, za zaštitu prostorija strojeva, pumpnih stanica za teret, prostorija za vozila, ro-ro prostorija, prostora posebne kategorije i prostorija za teret moraju se ispitati s odobrenim koncentratom u skladu sa zahtjevima uprave.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1528. | — IMO MSC.1/okružnica 1384. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.61b<br>Sustavi za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije koji koriste zrak izvana, za zaštitu prostorija strojeva, pumpnih stanica za teret, prostorija za vozila, ro-ro prostorija, prostora posebne kategorije i prostorija za teret<br>*Napomena:* ugrađeni sustavi za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije koji koriste zrak iz prostorije/izvana, za zaštitu prostorija strojeva, pumpnih stanica za teret, prostorija za vozila, ro-ro prostorija, prostora posebne kategorije i prostorija za teret moraju se ispitati s odobrenim koncentratom u skladu sa zahtjevima uprave.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1528. | — IMO MSC.1/okružnica 1384. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.62<br>Sustavi za gašenje požara suhim prahom<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/1.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/1.<br>— IMO Rez. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11,<br>— IMO Rez. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1617. | — IMO MSC.1/okružnica 1315. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 4.9.2027.<br>iii. |
| MED/3.62<br>Sustavi za gašenje požara suhim prahom<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/1.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/1.<br>— IMO Rez. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 11,<br>— IMO Rez. MSC.391(95)-(Kodeks IGF) 11,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1617. | — IMO MSC.1/okružnica 1315 revizija 1. | B+D<br>B+E<br>B+F | 4.9.2024. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.63a<br>Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka:<br>— upravljačka i pokazivačka oprema. Električne instalacije na brodovima<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10. | — IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10,<br>— EN 54-2:1997, uključujući AC:1999 i A1:2006.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>I za eksplozivne atmosfere prema potrebi:<br>— EN IEC 60079-0:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | 25.8.2024.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.63a<br>Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka:<br>— upravljačka i pokazivačka oprema. Električne instalacije na brodovima<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10. | — IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.<br>— EN 54-2:1997, uključujući AC:1999 i A1:2006.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>I za eksplozivne atmosfere prema potrebi:<br>— EN IEC 60079-0:2018, uključujući AC:2020. | B+D<br>B+E<br>B+F | 25.8.2021. | 23.9.2028.<br>iii. |
| MED/3.63a<br>Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka:<br>— upravljačka i pokazivačka oprema. Električne instalacije na brodovima<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 3 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10. | — IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.<br>— EN 54-2:1997, uključujući AC:1999 i A1:2006.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>I za eksplozivne atmosfere prema potrebi:<br>— EN IEC 60079-0:2018, uključujući AC:2020-02 i A11:2024. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.63b<br>Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka:<br>— oprema izvora napajanja<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10. | — IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10,<br>— EN 54-4:1997, uključujući AC:1999, A1:2002 i A2:2006.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>I za eksplozivne atmosfere prema potrebi:<br>— EN IEC 60079-0:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | 25.8.2024.<br>iii. |
| MED/3.63b<br>Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka:<br>— oprema izvora napajanja<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10. | — IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.<br>— EN 54-4:1997, uključujući AC:1999, A1:2002 i A2:2006.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>I za eksplozivne atmosfere prema potrebi:<br>— EN IEC 60079-0:2018, uključujući AC:2020. | B+D<br>B+E<br>B+F | 25.8.2021. | 23.9.2028.<br>iii. |
| MED/3.63b<br>Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka:<br>— oprema izvora napajanja<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 3 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10. | — IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.<br>— EN 54-4:1997, uključujući AC:1999, A1:2002 i A2:2006.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>I za eksplozivne atmosfere prema potrebi:<br>— EN IEC 60079-0:2018, uključujući AC:2020-02 i A11:2024. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.63c<br>Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka:<br>— aspiracijski detektori dima<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10. | — IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10,<br>— EN 54-20:2006, uključujući AC:2008.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>I za eksplozivne atmosfere prema potrebi:<br>— EN IEC 60079-0:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | 25.8.2024.<br>iii. |
| MED/3.63c<br>Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka:<br>— aspiracijski detektori dima<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10. | — IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10,<br>— EN 54-20:2006, uključujući AC:2008.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>I za eksplozivne atmosfere prema potrebi:<br>— EN IEC 60079-0:2018, uključujući AC:2020. | B+D<br>B+E<br>B+F | 25.8.2021. | 23.9.2028.<br>iii. |
| MED/3.63c<br>Dijelovi sustava za otkrivanje dima uzorkovanjem zraka:<br>— aspiracijski detektori dima<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 3 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/7,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10. | — IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10,<br>— EN 54-20:2006, uključujući AC:2008.<br>I, prema potrebi, električne i elektroničke instalacije na brodovima:<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015.<br>I za eksplozivne atmosfere prema potrebi:<br>— EN IEC 60079-0:2018, uključujući AC:2020-02 i A11:2024. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.64<br>Konstrukcije klase C<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3.10.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3.10,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/3.33,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9,<br>— IMO MSC/okružnica 1120. | — IMO Rez. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010.) s izmjenama. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.65<br>Ugrađeni sustavi za otkrivanje plinovitih ugljikovodika<br>Redak: 1 od 4 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1370,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1527. | — IMO MSC.1/okružnica 1370,<br>— EN IEC 60079-0:2018,<br>— EN 60079-29-1:2016,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | 25.8.2024.<br>iii. |
| MED/3.65<br>Ugrađeni sustavi za otkrivanje plinovitih ugljikovodika<br>Redak: 2 od 4 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1370,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1527. | — IMO MSC.1/okružnica 1370,<br>— EN IEC 60079-0:2018, uključujući AC:2020,<br>— EN 60079-29-1:2016,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 25.8.2021. | 4.9.2027.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.65<br>Ugrađeni sustavi za otkrivanje plinovitih ugljikovodika<br>Redak: 3 od 4 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1370,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1527. | — IMO MSC.1/okružnica 1370,<br>— EN IEC 60079-0:2018, uključujući AC:2020,<br>— EN 60079-29-1:2016, uključujući EN 60079-29-1:2016/A1:2022 i EN 60079-29-1:2016/A11:2022,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 4.9.2024. | 23.9.2028.<br>iii. |
| MED/3.65<br>Ugrađeni sustavi za otkrivanje plinovitih ugljikovodika<br>Redak: 4 od 4 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1370,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1527. | — IMO MSC.1/okružnica 1370,<br>— EN IEC 60079-0:2018, uključujući AC:2020-02 i A11:2024.<br>— EN 60079-29-1:2016, uključujući EN 60079-29-1:2016/A1:2022 i EN 60079-29-1:2016/A11:2022,<br>— IEC 60092-504:2016,<br>— IEC 60533:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.66<br>Sustavi vođenja za napuštanje broda, koji se upotrebljavaju kao zamjena za sustave nisko postavljene rasvjete.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/13,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1168. | — IMO MSC.1/okružnica 1168. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.67<br>Uređaji za gašenje požara pjenom na prostorima za helikoptere<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/18.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/18,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 17. | — EN 13565-1:2019. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.68<br>Dijelovi ugrađenih sustava za gašenje požara usisnog ventilacijskog kanala kuhinje<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9. | — ISO 15371:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017. | 23.9.2028.<br>i. |
| MED/3.68<br>Dijelovi ugrađenih sustava za gašenje požara usisnog ventilacijskog kanala kuhinje<br>*Napomena:* za proizvode koji se upotrebljavaju kao rezervni dijelovi postojećih instalacija mogu se i dalje primjenjivati relevantne norme koje su bile na snazi u vrijeme ukrcavanja tih rezervnih dijelova na brod.<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/9. | — ISO 15371:2024. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.69<br>Pokretni vodeni top za brodove izgrađene od 1. siječnja 2016. koji mogu prevoziti pet ili više redova kontejnera na otvorenoj palubi.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 12,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1472,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1550. | — IMO MSC.1/okružnica 1472. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.70<br>Cijevi za gašenje požara:<br>— polučvrste cijevi za ugrađene sustave<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — EN 694:2014. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/3.71<br>Stabilni protupožarni hidrantski sustavi<br>— hidrantski sustavi s plosnatim cijevima<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7. | — EN 671-2:2012. | B+D<br>B+E<br>B+F | 16.3.2017. | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

4. **Navigacijska oprema**

| Broj i opis stavke | Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme | Moduli za ocjenu sukladnosti | Prvo stavljanje na tržište | Posljednje ukrcavanje na brod |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.1<br>Magnetski kompas:<br>— klasa A za brodove<br>*Napomena:* Rez. IMO MSC.302(87) primjenjuje se samo ako oprema može aktivirati i elektroničkim putem poslati upozorenje drugoj opremi.<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.382(X),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — ISO 1069:1973,<br>— ISO 25862:2019,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008.<br>ili:<br>— ISO 1069:1973,<br>— ISO 25862:2019,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008.<br>*Napomena:* i ako je primjenjiva Rez. IMO MSC.302(87):<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Kraj napomene o Rez. IMO MSC.302(87) | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 12.8.2020. | 23.9.2028.<br>i. |

| Broj i opis stavke | Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme | Moduli za ocjenu sukladnosti | Prvo stavljanje na tržište | Posljednje ukrcavanje na brod |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.1<br>Magnetski kompas:<br>— klasa A za brodove<br>*Napomena:* Rez. IMO MSC.302(87) primjenjuje se samo ako oprema može aktivirati i elektroničkim putem poslati upozorenje drugoj opremi.<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.382(X),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — ISO 1069:1973,<br>— ISO 25862:2019, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008.<br>ili:<br>— ISO 1069:1973,<br>— ISO 25862:2019, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008.<br>*Napomena:* i ako je primjenjiva Rez. IMO MSC.302(87):<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>Kraj napomene o Rez. IMO MSC.302(87) | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.2<br>Uređaj za prijenos kursa THD (magnetska metoda)<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.116(73),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — ISO 22090-2:2014,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— ISO 22090-2:2014,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 23.9.2028.<br>i. |
| MED/4.2<br>Uređaj za prijenos kursa THD (magnetska metoda)<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13. | — ISO 22090-2:2014,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.116(73),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— ISO 22090-2:2014,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |

Stavka MED/4.3, Zvrčni kompas– stavka premještena u MED/4.65.

Stavka MED/4.4, Radarska oprema – stavka premještena u MED/4.34, MED/4.35 i MED/4.36.

Stavka MED/4.5, Uređaj za automatsko radarsko ucrtavanje (ARPA) – stavka premještena u MED/4.34.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.6<br>Oprema za mjerenje dubina u pomorstvu<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13. | — EN ISO 9875:2001, uključujući ISO tehnički ispravak 1:2006,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998 | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 4.9.2027.<br>i. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.224(VII),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.74(69) Prilog 4.,<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— ISO 9875:2000, uključujući ISO tehnički ispravak 1:2006,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.6<br>Oprema za mjerenje dubina u pomorstvu<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.224(VII),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.74(69) Prilog 4.,<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — ISO 9875:2023,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— ISO 9875:2023,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09 | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 4.9.2024. | 23.9.2028.<br>i. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.6<br>Oprema za mjerenje dubina u pomorstvu<br>Redak: 3 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.224(VII),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.74(69) Prilog 4.,<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — ISO 9875:2023,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— ISO 9875:2023,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.7<br>Pomorska oprema za mjerenje brzine i prijeđenog puta (SDME)<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.824(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— EN 61023:2007,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61023:2007,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 23.9.2028.<br>i. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.7<br>Pomorska oprema za mjerenje brzine i prijeđenog puta (SDME)<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.824(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— EN 61023:2007,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61023:2007,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |

Stavka MED/4.8, Pokazivač kuta otklona kormila, broja okretaja i uspona vijka – stavka premještena u MED/4.20, MED/4.21 i MED/4.22.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.9<br>Pokazivač brzine okreta.<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.526(13),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ISO 20672:2007, uključujući ispravak 1:2008,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— ISO 20672:2007, uključujući ispravak 1:2008,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 10.10.2026.<br>i. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.9<br>Pokazivač brzine okreta.<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ISO 20672:2022,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— ISO 20672:2022,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 10.10.2023. | 23.9.2028.<br>i. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.526(13),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.9<br>Pokazivač brzine okreta.<br>Redak: 3 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.526(13),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ISO 20672:2022,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— ISO 20672:2022,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |

Stavka MED/4.10, Goniometar – stavka namjerno ostavljena praznom.

Stavka MED/4.11, Loran prijemnik – stavka namjerno ostavljena praznom.

Stavka MED/4.12, Chayka prijemnik – stavka namjerno ostavljena praznom.

Stavka MED/4.13, Decca navigacijski prijemnik – stavka namjerno ostavljena praznom.

Stavka MED/4.14, Oprema GPS– stavka premještena u MED/4.63.

Stavka MED/4.15, Oprema GLONASS– stavka premještena u MED/4.63.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.16<br>Sustav upravljanja brodom na kursu (HCS)<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.342(IX),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.64(67) Prilog 3.,<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — ISO 11674:2019,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— ISO 11674:2019,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 23.9.2028.<br>i. |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.16<br>Sustav upravljanja brodom na kursu (HCS)<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.342(IX),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.64(67) Prilog 3.,<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — ISO 11674:2019,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— ISO 11674:2019,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |
| MED/4.16<br>Sustav upravljanja brodom na kursu (HCS)<br>*Napomena:* nove potvrde izdaju se u skladu s MED/4.68.<br>Redak: 3 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.68.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.68. | Ispitne norme<br>Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.68. | Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.68. | 31.8.2026. | |

Stavka MED/4.17, Mehaničko dizalo za peljara – premješteno u MED/1.40.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.18<br>Lokacijski uređaji za traženje i spašavanje (SRLD):<br>— transponder SAR 9 GHz (SART)<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— EN 61097-1:2007.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-1:2007. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | 10.10.2026.<br>ii. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/6,<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— IMO Rez. A.530(13),<br>— IMO Rez. A.802(19),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— ITU-R M.628-5 (03/2012). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.18<br>Lokacijski uređaji za traženje i spašavanje (SRLD):<br>— transponder SAR 9 GHz (SART)<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— EN 61097-1:2007.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-1:2007. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 10.10.2023. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/6,<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.510(105),<br>— ITU-R M.628-5 (03/2012). | | | | |

Stavka MED/4.19, Radarska oprema za brza plovila – premješteno u MED/4.37.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.20<br>Pokazivač otklona kormila<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 20673:2007.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 20673:2007. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 10.10.2026.<br>i. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.20<br>Pokazivač otklona kormila<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 20673:2022.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 20673:2022. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 10.10.2023. | 23.9.2028.<br>i. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.20<br>Pokazivač otklona kormila<br>Redak: 3 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 20673:2022.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 20673:2022. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.21<br>Pokazivač okretaja vijka<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22554:2015.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22554:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 23.9.2028.<br>i. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.21<br>Pokazivač okretaja vijka<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22554:2015.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22554:2015. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | 31.8.2029.<br>i. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | | | | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.21<br>Pokazivač okretaja vijka<br>Redak: 3 od 3<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22554:2023.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22554:2023. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 31.8.2026. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.22<br>Pokazivač uspona vijka<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22555:2007.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22555:2007. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 10.10.2026.<br>i. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | | | | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.22<br>Pokazivač uspona vijka<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22555:2022.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22555:2022. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 10.10.2023. | 23.9.2028.<br>i. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.22<br>Pokazivač uspona vijka<br>Redak: 3 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22555:2022.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 22555:2022. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.23<br>Magnetski kompas:<br>— klasa B za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13. | — ISO 1069:1973,<br>— ISO 25862:2019,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 12.8.2020. | 23.9.2028.<br>i. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13. | | | | |
| MED/4.23<br>Magnetski kompas:<br>— klasa B za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13. | — ISO 1069:1973,<br>— ISO 25862:2019, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2028. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/34,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV,<br>— IMO Rez. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13. | | | | |

Stavka MED/4.24, Uređaj za automatsko radarsko ucrtavanje (ARPA) za brza plovila – premješteno u MED/4.37.

Stavka MED/4.25, Automatsko sredstvo za praćenje (ATA) – premješteno u MED/4.35.

Stavka MED/4.26, Automatsko sredstvo za praćenje (ATA) za brza plovila – premješteno u MED/4.38.

Stavka MED/4.27, Elektroničko sredstvo za ucrtavanje – premješteno u MED/4.36.

Stavka MED/4.28, Integrirani sustav mosta – premješteno u MED/9/4.30 i izbrisano Provedbenom uredbom (EU) 2019/1397.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.29<br>Zapisivač podataka o putovanju (VDR)<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/20,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.333(90). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN 61996-1:2013 + A1:2021<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61996-1 izdanje 2.0: 2013 + A1:2021,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 23.9.2028.<br>i. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.29<br>Zapisivač podataka o putovanju (VDR)<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/20,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.333(90). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN 61996-1:2013 + A1:2021<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 61996-1 izdanje 2.0: 2013 + A1:2021,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |
| MED/4.29<br>Zapisivač podataka o putovanju (VDR)<br>*Napomena:* nove potvrde izdaju se u skladu s MED/4.69.<br>Redak: 3 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.69.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.69. | Ispitne norme<br>Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.69. | Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.69. | 31.8.2026. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.30<br>Elektronički pokazivač navigacijskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. V/27,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN 61174:2015,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>*Napomena:* Prilog S (normativni) normi EN 61174 može se dodatno ispitati u skladu s normom IEC PAS 61174-1:2021.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61174 izdanje 4.0:2015,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>*Napomena:* Prilog S (normativni) normi IEC 61174 može se dodatno ispitati u skladu s normom IEC PAS 61174-1:2021. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 4.9.2027.<br>i. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.232(82),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1503 revizija 1.<br>[Sigurnosne kopije ECDIS-a i RCDS primjenjuju se samo kada je ta funkcionalnost uključena u ECDIS. Potvrda modula B pokazuje jesu li te opcije ispitane]. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.30<br>Elektronički pokazivač navigacijskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. V/27,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.232(82),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1503 revizija 1 ili revizija 2.<br>[Sigurnosne kopije ECDIS-a i RCDS primjenjuju se samo kada je ta funkcionalnost uključena u ECDIS. Potvrda modula B pokazuje jesu li te opcije ispitane]. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN 61174:2015,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>*Napomena:* Prilog S (normativni) normi EN 61174 može se dodatno ispitati u skladu s normom IEC PAS 61174-1:2021.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61174 izdanje 4.0:2015,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>*Napomena:* Prilog S (normativni) normi IEC 61174 može se dodatno ispitati u skladu s normom IEC PAS 61174-1:2021. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 4.9.2024. | 23.9.2028.<br>i. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.30<br>Elektronički pokazivač navigacijskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)<br>Redak: 3 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. V/27,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.232(82),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1503 revizija 1 ili revizija 2.<br>[Sigurnosne kopije ECDIS-a i RCDS primjenjuju se samo kada je ta funkcionalnost uključena u ECDIS. Potvrda modula B pokazuje jesu li te opcije ispitane]. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN 61174:2015,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>*Napomena:* Prilog S (normativni) normi EN 61174 može se dodatno ispitati u skladu s normom IEC PAS 61174-1:2021.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 61174 izdanje 4.0:2015,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>*Napomena:* Prilog S (normativni) normi IEC 61174 može se dodatno ispitati u skladu s normom IEC PAS 61174-1:2021. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |

Stavka MED/4.31, Zvrčni kompas za brza plovila – stavka premještena u MED/4.65.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.32<br>Univerzalni automatski identifikacijski sustav (AIS)<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.74(69),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— ITU-RM-1371-5 (02-2014). Napomena: ITU-RM 1371-5 (02-2014) primjenjuje se samo u skladu sa zahtjevima Rez. IMO MSC.74(69). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 61993-2:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61993-2:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 23.9.2028.<br>i. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.32<br>Univerzalni automatski identifikacijski sustav (AIS)<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.74(69),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— ITU-RM-1371-5 (02-2014). Napomena: ITU-RM 1371-5 (02-2014) primjenjuje se samo u skladu sa zahtjevima Rez. IMO MSC.74(69). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 61993-2:2018,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 61993-2:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.33<br>Sustav upravljanja brodom na putanji<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.74(69),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62065:2014,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62065 izdanje 2.0:2014-02,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 23.9.2028.<br>i. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.33<br>Sustav upravljanja brodom na putanji<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.74(69),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN 62065:2014,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62065 izdanje 2.0:2014-02,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | 31.8.2029.<br>ii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.33<br>Sustav upravljanja brodom na putanji<br>Redak: 3 od 3<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.74(69),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62065:2025,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62065:2025,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 31.8.2026. | |

Stavka MED/4.34, Radarska oprema, kategorija 1 – stavka premještena u MED/4.64.

Stavka MED/4.35, Radarska oprema, kategorija 2 – stavka premještena u MED/4.64.

Stavka MED/4.36, Radarska oprema, kategorija 3 – stavka premještena u MED/4.64.

Stavka MED/4.37, Radarska oprema za brza plovila (kategorija 1H i kategorija 2H– stavka premještena u MED/4.64.

Stavka MED/4.38a, Radarska oprema odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — kategorija 1C – stavka premještena u MED/4.64.

Stavka MED/4.38b, Radarska oprema odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — kategorija 2C – stavka premještena u MED/4.64.

Stavka MED/4.38c, Radarska oprema odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — kategorija 1HC – stavka premještena u MED/4.64.

Stavka MED/4.38d, Radarska oprema odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno: — kategorija 2HC – stavka premještena u MED/4.64.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.39<br>Radarski reflektor – pasivni tip<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.164(78). | — ISO 8729-1:2010,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008.<br>ili:<br>— ISO 8729-1:2010,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.40<br>Sustav upravljanja brodom na kursu za brza plovila<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.822(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1349. | — ISO 16329:2003,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— ISO 16329:2003,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09 | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 23.9.2028.<br>i. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.40<br>Sustav upravljanja brodom na kursu za brza plovila<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.822(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1349. | — ISO 16329:2003,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— ISO 16329:2003,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.40<br>Sustav upravljanja brodom na kursu za brza plovila<br>*Napomena:* nove potvrde izdaju se u skladu s MED/4.68.<br>Redak: 3 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.68.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.68. | Ispitne norme<br>Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.68. | Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.68. | 31.8.2026. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.41<br>Uređaj za prijenos kursa THD (metoda GNSS)<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.116(73),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — ISO 22090-3:2014,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— ISO 22090-3:2014,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>I prema potrebi:<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>IEC 61162-450:2018.<br>ili:<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 23.9.2028.<br>i. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.41<br>Uređaj za prijenos kursa THD (metoda GNSS)<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.116(73),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — ISO 22090-3:2014,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— ISO 22090-3:2014,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>I prema potrebi:<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>IEC 61162-450:2018.<br>ili:<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.42<br>Reflektor za brza plovila<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13. | — ISO 17884:2004,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008.<br>ili:<br>— ISO 17884:2004,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.43<br>Oprema za gledanje noću na brzim plovilima<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.94(72),<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79). | — ISO 16273:2020,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— EN IEC 62288:2022.<br>ili:<br>— ISO 16273:2020,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 23.9.2028.<br>i. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.43<br>Oprema za gledanje noću na brzim plovilima<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.94(72),<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79). | — ISO 16273:2020,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>ili:<br>— ISO 16273:2020,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |

Stavka MED/4.44, Prijamnik diferencijalnog signala za opremu DGPS i DGLONASS – stavka premještena u MED/4.63.

Stavka MED/4.45, Kartografska oprema za brodski radar – stavka izbrisana jer je uključena u MED/4.38.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.46<br>Uređaj za prijenos kursa THD (žiroskopska metoda)<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13, | — ISO 22090-1:2014,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 23.9.2028.<br>i. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.116(73),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | ili:<br>— ISO 22090-1:2014,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.46<br>Uređaj za prijenos kursa THD (žiroskopska metoda)<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.116(73),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — ISO 22090-1:2014,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— ISO 22090-1:2014,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07 | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.47<br>Pojednostavljeni zapisivač podataka o putovanju (S-VDR)<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/20.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/20,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.163(78),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN 61996-2:2008,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61996-2:2007,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 23.9.2028.<br>i. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.47<br>Pojednostavljeni zapisivač podataka o putovanju (S-VDR)<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/20.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/20,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.163(78),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN 61996-2:2008,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 61996-2:2007,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |
| MED/4.47<br>Pojednostavljeni zapisivač podataka o putovanju (S-VDR)<br>*Napomena:* nove potvrde izdaju se u skladu s MED/4.69.<br>Redak: 3 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.69.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.69. | Ispitne norme<br>Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.69. | Za nove potvrde vidjeti stavku MED/4.69. | 31.8.2026. | |

Stavka MED/4.48, Mehaničko dizalo za peljara, namjerno je ostavljena praznom (jer je u Rez. IMO MSC.308(88), na snazi 1. srpnja 2012., navedeno: „Ne upotrebljavaju se mehanička dizala za peljara”)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.49<br>Pilotske ljestve<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/23,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | — IMO Rez. A.1045(27), s izmjenama,<br>— ISO 799-1:2019. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 12.8.2020. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/23,<br>— IMO Rez. A.1045(27),<br>— IMO MSC/okružnica 1428. | | | | |

Stavka MED/4.50, Oprema DGPS– stavka premještena u MED/4.63.

Stavka MED/4.51, Oprema DGLONASS– stavka premještena u MED/4.63.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.52<br>Svjetiljka za dnevnu signalizaciju.<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.),<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— ISO 25861:2007.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— ISO 25861:2007. | B+D<br>B+E<br>B+F | | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.),<br>— IMO Rez. MSC.95(72),<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.53<br>Uređaj za pojačavanje radarskog odraza<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.164(78),<br>— ITU-R M.1176-1 (02/13). | — ISO 8729-2:2009,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008.<br>ili:<br>— ISO 8729-2:2009,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.54<br>Uređaj za kontrolu kursa (pelorus)<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19. | — ISO 25862:2019,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008.<br>ili:<br>— ISO 25862:2019,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 12.8.2020. | 23.9.2028.<br>i. |
| MED/4.54<br>Uređaj za kontrolu kursa (pelorus)<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19. | — ISO 25862:2019, uključujući A1:2024.<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008.<br>ili:<br>— ISO 25862:2019,<br>— ISO 25862:2019/A1:2024,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.55<br>Lokacijski uređaji za traženje i spašavanje (SRLD):<br>oprema AIS SART<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. III/4,<br>— SOLAS 74, prav. IV/14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/6,<br>— SOLAS 74, prav. III/26,<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— IMO Rez. MSC.246(83),<br>— ITU-R M.1371-5:2014. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— EN 61097-14:2010.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-14:2010. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |

Stavka MED/4.56, Oprema Galileo– stavka premještena u MED/4.63.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.57<br>Navigacijski alarmni sustav straže na mostu (BNWAS)<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.128(75),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1474. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN 62616:2010, uključujući IEC 62616 ispravak 1:2012,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07 | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 23.9.2028.<br>i. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62616:2010, uključujući IEC 62616 ispravak 1:2012,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.57<br>Navigacijski alarmni sustav straže na mostu (BNWAS)<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.128(75),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1474. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN 62616:2010, uključujući IEC 62616 ispravak 1:2012,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62616:2010, uključujući IEC 62616 ispravak 1:2012,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.58<br>Sustav prijema zvuka<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.),<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.).<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.),<br>— IMO Rez. MSC.86(70),<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.).<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 14859:2012.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 14859:2012. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 23.9.2028.<br>i. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.58<br>Sustav prijema zvuka<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.),<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.).<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.),<br>— IMO Rez. MSC.86(70),<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.).<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 14859:2012.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018,<br>— ISO 14859:2012. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.59<br>Integrirani navigacijski sustav<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/15,<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.252(83),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN 61924-2:2013, uključujući IEC 61924-2 ispravak 1:2013,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>Ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 61924-2:2012, uključujući IEC 61924-2 ispravak 1:2013,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 10.10.2026.<br>i. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.59<br>Integrirani navigacijski sustav<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/15,<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.252(83),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>— EN IEC 61924-2:2021.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>— IEC 61924-2:2021. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 10.10.2023. | 23.9.2028.<br>i. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.59<br>Integrirani navigacijski sustav<br>Redak: 3 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/15,<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.252(83),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>— EN IEC 61924-2:2021.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>— IEC 61924-2:2021. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |

Stavka MED/4.60, Radarska oprema odobrena s opcijom za pomorske karte, konkretno, kategorija 3C – stavka premještena u MED/4.64.

Stavka MED/4.61, Radarska oprema za brza plovila, kategorija 3H – stavka izbrisana

Stavka MED/4.62, Radarska oprema za brza plovila, kategorija 3HC – stavka izbrisana

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.63<br>Oprema GNSS<br>uključuje jedan ili više sljedećih elemenata:<br>— opremu GPS (premješteno iz Ex MED/4.14)<br>— opremu GLONASS (premješteno iz Ex MED/4.15)<br>— opremu DGPS (premješteno iz Ex MED/4.50)<br>— opremu DGLONASS (premješteno iz Ex MED/4.51)<br>— opremu Galileo (premješteno iz Ex MED/4.56)<br>— BeiDou (BDS)<br>— opremu SBAS<br>Redak: 1 od 2<br>opremu SBAS – nova stavka unesena<br>Provedbenom uredbom (EU) 2024/1975 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87).<br>I za:<br>opremu GPS:<br>— IMO Rez. MSC.112(73).<br>opremu GLONASS:<br>— IMO Rez. MSC.113(73).<br>opremu DGPS:<br>— IMO Rez. MSC.112(73),<br>— IMO Rez. MSC.114(73).<br>opremu DGLONASS:<br>— IMO Rez. MSC.113(73),<br>— IMO Rez. MSC.114(73), | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>I za:<br>opremu GPS:<br>— EN 61108-1:2003.<br>opremu GLONASS:<br>— EN 61108-2:1998.<br>opremu DGPS:<br>— EN 61108-1:2003,<br>— EN 61108-4:2004.<br>opremu DGLONASS:<br>— EN 61108-2:1998,<br>— EN 61108-4:2004.<br>opremu Galileo:<br>— EN 61108-3:2010.<br>BeiDou (BDS):<br>— EN IEC 61108-5:2020.<br>opremu SBAS:<br>— IEC 61108-7:2024. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 4.9.2024. | 23.9.2028.<br>i. |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | opremu Galileo:<br>— IMO Rez. MSC.233(82).<br>BeiDou:<br>— IMO Rez. MSC 379(93).<br>opremu SBAS:<br>— IMO Rez. MSC.112(73). | ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>I za:<br>opremu GPS:<br>— IEC 61108-1 izdanje 2.0:2003,<br>opremu GLONASS:<br>— IEC 61108-2 izdanje 1.0:1998.<br>opremu DGPS:<br>— IEC 61108-1 izdanje 2.0:2003,<br>— IEC 61108-4:2004.<br>opremu DGLONASS:<br>— IEC 61108-2 izdanje 1.0:1998,<br>— IEC 61108-4:2004.<br>opremu Galileo:<br>— IEC 61108-3:2010.<br>BeiDou (BDS):<br>— EN IEC 61108-5:2020.<br>opremu SBAS:<br>— IEC 61108-7:2024. | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.63<br>Oprema GNSS<br>uključuje jedan ili više sljedećih elemenata:<br>— opremu GPS<br>(premješteno iz Ex MED/4.14)<br>— opremu GLONASS<br>(premješteno iz Ex MED/4.15)<br>— opremu DGPS<br>(premješteno iz Ex MED/4.50)<br>— opremu DGLONASS<br>(premješteno iz Ex MED/4.51)<br>— opremu Galileo<br>(premješteno iz Ex MED/4.56)<br>— BeiDou (BDS)<br>— opremu SBAS<br>(nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2024/1975)<br>— opremu IRNSS<br>— (nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2025/1533).<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87).<br>I za:<br>opremu GPS:<br>— IMO Rez. MSC.112(73).<br>opremu GLONASS:<br>— IMO Rez. MSC.113(73).<br>opremu DGPS:<br>— IMO Rez. MSC.112(73),<br>— IMO Rez. MSC.114(73).<br>opremu DGLONASS:<br>— IMO Rez. MSC.113(73),<br>— IMO Rez. MSC.114(73),<br>opremu Galileo:<br>— IMO Rez. MSC.233(82). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>I za:<br>opremu GPS:<br>— EN 61108-1:2003.<br>opremu GLONASS:<br>— EN 61108-2:1998.<br>opremu DGPS:<br>— EN 61108-1:2003,<br>— EN 61108-4:2004.<br>opremu DGLONASS:<br>— EN 61108-2:1998,<br>— EN 61108-4:2004.<br>opremu Galileo:<br>— EN 61108-3:2010.<br>BeiDou (BDS):<br>— EN IEC 61108-5:2020.<br>opremu SBAS:<br>— IEC 61108-7:2024.<br>opremu IRNSS:<br>— IEC 61108-6:2023. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BeiDou:<br>— IMO Rez. MSC 379(93).<br>opremu SBAS:<br>— IMO Rez. MSC.112(73).<br>opremu IRNSS:<br>— IMO Rez. MSC.449(99). | ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>I za:<br>opremu GPS:<br>— IEC 61108-1 izdanje 2.0:2003,<br>opremu GLONASS:<br>— IEC 61108-2 izdanje 1.0:1998.<br>opremu DGPS:<br>— IEC 61108-1 izdanje 2.0:2003,<br>— IEC 61108-4:2004.<br>opremu DGLONASS:<br>— IEC 61108-2 izdanje 1.0:1998,<br>— IEC 61108-4:2004.<br>opremu Galileo:<br>— IEC 61108-3:2010.<br>BeiDou (BDS):<br>— EN IEC 61108-5:2020.<br>opremu SBAS:<br>— IEC 61108-7:2024.<br>opremu IRNSS:<br>— IEC 61108-6:2023. | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.64<br>Radarska oprema<br>— kategorija 1<br>(premješteno iz Ex MED/4.34)<br>— kategorija 2<br>(premješteno iz Ex MED/4.35)<br>— kategorija 3<br>(premješteno iz Ex MED/4.36)<br>— kategorija 1H<br>(premješteno iz Ex MED/4.37)<br>— kategorija 2H<br>(premješteno iz Ex MED/4.37)<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>I za brza plovila:<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.278(VIII),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.192(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1349,<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN 62388:2013, uključujući IEC 62388 ispravak 1:2014,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62388 izdanje 2.0:2013-06, uključujući IEC 62388 ispravak 1:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 23.9.2028.<br>i. |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.64<br>Radarska oprema<br>— kategorija 1<br>(premješteno iz Ex MED/4.34)<br>— kategorija 2<br>(premješteno iz Ex MED/4.35)<br>— kategorija 3<br>(premješteno iz Ex MED/4.36)<br>— kategorija 1H<br>(premješteno iz Ex MED/4.37)<br>— kategorija 2H<br>(premješteno iz Ex MED/4.37)<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>I za brza plovila:<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.278(VIII),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.192(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1349,<br>— ITU-R M.1177-4 (04/11). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN 62388:2013, uključujući IEC 62388 ispravak 1:2014,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62388 izdanje 2.0:2013-06, uključujući IEC 62388 ispravak 1:2014,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.65<br>Zvrčni kompas<br>(premješteno iz Ex MED/4.3)<br>(premješteno iz Ex MED/4.31)<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18.<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>Za zvrčni kompas:<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.424(XI),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87).<br>Za zvrčni kompas za brza plovila:<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.821(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1349. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>I dodatno za zvrčni kompas:<br>— ISO 8728:2014.<br>I dodatno za zvrčni kompas za brza plovila:<br>— ISO 16328:2014.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>I dodatno za zvrčni kompas:<br>— ISO 8728:2014.<br>I dodatno za zvrčni kompas za brza plovila:<br>— ISO 16328:2014. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 15.8.2022. | 23.9.2028.<br>i. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.65<br>Zvrčni kompas<br>(premješteno iz Ex MED/4.3)<br>(premješteno iz Ex MED/4.31)<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18.<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>Za zvrčni kompas:<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.424(XI),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87).<br>Za zvrčni kompas za brza plovila:<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.821(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1349. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>I dodatno za zvrčni kompas:<br>— ISO 8728:2014.<br>I dodatno za zvrčni kompas za brza plovila:<br>— ISO 16328:2014.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>I dodatno za zvrčni kompas:<br>— ISO 8728:2014.<br>I dodatno za zvrčni kompas za brza plovila:<br>— ISO 16328:2014. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | 31.8.2029.<br>i. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.65<br>Zvrčni kompas<br>(premješteno iz Ex MED/4.3)<br>(premješteno iz Ex MED/4.31)<br>Redak: 3 od 3<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18.<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>Za zvrčni kompas:<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.424(XI),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87).<br>Za zvrčni kompas za brza plovila:<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.821(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1349. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>I dodatno za zvrčni kompas:<br>— ISO 8728:2024.<br>I dodatno za zvrčni kompas za brza plovila:<br>— ISO 16328:2014.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>I dodatno za zvrčni kompas:<br>— ISO 8728:2024.<br>I dodatno za zvrčni kompas za brza plovila:<br>— ISO 16328:2014. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 31.8.2026. | |

Stavka MED/4.66 – namjerno ostavljena praznom.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.67<br>Oprema elektroničkog inklinometra<br>Redak: 1 od 2<br>Nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2024/1975 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18.<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. MSC.363(92),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — ISO 19697:2016,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— ISO 19697:2016,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 4.9.2024. | 23.9.2028.<br>i. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.67<br>Oprema elektroničkog inklinometra<br>Redak: 2 od 2<br>Nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2024/1975 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18.<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. MSC.363(92),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — ISO 19697:2016,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— ISO 19697:2016,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 23.9.2025. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.68<br>Automatska pomoć za upravljanje<br>— Sustav upravljanja brodom na kursu (HCS)<br>(premješteno iz Ex MED/4.16)<br>— Sustav upravljanja brodom na kursu za brza plovila<br>(premješteno iz Ex MED/4.40)<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.342(IX),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.64(67) Prilog 3.,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>I za:<br>Sustav upravljanja brodom na kursu (HCS)<br>— ISO 11674:2019.<br>Sustav upravljanja brodom na kursu za brza plovila<br>— ISO 16329:2003. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 31.8.2026. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/4.69<br>Zapisivač podataka o putovanju (VDR)<br>— Zapisivač podataka o putovanju (VDR) (premješteno iz Ex MED/4.29)<br>— Pojednostavljeni zapisivač podataka o putovanju (S-VDR) (premješteno iz Ex MED/4.47)<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/20,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.333(90). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>I za:<br>Zapisivač podataka o putovanju (VDR)<br>— EN 61996-1:2013 + A1:2021<br>ili<br>— IEC 61996-1 izdanje 2.0: 2013 + A1:2021.<br>Pojednostavljeni zapisivač podataka o putovanju (S-VDR)<br>— EN 61996-2:2008.<br>ili<br>— IEC 61996-2:2007. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 31.8.2026. | |

5. **Radiokomunikacijska oprema**

*Napomene primjenjive na odjeljak 5.: Radiokomunikacijska oprema.*

Stupac 3.: U slučaju proturječnih zahtjeva između IMO MSC/okružnice 862 i ispitnih normi za proizvod, zahtjevi iz IMO MSC/okružnice 862 imaju prednost.

Stupac 3.: U slučaju proturječnih uvjeta, zahtjeva i ispitivanja u tablici 5. i tablici 6. iz norme IEC 60945 i drugim popisanim normama (tj. norme ETSI-ja), uvjeti, zahtjevi i ispitivanja iz norme IEC 60945 imaju prednost.

| Broj i opis stavke | Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme | Moduli za ocjenu sukladnosti | Prvo stavljanje na tržište | Posljednje ukrcavanje na brod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MED/5.1<br>VHF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju.<br>Redak: 1 od 6 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.385(X),<br>— IMO Rez. A.524(13),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.803(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1460,<br>— IMO COMSAR/okružnica 32,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15). | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11,<br>— ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-7:1996, uključujući A1:2018,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolidirano s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | 25.8.2024.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.1<br>VHF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju.<br>Redak: 2 od 6 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.385(X),<br>— IMO Rez. A.524(13),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.803(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1460,<br>— IMO COMSAR/okružnica 32,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15). | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11,<br>— ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-7:1996, uključujući A1:2018,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolidirano s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 25.8.2021. | 1.1.2024.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.1<br>VHF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju.<br>Redak: 3 od 6 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.385(X),<br>— IMO Rez. A.524(13),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.803(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1460 revizija 2,<br>— IMO COMSAR/okružnica 32,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15). | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11,<br>— ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-7:1996, uključujući A1:2018,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 15.8.2022. | 10.10.2026.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.1<br>VHF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju.<br>*Napomena:* neovisno o trenutačnoj dostupnosti Rez. IMO MSC.511(105), ta rezolucija nije uključena u postojeći program certifikacije ni ovaj MED IR zbog nedostatka povezanih ispitnih normi. Stoga, u skladu s IMO MSC.1/okružnicom 1676, Rez. IMO A. 803(19) i dalje se može primjenjivati za potrebe certificiranja do 1. siječnja 2028. Kad budu dostupne ispitne norme povezane s Rez. IMO MSC.511(105), Rez. IMO MSC.511(105) uključit će se.<br>Redak: 4 od 6 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.385(X),<br>— IMO Rez. A.524(13),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.803(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2,<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1460 revizija 4,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15). | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11,<br>— ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-7:1996, uključujući A1:2018,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 23.9.2028.<br>iii. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.1<br>VHF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju.<br>*Napomena:* neovisno o trenutačnoj dostupnosti Rez. IMO MSC.511(105), ta rezolucija nije uključena u postojeći program certifikacije ni ovaj MED IR zbog nedostatka povezanih ispitnih normi. Stoga, u skladu s IMO MSC.1/okružnicom 1676, Rez. IMO A. 803(19) i dalje se može primjenjivati za potrebe certificiranja do 1. siječnja 2028. Kad budu dostupne ispitne norme povezane s Rez. IMO MSC.511(105), Rez. IMO MSC.511(105) uključit će se.<br>Redak: 5 od 6 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.385(X),<br>— IMO Rez. A.524(13),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.803(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2,<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1460 revizija 4,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23). | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11,<br>— ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-7:1996, uključujući A1:2018,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | 31.8.2029.<br>iii. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.1<br>VHF radioуređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju.<br>Redak: 6 od 6<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.385(X),<br>— IMO Rez. A.524(13),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.803(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.511(105),<br>— IMO COMSAR.1/okružnica 32 revizija 3,<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1460 revizija 5,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23). | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11,<br>— ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-7:2025,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 31.8.2026. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.2<br>VHF nadzorni DSC prijemnik<br>Redak: 1 od 5 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.803(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolidirano s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | 25.8.2024.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.2<br>VHF nadzorni DSC prijemnik<br>Redak: 2 od 5 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.803(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolidirano s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 25.8.2021. | 10.10.2026.<br>iii. |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.2<br>VHF nadzorni DSC prijemnik<br>*Napomena:* neovisno o trenutačnoj dostupnosti Rez. IMO MSC.511(105), ta rezolucija nije uključena u postojeći program certifikacije ni ovaj MED IR zbog nedostatka povezanih ispitnih normi. Stoga, u skladu s IMO MSC.1/okružnicom 1676, Rez. IMO A. 803(19) i dalje se može primjenjivati za potrebe certificiranja do 1. siječnja 2028. Kad budu dostupne ispitne norme povezane s Rez. IMO MSC.511(105), Rez. IMO MSC.511(105) uključit će se.<br>Redak: 3 od 5 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.803(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1460 revizija 4,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolidirano s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 23.9.2028.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.2<br>VHF nadzorni DSC prijemnik<br>*Napomena:* neovisno o trenutačnoj dostupnosti Rez. IMO MSC.511(105), ta rezolucija nije uključena u postojeći program certifikacije ni ovaj MED IR zbog nedostatka povezanih ispitnih normi. Stoga, u skladu s IMO MSC.1/okružnicom 1676, Rez. IMO A. 803(19) i dalje se može primjenjivati za potrebe certificiranja do 1. siječnja 2028. Kad budu dostupne ispitne norme povezane s Rez. IMO MSC.511(105), Rez. IMO MSC.511(105) uključit će se.<br>Redak: 4 od 5 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.803(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1460 revizija 4,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | 31.8.2029.<br>iii. |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.2<br>VHF nadzorni DSC prijemnik<br>Redak: 5 od 5<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.803(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.511(105),<br>— IMO COMSAR.1/okružnica 32 revizija 3,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1460 revizija 5,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-7:2025,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 31.8.2026. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.3<br>NAVTEX prijemnik<br>Redak: 1 od 4 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.148(77),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32,<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61097-6:2005 + A1:2011 + A2:2019,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | 10.10.2026.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.3<br>NAVTEX prijemnik<br>Redak: 2 od 4 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.508(105),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2,<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61097-6:2005 + A1:2011 + A2:2019,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 23.9.2028.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.3<br>NAVTEX prijemnik<br>Redak: 3 od 4 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.508(105),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2,<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 61097-6:2005 + A1:2011 + A2:2019,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | 31.8.2029.<br>iii. |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.3<br>NAVTEX prijemnik<br>Redak: 4 od 4<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.508(105),<br>— IMO COMSAR.1/okružnica 32 revizija 3,<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 61097-6:2005 + A1:2011 + A2:2019,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 31.8.2026. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.4<br>EGC prijemnik<br>Redak: 1 od 4 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.570(14),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.306(87),<br>— IMO Rez. MSC.431(98) (nova odredba),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 460 izdanje 1:1996-05,<br>— ETSI ETS 300 460/A1:1997-11,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-4:2012 + A1:2016 + A2:2019,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | 10.10.2026.<br>iii. |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.4<br>EGC prijemnik<br>Redak: 2 od 4 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.306(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 460 izdanje 1:1996-05,<br>— ETSI ETS 300 460/A1:1997-11,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-4:2012 + A1:2016 + A2:2019,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 23.9.2028.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.4<br>EGC prijemnik<br>Redak: 3 od 4 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.306(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI ETS 300 460 izdanje 1:1996-05,<br>— ETSI ETS 300 460/A1:1997-11,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-4:2024,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | 31.8.2029.<br>iii. |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.4<br>EGC prijemnik<br>Redak: 4 od 4<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.306(87),<br>— IMO COMSAR.1/okružnica 32 revizija 3. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI ETS 300 460 izdanje 1:1996-05,<br>— ETSI ETS 300 460/A1:1997-11,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-4:2024,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 31.8.2026. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.5<br>HF prijemnik pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) (HF NBDP prijemnik)<br>Redak: 1 od 4 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.699(17),<br>— IMO Rez. A.700(17),<br>— IMO Rez. A.806(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1460,<br>— IMO COMSAR/okružnica 32,<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.688 (06/90). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 067 izdanje 1:1990-11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 izdanje 1:1993-10,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 067 izdanje 1:1990-11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 izdanje 1:1993-10,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019. | 10.10.2026.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.5<br>HF prijemnik pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) (HF NBDP prijemnik)<br>*Napomena:* neovisno o trenutačnoj dostupnosti Rez. IMO MSC.512(105), ta rezolucija nije uključena u postojeći program certifikacije ni ovaj MED IR zbog nedostatka povezanih ispitnih normi. Stoga, u skladu s IMO MSC.1/okružnicom 1676, Rez. IMO A.806(19) i dalje se može primjenjivati za potrebe certificiranja do 1. siječnja 2028. Kad budu dostupne ispitne norme povezane s Rez. IMO MSC.512(105), Rez. IMO MSC.512(105) uključit će se.<br>Redak: 2 od 4 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.699(17),<br>— IMO Rez. A.700(17),<br>— IMO Rez. A.806(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1460 revizija 4,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.688 (06/90). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 067 izdanje 1:1990-11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 izdanje 1:1993-10,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 067 izdanje 1:1990-11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 izdanje 1:1993-10,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 23.9.2028.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.5<br>HF prijemnik pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) (HF NBDP prijemnik)<br>*Napomena:* neovisno o trenutačnoj dostupnosti Rez. IMO MSC.512(105), ta rezolucija nije uključena u postojeći program certifikacije ni ovaj MED IR zbog nedostatka povezanih ispitnih normi. Stoga, u skladu s IMO MSC.1/okružnicom 1676, Rez. IMO A.806(19) i dalje se može primjenjivati za potrebe certificiranja do 1. siječnja 2028. Kad budu dostupne ispitne norme povezane s Rez. IMO MSC.512(105), Rez. IMO MSC.512(105) uključit će se.<br>Redak: 3 od 4 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.806(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.1/507(105),<br>— IMO Rez. MSC.1/508(105),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1460 revizija 4,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.688 (06/90). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI ETS 300 067 izdanje 1:1990-11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 izdanje 1:1993-10,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI ETS 300 067 izdanje 1:1990-11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 izdanje 1:1993-10,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | 31.8.2029.<br>iii. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.5<br>HF prijemnik pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) (HF NBDP prijemnik)<br>*Napomena:* neovisno o trenutačnoj dostupnosti Rez. IMO MSC.512(105), ta rezolucija nije uključena u postojeći program certifikacije ni ovaj MED IR zbog nedostatka povezanih ispitnih normi. Stoga, u skladu s IMO MSC.1/okružnicom 1676, Rez. IMO A. 806(19) i dalje se može primjenjivati za potrebe certificiranja do 1. siječnja 2028. Kad budu dostupne ispitne norme povezane s Rez. IMO MSC.512(105), Rez. IMO MSC.512(105) uključit će se.<br>Redak: 4 od 4<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.806(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.1/507(105),<br>— IMO Rez. MSC.1/508(105),<br>— IMO COMSAR.1/okružnica 32 revizija 3,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1460 revizija 5,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.540-2 (06/90),<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.688 (06/90). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI ETS 300 067 izdanje 1:1990-11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 izdanje 1:1993-10,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI ETS 300 067 izdanje 1:1990-11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 izdanje 1:1993-10,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 31.8.2026. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.6<br>406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT)<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— IMO Rez. A.662(16),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.471(101),<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2,<br>— ITU-R M.633-4 (12/10),<br>— ITU-R M.690-3 (03/15). | — IMO MSC/okružnica 862,<br>*Napomena:* IMO MSC/okružnica 862 primjenjuje se samo na neobavezni uređaj s daljinskim aktiviranjem, a ne na sam EPIRB.<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-2 izdanje 4.0:2021. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 23.9.2028.<br>ii. |
| MED/5.6<br>406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT)<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— IMO Rez. A.662(16),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14, | — IMO MSC/okružnica 862,<br>*Napomena:* IMO MSC/okružnica 862 primjenjuje se samo na neobavezni uređaj s daljinskim aktiviranjem, a ne na sam EPIRB.<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-2 izdanje 4.0:2021. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | 31.8.2029.<br>ii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.471(101),<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2,<br>— ITU-R M.633-5 (11/23),<br>— ITU-R M.690-3 (03/15). | | | | |
| MED/5.6<br>406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT)<br>Redak: 3 od 3<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/7,<br>— IMO Rez. A.662(16),<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.471(101),<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO COMSAR.1/okružnica 32 revizija 3,<br>— ITU-R M.633-5 (11/23),<br>— ITU-R M.690-3 (03/15). | — IMO MSC/okružnica 862,<br>*Napomena:* IMO MSC/okružnica 862 primjenjuje se samo na neobavezni uređaj s daljinskim aktiviranjem, a ne na sam EPIRB.<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-2 izdanje 4.0:2021. | B+D<br>B+E<br>B+F | 31.8.2026. | |

Stavka MED/5.7, L-pojasni EPIRB (INMARSAT) – namjerno ostavljena praznom.

Stavka MED/5.8, MF DSC prijemnik – namjerno ostavljena praznom.

Stavka MED/5.9, Generator dvotonskog alarma – namjerno ostavljena praznom.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.10<br>MF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju<br>*Napomena:* u skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na H3E više se ne primjenjuju u ispitnim normama.<br>Redak: 1 od 5 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/9,<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.804(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1460,<br>— IMO COMSAR/okružnica 32,<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolidirano s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | 25.8.2024.<br>iii. |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.10<br>MF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju<br>*Napomena:* u skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na H3E više se ne primjenjuju u ispitnim normama.<br>Redak: 2 od 5 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/9,<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.804(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1460,<br>— IMO COMSAR/okružnica 32,<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolidirano s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 25.8.2021. | 10.10.2026.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.10<br>MF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju<br>*Napomena:* u skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na H3E više se ne primjenjuju u ispitnim normama.<br>*Napomena:* neovisno o trenutačnoj dostupnosti Rez. IMO MSC.512(105), ta rezolucija nije uključena u postojeći program certifikacije ni ovaj MED IR zbog nedostatka povezanih ispitnih normi. Stoga, u skladu s IMO MSC.1/okružnicom 1676, Rez. IMO A.804(19) i dalje se može primjenjivati za potrebe certificiranja do 1. siječnja 2028. Kad budu dostupne ispitne norme povezane s Rez. IMO MSC.512(105), Rez. IMO MSC.512(105) uključit će se.<br>Redak: 3 od 5 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/9,<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.804(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 23.9.2028.<br>iii. |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.10<br>MF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju<br>*Napomena:* u skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na H3E više se ne primjenjuju u ispitnim normama.<br>*Napomena:* neovisno o trenutačnoj dostupnosti Rez. IMO MSC.512(105), ta rezolucija nije uključena u postojeći program certifikacije ni ovaj MED IR zbog nedostatka povezanih ispitnih normi. Stoga, u skladu s IMO MSC.1/okružnicom 1676, Rez. IMO A.804(19) i dalje se može primjenjivati za potrebe certificiranja do 1. siječnja 2028. Kad budu dostupne ispitne norme povezane s Rez. IMO MSC.512(105), Rez. IMO MSC.512(105) uključit će se.<br>Redak: 4 od 5 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/9,<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.804(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23).<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | 31.8.2029.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.10<br>MF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju<br>*Napomena:* u skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na H3E više se ne primjenjuju u ispitnim normama.<br>Redak: 5 od 5<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/9,<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.804(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.512(105),<br>— IMO COMSAR.1/okružnica 32 revizija 3,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23).<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-9:2025,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 31.8.2026. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.11<br>MF nadzorni DSC prijemnik<br>Redak: 1 od 5 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/9,<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.804(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32,<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | 25.8.2024.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.11<br>MF nadzorni DSC prijemnik<br>Redak: 2 od 5 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/9,<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.804(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32,<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 25.8.2021. | 10.10.2026.<br>iii. |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.11<br>MF nadzorni DSC prijemnik<br>*Napomena:* neovisno o trenutačnoj dostupnosti Rez. IMO MSC.512(105), ta rezolucija nije uključena u postojeći program certifikacije ni ovaj MED IR zbog nedostatka povezanih ispitnih normi. Stoga, u skladu s IMO MSC.1/okružnicom 1676, Rez. IMO A. 804(19) i dalje se može primjenjivati za potrebe certificiranja do 1. siječnja 2028. Kad budu dostupne ispitne norme povezane s Rez. IMO MSC.512(105), Rez. IMO MSC.512(105) uključit će se.<br>Redak: 3 od 5 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/9,<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.804(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 23.9.2028.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.11<br>MF nadzorni DSC prijemnik<br>*Napomena:* neovisno o trenutačnoj dostupnosti Rez. IMO MSC.512(105), ta rezolucija nije uključena u postojeći program certifikacije ni ovaj MED IR zbog nedostatka povezanih ispitnih normi. Stoga, u skladu s IMO MSC.1/okružnicom 1676, Rez. IMO A. 804(19) i dalje se može primjenjivati za potrebe certificiranja do 1. siječnja 2028. Kad budu dostupne ispitne norme povezane s Rez. IMO MSC.512(105), Rez. IMO MSC.512(105) uključit će se.<br>Redak: 4 od 5 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/9,<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.804(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23).<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | 31.8.2029.<br>iii. |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.11<br>MF nadzorni DSC prijemnik<br>Redak: 5 od 5<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/9,<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.804(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.512(105),<br>— IMO COMSAR.1/okružnica 32 revizija 3,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23).<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-9:2025,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 31.8.2026. | |

MED/5.12 Inmarsat-B SES: ova je stavka izbrisana jer su usluge Inmarsat-B SES obustavljene od 31. prosinca 2016.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.13<br>Inmarsat-C SES<br>*Napomena:* neovisno o trenutačnoj dostupnosti Rez. IMO MSC.513(105), ta rezolucija nije uključena u postojeći program certifikacije ni ovaj MED IR zbog nedostatka povezanih ispitnih normi. Stoga, u skladu s IMO MSC.1/okružnicom 1676, Rez. IMO A. 807(19) i dalje se može primjenjivati za potrebe certificiranja do 1. siječnja 2028. Kad budu dostupne ispitne norme povezane s Rez. IMO MSC.513(105), Rez. IMO MSC.513(105) uključit će se.<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.570(14),<br>— IMO Rez. A.664(16),<br>Napomena za Rez. A.664(16): primjenjuje se samo ako Inmarsat C SES uključuje funkcije EGC.<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.807(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.306(87),<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2. | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 460 izdanje 1:1996-05,<br>— ETSI ETS 300 460/A1:1997-11,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-4:2012 + A1:2016 + A2:2019,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 23.9.2028.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.13<br>Inmarsat-C SES<br>*Napomena:* neovisno o trenutačnoj dostupnosti Rez. IMO MSC.513(105), ta rezolucija nije uključena u postojeći program certifikacije ni ovaj MED IR zbog nedostatka povezanih ispitnih normi. Stoga, u skladu s IMO MSC.1/okružnicom 1676, Rez. IMO A. 807(19) i dalje se može primjenjivati za potrebe certificiranja do 1. siječnja 2028. Kad budu dostupne ispitne norme povezane s Rez. IMO MSC.513(105), Rez. IMO MSC.513(105) uključit će se.<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.570(14),<br>— IMO Rez. A.664(16),<br>Napomena za Rez. A.664(16): primjenjuje se samo ako Inmarsat C SES uključuje funkcije EGC.<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.807(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.306(87),<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2. | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI ETS 300 460 izdanje 1:1996-05,<br>— ETSI ETS 300 460/A1:1997-11,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-4:2024,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | 31.8.2029.<br>ii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.13<br>Inmarsat-C SES<br>*Napomena:* neovisno o trenutačnoj dostupnosti Rez. IMO MSC.513(105), ta rezolucija nije uključena u postojeći program certifikacije ni ovaj MED IR zbog nedostatka povezanih ispitnih normi. Stoga, u skladu s IMO MSC.1/okružnicom 1676, Rez. IMO A. 807(19) i dalje se može primjenjivati za potrebe certificiranja do 1. siječnja 2028. Kad budu dostupne ispitne norme povezane s Rez. IMO MSC.513(105), Rez. IMO MSC.513(105) uključit će se.<br>Redak: 3 od 3<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.570(14),<br>— IMO Rez. A.664(16),<br>Napomena za Rez. A.664(16): primjenjuje se samo ako Inmarsat C SES uključuje funkcije EGC.<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.807(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.306(87),<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— IMO COMSAR.1/okružnica 32 revizija 3. | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI ETS 300 460 izdanje 1:1996-05,<br>— ETSI ETS 300 460/A1:1997-11,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-4:2024,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 31.8.2026. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.14<br>MF/HF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC, NBDP i radiotelefoniju<br>*Napomena:* u skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na A3H više se ne primjenjuju u ispitnim normama.<br>Redak: 1 od 6 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.806(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1460,<br>— IMO COMSAR/okružnica 32,<br>— ITU-R M.476-5 (10/95),<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15)<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 067 izdanje 1:1990-11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 izdanje 1:1993-10,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolidirano s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | 25.8.2024.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.14<br>MF/HF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC, NBDP i radiotelefoniju<br>*Napomena:* u skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na A3H više se ne primjenjuju u ispitnim normama.<br>Redak: 2 od 6 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.806(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1460,<br>— IMO COMSAR/okružnica 32,<br>— ITU-R M.476-5 (10/95),<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15)<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 067 izdanje 1:1990-11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 izdanje 1:1993-10,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolidirano s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 25.8.2021. | 15.8.2025.<br>iii. |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.14<br>MF/HF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC, NBDP i radiotelefoniju<br>*Napomena:* u skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na A3H više se ne primjenjuju u ispitnim normama.<br>Redak: 3 od 6 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.806(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1460,<br>— IMO COMSAR/okružnica 32,<br>— ITU-R M.476-5 (10/95),<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15)<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 067 izdanje 1:1990-11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 izdanje 1:1993-10,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolidirano s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 15.8.2022. | 10.10.2026.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.14<br>MF/HF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC, NBDP i radiotelefoniju<br>*Napomena:* u skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na A3H više se ne primjenjuju u ispitnim normama.<br>*Napomena:* neovisno o trenutačnoj dostupnosti Rez. IMO MSC.512(105), ta rezolucija nije uključena u postojeći program certifikacije ni ovaj MED IR zbog nedostatka povezanih ispitnih normi. U skladu s IMO MSC.1/okružnicom 1676, Rez. IMO A. 806(19) i dalje se može primjenjivati za potrebe certificiranja do 1. siječnja 2028. Kad budu dostupne ispitne norme povezane s Rez. IMO MSC.512(105), Rez. IMO MSC.512(105) uključit će se.<br>Redak: 4 od 6 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.806(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2,<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— ITU-R M.476-5 (10/95),<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15)<br>— ITU-R M.625-4 (03/12),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI ETS 300 067 izdanje 1:1990-11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 izdanje 1:1993-10,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 23.9.2028.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.14<br>MF/HF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC, NBDP i radiotelefoniju<br>*Napomena:* u skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na A3H više se ne primjenjuju u ispitnim normama.<br>*Napomena:* neovisno o trenutačnoj dostupnosti Rez. IMO MSC.512(105), ta rezolucija nije uključena u postojeći program certifikacije ni ovaj MED IR zbog nedostatka povezanih ispitnih normi. U skladu s IMO MSC.1/okružnicom 1676, Rez. IMO A. 806(19) i dalje se može primjenjivati za potrebe certificiranja do 1. siječnja 2028. Kad budu dostupne ispitne norme povezane s Rez. IMO MSC.512(105), Rez. IMO MSC.512(105) uključit će se.<br>Redak: 5 od 6 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.806(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2,<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— ITU-R M.476-5 (10/95),<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23).<br>— ITU-R M.625-4 (03/12).<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI ETS 300 067 izdanje 1:1990-11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 izdanje 1:1993-10,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | 31.8.2029.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.14<br>MF/HF radiouređaj za odašiljanje i primanje DSC, NBDP i radiotelefoniju<br>Redak: 6 od 6<br>*Napomena:* u skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanje na A3H više se ne primjenjuju u ispitnim normama.<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.806(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.512(105),<br>— IMO COMSAR.1/okružnica 32 revizija 3,<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— ITU-R M.476-5 (10/95),<br>— ITU-R M.492-6 (10/95),<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23).<br>— ITU-R M.625-4 (03/12).<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI ETS 300 067 izdanje 1:1990-11,<br>— ETSI ETS 300 067/A1 izdanje 1:1993-10,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,<br>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-9:2025,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 31.8.2026. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.15<br>MF/HF nadzorni DSC prijemnik sa skeniranjem frekvencija<br>Redak: 1 od 6 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.806(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32,<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolidirano s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | 25.8.2024.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.15<br>MF/HF nadzorni DSC prijemnik sa skeniranjem frekvencija<br>Redak: 2 od 6 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.806(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32,<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolidirano s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 25.8.2021. | 15.8.2025.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.15<br>MF/HF nadzorni DSC prijemnik sa skeniranjem frekvencija<br>Redak: 3 od 6 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.806(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32,<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolidirano s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 15.8.2022. | 10.10.2026.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.15<br>MF/HF nadzorni DSC prijemnik sa skeniranjem frekvencija<br>*Napomena:* neovisno o trenutačnoj dostupnosti Rez. IMO MSC.512(105), ta rezolucija nije uključena u postojeći program certifikacije ni ovaj MED IR zbog nedostatka povezanih ispitnih normi. U skladu s IMO MSC.1/okružnicom 1676, Rez. IMO A. 806(19) i dalje se može primjenjivati za potrebe certificiranja do 1. siječnja 2028. Kad budu dostupne ispitne norme povezane s Rez. IMO MSC.512(105), Rez. IMO MSC.512(105) uključit će se.<br>Redak: 4 od 6 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.806(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— ITU-R M.493-15 (01/19),<br>— ITU-R M.541-10 (10/15),<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 23.9.2028.<br>iii. |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.15<br>MF/HF nadzorni DSC prijemnik sa skeniranjem frekvencija<br>*Napomena:* neovisno o trenutačnoj dostupnosti Rez. IMO MSC.512(105), ta rezolucija nije uključena u postojeći program certifikacije ni ovaj MED IR zbog nedostatka povezanih ispitnih normi. U skladu s IMO MSC.1/okružnicom 1676, Rez. IMO A. 806(19) i dalje se može primjenjivati za potrebe certificiranja do 1. siječnja 2028. Kad budu dostupne ispitne norme povezane s Rez. IMO MSC.512(105), Rez. IMO MSC.512(105) uključit će se.<br>Redak: 5 od 6 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.806(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23).<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-8:1998,<br>— IEC 61097-9:1997,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | 31.8.2029.<br>iii. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.15<br>MF/HF nadzorni DSC prijemnik sa skeniranjem frekvencija<br>Redak: 6 od 6<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.806(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.512(105),<br>— IMO COMSAR.1/okružnica 32 revizija 3,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1676,<br>— ITU-R M.493-16 (12/23),<br>— ITU-R M.541-11 (11/23).<br>— ITU-R M.1173-1 (03/12). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,<br>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,<br>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04<br>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09,<br>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-3:2017,<br>— IEC 61097-9:2025,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 31.8.2026. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.16<br>Aeronautički dvosmjerni VHF radiotelefonski uređaj<br>Ex MED/9/5.8.<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>SOLAS 74/2009, prav. IV/7,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.80(70),<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2,<br>— Konvencija ICAO, Prilog 10., Radiopropisi. | — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008.<br>ili:<br>— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 31.8.2029.<br>iii. |
| MED/5.16<br>Aeronautički dvosmjerni VHF radiotelefonski uređaj<br>Ex MED/9/5.8.<br>Redak: 2 od 2<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>SOLAS 74/2009, prav. IV/7,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.80(70),<br>— IMO COMSAR.1/okružnica 32 revizija 3,<br>— Konvencija ICAO, Prilog 10., Radiopropisi. | — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008.<br>ili:<br>— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008. | B+D<br>B+E<br>B+F | 31.8.2026. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.17<br>Prenosivi VHF radiotelefonski primopredajnik za plovilo za preživljavanje<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-12:1996 + A1:2017. | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019. | 10.10.2026.<br>ii. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/6,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.149(77),<br>— ITU-R M.489-2 (10/95). | | | | |
| MED/5.17<br>Prenosivi VHF radiotelefonski primopredajnik za plovilo za preživljavanje<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-12:1996 + A1:2017. | B+D<br>B+E<br>B+F | 10.10.2023. | 23.9.2028.<br>ii. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/6,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.149(77),<br>— IMO Rez. MSC.515(105),<br>— ITU-R M.489-2 (10/95). | | | | |
| MED/5.17<br>Prenosivi VHF radiotelefonski primopredajnik za plovilo za preživljavanje<br>Redak: 3 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-12:1996 + A1:2017 + A2:2023 | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/6,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.515(105),<br>— ITU-R M.489-2 (10/95). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.18<br>Fiksni VHF radiotelefonski primopredajnik za plovilo za preživljavanje<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-12:1996 + A1:2017. | B+D<br>B+E<br>B+F | 19.6.2018. | 23.9.2028.<br>ii. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/6,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.809(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95). | | | | |
| MED/5.18<br>Fiksni VHF radiotelefonski primopredajnik za plovilo za preživljavanje<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-12:1996 + A1:2017 + A2:2023 | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | 31.8.2029.<br>ii. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/6,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. A.809(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8, | | | | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | — IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95). | | | | |
| MED/5.18<br>Fiksni VHF radiotelefonski primopredajnik za plovilo za preživljavanje<br>Redak: 3 od 3<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14. | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— IEC 61097-12:1996 + A1:2017 + A2:2023 | B+D<br>B+E<br>B+F | 31.8.2026. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. III/6,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 8,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.515(105),<br>— ITU-R M.489-2 (10/95). | | | | |

MED/5.19 – Stavka izbrisana jer je usluga Inmarsat F77 obustavljena od 1. prosinca 2020.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.20<br>Dvosmjerni radiotelefonski uređaj za vatrogasce<br>Redak: 1 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/2.<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74/2014, prav. II-2/10.<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO MSC.1 okružnica 1616,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.1174-4 (10/2019). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— Direktiva ATEX 2014/34/EU.<br>a) prenosivi UHF radiouređaji:<br>— ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01,<br>b) prenosivi VHF radiouređaji:<br>— ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— Direktiva ATEX 2014/34/EU.<br>a) prenosivi UHF radiouređaji:<br>— ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01,<br>b) prenosivi VHF radiouređaji:<br>— ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11. | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019. | 10.10.2026.<br>ii. |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.20<br>Dvosmjerni radiotelefonski uređaj za vatrogasce<br>Redak: 2 od 2 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/2.<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74/2014, prav. II-2/10.<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO MSC.1 okružnica 1616,<br>— ITU-R M.489-2 (10/95),<br>— ITU-R M.1174-4 (10/2019) | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 60079<br>a) prenosivi UHF radiouređaji:<br>— ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01,<br>b) prenosivi VHF radiouređaji:<br>— ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-04,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11.<br>ili:<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 60079<br>a) prenosivi UHF radiouređaji:<br>— ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01,<br>b) prenosivi VHF radiouređaji:<br>— ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-04,<br>— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,<br>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11. | B+D<br>B+E<br>B+F | 10.10.2023. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.21<br>Integrirani komunikacijski sustav (ICS)<br>Redak: 1 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A694(17),<br>— IMO Rez. A.811(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1389,<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2.<br>— Za funkcije i jedinice GMDSS uključene u ICS primjenjuju se zahtjevi za karakteristike za te funkcije i jedinice. | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN 62940:2017,<br>— EN IEC 62288:2022,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>— Za funkcije i jedinice GMDSS uključene u ICS primjenjuju se ispitni zahtjevi za te funkcije i jedinice.<br>ili:<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 62940:2016,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>— Za funkcije i jedinice GMDSS uključene u ICS primjenjuju se ispitni zahtjevi za te funkcije i jedinice. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 23.9.2028.<br>i. |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.21<br>Integrirani komunikacijski sustav (ICS)<br>Redak: 2 od 3 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A694(17),<br>— IMO Rez. A.811(19),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1389,<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2.<br>— Za funkcije i jedinice GMDSS uključene u ICS primjenjuju se zahtjevi za karakteristike za te funkcije i jedinice. | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN 62940:2017,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>— Za funkcije i jedinice GMDSS uključene u ICS primjenjuju se ispitni zahtjevi za te funkcije i jedinice.<br>ili:<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62940:2016,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>— Za funkcije i jedinice GMDSS uključene u ICS primjenjuju se ispitni zahtjevi za te funkcije i jedinice. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | 31.8.2029.<br>i. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.21<br>Integrirani komunikacijski sustav (ICS)<br>Redak: 3 od 3<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. A694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.517(105),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1389,<br>— IMO COMSAR.1/okružnica 32 revizija 3.<br>— Za funkcije i jedinice GMDSS uključene u ICS primjenjuju se zahtjevi za karakteristike za te funkcije i jedinice. | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN 62940:2017,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>— Za funkcije i jedinice GMDSS uključene u ICS primjenjuju se ispitni zahtjevi za te funkcije i jedinice.<br>ili:<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62940:2016,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>— Za funkcije i jedinice GMDSS uključene u ICS primjenjuju se ispitni zahtjevi za te funkcije i jedinice. | B+D<br>B+E<br>B+F | 31.8.2026. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.22<br>Brodska zemaljska postaja za GMDSS<br>Ex MED/9/5.9.<br>Redak: 1 od 5 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— IMO Rez. A694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.434(98),<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO COMSAR/okružnica 32. | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016,<br>— IEC 61097-16:2019.<br>ili:<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61097-16:2019,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>I dodatno, za opremu Inmarsat:<br>— ETSI ETS 300 460:1996 +A1:1997. | B+D<br>B+E<br>B+F | 12.8.2020. | 25.8.2024.<br>iii. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.22<br>Brodska zemaljska postaja za GMDSS<br>Oprema Inmarsat C:<br>Oprema Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) i oprema Iridium:<br>Ex MED/9/5.9.<br>Redak: 2 od 5 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— IMO Rez. A694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.434(98),<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO COMSAR/okružnica 32. | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— IEC 61097-16:2019.<br>I dodatno, za opremu Inmarsat C:<br>— ETSI ETS 300 460:1996+A1:1997.<br>I dodatno, za opremu Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) i opremu Iridium:<br>— ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016.<br>I dodatno, za opremu Iridium:<br>— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.<br>ili:<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61097-16:2019,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>I dodatno, za opremu Inmarsat C:<br>— ETSI ETS 300 460:1996+A1:1997.<br>I dodatno, za opremu Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) i opremu Iridium:<br>— ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016.<br>I dodatno, za opremu Iridium:<br>— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. | B+D<br>B+E<br>B+F | 25.8.2021. | 15.8.2025.<br>iii. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.22<br>Brodska zemaljska postaja za GMDSS<br>Oprema Inmarsat C:<br>Oprema Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) i oprema Iridium:<br>Ex MED/9/5.9.<br>Redak: 3 od 5 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— IMO Rez. A694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.434(98),<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2. | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN 61162-1:2016,<br>EN 61162-2:1998<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2018,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— IEC 61097-16:2019.<br>I dodatno, za opremu Inmarsat C:<br>— ETSI ETS 300 460:1996+A1:1997.<br>I dodatno, za opremu Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) i opremu Iridium:<br>— ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021.<br>I dodatno, za opremu Iridium:<br>— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.<br>ili:<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2016<br>IEC 61162-2 izdanje 1.0:1998-09<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2018,<br>— IEC 61097-16:2019,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>I dodatno, za opremu Inmarsat C:<br>— ETSI ETS 300 460:1996+A1:1997.<br>I dodatno, za opremu Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) i opremu Iridium:<br>— ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021.<br>I dodatno, za opremu Iridium:<br>— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. | B+D<br>B+E<br>B+F | | 23.9.2028.<br>iii. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.22<br>Brodska zemaljska postaja za GMDSS<br>Oprema Inmarsat C:<br>Oprema Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) i oprema Iridium:<br>Ex MED/9/5.9.<br>Redak: 4 od 5 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— IMO Rez. A694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.434(98),<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO COMSAR/okružnica 32 revizija 2. | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— IEC 61097-16:2019.<br>I dodatno, za opremu Inmarsat C:<br>— ETSI ETS 300 460:1996+A1:1997.<br>I dodatno, za opremu Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) i opremu Iridium:<br>— ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021.<br>I dodatno, za opremu Iridium:<br>— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.<br>ili:<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 61097-16:2019,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>I dodatno, za opremu Inmarsat C:<br>— ETSI ETS 300 460:1996+A1:1997.<br>I dodatno, za opremu Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) i opremu Iridium:<br>— ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021.<br>I dodatno, za opremu Iridium:<br>— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | 31.8.2029.<br>iii. |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/5.22<br>Brodska zemaljska postaja za GMDSS<br>Oprema Inmarsat C:<br>Oprema Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) i oprema Iridium:<br>Ex MED/9/5.9.<br>Redak: 5 od 5<br>(NOVI REDAK) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. IV/14,<br>— SOLAS 74, prav. X/3.<br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. IV/10,<br>— IMO Rez. A694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 14,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO Rez. MSC.434(98),<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IMO COMSAR.1/okružnica 32 revizija 3. | — IMO MSC/okružnica 862,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018,<br>— IEC 61097-16:2019.<br>I dodatno, za opremu Inmarsat C:<br>— ETSI ETS 300 460:1996+A1:1997.<br>I dodatno, za opremu Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) i opremu Iridium:<br>— ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021.<br>I dodatno, za opremu Iridium:<br>— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.<br>ili:<br>— IMO MSC/okružnica 862,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 61097-16:2019,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018.<br>I dodatno, za opremu Inmarsat C:<br>— ETSI ETS 300 460:1996+A1:1997. | B+D<br>B+E<br>B+F | 31.8.2026. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | I dodatno za opremu Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) s EIRP-om manjim od 15 dBW:<br>— ETSI EN 301 681 V2.1.2:2016.<br>I dodatno za opremu Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) s EIRP-om manjim od 15 dBW i 33 dBW:<br>— ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021.<br>I dodatno, za opremu Iridium:<br>— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. | | | |

6. **Oprema koja se zahtijeva prema COLREG 72**

| Broj i opis stavke | Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme | Moduli za ocjenu sukladnosti | Prvo stavljanje na tržište | Posljednje ukrcavanje na brod |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/6.1<br>Navigacijska svjetla<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— COLREG 72 Prilog I/14. | — EN 14744:2005, uključujući AC:2006,<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008.<br>ili:<br>— EN 14744:2005, uključujući AC:2006,<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— COLREG 72 Prilog I/14.<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.253(83). | | | | |

7. **Ostala sigurnosna oprema**

| Broj i opis stavke | Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme | Moduli za ocjenu sukladnosti | Prvo stavljanje na tržište | Posljednje ukrcavanje na brod |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/7.1<br>Samostalni aparat za disanje sa stlačenim zrakom za ulazak u prostore s plinovima i rad u njima<br>(nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2018/773, vidjeti stavku MED/3.7)<br>Redak: 1 od 1 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/15,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3,<br>— IMO Rez. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 14,<br>— IMO Rez. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 14,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1499. | — ISO 23269-3:2011.<br>*Napomena:* povezano vatrootporno sigurnosno uže iz stavke MED/3.44 upotrebljava se zajedno s napravom za disanje te ima mogućnost pričvršćivanja karabinerom na remen aparata za disanje ili na odvojeni pojas kako bi se spriječilo odvajanje aparata za disanje prilikom upotrebe sigurnosnog užeta. U izjavi o sukladnosti za ovu stavku navodi se da se oprema mora koristiti zajedno sa sigurnosnim užetom iz stavke MED/3.44 i korisniku se moraju pružiti uputstva gdje spojiti sigurnosno uže. | B+D<br>B+E<br>B+F<br>G | 19.6.2018. | |

8. **Oprema u skladu s poglavljem II.-1 SOLAS**

| Broj i opis stavke | Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme | Moduli za ocjenu sukladnosti | Prvo stavljanje na tržište | Posljednje ukrcavanje na brod |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/8.1<br>Detektori za otkrivanje prodora vode<br>Redak: 1 od 4 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-1/22-1,<br>— SOLAS 74, prav. II-1/25,<br>— SOLAS 74, prav. XII/12.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-1/25,<br>— SOLAS 74, prav. XII/12,<br>— IMO Rez. A.1021(26),<br>— IMO Rez. MSC.188(79),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1572. | — IEC-60092-504:2016,<br>— IEC 60529 izdanje 2.2:2013, uključujući ispravak 1:2013 i ispravak 2:2015,<br>— IMO Rez. MSC.188(79),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1291. | B+D<br>B+E<br>B+F | 13.9.2019. | 15.8.2025.<br>iii. |

| Broj i opis stavke | Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme | Moduli za ocjenu sukladnosti | Prvo stavljanje na tržište | Posljednje ukrcavanje na brod |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/8.1<br>Detektori za otkrivanje prodora vode<br>Redak: 2 od 4 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-1/22-1,<br>— SOLAS 74, prav. II-1/25,<br>— SOLAS 74, prav. XII/12.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-1/25,<br>— SOLAS 74, prav. XII/12,<br>— IMO Rez. A.1021(26),<br>— IMO Rez. MSC.188(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1572 revizija 1. | — IEC-60092-504:2016,<br>— IEC 60529 izdanje 2.2:2013, uključujući ispravak 1:2013 i ispravak 2:2015,<br>— IMO Rez. MSC.188(79),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1291,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC-60092-504:2016,<br>— IEC 60529 izdanje 2.2:2013, uključujući ispravak 1:2013 i ispravak 2:2015,<br>— IMO Rez. MSC.188(79),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1291,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 15.8.2022. | 4.9.2027.<br>iii. |
| MED/8.1<br>Detektori za otkrivanje prodora vode<br>Redak: 3 od 4 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-1/22-1,<br>— SOLAS 74, prav. II-1/25,<br>— SOLAS 74, prav. II-1/25-1,<br>— SOLAS 74, prav. XII/12.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-1/25,<br>— SOLAS 74, prav. II-1/25-1,<br>— SOLAS 74, prav. XII/12,<br>— IMO Rez. A.1021(26),<br>— IMO Rez. MSC.188(79) revizija 2,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1572 revizija 1. | — IEC-60092-504:2016,<br>— IEC 60529 izdanje 2.2:2013, uključujući ispravak 1:2013 i ispravak 2:2015,<br>— IMO Rez. MSC.188(79) revizija 2,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1291,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC-60092-504:2016,<br>— IEC 60529 izdanje 2.2:2013, uključujući ispravak 1:2013 i ispravak 2:2015,<br>— IMO Rez. MSC.188(79) revizija 2,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1291,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 4.9.2024. | 23.9.2028.<br>iii. |

| Broj i opis stavke | Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme | Moduli za ocjenu sukladnosti | Prvo stavljanje na tržište | Posljednje ukrcavanje na brod |
|---|---|---|---|---|---|
| MED/8.1<br>Detektori za otkrivanje prodora vode<br>Redak: 4 od 4 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-1/22-1,<br>— SOLAS 74, prav. II-1/25,<br>— SOLAS 74, prav. II-1/25-1,<br>— SOLAS 74, prav. XII/12. | — IEC-60092-504:2016,<br>— IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013,<br>— IMO Rez. MSC.188(79) revizija 2,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1291,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— IEC-60092-504:2016,<br>— IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013,<br>— IMO Rez. MSC.188(79) revizija 2,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1291,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. | B+D<br>B+E<br>B+F | 23.9.2025. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-1/25,<br>— SOLAS 74, prav. II-1/25-1,<br>— SOLAS 74, prav. XII/12,<br>— IMO Rez. A.1021(26),<br>— IMO Rez. MSC.188(79) revizija 2,<br>— IMO Rez. MSC.302(87),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1572 revizija 2. | | | | |

9. **Oprema koja ne podliježe potvrdama MED**

Sljedeći popis služi samo u informativne svrhe.

9.1. *Sredstva za spašavanje*

| | |
|---|---|
| MED/9/1.5<br>Sustav javnog razglasa i opći sustav uzbune u nuždi (kad se koristi kao sustav požarne uzbune, primjenjuje se stavka MED/3.53) | Premješteno u MED/1.44a i MED/1.44b Provedbenom uredbom (EU) 2022/1157. |

9.2. *Oprema za sprečavanje onečišćenja mora*

| Broj i opis stavke | Pravilo MARPOL 73/78, kako je izmijenjeno, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme |
|---|---|---|
| MED/9/2.4<br>Oprema koja koristi druge tehnološke metode za ograničavanje ispuštanja $SO_x$ | Homologacijski zahtjevi<br>— IMO Rez. MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 4),<br>— IMO Rez. MEPC.184(59). | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. MEPC.176(58) – (izmijenjena Konvencija MARPOL, Prilog VI., prav. 4). | |

9.3. *Oprema za zaštitu od požara*

| Broj i opis stavke | Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme |
|---|---|---|
| MED/9/3.8<br>Sigurnosna električna svjetiljka | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. | — serija EN 60079. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74/2009, prav. II-2/10,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3. | |
| MED/9/3.9<br>Zaštitna odjeća otporna na kemijsko djelovanje | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19. | — EN 943-1:2015, uključujući A1:2019,<br>— EN 943-2:2019,<br>— EN 13832-1:2018,<br>— EN 13832-2:2018,<br>— EN 13832-3:2018,<br>— EN 14605:2005, uključujući A1:2009,<br>— EN ISO 6530:2005,<br>— ISO 6529:2013,<br>— IMO MSC/okružnica 1120. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 14,<br>— IMO Rez. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 14. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| Broj i opis stavke | Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme |
|---|---|---|
| MED/9/3.21<br>Dijelovi sustava za gašenje požara u spremištima boja i spremištima zapaljivih tekućina | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— IMO MSC/okružnica 1239. | |
| MED/9/3.24<br>Prenosivi slog za pjenu | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4,<br>— IMO MSC/okružnica 1239,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1313. | |
| MED/9/3.26<br>Sustavi stlačenog plina za upotrebu u kućanstvu (dijelovi) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/4,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1276 revizija 1. | |

| Broj i opis stavke | Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme |
|---|---|---|
| MED/9/3.27<br>Dijelovi ugrađenih sustava za gašenje požara plinom ($CO_2$) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | Električni uređaji za automatsko upravljanje i odgodu:<br>— EN 12094-1:2003,<br>Neelektrični uređaji za automatsko upravljanje i odgodu:<br>— EN 12094-2:2003,<br>Uređaji za ručno uključivanje i zaustavljanje:<br>— EN 12094-3:2003,<br>Sklopovi ventila spremnika i njihovi aktuatori:<br>— EN 12094-4:2004,<br>Izborni ventili visokog i niskog tlaka i njihovi aktuatori:<br>— EN 12094-5:2006,<br>Neelektrični uređaji za onesposobljavanje:<br>— EN 12094-6:2006,<br>Mlaznice sustava $CO_2$:<br>— EN 12094-7:2000, uključujući A1:2005,<br>Konektori:<br>— EN 12094-8:2006,<br>Manometri i tlačne sklopke:<br>— EN 12094-10:2003,<br>Mehanički uređaji za vaganje:<br>— EN 12094-11:2003,<br>Nadzorni i nepovratni ventili:<br>— EN 12094-13:2001, uključujući AC:2002,<br>Uređaji za dodavanje mirisa prilikom ispuštanja $CO_2$ kod niskotlačnih sustava:<br>— EN 12094-16:2003. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/20,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 7,<br>— IMO Rez. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1313,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1318 revizija 1,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1456 revizija 1. | |
| MED/9/3.31<br>Ručni sustav za raspršivanje vode | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-2/10,<br>— SOLAS 74, prav. II-2/19. | |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| Broj i opis stavke | Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme |
|---|---|---|
| MED/9/3.33<br>Protupožarne cijevi promjera > 52 mm | Premješteno u MED/3.29 Provedbenom uredbom (EU) 2025/1533 | |
| MED/9/3.74<br>Sustav za gašenje požara pjenom otpornom na alkohol<br>Dodano Provedbenom uredbom (EU) 2022/1157 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-1/56,<br>— SOLAS 74, prav. II-1/57. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-1/56,<br>— IMO Rez. MSC.391(95)-(Kodeks IGF),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1621. | |
| MED/9/3.75<br>Savitljive cijevi za brodske cjevovode za dovod goriva prikladne za metil/etil alkohol<br>Dodano Provedbenom uredbom (EU) 2022/1157 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-1/56,<br>— SOLAS 74, prav. II-1/57. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-1/56,<br>— IMO Rez. MSC.391(95)-(Kodeks IGF),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1621. | |
| MED/9/3.76<br>Parni ventili prikladni za spremnike goriva koji sadržavaju metil/etil alkohol<br>Dodano Provedbenom uredbom (EU) 2022/1157 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-1/56,<br>— SOLAS 74, prav. II-1/57. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-1/56,<br>— IMO Rez. MSC.5(48)-(Kodeks IGC),<br>— IMO MSC.1/okružnica 1621. | |

9.4. *Navigacijska oprema*

| Broj i opis stavke | Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme |
|---|---|---|
| MED/9/4.20<br>Sustav upravljanja na putanji za brza plovila | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74/2009, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.),<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.).<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.),<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.),<br>— IMO Rez. MSC.191(79). | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024,<br>— IEC 62940:2016,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. |
| MED/9/4.21<br>Elektronička brodarska knjižica (ERB)<br>Dodano Provedbenom uredbom (EU) 2024/1975. | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. V/18,<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13.<br><br>Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87).<br>*Napomena:* zasad nije dostupan poseban zahtjev iz Konvencije SOLAS za obveznu opremljenost broda (npr. SOLAS V/19) | — EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija EN 61162:<br>EN IEC 61162-1:2024<br>EN IEC 61162-2:2024<br>EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014<br>EN IEC 61162-450:2024,<br>— EN IEC 62288:2022, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— EN IEC 62923-1:2018,<br>— EN IEC 62923-2:2018.<br>ili:<br>— EN 60945:2002, uključujući IEC 60945 ispravak 1:2008,<br>— serija IEC 61162:<br>IEC 61162-1:2024<br>IEC 61162-2:2024<br>IEC 61162-3 izdanje 1.2 konsolid. s A1 izdanjem 1.0:2010-11 i A2 izdanjem 1.0:2014-07<br>IEC 61162-450:2024, |





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

| Broj i opis stavke | Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme |
|---|---|---|
| | | — IEC 62940:2016,<br>— IEC 62288 izdanje 3.0:2021, uključujući izmjenu 1:2024,<br>— IEC 62923-1:2018,<br>— IEC 62923-2:2018. |

| Broj i opis stavke | Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme |
|---|---|---|
| MED/9/4.22<br>QZNSS Quasi Zenith Navigation Satellite System<br>*Napomena:* QZNSS samo zajedno s GPS-om, GLONASS-om, Galileom i BeiDouom<br>Nova stavka unesena Provedbenom uredbom (EU) 2025/1533 | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. X/3,<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.),<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.). | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. V/19,<br>— IMO Rez. A.694(17),<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 13,<br>— IMO Rez. MSC.191(79),<br>— IMO Rez. MSC.302(87).<br>QZNSS:<br>IMO Rez. MSC 480(102) | |

9.5. *Radiokomunikacijska oprema*

| Broj i opis stavke | Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme |
|---|---|---|
| MED/9/5.8<br>Aeronautički dvosmjerni VHF radiotelefonski uređaj | Premješteno u MED/5.16 Provedbenom uredbom (EU) 2020/1170 | |

9.6. *Oprema koja se zahtijeva prema COLREG 72*

| Broj i opis stavke | Pravilo COLREG 72, kako je izmijenjeno, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme |
|---|---|---|
| MED/9/6.2<br>Uređaji za zvučnu signalizaciju | Homologacijski zahtjevi<br>— COLREG 72 Prilog III/3. | — EN 60945:2002 uključujući IEC 60945:2002/ispravak 1:2008,<br>— Zviždaljke – COLREG 72 Prilog III/1 (karakteristike),<br>— Zvona ili gongovi – COLREG 72 Prilog III/2 (karakteristike),<br>ili<br>— IEC 60945:2002, uključujući IEC 60945:2002/COR1:2008,<br>— Zviždaljke – COLREG 72 Prilog III/1 (karakteristike),<br>— Zvona ili gongovi – COLREG 72 Prilog III/2 (karakteristike). |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— COLREG 72 Prilog III/3,<br>— IMO Rez. A.694(17). | |
| MED/9/6.3<br>Regulator navigacijskih svjetala<br>Dodano Provedbenom uredbom (EU) 2024/1975. | Izbrisano Provedbenom uredbom (EU) 2025/1533 | |

9.7. *Ostala sigurnosna oprema*

| Broj i opis stavke | Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme |
|---|---|---|
| MED/9/7.1<br>Instrument za izračun krcanja<br>*Napomena:* Vidjeti Preporuku IACS-a br. 48. | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. XII/11,<br>— Konferencija SOLAS 1997. Rez. 5. | — IMO MSC.1/okružnica 1229. |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. XII/11,<br>— Konferencija SOLAS 1997. Rez. 5. | |

9.8. *Oprema u skladu s poglavljem II.-1 SOLAS*

| Broj i opis stavke | Primjenjivo pravilo Konvencije SOLAS 74, s izmjenama, i odgovarajuće primjenjive rezolucije i okružnice IMO-a | Ispitne norme |
|---|---|---|
| MED/9/8.1<br>Pokretanje sklopa generatora po hladnom vremenu (uređaji za pokretanje) | Homologacijski zahtjevi<br>— SOLAS 74, prav. II-1/44.<br>— SOLAS 74, prav. X/3. | |
| | Zahtjevi za obveznu opremu na brodu i njezine karakteristike<br>— SOLAS 74, prav. II-1/44.<br>— IMO Rez. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994.) 12,<br>— IMO Rez. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000.) 12,<br>— IMO MSC.1/okružnica 1572 revizija 2. | |