2026/1434

2026.7.22.

A BIZOTTSÁG (EU) 2026/1434 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2026. június 30.)

a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelmények és vizsgálati előírások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról és az (EU) 2025/1533 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre ([1]) és különösen annak 35. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2014/90/EU irányelv hatálya alá tartozó tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeket, illetve vizsgálati előírásokat az említett irányelv 2. cikkének 5. pontjában meghatározott nemzetközi jogi eszközök írják elő.

(2) A nemzetközi jogi eszközök legújabb változásainak figyelembevétele érdekében célszerű aktualizálni az alkalmazandó nemzetközi jogi eszközök listáját, és a 2014/90/EU irányelv szerinti összehangolt uniós követelmények hatálya alá a szóban forgó módosításokat követően újonnan bekerülő tengerészeti felszereléseket indokolt új tételként egyértelműen felsorolni.

(3) Az (EU) 2025/1533 bizottsági végrehajtási rendeletet ([2]) ezért hatályon kívül kell helyezni.

(4) Helyénvaló és arányos egy olyan átmeneti időszakot meghatározni, amely alatt a tengerészeti felszereléseknek az egy adott tagállamban az e rendelet hatálybalépése előtt hatályos, típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek megfelelő új tételei továbbra is forgalomba hozhatók, valamint a 2014/90/EU irányelv 2. cikke 2. pontjának meghatározása szerinti uniós hajók fedélzetén elhelyezhetők.

(5) A 2014/90/EU irányelv összehangolt, gyors és egyszerű végrehajtásának elősegítése érdekében az említett irányelv alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusoknak végrehajtási rendeletek formáját kell ölteniük, az említett irányelv 35. cikkének (5) bekezdésével összhangban.

(6) Annak érdekében, hogy a tengerészeti felszerelésekkel foglalkozó ágazat és más érdekelt felek alkalmazkodni tudjanak az e rendeletben előírt intézkedésekhez, e rendeletnek az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő 40 napon belül kell hatályba lépnie.

(7) A 2014/90/EU irányelv 38. cikkének (2) bekezdése alapján az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság véleményével,

([1]) HL L 257., 2014.8.28., 146. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj.

([2]) A Bizottság (EU) 2025/1533 végrehajtási rendelete (2025. július 23.) a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelmények és vizsgálati előírások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról és az (EU) 2024/1975 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L, 2025/1533, 2025.8.14., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1533/oj).

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2014/90/EU irányelv 2. cikkének 5. pontjában meghatározott nemzetközi jogi eszközökben előírt tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeket és vizsgálati előírásokat a tengerészeti felszereléseknek az e rendelet mellékletében felsorolt minden egyes tételére alkalmazni kell.

2. cikk

Az (EU) 2025/1533 végrehajtási rendelet hatályát veszti.

3. cikk

(1) A melléklet 1. oszlopában „az (EU) 2024/1975 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel” megjelöléssel felsorolt azon tengerészeti felszerelések, amelyek megfelelnek a 2024. szeptember 4. előtt egy adott tagállamban hatályos, típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek, 2027. szeptember 4-ig továbbra is forgalomba hozhatók és elhelyezhetők az uniós hajók fedélzetén.

(2) A melléklet 1. oszlopában „az (EU) 2025/1533 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel” megjelöléssel felsorolt azon tengerészeti felszerelések, amelyek megfelelnek a 2025. szeptember 23. előtt egy adott tagállamban hatályos, típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek, 2028. szeptember 23-ig továbbra is forgalomba hozhatók és elhelyezhetők az uniós hajók fedélzetén.

4. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő negyvenedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2026. június 30-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

Általános megjegyzés: A SOLAS-előírások alatt [az 1974. november 1-jén Londonban aláírt,] az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú, módosított nemzetközi egyezmény rendelkezései értendők.

Betűszavak és rövidítések

A.1.: az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 1. módosítás

A.2.: az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 2. módosítás

AC: az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó módosító helyesbítés

CAT: az IEC 62388 (2007) 1.3. szakaszában meghatározott radarberendezésre vonatkozó kategória

Circ.: körlevél

COLREG: a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályok

COMSAR: az IMO rádiókommunikációval, felkutatással és mentéssel foglalkozó albizottsága

DIN: Deutsches Institut für Normung

EN: európai szabvány

ETSI: Európai Távközlési Szabványügyi Intézet

FSS: tűzbiztonsági rendszerek nemzetközi szabályzata

FTP: tűzállósági vizsgálatok alkalmazásának nemzetközi szabályzata

GNSS: globális navigációs műholdrendszer

HSC: nagy sebességű vízi járművekre vonatkozó szabályzat

IBC: vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi szabályzat

IACS: Hajóosztályozó Társaságok Nemzetközi Szövetsége

ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

IEC: Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság

IGC: a cseppfolyósított gázokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat

IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

IR: végrehajtási rendelet

ISO: Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

ITU: Nemzetközi Távközlési Egyesület

LSA: életmentő eszköz

MARPOL: a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény

MED: a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv

MEPC: Tengerikörnyezet-védelmi Bizottság

MSC: Tengerészeti Biztonsági Bizottság

NF: Norme Française

NOx: nitrogén-oxidok

O_2/HC rendszerek: oxigén-szénhidrogén rendszerek

SOLAS: „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény

SOx: kén-oxidok

Reg.: előírás

Res.: határozat

Az e melléklet egészére vonatkozó megjegyzések.

a) Általában: az e mellékletben kifejezetten megemlített tesztelési követelmények mellett a típusvizsgálat (típusjóváhagyás) megköveteli a nemzetközi egyezmények alkalmazandó követelményeinek, valamint az IMO vonatkozó határozatainak és körleveleinek való megfelelést. E megfelelésre a 2014/90/EU irányelv II. mellékletében meghatározott megfelelőségértékelési modulok utalnak.

b) 3. oszlop: ahol két különböző, „vagy” kötőszóval elválasztott tesztelési előírás szerepel, ott mindkettő eleget tesz a vizsgálattal szemben támasztott összes követelménynek, így megfelel az IMO teljesítési normáknak; ezért csupán az egyik vizsgálata is elegendő az alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek való megfelelés igazolására. Ugyanakkor ott, ahol egyéb elválasztó elemek (pl. vesszők) szerepelnek, valamennyi felsorolt hivatkozás alkalmazandó.

c) 6. oszlop: A hajógyártásra vonatkozó időkeretek figyelembevétele érdekében az adott tengerészeti felszerelések jellemzőitől függően „a fedélzeten való elhelyezés” valamely következő (a dátum után zárójelben feltüntetett) jelentése alkalmazandó:

   i. a felszerelések funkcionális pozícióban való első elhelyezése valamely uniós hajó fedélzetén;

   ii. a felszerelések funkcionális pozícióban való első elhelyezése vagy funkcionális pozícióban való elrendezése valamely uniós hajó fedélzetén;

   iii. a felszereléseknek a hajógyárba történő szállítására a funkcionális pozícióban való első elhelyezést megelőző 30 hónapon belül kerül sor.

d) Ha egy tengerészeti felszereléshez (pl. MED/1.1) több mint egy tételsor tartozik, a legalsó sor tartalmazza a nemzetközi okmányoknak a felső sorban vagy sorokban megadottakkal kapcsolatos új követelményeit.

e) A d) pontban említett esetekben és ha az 5. és 6. oszlopban nincs megadva dátum, ez arra utal, hogy nem történt változás a vizsgálati előírásokban, és hogy az érintett tengerészeti felszerelésnek az alsó (második) sorban feltüntetett követelményeknek kell megfelelnie.

f) Ha a 3. oszlopban felsorolt valamely nemzetközi okmányt a „módosított” szó követi, a nemzetközi okmány módosításában (módosításaiban) előírt dátumok és átmeneti időszakok alkalmazandók.

1. **Életmentő eszközök**

Megjegyzés: Az IMO MSC.1/1628., 1629., 1630., 1631., 1632. és 1633. körleveleknek – a vizsgálat időpontjában a vizsgálati jelentésekre alkalmazandó – a legfrissebb rendelkezésre álló felülvizsgált változata alkalmazandó, kivéve, ha azokat meghatározott okmányok váltják fel.

Sorszám és megnevezés	Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások	A megfelelőségi vizsgálat moduljai	Első forgalomba hozatal	A fedélzeten való utolsó elhelyezés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.1 Mentőgyűrűk 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F		2026.10.10. ii.
MED/1.1 Mentőgyűrűk — nem a MED/1.10 tétellel együttes használatra szánt — a MED/1.10 tétellel együttes használatra szánt *Megjegyzés: ha az önműködő füstjelzők és az öngyulladó fények gyorskioldó berendezéseinek működtetésére szánják, ezeknek a tételeknek 4 kg-ot meghaladó tömegűnek kell lennie (lásd még a MED/1.3. tételt).* 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102).	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2023.10.10.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.2a Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái: — túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz: *Megjegyzés: Az EN 60945 és az IEC 60945 szabvány elektromágneses összeférhetőségi tesztjei nem tartoznak ide, és csak az IMO Res. MSC 81(70) 10.4. rendelkezésében említetteket kell elvégezni.* 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005. Vagy: — módosított IMO Res. MSC.81(70), — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.2b Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái: — mentőgyűrűkhöz *Megjegyzés: Az EN 60945 és az IEC 60945 szabvány elektromágneses összeférhetőségi tesztjei nem tartoznak ide, és csak az IMO Res. MSC 81(70) 10.4. rendelkezésében említetteket kell elvégezni.* 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res.MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005. Vagy: — módosított IMO Res. MSC.81(70), — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.2c Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái: — mentőmellényekhez *Megjegyzés: Az EN 60945 és az IEC 60945 szabvány elektromágneses összeférhetőségi tesztjei nem tartoznak ide, és csak az IMO Res. MSC 81(70) 10.4. rendelkezésében említetteket kell elvégezni.* 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005. Vagy: — módosított IMO Res. MSC.81(70), — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.3 Mentőgyűrűkre szerelt önműködő füstjelző eszközök 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.4 Mentőmellények 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F		2026.10.10. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.922, — IMO MSC.1/Circ.1304, — IMO MSC.1/Circ.1470.				
MED/1.4 Mentőmellények 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2023.10.10.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.922, — IMO MSC.1/Circ.1304, — IMO MSC.1/Circ.1470.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.5a Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat: — nem szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F		2026.10.10. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				
MED/1.5a Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat: — nem szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2023.10.10.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.5b Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat: — szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F		2026.10.10. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				
MED/1.5b Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat: — szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2023.10.10.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.5c Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat: — az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F		2026.10.10. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				
MED/1.5c Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat: — az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2023.10.10.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.6a Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat: — nem szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F		2026.10.10. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				
MED/1.6a Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat: — nem szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2023.10.10.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.6b Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat: — szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F		2026.10.10. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				
MED/1.6b Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat: — szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2023.10.10.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.6c Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat: — az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F		2026.10.10. ii.
MED/1.6c Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat: — az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2023.10.10.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.7 Kihűlés elleni védőeszköz 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.8 Ejtőernyős világítórakéta (pirotechnika) 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.9 Kézi jelzőfény (pirotechnika) 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.10 Úszó füstjelzők (pirotechnika) *Megjegyzés:* Lásd még: MED/1.1. 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.11 Kötélkilövő készülékek 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/18, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.12 Felfújható mentőtutajok 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70). Valamint hosszabb szervizintervallum esetében: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		2026.10.10. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.12 Felfújható mentőtutajok 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102). Valamint hosszabb szervizintervallum esetében: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F	2023.10.10.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.13 Merev szerkezetű mentőtutajok 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F		2026.10.10. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.13 Merev szerkezetű mentőtutajok 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2023.10.10.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102).				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.14a Önbeálló mentőtutajok: — felfújható 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70). Valamint hosszabb szervizintervallum esetében: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		2026.10.10. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.14a Önbeálló mentőtutajok: — felfújható 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102). Valamint hosszabb szervizintervallum esetében: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F	2023.10.10.	
	Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.14b Önbeálló mentőtutajok: — merev szerkezetű 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F		2026.10.10. ii.
	Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.14b Önbeálló mentőtutajok: — merev szerkezetű 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2023.10.10.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.15 Átfordítható fedett mentőtutajok 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70). Valamint hosszabb szervizintervallum esetében: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		2026.10.10. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.15 Átfordítható fedett mentőtutajok 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102). Valamint hosszabb szervizintervallum esetében: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F	2023.10.10.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.16 Felúszást elősegítő berendezések mentőtutajokhoz (hidrosztatikus kioldó szerkezetek) 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.811.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.17a Mentőcsónakok csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok: — részben zárt terű — teljesen zárt terű 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		2026.10.10. ii.
MED/1.17a Mentőcsónakok csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok: — részben zárt terű — teljesen zárt terű 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1423.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	2023.10.10.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.17b Mentőcsónakok szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok. 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		2026.10.10. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423.				
MED/1.17b Mentőcsónakok szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok. 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	2023.10.10.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1423.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.17c Készenléti mentőcsónakként használt, csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok: — részben zárt terű — teljesen zárt terű *Megjegyzés:* Az (EU) 2022/1157 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423, — IMO MSC.1/Circ.1630, — IMO MSC.1/Circ.1631.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	2022.8.15.	2026.10.10. ii.
MED/1.17c Készenléti mentőcsónakként használt, csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok: — részben zárt terű — teljesen zárt terű *Megjegyzés:* Az (EU) 2022/1157 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1423.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	2023.10.10.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.18 Merev szerkezetű készenléti mentőcsónakok 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		2026.10.10. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.18 Merev szerkezetű készenléti mentőcsónakok 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	2023.10.10.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.19 Felfújható készenléti mentőcsónakok 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		2026.10.10. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.19 Felfújható készenléti mentőcsónakok 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	2023.10.10.	2027.9.4. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102).				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.19 Felfújható készenléti mentőcsónakok 3/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000, benne: A1:2021.	B+D B+F G	2024.9.4.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102).				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.20a Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok: — felfújható 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		2026.10.10. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.20a Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok: — felfújható 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	2023.10.10.	2027.9.4. ii.
MED/1.20a Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok: — felfújható 3/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000, benne: A1:2021.	B+D B+F G	2024.9.4.	2027.9.4. ii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.20b Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok: — merev szerkezetű 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		2026.10.10. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.				
MED/1.20b Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok: — merev szerkezetű 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	2023.10.10.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.20c Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok: — merev szerkezetű, felfújható 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		2026.10.10. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.20c Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok: — merev szerkezetű, felfújható 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	2023.10.10.	2027.9.4. ii.

MED/1.20c Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok: — merev szerkezetű, felfújható 3/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000, benne: A1:2021.	B+D B+F G	2024.9.4.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.21 Csigás vízrebocsátó berendezések (csónakdaru) 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F G		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/33, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

MED/1.22 – Felúszást elősegítő vízrebocsátó berendezések túlélési járművekhez – Áthelyezve és törölve az (EU) 2023/1667 végrehajtási rendelet által: MED/9/1.3.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.23 Gravitációs rendszerű vízrebocsátó berendezések mentőcsónakokhoz 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F G		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/33, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.24 Vízre bocsátó berendezés mentőtutajokhoz (csónakdaruk) 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F G		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/12, — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.25 Nagy sebességű készenléti mentőcsónak vízre bocsátó berendezése (csónakdaruk) 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F G		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.26a Kioldószerkezet: — mentőcsónakokhoz és készenléti mentőcsónakhoz (csigasorral vagy csigasorokkal történő vízre bocsátás), 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1419.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.26b Kioldószerkezet: — mentőtutajokhoz (csigasorral vagy csigasorokkal történő vízre bocsátás) 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.26c Kioldószerkezet: — szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok. 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.27 Tengeri evakuálást szolgáló rendszerek 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+F G		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/15, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.28 Mentésre szolgáló eszközök 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+F		2028.9.23. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI.				
MED/1.28 Mentésre szolgáló eszközök 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO MSC.1/Circ.810.	B+D B+F	2025.9.23.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.29 Beszállóhágcsók 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — ISO 5489:2008.	B+D B+E B+F		2028.9.23. i.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1285.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.29 Beszállóhágcsók 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — ISO 5489:2024.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1285.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.30 Fényvisszaverő anyagok 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2022.8.15.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

MED/1.31 – URH adó-vevő készülék túlélési járművekhez – Áthelyezve: MED/5.17 és MED/5.18.

MED/1.32 – 9 GHz-es kereső-mentő adókészülék (SART) – Áthelyezve: MED/4.18.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.33 Radarreflektor mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz (passzív) 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, Vagy: — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, Vagy: — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, Vagy: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008,	B+D B+E B+F		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. A.384(X), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.164(78).				

MED/1.34 – Mágneses tájoló – „B” osztály: mentőcsónakokhoz és készenléti mentőcsónakokhoz – Áthelyezve: MED/4.23.

MED/1.35 – Hordozható tűzoltó felszerelés mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz – Áthelyezve: MED/3.38.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.36 Mentőcsónak és készenléti mentőcsónak hajtómotorja 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.37 Készenléti mentőcsónak hajtómotorja, külső motor 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.38 Kereső fényszórók mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008. Vagy: — módosított IMO Res. MSC.81(70), — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F	2019.9.13.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.39 Átfordítható nyitott mentőtutajok 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10. melléklet, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 11. melléklet. Valamint hosszabb szervizintervallum esetében: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+F		2026.10.10. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10. melléklet, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 11. melléklet, — IMO MSC.1/Circ.1328.				
MED/1.39 Átfordítható nyitott mentőtutajok 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10. melléklet, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 11. melléklet, — IMO Res. MSC.481(102). Valamint hosszabb szervizintervallum esetében: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+F	2023.10.10.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10. melléklet, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 11. melléklet, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1328.				

MED/1.40 – Mechanikus révkalauz-beemelő szerkezet – Áthelyezve: MED/4.48.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.41a Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz: — csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok, 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F G		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.41b Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz: — szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok. 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F G		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.41c Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz: — mentőtutaj 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F G		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.41d Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz: — készenléti mentőcsónakok 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F G		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.41e Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz: — nagy sebességű készenléti mentőcsónakok: 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70).	B+D B+E B+F G		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17,				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	— SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

MED/1.42 – Révkalauzhágcsó – Áthelyezve: MED/4.49

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.43 Merev szerkezetű/felfújható készenléti mentőcsónakok 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	2022.8.15.	2029.8.31. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.43 Merev szerkezetű/felfújható készenléti mentőcsónakok 2/2. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102).	— módosított IMO Res. MSC.81(70), — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	2026.8.31.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.44a Hangosbemondó és általános riasztórendszer — Ellenőrző és elosztórendszer *Megjegyzés:* A tanúsítványnak meg kell határoznia, hogy a felszerelés a hajók és rendszerek alábbi kategóriái közül melyekkel használható:	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4, — IMO Res.MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2028.9.23. i.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Hajó: — Teherhajó — Személyszállító hajó (a kikötőbe való biztonságos visszatérésre vonatkozó követelményeknek való megfelelés nélkül) — Személyszállító hajó (a kikötőbe való biztonságos visszatérésre vonatkozó követelményeknek való megfeleléssel) Rendszerek: — Általános riasztórendszerek — Hangosbemondó rendszerek — Hangosbemondó és általános riasztórendszerek Az (EU) 2022/1157 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel (a MED/9/1.5-ből áthelyezve) 1/2. sor	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/12, — SOLAS 74 Reg. II-2/21, — SOLAS 74 Reg. II-2/22, — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.1021(26) 5, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.808, — IMO MSC.1/Circ.1369 Add.1.	Vagy: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/1.44a Hangosbemondó és általános riasztórendszer — Ellenőrző és elosztórendszer *Megjegyzés:* A tanúsítványnak meg kell határoznia, hogy a felszerelés a hajók és rendszerek alábbi kategóriái közül melyekkel használható:	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4, — IMO Res.MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: A1:2024.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	

Hajó: — Teherhajó — Személyszállító hajó (a kikötőbe való biztonságos visszatérésre vonatkozó követelményeknek való megfelelés nélkül) — Személyszállító hajó (a kikötőbe való biztonságos visszatérésre vonatkozó követelményeknek való megfeleléssel) Rendszerek: — Általános riasztórendszerek — Hangosbemondó rendszerek — Hangosbemondó és általános riasztórendszerek Az (EU) 2022/1157 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel (a MED/9/1.5-ből áthelyezve) 2/2. sor	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/12, — SOLAS 74 Reg. II-2/21, — SOLAS 74 Reg. II-2/22, — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.1021(26) 5, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.808, — IMO MSC.1/Circ.1369 Add.1.	— EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajók hídján kívül, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60533:2015. Vagy: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajók hídján kívül, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60533:2015.			

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/1.44b Hangosbemondó és általános riasztórendszer — Hangfalak (tűzriasztó berendezésként való használata esetén a MED/3.53 alkalmazandó) Az (EU) 2022/1157 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel (a MED/9/1.5-ből áthelyezve) 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III 4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4, — IMO Res.MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, Vagy: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008,	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	

	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/12, — SOLAS 74 Reg. II-2/21, — SOLAS 74 Reg. II-2/22, — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.1021(26) 5, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.808, — IMO MSC.1/Circ.1369 Add.1.				

2. **Tengerszennyezés megelőzése**

Sorszám és megnevezés	Módosított MARPOL 73/78-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások	A megfelelőségi vizsgálat moduljai	Első forgalomba hozatal	A fedélzeten való utolsó elhelyezés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/2.1 Olajszűrő berendezés (legfeljebb 15 ppm olajtartalmú szennyvíz esetén) 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — MARPOL 73/78 I. melléklet, 14. előírás	— módosított IMO Res. MEPC.107(49), — IMO MEPC.1/Circ./643.	B+D B+E B+F		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — MARPOL 73/78 I. melléklet, 14. előírás — IMO MEPC.1/Circ./643.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/2.2 Olaj/víz-határfelület-érzékelők 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — MARPOL 73/78 I. melléklet, 32. előírás	— IMO Res. MEPC.5(XIII).	B+D B+E B+F		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — MARPOL 73/78 I. melléklet, 32. előírás				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/2.3 Olajtartalom-mérő műszerek 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — MARPOL 73/78 I. melléklet, 14. előírás	— módosított IMO Res. MEPC.107(49), — IMO MEPC.1/Circ./643.	B+D B+E B+F		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — MARPOL 73/78 I. melléklet, 14. előírás — IMO MEPC.1/Circ./643.				

MED/2.4 – Meglévő olaj-víz szétválasztó berendezéshez kapcsolódó feldolgozó készülékek (legfeljebb 15 ppm olajtartalmú szennyvíz esetén) – Szándékosan üresen hagyva

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/2.5 Olajkibocsátás-ellenőrző és -szabályozó rendszer olajszállító tartályhajókhoz 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — MARPOL 73/78 I. melléklet, 31. előírás — IMO MEPC.1/Circ.858.	— módosított IMO Res. MEPC.108(49).	B+D B+E B+F		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — MARPOL 73/78 I. melléklet, 31. előírás				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/2.6 a Szennyvízkezelő berendezések (személyhajókon való használatra minden területen, beleértve a MARPOL-egyezmény IV. melléklete szerinti különleges területet is), 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — MARPOL 73/78 IV. melléklet, 9. előírás. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — MARPOL 73/78 IV. melléklet, 9. előírás.	— IMO Res. MEPC.227(64), beleértve a 4.2. szakaszt	B+D B+E B+F G	2017.3.16.	
MED/2.6b Szennyvízkezelő berendezések (a személyhajóktól eltérő hajókon való használatra minden területen és a személyhajókon való használatra a MARPOL-egyezmény IV. melléklete szerinti különleges területeken kívül). 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — MARPOL 73/78 IV. melléklet, 9. előírás. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — MARPOL 73/78 IV. melléklet, 9. előírás.	— IMO Res. MEPC.227(64), kivéve a 4.2. szakaszt	B+D B+E B+F G	2017.3.16.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/2.7 Hajófedélzeti hulladékégetők (Legfeljebb 4 000 kW kapacitású hulladékégetők) 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — MARPOL 73/78 VI. melléklet, 16. előírás. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — MARPOL 73/78 VI. melléklet, 16. előírás.	— IMO Res. MEPC.244(66).	B+D B+E B+F G	2017.3.16.	2027.9.4. iii.
MED/2.7 Hajófedélzeti hulladékégetők (Legfeljebb 4 000 kW kapacitású hulladékégetők) 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — MARPOL 73/78 VI. melléklet, 16. előírás. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — MARPOL 73/78 VI. melléklet, 16. előírás.	— IMO Res. MEPC.244(66). — IMO Res. MEPC.368(79).	B+D B+E B+F G	2024.9.4.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/2.8 A fedélzeten állandó jelleggel elhelyezett NOx-elemző készülék fedélzeti használatra a NOx műszaki előírás 2008 szerint 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — IMO Res. MEPC.176(58) – (MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 13). Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res. MEPC.176(58) – (MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 13), — IMO Res. MEPC.177(58) – (NOx műszaki előírás 2008), — IMO Res. MEPC.291(71).	— a módosított IMO Res. MEPC.177(58) – (NOx műszaki előírás 2008).	B+D B+E B+F G		

MED/2.9 – A SOx-kibocsátás csökkentésére technológiai megoldásokat alkalmazó berendezések – Áthelyezve: MED/9/2.4.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/2.10 Kipufogógázt tisztító fedélzeti berendezések 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — IMO Res. MEPC.176(58) – (MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 4), — IMO Res. MEPC.259(68). Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res. MEPC.176(58) – (MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 4).	— IMO Res. MEPC.259(68).	A. rendszer: B+F G B. rendszer: G	2018.6.19.	2026.10.10. iii.
MED/2.10 Kipufogógázt tisztító fedélzeti berendezések 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — IMO Res. MEPC.176(58) – (MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 4), — IMO Res. MEPC.340(77). Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res. MEPC.176(58) – (MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 4).	— IMO Res. MEPC.340(77).	A. rendszer: B+F G B. rendszer: G	2023.10.10.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

3. **Tűzvédelmi berendezés**

Sorszám és megnevezés	Módosított SOLAS 74-előírás, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások	A megfelelőségi vizsgálat moduljai	Első forgalomba hozatal	A fedélzeten való utolsó elhelyezés
MED/3.1 Elsődleges fedélzetburkolatok 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.2 Hordozható tűzoltó készülékek 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. A.951(23), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC/Circ.1275, benne: Corr.1.	— EN 3-7:2004, benne: A1:2007. — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006, benne: AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	2022.8.15.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.3 a Tűzoltó felszerelés: védőöltözet (hőálló védőöltözet): 1/1. sor *Megjegyzés:* Kizárólag akkor tanúsítható, ha megfelel az X2 „védelmi szintnek és az Y2+Z2 „védelmi fokozatnak” *Megjegyzés:* Nem vonatkozik a hővisszaverő (pl. alumíniumozott) ruházatra	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 469:2020.	B+D B+E B+F	2024.9.4.	
	Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.				

MED/3.3b. – Tűzoltó felszerelés: védőöltözet (hőálló védőöltözet): védőöltözet tűzoltáshoz: hővisszaverő öltözet különleges tűzoltáshoz – az (EU) 2024/1975 végrehajtási rendelet törölte.

MED/3.3c. – Tűzoltó felszerelés: védőöltözet (hőálló védőöltözet): védőöltözet tűzoltáshoz: védőöltözet hővisszaverő külső felülettel – az (EU) 2024/1975 végrehajtási rendelet törölte.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.4 Tűzoltó felszerelés: lábbeli 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 15090:2012.	B+D B+E B+F		2028.9.23. ii.
	Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11 — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.4 Tűzoltó felszerelés: lábbeli 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 15090:2012, az 1. típus kivételével.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11 — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.				
MED/3.5 Tűzoltó felszerelés: kesztyű 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 659:2003, benne: A1:2008 és AC:2009.	B+D B+E B+F		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.				

MED/3.6 Tűzoltó felszerelés: sisak 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 443:2008.	B+D B+E B+F		2028.9.23. ii.
MED/3.6 Tűzoltó felszerelés: sisak 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 443:2008, az A. típus kivételével.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.7 Autonóm túlnyomásos légzőkészülék *Megjegyzés:* veszélyes áruval összefüggő baleseteknél kötelező a túlnyomásos maszk használata. (Hivatkozás a MED/7.1. tételre.) 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO MSC.1/Circ.1499, — IMO MSC.1/Circ.1555.	— ISO 23269-2:2011 (tűzoltás – csak tengeri használatra). 1. típusú maszk nem alkalmazható sem a MED/3.7, sem a MED/7.1 esetében. *Megjegyzés:* az ISO 23269-2 4.28. szakaszában előírt kapcsolódó tűzálló mentőkötelet MED/3.44-ként kell MED-tanúsításnak alávetni, továbbá a légzőkészülékkel együtt kell használni, és a kötelet a karabiner segítségével a készülék bekötőhevederéhez vagy egy külön hevederhez kell tudni erősíteni annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a mentőkötél használata során a légzőkészülék leválása. A légzőkészülék B modul szerinti tanúsítványán a MED tűzálló mentőkötelet kötelező kapcsolódó alkatrészként kell feltüntetni.	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.8 Zártrendszerű túlnyomásos légzőkészülék 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7. *Megjegyzés:* Ez a felszerelés csak az 1994. évi HSC Code rendelkezéseinek megfelelően megépített nagy sebességű vízi járművekhez használható. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.	— EN 14593-1:2018. Vagy: — EN 14594:2018.	B+D B+E B+F	2019.9.13.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.9 Permetező rendszereknek a SOLAS 74 II-2/12 előírásban említettekkel egyenértékű, lakóterekben, szolgálati tereken és vezérlőállásokon használt részei (szórófejekre és azok teljesítményére korlátozva) (Idesorolva a nagy sebességű vízi járműveken alkalmazott beépített permetező rendszerek szórófejeit) *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8, — IMO MSC/Circ.912, — IMO MSC/Circ. 1556.	— módosított IMO Res. A.800(19).	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.10 Gépterek és rakományszivattyú-terek beépített, nagynyomású vízpermettel oltó tűzoltó rendszereinek szórófejei *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11), — IMO MSC.1/Circ.1313.	— módosított IMO MSC/Circ.1165.	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.11 a „A” és „B” tűzállósági osztályú válaszfalak: — „A” osztályú válaszfalak 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3,2, — IMO MSC/Circ.1120. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3,2. — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1434, — IMO MSC.1/Circ.1616.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code), — IMO MSC.1/Circ.1435.	B+D B+E B+F		2025.5.18. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.11 a „A” és „B” tűzállósági osztályú válaszfalak: — „A” osztályú válaszfalak 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3,2, — IMO MSC/Circ.1120. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3,2. — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1434, — IMO MSC.1/Circ.1616, — IMO MSC.1/Circ.1621.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code), — IMO MSC.1/Circ.1435.	B+D B+E B+F	2022.5.18.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.11b „A” és „B” tűzállósági osztályú válaszfalak: — „B” osztályú válaszfalak *Megjegyzés:* Amennyiben egy „B” osztályú válaszfalnak csak egyik oldalát vizsgálták, és a válaszfalat úgy tervezték, hogy a nem vizsgált oldal egy másik „B” osztályú válaszfal nem vizsgált oldala mellé kerül beépítésre, az EK-típusvizsgálati tanúsítványon fel kell tüntetni, hogy a válaszfal mely feltételek mellett helyezhető el a fedélzeten, biztosítva, hogy a SOLAS II. fejezet-2/Reg.9.2 részében (Hőszigetelő és szerkezeti határvonalak) szereplő megfelelő tűzállósági táblázatokban megadott védelmi szint minden esetben teljesüljön. 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3,4, — IMO MSC/Circ.1120. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3,4, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.12 a Olajszállító tartályhajókon a tűz raktérbe jutását gátló berendezések: — P/V szelepek 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— módosított IMO MSC/Circ.677, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	2018.6.19.	2024.8.25. iii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.				
MED/3.12a Olajszállító tartályhajókon a tűz raktérbe jutását gátló berendezések: — P/V szelepek 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— módosított IMO MSC/Circ.677, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	2021.8.25.	2029.8.31. iii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.				
MED/3.12a Olajszállító tartályhajókon a tűz raktérbe jutását gátló berendezések: — P/V szelepek 3/3. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— módosított IMO MSC/Circ.677, — EN ISO/IEC 80079-49:2024, — ISO 15364:2021.	B+F	2026.8.31.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.12b Olajszállító tartályhajókon a tűz raktérbe jutását gátló berendezések: — lángvisszacsapást meggátló berendezések 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	— módosított IMO MSC/Circ.677, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	2018.6.19.	2029.8.31. iii.
MED/3.12b Olajszállító tartályhajókon a tűz raktérbe jutását gátló berendezések: — lángvisszacsapást meggátló berendezések 2/2. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	— módosított IMO MSC/Circ.677, — EN ISO/IEC 80079-49:2024.	B+D B+E B+F	2026.8.31.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.12c Olajszállító tartályhajókon a tűz raktérbe jutását gátló berendezések: — robbanási láng visszacsapását meggátló berendezések 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	— módosított IMO MSC/Circ.677, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	2018.6.19.	2029.8.31. ii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.12c Olajszállító tartályhajókon a tűz raktérbe jutását gátló berendezések: — robbanási láng visszacsapását meggátló berendezések 2/2. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— módosított IMO MSC/Circ.677, — EN ISO/IEC 80079-49:2024.	B+D B+E B+F	2026.8.31.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.12d Olajszállító tartályhajókon a tűz raktérbe jutását gátló berendezések: — nagy sebességű szellőzőszelepek 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— módosított IMO MSC/Circ.677, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	2018.6.19.	2024.8.25. iii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.				
MED/3.12d Olajszállító tartályhajókon a tűz raktérbe jutását gátló berendezések: — nagy sebességű szellőzőszelepek 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— módosított IMO MSC/Circ.677, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	2021.8.25.	2029.8.31. iii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.12d Olajszállító tartályhajókon a tűz raktérbe jutását gátló berendezések: — nagy sebességű szellőzőszelepek 3/3. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	— módosított IMO MSC/Circ.677, — EN ISO/IEC 80079-49:2024, — ISO 15364:2021.	B+F	2026.8.31.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.13 Nem éghető anyagok 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		

MED/3.14 – „A” és „B” osztályú válaszfalon átvezetett, nem acélból készült csövek anyaga – A MED/3.26 és MED/3.27 sorszám alatt szerepel.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.15 a Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt, nem acélból készült csövek anyaga: — műanyag csövek és illesztések 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120.	— módosított IMO Res. A.753(18), — IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.15b Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt, nem acélból készült csövek anyaga: — szelepek 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120.	— EN ISO 10497:2010.	B+D B+E B+F		2027.9.4. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.15b Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt, nem acélból készült csövek anyaga: — szelepek 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120.	— EN ISO 10497:2022.	B+D B+E B+F	2024.9.4.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.15c Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt, nem acélból készült csövek anyaga: — rugalmas csőszerelvények és kompenzátorok 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	B+D B+E B+F	2018.6.19.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.15d Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt, nem acélból készült csövek anyaga: — rugalmas, elasztomer tömítéssel ellátott fém csőalkatrészek *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC/Circ.1527.	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.16 Tűzvédelmi ajtók 1/1. sor *Megjegyzés:* A tűzálló ajtók vezérlő rendszerének részei a MED 3.17. tétel szerinti megfelelőségértékelés hatálya alá tartoznak.	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1511, 1. felülvizsgálat.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code), — IMO MSC.1/Circ.1319.	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.17 Tűzálló ajtók vezérlő rendszerének részei *Megjegyzés:* Ahol a „rendszer részei” kifejezés szerepel, ott vagy egyetlen részt, vagy a részek egy csoportját, vagy az egész rendszert kell vizsgálni, biztosítva a nemzetközi előírások teljesítését. *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.18 a Felületi anyagok és padlóburkolatok alacsony lángterjedési jellemzőkkel: — díszítő burkolatok 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.18b Felületi anyagok és padlóburkolatok alacsony lángterjedési jellemzőkkel: — festési rendszerek 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.18c Felületi anyagok és padlóburkolatok alacsony lángterjedési jellemzőkkel: — padlóburkolatok 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.18d Felületi anyagok és padlóburkolatok alacsony lángterjedési jellemzőkkel: — csőszigetelések burkolatai 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.18e Felületi anyagok és padlóburkolatok alacsony lángterjedési jellemzőkkel: — „A”, „B” és „C” osztályú válaszfalak kialakítása során használt ragasztóanyagok 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.18f Felületi anyagok és padlóburkolatok alacsony lángterjedési jellemzőkkel: — égéstermék-elvezető csatornák 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.19 Kárpitok, függönyök, más függesztett textilanyagok és fóliák 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code), — módosított IMO MSC.1/Circ.1456.	B+D B+E B+F		2028.9.23. i.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.19 Kárpitok, függönyök, más függesztett textilanyagok és fóliák 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code), — IMO MSC.1/Circ.1456, 1. felülvizsgálat.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.20a Kárpitozott bútorok: — teljes bútor (beleértve a huzatot, a töltőanyagot és a nem éghető vázat) 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F	2020.8.12.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.20b Kárpitozott bútorok: — huzat bármilyen töltőanyaghoz 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code), 1. melléklet, 8. rész, 3. függelék.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.20c Kárpitozott bútorok: — huzat égésgátló töltőanyaghoz (a rendeltetésnek megfelelő konkrét kombinációban tesztelve) 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code), 1. melléklet, 8. rész, 3. függelék.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.20d Kárpitozott bútorok: — égésgátló töltőanyag 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code), 1. melléklet, 8. rész, 3. függelék.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.21 Ágynemű *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.22 Tűzvédelmi csappantyúk 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1655.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		

MED/3.23 – Nem éghető csőátvezetések „A” osztályú válaszfalakon – Szándékosan üresen hagyva.

MED/3.24 – Elektromos kábelátvezetések „A” osztályú válaszfalakon – Szándékosan üresen hagyva.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.25 „A” és „B” tűzveszélyességi fokozatú tűzálló ablakok és körablakok *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 3, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.26 a Átvezetések „A” osztályú válaszfalon: — elektromos kábelátvezetések 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1655.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code), — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.26b Átvezetések „A” osztályú válaszfalon: — csövek, csatornák stb. átvezetései 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1276, 1. felülvizsgálat, — IMO MSC.1/Circ.1655.	— a módosított IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.26c Átvezetések „A” osztályú válaszfalon: — burkolt síncsatornás átvezető rendszerek 1/1. sor Az (EU) 2022/1157 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1655.	— a módosított IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.27 a Átvezetések „B” osztályú válaszfalon: — elektromos kábelátvezetések 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1655.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.27b Átvezetések „B” osztályú válaszfalon: — csövek, csatornák stb. átvezetései 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1655.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.28 Permetező rendszerek (a szórófejekre korlátozva) (Idesorolva a nagy sebességű vízi járműveken alkalmazott beépített permetező rendszerek szórófejeit) *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8, — IMO MSC/Circ.912, — IMO MSC.1/Circ.1556.	— ISO 6182-1:2014. Vagy: — EN 12259-1:1999, benne: A1:2001, A2:2004 és A3:2006.	B+D B+E B+F		2025.8.15. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.28 Permetező rendszerek (a szórófejekre korlátozva) (Idesorolva a nagy sebességű vízi járműveken alkalmazott beépített permetező rendszerek szórófejeit) *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8, — IMO MSC/Circ.912, — IMO MSC.1/Circ.1556.	— ISO 6182-1:2021. Vagy: — EN 12259-1:1999, benne: A1:2001, A2:2004 és A3:2006.	B+D B+E B+F	2022.8.15.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.29 Tűzoltó tömlők: — szivárgásmentes lapos tűzoltó tömlők (25 mm és 52 mm közötti belső átmérővel) 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 14540:2014.	B+D B+E B+F		2028.9.23. ii.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.29 Tűzoltó tömlők: — szivárgásmentes lapos tűzoltó tömlők 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 14540:2014. (Megjegyzés: szivárgásmentes lapos tűzoltó tömlők esetében a belső átmérő 25 mm és 52 mm között van), valamint a kopásállósági vizsgálathoz: — a Bizottság (EU) 2024/1295 felhatalmazáson alapuló rendelete (NF S 61-112). Vagy: — EN 14540:2014. (Megjegyzés: szivárgásmentes lapos tűzoltó tömlők esetében a belső átmérő 25 mm és 52 mm között van), valamint a kopásállósági vizsgálathoz: — a Bizottság (EU) 2024/1295 felhatalmazáson alapuló rendelete (DIN 14811 [2008. január], kivéve az 5.3. szakaszban foglalt követelményeket). Vagy: — a Bizottság (EU) 2024/1295 felhatalmazáson alapuló rendelete (NF S 61-112). Vagy: — a Bizottság (EU) 2024/1295 felhatalmazáson alapuló rendelete (DIN 14811 [2008. január], kivéve az 5.3. szakaszban foglalt követelményeket).	B+D B+E B+F	2025.9.23.	

MED/3.30a Hordozható oxigénelemző és/vagy gázérzékelő berendezés: — 1. kategória: (biztonsági terület) 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, vagy IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2021.8.25.	2027.9.4. ii.
MED/3.30a Hordozható oxigénelemző és/vagy gázérzékelő berendezés: — 1. kategória: (biztonsági terület) 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, benne: EN 50104:2019/A1:2023, — EN 60079-29-1:2016, benne: EN 60079-29-1:2016/A1:2022 és EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, vagy IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2024.9.4.	
MED/3.30b Hordozható oxigénelemző és/vagy gázérzékelő berendezés: — 2. kategória: (robbanásveszélyes gázt tartalmazó légterek) 1/5. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, benne: AC:2020, — EN 60079-1:2014, benne: AC:2018-09, — EN 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, vagy IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2022.8.15.	2026.10.10. ii.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/3.30b Hordozható oxigénelemző és/vagy gázérzékelő berendezés: — 2. kategória: (robbanásveszélyes gázt tartalmazó légterek) 2/5. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, benne: AC:2020, — EN 60079-1:2014, benne: AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016, benne: A1:2022 és A11:2022, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, vagy IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2023.10.10.	2027.9.4. ii.
MED/3.30b Hordozható oxigénelemző és/vagy gázérzékelő berendezés: — 2. kategória: (robbanásveszélyes gázt tartalmazó légterek) 3/5. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, benne: EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, benne: AC:2020, — EN 60079-1:2014, benne: AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016, benne: A1:2022 és A11:2022, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, vagy IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2024.9.4.	2028.9.23. ii.

MED/3.30b Hordozható oxigénelemző és/vagy gázérzékelő berendezés: — 2. kategória: (robbanásveszélyes gázt tartalmazó légterek) 4/5. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, benne: EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, benne: AC:2020-02 és A11:2024, — EN 60079-1:2014, benne: AC:2018-09 és A11:2024, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016, benne: A1:2022 és A11:2022, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, vagy IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	2029.8.31. ii.

MED/3.30b Hordozható oxigénelemző és/vagy gázérzékelő berendezés: — 2. kategória: (robbanásveszélyes gázt tartalmazó légterek) 5/5. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, benne: EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, benne: AC:2020-02 és A11:2024, — EN 60079-1:2014, benne: AC:2018-09 és A11:2024, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN IEC 60079-11:2024, — EN IEC 60079-15:2019, — EN IEC 60079-26:2024, — EN 60079-29-1:2016, benne: A1:2022 és A11:2022, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, vagy IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2026.8.31.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/3.31 (Nagy sebességű vízi járműveken alkalmazott beépített permetező rendszerek szórófejei) tétel törölve, mert a MED/3.9 és MED/3.28 sorszám alatt szerepel.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.32 Tűzgátló anyagok (bútorok kivételével) nagy sebességű vízi járműveken 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1457.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.33 Tűzgátló anyagok bútorokhoz nagy sebességű vízi járműveken 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.34 Tűzgátló válaszfalak nagy sebességű vízi járműveken 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1457.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.35 Tűzálló ajtók nagy sebességű vízi járműveken 1/1. sor *Megjegyzés:* A tűzálló ajtók vezérlő rendszerének részei a MED 3.17. tétel szerinti megfelelőségértékelés hatálya alá tartoznak.	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.36 Tűzvédelmi csappantyúk nagy sebességű vízi járműveken 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.37 a Átvezetések nagy sebességű vízi járművek tűzgátló válaszfalain: — elektromos kábelátvezetések 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.37b Átvezetések nagy sebességű vízi járművek tűzgátló válaszfalain: — csövek, csatornák stb. átvezetései 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.38 Hordozható tűzoltó felszerelés mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. A.951(23), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— EN 3-7:2004, benne: A1:2007. — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006, benne: AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	2022.8.25.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.39 Gépterek és rakományszivattyú-terek egyenértékű, vízköddel oltó tűzoltó rendszereinek szórófejei 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1313, — IMO MSC.1/Circ.1458.	— módosított IMO MSC/Circ.1165.	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.40 Alacsonyan elhelyezett világítási rendszerek (csak részek) *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. A.752(18), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.	— IMO Res. A.752(18), — ISO 15370:2021.	B+D B+E B+F	2021.8.25.	2027.9.4. ii.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.40 Alacsonyan elhelyezett világítási rendszerek (csak részek) *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.	— ISO 15370:2021, benne ISO 15370:2021/Amd 1:2023.	B+D B+E B+F	2024.9.4.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. A.752(18), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.41 a Vészhelyzeti mentő légzőkészülékek (EEBD): — autonóm nyílt rendszerű túlnyomásos légzőkészülék teljes álarccal vagy szájcsutorakészlettel 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/13.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO MSC/Circ.849.				
MED/3.41b Vészhelyzeti mentő légzőkészülékek (EEBD): — autonóm nyílt rendszerű túlnyomásos légzőkészülék kámzsával 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/13.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO MSC/Circ.849.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.41c Vészhelyzeti mentő légzőkészülékek (EEBD): — zárt rendszerű túlnyomásos légzőkészülék 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/13. Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO MSC/Circ.849.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		

MED/3.42a – Inert gázzal oltó rendszerek – Teljes rendszer – az (EU) 2026/1434 végrehajtási rendelet törölte

MED/3.42b Inert gázzal oltó rendszerek: — a rendszer részei: — inertgáztisztító berendezések *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. A.567(14), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC/Circ.353, — IMO MSC/Circ.485, — IMO MSC/Circ.731, — IMO MSC/Circ.1120.	— módosított IMO MSC/Circ.353.	B+D B+E B+F G		
MED/3.42c Inert gázzal oltó rendszerek: — a rendszer részei: — inertgáz-fúvóventillátorok *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. A.567(14), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC/Circ.353, — IMO MSC/Circ.485, — IMO MSC/Circ.731, — IMO MSC/Circ.1120.	— módosított IMO MSC/Circ.353.	B+D B+E B+F G		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.43 Olajsütő (automatikus vagy kézi) tűzoltó rendszerének szórófejei *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1433.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	2017.3.16.	2028.9.23. i.
MED/3.43 Olajsütő (automatikus vagy kézi) tűzoltó rendszerének szórófejei *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1433.	— ISO 15371:2024.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.44 Tűzoltó felszerelés – mentőkötél — légzőkészülékek MED/3.7 és MED/7.1 szerint jóváhagyott mentőkötelei 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— módosított IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code), — ISO 23269-2:2011.	B+D B+E B+F	2019.9.13.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.45 Gépterek és rakományszivattyú-terek egyenértékű, beépített, gázzal oltó tűzoltó rendszereinek részei (oltószer, főszelepek és szórófejek) *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5. Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO MSC/Circ.848, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— módosított IMO MSC/Circ.848.	B+D B+E B+F		2025.8.15. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.45 Gépterek és rakományszivattyú-terek egyenértékű, beépített, gázzal oltó tűzoltó rendszereinek részei (oltószer, főszelepek és szórófejek) *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.	— módosított IMO MSC/Circ.848.	B+D B+E B+F	2022.8.15.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC/Circ.848, — IMO MSC.1/Circ.1313.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.46 Gépterek egyenértékű, beépített, gázzal oltó tűzoltó rendszerei (aeroszolos rendszerek) 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.	— módosított IMO MSC/Circ.1270, benne: Corr.1.	B+D B+E B+F		2025.8.15. iii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO MSC/Circ.1270, benne: Corr.1, — IMO MSC.1/Circ.1313.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.46 Gépterek egyenértékű, beépített, gázzal oltó tűzoltó rendszerei (aeroszolos rendszerek) 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC/Circ.1270, benne: Corr.1, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— módosított IMO MSC/Circ.1270, benne: Corr.1.	B+D B+E B+F	2022.8.15.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.47 Koncentrátum gépterek és rakományszivattyú-terek beépített, könnyűhabbal oltó tűzoltó rendszereihez. *Megjegyzés:* A gépterekben és a rakományszivattyú-terekben alkalmazott beépített, könnyűhabbal oltó tűzoltórendszert (ideértve az olyan rendszereket is, amelyek rendeltetésszerű működéséhez az üzemtérből származó belső levegőt használnak), a jóváhagyott koncentrátummal kell vizsgálni a közigazgatási előírásoknak megfelelően. 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.	— IMO MSC/Circ.670.	B+D B+E B+F		2025.8.15. iii.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.47 Koncentrátum gépterek és rakományszivattyú-terek beépített, könnyűhabbal oltó tűzoltó rendszereihez. *Megjegyzés:* A gépterekben és a rakományszivattyú-terekben alkalmazott beépített, könnyűhabbal oltó tűzoltórendszert (ideértve az olyan rendszereket is, amelyek rendeltetésszerű működéséhez az üzemtérből származó belső levegőt használnak), a jóváhagyott koncentrátummal kell vizsgálni a közigazgatási előírásoknak megfelelően. 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11.	— IMO MSC/Circ.670.	B+D B+E B+F	2022.8.15.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.48 „A” osztályú gépterek beépített, vízzel oltó helyi tűzoltó rendszereinek részei (szórófejek és teljesítménytesztek). *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1387.	B+D B+E B+F		2029.8.31. ii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.48 „A” osztályú gépterek beépített, vízzel oltó helyi tűzoltó rendszereinek részei (szórófejek és teljesítménytesztek). *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 2/2. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1387, benne: Corr.1.	B+D B+E B+F	2026.8.31.	
MED/3.49a Vízzel oltó tűzoltó rendszerek ro-ro terekben, járműterekben és egyedi kategóriájú terekben való használatra: — előíró jellegű rendszerek az IMO MSC.1/Circ.1430, 1. felülvizsgálat szerint 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430, 1. felülvizsgálat.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	2025.8.15. iii.

MED/3.49a Vízzel oltó tűzoltó rendszerek ro-ro terekben, járműterekben és egyedi kategóriájú terekben való használatra: — előíró jellegű rendszerek az IMO MSC.1/Circ.1430, 2. felülvizsgálat szerint 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430, 2. felülvizsgálat.	B+D B+E B+F	2022.8.15.	2027.9.4. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.49a Vízzel oltó tűzoltó rendszerek ro-ro terekben, járműterekben és egyedi kategóriájú terekben való használatra: — előíró jellegű rendszerek az IMO MSC.1/Circ.1430, 3. felülvizsgálat szerint 3/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430, 3. felülvizsgálat.	B+D B+E B+F	2024.9.4.	

MED/3.49b Vízsugárral oltó beépített tűzoltó rendszerek ro-ro terekben, járműterekben és speciális kategóriájú terekben való használatra: — teljesítményalapú rendszerek az IMO MSC.1/Circ. 1430, 1. felülvizsgálat szerint 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430, 1. felülvizsgálat.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	2025.8.15. iii.
MED/3.49b Vízsugárral oltó beépített tűzoltó rendszerek ro-ro terekben, járműterekben és speciális kategóriájú terekben való használatra: — teljesítményalapú rendszerek az IMO MSC.1/Circ. 1430, 2. felülvizsgálat szerint 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430, 2. felülvizsgálat.	B+D B+E B+F	2022.8.15.	2027.9.4. iii.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.49b Vízsugárral oltó beépített tűzoltó rendszerek ro-ro terekben, járműterekben és speciális kategóriájú terekben való használatra: — teljesítményalapú rendszerek az IMO MSC.1/Circ. 1430, 3. felülvizsgálat szerint 3/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430, 3. felülvizsgálat.	B+D B+E B+F	2024.9.4.	

MED/3.50 – Vegyi hatásnak ellenálló védőöltözet – Áthelyezve: MED/9/3.9.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.51 a Vezérlőállások, szolgálati terek, lakóterek, kabinerkélyek, gépterek és felügyelet nélküli gépterek beépített tűzérzékelő és tűzriasztó rendszereinek részei: — ellenőrző és jelző berendezés *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487, — IMO MSC.1/Circ.1528.	Elektromos berendezések hajókon: — EN 54-2:1997, benne: AC:1999 és A1:2006. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2018.6.19.	2025.8.15. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.51 a Vezérlőállások, szolgálati terek, lakóterek, kabinerkélyek, gépterek és felügyelet nélküli gépterek beépített tűzérzékelő és tűzriasztó rendszereinek részei: — ellenőrző és jelző berendezés *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487, — IMO MSC.1/Circ.1528.	Elektromos berendezések hajókon: — EN 54-2:1997, benne: AC:1999 és A1:2006. — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — EN 54-2:1997, benne: AC:1999 és A1:2006. — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2022.8.15.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.51b Vezérlőállások, szolgálati terek, lakóterek, kabinerkélyek, gépterek és felügyelet nélküli gépterek beépített tűzérzékelő és tűzriasztó rendszereinek részei: — energiaellátó berendezés *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1554.	— EN 54-4:1997, benne: AC:1999, A1:2002 és A2:2006. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2018.6.19.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.51c Vezérlőállások, szolgálati terek, lakóterek, kabinerkélyek, gépterek és felügyelet nélküli gépterek beépített tűzérzékelő és tűzriasztó rendszereinek részei: — hőérzékelők – pontszerű érzékelők *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-5:2017, benne: A1:2018. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.51d Vezérlőállások, szolgálati terek, lakóterek, kabinerkélyek, gépterek és felügyelet nélküli gépterek beépített tűzérzékelő és tűzriasztó rendszereinek részei: — aspirációs füstérzékelők: pontszerű szórt fényes, áteső fényes vagy ionizációs érzékelők *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-7:2018. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2019.9.13.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.51e Vezérlőállások, szolgálati terek, lakóterek, kabinerkélyek, gépterek és felügyelet nélküli gépterek beépített tűzérzékelő és tűzriasztó rendszereinek részei: — lángérzékelők: pontszerű érzékelők *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-10:2002, benne: A1:2005. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2018.6.19.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.51f Vezérlőállások, szolgálati terek, lakóterek, kabinerkélyek, gépterek és felügyelet nélküli gépterek beépített tűzérzékelő és tűzriasztó rendszereinek részei: — kézi riasztóhelyek *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-11:2001, benne: A1:2005. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2018.6.19.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.51g Vezérlőállások, szolgálati terek, lakóterek, kabinerkélyek, gépterek és felügyelet nélküli gépterek beépített tűzérzékelő és tűzriasztó rendszereinek részei: — zárlatszakaszolók *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-17:2005, benne: AC:2007. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2018.6.19.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.51h Vezérlőállások, szolgálati terek, lakóterek, kabinerkélyek, gépterek és felügyelet nélküli gépterek beépített tűzérzékelő és tűzriasztó rendszereinek részei: — bemeneti/kimeneti készülékek *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-18:2005, benne: AC:2007. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2018.6.19.	

MED/3.51i Vezérlőállások, szolgálati terek, lakóterek, kabinerkélyek, gépterek és felügyelet nélküli gépterek beépített tűzérzékelő és tűzriasztó rendszereinek részei: — kábelek *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 60332-1-2:2004, benne: A1:2015 és A11:2016, — IEC 60092-376:2017. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004, benne: A1:2015. és/vagy: Tűzálló kábelek: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 vagy IEC 60331-2:2018. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004, benne: A1:2015.	B+D B+E B+F	2019.9.13.	2025.8.15. iii.
MED/3.51i Vezérlőállások, szolgálati terek, lakóterek, kabinerkélyek, gépterek és felügyelet nélküli gépterek beépített tűzérzékelő és tűzriasztó rendszereinek részei: — kábelek *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 60332-1-2:2004. benne: A1:2015, A11:2016 és A12:2020, — IEC 60092-376:2017. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004, benne: A1:2015. és/vagy: Tűzálló kábelek: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 vagy IEC 60331-2:2018. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004, benne: A1:2015.	B+D B+E B+F	2022.8.15.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.52 Nem hordozható és nem szállítható tűzoltó készülékek 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Vagy: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Vagy: — ISO 11601:2017.	B+D B+E B+F	2019.9.13.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.53 Tűzriasztó berendezések – akusztikus jelzőkészülékek 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-3:2014, benne: A1:2019. — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.54 a Beépített oxigénelemző és/vagy gázérzékelő berendezés: — 4. kategória: (biztonsági terület) 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — kombinált O_2/HC-rendszerek esetében továbbá: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Kombinált O_2/HC-rendszerek esetében továbbá: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	2024.8.25. iii.
MED/3.54 a Beépített oxigénelemző és/vagy gázérzékelő berendezés: — 4. kategória: (biztonsági terület) 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — kombinált O_2/HC-rendszerek esetében továbbá: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. – kombinált O_2/HC-rendszerek esetében továbbá: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	2021.8.25.	2027.9.4. iii.
MED/3.54 a Beépített oxigénelemző és/vagy gázérzékelő berendezés: — 4. kategória: (biztonsági terület) 3/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — kombinált O_2/HC-rendszerek esetében továbbá: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019, benne: EN 50104:2019/A1:2023, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. – kombinált O_2/HC-rendszerek esetében továbbá: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	2024.9.4.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.54b Beépített oxigénelemző és/vagy gázérzékelő berendezés: — 3. kategória: (robbanásveszélyes gázt tartalmazó légterek) 1/4. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — kombinált O_2/HC-rendszerek esetében továbbá: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. – kombinált O_2/HC-rendszerek esetében továbbá: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	2024.8.25. iii.
MED/3.54b Beépített oxigénelemző és/vagy gázérzékelő berendezés: — 3. kategória: (robbanásveszélyes gázt tartalmazó légterek) 2/4. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — kombinált O_2/HC-rendszerek esetében továbbá: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, benne: AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. – kombinált O_2/HC-rendszerek esetében továbbá: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	2021.8.25.	2027.9.4. iii.
MED/3.54b Beépített oxigénelemző és/vagy gázérzékelő berendezés: — 3. kategória: (robbanásveszélyes gázt tartalmazó légterek) 3/4. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — kombinált O_2/HC-rendszerek esetében továbbá: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019, benne: EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, benne: AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, benne: EN 60079-29-1:2016/A1:2022 és EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. – kombinált O_2/HC-rendszerek esetében továbbá: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	2024.9.4.	2028.9.23. iii.

MED/3.54b Beépített oxigénelemző és/vagy gázérzékelő berendezés: — 3. kategória: (robbanásveszélyes gázt tartalmazó légterek) 4/4. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — kombinált O_2/HC-rendszerek esetében továbbá: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019, benne: EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, benne: AC:2020-02 és A11:2024, — EN 60079-29-1:2016, benne: EN 60079-29-1:2016/A1:2022 és EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. – kombinált O_2/HC-rendszerek esetében továbbá: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.55 a Kettős rendeltetésű szórófejek (permet/sugár): — Kézi tűzoltó sugárcsövek – Kombinált sugárcsövek PN 16 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	
MED/3.55b Kettős rendeltetésű szórófejek (permet/sugár): — Kézi tűzoltó sugárcsövek – Tömör vízsugarú és/vagy állandó szögű, szórt vízsugarú sugárcsövek PN 16 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	2025.6.4. iii.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/3.55b Kettős rendeltetésű szórófejek (permet/sugár): — Kézi tűzoltó sugárcsövek – Tömör vízsugarú és/vagy állandó szögű, szórt vízsugarú sugárcsövek PN 16 *Megjegyzés:* Minimum 30°-os szórási szög. 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	2024.9.4.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.56 Beépített tűzoltó tömlőberendezések: — tömlődob alaktartó tömlővel 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 671-1:2012.	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.57 Középhabbal oltó tűzoltó rendszerek részei – tartályhajók beépített fedélzeti haboltói *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10.8.1, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276.	— IMO MSC/Circ.798.	B+D B+E B+F		2027.9.4. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.57 Középhabbal oltó tűzoltó rendszerek részei – tartályhajók beépített fedélzeti haboltói *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10.8.1, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276 Rev 1.	— IMO MSC/Circ.798.	B+D B+E B+F	2024.9.4.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.58 Gépterek és tartályhajó-fedélzetek beépített, nehézhabbal oltó tűzoltó rendszereinek részei *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276.	— IMO MSC.1/Circ.1312, — IMO MSC.1/Circ.1312 Corr.1.	B+D B+E B+F		2027.9.4. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.58 Gépterek és tartályhajó-fedélzetek beépített, nehézhabbal oltó tűzoltó rendszereinek részei *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	— IMO MSC.1/Circ.1312, — IMO MSC.1/Circ.1312 Corr.1.	B+D B+E B+F	2024.9.4.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276 Rev 1.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.59 Oltóhab vegyianyag-szállító tartályhajók beépített tűzoltó rendszereihez 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11.	— IMO MSC.1/Circ.1312, — IMO MSC.1/Circ.1312 Corr.1.	B+D B+E B+F		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO MSC/Circ.553.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.60 Kabinerkélyek beépített, nagynyomású vízpermettel oltó tűzoltó rendszereinek szórófejei 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1268.	B+D B+E B+F		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1313.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.61 a A gépterekben, rakományszivattyú-terekben, járműterekben, ro-ro terekben, speciális kategóriájú terekben és rakterekben alkalmazott, belső levegővel működő, könnyűhabbal oltó rendszerek. *Megjegyzés:* A gépterekben, rakományszivattyú-terekben, járműterekben, ro-ro terekben, speciális kategóriájú terekben és rakterekben alkalmazott, belső/külső levegővel működő, könnyűhabbal oltó rendszereket a jóváhagyott koncentrátummal kell vizsgálni a közigazgatási előírásoknak megfelelően. 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO MSC.1/Circ.1528.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.61b A gépterekben, rakományszivattyú-terekben, járműterekben, ro-ro terekben, speciális kategóriájú terekben és rakterekben alkalmazott, külső levegővel működő, könnyűhabbal oltó rendszerek. *Megjegyzés:* A gépterekben, rakományszivattyú-terekben, járműterekben, ro-ro terekben, speciális kategóriájú terekben és rakterekben alkalmazott, belső/külső levegővel működő, könnyűhabbal oltó rendszereket a jóváhagyott koncentrátummal kell vizsgálni a közigazgatási előírásoknak megfelelően. 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO MSC.1/Circ.1528.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.62 Száraz vegyi porral oltó tűzoltó rendszerek 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/1. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/1. — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1617.	— IMO MSC.1/Circ.1315.	B+D B+E B+F		2027.9.4. iii.
MED/3.62 Száraz vegyi porral oltó tűzoltó rendszerek 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/1. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/1. — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1617.	— IMO MSC.1/Circ. 1315 Rev1.	B+D B+E B+F	2024.9.4.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.63 a Mintavevő füstérzékelő rendszerek részei: — ellenőrző és jelző berendezés. Elektromos berendezések hajókon *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-2:1997, benne: AC:1999 és A1:2006. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Valamint robbanásveszélyes légterek, alkalmazhatóság szerint: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	2024.8.25. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.63a Mintavevő füstérzékelő rendszerek részei: — ellenőrző és jelző berendezés. Elektromos berendezések hajókon *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10. — EN 54-2:1997, benne: AC:1999 és A1:2006. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Valamint robbanásveszélyes légterek, alkalmazhatóság szerint: — EN IEC 60079-0:2018, benne: AC:2020.	B+D B+E B+F	2021.8.25.	2028.9.23. iii.
MED/3.63a Mintavevő füstérzékelő rendszerek részei: — ellenőrző és jelző berendezés. Elektromos berendezések hajókon *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 3/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10. — EN 54-2:1997, benne: AC:1999 és A1:2006. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Valamint robbanásveszélyes légterek, alkalmazhatóság szerint: — EN IEC 60079-0:2018, benne: AC:2020-02 és A11:2024.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.63b Mintavevő füstérzékelő rendszerek részei: — energiaellátó berendezés *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-4:1997, benne: AC:1999, A1:2002 és A2:2006. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Valamint robbanásveszélyes légterek, alkalmazhatóság szerint: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	2024.8.25. iii.
MED/3.63b Mintavevő füstérzékelő rendszerek részei: — energiaellátó berendezés *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10. — EN 54-4:1997, benne: AC:1999, A1:2002 és A2:2006. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Valamint robbanásveszélyes légterek, alkalmazhatóság szerint: — EN IEC 60079-0:2018, benne: AC:2020.	B+D B+E B+F	2021.8.25.	2028.9.23. iii.
MED/3.63b Mintavevő füstérzékelő rendszerek részei: — energiaellátó berendezés *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 3/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10. — EN 54-4:1997, benne: AC:1999, A1:2002 és A2:2006. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Valamint robbanásveszélyes légterek, alkalmazhatóság szerint: — EN IEC 60079-0:2018, benne: AC:2020-02 és A11:2024.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.63c Mintavevő füstérzékelő rendszerek részei: — aspirációs füstérzékelők *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-20:2006, benne: AC:2008. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Valamint robbanásveszélyes légterek, alkalmazhatóság szerint: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	2024.8.25. iii.
MED/3.63c Mintavevő füstérzékelő rendszerek részei: — aspirációs füstérzékelők *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-20:2006, benne: AC:2008. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Valamint robbanásveszélyes légterek, alkalmazhatóság szerint: — EN IEC 60079-0:2018, benne: AC:2020.	B+D B+E B+F	2021.8.25.	2028.9.23. iii.
MED/3.63c Mintavevő füstérzékelő rendszerek részei: — aspirációs füstérzékelők *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 3/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-20:2006, benne: AC:2008. Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Valamint robbanásveszélyes légterek, alkalmazhatóság szerint: — EN IEC 60079-0:2018, benne: AC:2020-02 és A11:2024.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.64 „C” osztályú válaszfalak 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3,10. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/3,10, — SOLAS 74 Reg. II-2/3,33, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. A módosított MSC.307(88)-(2010 FTP Code).	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.65 Rögzített szénhidrogén-gázérzékelő rendszer 1/4. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	2024.8.25. iii.
MED/3.65 Rögzített szénhidrogén-gázérzékelő rendszer 2/4. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018, benne: AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2021.8.25.	2027.9.4. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.65 Rögzített szénhidrogén-gázérzékelő rendszer 3/4. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018, benne: AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, benne: EN 60079-29-1:2016/A1:2022 és EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2024.9.4.	2028.9.23. iii.
MED/3.65 Rögzített szénhidrogén-gázérzékelő rendszer 4/4. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018, benne: AC:2020-02 és A11:2024. — EN 60079-29-1:2016, benne: EN 60079-29-1:2016/A1:2022 és EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.66 Alacsonyan elhelyezett világítási rendszerek helyett alkalmazható evakuációirányító rendszerek 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/13. Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO MSC.1/Circ.1168.	— IMO MSC.1/Circ.1168.	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.67 Helikopterek habbal oltó tűzoltó készülékei 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/18.	— EN 13565-1:2019.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	
	Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 17.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.68 Konyhai páraelszívó beépített tűzoltó rendszerének részei *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9,	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	2017.3.16.	2028.9.23. i.
	Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9,				
MED/3.68 Konyhai páraelszívó beépített tűzoltó rendszerének részei *Megjegyzés:* Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók. 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9,	— ISO 15371:2024.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	
	Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/9,				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.69 Hordozható vízágyú a 2016. január 1-jén vagy azt követően épített, a nyitott fedélzeten vagy a felett öt vagy több tartálysor szállítására tervezett hajókhoz 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 12, — IMO MSC.1/Circ.1472, — IMO MSC.1/Circ.1550.	— IMO MSC.1/Circ.1472.	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.70 Tűzoltó tömlők: — alaktartó tömlők beépített rendszerekhez 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 694:2014.	B+D B+E B+F		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/3.71 Beépített tűzoltó tömlőberendezések — falitűzcsapszekrények lapostömlővel 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 671-2:2012.	B+D B+E B+F	2017.3.16.	

4. **Navigációs berendezések**

Sorszám és megnevezés	Módosított SOLAS 74-előírás, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások	A megfelelőségi vizsgálat moduljai	Első forgalomba hozatal	A fedélzeten való utolsó elhelyezés
MED/4.1 Mágneses tájoló: — A. osztály hajókhoz *Megjegyzés:* Az IMO Res. MSC.302(87) csak abban az esetben alkalmazandó, ha a berendezés képes riasztást adni és azt egy harmadik berendezésnek elektronikusan továbbítani. 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.382(X), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, Vagy: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, *Megjegyzés:* és amennyiben az IMO Res. MSC.302(87) alkalmazandó: — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008+A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Az IMO Res. MSC.302(87)-re vonatkozó megjegyzés vége.	B+D B+E B+F G	2020.8.12.	2028.9.23. i.

Sorszám és megnevezés	Módosított SOLAS 74-előírás, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások	A megfelelőségi vizsgálat moduljai	Első forgalomba hozatal	A fedélzeten való utolsó elhelyezés
MED/4.1 Mágneses tájoló: — A. osztály hajókhoz *Megjegyzés:* Az IMO Res. MSC.302(87) csak abban az esetben alkalmazandó, ha a berendezés képes riasztást adni és azt egy harmadik berendezésnek elektronikusan továbbítani. 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.382(X), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, benne: Amd 1:2024, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008. Vagy: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, benne: Amd 1:2024, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, *Megjegyzés:* és amennyiben az IMO Res. MSC.302(87) alkalmazandó: — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Az IMO Res. MSC.302(87)-re vonatkozó megjegyzés vége.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.2 Haladási irányra vonatkozó információt továbbító berendezés (THD) (mágneses módszer) 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2028.9.23. i.
MED/4.2 Haladási irányra vonatkozó információt továbbító berendezés (THD) (mágneses módszer) 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.3 – Pörgettyűs tájoló – Áthelyezve: MED/4.65.

MED/4.4 – Radarberendezés – Áthelyezve: MED/4.34, MED/4.35 és MED/4.36.

MED/4.5 – Automatikus forgalmihelyzet-értékelő radarkészülék (ARPA) – Áthelyezve: MED/4.34.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.6 Ultrahangos mélységmérő berendezés 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN ISO 9875:2001, benne: ISO Technical Corr. 1:2006, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998,	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2027.9.4. i.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.224(VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69), 4. melléklet, — IMO Res. MSC.302(87).	EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — ISO 9875:2000, benne: ISO Technical Corr. 1:2006, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.6 Ultrahangos mélységmérő berendezés 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.224(VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69), 4. melléklet, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B+D B+E B+F G	2024.9.4.	2028.9.23. i.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.6 Ultrahangos mélységmérő berendezés 3/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.224(VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69), 4. melléklet, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.7 Menetsebességet és megtett távolságot mérő készülék (SDME) 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61023:2007, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61023:2007, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2028.9.23. i.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.824(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.7 Menetsebességet és megtett távolságot mérő készülék (SDME) 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.824(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61023:2007, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61023:2007, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	

MED/4.8 – Kormányhelyzet-, fordulatszám- és hajócsavarállásszög-jelző – Áthelyezve: MED/4.20, MED/4.21 és MED/4.22.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.9 Fordulásisebesség-kijelző 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007, benne: Corr. 1:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007, benne: Corr. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2026.10.10. i.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.9 Fordulásisebesség-kijelző 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2023.10.10.	2028.9.23. i.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.9 Fordulásisebesség-kijelző 3/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — ISO 20672:2022, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	

MED/4.10 – Rádió-iránymérő – Szándékosan üresen hagyva.

MED/4.11 – Loran berendezés – Szándékosan üresen hagyva.

MED/4.12 – Chayka berendezés – Szándékosan üresen hagyva.

MED/4.13 – Decca navigátor berendezés – Szándékosan üresen hagyva.

MED/4.14 – GPS berendezés – Áthelyezve: MED/4.63.

MED/4.15 – GLONASS berendezés – Áthelyezve: MED/4.63.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.16 Iránytartást ellenőrző rendszer (HCS) 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.342(IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.64(67), 3. melléklet, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2028.9.23. i.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.16 Iránytartást ellenőrző rendszer (HCS) 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.342(IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.64(67), 3. melléklet, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	
MED/4.16 Iránytartást ellenőrző rendszer (HCS) *Megjegyzés:* Az új tanúsítványok kiadását a MED/4.68 szerint kell végezni. 3/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények Az új tanúsítványok tekintetében a MED/4.68 tételre kell hivatkozni. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények Az új tanúsítványok tekintetében a MED/4.68 tételre kell hivatkozni.	Vizsgálati előírások Az új tanúsítványok tekintetében a MED/4.68 tételre kell hivatkozni.	Az új tanúsítványok tekintetében a MED/4.68 tételre kell hivatkozni.	2026.8.31.	

MED/4.17 – Mechanikus révkalauz-beemelő szerkezet – Áthelyezve: MED/1.40

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.18 Kereső-mentő helymeghatározó készülék (SRLD): — 9 GHz-es kereső-mentő adókészülék (SART) 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61097-1:2007. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-1:2007.	B+D B+E B+F G		2026.10.10. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. III/26, — IMO Res. A.530(13), — IMO Res. A.802(19), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012),				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.18 Kereső-mentő helymeghatározó készülék (SRLD): — 9 GHz-es kereső-mentő adókészülék (SART) 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61097-1:2007. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-1:2007.	B+D B+E B+F G	2023.10.10.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. III/26, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.510(105), — ITU-R M.628-5 (03/2012),				

MED/4.19 – Radarberendezés nagy sebességű vízi járművekhez – Áthelyezve: MED/4.37.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.20 Kormányhelyzetjelző 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2026.10.10. i.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.20 Kormányhelyzetjelző 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B+D B+E B+F G	2023.10.10.	2028.9.23. i.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.20 Kormányhelyzetjelző 3/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.21 Hajócsavarfordulatszám-jelző 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2028.9.23. i.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.21 Hajócsavarfordulatszám-jelző 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	2029.8.31. i.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.21 Hajócsavarfordulatszám-jelző 3/3. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2023. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2023.	B+D B+E B+F G	2026.8.31.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.22 Hajócsavarállásszög-jelző 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2026.10.10. i.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.22 Hajócsavarállásszög-jelző 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B+D B+E B+F G	2023.10.10.	2028.9.23. i.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.22 Hajócsavarállásszög-jelző 3/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.23 Mágneses tájoló: — „B” osztály: mentőcsónakokhoz és készenléti mentőcsónakokhoz 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008,	B+D B+E B+F G	2020.8.12.	2028.9.23. i.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.				
MED/4.23 Mágneses tájoló: — „B” osztály: mentőcsónakokhoz és készenléti mentőcsónakokhoz 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, benne: Amd 1:2024, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	2028.9.23.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.				

MED/4.24 – Automatikus forgalmihelyzet-értékelő radarkészülék (ARPA) nagy sebességű vízi járművekhez – Áthelyezve: MED/4.37.

MED/4.25 – Automata célkövető segédeszköz (ATA) – Áthelyezve: MED/4.35.

MED/4.26 – Automata célkövető segédeszköz (ATA) nagy sebességű vízi járművekhez – Áthelyezve: MED/4.38.

MED/4.27 – Elektronikus forgalmihelyzet-értékelő segédeszköz – Áthelyezve: MED/4.36.

MED/4.28 – Integrált hídrendszer – Áthelyezve és törölve az (EU) 2019/1397 végrehajtási rendelet által: MED/9/4.30.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.29 Útiadat-rögzítő (VDR) 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013 +A1:2021. — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013+A1:2021, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2028.9.23. i.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.29 Útiadat-rögzítő (VDR) 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61996-1:2013 +A1:2021. — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013+A1:2021, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	

MED/4.29 Útiadat-rögzítő (VDR) *Megjegyzés:* Az új tanúsítványok kiadását a MED/4.69 szerint kell végezni. 3/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények Az új tanúsítványok tekintetében a MED/4.69 tételre kell hivatkozni. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények Az új tanúsítványok tekintetében a MED/4.69 tételre kell hivatkozni.	Vizsgálati előírások Az új tanúsítványok tekintetében a MED/4.69 tételre kell hivatkozni.	Az új tanúsítványok tekintetében a MED/4.69 tételre kell hivatkozni.	2026.8.31.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.30 Elektronikus térkép és információs rendszer (ECDIS) 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/27, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. *Megjegyzés:* az IEC PAS 61174-1:2021 szabvány mellett az EN 61174 szabvány (normatív) „S” melléklete is alapján is elvégezhető a vizsgálat. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 Ed. 4.0: 2015, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. *Megjegyzés:* az IEC PAS 61174-1:2021 szabvány mellett az IEC 61174 szabvány (normatív) „S” melléklete alapján is elvégezhető a vizsgálat.	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2027.9.4. i.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.232(82), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1503. 1. felülvizsgálat [Az ECDIS biztonsági másolat és az RCDS csak akkor alkalmazható, ha az ECDIS rendelkezik ezekkel a funkciókkal. A B modul tanúsítványán fel kell tüntetni, hogy ezen opciók vizsgálata megtörtént-e.]				

MED/4.30 Elektronikus térkép és információs rendszer (ECDIS) 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/27, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. *Megjegyzés:* az IEC PAS 61174-1:2021 szabvány mellett az EN 61174 szabvány (normatív) „S” melléklete is alapján is elvégezhető a vizsgálat. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 Ed. 4.0:2015, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. *Megjegyzés:* az IEC PAS 61174-1:2021 szabvány mellett az IEC 61174 szabvány (normatív) „S” melléklete alapján is elvégezhető a vizsgálat.	B+D B+E B+F G	2024.9.4.	2028.9.23. i.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.232(82), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1503, 1. felülvizsgálat vagy 2. felülvizsgálat. [Az ECDIS biztonsági másolat és az RCDS csak akkor alkalmazható, ha az ECDIS rendelkezik ezekkel a funkciókkal. A B modul tanúsítványán fel kell tüntetni, hogy ezen opciók vizsgálata megtörtént-e.]				

MED/4.30 Elektronikus térkép és információs rendszer (ECDIS) 3/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/27, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.232(82), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1503. 1. felülvizsgálat vagy 2. felülvizsgálat [Az ECDIS biztonsági másolat és az RCDS csak akkor alkalmazható, ha az ECDIS rendelkezik ezekkel a funkciókkal. A B modul tanúsítványán fel kell tüntetni, hogy ezen opciók vizsgálata megtörtént-e.]	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. *Megjegyzés:* az IEC PAS 61174-1:2021 szabvány mellett az EN 61174 szabvány (normatív) „S” melléklete is alapján is elvégezhető a vizsgálat. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 61174 Ed. 4.0:2015, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. *Megjegyzés:* az IEC PAS 61174-1:2021 szabvány mellett az IEC 61174 szabvány (normatív) „S” melléklete alapján is elvégezhető a vizsgálat.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.31 – Pörgettyűs tájoló nagy sebességű vízi járművekhez – Áthelyezve: MED/4.65.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.32 Nemzetközi automatikus hajóazonosítási rendszer (AIS) 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2028.9.23. i.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Megjegyzés: Az ITU-RM 1371-5 (02-2014) csupán az IMO Res. MSC.74 (69) követelményeivel összhangban alkalmazandó.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.32 Nemzetközi automatikus hajóazonosítási rendszer (AIS) 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, – IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	
	Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Megjegyzés: Az ITU-RM 1371-5 (02-2014) csupán az IMO Res. MSC.74 (69) követelményeivel összhangban alkalmazandó.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.33 Útvonal-ellenőrző rendszer 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2028.9.23. i.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.33 Útvonal-ellenőrző rendszer 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	2029.8.31. ii.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.33 Útvonal-ellenőrző rendszer 3/3. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — IEC 62065:2025, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62065:2025, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2026.8.31.	

MED/4.34 – CAT 1 radarberendezés – Áthelyezve: MED/4.64.

MED/4.35 – CAT 2 radarberendezés – Áthelyezve: MED/4.64.

MED/4.36 – CAT 3 radarberendezés – Áthelyezve: MED/4.64.

MED/4.37 – Radarberendezés nagy sebességű vízi járművekhez (CAT 1H és CAT 2H) – Áthelyezve: MED/4.64.

MED/4.38a – Térképészeti beállítással jóváhagyott radarberendezés: – CAT 1C – Áthelyezve: MED/4.64.

MED/4.38b – Térképészeti beállítással jóváhagyott radarberendezés: – CAT 2C – Áthelyezve: MED/4.64.

MED/4.38c – Térképészeti beállítással jóváhagyott radarberendezés: – CAT 1HC – Áthelyezve: MED/4.64.

MED/4.38d – Térképészeti beállítással jóváhagyott radarberendezés: – CAT 2HC – Áthelyezve: MED/4.64.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.39 Radarreflektor – passzív 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, Vagy: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008,	B+D B+E B+F G		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.164(78).				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.40 Iránytartást ellenőrző rendszer nagy sebességű vízi járművekhez 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2028.9.23. i.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.822(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.				

		IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.40 Iránytartást ellenőrző rendszer nagy sebességű vízi járművekhez 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.822(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	

MED/4.40 Iránytartást ellenőrző rendszer nagy sebességű vízi járművekhez *Megjegyzés:* Az új tanúsítványok kiadását a MED/4.68 szerint kell végezni. 3/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények Az új tanúsítványok tekintetében a MED/4.68 tételre kell hivatkozni. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények Az új tanúsítványok tekintetében a MED/4.68 tételre kell hivatkozni.	Vizsgálati előírások Az új tanúsítványok tekintetében a MED/4.68 tételre kell hivatkozni.	Az új tanúsítványok tekintetében a MED/4.68 tételre kell hivatkozni.	2026.8.31.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.41 Haladási irányra vonatkozó információt továbbító berendezés (THD) (GNSS-módszer) 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Valamint alkalmazhatóság szerint: — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018. Vagy: — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2028.9.23. i.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.41 Haladási irányra vonatkozó információt továbbító berendezés (THD) (GNSS-módszer) 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Valamint alkalmazhatóság szerint: — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018. Vagy: — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.42 Kereső fényszóró nagy sebességű vízi járművekhez 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, Vagy: — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008,	B+D B+E B+F G		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.43 Éjjellátó berendezés nagy sebességű vízi járművekhez 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN IEC 62288:2022. Vagy: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021,	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2028.9.23. i.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.94(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79).				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.43 Éjjellátó berendezés nagy sebességű vízi járművekhez 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.94(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79).	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024. Vagy: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	

MED/4.44 – Differenciál irányadóvevő DGPS és DGLONASS berendezéshez – Áthelyezve: MED/4.63.

MED/4.45 – Térképészeti eszközök hajóradarhoz – törölve, mivel a MED/4.38 alatt szerepel.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.46 Haladási irányra vonatkozó információt továbbító berendezés (THD) (pörgettyűs módszer) 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2028.9.23. i.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	Vagy: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.46 Haladási irányra vonatkozó információt továbbító berendezés (THD) (pörgettyűs módszer) 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.47 Egyszerűsített útiadat-rögzítő (S-VDR) 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/20, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.163(78), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2:2007, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2028.9.23. i.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.47 Egyszerűsített útiadat-rögzítő (S-VDR) 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/20, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.163(78), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 61996-2:2007, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	
MED/4.47 Egyszerűsített útiadat-rögzítő (S-VDR) *Megjegyzés:* Az új tanúsítványok kiadását a MED/4.69 szerint kell végezni. 3/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények Az új tanúsítványok tekintetében a MED/4.69 tételre kell hivatkozni. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények Az új tanúsítványok tekintetében a MED/4.69 tételre kell hivatkozni.	Vizsgálati előírások Az új tanúsítványok tekintetében a MED/4.69 tételre kell hivatkozni.	Az új tanúsítványok tekintetében a MED/4.69 tételre kell hivatkozni.	2026.8.31.	

MED/4.48 – Mechanikus révkalauz-beemelő szerkezet – Szándékosan üresen hagyva (mivel a 2012. július 1-jétől hatályban lévő IMO Res. MSC.308(88) értelmében: „mechanikus révkalauz-beemelő szerkezetek nem alkalmazhatók”)

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.49 Révkalauzhágcsó 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/23, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— módosított IMO Res. A.1045(27), — ISO 799-1:2019.	B+D B+E B+F G	2020.8.12.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/23, — IMO Res. A.1045(27), — IMO MSC/Circ.1428.				

MED/4.50 – DGPS berendezés – Áthelyezve: MED/4.63.

MED/4.51 – DGLONASS berendezés – Áthelyezve: MED/4.63.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.52 Nappali jelzőlámpa 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 25861:2007. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 25861:2007.	B+D B+E B+F		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.95(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.53 Aktív radarreflektor 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, Vagy: — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008,	B+D B+E B+F G		
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13),				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.54 Iránytűs helyzetmeghatározó 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18,	— ISO 25862:2019, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, Vagy: — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008,	B+D B+E B+F G	2020.8.12.	2028.9.23. i.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19,				
MED/4.54 Iránytűs helyzetmeghatározó 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18,	— ISO 25862:2019, benne: A1:2024, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008. Vagy: — ISO 25862:2019, — ISO 25862:2019/A1:2024, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19,				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.55 Kereső-mentő helymeghatározó készülék (SRLD): AIS SART berendezés 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res. MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5:2014.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61097-14:2010. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-14:2010.	B+D B+E B+F G		

MED/4.56 – Galileo-berendezés – Áthelyezve: MED/4.63.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.57 Hídi navigációs őrszolgálati riasztórendszer (BNWAS) 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.128(75), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1474.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62616:2010, benne: IEC 62616 Corr. 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2028.9.23. i.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62616:2010, benne: IEC 62616 Corr. 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.57 Hídi navigációs őrszolgálati riasztórendszer (BNWAS) 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.128(75), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1474.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN 62616:2010, benne: IEC 62616 Corr. 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62616:2010, benne: IEC 62616 Corr. 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.58 Hangvevő rendszer 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2028.9.23. i.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.86(70), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.58 Hangvevő rendszer 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code). Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.86(70), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/4.59 Integrált navigációs rendszer 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 61924-2:2013, benne: IEC 61924-2 Corr. 1:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 61924-2:2012, benne: IEC 61924-2 Corr. 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2026.10.10. i.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).				

MED/4.59 Integrált navigációs rendszer 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.	B+D B+E B+F G	2023.10.10.	2028.9.23. i.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.59 Integrált navigációs rendszer 3/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	

MED/4.60 – Térképészeti beállítással jóváhagyott radarberendezés: – CAT 3C – Áthelyezve: MED/4.64.

MED/4.61 – Radarberendezés nagy sebességű vízi járművekhez (CAT 3H) – törölve.

MED/4.62 – Radarberendezés nagy sebességű vízi járművekhez (CAT 3HC) – törölve.

MED/4.63 GNSS berendezés Az alábbi elemek közül eggyel vagy többel: — GPS berendezés (A korábbi MED/4.14-ből áthelyezve) — GLONASS berendezés (A korábbi MED/4.15-ből áthelyezve) — DGPS berendezés (A korábbi MED/4.50-ből áthelyezve) — DGLONASS berendezés (A korábbi MED/4.51-ből áthelyezve) — Galileo-berendezés (A korábbi MED/4.56-ból áthelyezve) — Beidou (BDS) — SBAS berendezés 1/2. sor SBAS berendezés – Az (EU) 2024/1975 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel.	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). Valamint: GPS berendezés: — IMO Res. MSC.112(73). GLONASS berendezés: — IMO Res. MSC.113(73). DGPS berendezés: — IMO Res. MSC.112(73), — IMO Res. MSC.114(73). DGLONASS berendezés: — IMO Res. MSC.113(73), — IMO Res. MSC.114(73),	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. valamint: GPS berendezés: — EN 61108-1:2003. GLONASS berendezés: — EN 61108-2:1998, DGPS berendezés: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. DGLONASS berendezés: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Galileo-berendezés: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS berendezés: — IEC 61108-7:2024.	B+D B+E B+F G	2024.9.4.	2028.9.23. i.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

	Galileo-berendezés: — IMO Res. MSC.233(82). Beidou: — IMO Res. MSC 379(93). SBAS berendezés: — IMO Res. MSC.112(73).	Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. valamint: GPS berendezés: — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003. GLONASS berendezés: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998. DGPS berendezés: — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003, — IEC 61108-4:2004. DGLONASS berendezés: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004. Galileo-berendezés: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS berendezés: — IEC 61108-7:2024.			

MED/4.63 GNSS berendezés Az alábbi elemek közül eggyel vagy többel: — GPS berendezés (A korábbi MED/4.14-ből áthelyezve) — GLONASS berendezés (A korábbi MED/4.15-ből áthelyezve) — DGPS berendezés (A korábbi MED/4.50-ből áthelyezve) — DGLONASS berendezés (A korábbi MED/4.51-ből áthelyezve) — Galileo-berendezés (A korábbi MED/4.56-ból áthelyezve) — Beidou (BDS) — SBAS berendezés (Az (EU) 2024/1975 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel.) — IRNSS berendezés — (Az (EU) 2025/1533 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel). 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). Valamint: GPS berendezés: — IMO Res. MSC.112(73). GLONASS berendezés: — IMO Res. MSC.113(73). DGPS berendezés: — IMO Res. MSC.112(73), — IMO Res. MSC.114(73). DGLONASS berendezés: — IMO Res. MSC.113(73), — IMO Res. MSC.114(73), Galileo-berendezés: — IMO Res. MSC.233(82).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. valamint: GPS berendezés: — EN 61108-1:2003. GLONASS berendezés: — EN 61108-2:1998, DGPS berendezés: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. DGLONASS berendezés: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Galileo-berendezés: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS berendezés: — IEC 61108-7:2024. IRNSS berendezés: — IEC 61108-6:2023.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

	Beidou: — IMO Res. MSC 379(93). SBAS berendezés: — IMO Res. MSC.112(73). IRNSS berendezés: — IMO Res. MSC.449(99).	Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. valamint: GPS berendezés: — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003. GLONASS berendezés: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998. DGPS berendezés: — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003, — IEC 61108-4:2004. DGLONASS berendezés: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004. Galileo-berendezés: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS berendezés: — IEC 61108-7:2024. IRNSS berendezés: — IEC 61108-6:2023.			

MED/4.64 Radarberendezés — CAT 1 (A korábbi MED/4.34-ből áthelyezve) — CAT 2 (A korábbi MED/4.35-ből áthelyezve) — CAT 3 (A korábbi MED/4.36-ból áthelyezve) — CAT 1H (A korábbi MED/4.37-ből áthelyezve) — CAT 2H (A korábbi MED/4.37-ből áthelyezve) 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, Valamint nagy sebességű vízi járművek esetében: — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11),	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62388:2013, benne: IEC 62388 Corr 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06, benne: IEC 62388 Corr 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2028.9.23. i.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.64 Radarberendezés — CAT 1 (A korábbi MED/4.34-ből áthelyezve) — CAT 2 (A korábbi MED/4.35-ből áthelyezve) — CAT 3 (A korábbi MED/4.36-ból áthelyezve) — CAT 1H (A korábbi MED/4.37-ből áthelyezve) — CAT 2H (A korábbi MED/4.37-ből áthelyezve) 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, Valamint nagy sebességű vízi járművek esetében: — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11),	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN 62388:2013, benne: IEC 62388 Corr 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06, benne: IEC 62388 Corr 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	

MED/4.65 Pörgettyűs tájoló (A korábbi MED/4.3-ból áthelyezve) (A korábbi MED/4.31-ből áthelyezve) 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Valamint a pörgettyűs tájolók esetében: — ISO 8728:2014. Valamint a nagy sebességű vízi járműveken használt pörgettyűs tájolók esetében: — ISO 16328:2014. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Valamint a pörgettyűs tájolók esetében: — ISO 8728:2014. Valamint a nagy sebességű vízi járműveken használt pörgettyűs tájolók esetében: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	2022.8.15.	2028.9.23. i.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények Pörgettyűs tájolók esetében: — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.424(XI), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87). A nagy sebességű vízi járműveken használt pörgettyűs tájolók esetében: — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.				

MED/4.65 Pörgettyűs tájoló (A korábbi MED/4.3-ból áthelyezve) (A korábbi MED/4.31-ből áthelyezve) 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények Pörgettyűs tájolók esetében: — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.424(XI), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87). A nagy sebességű vízi járműveken használt pörgettyűs tájolók esetében: — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Valamint a pörgettyűs tájolók esetében: — ISO 8728:2014. Valamint a nagy sebességű vízi járműveken használt pörgettyűs tájolók esetében: — ISO 16328:2014. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Valamint a pörgettyűs tájolók esetében: — ISO 8728:2014. Valamint a nagy sebességű vízi járműveken használt pörgettyűs tájolók esetében: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	2029.8.31. i.

MED/4.65 Pörgettyűs tájoló (A korábbi MED/4.3-ból áthelyezve) (A korábbi MED/4.31-ből áthelyezve) 3/3. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Valamint a pörgettyűs tájolók esetében: — ISO 8728:2024. Valamint a nagy sebességű vízi járműveken használt pörgettyűs tájolók esetében: — ISO 16328:2014. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Valamint a pörgettyűs tájolók esetében: — ISO 8728:2024. Valamint a nagy sebességű vízi járműveken használt pörgettyűs tájolók esetében: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	2026.8.31.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények Pörgettyűs tájolók esetében: — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.424(XI), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87). A nagy sebességű vízi járműveken használt pörgettyűs tájolók esetében: — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.				

MED/4.66 tétel – Szándékosan üresen hagyva.

MED/4.67 Elektromos dőlésmérő berendezés 1/2. sor Az (EU) 2024/1975 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel.	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. MSC.363(92), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2024.9.4.	2028.9.23. i.

MED/4.67 Elektromos dőlésmérő berendezés 2/2. sor Az (EU) 2024/1975 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel.	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. MSC.363(92), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025.9.23.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.68 Automata kormányzássegítő — Iránytartást ellenőrző rendszer (HCS) (A korábbi MED/4.16-ból áthelyezve) — Iránytartást ellenőrző rendszer nagy sebességű vízi járművekhez (A korábbi MED/4.40-ból áthelyezve) 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.342(IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.64(67), 3. melléklet, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. valamint: Iránytartást ellenőrző rendszer (HCS) — ISO 11674:2019. Iránytartást ellenőrző rendszer nagy sebességű vízi járművekhez — ISO 16329:2003.	B+D B+E B+F G	2026.8.31.	

MED/4.69 Útiadat-rögzítő (VDR) — Útiadat-rögzítő (VDR) (A korábbi MED/4.29-böl áthelyezve) — Egyszerűsített útiadat-rögzítő (S-VDR) (A korábbi MED/4.47-böl áthelyezve) 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. valamint: Útiadat-rögzítő (VDR) — EN 61996-1:2013+A1:2021. Vagy: — IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013+A1:2021. Egyszerűsített útiadat-rögzítő (S-VDR) — EN 61996-2:2008. Vagy: — IEC 61996-2:2007.	B+D B+E B+F G	2026.8.31.	

5. **Rádió-hírközlési berendezések**

Megjegyzések az 5. szakaszhoz: Rádió-hírközlési berendezések.

3. oszlop: Ha az IMO MSC/862. körlevél követelményei és a termék tesztelési követelményei ellentétesek egymással, akkor az IMO MSC/862. körlevél követelményeit kell alkalmazni.

3. oszlop: Ha az IEC 60945 szabvány 5. és 6. táblázatában és a felsorolt egyéb szabványokban (pl. ETSI-szabványokban) foglalt feltételek, követelmények és vizsgálatok ellentétesek egymással, akkor az IEC 60945 szabványban foglalt feltételeket, követelményeket és vizsgálatokat kell alkalmazni.

Sorszám és megnevezés	Módosított SOLAS 74-előírás, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások	A megfelelőségi vizsgálat moduljai	Első forgalomba hozatal	A fedélzeten való utolsó elhelyezés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.1 DSC és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas URH-rádiókészülék. 1/6. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017–02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017–10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, benne: A1:2018, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	2024.8.25. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.1 DSC és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas URH-rádiókészülék. 2/6. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020–10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, benne: A1:2018, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2021.8.25.	2024.1.1. iii.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.1 DSC és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas URH-rádiókészülék. 3/6. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, 2. felülvizsgálat, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020–10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, benne: A1:2018, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2022.8.15.	2026.10.10. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.1 DSC és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas URH-rádiókészülék. *Megjegyzés:* Jóllehet az IMO Res. MSC.511(105) jelenleg is elérhető, e határozat a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv e végrehajtási rendelete esetében – kapcsolódó tesztelési szabványok hiányában – nem került bele a jelenlegi tanúsítási rendszerbe. Ezért az IMO MSC.1/Circ.1676-vel összhangban az IMO Res.A. 803(19) bizonyos célokra továbbra is alkalmazható 2028. január 1-jéig. Amint rendelkezésre állnak az IMO Res. MSC.511(105)-re vonatkozó tesztelési szabványok, az IMO Res. MSC.511(105) határozat felvételre kerül. 4/6. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat. — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, 4. felülvizsgálat, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020–10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, benne: A1:2018, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		2028.9.23. iii.

MED/5.1 DSC és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas URH-rádiókészülék. *Megjegyzés:* Jóllehet az IMO Res. MSC.511(105) jelenleg is elérhető, e határozat a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv e végrehajtási rendelete esetében – kapcsolódó tesztelési szabványok hiányában – nem került bele a jelenlegi tanúsítási rendszerbe. Ezért az IMO MSC.1/Circ.1676-vel összhangban az IMO Res.A. 803(19) bizonyos célokra továbbra is alkalmazható 2028. Január 1-jéig. Amint rendelkezésre állnak az IMO Res. MSC.511(105)-re vonatkozó tesztelési szabványok, az IMO Res. MSC.511(105) határozat felvételre kerül. 5/6. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat. — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, 4. felülvizsgálat, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020–10, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, benne: A1:2018, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	2029.8.31. iii.

MED/5.1 DSC és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas URH-rádiókészülék. 6/6. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020–10, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-7:2025, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2026.8.31.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.511(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3. felülvizsgálat, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, 5. felülvizsgálat, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.2 URH DSC őrszolgálati vevőkészülék 1/5. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09 — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017–02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	2024.8.25. iii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15),				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.2 URH DSC őrszolgálati vevőkészülék 2/5. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2021.8.25.	2026.10.10. iii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15),				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.2 URH DSC őrszolgálati vevőkészülék *Megjegyzés:* Jóllehet az IMO Res. MSC.511(105) jelenleg is elérhető, e határozat a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv e végrehajtási rendelete esetében – kapcsolódó tesztelési szabványok hiányában – nem került bele a jelenlegi tanúsítási rendszerbe. Ezért az IMO MSC.1/Circ.1676-vel összhangban az IMO Res.A. 803(19) bizonyos célokra továbbra is alkalmazható 2028. január 1-jéig. Amint rendelkezésre állnak az IMO Res. MSC.511(105)-re vonatkozó tesztelési szabványok, az IMO Res. MSC.511(105) határozat felvételre kerül. 3/5. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat. — IMO MSC.1/Circ.1460, 4. felülvizsgálat, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15),	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		2028.9.23. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.2 URH DSC őrszolgálati vevőkészülék *Megjegyzés:* Jóllehet az IMO Res. MSC.511(105) jelenleg is elérhető, e határozat a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv e végrehajtási rendelete esetében – kapcsolódó tesztelési szabványok hiányában – nem került bele a jelenlegi tanúsítási rendszerbe. Ezért az IMO MSC.1/Circ.1676-vel összhangban az IMO Res.A. 803(19) bizonyos célokra továbbra is alkalmazható 2028. január 1-jéig. Amint rendelkezésre állnak az IMO Res. MSC.511(105)-re vonatkozó tesztelési szabványok, az IMO Res. MSC.511(105) határozat felvételre kerül. 4/5. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat. — IMO MSC.1/Circ.1460, 4. felülvizsgálat, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	2029.8.31. iii.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.2 URH DSC őrszolgálati vevőkészülék 5/5. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-7:2025, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2026.8.31.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.511(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3. felülvizsgálat, — IMO MSC.1/Circ.1460, 5. felülvizsgálat, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.3 NAVTEX vevőkészülék 1/4. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	2026.10.10. iii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.148(77), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12),				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.3 NAVTEX vevőkészülék 2/4. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		2028.9.23. iii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.508(105), — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat. — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12),				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.3 NAVTEX vevőkészülék 3/4. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	2029.8.31. iii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.508(105), — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat. — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12),				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.3 NAVTEX vevőkészülék 4/4. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.508(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3. felülvizsgálat, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12),	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2026.8.31.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.4 EGC vevőkészülék 1/4. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO Res. MSC.431(98) (új rendelkezés), — IMO COMSAR/Circ.32.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997–11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	2026.10.10. iii.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.4 EGC vevőkészülék 2/4. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460 A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		2028.9.23. iii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.4 EGC vevőkészülék 3/4. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460 A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	2029.8.31. iii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.4 EGC vevőkészülék 4/4. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460 A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2026.8.31.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3. felülvizsgálat.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.5 Nagyfrekvenciájú tengerészeti biztonsági közlemények (MSI) vételére szolgáló vevőkészülék (HF NBDP) 1/4. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.699(17), — IMO Res. A.700(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2019.9.13.	2026.10.10. iii.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.5 Nagyfrekvenciájú tengerészeti biztonsági közlemények (MSI) vételére szolgáló vevőkészülék (HF NBDP) *Megjegyzés:* Jóllehet az IMO Res. MSC.512(105) jelenleg is elérhető, e határozat a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv e végrehajtási rendelete esetében – kapcsolódó tesztelési szabványok hiányában – nem került bele a jelenlegi tanúsítási rendszerbe. Ezért az IMO MSC.1/Circ.1676-vel összhangban az IMO Res.A. 806(19) bizonyos célokra továbbra is alkalmazható 2028. január 1-jéig. Amint rendelkezésre állnak az IMO Res. MSC.512(105)-re vonatkozó tesztelési szabványok, az IMO Res. MSC.512(105) határozat felvételre kerül. 2/4. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.699(17), — IMO Res. A.700(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat. — IMO MSC.1/Circ.1460, 4. felülvizsgálat, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		2028.9.23. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.5 Nagyfrekvenciájú tengerészeti biztonsági közlemények (MSI) vételére szolgáló vevőkészülék (HF NBDP) *Megjegyzés:* Jóllehet az IMO Res. MSC.512(105) jelenleg is elérhető, e határozat a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv e végrehajtási rendelete esetében – kapcsolódó tesztelési szabványok hiányában – nem került bele a jelenlegi tanúsítási rendszerbe. Ezért az IMO MSC.1/Circ.1676-vel összhangban az IMO Res.A. 806(19) bizonyos célokra továbbra is alkalmazható 2028. január 1-jéig. Amint rendelkezésre állnak az IMO Res. MSC.512(105)-re vonatkozó tesztelési szabványok, az IMO Res. MSC.512(105) határozat felvételre kerül. 3/4. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.1/507(105), — IMO Res. MSC.1/508(105), — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat. — IMO MSC.1/Circ.1460, 4. felülvizsgálat, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	2029.8.31. iii.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.5 Nagyfrekvenciájú tengerészeti biztonsági közlemények (MSI) vételére szolgáló vevőkészülék (HF NBDP) *Megjegyzés:* Jóllehet az IMO Res. MSC.512(105) jelenleg is elérhető, e határozat a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv e végrehajtási rendelete esetében – kapcsolódó tesztelési szabványok hiányában – nem került bele a jelenlegi tanúsítási rendszerbe. Ezért az IMO MSC.1/Circ.1676-vel összhangban az IMO Res.A. 806(19) bizonyos célokra továbbra is alkalmazható 2028. január 1-jéig. Amint rendelkezésre állnak az IMO Res. MSC.512(105)-re vonatkozó tesztelési szabványok, az IMO Res. MSC.512(105) határozat felvételre kerül. 4/4. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.1/507(105), — IMO Res. MSC.1/508(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3. felülvizsgálat, — IMO MSC.1/Circ.1460, 5. felülvizsgálat, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2026.8.31.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.6 406 MHz-es EPIRB (COSPAS-SARSAT) 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— IMO MSC/Circ.862, *Megjegyzés:* Az IMO MSC/862. körlevél csak az esetleges távirányításos készülékre alkalmazható, az EPIRB-re magára nem. — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-2 ed4.0:2021.	B+D B+E B+F		2028.9.23. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res. A.662(16), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.471(101), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat. — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15),				
MED/5.6 406 MHz-es EPIRB (COSPAS-SARSAT) 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— IMO MSC/Circ.862, *Megjegyzés:* Az IMO MSC/862. körlevél csak az esetleges távirányításos készülékre alkalmazható, az EPIRB-re magára nem. — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-2 ed4.0:2021.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	2029.8.31. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res. A.662(16), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.471(101), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat. — ITU-R M.633-5 (11/23), — ITU-R M.690-3 (03/15).				
MED/5.6 406 MHz-es EPIRB (COSPAS-SARSAT) 3/3. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res. A.662(16), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.471(101), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3. felülvizsgálat, — ITU-R M.633-5 (11/23), — ITU-R M.690-3 (03/15),	— IMO MSC/Circ.862, *Megjegyzés*: Az IMO MSC/862. körlevél csak az esetleges távirányításos készülékre alkalmazható, az EPIRB-re magára nem. — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-2 ed4.0:2021.	B+D B+E B+F	2026.8.31.	

MED/5.7 – „Hosszúhullámú EPIRB (INMARSAT)” – Szándékosan üresen hagyva.

MED/5.8 – „Középfrekvenciájú DSC vevőkészülék” – Szándékosan üresen hagyva.

MED/5.9 – „Kéthangú riasztójel-generátor” – Szándékosan üresen hagyva

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.10 DSC és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas középfrekvenciájú rádióberendezés. *Megjegyzés:* Az IMO- és ITU-határozatok értelmében a kéthangú riasztójel-generátorra és a H3E-átvitelre vonatkozó követelmények a vizsgálati előírások tekintetében már nem érvényesek. 1/5. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017–02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	2024.8.25. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.10 DSC és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas középfrekvenciájú rádióberendezés. *Megjegyzés:* Az IMO- és ITU-határozatok értelmében a kéthangú riasztójel-generátorra és a H3E-átvitelre vonatkozó követelmények a vizsgálati előírások tekintetében már nem érvényesek. 2/5. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2021.8.25.	2026.10.10. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.10 DSC és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas középfrekvenciájú rádióberendezés. *Megjegyzés:* Az IMO- és ITU-határozatok értelmében a kéthangú riasztójel-generátorra és a H3E-átvitelre vonatkozó követelmények a vizsgálati előírások tekintetében már nem érvényesek. *Megjegyzés:* Jóllehet az IMO Res. MSC.512(105) jelenleg is elérhető, e határozat a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv e végrehajtási rendelete esetében – kapcsolódó tesztelési szabványok hiányában – nem került bele a jelenlegi tanúsítási rendszerbe. Ezért az IMO MSC.1/Circ.1676-vel összhangban az IMO Res.A. 804(19) bizonyos célokra továbbra is alkalmazható 2028. január 1-jéig. Amint rendelkezésre állnak az IMO Res. MSC.512(105)-re vonatkozó tesztelési szabványok, az IMO Res. MSC.512(105) határozat felvételre kerül. 3/5. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat. — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		2028.9.23. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.10 DSC és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas középfrekvenciájú rádióberendezés. *Megjegyzés:* Az IMO- és ITU-határozatok értelmében a kéthangú riasztójel-generátorra és a H3E-átvitelre vonatkozó követelmények a vizsgálati előírások tekintetében már nem érvényesek. *Megjegyzés:* Jóllehet az IMO Res. MSC.512(105) jelenleg is elérhető, e határozat a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv e végrehajtási rendelete esetében – kapcsolódó tesztelési szabványok hiányában – nem került bele a jelenlegi tanúsítási rendszerbe. Ezért az IMO MSC.1/Circ.1676-vel összhangban az IMO Res.A. 804(19) bizonyos célokra továbbra is alkalmazható 2028. január 1-jéig. Amint rendelkezésre állnak az IMO Res. MSC.512(105)-re vonatkozó tesztelési szabványok, az IMO Res. MSC.512(105) határozat felvételre kerül. 4/5. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat. — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	2029.8.31. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.10 DSC és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas középfrekvenciájú rádióberendezés. *Megjegyzés:* Az IMO- és ITU-határozatok értelmében a kéthangú riasztójel-generátorra és a H3E-átvitelre vonatkozó követelmények a vizsgálati előírások tekintetében már nem érvényesek. 5/5. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3. felülvizsgálat, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2026.8.31.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.11 Középfrekvenciájú DSC őrszolgálati vevőkészülék 1/5. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12),	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017–02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	2024.8.25. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.11 Középfrekvenciájú DSC őrszolgálati vevőkészülék 2/5. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12),	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2021.8.25.	2026.10.10. iii.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.11 Középfrekvenciájú DSC őrszolgálati vevőkészülék *Megjegyzés:* Jóllehet az IMO Res. MSC.512(105) jelenleg is elérhető, e határozat a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv e végrehajtási rendelete esetében – kapcsolódó tesztelési szabványok hiányában – nem került bele a jelenlegi tanúsítási rendszerbe. Ezért az IMO MSC.1/Circ.1676-vel összhangban az IMO Res.A. 804(19) bizonyos célokra továbbra is alkalmazható 2028. január 1-jéig. Amint rendelkezésre állnak az IMO Res. MSC.512(105)-re vonatkozó tesztelési szabványok, az IMO Res. MSC.512(105) határozat felvételre kerül. 3/5. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat. — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12),	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		2028.9.23. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.11 Középfrekvenciájú DSC őrszolgálati vevőkészülék *Megjegyzés:* Jóllehet az IMO Res. MSC.512(105) jelenleg is elérhető, e határozat a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv e végrehajtási rendelete esetében – kapcsolódó tesztelési szabványok hiányában – nem került bele a jelenlegi tanúsítási rendszerbe. Ezért az IMO MSC.1/Circ.1676-vel összhangban az IMO Res.A. 804(19) bizonyos célokra továbbra is alkalmazható 2028. január 1-jéig. Amint rendelkezésre állnak az IMO Res. MSC.512(105)-re vonatkozó tesztelési szabványok, az IMO Res. MSC.512(105) határozat felvételre kerül. 4/5. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat. — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12),	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	2029.8.31. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.11 Középfrekvenciájú DSC őrszolgálati vevőkészülék 5/5. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2026.8.31.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3. felülvizsgálat, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12),				

MED/5.12 Inmarsat-B SES: törölve, mivel az Inmarsat-B SES szolgáltatás 2016. december 31-ével megszűnt.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.13 Inmarsat-C SES Reg. *Megjegyzés:* Jóllehet az IMO Res. MSC.513(105) jelenleg is elérhető, e határozat a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv e végrehajtási rendelete esetében – kapcsolódó tesztelési szabványok hiányában – nem került bele a jelenlegi tanúsítási rendszerbe. Ezért az IMO MSC.1/Circ.1676-vel összhangban az IMO Res.A. 807(19) bizonyos célokra továbbra is alkalmazható 2028. január 1-jéig. Amint rendelkezésre állnak az IMO Res. MSC.513(105)-re vonatkozó tesztelési szabványok, az IMO Res. MSC.513(105) határozat felvételre kerül. 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), Megjegyzés a Res. A.664(16)-hoz: csak akkor alkalmazandó, ha az Inmarsat-C SES rendelkezik EGC-funkcióval. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997–11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		2028.9.23. iii.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.13 Inmarsat-C SES Reg. *Megjegyzés:* Jóllehet az IMO Res. MSC.513(105) jelenleg is elérhető, e határozat a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv e végrehajtási rendelete esetében – kapcsolódó tesztelési szabványok hiányában – nem került bele a jelenlegi tanúsítási rendszerbe. Ezért az IMO MSC.1/Circ.1676-vel összhangban az IMO Res.A. 807(19) bizonyos célokra továbbra is alkalmazható 2028. január 1-jéig. Amint rendelkezésre állnak az IMO Res. MSC.513(105)-re vonatkozó tesztelési szabványok, az IMO Res. MSC.513(105) határozat felvételre kerül. 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), Megjegyzés a Res. A.664(16)-hoz: csak akkor alkalmazandó, ha az Inmarsat-C SES rendelkezik EGC-funkcióval. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997–11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	2029.8.31. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.13 Inmarsat-C SES Reg. *Megjegyzés:* Jóllehet az IMO Res. MSC.513(105) jelenleg is elérhető, e határozat a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv e végrehajtási rendelete esetében – kapcsolódó tesztelési szabványok hiányában – nem került bele a jelenlegi tanúsítási rendszerbe. Ezért az IMO MSC.1/Circ.1676-vel összhangban az IMO Res.A. 807(19) bizonyos célokra továbbra is alkalmazható 2028. január 1-jéig. Amint rendelkezésre állnak az IMO Res. MSC.513(105)-re vonatkozó tesztelési szabványok, az IMO Res. MSC.513(105) határozat felvételre kerül. 3/3. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), Megjegyzés a Res. A.664(16)-hoz: csak akkor alkalmazandó, ha az Inmarsat-C SES rendelkezik EGC-funkcióval. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3. felülvizsgálat.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997–11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2026.8.31.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.14 DSC, NBDP és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas közép-/nagyfrekvenciájú rádiókészülék *Megjegyzés:* Az IMO- és ITU-határozatok értelmében a kéthangú riasztójel-generátorra és az A3H-átvitelre vonatkozó követelmények a vizsgálati előírások tekintetében már nem érvényesek. 1/6. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017–02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	2024.8.25. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.14 DSC, NBDP és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas közép-/nagyfrekvenciájú rádiókészülék *Megjegyzés:* Az IMO- és ITU-határozatok értelmében a kéthangú riasztójel-generátorra és az A3H-átvitelre vonatkozó követelmények a vizsgálati előírások tekintetében már nem érvényesek. 2/6. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2021.8.25.	2025.8.15. iii.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.14 DSC, NBDP és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas közép-/nagyfrekvenciájú rádiókészülék *Megjegyzés:* Az IMO- és ITU-határozatok értelmében a kéthangú riasztójel-generátorra és az A3H-átvitelre vonatkozó követelmények a vizsgálati előírások tekintetében már nem érvényesek. 3/6. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2022.8.15.	2026.10.10. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.14 DSC, NBDP és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas közép-/nagyfrekvenciájú rádiókészülék *Megjegyzés:* Az IMO- és ITU-határozatok értelmében a kéthangú riasztójel-generátorra és az A3H-átvitelre vonatkozó követelmények a vizsgálati előírások tekintetében már nem érvényesek. *Megjegyzés:* Jóllehet az IMO Res. MSC.512(105) jelenleg is elérhető, a határozat e végrehajtási rendelet esetében – kapcsolódó tesztelési szabványok hiányában – nem került bele a jelenlegi tanúsítási rendszerbe. Az IMO MSC.1/Circ.1676-vel összhangban az IMO Res.A. 806(19) bizonyos célokra továbbra is alkalmazható 2028. január 1-jéig. Amint rendelkezésre állnak az IMO Res. MSC.512(105)-re vonatkozó tesztelési szabványok, az IMO Res. MSC.512(105) határozat felvételre kerül. 4/6. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat. — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		2028.9.23. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.14 DSC, NBDP és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas közép-/nagyfrekvenciájú rádiókészülék *Megjegyzés:* Az IMO- és ITU-határozatok értelmében a kéthangú riasztójel-generátorra és az A3H-átvitelre vonatkozó követelmények a vizsgálati előírások tekintetében már nem érvényesek. *Megjegyzés:* Jóllehet az IMO Res. MSC.512(105) jelenleg is elérhető, a határozat e végrehajtási rendelet esetében – kapcsolódó tesztelési szabványok hiányában – nem került bele a jelenlegi tanúsítási rendszerbe. Az IMO MSC.1/Circ.1676-vel összhangban az IMO Res.A. 806(19) bizonyos célokra továbbra is alkalmazható 2028. január 1-jéig. Amint rendelkezésre állnak az IMO Res. MSC.512(105)-re vonatkozó tesztelési szabványok, az IMO Res. MSC.512(105) határozat felvételre kerül. 5/6. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat. — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	2029.8.31. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.14 DSC, NBDP és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas közép-/nagyfrekvenciájú rádiókészülék 6/6. sor *Megjegyzés:* Az IMO- és ITU-határozatok értelmében a kéthangú riasztójel-generátorra és az A3H-átvitelre vonatkozó követelmények a vizsgálati előírások tekintetében már nem érvényesek. (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3. felülvizsgálat, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2026.8.31.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.15 Közép/nagyfrekvenciájú DSC őrszolgálati vevőkészülék 1/6. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12),	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017–02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	2024.8.25. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.15 Közép/nagyfrekvenciájú DSC őrszolgálati vevőkészülék 2/6. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12),	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2021.8.25.	2025.8.15. iii.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.15 Közép/nagyfrekvenciájú DSC őrszolgálati vevőkészülék 3/6. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12),	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2022.8.15.	2026.10.10. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.15 Közép/nagyfrekvenciájú DSC őrszolgálati vevőkészülék *Megjegyzés:* Jóllehet az IMO Res. MSC.512(105) jelenleg is elérhető, a határozat e végrehajtási rendelet esetében – kapcsolódó tesztelési szabványok hiányában – nem került bele a jelenlegi tanúsítási rendszerbe. Az IMO MSC.1/Circ.1676-vel összhangban az IMO Res.A. 806(19) bizonyos célokra továbbra is alkalmazható 2028. január 1-jéig. Amint rendelkezésre állnak az IMO Res. MSC.512(105)-re vonatkozó tesztelési szabványok, az IMO Res. MSC.512(105) határozat felvételre kerül. 4/6. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat. — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12),	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04 — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		2028.9.23. iii.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.15 Közép/nagyfrekvenciájú DSC őrszolgálati vevőkészülék *Megjegyzés:* Jóllehet az IMO Res. MSC.512(105) jelenleg is elérhető, a határozat e végrehajtási rendelet esetében – kapcsolódó tesztelési szabványok hiányában – nem került bele a jelenlegi tanúsítási rendszerbe. Az IMO MSC.1/Circ.1676-vel összhangban az IMO Res.A. 806(19) bizonyos célokra továbbra is alkalmazható 2028. január 1-jéig. Amint rendelkezésre állnak az IMO Res. MSC.512(105)-re vonatkozó tesztelési szabványok, az IMO Res. MSC.512(105) határozat felvételre kerül. 5/6. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat. — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12),	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04 — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	2029.8.31. iii.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.15 Közép/nagyfrekvenciájú DSC őrszolgálati vevőkészülék 6/6. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3. felülvizsgálat, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12),	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04 — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2026.8.31.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.16 Légiforgalmi URH adó-vevő készülék Reg. Ex MED/9/5.8 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002, benne: 60945 Corr.1:2008. Vagy: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002, benne: 60945 Corr.1:2008.	B+D B+E B+F		2029.8.31. iii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények SOLAS 74/2009 Reg. IV/7, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.80(70), — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat. — ICAO-egyezmény, 10. melléklet, rádió-előírások.				
MED/5.16 Légiforgalmi URH adó-vevő készülék Reg. Ex MED/9/5.8 2/2. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002, benne: 60945 Corr.1:2008. Vagy: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002, benne: 60945 Corr.1:2008.	B+D B+E B+F	2026.8.31.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények SOLAS 74/2009 Reg. IV/7, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.80(70), — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3. felülvizsgálat, — ICAO-egyezmény, 10. melléklet, rádió-előírások.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.17 Hordozható URH adó-vevő készülék túlélési vízi járművekhez 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr.1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017.	B+D B+E B+F	2019.9.13.	2026.10.10. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Hordozható URH adó-vevő készülék túlélési vízi járművekhez 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr.1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017.	B+D B+E B+F	2023.10.10.	2028.9.23. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.149(77), — IMO Res. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Hordozható URH adó-vevő készülék túlélési vízi járművekhez 3/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr.1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017 + A2:2023	B+D B+E B+F	2025.9.23.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
MED/5.18 Beépített URH adó-vevő készülék túlélési vízi járművekhez 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	2018.6.19.	2028.9.23. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.809(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Beépített URH adó-vevő készülék túlélési vízi járművekhez 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017 + A2:2023	B+D B+E B+F	2025.9.23.	2029.8.31. ii.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.809(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Beépített URH adó-vevő készülék túlélési vízi járművekhez 3/3. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95),	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017 + A2:2023	B+D B+E B+F	2026.8.31.	

MED/5.19 – törölve, mivel az Inmarsat-F77 szolgáltatás 2020. december 1-jével megszűnt.

1.	2.	**3.**	4.	5.	6.
MED/5.20 Tűzoltók adó-vevő rádiótelefon-készüléke 1/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/2. — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74/2014 Reg. II-2/10. — IMO Res. A.694(17), — IMO MSC.1Circ 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019),	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — ATEX-irányelv (2014/34/EU). a) hordozható UHF-rádióberendezések: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) hordozható URH-rádióberendezések: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2: 2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — ATEX-irányelv (2014/34/EU). a) hordozható UHF-rádióberendezések: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) hordozható URH-rádióberendezések: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2: 2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11.	B+D B+E B+F	2019.9.13.	2026.10.10. ii.

1.	2.	**3.**	4.	5.	6.
MED/5.20 Tűzoltók adó-vevő rádiótelefon-készüléke 2/2. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/2. — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74/2014 Reg. II-2/10. — IMO Res. A.694(17), — IMO MSC.1Circ 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019),	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 60079 szabványsorozat: a) hordozható UHF-rádióberendezések: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) hordozható URH-rádióberendezések: — ETSI EN 301 178 V2.2.2: 2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11. Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 60079 szabványsorozat: a) hordozható UHF-rádióberendezések: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) hordozható URH-rádióberendezések: — ETSI EN 301 178 V2.2.2: 2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11.	B+D B+E B+F	2023.10.10.	

1.	2.	**3.**	4.	5.	6.
MED/5.21 Integrált kommunikációs rendszer (ICS) 1/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. A.811(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1389, — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat. — Az ICS részét képező GMDSS-funkciók és -egységek esetében az e funkciókra és egységekre vonatkozó teljesítménykövetelmények alkalmazandók.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — Az ICS részét képező GMDSS-funkciók és -egységek esetében az e funkciókra és egységekre vonatkozó vizsgálati követelmények alkalmazandók. Vagy: — IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Az ICS részét képező GMDSS-funkciók és -egységek esetében az e funkciókra és egységekre vonatkozó vizsgálati követelmények alkalmazandók.	B+D B+E B+F		2028.9.23. i.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.21 Integrált kommunikációs rendszer (ICS) 2/3. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. A.811(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1389, — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat. — Az ICS részét képező GMDSS-funkciók és -egységek esetében az e funkciókra és egységekre vonatkozó teljesítménykövetelmények alkalmazandók.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — Az ICS részét képező GMDSS-funkciók és -egységek esetében az e funkciókra és egységekre vonatkozó vizsgálati követelmények alkalmazandók. Vagy: — IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Az ICS részét képező GMDSS-funkciók és -egységek esetében az e funkciókra és egységekre vonatkozó vizsgálati követelmények alkalmazandók.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	2029.8.31. i.

MED/5.21 Integrált kommunikációs rendszer (ICS) 3/3. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.517(105), — IMO MSC.1/Circ.1389, — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3. felülvizsgálat. — Az ICS részét képező GMDSS-funkciók és -egységek esetében az e funkciókra és egységekre vonatkozó teljesítménykövetelmények alkalmazandók.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — Az ICS részét képező GMDSS-funkciók és -egységek esetében az e funkciókra és egységekre vonatkozó vizsgálati követelmények alkalmazandók. Vagy: — IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Az ICS részét képező GMDSS-funkciók és -egységek esetében az e funkciókra és egységekre vonatkozó vizsgálati követelmények alkalmazandók.	B+D B+E B+F	2026.8.31.	

MED/5.22 Hajó földi állomás a GMDSS-ben való használatra Ex MED/9/5.9. 1/5. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019. Vagy: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Továbbá Inmarsat berendezés esetében: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	2020.8.12.	2024.8.25. iii.

MED/5.22 Hajó földi állomás a GMDSS-ben való használatra Inmarsat-C berendezés: Inmarsat fedélzeti széles sávú (FBB) berendezés és Iridium berendezés: Ex MED/9/5.9. 2/5. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Továbbá Inmarsat C berendezés esetében: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Továbbá Inmarsat fedélzeti széles sávú (FBB) berendezés esetében: — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Továbbá Iridium berendezés esetében: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Vagy: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Továbbá Inmarsat C berendezés esetében: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Továbbá Inmarsat fedélzeti széles sávú (FBB) berendezés esetében: — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Továbbá Iridium berendezés esetében: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F	2021.8.25.	2025.8.15. iii.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.22 Hajó földi állomás a GMDSS-ben való használatra Inmarsat-C berendezés: Inmarsat fedélzeti széles sávú (FBB) berendezés és Iridium berendezés: Ex MED/9/5.9. 3/5. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN 61162-1:2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Továbbá Inmarsat C berendezés esetében: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Továbbá Inmarsat fedélzeti széles sávú (FBB) berendezés esetében: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Továbbá Iridium berendezés esetében: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Vagy: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2016, IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Továbbá Inmarsat C berendezés esetében: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Továbbá Inmarsat fedélzeti széles sávú (FBB) berendezés esetében: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Továbbá Iridium berendezés esetében: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F		2028.9.23. iii.

MED/5.22 Hajó földi állomás a GMDSS-ben való használatra Inmarsat-C berendezés: Inmarsat fedélzeti széles sávú (FBB) berendezés és Iridium berendezés: Ex MED/9/5.9. 4/5. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32, 2. felülvizsgálat.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Továbbá Inmarsat C berendezés esetében: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Továbbá Inmarsat fedélzeti széles sávú (FBB) berendezés esetében: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Továbbá Iridium berendezés esetében: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Vagy: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Továbbá Inmarsat C berendezés esetében: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Továbbá Inmarsat fedélzeti széles sávú (FBB) berendezés esetében: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Továbbá Iridium berendezés esetében: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	2029.8.31. iii.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.22 Hajó földi állomás a GMDSS-ben való használatra Inmarsat-C berendezés: Inmarsat fedélzeti széles sávú (FBB) berendezés és Iridium berendezés: Ex MED/9/5.9. 5/5. sor (ÚJ SOR)	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3. felülvizsgálat.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Továbbá Inmarsat C berendezés esetében: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Továbbá Inmarsat fedélzeti széles sávú (FBB) berendezés esetében: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Továbbá Iridium berendezés esetében: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Vagy: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Továbbá Inmarsat C berendezés esetében: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	2026.8.31.	

		Továbbá 15 dBW alatti kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítményű (EIRP) Inmarsat fedélzeti széles sávú (FBB) berendezés esetében: — ETSI EN 301 681 V2.1.2:2016. Továbbá 15 és 33 dBW közötti kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítményű (EIRP) Inmarsat fedélzeti széles sávú (FBB) berendezés esetében: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Továbbá Iridium berendezés esetében: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			

6. **A COLREG 72-ben előírt berendezések**

Sorszám és megnevezés	Módosított SOLAS 74-előírás, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások	A megfelelőségi vizsgálat moduljai	Első forgalomba hozatal	A fedélzeten való utolsó elhelyezés
MED/6.1 Navigációs jelzőfények 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — COLREG 72 I/14. melléklet. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — COLREG 72 I/14. melléklet, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.253(83).	— EN 14744:2005, benne: AC:2006, — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, Vagy: — EN 14744:2005, benne: AC:2006, — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008,	B+D B+E B+F G		

7. **Egyéb biztonsági berendezések**

Sorszám és megnevezés	Módosított SOLAS 74-előírás, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások	A megfelelőségi vizsgálat moduljai	Első forgalomba hozatal	A fedélzeten való utolsó elhelyezés
MED/7.1 Autonóm túlnyomásos légzőkészülék gázzal töltött terekbe való belépéshez és ilyen terekben való munkavégzéshez (az (EU) 2018/773 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel, hivatkozás a MED/3.7 tételre) 1/1. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 14, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 14, — IMO MSC.1/Circ.1499.	— ISO 23269-3:2011. *Megjegyzés:* Kapcsolódó tűzálló mentőkötelet MED/3.44-ként kell MED-tanúsításnak alávetni, továbbá a légzőkészülékkel együtt kell használni, és a kötelet a karabiner segítségével a készülék bekötőhevederéhez vagy egy külön hevederhez kell tudni erősíteni annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a mentőkötél használata során a légzőkészülék leválása. Az e tételre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatban fel kell tüntetni, hogy a felszerelést a MED/3.44 mentőkötéllel együtt kell használni, valamint hogy a felhasználónak hol kell csatlakoztatnia a mentőkötelet.	B+D B+E B+F G	2018.6.19.	

8. **A SOLAS II-1. fejezetében előírt berendezések**

Sorszám és megnevezés	Módosított SOLAS 74-előírás, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások	A megfelelőségi vizsgálat moduljai	Első forgalomba hozatal	A fedélzeten való utolsó elhelyezés
MED/8.1 Vízszintérzékelők 1/4. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1572.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529-2,2:2013, benne: Corr1:2013 és Corr2:2015. — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291.	B+D B+E B+F	2019.9.13.	2025.8.15. iii.

Sorszám és megnevezés	Módosított SOLAS 74-előírás, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások	A megfelelőségi vizsgálat moduljai	Első forgalomba hozatal	A fedélzeten való utolsó elhelyezés
MED/8.1 Vízszintérzékelők 2/4. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1572, 1. felülvizsgálat.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529-2,2:2013, benne: Corr1:2013 és Corr2:2015. — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529-2,2:2013, benne: Corr1:2013 és Corr2:2015. — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2022.8.15.	2027.9.4. iii.
MED/8.1 Vízszintérzékelők 3/4. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79) 2. felülvizsgálat, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1572, 1. felülvizsgálat.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529-2,2:2013, benne: Corr1:2013 és Corr2:2015. — IMO Res. MSC.188(79) 2. felülvizsgálat, — IMO MSC.1/Circ.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529-2,2:2013, benne: Corr1:2013 és Corr2:2015. — IMO Res. MSC.188(79) 2. felülvizsgálat, — IMO MSC.1/Circ.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2024.9.4.	2028.9.23. iii.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Sorszám és megnevezés	Módosított SOLAS 74-előírás, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások	A megfelelőségi vizsgálat moduljai	Első forgalomba hozatal	A fedélzeten való utolsó elhelyezés
MED/8.1 Vízszintérzékelők 4/4. sor	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79) 2. felülvizsgálat, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1572, 2. felülvizsgálat.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, — IMO Res. MSC.188(79) 2. felülvizsgálat, — IMO MSC.1/Circ.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, — IMO Res. MSC.188(79) 2. felülvizsgálat, — IMO MSC.1/Circ.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025.9.23.	

9. **MED-tanúsítás hatálya alá nem tartozó berendezés**

Az alábbi felsorolás csak tájékoztató jellegű.

9.1. *Életmentő eszközök*

MED/9/1.5 Hangosbemondó és általános vészjelző rendszer (tűzjelző készülékként való használata esetén a MED/3.53 alkalmazandó)	Áthelyezve az (EU) 2022/1157 végrehajtási rendelet által: MED/1.44a és MED/1.44b.

9.2. *Tengerszennyezés megelőzésére szolgáló berendezés*

Sorszám és megnevezés	Módosított MARPOL 73/78 előírások, valamint vonatkozó IMO határozatok és körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások
MED/9/2.4 A SOx-kibocsátás csökkentésére egyéb technológiai megoldások alkalmazó berendezések	Típusjóváhagyási követelmények — IMO Res. MEPC.176(58) – (MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 4), — IMO Res.MEPC.184(59).	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res. MEPC.176(58) – (MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 4).	

9.3. *Tűzvédelmi berendezés*

Sorszám és megnevezés	Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások
MED/9/3.8 Elektromos biztonsági lámpa	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 60079 szabványsorozat.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	
MED/9/3.9 Vegyi hatásnak ellenálló védőöltözet	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/19.	— EN 943-1:2015, benne: A1:2019. — EN 943-2:2019, — EN 13832-1:2018, — EN 13832-2:2018, — EN 13832-3:2018, — EN 14605:2005, benne: A1:2009, — EN ISO 6530:2005, — ISO 6529:2013, — IMO MSC/Circ.1120.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 14, — IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 14.	

Sorszám és megnevezés	Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások
MED/9/3.21 Festéktároló kamrák és gyúlékony folyadékokat tároló kamrák tűzoltó rendszereinek részei	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO MSC/Circ.1239.	
MED/9/3.24 Hordozható, habbal oltó készülékek	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3,	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1313.	
MED/9/3.26 Gázhalmazállapotú-tüzelőanyag rendszerek (részei) háztartási célra	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO MSC.1/Circ.1276, 1. felülvizsgálat.	

Sorszám és megnevezés	Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások
MED/9/3.27 Beépített, gázzal (CO_2) oltó tűzoltó rendszerek részei	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO MSC.1/Circ.1313, — IMO MSC.1/Circ.1318, 1. felülvizsgálat, — IMO MSC.1/Circ.1456, 1. felülvizsgálat.	Elektromos automatikus vezérlő- és késleltetőberendezések: — EN 12094-1:2003, Nem elektromos automatikus vezérlő- és késleltetőberendezések: — EN 12094-2:2003, Kézi indító- és leállítóberendezések: — EN 12094-3:2003, Tartályok szelepszerelvényei és azok indítószerkezetei: — EN 12094-4:2004, Nagy és kis nyomást elválasztó szelepek és azok indítószerkezetei: — EN 12094-5:2006, Nem elektromos kikapcsolókészülékek: — EN 12094-6:2006, CO2-rendszerek szórófejei: — EN 12094-7:2000, benne: A1:2005. Csatlakozók: — EN 12094-8:2006, Nyomásmérők és nyomáskapcsolók: — EN 12094-10:2003, Mechanikus súlymérő eszközök: — EN 12094-11:2003, Nyomáshatároló és visszacsapó szelepek: — EN 12094-13:2001, benne: AC:2002, Szagosítóberendezések kisnyomású CO2-rendszerekhez: — EN 12094-16:2003.
MED/9/3.31 Vízpermetező kézikészülék	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/19. Felszereléssszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/19.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Sorszám és megnevezés	Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások
MED/9/3.33 Tűzoltótömlők 52 mm feletti átmérővel	Áthelyezve az (EU) 2025/1533 végrehajtási rendelet által: MED/3.29.	
MED/9/3.74 Alkoholrezisztens habot alkalmazó rendszer Az (EU) 2022/1157 végrehajtási rendelet által beillesztett tétel.	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — SOLAS 74 Reg. II-1/57.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code), — IMO MSC.1/Circ.1621.	
MED/9/3.75 Metil- vagy etil-alkohol üzemanyagot szállító vezetékrendszerben való használatra alkalmas tömlők Az (EU) 2022/1157 végrehajtási rendelet által beillesztett tétel.	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — SOLAS 74 Reg. II-1/57.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code), — IMO MSC.1/Circ.1621.	
MED/9/3.76 Metil- vagy etil-alkoholt tároló üzemanyag-tartályon való használatra alkalmas gőzkimenetek Az (EU) 2022/1157 végrehajtási rendelet által beillesztett tétel.	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — SOLAS 74 Reg. II-1/57.	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code), — IMO MSC.1/Circ.1621.	

9.4. *Navigációs berendezések*

Sorszám és megnevezés	Módosított SOLAS 74-előírás, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások
MED/9/4.20 Útvonal-ellenőrző rendszer nagy sebességű vízi járművekhez	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74/2009 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code). Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code), — IMO Res.MSC.191(79).	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.
MED/9/4.21 Elektronikus nyilvántartási napló Az (EU) 2024/1975 végrehajtási rendelet által beillesztett tétel.	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 13. Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87). *Megjegyzés:* Konkrét SOLAS szállítási követelmény (pl. SOLAS Reg. V/19) jelenleg nem elérhető.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 szabványsorozat: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, benne: Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vagy: — EN 60945:2002, benne: IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 szabványsorozat: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 összevonva az A1 Ed. 1.0:2010-11 és az A2 Ed. 1.0:2014-07 módosítással IEC 61162-450:2024,

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Sorszám és megnevezés	Módosított SOLAS 74-előírás, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások
		— IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, benne: Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.

Sorszám és megnevezés	Módosított SOLAS 74-előírás, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások
MED/9/4.22 QZNSS – kvázi zenit elhelyezkedésű műholdas navigációs rendszer *Megjegyzés:* QZNSS kizárólag GPS, GLONASS, Galileo és Beidou rendszerrel együtt Az (EU) 2025/1533 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code).	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). QZNSS: IMO Res.MSC 480(102)	

9.5. *Rádió-hírközlési berendezések*

Sorszám és megnevezés	Módosított SOLAS 74-előírás, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások
MED/9/5.8 Légiforgalmi URH adó-vevő készülék Reg.	Áthelyezve az (EU) 2020/1170 végrehajtási rendelet által: MED/5.16.	

9.6. *A COLREG 72-ben előírt berendezések*

Sorszám és megnevezés	Módosított COLREG 72-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások
MED/9/6.2 Hangjelző berendezések	Típusjóváhagyási követelmények — COLREG 72 III/3. melléklet.	— EN 60945:2002, benne: IEC 60945:2002/COR1:2008, — Sípjelek – COLREG 72 III/1. melléklet (Teljesítmény), — Harang- vagy gongjelek – COLREG 72 III/2. melléklet (Teljesítmény), Vagy: — IEC 60945:2002, benne: IEC 60945:2002/COR1:2008, — Sípjelek – COLREG 72 III/1. melléklet (Teljesítmény), — Harang- vagy gongjelek – COLREG 72 III/2. melléklet (Teljesítmény).
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — COLREG 72 III/3. melléklet, — IMO Res.A.694(17).	
MED/9/6.3 Navigációs jelzőfényvezérlő Az (EU) 2024/1975 végrehajtási rendelet által beillesztett tétel.	Az (EU) 2025/1533 végrehajtási rendelet törölte.	

9.7. *Egyéb biztonsági berendezések*

Sorszám és megnevezés	Módosított SOLAS 74-előírás, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások
MED/9/7.1 Rakodóberendezés *Megjegyzés:* Lásd az ENSZ EGB 48. ajánlását.	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. XII/11, — 1997. évi SOLAS-konferencia, Res. 5.	— IMO MSC.1/Circ.1229.
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. XII/11, — 1997. évi SOLAS-konferencia, Res. 5.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

9.8. *A SOLAS II-1. fejezetében előírt berendezések*

Sorszám és megnevezés	Módosított SOLAS 74-előírás, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)	Vizsgálati előírások
MED/9/8.1. Generátorcsoport hideg időjárási körülmények között történő indítására szolgáló berendezések	Típusjóváhagyási követelmények — SOLAS 74 Reg. II-1/44, — SOLAS 74 Reg. X/3,	
	Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények — SOLAS 74 Reg. II-1/44, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 12, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 12, — IMO MSC.1/Circ.1572 2. felülvizsgálat.	