Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2026/1434

2026 7 22

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2026/1434

2026 m. birželio 30 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/90/ES nuostatų dėl laivų įrenginių modelio, konstrukcijos ir veikimo charakteristikų reikalavimų ir bandymo standartų taikymo taisyklės ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2025/1533

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/90/ES dėl laivų įrenginių, kuria panaikinama Tarybos direktyva 96/98/EB ([1]), ypač į jos 35 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) laivų įrenginių, kuriems taikoma Direktyva 2014/90/ES, modelio, konstrukcijos ir veikimo charakteristikų reikalavimai ir bandymo standartai nustatyti tos direktyvos 2 straipsnio 5 punkte apibrėžtuose tarptautiniuose dokumentuose;

(2) taikytinų tarptautinės teisės aktų sąrašas turėtų būti atnaujintas atsižvelgiant į naujausius jų pakeitimus, o laivų įrenginiai, kuriems dėl tų pakeitimų pradėti taikyti suderinti Sąjungos reikalavimai pagal Direktyvą 2014/90/ES, turėtų būti aiškiai išvardyti;

(3) todėl Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2025/1533 ([2]) turėtų būti panaikintas;

(4) pagrįsta ir proporcinga leisti pereinamąjį laikotarpį, kuriuo naujus laivų įrenginius, atitinkančius iki šio reglamento įsigaliojimo valstybėje narėje galiojusius nacionalinius tipo patvirtinimo reikalavimus, būtų galima toliau tiekti rinkai ir įmontuoti Direktyvos 2014/90/ES 2 straipsnio 2 punkte apibrėžtuose ES laivuose;

(5) siekiant sudaryti geresnes sąlygas darniai, sparčiai ir paprastai įgyvendinti Direktyvą 2014/90/ES, pagal tą direktyvą priimti įgyvendinimo aktai turėtų būti įgyvendinimo reglamentai, kaip numatyta jos 35 straipsnio 5 dalyje;

(6) siekiant sudaryti sąlygas laivų įrenginių pramonei ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams prisitaikyti prie šiame reglamente nustatytų priemonių, šis reglamentas turėtų įsigalioti praėjus 40 dienų po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*;

(7) pagal Direktyvos 2014/90/ES 38 straipsnio 2 dalį, šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komiteto nuomonę,

([1]) OL L 257, 2014 8 28, p. 146, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj.

([2]) 2025 m. liepos 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2025/1533, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/90/ES nuostatų dėl laivų įrenginių modelio, konstrukcijos ir veikimo charakteristikų reikalavimų ir bandymo standartų taikymo taisyklės ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2024/1975 (OL L, 2025/1533, 2025 8 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1533/oj).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2014/90/ES 2 straipsnio 5 punkte apibrėžtuose tarptautiniuose dokumentuose pateikti modelio, konstrukcijos ir veikimo charakteristikų reikalavimai ir bandymo standartai taikomi kiekvienam šio reglamento priede nurodytam laivų įrenginiui.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2025/1533 panaikinamas.

3 straipsnis

1. Laivų įrenginiai, priedo lentelės 1 skiltyje nurodyti kaip „naujas punktas, įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2024/1975“, kurie atitinka iki 2024 m. rugsėjo 4 d. valstybėje narėje galiojusius nacionalinius tipo patvirtinimo reikalavimus, gali būti ir toliau tiekiami rinkai ir įmontuojami ES laivuose iki 2027 m. rugsėjo 4 d.

2. Laivų įrenginiai, priedo lentelės 1 skiltyje nurodyti kaip „naujas punktas, įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2025/1533“, kurie atitinka iki 2025 m. rugsėjo 23 d. valstybėje narėje galiojusius nacionalinius tipo patvirtinimo reikalavimus, gali būti ir toliau tiekiami rinkai ir įmontuojami ES laivuose iki 2028 m. rugsėjo 23 d.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja keturiasdešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. birželio 30 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

Bendroji pastaba. Nuorodos į SOLAS taisykles nurodo Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje [pasirašytos 1974 m lapkričio 1 d. Londone], su pakeitimais, nuostatas.

Vartojamų santrumpų sąrašas

A.1 – 1 pakeitimas, susijęs su kitais nei Tarptautinės jūrų organizacijos standartų dokumentais.

A.2 – 2 pakeitimas, susijęs su kitais nei Tarptautinės jūrų organizacijos standartų dokumentais.

AC – klaidų ištaisymas, susijęs su kitais nei Tarptautinės jūrų organizacijos standartų dokumentais.

CAT – radiolokacinės įrangos kategorija pagal IEC 62388 (2007) 1.3 skirsnį.

Circ. – aplinkraštis.

COLREG – Tarptautinės laivų susidūrimo jūroje prevencijos taisyklės.

COMSAR – Tarptautinės jūrų organizacijos Radijo ryšio, paieškos ir gelbėjimo pakomitetis.

DIN – *Deutsches Institut für Normung*.

EN – Europos standartas.

ETSI – Europos telekomunikacijų standartų institutas.

FSS – Tarptautinis apsaugos nuo gaisro sistemų kodeksas.

FTP – Tarptautinis atsparumo ugniai bandymo procedūrų taikymo kodeksas.

GNSS – pasaulinė palydovinės navigacijos sistema.

HSC – Greitaeigių laivų kodeksas.

IBC – Tarptautinis nesupakuotų cheminių medžiagų vežimo kodeksas.

IACS – Tarptautinė klasifikacinių bendrovių asociacija.

ICAO – Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija.

IEC – Tarptautinė elektrotechnikos komisija.

IGC – Tarptautinis laivų, skirtų vežti suskystintas dujas, statybos ir įrangos kodeksas.

IMO – Tarptautinė jūrų organizacija.

IR – įgyvendinimo reglamentas.

ISO – Tarptautinė standartizacijos organizacija.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

OL L, 2026 7 22

ITU – Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga.

LSA – gelbėjimo priemonė.

MARPOL – Tarptautinė teršimo iš laivų prevencijos konvencija.

MED – Laivų įrenginių direktyva.

MEPC – Jūros aplinkos apsaugos komitetas.

MSC – Saugios laivybos komitetas.

NF – *Norme Française*.

NOx – azoto oksidai.

O_2/HC sistemos – deguonies / angliavandenilių sistemos.

SOLAS – Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje.

SOx – sieros oksidai.

Reg. – taisyklė.

Res. – rezoliucija.

Šiam priedui taikytinos pastabos

a) Bendroji. Be konkrečiai šiame priede nurodytų bandymo standartų, tipo patikra (tipo patvirtinimas) turi atitikti reikalavimus, taikytinus pagal susijusias tarptautines konvencijas ir atitinkamas IMO rezoliucijas bei aplinkraščius. Tokia nuoroda į atitiktį daroma Direktyvos 2014/90/ES II priede pateiktuose atitikties vertinimo moduliuose.

b) 3 skiltis. Kai dvi bandymo standartų grupės atskirtos žodžiu „arba“, kiekviena grupė apima visus bandymo reikalavimus, būtinus atitikčiai IMO naudojimo charakteristikų standartams užtikrinti. Todėl atitikčiai atitinkamų tarptautinių dokumentų reikalavimams įrodyti pakanka bandymo pagal vieną iš tų grupių. Ir atvirkščiai, kai naudojami kiti skyrybos ženklai (pvz., kableliai), taikomos visos išvardytos nuorodos.

c) 6 skiltis. Siekiant atsižvelgti į laivų statybos laiką ir priklausomai nuo konkrečių laivų įrenginių, terminas „įmontavimas laive“ laikomas reiškiančiu vieną iš šių dalykų, kaip nurodyta skliausteliuose po datos:

   i) pirmąjį įrenginio įmontavimą į jo funkcinę vietą ES laive;

   ii) pirmąjį įrenginio įmontavimą į jo funkcinę vietą arba pritvirtinimą jo funkcinėje vietoje ES laive;

   iii) įrenginio atgabenimą į laivų statyklą, jeigu jis ten atgabenamas per 30 mėnesių laikotarpį iki jo pirmojo įmontavimo į jo funkcinę vietą.

d) Jei vieno laivų įrenginio įrašas iš daugiau nei vienos eilutės (pvz., MED/1.1), paskutinėje eilutėje įrašyti tarptautinių dokumentų reikalavimai yra atnaujinti, palyginti su viršutinėse eilutėje įrašytais reikalavimais.

e) D punkte nurodytais atvejais, jei 5 ir 6 skiltyse neįrašyta jokia data, tai reiškia, kad bandymo standartai nepasikeitę, o atitinkamas laivų įrenginys turi atitikti antroje (apatinėje) eilutėje įrašytus reikalavimus.

f) Jei po 3 skiltyje nurodyto tarptautinio dokumento įrašyti žodžiai „su pakeitimais“, taikomos tarptautinio dokumento pakeitime (-uose) numatytos datos ir pereinamieji laikotarpiai.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1. **Gelbėjimosi priemonės**

Pastaba. Taikomos naujausios prieinamos IMO MSC.1 aplinkraščių 1628, 1629, 1630, 1631, 1632 ir 1633 redakcijos, bandymo metu galiojančios bandymo ataskaitoms, išskyrus atvejus, kuriais vietoje jų taikomi kiti konkretūs dokumentai.

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai	Atitikties vertinimo moduliai	Pirmas pateikimas rinkai	Paskutinis įmontavimas laive
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Gelbėjimosi ratai 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		2026 10 10 ii)
MED/1.1 Gelbėjimosi ratai: — nenaudotina kartu su MED/1.10; — naudotina kartu su MED/1.10 *Pastaba. Šios priemonės turi būti ne mažiau kaip 4 kg svorio, jei ketinama naudoti automatinių dūminių signalų ir savaime įsižiebiančių žibintų greitojo paleidimo priemones (taip pat žr. MED 1.3 punktą)* 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102).	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2023 10 10	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2a Gelbėjimosi priemonių vietos signalizavimo žiburiai: — plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) *Pastaba. EN 60945 ir IEC 60945 nurodyti elektromagnetinio suderinamumo bandymai neįtraukiami; atliekami tik tie, kurie nurodyti IMO Res. MSC 81(70) 10.4 punkte.* 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005. Arba: — IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408: 2005.	B+D B+E B+F	2020 8 12	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2b Gelbėjimosi priemonių vietos signalizavimo žiburiai: — gelbėjimosi ratų *Pastaba. EN 60945 ir IEC 60945 nurodyti elektromagnetinio suderinamumo bandymai neįtraukiami; atliekami tik tie, kurie nurodyti IMO Res. MSC 81(70) 10.4 punkte.* 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005. Arba: — IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	2020 8 12	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2c Gelbėjimosi priemonių vietos signalizavimo žiburiai: — gelbėjimosi liemenių *Pastaba. EN 60945 ir IEC 60945 nurodyti elektromagnetinio suderinamumo bandymai neįtraukiami; atliekami tik tie, kurie nurodyti IMO Res. MSC 81(70) 10.4 punkte.* 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res .MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005. Arba: — IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	2020 8 12	

1	2	3	4	5	6
MED/1.3 Automatiniai gelbėjimosi ratų dūminiai signalai 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	2020 8 12	

1	2	3	4	5	6
MED/1.4 Gelbėjimosi liemenės 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		2026 10 10 ii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.922, — IMO MSC.1/Circ.1304, — IMO MSC.1/Circ.1470.				
MED/1.4 Gelbėjimosi liemenės 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2023 10 10	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.922, — IMO MSC.1/Circ.1304, — IMO MSC.1/Circ.1470.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.5a Apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai, vilkimi SU gelbėjimosi liemene: — apsauginis vandens kombinezonas be izoliacijos 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		2026 10 10 ii)
MED/1.5a Apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai, vilkimi SU gelbėjimosi liemene: — apsauginis vandens kombinezonas be izoliacijos 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2023 10 10	

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b Apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai, vilkimi SU gelbėjimosi liemene: — apsauginis vandens kombinezonas su izoliacija 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		2026 10 10 ii)
MED/1.5b Apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai, vilkimi SU gelbėjimosi liemene: — apsauginis vandens kombinezonas su izoliacija 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2023 10 10	

1	2	3	4	5	6
MED/1.5c Apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai, vilkimi SU gelbėjimosi liemene: — apsaugos nuo peršalimo kostiumai 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		2026 10 10 ii)
MED/1.5c Apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai, vilkimi SU gelbėjimosi liemene: — apsaugos nuo peršalimo kostiumai 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2023 10 10	

1	2	3	4	5	6
MED/1.6a Apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai, vilkimi BE gelbėjimosi liemenės: — apsauginis vandens kombinezonas be izoliacijos 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		2026 10 10 ii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				
MED/1.6a Apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai, vilkimi BE gelbėjimosi liemenės: — apsauginis vandens kombinezonas be izoliacijos 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2023 10 10	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6b Apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai, vilkimi BE gelbėjimosi liemenės: — apsauginis vandens kombinezonas su izoliacija 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		2026 10 10 ii)
MED/1.6b Apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai, vilkimi BE gelbėjimosi liemenės: — apsauginis vandens kombinezonas su izoliacija 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2023 10 10	

1	2	3	4	5	6
MED/1.6c Apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai, vilkimi BE gelbėjimosi liemenės: — apsaugos nuo peršalimo kostiumai 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		2026 10 10 ii)
MED/1.6c Apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai, vilkimi BE gelbėjimosi liemenės: — apsaugos nuo peršalimo kostiumai 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2023 10 10	

1	2	3	4	5	6
MED/1.7 Šiluminės apsaugos priemonės 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Parašiutinės signalinės raketos (pirotechnika) 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	2020 8 12	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.9 Rankiniai signaliniai deglai (pirotechnika) 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	2020 8 12	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.10 Plūdrieji dūminiai signalai (pirotechnika) *Pastaba*. Taip pat žr. MED/1.1 punktą. 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	2020 8 12	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 Lyno sviedžiamieji įtaisai 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	2020 8 12	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/18, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Pripučiamieji gelbėjimo plaustai 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais. Jei techninės priežiūros intervalas ilgesnis – — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		2026 10 10 ii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Pripučiamieji gelbėjimo plaustai 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102). Jei techninės priežiūros intervalas ilgesnis – — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F	2023 10 10	

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Standieji gelbėjimo plaustai 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		2026 10 10 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Standieji gelbėjimo plaustai 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102).	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2023 10 10	

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Neapvirstantys gelbėjimo plaustai: — pripučiamieji 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais. Jei techninės priežiūros intervalas ilgesnis – — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		2026 10 10 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Neapvirstantys gelbėjimo plaustai: — pripučiamieji 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102). Jei techninės priežiūros intervalas ilgesnis – — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F	2023 10 10	

1	2	3	4	5	6
MED/1.14b Neapvirstantys gelbėjimo plaustai: — standžiosios 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		2026 10 10 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.14b Neapvirstantys gelbėjimo plaustai: — standžiosios 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2023 10 10	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Dvipusiai gelbėjimo plaustai su tentais 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais. Jei techninės priežiūros intervalas ilgesnis – — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		2026 10 10 ii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Dvipusiai gelbėjimo plaustai su tentais 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102). Jei techninės priežiūros intervalas ilgesnis – — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F	2023 10 10	

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 Gelbėjimo plaustų iškilimą į paviršių užtikrinančios priemonės (hidrostatiniai paleidžiamieji įtaisai) 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.811.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.17a Gelbėjimosi valtys Nuleidžiamosios gelbėjimosi valtys: — iš dalies uždengtos — visiškai uždengtos 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		2026 10 10 ii)
MED/1.17a Gelbėjimosi valtys Nuleidžiamosios gelbėjimosi valtys: — iš dalies uždengtos — visiškai uždengtos 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1423.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	2023 10 10	

1	2	3	4	5	6
MED/1.17b Gelbėjimosi valtys Numetamosios gelbėjimosi valtys 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		2026 10 10 ii)
MED/1.17b Gelbėjimosi valtys Numetamosios gelbėjimosi valtys 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1423.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	2023 10 10	

1	2	3	4	5	6
MED/1.17c Nuleidžiamosios gelbėjimosi valtys, naudojamos kaip gelbėjimo valtys (kateriai): — iš dalies uždengtos — visiškai uždengtos *Pastaba*. Naujas punktas, įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1157. 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423, — IMO MSC.1/Circ.1630, — IMO MSC.1/Circ.1631.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	2022 8 15	2026 10 10 ii)
MED/1.17c Nuleidžiamosios gelbėjimosi valtys, naudojamos kaip gelbėjimo valtys (kateriai): — iš dalies uždengtos — visiškai uždengtos *Pastaba*. Naujas punktas, įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1157. 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1423.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	2023 10 10	

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 Standžiosios gelbėjimo valtys (kateriai) 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		2026 10 10 ii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.18 Standžiosios gelbėjimo valtys (kateriai) 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	2023 10 10	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Pripučiamosios gelbėjimo valtys (kateriai) 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		2026 10 10 ii)
MED/1.19 Pripučiamosios gelbėjimo valtys (kateriai) 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102).	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	2023 10 10	2027 9 4 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Pripučiamosios gelbėjimo valtys (kateriai) 3 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102).	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000, įskaitant A1:2021.	B+D B+F G	2024 9 4	

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Greitaeigės gelbėjimo valtys (kateriai): — pripučiamosios 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		2026 10 10 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Greitaeigės gelbėjimo valtys (kateriai): — pripučiamosios 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	2023 10 10	2027 9 4 ii)
MED/1.20a Greitaeigės gelbėjimo valtys (kateriai): — pripučiamosios 3 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000, įskaitant A1:2021.	B+D B+F G	2024 9 4	2027 9 4 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.20b Greitaeigės gelbėjimo valtys (kateriai): — standžiosios 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		2026 10 10 ii)
MED/1.20b Greitaeigės gelbėjimo valtys (kateriai): — standžiosios 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	2023 10 10	

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Greitaeigės gelbėjimo valtys (kateriai): — standžiosios pripučiamosios 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		2026 10 10 ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Greitaeigės gelbėjimo valtys (kateriai): — standžiosios pripučiamosios 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	2023 10 10	2027 9 4 ii)

MED/1.20c Greitaeigės gelbėjimo valtys (kateriai): — standžiosios pripučiamosios 3 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000, įskaitant A1:2021.	B+D B+F G	2024 9 4	

1	2	3	4	5	6
MED/1.21 Nuleidimo įtaisai su lynais ir gerve (keltuvai) 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/33, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

Punktas MED/1.22 „Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių iškilimą į paviršių užtikrinantys paleidžiamieji įtaisai“ perkeltas į MED/9/1.3 ir išbrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2023/1667.

1	2	3	4	5	6
MED/1.23 Gelbėjimosi valčių numetimo iš laivo įrenginiai 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/33, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.24 Gelbėjimo plaustų nuleistuvai (keltuvai) 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/12, — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.25 Greitaeigių gelbėjimo valčių (katerių) nuleistuvai (keltuvai) 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.26a Paleidžiamasis mechanizmas: — gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) (nuleidžiamų lynu arba lynais) 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1419.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26b Paleidžiamasis mechanizmas: — gelbėjimo plaustų (nuleidžiamų lynu arba lynais) 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26c Paleidžiamasis mechanizmas: — numetamųjų gelbėjimosi valčių 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.27 Evakuacijos iš laivo sistemos 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/15, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.28 Gelbėjimo priemonės 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+F		2028 9 23 ii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI.				
MED/1.28 Gelbėjimo priemonės 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO MSC.1/Circ.810.	B+D B+F	2025 9 23	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Laipinimo kopėčios 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — ISO 5489:2008.	B+D B+E B+F		2028 9 23 i)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1285.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Laipinimo kopėčios 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — ISO 5489:2024.	B+D B+E B+F	2025 9 23	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1285.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.30 Šviesogrąžės medžiagos 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	2022 8 15	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

Punktas MED/1.31 „Plūdriosios gelbėjimosi priemonės abipusio ryšio VHF radiotelefonas“ perkeltas į MED/5.17 ir MED/5.18.

Punktas MED/1.32 „9 GHz paieškos ir gelbėjimo radaro atsakiklis (SART)“ perkeltas į MED/4.18.

1	2	3	4	5	6
MED/1.33 Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) radaro atšvaitas (pasyvusis) 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. A.384(X), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.164(78).	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008. Arba: — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008. Arba: — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008. Arba: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F		

Punktas MED/1.34 „Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) magnetinis B klasės kompasas“ perkeltas į MED/4.23.

Punktas MED/1.35 „Nešiojamosios gaisro gesinimo priemonės gelbėjimosi valtyse ir gelbėjimo valtyse (kateriuose)“ perkeltas į MED/3.38.

1	2	3	4	5	6
MED/1.36 Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) eigos varikliai 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.37 Gelbėjimo valties (katerio) pakabinamasis eigos variklis 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.38 Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) paieškos prožektoriai 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008. Arba: — IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F	2019 9 13	

1	2	3	4	5	6
MED/1.39 Dvipusiai atvirieji gelbėjimo plaustai 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10 priedas, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 11 priedas, — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10 priedas, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 11 priedas. Jei techninės priežiūros intervalas ilgesnis – — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+F		2026 10 10 ii)
MED/1.39 Dvipusiai atvirieji gelbėjimo plaustai 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10 priedas, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 11 priedas, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10 priedas, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 11 priedas, — IMO Res. MSC.481(102). Jei techninės priežiūros intervalas ilgesnis – — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+F	2023 10 10	

Punktas MED/1.40 „Mechaninis locmano keltuvas“ perkeltas į MED/4.48.

1	2	3	4	5	6
MED/1.41a Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės: — nuleidžiamųjų gelbėjimosi valčių 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41b Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės: — numetamųjų gelbėjimosi valčių 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41c Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės: — gelbėjimo plaustų 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41d Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės: — gelbėjimo valčių (katerių) 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41e Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės: — greitaeigių gelbėjimo valčių (katerių). 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17,	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

Punktas MED/1.42 „Locmano kopėčios“ perkeltas į MED/4.49.

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Standžiosios (pripučiamosios) gelbėjimo valtys 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	2022 8 15	2029 8 31 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Standžiosios (pripučiamosios) gelbėjimo valtys 2 eilutė (iš viso 2) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102).	— IMO Res. MSC.81(70) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	2026 8 31	

1	2	3	4	5	6
MED/1.44a Keleivių informavimo ir bendroji avarinės signalizacijos sistema (PAGA) — Kontrolės ir skirstymo sistema *Pastaba*. Sertifikate nurodoma, kurioms iš toliau nurodytų laivų ir sistemų kategorijų įranga tinkama:	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2028 9 23 i)

1	2	3	4	5	6
Laivai: — Krovininiai laivai — Keleiviniai laivai (išskyrus saugaus grįžimo į uostą) — Keleiviniai laivai (įskaitant saugaus grįžimo į uostą) Sistemos: — Bendrosios avarinės signalizacijos (GA) sistemos — Keleivių informavimo (PA) sistemos — Keleivių informavimo ir bendrosios avarinės signalizacijos sistemos (PAGA) Naujas punktas, įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1157 (perkelta iš MED/9/1.5). 1 eilutė (iš viso 2)	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/12, — SOLAS 74 Reg. II-2//21, — SOLAS 74 Reg. II-2/22, — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.1021(26) 5, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.808, — IMO MSC.1/Circ.1369/Add.1.	Arba: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/1.44a Keleivių informavimo ir bendroji avarinės signalizacijos sistema (PAGA) — Kontrolės ir skirstymo sistema *Pastaba*. Sertifikate nurodoma, kurioms iš toliau nurodytų laivų ir sistemų kategorijų įranga tinkama:	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant A1:2024,	B+D B+E B+F G	2025 9 23	

Laivai: — Krovininiai laivai — Keleiviniai laivai (išskyrus saugaus grįžimo į uostą) — Keleiviniai laivai (įskaitant saugaus grįžimo į uostą) Sistemos: — Bendrosios avarinės signalizacijos (GA) sistemos — Keleivių informavimo (PA) sistemos — Keleivių informavimo ir bendrosios avarinės signalizacijos sistemos (PAGA) Naujas punktas, įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1157 (perkelta iš MED/9/1.5). 2 eilutė (iš viso 2)	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/12, — SOLAS 74 Reg. II-2/21, — SOLAS 74 Reg. II-2/22, — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.1021(26) 5, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.808, — IMO MSC.1/Circ.1369/Add.1.	— EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija už laivo tiltelio ribų: — IEC 60533:2015. Arba: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija už laivo tiltelio ribų: — IEC 60533:2015.			

1	2	3	4	5	6
MED/1.44b Keleivių informavimo ir bendroji avarinės signalizacijos sistema (PAGA) — Garsiakalbiai (Kai naudojami kaip gaisrinės signalizacijos įrenginys, taikomas MED/3.53 punktas.) Naujas punktas, įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1157 (perkelta iš MED/9/1.5). 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III 4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008. Arba: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	2022 8 15	

	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/12, — SOLAS 74 Reg. II-2//21, — SOLAS 74 Reg. II-2/22, — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.1021(26) 5, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.808, — IMO MSC.1/Circ.1369/Add.1.				

2. **Jūrų taršos prevencija**

Numeris ir punkto pavadinimas	1973/1978 m. MARPOL taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai	Atitikties vertinimo moduliai	Pirmas pateikimas rinkai	Paskutinis įmontavimas laive
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Alyvos filtravimo įranga (išvalytame vandenyje alyvos ne daugiau kaip 15 ppm) 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — MARPOL 73/78 I priedas, Reg. 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — MARPOL 73/78 I priedas, Reg. 14, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	— IMO Res. MEPC.107(49) su pakeitimais, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/2.2 Alyvos ir vandens tarpfazinės ribos detektoriai 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — MARPOL 73/78 I priedas, Reg. 32.	— IMO Res. MEPC.5(XIII).	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — MARPOL 73/78 I priedas, Reg. 32.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.3 Alyvos kiekio matuokliai 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — MARPOL 73/78 I priedas, Reg. 14.	— IMO Res. MEPC.107(49) su pakeitimais, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — MARPOL 73/78 I priedas, Reg. 14, — IMO MEPC.1/Circ. 643.				

Punktas MED/2.4 „Valymo agregatai, jungiami prie alyva užteršto vandens atskyrimo įrangos (alyvos kiekis išleidžiamame vandenyje ne didesnis kaip 15 ppm)“ specialiai paliktas tuščias.

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 Tanklaivio naftos išleidimo stebėjimo ir kontrolės sistema 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — MARPOL 73/78 I priedas, Reg. 31, — IMO MEPC.1/Circ.858.	— IMO Res. MEPC.108(49) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — MARPOL 73/78 I priedas, Reg. 31.				

MED/2.6a Nuotekų valymo įrenginiai (naudojimas keleiviniuose laivuose visose srityse, įskaitant MARPOL IV priedo specialiąją sritį). 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — MARPOL 73/78 IV priedas, Reg. 9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — MARPOL 73/78 IV priedas, Reg. 9.	— IMO Res. MEPC.227(64), įskaitant 4.2 skirsnį.	B+D B+E B+F G	2017 3 16	
MED/2.6b Nuotekų valymo įrenginiai (naudojimas ne keleiviniuose laivuose visose srityse ir keleiviniuose laivuose už MARPOL IV priedo specialiųjų sričių ribų). 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — MARPOL 73/78 IV priedas, Reg. 9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — MARPOL 73/78 IV priedas, Reg. 9.	— IMO Res. MEPC.227(64), išskyrus 4.2 skirsnį.	B+D B+E B+F G	2017 3 16	

1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Laivų krosnys atliekoms deginti (deginimo įrenginiai, kurių pajėgumas ne didesnis kaip 4 000 kW) 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — MARPOL 73/78 VI priedas, Reg. 16. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — MARPOL 73/78 VI priedas, Reg. 16.	— IMO Res. MEPC.244(66).	B+D B+E B+F G	2017 3 16	2027 9 4 iii)
MED/2.7 Laivų krosnys atliekoms deginti (deginimo įrenginiai, kurių pajėgumas ne didesnis kaip 4 000 kW) 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — MARPOL 73/78 VI priedas, Reg. 16. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — MARPOL 73/78 VI priedas, Reg. 16.	— IMO Res. MEPC.244(66). — IMO Res. MEPC.368(79).	B+D B+E B+F G	2024 9 4	

1	2	3	4	5	6
MED/2.8 Pagal NOx 2008 m. techninį kodeksą laive turi būti stacionariai įrengtas ir naudojamas NOx analizatorius 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — IMO Res. MEPC.176(58) - (persvarstytas MARPOL VI priedas, Reg. 13). Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. MEPC.176(58) - (persvarstytas MARPOL VI priedas, Reg. 13), — IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx 2008 m. techninis kodeksas), — IMO Res. MEPC.291(71).	— IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx 2008 m. techninis kodeksas) su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		

Punktas MED/2.9 „Įranga, kurios veikimas grindžiamas kitomis technologinėmis SOx išmetalų ribojimo priemonėmis“ perkeltas į MED/9/2.4.

1	2	3	4	5	6
MED/2.10 Laivo išmetamųjų dujų valymo sistemos 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — IMO Res. MEPC.176(58) - (persvarstytas MARPOL VI priedas, Reg. 4), — IMO Res. MEPC.259(68). Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. MEPC.176(58) - (persvarstytas MARPOL VI priedas, Reg. 4).	— IMO Res. MEPC.259(68).	A schema: B+F G B schema: G	2018 6 19	2026 10 10 iii)
MED/2.10 Laivo išmetamųjų dujų valymo sistemos 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — IMO Res. MEPC.176(58) - (persvarstytas MARPOL VI priedas, Reg. 4), — IMO Res. MEPC.340(77). Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. MEPC.176(58) - (persvarstytas MARPOL VI priedas, Reg. 4).	— IMO Res. MEPC.340(77).	A schema: B+F G B schema: G	2023 10 10	

3. **Apsaugos nuo gaisro įranga**

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai	Atitikties vertinimo moduliai	Pirmas pateikimas rinkai	Paskutinis įmontavimas laive
MED/3.1 Pagrindinės denių dangos medžiagos 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.2 Nešiojamieji gesintuvai 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. A.951(23), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC/Circ.1275, įskaitant Corr.1.	— EN 3-7:2004, įskaitant A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006, įskaitant AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	2022 8 15	

1	2	3	4	5	6
MED/3.3a Ugniagesių apranga: apsauginiai drabužiai (apsaugos nuo karščio kostiumas): 1 eilutė (iš viso 1) *Pastaba*. Sertifikuojami tik tada, kai jie atitinka apsaugos lygį X2 ir apsaugos laipsnį Y2+Z2. *Pastaba*. Netaikytina šilumą atspindintiems (pvz., su aliuminio danga) drabužiams.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 469:2020.	B+D B+E B+F	2024 9 4	

Punktas MED/3.3b „Ugniagesių apranga: apsauginiai drabužiai (apsaugos nuo karščio kostiumas): ugniagesių apsauginiai drabužiai: specializuotų ugniagesių atspindinti apranga“ išbrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2024/1975.

Punktas MED/3.3c „Ugniagesių apranga: apsauginiai drabužiai (apsaugos nuo karščio kostiumas): ugniagesių apsauginiai drabužiai – apsauginė apranga su atspindinčiu išoriniu paviršiumi“ išbrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2024/1975.

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Ugniagesių apranga: apsauginiai batai 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11 — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 15090:2012.	B+D B+E B+F		2028 9 23 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Ugniagesių apranga: apsauginiai batai 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 15090:2012, išskyrus 1 tipą.	B+D B+E B+F	2025 9 23	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11 — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.				
MED/3.5 Ugniagesių apranga: apsauginės pirštinės 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 659:2003, įskaitant A1:2008 ir AC:2009.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.				

MED/3.6 Ugniagesių apranga: apsauginis šalmas 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 443:2008.	B+D B+E B+F		2028 9 23 ii)
MED/3.6 Ugniagesių apranga: apsauginis šalmas 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 443:2008, išskyrus A tipą.	B+D B+E B+F	2025 9 23	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Autonominis suslėgto oro kvėpavimo aparatas *Pastaba*. Naudojant avarijose, kuriose išsiskiria pavojingos medžiagos, reikalinga padidinto slėgio kaukė. (Žr. MED/7.1 punktą) 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO MSC.1/Circ.1499, — IMO MSC.1/Circ.1555.	— ISO 23269-2:2011 (gaisro gesinimas, tik jūrų laivininkystei). 1 tipo kaukė nenaudojama nei MED/3.7, nei MED/7.1. *Pastaba*. Susijęs ugniai atsparus gelbėjimo lynas, kurio reikalaujama pagal ISO 23269-2 § 4.28, turi būti MED sertifikatu priskirtas punktui MED 3.44; jis naudojamas kartu su kvėpavimo aparatu ir gali būti kabliuku su saugikliu prisegamas prie aparato įrenginių arba prie jo atskiro diržo siekiant užtikrinti, kad kvėpavimo aparatas neatsikabintų naudojant gelbėjimo lyną. Oro kvėpavimo aparato modulio B sertifikate nurodoma, kad MED ugniai atsparus gelbėjimo lynas yra privaloma sudedamoji jo dalis.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.8 Dujokaukės arba respiratoriaus oro tiekimo aparatas 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7. *Pastaba*. Ši įranga skirta tik greitaeigiams laivams, pastatytiems pagal 1994 HSC Code nuostatas.	— EN 14593-1:2018. Arba: — EN 14594:2018.	B+D B+E B+F	2019 9 13	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.9 SOLAS 74 Reg. II-2/12 nurodytosioms lygiavertės sprinklerinių gesinimo sistemų, įrengtų gyvenamosiose ir tarnybinėse patalpose ir valdymo postuose, sudedamosios dalys (taikoma antgaliams ir jų charakteristikoms). (Prie šio punkto priskiriami greitaeigių laivų (HSC) stacionariųjų sprinklerinių sistemų antgaliai). *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.	— IMO Res. A.800(19) su pakeitimais.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8, — IMO MSC/Circ.912, — IMO MSC/Circ. 1556.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 Mašinų patalpose įrengtų slėginių sprinklerinių gaisro gesinimo vandeniu sistemų antgaliai. *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.1165 su pakeitimais.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.11a Gaisrui atsparios A ir B klasių pertvaros: — A klasės pertvaros 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2, — IMO MSC/Circ.1120. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1434, — IMO MSC.1/Circ.1616.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais, — IMO MSC.1/Circ.1435.	B+D B+E B+F		2025 5 18 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.11a Gaisrui atsparios A ir B klasių pertvaros: — A klasės pertvaros 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2, — IMO MSC/Circ.1120. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1434, — IMO MSC.1/Circ.1616, — IMO MSC.1/Circ.1621.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais, — IMO MSC.1/Circ.1435.	B+D B+E B+F	2022 5 18	

1	2	3	4	5	6
MED/3.11b Gaisrui atsparios A ir B klasių pertvaros: — B klasės pertvaros *Pastaba*. Jei B klasės pertvara buvo išbandyta tik iš vienos pusės ir suprojektuota įrengti taip, kad neišbandyta pusė būtų prie kitos B klasės pertvaros neišbandytos pusės, į EB tipo tyrimo sertifikatą įtraukiamos sąlygos, kuriomis ją galima įrengti laive, užtikrinant, kad visuomet bus pasiekiamas apsaugos lygis, nurodytas atitinkamose atsparumo liepsnai lentelėse, pateiktose SOLAS II-2 skyriaus 9.2 taisyklėje „Termoizoliacinės ir konstrukcinės pertvaros“. 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3.4, — IMO MSC/Circ.1120. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3.4, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.12a Liepsnos plitimo į tanklaivio krovinių tankus stabdymo įtaisai: — apsauginiai (slėgio/vakuumo) vožtuvai 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	— IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	2018 6 19	2024 8 25 iii)
MED/3.12a Liepsnos plitimo į tanklaivio krovinių tankus stabdymo įtaisai: — apsauginiai (slėgio/vakuumo) vožtuvai 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	— IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	2021 8 25	2029 8 31 iii)
MED/3.12a Liepsnos plitimo į tanklaivio krovinių tankus stabdymo įtaisai: — apsauginiai (slėgio/vakuumo) vožtuvai 3 eilutė (iš viso 3) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	— IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais, — EN ISO/IEC 80079-49:2024, — ISO 15364:2021.	B+F	2026 8 31	

1	2	3	4	5	6
MED/3.12b Liepsnos plitimo į tanklaivio krovinių tankus stabdymo įtaisai: — liepsnos stabdikliai 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	— IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	2018 6 19	2029 8 31 iii)
MED/3.12b Liepsnos plitimo į tanklaivio krovinių tankus stabdymo įtaisai: — liepsnos stabdikliai 2 eilutė (iš viso 2) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	— IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais, — EN ISO/IEC 80079-49:2024.	B+D B+E B+F	2026 8 31	

1	2	3	4	5	6
MED/3.12c Liepsnos plitimo į tanklaivio krovinių tankus stabdymo įtaisai: — detonaciniai liepsnos stabdikliai 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	— IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	2018 6 19	2029 8 31 ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.12c Liepsnos plitimo į tanklaivio krovinių tankus stabdymo įtaisai: — detonaciniai liepsnos stabdikliai 2 eilutė (iš viso 2) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	— IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais, — EN ISO/IEC 80079-49:2024.	B+D B+E B+F	2026 8 31	

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Liepsnos plitimo į tanklaivio krovinių tankus stabdymo įtaisai: — greitaveikiai išleidimo vožtuvai 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	— IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	2018 6 19	2024 8 25 iii)
MED/3.12d Liepsnos plitimo į tanklaivio krovinių tankus stabdymo įtaisai: — greitaveikiai išleidimo vožtuvai 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	— IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	2021 8 25	2029 8 31 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Liepsnos plitimo į tanklaivio krovinių tankus stabdymo įtaisai: — greitaveikiai išleidimo vožtuvai 3 eilutė (iš viso 3) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	— IMO MSC/Circ.677 su pakeitimais, — EN ISO/IEC 80079-49:2024, — ISO 15364:2021.	B+F	2026 8 31	

1	2	3	4	5	6
MED/3.13 Nedegiosios medžiagos 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Punktas MED/3.14 „Kitos medžiagos nei plienas vamzdžiams, išvedamiems per A ir B pertvaras“ įtrauktas į MED/3.26 ir MED/3.27.

1	2	3	4	5	6
MED/3.15a Kitos medžiagos nei plienas alyvos arba kuro tiekimo vamzdžiams: — plastikiniai vamzdžiai ir jungiamosios detalės 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. A.753(18) su pakeitimais, — IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.15b Kitos medžiagos nei plienas alyvos arba kuro tiekimo vamzdžiams: — vožtuvai 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120.	— EN ISO 10497:2010.	B+D B+E B+F		2027 9 4 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.15b Kitos medžiagos nei plienas alyvos arba kuro tiekimo vamzdžiams: — vožtuvai 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120.	— EN ISO 10497:2022.	B+D B+E B+F	2024 9 4	

1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Kitos medžiagos nei plienas alyvos arba kuro tiekimo vamzdžiams: — lankstieji vamzdžių junginiai ir kompensatoriai 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	B+D B+E B+F	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
MED/3.15d Kitos medžiagos nei plienas alyvos arba kuro tiekimo vamzdžiams: — metalinės vamzdžių sudedamosios dalys su atspariais ir elastometriniais sandarikliais *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC/Circ.1527.	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.16 Gaisrinės durys Gaisrinės durys 1 eilutė (iš viso 1) *Pastaba*. Gaisrinių durų valdymo sistemos sudedamųjų dalių atitiktis vertinama pagal MED 3.17.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1511, 1 peržiūrėtas leidimas.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais, — IMO MSC.1/Circ.1319.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.17 Gaisrinių durų valdymo sistemų sudedamosios dalys *Pastaba*. Kai vartojamas terminas „sistemos sudedamosios dalys“, tai gali reikšti, kad vieną sudedamąją dalį, tokių dalių grupę arba visą sistemą reikia išbandyti ir įsitikinti, kad jos atitinka tarptautinius reikalavimus. *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18a Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos: — dekoratyvinis apdailos lukštas 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18b Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos: — dažų dangos 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18c Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos: — grindų dangos 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18d Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos: — izoliaciniai vamzdžių apgaubai 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18e Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos: — klijai, naudojami statant A, B ir C klasių pertvaras 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18f Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos: — degiųjų kanalų membrana 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Portjeros, užuolaidos ir kitos kabamosios tekstilinės medžiagos ir plėvelės 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais, — IMO MSC.1/Circ.1456 su pakeitimais.	B+D B+E B+F		2028 9 23 i)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Portjeros, užuolaidos ir kitos kabamosios tekstilinės medžiagos ir plėvelės 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais, — IMO MSC.1/Circ.1456, 1 peržiūrėtas leidimas.	B+D B+E B+F	2025 9 23	

1	2	3	4	5	6
MED/3.20a Apmušti baldai: — gatavi baldai (su apmušalais, užpildu ir nedegiu karkasu) 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F	2020 8 12	

1	2	3	4	5	6
MED/3.20b Apmušti baldai: — bet kokio užpildo apmušalų medžiaga 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), 1 priedo 8 dalies 3 priedėlis su pakeitimais.	B+D B+E B+F	2020 8 12	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.20c Apmušti baldai: — antipireninio užpildo apmušalų medžiaga (išbandyta konkrečiame numatytame naudoti derinyje) 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), 1 priedo 8 dalies 3 priedėlis su pakeitimais.	B+D B+E B+F	2020 8 12	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20d Apmušti baldai: — antipireninis užpildas 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), 1 priedo 8 dalies 3 priedėlis su pakeitimais.	B+D B+E B+F	2020 8 12	

1	2	3	4	5	6
MED/3.21 Patalynė *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.22 Gaisrinės sklendės 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1655.				

Punktas MED/3.23 „Nedegiosios kanalų angos A klasės pertvarose“ specialiai paliktas tuščias.

Punktas MED/3.24 „Elektros kabelių pereigos A klasės pertvarose“ specialiai paliktas tuščias.

1	2	3	4	5	6
MED/3.25 Ugniai atsparūs A ir B klasės langai ir borto iliuminatoriai *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 3, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26a Angos A klasės pertvarose: — elektros kabelių pereigos 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais, — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1655.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.26b Angos A klasės pertvarose: — vamzdžių, ventiliacinių kanalų, ortakių ir kt. pereigos 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1276, 1 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1655.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais, — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.26c Angos A klasės pertvarose: — surenkamųjų šynų pereigų sistemos 1 eilutė (iš viso 1) Naujas punktas, įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1157.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1655.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais, — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.27a Angos B klasės pertvarose: — elektros kabelių pereigos 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1655.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.27b Angos B klasės pertvarose: — vamzdžių, ventiliacinių kanalų, ortakių ir kt. pereigos 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1655.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Sprinklerinės sistemos (skirta tik šių sistemų purkštukams) (Prie šio punkto priskiriami greitaeigių laivų (HSC) stacionariųjų sprinklerinių sistemų antgaliai). *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8, — IMO MSC/Circ.912, — IMO MSC.1/Circ.1556.	— ISO 6182-1:2014. Arba: — EN 12259-1:1999, įskaitant A1:2001, A2:2004 ir A3:2006.	B+D B+E B+F		2025 8 15 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Sprinklerinės sistemos (skirta tik šių sistemų purkštukams) (Prie šio punkto priskiriami greitaeigių laivų (HSC) stacionariųjų sprinklerinių sistemų antgaliai.) *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8, — IMO MSC/Circ.912, — IMO MSC.1/Circ.1556.	— ISO 6182-1:2021. Arba: — EN 12259-1:1999, įskaitant A1:2001, A2:2004 ir A3:2006.	B+D B+E B+F	2022 8 15	

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Gaisro gesinimo žarnos: — plokščiai suvyniojamos gaisro gesinimo žarnos (25–52 mm vidinio skersmens) iš prasisunkimui atsparios medžiagos 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 14540:2014.	B+D B+E B+F		2028 9 23 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Gaisro gesinimo žarnos: — plokščiai suvyniojamos gaisro gesinimo žarnos iš prasisunkimui atsparios medžiagos 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 14540:2014. (*Pastaba*. Plokščiai suvyniojamoms gaisro gesinimo žarnoms (25–52 mm vidinio skersmens) iš prasisunkimui atsparios medžiagos), ir dilinimo bandymui: — Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2024/1295 (NF S 61-112). Arba: — EN 14540:2014. (*Pastaba*. Plokščiai suvyniojamoms gaisro gesinimo žarnoms (25–52 mm vidinio skersmens) iš prasisunkimui atsparios medžiagos), ir dilinimo bandymui: — Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2024/1295 (DIN 14811 (2008 m. sausio mėn.), išskyrus 5.3 skirsnio reikalavimus). Arba: — Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2024/1295 (NF S 61-112). Arba: — Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2024/1295 (DIN 14811 (2008 m. sausio mėn.), išskyrus 5.3 skirsnio reikalavimus).	B+D B+E B+F	2025 9 23	

MED/3.30a Nešiojamoji deguonies analizės ir (arba) dujų aptikimo įranga: — 1 kategorija (saugi zona) 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, arba IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2021 8 25	2027 9 4 ii)
MED/3.30a Nešiojamoji deguonies analizės ir (arba) dujų aptikimo įranga: — 1 kategorija (saugi zona) 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, įskaitant EN 50104:2019/A1:2023, — EN 60079-29-1:2016 įskaitant EN 60079-29-1:2016/A1:2022 ir EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, arba IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2024 9 4	
MED/3.30b Nešiojamoji deguonies analizės ir (arba) dujų aptikimo įranga: — 2 kategorija (sprogių dujų aplinkos) 1 eilutė (iš viso 5)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, įskaitant AC:2020, — EN 60079-1:2014, įskaitant AC:2018-09, — EN 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, arba IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2022 8 15	2026 10 10 ii)

MED/3.30b Nešiojamoji deguonies analizės ir (arba) dujų aptikimo įranga: — 2 kategorija (sprogių dujų aplinkos) 2 eilutė (iš viso 5)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, įskaitant AC:2020, — EN 60079-1:2014, įskaitant AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016, įskaitant A1:2022 ir A11:2022, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, arba IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2023 10 10	2027 9 4 ii)
MED/3.30b Nešiojamoji deguonies analizės ir (arba) dujų aptikimo įranga: — 2 kategorija (sprogių dujų aplinkos) 3 eilutė (iš viso 5)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, įskaitant EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, įskaitant AC:2020, — EN 60079-1:2014, įskaitant AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016, įskaitant A1:2022 ir A11:2022, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, arba IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2024 9 4	2028 9 23 ii)

MED/3.30b Nešiojamoji deguonies analizės ir (arba) dujų aptikimo įranga: — 2 kategorija (sprogių dujų aplinkos) 4 eilutė (iš viso 5)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, įskaitant EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, įskaitant AC:2020-02 ir A11:2024 — EN 60079-1:2014, įskaitant AC:2018-09 ir A11:2024, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016, įskaitant A1:2022 ir A11:2022, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, arba IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2025 9 23	2029 8 31 ii)
MED/3.30b Nešiojamoji deguonies analizės ir (arba) dujų aptikimo įranga: — 2 kategorija (sprogių dujų aplinkos) 5 eilutė (iš viso 5) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, įskaitant EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, įskaitant AC:2020-02 ir A11:2024 — EN 60079-1:2014, įskaitant AC:2018-09 ir A11:2024, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN IEC 60079-11:2024, — EN IEC 60079-15:2019, — EN IEC 60079-26:2024, — EN 60079-29-1:2016, įskaitant A1:2022 ir A11:2022, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, arba IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2026 8 31	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Punktas MED/3.31 „Greitaeigių laivų (HSC) stacionariųjų sprinklerinių sistemų antgaliai“ išbrauktas, nes jis įtrauktas į MED/3.9 ir MED/3.28.

1	2	3	4	5	6
MED/3.32 Ugnies plitimo ribojimo medžiagos (išskyrus baldų) greitaeigiuose laivuose 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1457.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.33 Ugnies plitimo ribojimo medžiagos greitaeigių laivų baldams 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.34 Greitaeigių laivų ugnies plitimo ribojimo pertvaros 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1457.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.35 Greitaeigių laivų gaisrinės durys 1 eilutė (iš viso 1) *Pastaba*. Gaisrinių durų valdymo sistemos sudedamųjų dalių atitiktis vertinama pagal MED 3.17.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Greitaeigių laivų automatinės priešgaisrinės sklendės 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.37a Angos greitaeigių laivų ugnies plitimo ribojimo pertvarose: — elektros kabelių pereigos 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.37b Angos greitaeigių laivų ugnies plitimo ribojimo pertvarose: — vamzdžių, ventiliacinių kanalų, ortakių ir kt. pereigos 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.38 Nešiojamosios gaisro gesinimo priemonės gelbėjimosi valtyse ir gelbėjimo valtyse (kateriuose) 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. A.951(23), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— EN 3-7:2004, įskaitant A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006, įskaitant AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	2022 8 25	

1	2	3	4	5	6
MED/3.39 Mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose įrengtų lygiaverčių gaisro gesinimo vandeniu purškiamųjų sistemų antgaliai 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1313, — IMO MSC.1/Circ.1458.	— IMO MSC/Circ.1165 su pakeitimais.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Žemai įrengtos apšvietimo sistemos (tik sudedamosios dalys) *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. A.752(18), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.	— IMO Res. A.752(18), — ISO 15370:2021.	B+D B+E B+F	2021 8 25	2027 9 4 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Žemai įrengtos apšvietimo sistemos (tik sudedamosios dalys) *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. A.752(18), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.	— ISO 15370:2021, įskaitant ISO 15370:2021 /Amd1:2023.	B+D B+E B+F	2024 9 4	

1	2	3	4	5	6
MED/3.41a Gelbėjimosi kvėpavimo priemonės (EEBD): — gelbėjimosi autonominis atvirosios apytakos suslėgto oro kvėpavimo aparatas su ištisine veido kauke arba kandikliniu mazgu 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO MSC/Circ.849.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		
MED/3.41b Gelbėjimosi kvėpavimo priemonės (EEBD): — gelbėjimosi autonominis atvirosios apytakos suslėgto oro kvėpavimo aparatas su gaubtu 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO MSC/Circ.849.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.41c Gelbėjimosi kvėpavimo priemonės (EEBD): — autonominis uždarosios apytakos suslėgto oro kvėpavimo aparatas 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO MSC/Circ.849.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		

Punktas MED/3.42a „Inertinių dujų sistemos. Visa sistema“ išbrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2026/1434.

MED/3.42b Inertinių dujų sistemos: — atskiri komponentai: — inertinių dujų plautuvai *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. A.567(14), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC/Circ.353, — IMO MSC/Circ.485, — IMO MSC/Circ.731, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO MSC/Circ.353 su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		
MED/3.42c Inertinių dujų sistemos: — atskiri komponentai: — inertinių dujų pūstuvai *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. A.567(14), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC/Circ.353, — IMO MSC/Circ.485, — IMO MSC/Circ.731, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO MSC/Circ.353 su pakeitimais.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Kepimo dideliame riebalų kiekyje įrangos gaisro gesinimo sistemų purkštukai (automatiniai arba rankiniai). *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1433.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	2017 3 16	2028 9 23 i)
MED/3.43 Kepimo dideliame riebalų kiekyje įrangos gaisro gesinimo sistemų purkštukai (automatiniai arba rankiniai). *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1433.	— ISO 15371:2024.	B+D B+E B+F	2025 9 23	

1	2	3	4	5	6
MED/3.44 Ugniagesių reikmenys. Gelbėjimo lynas — pagal punktus MED/3.7 ir MED/7.1 patvirtintiems kvėpavimo aparatams skirti gelbėjimo lynai 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3 su pakeitimais, — IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais, — ISO 23269-2:2011.	B+D B+E B+F	2019 9 13	

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose įrengtų lygiaverčių gaisro gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys (gesinimo medžiaga, slėginiai vožtuvai, antgaliai) *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO MSC/Circ.848, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.848 su pakeitimais.	B+D B+E B+F		2025 8 15 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose įrengtų lygiaverčių gaisro gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys (gesinimo medžiaga, slėginiai vožtuvai, antgaliai) *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC/Circ.848, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.848 su pakeitimais.	B+D B+E B+F	2022 8 15	

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Mašinų patalpose įrengtos lygiavertės gaisro gesinimo dujomis sistemos (aerozolinės sistemos) 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO MSC/Circ.1270, įskaitant Corr.1, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.1270, įskaitant Corr.1, su pakeitimais.	B+D B+E B+F		2025 8 15 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Mašinų patalpose įrengtos lygiavertės gaisro gesinimo dujomis sistemos (aerozolinės sistemos) 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC/Circ.1270, įskaitant Corr.1, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.1270, įskaitant Corr.1, su pakeitimais.	B+D B+E B+F	2022 8 15	

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Koncentratas stacionariosioms gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemoms mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose. *Pastaba*. Stacionariosios gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos (įskaitant sistemas, naudojančias patalpų, kuriose jos veikia, orą) mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose vis tiek turi būti išbandytos su patvirtintu koncentratu pagal administracijos reikalavimus. 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.	— IMO MSC/Circ.670.	B+D B+E B+F		2025 8 15 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Koncentratas stacionariosioms gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemoms mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose. *Pastaba*. Stacionariosios gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos (įskaitant sistemas, naudojančias patalpų, kuriose jos veikia, orą) mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose vis tiek turi būti išbandytos su patvirtintu koncentratu pagal administracijos reikalavimus. 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11.	— IMO MSC/Circ.670.	B+D B+E B+F	2022 8 15	

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Mašinų patalpų stacionariųjų vietinių gaisro gesinimo vandeniu sistemų sudedamosios dalys, naudojamos „A“ kategorijos mašinų patalpose (Antgalių ir veikimo charakteristikų nustatymo bandymai) *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1387.	B+D B+E B+F		2029 8 31 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Mašinų patalpų stacionariųjų vietinių gaisro gesinimo vandeniu sistemų sudedamosios dalys, naudojamos „A“ kategorijos mašinų patalpose (Antgalių ir veikimo charakteristikų nustatymo bandymai) *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 2 eilutė (iš viso 2) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1387, įskaitant Corr.1.	B+D B+E B+F	2026 8 31	
MED/3.49a Stacionariosios gaisro gesinimo vandeniu sistemos, įrengtos ro-ro patalpose, transporto priemonių patalpose ir specialiosiose patalpose: — instrukcijomis grindžiamos sistemos pagal IMO MSC.1/Circ.1430, Revision 1 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430, Revision 1.	B+D B+E B+F	2020 8 12	2025 8 15 iii)

MED/3.49a Stacionariosios gaisro gesinimo vandeniu sistemos, įrengtos ro-ro patalpose, transporto priemonių patalpose ir specialiosiose patalpose: — instrukcijomis grindžiamos sistemos pagal IMO MSC.1/Circ.1430, Revision 2 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430, Revision 2.	B+D B+E B+F	2022 8 15	2027 9 4 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.49a Stacionariosios gaisro gesinimo vandeniu sistemos, įrengtos ro-ro patalpose, transporto priemonių patalpose ir specialiosiose patalpose: — instrukcijomis grindžiamos sistemos pagal IMO MSC.1/Circ.1430, Revision 3 3 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430, Revision 3.	B+D B+E B+F	2024 9 4	

MED/3.49b Stacionariosios gaisro gesinimo vandeniu sistemos, įrengtos ro-ro patalpose, transporto priemonių patalpose ir specialiosiose patalpose: — veikimo charakteristikomis grindžiamos sistemos pagal IMO MSC.1/Circ. 1430, Revision 1 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430, Revision 1.	B+D B+E B+F	2020 8 12	2025 8 15 iii)
MED/3.49b Stacionariosios gaisro gesinimo vandeniu sistemos, įrengtos ro-ro patalpose, transporto priemonių patalpose ir specialiosiose patalpose: — veikimo charakteristikomis grindžiamos sistemos pagal IMO MSC.1/Circ. 1430, Revision 2 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430, Revision 2.	B+D B+E B+F	2022 8 15	2027 9 4 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.49b Stacionariosios gaisro gesinimo vandeniu sistemos, įrengtos ro-ro patalpose, transporto priemonių patalpose ir specialiosiose patalpose: — veikimo charakteristikomis grindžiamos sistemos pagal IMO MSC.1/Circ. 1430, Revision 3 3 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430, Revision 3.	B+D B+E B+F	2024 9 4	

Punktas MED/3.50 „Cheminėms medžiagoms atspari apsauginė apranga“ perkeltas į MED/9/3.9.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — valdymo ir signalizavimo įranga *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487, — IMO MSC.1/Circ.1528.	Elektros instaliacija laivuose: — EN 54-2:1997, įskaitant AC:1999 ir A1:2006. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2018 6 19	2025 8 15 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — valdymo ir signalizavimo įranga *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487, — IMO MSC.1/Circ.1528.	Elektros instaliacija laivuose: — EN 54-2:1997, įskaitant AC:1999 ir A1:2006. — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba — EN 54-2:1997, įskaitant AC:1999 ir A1:2006. — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2022 8 15	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — energijos tiekimo įranga *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1554.	— EN 54-4:1997, įskaitant AC:1999, A1:2002 ir A2:2006. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51c Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — šilumos detektoriai. Taškiniai šilumos detektoriai *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-5:2017, įskaitant A1:2018. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2020 8 12	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — dūmų detektoriai: taškiniai detektoriai, kurių veikimas pagrįstas šviesos sklaida, šviesos praleidimu arba jonizacija *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-7:2018. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2019 9 13	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — liepsnos detektoriai: taškiniai aptiktuvai *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-10:2002, įskaitant A1:2005, Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — gaisro pavojaus rankinio signalizavimo punktai *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-11:2001, įskaitant A1:2005. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51g Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — trumpojo jungimo skyrikliai *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-17:2005, įskaitant AC:2007. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2018 6 19	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51h Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — įėjimo ir (arba) išėjimo įtaisai *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-18:2005, įskaitant AC:2007. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2018 6 19	

MED/3.51i Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — kabeliai *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 60332-1-2:2004, įskaitant A1:2015 ir A11:2016, — IEC 60092-376:2017. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004, įskaitant A1:2015. Ir (arba): Ugniai atspariems kabeliams: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 arba IEC 60331-2:2018. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004, įskaitant A1:2015.	B+D B+E B+F	2019 9 13	2025 8 15 iii)
MED/3.51i Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys: — kabeliai *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 60332-1-2:2004, įskaitant A1:2015, A11:2016 ir A12:2020, — IEC 60092-376:2017. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004, įskaitant A1:2015. Ir (arba): Ugniai atspariems kabeliams: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 arba IEC 60331-2:2018. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004, įskaitant A1:2015.	B+D B+E B+F	2022 8 15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Stacionarieji ir kilnojamieji gesintuvai 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Arba: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Arba: — ISO 11601:2017.	B+D B+E B+F	2019 9 13	

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Gaisrinės signalizacijos įtaisai. Gaisrinės signalizacijos įtaisai. Garsiniai signalizatoriai 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487.	— EN 54-3:2014, įskaitant A1:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2020 8 12	

1	2	3	4	5	6
MED/3.54a Stacionari deguonies analizės ir (arba) dujų aptikimo įranga: — 4 kategorija (saugi zona) 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — kombinuotosioms O_2/HC sistemoms papildomai: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Kombinuotosioms O_2/HC sistemoms papildomai: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	2020 8 12	2024 8 25 iii)
MED/3.54a Stacionari deguonies analizės ir (arba) dujų aptikimo įranga: — 4 kategorija (saugi zona) 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — kombinuotosioms O_2/HC sistemoms papildomai: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Kombinuotosioms O_2/HC sistemoms papildomai: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	2021 8 25	2027 9 4 iii)
MED/3.54a Stacionari deguonies analizės ir (arba) dujų aptikimo įranga: — 4 kategorija (saugi zona) 3 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — kombinuotosioms O_2/HC sistemoms papildomai: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019, įskaitant EN 50104:2019/A1:2023, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Kombinuotosioms O_2/HC sistemoms papildomai: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	2024 9 4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.54b Stacionari deguonies analizės ir (arba) dujų aptikimo įranga: — 3 kategorija (sprogių dujų aplinkos) 1 eilutė (iš viso 4)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — kombinuotosioms O_2/HC sistemoms papildomai: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Kombinuotosioms O_2/HC sistemoms papildomai: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	2020 8 12	2024 8 25 iii)
MED/3.54b Stacionari deguonies analizės ir (arba) dujų aptikimo įranga: — 3 kategorija (sprogių dujų aplinkos) 2 eilutė (iš viso 4)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — kombinuotosioms O_2/HC sistemoms papildomai: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, įskaitant AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Kombinuotosioms O_2/HC sistemoms papildomai: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	2021 8 25	2027 9 4 iii)
MED/3.54b Stacionari deguonies analizės ir (arba) dujų aptikimo įranga: — 3 kategorija (sprogių dujų aplinkos) 3 eilutė (iš viso 4)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — kombinuotosioms O_2/HC sistemoms papildomai: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019, įskaitant EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, įskaitant AC:2020, — EN 60079-29-1:2016 įskaitant EN 60079-29-1:2016/A1:2022 ir EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Kombinuotosioms O_2/HC sistemoms papildomai: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	2024 9 4	2028 9 23 iii)

MED/3.54b Stacionari deguonies analizės ir (arba) dujų aptikimo įranga: — 3 kategorija (sprogių dujų aplinkos) 4 eilutė (iš viso 4)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — kombinuotosioms O_2/HC sistemoms papildomai: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019, įskaitant EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, įskaitant AC:2020-02 ir A11:2024, — EN 60079-29-1:2016 įskaitant EN 60079-29-1:2016/A1:2022 ir EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Kombinuotosioms O_2/HC sistemoms papildomai: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	2025 9 23	

1	2	3	4	5	6
MED/3.55a Dvejopos paskirties tipo antgaliai (purškimo arba čiurkšlės): Dvejopos paskirties tipo antgaliai (purškimo arba čiurkšlės): — priešgaisrinių tarnybų naudojami rankiniai švirkštai. Sudėtiniai PN 16 švirkštai 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019.	B+D B+E B+F	2020 8 12	

MED/3.55b Dvejopos paskirties tipo antgaliai (purškimo arba čiurkšlės): Dvejopos paskirties tipo antgaliai (purškimo arba čiurkšlės): — Priešgaisrinių tarnybų naudojami rankiniai švirkštai. Ištisinės čiurkšlės ir (arba) fiksuoto čiurkšlės išpurškimo kampo PN 16 švirkštai 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	2020 8 12	2025 6 4 iii)

MED/3.55b Dvejopos paskirties tipo antgaliai (purškimo arba čiurkšlės): Dvejopos paskirties tipo antgaliai (purškimo arba čiurkšlės): — Priešgaisrinių tarnybų naudojami rankiniai švirkštai. Ištisinės čiurkšlės ir (arba) fiksuoto čiurkšlės išpurškimo kampo PN 16 švirkštai *Pastaba*. Mažiausias purškimo kampas – 30°. 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	2024 9 4	

1	2	3	4	5	6
MED/3.56 Stacionariosios gaisro gesinimo žarnų sistemos: — žarnų ritės su pusiau standžia žarna 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 671-1:2012.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Gaisro gesinimo vidutinio plėtimosi putomis sistemų sudedamosios dalys, denių stacionarieji putų generatoriai tanklaiviams *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10.8.1, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276.	— IMO MSC/Circ.798.	B+D B+E B+F		2027 9 4 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Gaisro gesinimo vidutinio plėtimosi putomis sistemų sudedamosios dalys, denių stacionarieji putų generatoriai tanklaiviams *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10.8.1, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276 Rev 1.	— IMO MSC/Circ.798.	B+D B+E B+F	2024 9 4	

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Gaisro gesinimo sistemų mažo plėtimosi putomis sudedamosios dalys mašinų patalpų ir tanklaivio denio apsaugai *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276.	— IMO MSC.1/Circ.1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/Corr.1.	B+D B+E B+F		2027 9 4 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Gaisro gesinimo sistemų mažo plėtimosi putomis sudedamosios dalys mašinų patalpų ir tanklaivio denio apsaugai *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276 Rev 1	— IMO MSC.1/Circ.1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/Corr.1.	B+D B+E B+F	2024 9 4	

1	2	3	4	5	6
MED/3.59 Cheminių medžiagų tanklaivių stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų plėtriosios putos 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO MSC/Circ.553.	— IMO MSC.1/Circ.1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/Corr.1.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.60 Kajučių balkonuose įrengtų slėginių sprinklerinių gaisro gesinimo vandeniu stacionariųjų sistemų antgaliai 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC.1/Circ.1268.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61a Uždarųjų patalpų gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos mašinų patalpų, krovinio siurblių skyrių, transporto priemonių ir ro-ro patalpų, specialiųjų patalpų ir krovinio patalpų apsaugai *Pastaba*. Uždarųjų / atviruųjų patalpų gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos mašinų patalpose, krovinio siurblių skyriuose, transporto priemonių ir ro-ro patalpose, specialiosiose patalpose ir krovinio patalpose turi būti išbandytos naudojant patvirtintą koncentratą pagal administracijos reikalavimus. 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO MSC.1/Circ.1528.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61b Atviruųjų patalpų gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos mašinų patalpų, krovinio siurblių skyrių, transporto priemonių ir ro-ro patalpų, specialiųjų patalpų ir krovinio patalpų apsaugai *Pastaba*. Uždarųjų / atviruųjų patalpų gaisro gesinimo didelio plėtimosi putomis sistemos mašinų patalpose, krovinio siurblių skyriuose, transporto priemonių ir ro-ro patalpose, specialiosiose patalpose ir krovinio patalpose turi būti išbandytos naudojant patvirtintą koncentratą pagal administracijos reikalavimus. 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO MSC.1/Circ.1528.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.62 Gesinimo sausais cheminiais milteliais sistemos 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/1. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/1. — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1617.	— IMO MSC.1/Circ.1315.	B+D B+E B+F		2027 9 4 iii)
MED/3.62 Gesinimo sausais cheminiais milteliais sistemos 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/1. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/1. — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1617.	— IMO MSC.1/Circ. 1315 Rev1.	B+D B+E B+F	2024 9 4	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Dūmų aptikimo sistemų su mėginio ėmimo funkcija sudedamosios dalys: — valdymo ir signalizavimo įranga. Elektros instaliacija laivuose *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-2:1997, įskaitant AC:1999 ir A1:2006. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ir, kai taikytina, sprogių dujų aplinkose: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	2020 8 12	2024 8 25 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Dūmų aptikimo sistemų su mėginio ėmimo funkcija sudedamosios dalys: — valdymo ir signalizavimo įranga. Elektros instaliacija laivuose *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10. — EN 54-2:1997, įskaitant AC:1999 ir A1:2006. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ir, kai taikytina, sprogių dujų aplinkose: — EN IEC 60079-0:2018, įskaitant AC:2020.	B+D B+E B+F	2021 8 25	2028 9 23 iii)
MED/3.63a Dūmų aptikimo sistemų su mėginio ėmimo funkcija sudedamosios dalys: — valdymo ir signalizavimo įranga. Elektros instaliacija laivuose *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 3 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10. — EN 54-2:1997, įskaitant AC:1999 ir A1:2006. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ir, kai taikytina, sprogių dujų aplinkose: — EN IEC 60079-0:2018, įskaitant AC:2020-02 ir A11:2024.	B+D B+E B+F	2025 9 23	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.63b Dūmų aptikimo sistemų su mėginio ėmimo funkcija sudedamosios dalys: — energijos tiekimo įranga *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-4:1997, įskaitant AC:1999, A1:2002 ir A2:2006. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ir, kai taikytina, sprogių dujų aplinkose: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	2020 8 12	2024 8 25 iii)
MED/3.63b Dūmų aptikimo sistemų su mėginio ėmimo funkcija sudedamosios dalys: — energijos tiekimo įranga *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10. — EN 54-4:1997, įskaitant AC:1999, A1:2002 ir A2:2006. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ir, kai taikytina, sprogių dujų aplinkose: — EN IEC 60079-0:2018, įskaitant AC:2020.	B+D B+E B+F	2021 8 25	2028 9 23 iii)
MED/3.63b Dūmų aptikimo sistemų su mėginio ėmimo funkcija sudedamosios dalys: — energijos tiekimo įranga *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 3 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10. — EN 54-4:1997, įskaitant AC:1999, A1:2002 ir A2:2006. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ir, kai taikytina, sprogių dujų aplinkose: — EN IEC 60079-0:2018, įskaitant AC:2020-02 ir A11:2024.	B+D B+E B+F	2025 9 23	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63c Dūmų aptikimo sistemų su mėginio ėmimo funkcija sudedamosios dalys: — įsiurbiamieji dūmų detektoriai *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-20:2006, įskaitant AC:2008. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ir, kai taikytina, sprogių dujų aplinkose: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	2020 8 12	2024 8 25 iii)
MED/3.63c Dūmų aptikimo sistemų su mėginio ėmimo funkcija sudedamosios dalys: — įsiurbiamieji dūmų detektoriai *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-20:2006, įskaitant AC:2008. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ir, kai taikytina, sprogių dujų aplinkose: — EN IEC 60079-0:2018, įskaitant AC:2020.	B+D B+E B+F	2021 8 25	2028 9 23 iii)
MED/3.63c Dūmų aptikimo sistemų su mėginio ėmimo funkcija sudedamosios dalys: — įsiurbiamieji dūmų detektoriai *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 3 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-20:2006, įskaitant AC:2008. Ir, kai taikytina, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ir, kai taikytina, sprogių dujų aplinkose: — EN IEC 60079-0:2018, įskaitant AC:2020-02 ir A11:2024.	B+D B+E B+F	2025 9 23	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.64 C klasės pertvaros 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3.10. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/3.10, — SOLAS 74 Reg. II-2/3.33, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) su pakeitimais,	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Stacionariosios angliavandenilių dujų aptikimo sistemos 1 eilutė (iš viso 4)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2020 8 12	2024 8 25 iii)
MED/3.65 Stacionariosios angliavandenilių dujų aptikimo sistemos 2 eilutė (iš viso 4)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018, įskaitant AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2021 8 25	2027 9 4 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Stacionariosios angliavandenilių dujų aptikimo sistemos 3 eilutė (iš viso 4)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018, įskaitant AC:2020, — EN 60079-29-1:2016 įskaitant EN 60079-29-1:2016/A1:2022 ir EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2024 9 4	2028 9 23 iii)
MED/3.65 Stacionariosios angliavandenilių dujų aptikimo sistemos 4 eilutė (iš viso 4)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018, įskaitant AC:2020-02 ir A11:2024. — EN 60079-29-1:2016 įskaitant EN 60079-29-1:2016/A1:2022 ir EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	2025 9 23	

1	2	3	4	5	6
MED/3.66 Evakuacijos nurodymų sistemos, naudojamos kaip žemai įrengtų apšvietimo sistemų alternatyva. 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO MSC.1/Circ.1168.	— IMO MSC.1/Circ.1168.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Sraigtasparnio infrastruktūros gaisro gesinimo putomis priemonės 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/18. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 17.	— EN 13565-1:2019.	B+D B+E B+F	2020 8 12	

1	2	3	4	5	6
MED/3.68 Laivo virtuvės traukos kanale sumontuotų stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų sudedamosios dalys *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	2017 3 16	2028 9 23 i)
MED/3.68 Laivo virtuvės traukos kanale sumontuotų stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų sudedamosios dalys *Pastaba*. Kaip esamų įrenginių atsarginės dalys naudojamiems gaminiams gali būti toliau taikomi įmontavimo laive metu taikyti standartai. 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— ISO 15371:2024.	B+D B+E B+F	2025 9 23	

1	2	3	4	5	6
MED/3.69 Mobilusis vandens matuoklis laivuose, pastatytuose pradedant nuo 2016 m. sausio 1 d., kurie suprojektuoti plukdyti penkiais ir daugiau aukštų sustatytus konteinerius atvirame denyje ar virš jo. 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 12, — IMO MSC.1/Circ.1472, — IMO MSC.1/Circ.1550.	— IMO MSC.1/Circ.1472.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.70 Gaisro gesinimo žarnos: — pusiau standžios žarnos stacionariosioms sistemoms 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 694:2014.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.71 Stacionariosios gaisro gesinimo žarnų sistemos — žarnų sistemos su plokščiai suvyniojama gaisro gesinimo žarna 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 671-2:2012.	B+D B+E B+F	2017 3 16	

4. **Navigacijos įranga**

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai	Atitikties vertinimo moduliai	Pirmas pateikimas rinkai	Paskutinis įmontavimas laive
MED/4.1 Magnetinis kompasas: Magnetinis kompasas: — laivuose – A klasės *Pastaba*. IMO Res. MSC.302 (87) taikomas tik tada, kai įranga gali sugeneruoti ir elektroniniu būdu į trečią įrangos dalį nusiųsti įspėjimą (-us). 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.382(X), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008. Arba: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008. *Pastaba*. Ir, kai taikytina IMO Res. MSC.302(87): — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008+A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Pastabos dėl IMO Res. MSC.302(87) pabaiga.	B+D B+E B+F G	2020 8 12	2028 9 23 i)

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai	Atitikties vertinimo moduliai	Pirmas pateikimas rinkai	Paskutinis įmontavimas laive
MED/4.1 Magnetinis kompasas: — laivuose – A klasės *Pastaba*. IMO Res. MSC.302 (87) taikomas tik tada, kai įranga gali sugeneruoti ir elektroniniu būdu į trečią įrangos dalį nusiųsti įspėjimą (-us). 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.382(X), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, įskaitant Amd 1:2024, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008. Arba: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008. *Pastaba*. Ir, kai taikytina IMO Res. MSC.302(87): — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Pastabos dėl IMO Res. MSC.302(87) pabaiga.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	

1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Laivo kurso siųstuvas THD (magnetinis metodas) 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2028 9 23 i)
MED/4.2 Laivo kurso siųstuvas THD (magnetinis metodas) 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014	B+D B+E B+F G	2025 9 23	

1	2	3	4	5	6
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Punktas MED/4.3 „Girokompasas“ perkeltas į MED/4.65.

Punktas MED/4.4 „Radarų įranga“ perkeltas į MED/4.34, MED/4.35 ir MED/4.36.

Punktas MED/4.5 „Automatinis radiolokacinis kurso žymėjimo prietaisas (ARPA)“ perkeltas į MED/4.34.

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Echolotai 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN ISO 9875:2001, įskaitant ISO techninį Corr. 1:2006, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2027 9 4 i)

1	2	3	4	5	6
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.224(VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69) 4 priedas, — IMO Res. MSC.302(87).	EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — ISO 9875:2000, įskaitant ISO techninį Corr. 1:2006, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.6 Echolotai 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B+D B+E B+F G	2024 9 4	2028 9 23 i)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.224(VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69) 4 priedas, — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.6 Echolotai 3 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.224(VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69) 4 priedas, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Greičio ir atstumo matuokliai (SDME) 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61023:2007, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61023:2007, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2028 9 23 i)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.824(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Greičio ir atstumo matuokliai (SDME) 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61023:2007, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61023:2007, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.824(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

Punktas MED/4.8 „Aksiometras, tachometras, tangažo rodytuvas“ perkeltas į MED/4.20, MED/4.21 ir MED/4.22.

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Sukimo kampinio greičio rodytuvas. 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007, įskaitant Corr. 1:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007, įskaitant Corr. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2026 10 10 i)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Sukimo kampinio greičio rodytuvas. 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2023 10 10	2028 9 23 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Sukimo kampinio greičio rodytuvas. 3 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ISO 20672:2022, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	

Punktas MED/4.10 „Pelengatorius“ specialiai paliktas tuščias.

Punktas MED/4.11 „Įranga „Loran““ specialiai paliktas tuščias.

Punktas MED/4.12 „Įranga „Chayka““ specialiai paliktas tuščias.

Punktas MED/4.13 „Radionavigacinė įranga „Decca““ specialiai paliktas tuščias.

Punktas MED/4.14 „GPS įranga“ perkeltas į MED/4.63.

Punktas MED/4.15 „GLONASS įranga“ perkeltas į MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Laivo kurso valdymo sistema (HCS) 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.342(IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.64(67) 3 priedas, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2028 9 23 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Laivo kurso valdymo sistema (HCS) 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.342(IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.64(67) 3 priedas, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	
MED/4.16 Laivo kurso valdymo sistema (HCS) *Pastaba*. Naujas sertifikavimas atliekamas pagal MED/4.68. 3 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai Naujiems sertifikatams žr. MED/4.68 punktą Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai Naujiems sertifikatams žr. MED/4.68 punktą	Bandymo standartai Naujiems sertifikatams žr. MED/4.68 punktą	Naujiems sertifikatams žr. MED/4.68 punktą	2026 8 31	

Punktas MED/4.17 „Mechaninis locmano keltuvas“ perkeltas į MED/1.40.

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Paieškos ir gelbėjimo buvimo vietos fiksavimo įtaisai (SRLD): — 9 GHz paieškos ir gelbėjimo radaro atsakiklis (SART) 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61097-1:2007. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-1:2007.	B+D B+E B+F G		2026 10 10 ii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. III/26, — IMO Res. A.530(13), — IMO Res. A.802(19), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Paieškos ir gelbėjimo buvimo vietos fiksavimo įtaisai (SRLD): — 9 GHz paieškos ir gelbėjimo radaro atsakiklis (SART) 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61097-1:2007. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-1:2007.	B+D B+E B+F G	2023 10 10	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. III/26, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.510(105), — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

Punktas MED/4.19 „Radiolokacinė greitaeigių laivų įranga“ perkeltas į MED/4.37.

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Aksiometras 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2026 10 10 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Aksiometras 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B+D B+E B+F G	2023 10 10	2028 9 23 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Aksiometras 3 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Laivasraigčio sukimosi rodytuvas 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2028 9 23 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Laivasraigčio sukimosi rodytuvas 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	2029 8 31 i)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Laivasraigčio sukimosi rodytuvas 3 eilutė (iš viso 3) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2023. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2023.	B+D B+E B+F G	2026 8 31	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Tangažo rodytuvas 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2026 10 10 i)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Tangažo rodytuvas 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B+D B+E B+F G	2023 10 10	2028 9 23 i)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Tangažo rodytuvas 3 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.23 Magnetinis kompasas: — gelbėjimosi valtims ir gelbėjimo valtims (kateriams) – B klasė 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	2020 8 12	2028 9 23 i)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.				
MED/4.23 Magnetinis kompasas: — gelbėjimosi valtims ir gelbėjimo valtims (kateriams) – B klasė 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	2028 9 23	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.				

Punktas MED/4.24 „Automatinis radiolokacinis greitaeigių laivų kurso žymėjimo prietaisas (ARPA)“ perkeltas į MED/4.37.

Punktas MED/4.25 „Automatinis laivo kelio sekimo įrenginys (ATA)“ perkeltas į MED/4.35.

Punktas MED/4.26 „Automatinis greitaeigio laivo kelio sekimo įrenginys (ATA)“ perkeltas į MED/4.38.

Punktas MED/4.27 „Elektroninis kurso braižytuvas“ perkeltas į MED/4.36.

Punktas MED/4.28 „Kompleksinė tiltelio sistema“ perkeltas į MED/9/4.30 ir išbrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1397.

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Reiso duomenų rašytuvas (VDR) 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013+A1:2021 — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013+A1:2021, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2028 9 23 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Reiso duomenų rašytuvas (VDR) 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61996-1:2013+A1:2021, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013+A1:2021, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	
MED/4.29 Reiso duomenų rašytuvas (VDR) *Pastaba*. Naujas sertifikavimas atliekamas pagal MED/4.69. 3 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai Naujiems sertifikatams žr. MED/4.69 punktą Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai Naujiems sertifikatams žr. MED/4.69 punktą	Bandymo standartai Naujiems sertifikatams žr. MED/4.69 punktą	Naujiems sertifikatams žr. MED/4.69 punktą	2026 8 31	

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Elektroninių jūrlapių rodymo ir informavimo sistema (ECDIS) 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/27, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. *Pastaba*. Be EN 61174 S priedo (norminis), gali būti papildomai bandoma pagal IEC PAS 61174-1:2021. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 Ed. 4.0: 2015, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. *Pastaba*. Be IEC 61174 S priedo (norminis), gali būti papildomai bandoma pagal IEC PAS 61174-1:2021.	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2027 9 4 i)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.232(82), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1503. 1 redakcija. [Dubliuotoji ECDIS ir RCDS taikomos tik tada, kai šios funkcijos įtrauktos į ECDIS. Modulio B sertifikate nurodoma ar šios funkcijos buvo išbandytos.]				

MED/4.30 Elektroninių jūrlapių rodymo ir informavimo sistema (ECDIS) 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/27, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.232(82), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1503, 1 arba 2 peržiūrėtas leidimas. [Dubliuotoji ECDIS ir RCDS taikomos tik tada, kai šios funkcijos įtrauktos į ECDIS. Modulio B sertifikate nurodoma ar šios funkcijos buvo išbandytos.]	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. *Pastaba*. Be EN 61174 S priedo (norminis), gali būti papildomai bandoma pagal IEC PAS 61174-1:2021. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 Ed. 4.0:2015, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. *Pastaba*. Be IEC 61174 S priedo (norminis), gali būti papildomai bandoma pagal IEC PAS 61174-1:2021.	B+D B+E B+F G	2024 9 4	2028 9 23 i)

MED/4.30 Elektroninių jūrlapių rodymo ir informavimo sistema (ECDIS) 3 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/27, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.232(82), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1503. 1 arba 2 peržiūrėtas leidimas. [Dubliuotoji ECDIS ir RCDS taikytinos tik tada, kai šios funkcijos įtrauktos į ECDIS. Modulio B sertifikate nurodoma ar šios funkcijos buvo išbandytos.]	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. *Pastaba*. Be EN 61174 S priedo (norminis), gali būti papildomai bandoma pagal IEC PAS 61174-1:2021. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61174 Ed. 4.0:2015, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. *Pastaba*. Be IEC 61174 S priedo (norminis), gali būti papildomai bandoma pagal IEC PAS 61174-1:2021.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	

Punktas MED/4.31 „Greitaeigių laivų girokompasas“ perkeltas į MED/4.65.

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Universaliosios automatinės atpažinimo sistemos (AIS) įranga 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2028 9 23 i)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014). *Pastaba*. ITU-RM 1371-5 (02-2014) taikomas tik remiantis IMO Res. MSC.74(69) reikalavimais.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Universaliosios automatinės atpažinimo sistemos (AIS) įranga 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, - IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014). *Pastaba*. ITU-RM 1371-5 (02-2014) taikomas tik remiantis IMO Res. MSC.74(69) reikalavimais.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Laivo kelio kontrolės sistema 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2028 9 23 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Laivo kelio kontrolės sistema 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	2029 8 31 ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Laivo kelio kontrolės sistema 3 eilutė (iš viso 3) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — IEC 62065:2025, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62065:2025, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2026 8 31	

Punktas MED/4.34 „CAT 1 radiolokacinė įranga“ perkeltas į MED/4.64.

Punktas MED/4.35 „CAT 2 radiolokacinė įranga“ perkeltas į MED/4.64.

Punktas MED/4.36 „CAT 3 radiolokacinė įranga“ perkeltas į MED/4.64.

Punktas MED/4.37 „Greitaeigių laivų radiolokacinė įranga (CAT 1H ir CAT 2H)“ perkeltas į MED/4.64.

Punktas MED/4.38a, Radiolokacinė įranga, patvirtinta su jūrlapių funkcija, būtent: - CAT 1C – punktas perkeltas į MED/4.64.

Punktas MED/4.38b, Radiolokacinė įranga, patvirtinta su jūrlapių funkcija, būtent: - CAT 2C – punktas perkeltas į MED/4.64.

Punktas MED/4.38c, Radiolokacinė įranga, patvirtinta su jūrlapių funkcija, būtent: - CAT 1HC – punktas perkeltas į MED/4.64.

Punktas MED/4.38d, Radiolokacinė įranga, patvirtinta su jūrlapių funkcija, būtent: - CAT 2HC – punktas perkeltas į MED/4.64.

1	2	3	4	5	6
MED/4.39 Radaro atšvaitas – pasyvusis 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.164(78).	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008. Arba: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Greitaeigių laivų kurso valdymo sistema 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.822(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2028 9 23 i)

		IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.40 Greitaeigių laivų kurso valdymo sistema 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.822(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	

MED/4.40 Greitaeigių laivų kurso valdymo sistema *Pastaba*. Naujas sertifikavimas atliekamas pagal MED/4.68. 3 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai Naujiems sertifikatams žr. MED/4.68 punktą Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai Naujiems sertifikatams žr. MED/4.68 punktą	Bandymo standartai Naujiems sertifikatams žr. MED/4.68 punktą	Naujiems sertifikatams žr. MED/4.68 punktą	2026 8 31	

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Laivo kurso siųstuvas THD (GNSS metodas) 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ir, kai taikytina: — EN 61162 serija: EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018. Arba: — IEC 61162 serija: IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2028 9 23 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Laivo kurso siųstuvas THD (GNSS metodas) 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ir, kai taikytina: — EN 61162 serija: EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018. Arba: — IEC 61162 serija: IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Greitaeigių laivų paieškos prožektorius 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008. Arba: — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Greitaeigių laivų naktinio matymo įranga 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN IEC 62288:2022. Arba: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021.	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2028 9 23 i)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.94(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Greitaeigių laivų naktinio matymo įranga 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024. Arba: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.94(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79).				

Punktas MED/4.44 „DGPS ir DGLONASS įrangos diferencinis radijo švyturio signalų imtuvas“ perkeltas į MED/4.63.

Punktas MED/4.45 „Jūrlapiai laivo radarui“ išbrauktas, nes jis įtrauktas į MED/4.38.

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Laivo kurso siųstuvas THD (giroskopo metodas) 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2028 9 23 i)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	Arba: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.46 Laivo kurso siųstuvas THD (giroskopo metodas) 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07	B+D B+E B+F G	2025 9 23	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Supaprastintasis reiso duomenų rašytuvas (S-VDR) 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/20. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.163(78), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2028 9 23 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Supaprastintasis reiso duomenų rašytuvas (S-VDR) 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/20. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.163(78), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	

MED/4.47 Supaprastintasis reiso duomenų rašytuvas (S-VDR) *Pastaba*. Naujas sertifikavimas atliekamas pagal MED/4.69. 3 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai Naujiems sertifikatams žr. MED/4.69 punktą Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai Naujiems sertifikatams žr. MED/4.69 punktą	Bandymo standartai Naujiems sertifikatams žr. MED/4.69 punktą	Naujiems sertifikatams žr. MED/4.69 punktą	2026 8 31	

Punktas MED/4.48 „Mechaninis locmano keltuvas“ specialiai paliktas tuščias (nes 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojusioje IMO Res. MSC.308(88) rašoma: „mechaniniai locmano keltuvai nenaudojami“)

1	2	3	4	5	6
MED/4.49 Locmano kopėčios 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/23, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. A.1045(27) su pakeitimais, — ISO 799-1:2019.	B+D B+E B+F G	2020 8 12	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/23, — IMO Res. A.1045(27), — IMO MSC/Circ.1428.				

Punktas MED/4.50 „DGPS įranga“ perkeltas į MED/4.63.

Punktas MED/4.51 „DGLONASS įranga“ perkeltas į MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.52 Dieninis signalinis prožektorius 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 25861:2007. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 25861:2007.	B+D B+E B+F		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.95(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.53 Aktyvusis radaro atšvaitas 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008. Arba: — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Kompaso pelengavimo įrenginys 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18.	— ISO 25862:2019, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008. Arba: — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	2020 8 12	2028 9 23 i)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19.				
MED/4.54 Kompaso pelengavimo įrenginys 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18.	— ISO 25862:2019, įskaitant A1:2024, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008. Arba: — ISO 25862:2019, — ISO 25862:2019/A1:2024, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.55 Paieškos ir gelbėjimo buvimo vietos fiksavimo įtaisai (SRLD): AIS SART įranga 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res. MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5:2014.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61097-14:2010. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-14:2010.	B+D B+E B+F G		

Punktas MED/4.56 „„Galileo“ įranga“ perkeltas į MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Tiltelio budėtojo signalinė sistema (BNWAS) 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.128(75), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1474.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62616:2010, įskaitant IEC 62616 Corr. 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2028 9 23 i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62616:2010, įskaitant IEC 62616 Corr. 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.57 Tiltelio budėtojo signalinė sistema (BNWAS) 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.128(75), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1474.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN 62616:2010, įskaitant IEC 62616 Corr. 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62616:2010, įskaitant IEC 62616 Corr. 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Garso signalų priėmimo sistema 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code). Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.86(70), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2028 9 23 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Garso signalų priėmimo sistema 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code). Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.86(70), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Kompleksinė navigacijos sistema 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 61924-2:2013, įskaitant IEC 61924-2 Corr. 1:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 61924-2:2012, įskaitant IEC 61924-2 Corr. 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2026 10 10 i)

MED/4.59 Kompleksinė navigacijos sistema 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — IEC 61924-2:2021.	B+D B+E B+F G	2023 10 10	2028 9 23 i)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.59 Kompleksinė navigacijos sistema 3 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — IEC 61924-2:2021.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	

Punktas MED/4.60 „Radiolokacinė įranga, patvirtinta su jūrlapių funkcija, būtent: CAT 3C“ perkeltas į MED/4.64.

Punktas MED/4.61 „Radiolokacinė greitaeigių laivų įranga CAT 3H“ išbrauktas.

Punktas MED/4.62 „Radiolokacinė greitaeigių laivų įranga CAT 3HC“ išbrauktas.

MED/4.63 GNSS įranga Apimanti vieną ar daugiau šių elementų: — GPS įranga (perkelta iš buvusio MED/4.14) — GLONASS įranga (perkelta iš buvusio MED/4.15) — DGPS įranga (perkelta iš buvusio MED/4.50) — DGLONASS įranga (perkelta iš buvusio MED/4.51) — „Galileo“ įranga (perkelta iš buvusio MED/4.56) — „Beidou“ (BDS) — SBAS įranga 1 eilutė (iš viso 2) SBAS įranga – naujas papunktis, įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2024/1975.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). Ir: GPS įrangai: — IMO Res. MSC.112(73). GLONASS įrangai: — IMO Res. MSC.113(73). DGPS įrangai: — IMO Res. MSC.112(73), — IMO Res. MSC.114(73). DGLONASS įrangai: — IMO Res. MSC.113(73), — IMO Res. MSC.114(73),	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ir: GPS įrangai: — EN 61108-1:2003. GLONASS įrangai: — EN 61108-2:1998. DGPS įrangai: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. DGLONASS įrangai: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. „Galileo“ įrangai: — EN 61108-3:2010. „Beidou“ (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS įrangai: — IEC 61108-7:2024.	B+D B+E B+F G	2024 9 4	2028 9 23 i)

	„Galileo“ įrangai: — IMO Res. MSC.233(82). „Beidou“: — IMO Res. MSC 379(93). SBAS įrangai: — IMO Res. MSC.112(73).	Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ir: GPS įrangai: — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003. GLONASS įrangai: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998. DGPS įrangai: — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003, — IEC 61108-4: 2004. DGLONASS įrangai: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004. „Galileo“ įrangai: — IEC 61108-3:2010. „Beidou“ (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS įrangai: — IEC 61108-7:2024.			

MED/4.63 GNSS įranga Apimanti vieną ar daugiau šių elementų: — GPS įranga (perkelta iš buvusio MED/4.14) — GLONASS įranga (perkelta iš buvusio MED/4.15) — DGPS įranga (perkelta iš buvusio MED/4.50) — DGLONASS įranga (perkelta iš buvusio MED/4.51) — „Galileo“ įranga (perkelta iš buvusio MED/4.56) — „Beidou“ (BDS) — SBAS įranga (Naujas punktas, įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2024/1975.) — IRNSS įranga — (Naujas punktas, įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2025/1533) 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). Ir: GPS įrangai: — IMO Res. MSC.112(73). GLONASS įrangai: — IMO Res. MSC.113(73). DGPS įrangai: — IMO Res. MSC.112(73), — IMO Res. MSC.114(73). DGLONASS įrangai: — IMO Res. MSC.113(73), — IMO Res. MSC.114(73), „Galileo“ įrangai: — IMO Res. MSC.233(82).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ir: GPS įrangai: — EN 61108-1:2003. GLONASS įrangai: — EN 61108-2:1998, DGPS įrangai: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. DGLONASS įrangai: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. „Galileo“ įrangai: — EN 61108-3:2010. „Beidou“ (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS įrangai: — IEC 61108-7:2024. IRNSS įrangai: — IEC 61108-6:2023.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

	„Beidou“: — IMO Res. MSC 379(93). SBAS įrangai: — IMO Res. MSC.112(73). IRNSS įrangai: — IMO Res. MSC.449(99).	Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ir: GPS įrangai: — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003. GLONASS įrangai: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998. DGPS įrangai: — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003, — IEC 61108-4:2004. DGLONASS įrangai: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004. „Galileo“ įrangai: — IEC 61108-3:2010. „Beidou“ (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS įrangai: — IEC 61108-7:2024. IRNSS įrangai: — IEC 61108-6:2023.			

MED/4.64 Radiolokacinė įranga — CAT 1 (perkelta iš buvusio MED/4.34) — CAT 2 (perkelta iš buvusio MED/4.35) — CAT 3 (perkelta iš buvusio MED/4.36) — CAT 1H (perkelta iš buvusio MED/4.37) — CAT 2H (perkelta iš buvusio MED/4.37) 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18. Ir greitaeigiams laivams: — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62388:2013, įskaitant IEC 62388 Corr 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06, įskaitant IEC 62388 Corr 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2028 9 23 i)

MED/4.64 Radiolokacinė įranga — CAT 1 (perkelta iš buvusio MED/4.34) — CAT 2 (perkelta iš buvusio MED/4.35) — CAT 3 (perkelta iš buvusio MED/4.36) — CAT 1H (perkelta iš buvusio MED/4.37) — CAT 2H (perkelta iš buvusio MED/4.37) 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, Ir greitaeigiams laivams: — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN 62388:2013, įskaitant IEC 62388 Corr 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06, įskaitant IEC 62388 Corr 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	

MED/4.65 Girokompasas (perkelta iš buvusio MED/4.3) (perkelta iš buvusio MED/4.31) 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai Girokompasui: — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.424(XI), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87). Greitaeigių laivų girokompasui: — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ir papildomai girokompasui: — ISO 8728:2014. Ir papildomai greitaeigių laivų girokompasui: — ISO 16328:2014. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ir papildomai girokompasui: — ISO 8728:2014. Ir papildomai greitaeigių laivų girokompasui: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	2022 8 15	2028 9 23 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.65 Girokompasas (perkelta iš buvusio MED/4.3) (perkelta iš buvusio MED/4.31) 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai Girokompasui: — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.424(XI), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87). Greitaeigių laivų girokompasui: — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ir papildomai girokompasui: — ISO 8728:2014. Ir papildomai greitaeigių laivų girokompasui: — ISO 16328:2014. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ir papildomai girokompasui: — ISO 8728:2014. Ir papildomai greitaeigių laivų girokompasui: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	2029 8 31 i)

MED/4.65 Girokompasas (perkelta iš buvusio MED/4.3) (perkelta iš buvusio MED/4.31) 3 eilutė (iš viso 3) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai Girokompasui: — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.424(XI), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87). Greitaeigių laivų girokompasui: — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ir papildomai girokompasui: — ISO 8728:2024. Ir papildomai greitaeigių laivų girokompasui: — ISO 16328:2014. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ir papildomai girokompasui: — ISO 8728:2024. Ir papildomai greitaeigių laivų girokompasui: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	2026 8 31	

Punktas MED/4.66 specialiai paliktas tuščias.

MED/4.67 Elektroninė posvyrio matuoklio įranga 1 eilutė (iš viso 2) Naujas punktas, įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2024/1975.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. MSC.363(92), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2024 9 4	2028 9 23 i)

MED/4.67 Elektroninė posvyrio matuoklio įranga 2 eilutė (iš viso 2) Naujas punktas, įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2024/1975.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. MSC.363(92), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	2025 9 23	

MED/4.68 Automatizuotojo vairavimo priemonės — Laivo kurso valdymo sistema (HCS) (perkelta iš buvusio MED/4.16) — Greitaeigių laivų kurso valdymo sistema (perkelta iš buvusio MED/4.40) 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.342(IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.64(67) 3 priedas, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ir: Laivo kurso valdymo sistema (HCS) — ISO 11674:2019. Greitaeigių laivų kurso valdymo sistema — ISO 16329:2003.	B+D B+E B+F G	2026 8 31	

MED/4.69 Reiso duomenų rašytuvas (VDR) — Reiso duomenų rašytuvas (VDR) (perkelta iš buvusio MED/4.29) — Supaprastintasis reiso duomenų rašytuvas (S-VDR) (perkelta iš buvusio MED/4.47) 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ir: Reiso duomenų rašytuvas (VDR) — EN 61996-1:2013+A1:2021. Arba — IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013+A1:2021. Supaprastintasis reiso duomenų rašytuvas (S-VDR) — EN 61996-2:2008. Arba — IEC 61996-2: 2007.	B+D B+E B+F G	2026 8 31	

5. **Radijo ryšio įranga**

5 skirsniui taikytinos pastabos. Radijo ryšio įranga.

3 skiltis. Jei IMO MSC/Circ.862 reikalavimai ir gaminio bandymo standartai prieštaringi, pirmenybė teikiama IMO MSC/Circ.862 reikalavimams.

3 skiltis. Jei IEC 60945 5 ir 6 lentelių ir kitų išvardytų standartų (t. y. ETSI standartų) sąlygos, reikalavimai ir bandymai prieštaringi, pirmenybė teikiama IEC 60945 sąlygoms, reikalavimams ir bandymams.

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai	Atitikties vertinimo moduliai	Pirmas pateikimas rinkai	Paskutinis įmontavimas laive
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF radijo įranga, veikianti DSC ir radiotelefoninio perdavimo ir priėmimo režimu 1 eilutė (iš viso 6)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017–02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, įskaitant A1:2018, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid., įskaitant A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2020 8 12	2024 8 25 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF radijo įranga, veikianti DSC ir radiotelefoninio perdavimo ir priėmimo režimu 2 eilutė (iš viso 6)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, įskaitant A1:2018, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid., įskaitant A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2021 8 25	2024 1 1 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF radijo įranga, veikianti DSC ir radiotelefoninio perdavimo ir priėmimo režimu 3 eilutė (iš viso 6)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, 2 peržiūrėtas leidimas, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, įskaitant A1:2018, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. įskaitant A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2022 8 15	2026 10 10 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF radijo įranga, veikianti DSC ir radiotelefoninio perdavimo ir priėmimo režimu *Pastaba*. Nepaisant to, kad yra IMO Res. MSC.511(105), tokia rezoliucija nebuvo įtraukta į dabartinę sertifikavimo sistemą pagal šį MED IR, nes trūksta susijusių bandymų standartų. Taigi, pagal IMO MSC.1/Circ.1676, IMO Res.A. 803(19) vis dar gali būti taikoma sertifikavimo tikslais iki 2028 m. sausio 1 d. Kai bus parengti susiję IMO Res. MSC.511(105) bandymo standartai, IMO Res. MSC.511(105) bus įtraukta. 4 eilutė (iš viso 6)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, 4 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, įskaitant A1:2018, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		2028 9 23 iii)

MED/5.1 VHF radijo įranga, veikianti DSC ir radiotelefoninio perdavimo ir priėmimo režimu *Pastaba*. Nepaisant to, kad yra IMO Res. MSC.511(105), tokia rezoliucija nebuvo įtraukta į dabartinę sertifikavimo sistemą pagal šį MED IR, nes trūksta susijusių bandymų standartų. Taigi, pagal IMO MSC.1/Circ.1676, IMO Res.A. 803(19) vis dar gali būti taikoma sertifikavimo tikslais iki 2028 m. sausio 1 d. Kai bus parengti susiję IMO Res. MSC.511(105) bandymo standartai, IMO Res. MSC.511(105) bus įtraukta. 5 eilutė (iš viso 6)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, 4 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, įskaitant A1:2018, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025 9 23	2029 8 31 iii)

MED/5.1 VHF radijo įranga, veikianti DSC ir radiotelefoninio perdavimo ir priėmimo režimu 6 eilutė (iš viso 6) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.511(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, 5 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-7:2025, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2026 8 31	

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF DSC budėjimo imtuvas 1 eilutė (iš viso 5)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09 — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017–02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2020 8 12	2024 8 25 iii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF DSC budėjimo imtuvas 2 eilutė (iš viso 5)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2021 8 25	2026 10 10 iii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF DSC budėjimo imtuvas *Pastaba*. Nepaisant to, kad yra IMO Res. MSC.511(105), tokia rezoliucija nebuvo įtraukta į dabartinę sertifikavimo sistemą pagal šį MED IR, nes trūksta susijusių bandymų standartų. Taigi, pagal IMO MSC.1/Circ.1676, IMO Res.A. 803(19) vis dar gali būti taikoma sertifikavimo tikslais iki 2028 m. sausio 1 d. Kai bus parengti susiję IMO Res. MSC.511(105) bandymo standartai, IMO Res. MSC.511(105) bus įtraukta. 3 eilutė (iš viso 5)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1460, 4 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		2028 9 23 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF DSC budėjimo imtuvas *Pastaba*. Nepaisant to, kad yra IMO Res. MSC.511(105), tokia rezoliucija nebuvo įtraukta į dabartinę sertifikavimo sistemą pagal šį MED IR, nes trūksta susijusių bandymų standartų. Taigi, pagal IMO MSC.1/Circ.1676, IMO Res.A. 803(19) vis dar gali būti taikoma sertifikavimo tikslais iki 2028 m. sausio 1 d. Kai bus parengti susiję IMO Res. MSC.511(105) bandymo standartai, IMO Res. MSC.511(105) bus įtraukta. 4 eilutė (iš viso 5)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1460, 4 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025 9 23	2029 8 31 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF DSC budėjimo imtuvas 5 eilutė (iš viso 5) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-7:2025, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2026 8 31	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.511(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1460, 5 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX imtuvas 1 eilutė (iš viso 4)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2020 8 12	2026 10 10 iii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.148(77), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX imtuvas 2 eilutė (iš viso 4)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.508(105), — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		2028 9 23 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX imtuvas 3 eilutė (iš viso 4)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025 9 23	2029 8 31 iii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.508(105), — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX imtuvas 4 eilutė (iš viso 4) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2026 8 31	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.508(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3 peržiūrėtas leidimas, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Laivų grupei perduodamo pagerintos kokybės signalo (EGC) imtuvas 1 eilutė (iš viso 4)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO Res. MSC.431(98) (nauja nuostata), — IMO COMSAR/Circ.32.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2020 8 12	2026 10 10 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Laivų grupei perduodamo pagerintos kokybės signalo (EGC) imtuvas 2 eilutė (iš viso 4)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		2028 9 23 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Laivų grupei perduodamo pagerintos kokybės signalo (EGC) imtuvas 3 eilutė (iš viso 4)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025 9 23	2029 8 31 iii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas.				

MED/5.4 Laivų grupei perduodamo pagerintos kokybės signalo (EGC) imtuvas 4 eilutė (iš viso 4) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2026 8 31	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3 peržiūrėtas leidimas.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 HF saugumo jūroje informacijos (MSI) įranga (HF NBDP imtuvas) 1 eilutė (iš viso 4)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2019 9 13	2026 10 10 iii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.699(17), — IMO Res. A.700(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 HF saugumo jūroje informacijos (MSI) įranga (HF NBDP imtuvas) *Pastaba*. Nepaisant to, kad yra IMO Res. MSC.512(105), tokia rezoliucija nebuvo įtraukta į dabartinę sertifikavimo sistemą pagal šį MED IR, nes trūksta susijusių bandymų standartų. Taigi, pagal IMO MSC.1/Circ.1676, IMO Res.A. 806(19) vis dar gali būti taikoma sertifikavimo tikslais iki 2028 m. sausio 1 d. Kai bus parengti susiję IMO Res. MSC.512(105) bandymo standartai, rezoliucija IMO Res. MSC.512(105) bus įtraukta. 2 eilutė (iš viso 4)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.699(17), — IMO Res. A.700(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1460, 4 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		2028 9 23 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 HF saugumo jūroje informacijos (MSI) įranga (HF NBDP imtuvas) *Pastaba*. Nepaisant to, kad yra IMO Res. MSC.512(105), tokia rezoliucija nebuvo įtraukta į dabartinę sertifikavimo sistemą pagal šį MED IR, nes trūksta susijusių bandymų standartų. Taigi, pagal IMO MSC.1/Circ.1676, IMO Res.A. 806(19) vis dar gali būti taikoma sertifikavimo tikslais iki 2028 m. sausio 1 d. Kai bus parengti susiję IMO Res. MSC.512(105) bandymo standartai, rezoliucija IMO Res. MSC.512(105) bus įtraukta. 3 eilutė (iš viso 4)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.1/507(105), — IMO Res. MSC.1/508(105), — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1460, 4 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025 9 23	2029 8 31 iii)

MED/5.5 HF saugumo jūroje informacijos (MSI) įranga (HF NBDP imtuvas) *Pastaba*. Nepaisant to, kad yra IMO Res. MSC.512(105), tokia rezoliucija nebuvo įtraukta į dabartinę sertifikavimo sistemą pagal šį MED IR, nes trūksta susijusių bandymų standartų. Taigi, pagal IMO MSC.1/Circ.1676, IMO Res.A. 806(19) vis dar gali būti taikoma sertifikavimo tikslais iki 2028 m. sausio 1 d. Kai bus parengti susiję IMO Res. MSC.512(105) bandymo standartai, rezoliucija IMO Res. MSC.512(105) bus įtraukta. 4 eilutė (iš viso 4) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.1/507(105), — IMO Res. MSC.1/508(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1460, 5 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2026 8 31	

1	2	3	4	5	6
MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT) 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— IMO MSC/Circ.862, *Pastaba.* IMO MSC/Circ.862 taikytinas tik pasirenkamam nuotoliniu būdu aktyvinamam įrenginiui, o ne pačiam EPIRB. — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-2 ed4.0:2021.	B+D B+E B+F		2028 9 23 ii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res. A.662(16), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.471(101), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).				
MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT) 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— IMO MSC/Circ.862, *Pastaba.* IMO MSC/Circ.862 taikytinas tik pasirenkamam nuotoliniu būdu aktyvinamam įrenginiui, o ne pačiam EPIRB. — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-2 ed4.0:2021.	B+D B+E B+F	2025 9 23	2029 8 31 ii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res. A.662(16), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.471(101), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas, — ITU-R M.633-5 (11/23), — ITU-R M.690-3 (03/15).				
MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT) 3 eilutė (iš viso 3) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res. A.662(16), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.471(101), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3 peržiūrėtas leidimas, — ITU-R M.633-5 (11/23), — ITU-R M.690-3 (03/15).	— IMO MSC/Circ.862, *Pastaba*. IMO MSC/Circ.862 taikytinas tik pasirenkamam nuotoliniu būdu aktyvinamam įrenginiui, o ne pačiam EPIRB. — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-2 ed4.0:2021.	B+D B+E B+F	2026 8 31	

Punktas MED/5.7 „L diapazono EPIRB (INMARSAT)“ specialiai paliktas tuščias.

Punktas MED/5.8 „MF DSC imtuvas“ specialiai paliktas tuščias.

Punktas MED/5.9 „Dvitonis pavojaus signalizavimo generatorius“ specialiai paliktas tuščias.

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF radijo įranga, veikianti DSC ir radiotelefoninio perdavimo ir priėmimo režimu *Pastaba*. Remiantis IMO ir ITU sprendimais, reikalavimai dvitoniam pavojaus signalizavimo generatoriui ir siųstuvui H3E bandymų standartuose nebetaikomi. 1 eilutė (iš viso 5)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017–02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2020 8 12	2024 8 25 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF radijo įranga, veikianti DSC ir radiotelefoninio perdavimo ir priėmimo režimu *Pastaba*. Remiantis IMO ir ITU sprendimais, reikalavimai dvitoniam pavojaus signalizavimo generatoriui ir siųstuvui H3E bandymų standartuose nebetaikomi. 2 eilutė (iš viso 5)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2021 8 25	2026 10 10 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF radijo įranga, veikianti DSC ir radiotelefoninio perdavimo ir priėmimo režimu *Pastaba*. Remiantis IMO ir ITU sprendimais, reikalavimai dvitoniam pavojaus signalizavimo generatoriui ir siųstuvui H3E bandymų standartuose nebetaikomi. *Pastaba*. Nepaisant to, kad yra IMO Res. MSC.512(105), tokia rezoliucija nebuvo įtraukta į dabartinę sertifikavimo sistemą pagal šį MED IR, nes trūksta susijusių bandymų standartų. Taigi, pagal IMO MSC.1/Circ.1676, IMO Res.A. 804(19) vis dar gali būti taikoma sertifikavimo tikslais iki 2028 m. sausio 1 d. Kai bus parengti susiję IMO Res. MSC.512(105) bandymo standartai, rezoliucija IMO Res. MSC.512(105) bus įtraukta. 3 eilutė (iš viso 5)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		2028 9 23 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF radijo įranga, veikianti DSC ir radiotelefoninio perdavimo ir priėmimo režimu *Pastaba*. Remiantis IMO ir ITU sprendimais, reikalavimai dvitoniam pavojaus signalizavimo generatoriui ir siųstuvui H3E bandymų standartuose nebetaikomi. *Pastaba*. Nepaisant to, kad yra IMO Res. MSC.512(105), tokia rezoliucija nebuvo įtraukta į dabartinę sertifikavimo sistemą pagal šį MED IR, nes trūksta susijusių bandymų standartų. Taigi, pagal IMO MSC.1/Circ.1676, IMO Res.A. 804(19) vis dar gali būti taikoma sertifikavimo tikslais iki 2028 m. sausio 1 d. Kai bus parengti susiję IMO Res. MSC.512(105) bandymo standartai, rezoliucija IMO Res. MSC.512(105) bus įtraukta. 4 eilutė (iš viso 5)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025 9 23	2029 8 31 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF radijo įranga, veikianti DSC ir radiotelefoninio perdavimo ir priėmimo režimu *Pastaba*. Remiantis IMO ir ITU sprendimais, reikalavimai dvitoniam pavojaus signalizavimo generatoriui ir siųstuvui H3E bandymų standartuose nebetaikomi. 5 eilutė (iš viso 5) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2026 8 31	

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC budėjimo imtuvas 1 eilutė (iš viso 5)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450 :2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017–02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2020 8 12	2024 8 25 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC budėjimo imtuvas 2 eilutė (iš viso 5)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450 :2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2021 8 25	2026 10 10 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC budėjimo imtuvas *Pastaba*. Nepaisant to, kad yra IMO Res. MSC.512(105), tokia rezoliucija nebuvo įtraukta į dabartinę sertifikavimo sistemą pagal šį MED IR, nes trūksta susijusių bandymų standartų. Taigi, pagal IMO MSC.1/Circ.1676, IMO Res.A. 804(19) vis dar gali būti taikoma sertifikavimo tikslais iki 2028 m. sausio 1 d. Kai bus parengti susiję IMO Res. MSC.512(105) bandymo standartai, rezoliucija IMO Res. MSC.512(105) bus įtraukta. 3 eilutė (iš viso 5)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		2028 9 23 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC budėjimo imtuvas *Pastaba*. Nepaisant to, kad yra IMO Res. MSC.512(105), tokia rezoliucija nebuvo įtraukta į dabartinę sertifikavimo sistemą pagal šį MED IR, nes trūksta susijusių bandymų standartų. Taigi, pagal IMO MSC.1/Circ.1676, IMO Res.A. 804(19) vis dar gali būti taikoma sertifikavimo tikslais iki 2028 m. sausio 1 d. Kai bus parengti susiję IMO Res. MSC.512(105) bandymo standartai, rezoliucija IMO Res. MSC.512(105) bus įtraukta. 4 eilutė (iš viso 5)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025 9 23	2029 8 31 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC budėjimo imtuvas 5 eilutė (iš viso 5) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2026 8 31	

Punktas MED/5.12 „Inmarsat-B SES“ išbrauktas, nes nuo 2016 m. gruodžio 31 d. paslauga „Inmarsat-B SES Service“ nebeteikiama.

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 „Inmarsat-C SES“ *Pastaba*. Nepaisant to, kad yra IMO Res. MSC.513(105), tokia rezoliucija nebuvo įtraukta į dabartinę sertifikavimo sistemą pagal šį MED IR, nes trūksta susijusių bandymų standartų. Taigi, pagal IMO MSC.1/Circ.1676, IMO Res.A. 807(19) vis dar gali būti taikoma sertifikavimo tikslais iki 2028 m. sausio 1 d. Kai bus parengti susiję IMO Res. MSC.513(105) bandymo standartai, rezoliucija IMO Res. MSC.513(105) bus įtraukta. 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), Res. A.664(16) pastaba: taikytina tik jei „Inmarsat C SES“ gali veikti su EGC funkcijomis. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		2028 9 23 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 „Inmarsat-C SES“ *Pastaba*. Nepaisant to, kad yra IMO Res. MSC.513(105), tokia rezoliucija nebuvo įtraukta į dabartinę sertifikavimo sistemą pagal šį MED IR, nes trūksta susijusių bandymų standartų. Taigi, pagal IMO MSC.1/Circ.1676, IMO Res.A. 807(19) vis dar gali būti taikoma sertifikavimo tikslais iki 2028 m. sausio 1 d. Kai bus parengti susiję IMO Res. MSC.513(105) bandymo standartai, rezoliucija IMO Res. MSC.513(105) bus įtraukta. 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), Res. A.664(16) pastaba: taikytina tik jei „Inmarsat C SES“ gali veikti su EGC funkcijomis. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025 9 23	2029 8 31 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 „Inmarsat-C SES“ *Pastaba*. Nepaisant to, kad yra IMO Res. MSC.513(105), tokia rezoliucija nebuvo įtraukta į dabartinę sertifikavimo sistemą pagal šį MED IR, nes trūksta susijusių bandymų standartų. Taigi, pagal IMO MSC.1/Circ.1676, IMO Res.A. 807(19) vis dar gali būti taikoma sertifikavimo tikslais iki 2028 m. sausio 1 d. Kai bus parengti susiję IMO Res. MSC.513(105) bandymo standartai, rezoliucija IMO Res. MSC.513(105) bus įtraukta. 3 eilutė (iš viso 3) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), Res. A.664(16) pastaba: taikytina tik jei „Inmarsat C SES“ gali veikti su EGC funkcijomis. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3 peržiūrėtas leidimas.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2026 8 31	

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF radijo įranga, veikianti DSC, NBDP ir radiotelefoninio perdavimo ir priėmimo režimu *Pastaba*. Remiantis IMO ir ITU sprendimais, reikalavimai dvitoniam pavojaus signalizavimo generatoriui ir siųstuvui A3H bandymų standartuose nebetaikomi. 1 eilutė (iš viso 6)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017–02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014–07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2020 8 12	2024 8 25 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF radijo įranga, veikianti DSC, NBDP ir radiotelefoninio perdavimo ir priėmimo režimu *Pastaba*. Remiantis IMO ir ITU sprendimais, reikalavimai dvitoniam pavojaus signalizavimo generatoriui ir siųstuvui A3H bandymų standartuose nebetaikomi. 2 eilutė (iš viso 6)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014–07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2021 8 25	2025 8 15 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF radijo įranga, veikianti DSC, NBDP ir radiotelefoninio perdavimo ir priėmimo režimu *Pastaba*. Remiantis IMO ir ITU sprendimais, reikalavimai dvitoniam pavojaus signalizavimo generatoriui ir siųstuvui A3H bandymų standartuose nebetaikomi. 3 eilutė (iš viso 6)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014–07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2022 8 15	2026 10 10 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF radijo įranga, veikianti DSC, NBDP ir radiotelefoninio perdavimo ir priėmimo režimu *Pastaba*. Remiantis IMO ir ITU sprendimais, reikalavimai dvitoniam pavojaus signalizavimo generatoriui ir siųstuvui A3H bandymų standartuose nebetaikomi. *Pastaba*. Nepaisant to, kad yra IMO Res. MSC.512(105), ta rezoliucija nebuvo įtraukta į dabartinę sertifikavimo sistemą pagal šį MED IR, nes trūksta susijusių bandymų standartų. Pagal IMO MSC.1/Circ.1676, IMO Res.A. 806(19) vis dar gali būti taikoma sertifikavimo tikslais iki 2028 m. sausio 1 d. Kai bus parengti susiję IMO Res. MSC.512(105) bandymo standartai, rezoliucija IMO Res. MSC.512(105) bus įtraukta. 4 eilutė (iš viso 6)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		2028 9 23 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF radijo įranga, veikianti DSC, NBDP ir radiotelefoninio perdavimo ir priėmimo režimu *Pastaba*. Remiantis IMO ir ITU sprendimais, reikalavimai dvitoniam pavojaus signalizavimo generatoriui ir siųstuvui A3H bandymų standartuose nebetaikomi. *Pastaba*. Nepaisant to, kad yra IMO Res. MSC.512(105), ta rezoliucija nebuvo įtraukta į dabartinę sertifikavimo sistemą pagal šį MED IR, nes trūksta susijusių bandymų standartų. Pagal IMO MSC.1/Circ.1676, IMO Res.A. 806(19) vis dar gali būti taikoma sertifikavimo tikslais iki 2028 m. sausio 1 d. Kai bus parengti susiję IMO Res. MSC.512(105) bandymo standartai, rezoliucija IMO Res. MSC.512(105) bus įtraukta. 5 eilutė (iš viso 6)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025 9 23	2029 8 31 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF radijo įranga, veikianti DSC, NBDP ir radiotelefoninio perdavimo ir priėmimo režimu 6 eilutė (iš viso 6) *Pastaba*. Remiantis IMO ir ITU sprendimais, reikalavimai dvitoniam pavojaus signalizavimo generatoriui ir siųstuvui A3H bandymų standartuose nebetaikomi. (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013–09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2026 8 31	

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC budėjimo imtuvas su dažnio perderinimu. 1 eilutė (iš viso 6)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017–02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014–07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2020 8 12	2024 8 25 iii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC budėjimo imtuvas su dažnio perderinimu. 2 eilutė (iš viso 6)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019–09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014–07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2021 8 25	2025 8 15 iii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC budėjimo imtuvas su dažnio perderinimu. 3 eilutė (iš viso 6)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998–09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014–07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2022 8 15	2026 10 10 iii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC budėjimo imtuvas su dažnio perderinimu. *Pastaba*. Nepaisant to, kad yra IMO Res. MSC.512(105), ta rezoliucija nebuvo įtraukta į dabartinę sertifikavimo sistemą pagal šį MED IR, nes trūksta susijusių bandymų standartų. Pagal IMO MSC.1/Circ.1676, IMO Res.A. 806(19) vis dar gali būti taikoma sertifikavimo tikslais iki 2028 m. sausio 1 d. Kai bus parengti susiję IMO Res. MSC.512(105) bandymo standartai, rezoliucija IMO Res. MSC.512(105) bus įtraukta. 4 eilutė (iš viso 6)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04 — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		2028 9 23 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC budėjimo imtuvas su dažnio perderinimu. *Pastaba*. Nepaisant to, kad yra IMO Res. MSC.512(105), ta rezoliucija nebuvo įtraukta į dabartinę sertifikavimo sistemą pagal šį MED IR, nes trūksta susijusių bandymų standartų. Pagal IMO MSC.1/Circ.1676, IMO Res.A. 806(19) vis dar gali būti taikoma sertifikavimo tikslais iki 2028 m. sausio 1 d. Kai bus parengti susiję IMO Res. MSC.512(105) bandymo standartai, rezoliucija IMO Res. MSC.512(105) bus įtraukta. 5 eilutė (iš viso 6)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04 — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025 9 23	2029 8 31 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC budėjimo imtuvas su dažnio perderinimu. 6 eilutė (iš viso 6) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021–05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020–06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022–04 — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017–11, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2026 8 31	

MED/5.16 Oreivystės abipusio ryšio VHF radiotelefonas Buvęs MED/9/5.8 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr.1:2008. Arba: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr.1:2008.	B+D B+E B+F		2029 8 31 iii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai SOLAS 74/2009 Reg. IV/7, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.80(70), — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas, — ICAO konvencijos 10 priedas „Radijo ryšio reglamentas“.				
MED/5.16 Oreivystės abipusio ryšio VHF radiotelefonas Buvęs MED/9/5.8 2 eilutė (iš viso 2) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr.1:2008. Arba: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr.1:2008.	B+D B+E B+F	2026 8 31	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai SOLAS 74/2009 Reg. IV/7, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.80(70), — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3 peržiūrėtas leidimas, — ICAO konvencijos 10 priedas „Radijo ryšio reglamentas“.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Nešiojamasis plūdriųjų gelbėjimosi priemonių abipusio ryšio VHF radiotelefonas 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr.1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017.	B+D B+E B+F	2019 9 13	2026 10 10 ii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Nešiojamasis plūdriųjų gelbėjimosi priemonių abipusio ryšio VHF radiotelefonas 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr.1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017.	B+D B+E B+F	2023 10 10	2028 9 23 ii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.149(77), — IMO Res. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Nešiojamasis plūdriųjų gelbėjimosi priemonių abipusio ryšio VHF radiotelefonas 3 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr.1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017 + A2:2023.	B+D B+E B+F	2025 9 23	

1	2	3	4	5	6
MED/5.18 Stacionarusis plūdriųjų gelbėjimosi priemonių abipusio ryšio VHF radiotelefonas 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	2018 6 19	2028 9 23 ii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.809(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Stacionarusis plūdriųjų gelbėjimosi priemonių abipusio ryšio VHF radiotelefonas 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017 + A2:2023.	B+D B+E B+F	2025 9 23	2029 8 31 ii)
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.809(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Stacionarusis plūdriųjų gelbėjimosi priemonių abipusio ryšio VHF radiotelefonas 3 eilutė (iš viso 3) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017 + A2:2023.	B+D B+E B+F	2026 8 31	

MED/5.19 punktas išbrauktas, nes „Inmarsat“ F77 paslauga nuo 2020 m. gruodžio 1 d. nebeteikiama.

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Ugniagesių abipusio ryšio radiotelefonas 1 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/2, — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74/2014 Reg. II-2/10, — IMO Res. A.694(17), — IMO MSC.1Circ 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — ATEX Direktyva 2014/34/ES. a) UHF nešiojamoji radijo ryšio įranga: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) VHF nešiojamoji radijo ryšio įranga: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — ATEX Direktyva 2014/34/ES. a) UHF nešiojamoji radijo ryšio įranga: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) VHF nešiojamoji radijo ryšio įranga: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11.	B+D B+E B+F	2019 9 13	2026 10 10 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Ugniagesių abipusio ryšio radiotelefonas 2 eilutė (iš viso 2)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/2, — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74/2014 Reg. II-2/10, — IMO Res. A.694(17), — IMO MSC.1Circ 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 60079 serija a) UHF nešiojamoji radijo ryšio įranga: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) VHF nešiojamoji radijo ryšio įranga: — ETSI EN 301 178 V2.2.2 :2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11. Arba: — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 60079 serija a) UHF nešiojamoji radijo ryšio įranga: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) VHF nešiojamoji radijo ryšio įranga: — ETSI EN 301 178 V2.2.2 :2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017–11.	B+D B+E B+F	2023 10 10	

1	2	3	4	5	6
MED/5.21 Integruotoji ryšio sistema (ICS) 1 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. A.811(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1389, — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas. — Į ICS įtrauktoms GMDSS funkcijoms ir dalims galioja toms funkcijoms ir dalims taikomi veikimo charakteristikų reikalavimai.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — Į ICS įtrauktoms GMDSS funkcijoms ir dalims galioja toms funkcijoms ir dalims taikomi bandymo reikalavimai. Arba: — IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Į ICS įtrauktoms GMDSS funkcijoms ir dalims galioja toms funkcijoms ir dalims taikomi bandymo reikalavimai.	B+D B+E B+F		2028 9 23 i)

MED/5.21 Integruotoji ryšio sistema (ICS) 2 eilutė (iš viso 3)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. A.811(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1389, — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas. — Į ICS įtrauktoms GMDSS funkcijoms ir dalims galioja toms funkcijoms ir dalims taikomi veikimo charakteristikų reikalavimai.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — Į ICS įtrauktoms GMDSS funkcijoms ir dalims galioja toms funkcijoms ir dalims taikomi bandymo reikalavimai. Arba: — IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Į ICS įtrauktoms GMDSS funkcijoms ir dalims galioja toms funkcijoms ir dalims taikomi bandymo reikalavimai.	B+D B+E B+F	2025 9 23	2029 8 31 i)

MED/5.21 Integruotoji ryšio sistema (ICS) 3 eilutė (iš viso 3) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.517(105), — IMO MSC.1/Circ.1389, — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3 peržiūrėtas leidimas. — Į ICS įtrauktoms GMDSS funkcijoms ir dalims galioja toms funkcijoms ir dalims taikomi veikimo charakteristikų reikalavimai.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — Į ICS įtrauktoms GMDSS funkcijoms ir dalims galioja toms funkcijoms ir dalims taikomi bandymo reikalavimai. Arba: — IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Į ICS įtrauktoms GMDSS funkcijoms ir dalims galioja toms funkcijoms ir dalims taikomi bandymo reikalavimai.	B+D B+E B+F	2026 8 31	

MED/5.22 Laivo Žemės radijo ryšio stotis, skirta naudoti GMDSS Buvęs MED/9/5.9. 1 eilutė (iš viso 5)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019. Arba: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ir papildomai, „Inmarsat“ įrangai: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	2020 8 12	2024 8 25 iii)

MED/5.22 Laivo Žemės radijo ryšio stotis, skirta naudoti GMDSS „Inmarsat“ C įranga: „Inmarsat“ „Fleet Broad Band“ (FBB) įranga ir „Iridium“ įranga: Buvęs MED/9/5.9. 2 eilutė (iš viso 5)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Ir papildomai, „Inmarsat“ C įrangai: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Ir papildomai, „Inmarsat“ „Fleet Broad Band“ (FBB) įrangai: — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Ir papildomai, „Iridium“ įrangai: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Arba: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ir papildomai, „Inmarsat“ C įrangai: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Ir papildomai, „Inmarsat“ „Fleet Broad Band“ (FBB) įrangai: — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Ir papildomai, „Iridium“ įrangai: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F	2021 8 25	2025 8 15 iii)

MED/5.22 Laivo Žemės radijo ryšio stotis, skirta naudoti GMDSS „Inmarsat“ C įranga: „Inmarsat“ „Fleet Broad Band“ (FBB) įranga ir „Iridium“ įranga: Buvęs MED/9/5.9. 3 eilutė (iš viso 5)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Ir papildomai, „Inmarsat“ C įrangai: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Ir papildomai, „Inmarsat“ „Fleet Broad Band“ (FBB) įrangai: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Ir papildomai, „Iridium“ įrangai: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Arba: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010-11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ir papildomai, „Inmarsat“ C įrangai: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Ir papildomai, „Inmarsat“ „Fleet Broad Band“ (FBB) įrangai: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Ir papildomai, „Iridium“ įrangai: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F		2028 9 23 iii)

MED/5.22 Laivo Žemės radijo ryšio stotis, skirta naudoti GMDSS „Inmarsat“ C įranga: „Inmarsat“ „Fleet Broad Band“ (FBB) įranga ir „Iridium“ įranga: Buvęs MED/9/5.9. 4 eilutė (iš viso 5)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32, 2 peržiūrėtas leidimas.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Ir papildomai, „Inmarsat“ C įrangai: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Ir papildomai, „Inmarsat“ „Fleet Broad Band“ (FBB) įrangai: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Ir papildomai, „Iridium“ įrangai: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Arba: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ir papildomai, „Inmarsat“ C įrangai: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Ir papildomai, „Inmarsat“ „Fleet Broad Band“ (FBB) įrangai: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Ir papildomai, „Iridium“ įrangai: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F	2025 9 23	2029 8 31 iii)

MED/5.22 Laivo Žemės radijo ryšio stotis, skirta naudoti GMDSS „Inmarsat“ C įranga: „Inmarsat“ „Fleet Broad Band“ (FBB) įranga ir „Iridium“ įranga: Buvęs MED/9/5.9. 5 eilutė (iš viso 5) (NAUJA EILUTĖ)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR.1/Circ.32, 3 peržiūrėtas leidimas.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Ir papildomai, „Inmarsat“ C įrangai: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Ir papildomai, „Inmarsat“ „Fleet Broad Band“ (FBB) įrangai: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Ir papildomai, „Iridium“ įrangai: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Arba: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Ir papildomai, „Inmarsat“ C įrangai: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	2026 8 31	

		Ir papildomai, „Inmarsat“ „Fleet Broad Band“ (FBB) įrangai, kurios lygiavertė izotropinės spinduliuotės galia (EIRP) mažesnė kaip 15 dBW: — ETSI EN 301 681 V2.1.2:2016. Ir papildomai, „Inmarsat“ „Fleet Broad Band“ (FBB) įrangai, kurios lygiavertė izotropinės spinduliuotės galia (EIRP) 15–33 dBW: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Ir papildomai, „Iridium“ įrangai: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			

6. **Pagal COLREG 72 būtina įranga**

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai	Atitikties vertinimo moduliai	Pirmas pateikimas rinkai	Paskutinis įmontavimas laive
MED/6.1 Navigaciniai žiburiai 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — COLREG 72 I priedo 14 dalis.	— EN 14744:2005, įskaitant AC:2006, — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008. Arba: — EN 14744:2005, įskaitant AC:2006, — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — COLREG 72 I priedo 14 dalis, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.253(83).				

7. **Kita saugos įranga**

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai	Atitikties vertinimo moduliai	Pirmas pateikimas rinkai	Paskutinis įmontavimas laive
MED/7.1 Autonominis suslėgto oro kvėpavimo aparatas, skirtas įeiti į dujų pripildytas erdves ir dirbti jose (Naujas punktas, įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/773, žr. MED/3.7 punktą.) 1 eilutė (iš viso 1)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 14, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 14, — IMO MSC.1/Circ.1499.	— ISO 23269-3:2011. *Pastaba.* Ugniai atsparus gelbėjimo lynas, kurio reikalaujama pagal MED/3.44, yra naudojamas su kvėpavimo aparatu ir karabinu prisegamas prie aparato diržų arba prie atskiro diržo siekiant užtikrinti, kad kvėpavimo aparatas neatsikabintų naudojant gelbėjimo lyną. Šio punkto atitikties deklaracijoje įrašoma, kokia įranga turi būti naudojama su gelbėjimo lynu, kurio reikalaujama pagal MED 3.44, ir naudotojui nurodomos gelbėjimo lyno tvirtinimo vietos.	B+D B+E B+F G	2018 6 19	

8. **Įranga pagal SOLAS II skyriaus 1 dalį**

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai	Atitikties vertinimo moduliai	Pirmas pateikimas rinkai	Paskutinis įmontavimas laive
MED/8.1 Vandens lygio detektoriai 1 eilutė (iš viso 4)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1572.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013, įskaitant Corr1:2013 ir Corr2:2015, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291.	B+D B+E B+F	2019 9 13	2025 8 15 iii)

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai	Atitikties vertinimo moduliai	Pirmas pateikimas rinkai	Paskutinis įmontavimas laive
MED/8.1 Vandens lygio detektoriai 2 eilutė (iš viso 4)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1572, Revision 1.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013, įskaitant Corr1:2013 ir Corr2:2015, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013, įskaitant Corr1:2013 ir Corr2:2015, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2022 8 15	2027 9 4 iii)
MED/8.1 Vandens lygio detektoriai 3 eilutė (iš viso 4)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79) 2 peržiūrėtas leidimas, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1572, Revision 1.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013, įskaitant Corr1:2013 ir Corr2:2015, — IMO Res. MSC.188(79) 2 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013, įskaitant Corr1:2013 ir Corr2:2015, — IMO Res. MSC.188(79) 2 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2024 9 4	2028 9 23 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai	Atitikties vertinimo moduliai	Pirmas pateikimas rinkai	Paskutinis įmontavimas laive
MED/8.1 Vandens lygio detektoriai 4 eilutė (iš viso 4)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79) 2 peržiūrėtas leidimas, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1572, Revision 2.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, — IMO Res. MSC.188(79) 2 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, — IMO Res. MSC.188(79) 2 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	2025 9 23	

9. **Įrenginiai, kuriems netaikomi MED sertifikavimo reikalavimai.**

Šis sąrašas pateikiamas tik susipažinti.

9.1. *Gelbėjimosi priemonės*

MED/9/1.5 Keleivių informavimo ir bendroji avarinės signalizacijos sistema (kai naudojama kaip gaisrinės signalizacijos įrenginys, taikomas MED/3.53 punktas)	Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1157 perkelta į MED/1.44a ir MED/1.44b punktus.

9.2. *Taršos iš laivų prevencijos įranga*

Numeris ir punkto pavadinimas	1973/1978 m. MARPOL taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai
MED/9/2.4 Įranga, kurios veikimas grindžiamas kitomis technologinėmis SOx išmetalų ribojimo priemonėmis	Tipo patvirtinimo reikalavimai — IMO Res. MEPC.176(58) - (persvarstytas MARPOL VI priedas, Reg. 4), — IMO Res. MEPC.184(59).	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res. MEPC.176(58) - (persvarstytas MARPOL VI priedas, Reg. 4).	

9.3. *Apsaugos nuo gaisro įranga*

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai
MED/9/3.8 Nesprogi elektrinė lempa	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 60079 serija.
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	
MED/9/3.9 Cheminėms medžiagoms atspari apsauginė apranga	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/19.	— EN 943-1:2015, įskaitant A1:2019, — EN 943-2:2019, — EN 13832-1:2018, — EN 13832-2:2018, — EN 13832-3:2018, — EN 14605:2005, įskaitant A1:2009, — EN ISO 6530:2005, — ISO 6529:2013, — IMO MSC/Circ.1120.
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 14, — IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 14.	

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai
MED/9/3.21 Dažų ir degiųjų skysčių laikymo spintose įrengtų gaisro gesinimo sistemų sudedamosios dalys	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO MSC/Circ.1239.	
MED/9/3.24 Nešiojamieji putų generatoriai	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3.	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1313.	
MED/9/3.26 Ūkinės dujinio kuro sistemos (sudedamosios dalys)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4.	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO MSC.1/Circ.1276, 1 peržiūrėtas leidimas.	

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai
MED/9/3.27 Stacionariųjų gaisro gesinimo dujomis (CO_2) sistemų sudedamosios dalys	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	Elektriniai automatiniai valdymo ir vėlinimo įtaisai: — EN 12094-1:2003. Neelektriniai automatiniai valdymo ir vėlinimo įtaisai: — EN 12094-2:2003. Rankiniai paleidimo ir stabdymo įtaisai: — EN 12094-3:2003. Talpyklos vožtuvų agregatai ir jų valdikliai: — EN 12094-4:2004. Didžiaslėgės ir mažaslėgės perjungiamosios sklendės ir jų paleidikliai: — EN 12094-5:2006. Neelektriniai blokavimo įtaisai: — EN 12094-6:2006. CO_2 sistemų purkštuvai: — EN 12094-7:2000, įskaitant A1:2005. Jungtys: — EN 12094-8:2006. Slėgmačiai ir slėgio relės: — EN 12094-10:2003. Mechaninės svarstyklės: — EN 12094-11:2003. Uždarymo vožtuvai ir atbuliniai vožtuvai: — EN 12094-13:2001, įskaitant AC:2002. Mažaslėgių CO_2 sistemų odoravimo įtaisai: — EN 12094-16:2003.
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO MSC.1/Circ.1313, — IMO MSC.1/Circ.1318, 1 peržiūrėtas leidimas, — IMO MSC.1/Circ.1456, 1 peržiūrėtas leidimas.	
MED/9/3.31 Rankinės vandens purškimo sistemos	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/19.	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/19.	

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai
MED/9/3.33 Gaisrinės žarnos, kurių skersmuo > 52 mm	Perkeltas į MED/3.29 Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2025/1533.	
MED/9/3.74 Alkoholiui atsparių putų sistema Įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1157.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — SOLAS 74 Reg. II-1/57.	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code), — IMO MSC.1/Circ.1621.	
MED/9/3.75 Lanksčios žarnos, tinkamos metilo ir (arba) etilo alkoholiui kuro vamzdynų sistemose Įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1157.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — SOLAS 74 Reg. II-1/57.	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code), — IMO MSC.1/Circ.1621.	
MED/9/3.76 Alsuokliai, tinkami metilo ir (arba) etilo alkoholiui kuro bakuose Įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1157.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — SOLAS 74 Reg. II-1/57.	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code), — IMO MSC.1/Circ.1621.	

9.4. *Navigacijos įranga*

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai
MED/9/4.20 Greitaeigių laivų kelio kontrolės sistema	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74/2009 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code). Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code), — IMO Res.MSC.191(79).	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.
MED/9/4.21 Elektroninis įrašų žurnalas (ERB) Įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2024/1975.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code)13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87). *Pastaba*. Kol kas pagal SOLAS konvenciją (pvz., SOLAS Reg. V/19) specialaus reikalavimo turėti įrenginį nėra.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162 serija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, įskaitant Amd 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Arba: — EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162 serija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed.1.2 konsolid. su A1 Ed. 1.0:2010–11 ir A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024,

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai
		— IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, įskaitant Amd 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai
MED/9/4.22 QZNSS (*Quasi Zenith Navigational Satellite System*) *Pastaba*. QZNSS tik kartu su GPS, GLONASS, GALILEO ir „Beidou“ Naujas punktas, įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2025/1533.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code).	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). QZNSS: IMO Res.MSC 480(102)	

9.5. *Radijo ryšio įranga*

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai
MED/9/5.8 Oreivystės abipusio ryšio VHF radiotelefonas	Perkelta į MED/5.16 punktą Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1170.	

9.6. *Pagal COLREG 72 būtina įranga*

Numeris ir punkto pavadinimas	1972 m. COLREG taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai
MED/9/6.2 Garsinio signalizavimo priemonės	Tipo patvirtinimo reikalavimai — COLREG 72 III priedo 3 dalis.	— EN 60945:2002, įskaitant IEC 60945:2002/COR1:2008, — Švilpukai – COLREG 72, III priedo 1 dalis (veikimo charakteristikos), — Varpai arba gongai – COLREG 72, III priedo 2 dalis (veikimo charakteristikos). Arba — IEC 60945:2002, įskaitant IEC 60945:2002/COR1:2008, — Švilpukai – COLREG 72, III priedo 1 dalis (veikimo charakteristikos), — Varpai arba gongai – COLREG 72, III priedo 2 dalis (veikimo charakteristikos).
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — COLREG 72 III priedo 3 dalis, — IMO Res.A.694(17).	
MED/9/6.3 Navigacinių žiburių valdiklis Įtrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2024/1975	Išbrauktas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2025/1533	

9.7. *Kita saugos įranga*

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai
MED/9/7.1 Laivo krovos kontrolės prietaisai *Pastaba*. Žr. IACS rekomendaciją Nr. 48.	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. XII/11, — 1997 SOLAS Conference Res. 5.	— IMO MSC.1/Circ.1229.
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. XII/11, — 1997 SOLAS Conference Res. 5.	

9.8. *Įranga pagal SOLAS II skyriaus 1 dalį*

Numeris ir punkto pavadinimas	1974 m. SOLAS taisyklės su pakeitimais ir, kai taikytina, susijusios IMO rezoliucijos ir aplinkraščiai	Bandymo standartai
MED/9/8.1 Generatorių paleidimas šalto oro sąlygomis (paleidžiamieji įtaisai)	Tipo patvirtinimo reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-1/44, — SOLAS 74 Reg. X/3.	
	Įrenginio turėjimo ir veikimo charakteristikų reikalavimai — SOLAS 74 Reg. II-1/44, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 12, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 12, — IMO MSC.1/Circ.1572 Revision2.	