Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2026/1434

22.7.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/1434

(2026. gada 30. jūnijs),

ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/90/ES piemērot attiecībā uz kuģu aprīkojuma projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasībām un testēšanas standartiem, un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2025/1533

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/90/ES (2014. gada 23. jūlijs) par kuģu aprīkojumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/98/EK ([1]), un jo īpaši tās 35. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasības un testēšanas standarti kuģu aprīkojumam, kas ietilpst Direktīvas 2014/90/ES piemērošanas jomā, ir noteikti minētās direktīvas 2. panta 5. punktā definētajos starptautiskajos instrumentos.

(2) Lai ņemtu vērā jaunākās izmaiņas starptautiskajos instrumentos, būtu jāatjaunina piemērojamo starptautisko instrumentu saraksts un būtu skaidri jāuzskaita kuģu aprīkojums, uz kuru pēc šīm izmaiņām attiecas saskaņotas Savienības prasības atbilstoši Direktīvai 2014/90/ES.

(3) Tāpēc Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2025/1533 ([2]) būtu jāatceļ.

(4) Ir pamatoti un samērīgi atļaut pārejas periodu, kurā jaunu kuģu aprīkojuma vienību, kas atbilst pirms šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstī spēkā esošām tipa apstiprināšanas valsts prasībām, var turpināt laist tirgū un uzstādīt uz ES kuģa, kas definēts Direktīvas 2014/90/ES 2. panta 2. punktā.

(5) Lai veicinātu saskaņotu, ātru un vienkāršu Direktīvas 2014/90/ES īstenošanu, saskaņā ar minēto direktīvu pieņemtajiem īstenošanas aktiem, ievērojot minētās direktīvas 35. panta 5. punktu, vajadzētu būt īstenošanas regulām.

(6) Lai kuģu aprīkojuma nozare un citas ieinteresētās personas varētu pielāgoties šajā regulā noteiktajiem pasākumiem, šai regulai būtu jāstājas spēkā 40 dienas pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

(7) Ievērojot Direktīvas 2014/90/ES 38. panta 2. punktu, šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komitejas atzinumu,

([1]) OV L 257, 28.8.2014., 146. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj.

([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2025/1533 (2025. gada 23. jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/90/ES piemērot attiecībā uz kuģu aprīkojuma projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasībām un testēšanas standartiem, un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2024/1975 (OV L, 2025/1533, 14.8.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1533/oj).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasības un testēšanas standartus, kas noteikti Direktīvas 2014/90/ES 2. panta 5. punktā definētajos starptautiskajos instrumentos, piemēro katrai šīs regulas pielikumā norādītajai kuģu aprīkojuma vienībai.

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2025/1533 atceļ.

3. pants

1. Kuģu aprīkojumu, kas pielikuma 1. slejā norādīts kā "jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2024/1975" un kas atbilst pirms 2024. gada 4. septembra dalībvalstī spēkā esošajām tipa apstiprināšanas valsts prasībām, drīkst turpināt laist tirgū un uzstādīt uz ES kuģa līdz 2027. gada 4. septembrim.

2. Kuģu aprīkojumu, kas pielikuma 1. slejā norādīts kā "jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2025/1533" un kas atbilst pirms 2025. gada 23. septembra dalībvalstī spēkā esošajām tipa apstiprināšanas valsts prasībām, drīkst turpināt laist tirgū un uzstādīt uz ES kuģa līdz 2028. gada 23. septembrim.

4. pants

Šī regula stājas spēkā četrdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 30. jūnijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

Vispārīga piezīme. Atsauces uz SOLAS noteikumiem attiecas uz noteikumiem Starptautiskajā konvencijā par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras [kas parakstīta 1974. gada 1. novembrī Londonā] (ar attiecīgajiem grozījumiem).

Izmantotie saīsinājumi

A1 – 1. grozījums attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav SJO dokumenti

A2 – 2. grozījums attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav SJO dokumenti

AC – labojums, ar ko ievieš grozījumu attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav SJO dokumenti

CAT – radiolokācijas iekārtu kategorija, kā noteikts standarta IEC 62388 (2007) 1.3. iedaļā

Circ. – cirkulārs

COLREG – Konvencija par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem

COMSAR – SJO apakškomiteja radiosakaru, meklēšanas un glābšanas jomā

DIN – *Deutsches Institut für Normung*

EN – Eiropas standarts

ETSI – Eiropas Telesakaru standartu institūts

FSS – Starptautiskais ugunsdrošības sistēmu kodekss

FTP – Starptautiskais kodekss par ugunsdrošības testēšanas metožu piemērošanu

GNSS – globāla navigācijas satelītu sistēma

HSC – Ātrgaitas kuģu kodekss

IBC – Starptautiskais ķīmisko lejamkravu kodekss

IACS – Starptautiskā klasificēšanas sabiedrību apvienība

ICAO – Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija

IEC – Starptautiskā Elektrotehnikas komisija

IGC – Starptautiskais kodekss par tādu kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā sašķidrinātas gāzes kā lejamkravas

SJO – Starptautiskā Jūrniecības organizācija

ĪR – īstenošanas regula

ISO – Starptautiskā Standartizācijas organizācija

ITU – Starptautiskā Telesakaru savienība

LSA – dzīvības glābšanas līdzekļi

MARPOL – Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

MED – Kuģu aprīkojuma direktīva

MEPC – Jūras vides aizsardzības komiteja

MSC – Kuģošanas drošības komiteja

NF – *Norme Française*

NO_x – slāpekļa oksīdi

O_2/HC sistēmas – skābekļa un ogļūdeņražu sistēmas

SOLAS – Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras

SO_x – sēra oksīdi

not. – noteikums

Rez. – rezolūcija

Uz šo pielikumu attiecināmās piezīmes

a) Vispārīga piezīme. Papildus šajā pielikumā īpaši norādītajiem testēšanas standartiem tipa pārbaudē (tipa apstiprināšanā) prasīta atbilstība starptautisko konvenciju un attiecīgo SJO rezolūciju un cirkulāru piemērojamajām prasībām. Šāda atbilstība ir norādīta Direktīvas 2014/90/ES II pielikumā dotajos atbilstības novērtēšanas moduļos.

b) 3. sleja. Ja divi testēšanas standartu komplekti ir atdalīti ar "vai", katrs komplekts atbilst visām testēšanas prasībām, kas vajadzīgas, lai atbilstu SJO veiktspējas standartiem. Tādējādi, lai pierādītu atbilstību attiecīgo starptautisko instrumentu prasībām, pietiek veikt testēšanu, izmantojot vienu no šiem testēšanas standartu komplektiem. Turpretī, ja izmantoti citi atdalīšanas līdzekļi (piemēram, komats), piemēro visas uzskaitītās atsauces.

c) 6. sleja. Ņemot vērā kuģubūves termiņus atkarībā no konkrētā kuģu aprīkojuma raksturlielumiem, jēdzienu "uzstādīšana uz kuģa" interpretē kā vienu no šādām darbībām (norādīta iekavās aiz datumiem):

   i) aprīkojuma pirmreizēja uzstādīšana tam paredzētajā vietā uz ES kuģa;

   ii) aprīkojuma pirmreizēja uzstādīšana tam paredzētajā vietā vai uzglabāšana tam paredzētajā vietā uz ES kuģa;

   iii) aprīkojuma piegāde uz kuģu būvētavu, ja šāda piegāde notiek 30 mēnešu laikā pirms aprīkojuma pirmreizējās uzstādīšanas tam paredzētajā vietā.

d) Ja vienai kuģu aprīkojuma vienībai norādīta vairāk nekā viena rinda (piemēram, MED/1.1), apakšējā rindā ietvertās prasības ir attiecībā pret augšējā rindā / augšējās rindās norādītajām prasībām atjauninātas starptautisko instrumentu prasības.

e) Iepriekšējā punktā, proti, d) punktā, norādītajos gadījumos, ja 5. un 6. slejā nav datuma, tas nozīmē, ka testēšanas standartos nav veiktas izmaiņas un attiecīgajai kuģu aprīkojuma vienībai jāatbilst apakšējā (otrajā) rindā norādītajām prasībām.

f) Ja pie starptautiska instrumenta, kas minēts 3. slejā, norādīti vārdi "ar grozījumiem", piemēro datumus un pārejas periodus, kas paredzēti starptautiskā instrumenta grozījumā(-os).

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1. **Dzīvības glābšanas līdzekļi**

Piezīme. *Piemēro SJO MSC.1/cirkulāru 1628, 1629, 1630, 1631, 1632 un 1633 jaunāko pieejamo redakciju, kas testēšanas laikā piemērojama testa ziņojumiem, ja vien tā nav aizstāta ar īpašiem instrumentiem.*

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Glābšanas riņķi 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		10.10.2026. (ii)
MED/1.1 Glābšanas riņķi — nav paredzēti izmantošanai kopā ar aprīkojuma vienību MED/1.10 — paredzēti izmantošanai kopā ar aprīkojuma vienību MED/1.10 *Piezīme. Ja šīs aprīkojuma vienības ir paredzētas, lai iedarbinātu automātisko dūmu signālierīču un pašaizdedzes uguns palaišanas mehānismu, to masai jābūt vismaz 4 kg (sk. arī aprīkojuma vienību MED/1.3).* 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102).	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2a Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: — glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām. Piezīme. *EN 60945 un IEC 60945 minētos elektromagnētiskās savietojamības testus nepiemēro un veic tikai SJO Rez. MSC.81(70) 10.4. klauzulā minētos testus.* 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ISO 24408:2005. Vai — SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ISO 24408:2005	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2b Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: — glābšanas riņķiem. Piezīme. *EN 60945 un IEC 60945 minētos elektromagnētiskās savietojamības testus nepiemēro un veic tikai SJO Rez. MSC.81(70) 10.4. klauzulā minētos testus.* 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ISO 24408:2005. Vai — SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2c Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: — glābšanas vestēm. Piezīme. *EN 60945 un IEC 60945 minētos elektromagnētiskās savietojamības testus nepiemēro un veic tikai SJO Rez. MSC.81(70) 10.4. klauzulā minētos testus.* 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ISO 24408:2005. Vai — SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.3 Glābšanas riņķu automātiskās dūmu signālierīces 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.4 Glābšanas vestes 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		10.10.2026. (ii)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC/Circ.922, — SJO MSC.1/Circ.1304, — SJO MSC.1/Circ.1470.				
MED/1.4 Glābšanas vestes 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.922, — SJO MSC.1/Circ.1304, — SJO MSC.1/Circ.1470.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.5a Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti: — hidrotērps, kas nenodrošina atbilstošu izolāciju. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1046.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		10.10.2026. (ii)
MED/1.5a Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti: — hidrotērps, kas nenodrošina atbilstošu izolāciju. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.1046.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti: — hidrotērps, kas nodrošina atbilstošu izolāciju. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1046.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		10.10.2026. (ii)
MED/1.5b Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti: — hidrotērps, kas nodrošina atbilstošu izolāciju. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.1046.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.5c Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti: — aizsargtērpi. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1046.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		10.10.2026. (ii)
MED/1.5c Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti: — aizsargtērpi. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.1046.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.6a Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes: — hidrotērps, kas nenodrošina atbilstošu izolāciju. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1046.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		10.10.2026. (ii)
MED/1.6a Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes: — hidrotērps, kas nenodrošina atbilstošu izolāciju. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.1046.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.6b Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes: — hidrotērps, kas nodrošina atbilstošu izolāciju. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1046.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		10.10.2026. (ii)
MED/1.6b Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes: — hidrotērps, kas nodrošina atbilstošu izolāciju. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.1046.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.6c Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes: — aizsargtērpi. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1046.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		10.10.2026. (ii)
MED/1.6c Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes: — aizsargtērpi. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.1046.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.7 Siltumu aizturoši līdzekļi 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1046.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Izpletņraķetes (pirotehnika) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.9 Rokas signālugunis (pirotehnika) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.10 Peldoši dūmu signāli (pirotehnika) Piezīme. Sk. arī aprīkojuma vienību MED/1.1. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa,	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 Līnmetēji 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 18. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VII nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Piepūšamie glābšanas plosti 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 13. not., — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC/Circ.811, — SJO MSC.1/Circ.1328.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem. Un pagarinātiem apkopes intervāliem: — SJO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026. (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Piepūšamie glābšanas plosti 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 13. not., — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.811, — SJO MSC.1/Circ.1328.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102). Un pagarinātiem apkopes intervāliem: — SJO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Cietie glābšanas plosti 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		10.10.2026. (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Cietie glābšanas plosti 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Automātiski pašiztaisnojoši glābšanas plosti: — piepūšami. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem. Un pagarinātiem apkopes intervāliem: — SJO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026. (ii)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC/Circ.809, — SJO MSC/Circ.811, — SJO MSC.1/Circ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Automātiski pašiztaisnojoši glābšanas plosti: — piepūšami. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.809, — SJO MSC/Circ.811, — SJO MSC.1/Circ.1328.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102). Un pagarinātiem apkopes intervāliem: — SJO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.14b Automātiski pašiztaisnojoši glābšanas plosti: — cieti. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC/Circ.809, — SJO MSC/Circ.811, — SJO MSC.1/Circ.1328.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		10.10.2026. (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.14b Automātiski pašiztaisnojoši glābšanas plosti: — cieti. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.809, — SJO MSC/Circ.811, — SJO MSC.1/Circ.1328.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Abpusēji peldoši glābšanas plosti ar pārsegu 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC/Circ.809, — SJO MSC/Circ.811, — SJO MSC.1/Circ.1328.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem. Un pagarinātiem apkopes intervāliem: — SJO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026. (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Abpusēji peldoši glābšanas plosti ar pārsegu 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.809, — SJO MSC/Circ.811, — SJO MSC.1/Circ.1328.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102). Un pagarinātiem apkopes intervāliem: — SJO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 Brīvpeldes sistēmas glābšanas plostiem (hidrostatiskie atbrīvošanas bloki) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 13. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC/Circ.811.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.17a Glābšanas laivas Ar laivceltni nolaižamas glābšanas laivas: — daļēji slēgtas, — pilnīgi slēgtas. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1423.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		10.10.2026. (ii)
MED/1.17a Glābšanas laivas Ar laivceltni nolaižamas glābšanas laivas: — daļēji slēgtas, — pilnīgi slēgtas. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC.1/Circ.1423.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	10.10.2023.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.17b Glābšanas laivas Brīvā kritiena glābšanas laivas 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1423.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		10.10.2026. (ii)
MED/1.17b Glābšanas laivas Brīvā kritiena glābšanas laivas 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC.1/Circ.1423.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	10.10.2023.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.17c Ar laivceltni nolaižamas glābšanas laivas, ko izmanto kā dežūrlaivas: — daļēji slēgtas, — pilnīgi slēgtas. Piezīme. Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/1157 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1423, — SJO MSC.1/Circ.1630, — SJO MSC.1/Circ.1631.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	15.8.2022.	10.10.2026. (ii)
MED/1.17c Ar laivceltni nolaižamas glābšanas laivas, ko izmanto kā dežūrlaivas: — daļēji slēgtas, — pilnīgi slēgtas. Piezīme. Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/1157 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC.1/Circ.1423.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	10.10.2023.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 Cietās dežūrlaivas 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		10.10.2026. (ii)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.18 Cietās dežūrlaivas 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	10.10.2023.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Piepūšamās dežūrlaivas 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026. (ii)
MED/1.19 Piepūšamās dežūrlaivas 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102).	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023.	4.9.2027. (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Piepūšamās dežūrlaivas 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102).	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102), — ISO 15372:2000, ieskaitot A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Ātrgaitas dežūrlaivas: — piepūšamās. 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO MSC/Circ.1016, — SJO MSC/Circ.1094.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026. (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Ātrgaitas dežūrlaivas: — piepūšamās. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.1016, — SJO MSC/Circ.1094.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023.	4.9.2027. (ii)

MED/1.20a Ātrgaitas dežūrlaivas: — piepūšamās. 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.1016, — SJO MSC/Circ.1094.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102), — ISO 15372:2000, ieskaitot A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024.	4.9.2027. (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.20b Ātrgaitas dežūrlaivas: — cietās. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO MSC/Circ.1016, — SJO MSC/Circ.1094.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		10.10.2026. (ii)
MED/1.20b Ātrgaitas dežūrlaivas: — cietās. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.1016, — SJO MSC/Circ.1094.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	10.10.2023.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Ātrgaitas dežūrlaivas: — ar cietām un piepūšamām daļām. 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO MSC/Circ.1016, — SJO MSC/Circ.1094.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026. (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Ātrgaitas dežūrlaivas: — ar cietām un piepūšamām daļām. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.1016, — SJO MSC/Circ.1094.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023.	4.9.2027. (ii)

MED/1.20c Ātrgaitas dežūrlaivas: — ar cietām un piepūšamām daļām. 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.1016, — SJO MSC/Circ.1094.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000, ieskaitot A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.21 Nolaišanas iekārtas, izmantojamas ar fallēm (laivceltņi) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 33. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		

Aprīkojuma vienība MED/1.22 “Brīvpeldes palaišanas iekārtas glābšanas peldlīdzekļiem” pārcelta uz MED/9/1.3 un svītrota ar Īstenošanas regulu (ES) 2023/1667.

1	2	3	4	5	6
MED/1.23 Brīvā kritiena glābšanas laivu palaišanas iekārtas 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 33. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.24 Glābšanas plostu palaišanas iekārtas (laivceltņi) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 12. not., — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.25 Ātrgaitas dežūrlaivu palaišanas iekārtas (laivceltņi) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26a Atvienošanas mehānisms — (ar falli vai fallēm nolaižamām) glābšanas laivām un dežūrlaivām. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1419.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26b Atvienošanas mehānisms — (ar falli vai fallēm nolaižamiem) glābšanas plostiem. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.26c Atvienošanas mehānisms — brīvā kritiena glābšanas laivām. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.27 Jūras evakuācijas sistēmas 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 15. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.28 Glābšanas līdzekļi 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+F		23.9.2028. (ii)
MED/1.28 Glābšanas līdzekļi 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO MSC.1/Circ.810.	B+D B+F	23.9.2025.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Iekāpšanas trapi 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 III nodaļas 11. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 11. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1285.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — ISO 5489:2008.	B+D B+E B+F		23.9.2028. (i)

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Iekāpšanas trapi 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 III nodaļas 11. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 11. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1285.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — ISO 5489:2024.	B+D B+E B+F	23.9.25.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.30 Atpakaļatstarojošie materiāli 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	15.8.2022.	

Aprīkojuma vienība MED/1.31 “Glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta” pārcelta uz MED/5.17 un MED/5.18.

Aprīkojuma vienība MED/1.32 “9 GHz SAR transponders (SART)” pārcelta uz MED/4.18.

1	2	3	4	5	6
MED/1.33 Radiolokācijas atstarotājs glābšanas laivām un dežūrlaivām (pasīvais) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. A.384(X), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.164(78).	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F		

Aprīkojuma vienība MED/1.34 “B klases magnētiskais kompass glābšanas laivām un dežūrlaivām” pārcelta uz MED/4.23.

Aprīkojuma vienība MED/1.35 “Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām” pārcelta uz MED/3.38.

1	2	3	4	5	6
MED/1.36 Glābšanas laivas/dežūrlaivas galvenais dzinējs 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.37 Dežūrlaivas galvenais dzinējs: piekarināmais dzinējs 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.38 Starmeši, kas paredzēti lietošanai glābšanas laivās un dežūrlaivās 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.39 Vaļēji abpusēji peldoši glābšanas plosti 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. pielikums, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 11. pielikums, — SJO MSC.1/Circ.1328.	— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. pielikums, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 11. pielikums. Un pagarinātiem apkopes intervāliem: — SJO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+F		10.10.2026. (ii)
MED/1.39 Vaļēji abpusēji peldoši glābšanas plosti 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. pielikums, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 11. pielikums, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC.1/Circ.1328.	— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. pielikums, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 11. pielikums, — SJO Rez. MSC.481(102). Un pagarinātiem apkopes intervāliem: — SJO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+F	10.10.2023.	

Aprīkojuma vienība MED/1.40 “Mehāniskais loču pacēlājs” pārcelta uz MED/4.48.

1	2	3	4	5	6
MED/1.41a Vinčas glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām: — ar laivceltni nolaižamas glābšanas laivas. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 24. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41b Vinčas glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām: — brīvā kritiena glābšanas laivas. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 24. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41c Vinčas glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām: — glābšanas plosti. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 17. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 24. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41d Vinčas glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām: — dežūrlaivas. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 17. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41e Vinčas glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām: — ātrgaitas dežūrlaivas. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 17. not.,	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				

Aprīkojuma vienība MED/1.42 “Loča traps” pārcelta uz MED/4.49.

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Cietās–piepūšamās dežūrlaivas 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	15.8.2022.	31.8.2029. (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Cietās–piepūšamās dežūrlaivas 2. rinda no 2 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.481(102).	— SJO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.481(102), — SJO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	31.8.2026.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.44a Skaļruņu sakaru un vispārējās signalizācijas sistēmas (PAGA) — Vadības un sadales sistēma Piezīme. Sertifikātā norāda, kurai no šādām kuģu kategorijām un sistēmām aprīkojums ir piemērots:	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 4. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 4. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	23.9.2028. (i)

1	2	3	4	5	6
Kuģi: — kravas kuģi — pasažieru kuģi (izņemot drošu atgriešanos ostā) — pasažieru kuģi (ieskaitot drošu atgriešanos ostā) Sistēmas: — vispārējās signalizācijas (GA) sistēmas — skaļruņu sakaru (PA) sistēmas — skaļruņu sakaru un vispārējās signalizācijas (PAGA) sistēmas Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/1157 (pārcelta no MED/9/1.5) 1. rinda no 2	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 12. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 21. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SJO Rez. A.1021(26) 5. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VII nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 4. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 4. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.808, — SJO MSC.1/Circ.1369/1. pap.	Vai — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/1.44a Skaļruņu sakaru un vispārējās signalizācijas sistēmas (PAGA) — Vadības un sadales sistēma Piezīme. Sertifikātā norāda, kurai no šādām kuģu kategorijām un sistēmām aprīkojums ir piemērots:	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 4. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 4. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot A1:2024,	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

Kuģi: — kravas kuģi — pasažieru kuģi (izņemot drošu atgriešanos ostā) — pasažieru kuģi (ieskaitot drošu atgriešanos ostā) Sistēmas: — vispārējās signalizācijas (GA) sistēmas — skaļruņu sakaru (PA) sistēmas — skaļruņu sakaru un vispārējās signalizācijas (PAGA) sistēmas Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/1157 (pārcelta no MED/9/1.5) 2. rinda no 2	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 12. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 21. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SJO Rez. A.1021(26) 5. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VII nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 4. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 4. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.808, — SJO MSC.1/Circ.1369/1. pap.	— EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018. Un attiecīgā gadījumā elektriskās un elektroniskās iekārtas ārpus kuģa komandtiltiņa: — IEC 60533:2015. Vai — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Un attiecīgā gadījumā elektriskās un elektroniskās iekārtas ārpus kuģa komandtiltiņa: — IEC 60533:2015.			

1	2	3	4	5	6
MED/1.44b Skaļruņu sakaru un vispārējās signalizācijas sistēmas (PAGA) — skaļruņi (ja izmanto kā ugunsgrēka signalizācijas ierīci, piemēro aprīkojuma vienību MED/3.53). Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/1157 (pārcelta no MED/9/1.5) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 4. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 4. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	

	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 12. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 21. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SJO Rez. A.1021(26) 5. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VII nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 4. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 4. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.808, — SJO MSC.1/Circ.1369/1. pap.				

2. **Jūras piesārņojuma novēršana**

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	MARPOL 73/78 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Naftas filtrēšanas iekārtas (ja naftas saturs sateču ūdeņos nepārsniedz 15 ppm) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not., — SJO MEPC.1/Circ. 643.	— SJO Rez. MEPC.107(49) ar grozījumiem, — SJO MEPC.1/Circ. 643.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/2.2 Naftas/ūdens saskarsmes indikatori 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 32. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 32. not.	— SJO Rez. MEPC.5(XIII).	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/2.3 Naftas satura mērierīces 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not., — SJO MEPC.1/Circ. 643.	— SJO Rez. MEPC.107(49) ar grozījumiem, — SJO MEPC.1/Circ. 643.	B+D B+E B+F		

Aprīkojuma vienība MED/2.4 “Procesa bloki, kas paredzēti pievienošanai pie esošas naftu saturošā ūdens separācijas iekārtas (ja naftas saturs sateču ūdeņos nepārsniedz 15 ppm)” – vieta atstāta tukša apzināti.

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 Naftas novadīšanas kontroles un vadības sistēma naftas tankkuģiem 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 31. not., — SJO MEPC.1/Circ.858. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 31. not.	— SJO Rez. MEPC.108(49) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

MED/2.6a Notekūdeņu sistēmas (izmantošanai pasažieru kuģos visās teritorijās, arī MARPOL IV pielikumā norādītajā īpašajā teritorijā) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 IV pielikuma 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 IV pielikuma 9. not.	— SJO Rez. MEPC.227(64), ieskaitot 4.2. punktu.	B+D B+E B+F G	16.3.2017.	
MED/2.6b Notekūdeņu sistēmas (izmantošanai kuģos, kas nav pasažieru kuģi, visās teritorijās un pasažieru kuģos ārpus MARPOL IV pielikumā norādītajām īpašajām teritorijām) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 IV pielikuma 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 IV pielikuma 9. not.	— SJO Rez. MEPC.227(64), izņemot 4.2. punktu.	B+D B+E B+F G	16.3.2017.	

1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Kuģu atkritumu sadedzināšanas krāsnis (atkritumu sadedzināšanas iekārtas, kuru jauda nepārsniedz 4 000 kW) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 VI pielikuma 16. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 VI pielikuma 16. not.	— SJO Rez. MEPC.244(66).	B+D B+E B+F G	16.3.2017.	4.9.2027. (iii)
MED/2.7 Kuģu atkritumu sadedzināšanas krāsnis (atkritumu sadedzināšanas iekārtas, kuru jauda nepārsniedz 4 000 kW) 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 VI pielikuma 16. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 VI pielikuma 16. not.	— SJO Rez. MEPC.244(66). — SJO Rez. MEPC.368(79).	B+D B+E B+F G	4.9.2024.	

1	2	3	4	5	6
MED/2.8 Atbilstoši 2008. gada NO_x tehniskajam kodeksam izmantošanai uz kuģa paredzēts un uz kuģa pastāvīgi uzstādīts NO_x analizators 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SJO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītās MARPOL VI pielikuma 13. not.). Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītās MARPOL VI pielikuma 13. not.), — SJO Rez. MEPC.177(58) – (2008. gada NOx tehniskais kodekss), — SJO Rez. MEPC.291(71).	— SJO Rez. MEPC.177(58) – (2008. gada NOx tehniskais kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		

Aprīkojuma vienība MED/2.9 “Aprīkojums, kurā izmanto citas tehnoloģiskas metodes SOx emisiju ierobežošanai” pārcelta uz MED/9/2.4.

1	2	3	4	5	6
MED/2.10 Kuģa dūmgāzu attīrīšanas sistēmas 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SJO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītās MARPOL VI pielikuma 4. not.), — SJO Rez. MEPC.259(68). Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītās MARPOL VI pielikuma 4. not.).	— SJO Rez. MEPC.259(68).	A shēma: B+F G B shēma: G	19.6.2018.	10.10.2026. (iii)
MED/2.10 Kuģa dūmgāzu attīrīšanas sistēmas 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SJO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītās MARPOL VI pielikuma 4. not.), — SJO Rez. MEPC.340(77). Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītās MARPOL VI pielikuma 4. not.).	— SJO Rez. MEPC.340(77).	A shēma: B+F G B shēma: G	10.10.2023.	

3. **Ugunsdrošības aprīkojums**

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
MED/3.1 Klāja primārais pārklājums 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.2 Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 18. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SJO Rez. A.951(23), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. nodaļa, — SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1239, — SJO MSC/Circ.1275, ieskaitot 1. labojumu,	— EN 3-7:2004, ieskaitot A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006, ieskaitot AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	15.8.2022.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.3a Ugunsdzēsēja ekipējums: aizsargapģērbs (karstumizturīgs aizsargapģērbs): 1. rinda no 1 Piezīme. Jāsertificē tikai tad, ja atbilst aizsardzības līmenim X2 un aizsardzības pakāpei Y2+Z2. Piezīme. Neattiecas uz siltumatstarojošu (piemēram, aluminizētu) apģērbu.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— EN 469:2020.	B+D B+E B+F	4.9.2024.	

Aprīkojuma vienība MED/3.3b "Ugunsdzēsēja ekipējums: aizsargapģērbs (karstumizturīgs aizsargapģērbs): aizsargapģērbs ugunsdzēsības darbiem: atstarojošs apģērbs speciālām ugunsdzēsības operācijām" svītrota ar Īstenošanas regulu (ES) 2024/1975.

Aprīkojuma vienība MED/3.3c "Ugunsdzēsēja ekipējums: aizsargapģērbs (karstumizturīgs aizsargapģērbs): aizsargapģērbs ugunsdzēsības darbiem: aizsargapģērbs ar atstarojošu virskārtu" svītrota ar Īstenošanas regulu (ES) 2024/1975.

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Ugunsdzēsēja ekipējums: zābaki 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 15. not., — SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. nodaļa, — SJO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 11. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— EN 15090:2012.	B+D B+E B+F		23.9.2028. (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Ugunsdzēsēja ekipējums: zābaki 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— EN 15090:2012, izņemot 1. tipu.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 15. not., — SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. nodaļa, — SJO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 11. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.				
MED/3.5 Ugunsdzēsēja ekipējums: cimdi 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— EN 659:2003, ieskaitot A1:2008 un AC:2009.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 15. not., — SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. nodaļa, — SJO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 11. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.				

MED/3.6 Ugunsdzēsēja ekipējums: ķivere 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 15. not., — SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. nodaļa, — SJO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 11. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— EN 443:2008.	B+D B+E B+F		23.9.2028. (ii)
MED/3.6 Ugunsdzēsēja ekipējums: ķivere 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 15. not., — SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. nodaļa, — SJO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 11. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— EN 443:2008, izņemot A tipu.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Autonoms saspiesta gaisa elpošanas aparāts Piezīme. Ar bīstamām kravām saistītos negadījumos jālieto elpošanas maskas ar pārspiedienu. (Sk. aprīkojuma vienību MED/7.1). 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 15. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. nodaļa, — SJO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 11. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1499, — SJO MSC.1/Circ.1555.	— ISO 23269-2:2011 (ugunsdzēsība – tikai izmantošanai uz kuģiem). 1. tipa masku nelieto ne MED/3.7, ne MED/7.1 gadījumā. Piezīme. ISO 23269-2 4.28. punktā prasītajai piederīgajai ugunsizturīgajai glābšanas pieturtrosei jābūt sertificētai kā aprīkojuma vienībai MED 3.44, to izmanto kopā ar elpošanas aparātu un to ar karabīni var pievienot aparāta uzkabei vai atsevišķai siksnai, lai glābšanas pieturtroses lietošanas laikā elpošanas aparāts neatvienotos. Elpošanas aparāta B moduļa sertifikātā jānorāda, ka atbilstoši MED sertificētā ugunsizturīgā glābšanas pieturtrose ir obligāta kombinēta sastāvdaļa.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.8 Elpošanas aparāts ar saspiestā gaisa padeves līniju 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa. Piezīme. Šis aprīkojums ir tikai ātrgaitas kuģiem, kas būvēti saskaņā ar 1994. gada HSC kodeksu. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— EN 14593-1:2018. Vai — EN 14594:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.9 Sprinklersistēmu komponenti pasažieru izmitināšanas telpām, dienesta telpām un vadības posteņiem, kas atbilst SOLAS 74 II-2. nodaļas 12. noteikumā minētajiem komponentiem (attiecinot tikai uz sprauslām un to veiktspēju). (Šajā aprīkojuma vienībā ir iekļautas stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC)). Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.44(65), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC/Circ.912, — SJO MSC/Circ. 1556.	— SJO Rez. A.800(19) ar grozījumiem,	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām, kas paredzētas mašīntelpām un kravas sūkņu telpām. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1313.	— SJO MSC/Circ.1165 ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.11a A un B klases nodalījumu ugunsdrošums: — A klases nodalījumi. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.2. not., — SJO MSC/Circ.1120. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.2. not. — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO MSC/Circ.1120, — SJO MSC.1/Circ.1434, — SJO MSC.1/Circ.1616.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — SJO MSC.1/Circ.1435.	B+D B+E B+F		18.5.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.11a A un B klases nodalījumu ugunsdrošums: — A klases nodalījumi. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.2. not., — SJO MSC/Circ.1120. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.2. not. — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO MSC/Circ.1120, — SJO MSC.1/Circ.1434, — SJO MSC.1/Circ.1616, — SJO MSC.1/Circ.1621.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — SJO MSC.1/Circ.1435.	B+D B+E B+F	18.5.2022.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.11b A un B klases nodalījumu ugunsdrošums: — B klases nodalījumi. Piezīme. Ja B klases starpsiena ir testēta tikai no vienas puses un konstruēta uzstādīšanai ar netestēto pusi blakus citas B klases starpsienas netestētajai pusei, tad EK tipa pārbaudes sertifikātā jāietver nosacījumi, ar kādiem to drīkst uzstādīt uz kuģa, nodrošinot, ka vienmēr tiek ievērots aizsardzības līmenis, kas norādīts SOLAS II-2. nodaļas 9.2. noteikumā par termiskiem un strukturāliem norobežojumiem iekļautajās attiecīgajās ugunsdrošuma tabulās. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.4. not., — SJO MSC/Circ.1120. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO MSC/Circ.1120, — SJO MSC.1/Circ.1581.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.12a Ierīces, kas novērš liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs: — spiediena/vakuuma vārsti. 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa.	— SJO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018.	25.8.2024. (iii)
MED/3.12a Ierīces, kas novērš liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs: — spiediena/vakuuma vārsti. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa.	— SJO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021.	31.8.2029. (iii)
MED/3.12a Ierīces, kas novērš liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs: — spiediena/vakuuma vārsti. 3. rinda no 3 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa.	— SJO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO/IEC 80079-49:2024, — ISO 15364:2021.	B+F	31.8.2026.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.12b Ierīces, kas novērš liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs: — liesmu slāpētāji. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa.	— SJO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	31.8.2029. (iii)
MED/3.12b Ierīces, kas novērš liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs: — liesmu slāpētāji. 2. rinda no 2 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa.	— SJO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO/IEC 80079-49:2024.	B+D B+E B+F	31.8.2026.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.12c Ierīces, kas novērš liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs: — detonācijas liesmu slāpētāji. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa.	— SJO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	31.8.2029. (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.12c Ierīces, kas novērš liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs: — detonācijas liesmu slāpētāji. 2. rinda no 2 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa.	— SJO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO/IEC 80079-49:2024.	B+D B+E B+F	31.8.2026.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Ierīces, kas novērš liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs: — ātras darbības atgaisošanas vārsti. 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa.	— SJO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018.	25.8.2024. (iii)
MED/3.12d Ierīces, kas novērš liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs: — ātras darbības atgaisošanas vārsti. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa.	— SJO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021.	31.8.2029. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Ierīces, kas novērš liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs: — ātras darbības atgaisošanas vārsti. 3. rinda no 3 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa.	— SJO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO/IEC 80079-49:2024, — ISO 15364:2021.	B+F	31.8.2026.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.13 Nedegoši materiāli 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/3.14 “Materiāli, izņemot tēraudu, caurulēm, kas šķērso A un B klases nodalījumus” – aprīkojuma vienība iekļauta MED/3.26 un MED/3.27.

1	2	3	4	5	6
MED/3.15a Materiāli, izņemot tēraudu, caurulēm, pa kurām pārsūknē eļļu vai degvielu: — plastmasas caurules un veidgabali. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1120.	— SJO Rez. A.753(18) ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.15b Materiāli, izņemot tēraudu, caurulēm, pa kurām pārsūknē eļļu vai degvielu: — vārsti. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1120.	— EN ISO 10497:2010.	B+D B+E B+F		4.9.2027. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.15b Materiāli, izņemot tēraudu, caurulēm, pa kurām pārsūknē eļļu vai degvielu: — vārsti. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1120.	— EN ISO 10497:2022.	B+D B+E B+F	4.9.2024.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Materiāli, izņemot tēraudu, caurulēm, pa kurām pārsūknē eļļu vai degvielu: — lokano cauruļu mezgli un kompensatori. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1120.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.15d Materiāli, izņemot tēraudu, caurulēm, pa kurām pārsūknē eļļu vai degvielu: — metāla cauruļu komponenti ar izturīgām un elastomēriskām blīvēm. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1120, — SJO MSC/Circ.1527.	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.16 Ugunsdrošas durvis 1. rinda no 1 Piezīme. Ugunsdrošu durvju vadības sistēmas komponentiem veic atbilstības novērtēšanu atbilstoši aprīkojuma vienībai MED 3.17.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO MSC.1/Circ.1511, 1. redakcija.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — SJO MSC.1/Circ.1319.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.17 Ugunsdrošu durvju vadības sistēmu komponenti Piezīme. Ja lietots jēdziens "sistēmas komponenti", var būt jātestē atsevišķs komponents, komponentu grupa vai visa sistēma, lai pārliecinātos, ka ir ievērotas starptautiskās prasības. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18a Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmu izplatības raksturlielumiem: — dekoratīvie finieri. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1120.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18b Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmu izplatības raksturlielumiem: — krāsu sistēmas. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18c Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmu izplatības raksturlielumiem: — grīdas segumi. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18d Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmu izplatības raksturlielumiem: — cauruļu izolācijas pārklājumi. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1120.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18e Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmu izplatības raksturlielumiem: — A, B un C klases nodalījumu konstrukcijā izmantotās līmes. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1120.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18f Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmu izplatības raksturlielumiem: — ugunsnedrošu cauruļvadu membrānas. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Drapērijas, priekškari un citi piekaramie tekstilmateriāli un plēves 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — SJO MSC.1/Circ.1456 ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		23.9.2028. (i)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Drapērijas, priekškari un citi piekaramie tekstilmateriāli un plēves 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — SJO MSC.1/Circ.1456, 1. redakcija.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.20a Mīkstās mēbeles: — visa mēbele (ieskaitot apšuvuma materiālu, pildmateriālu un nedegošu karkasu). 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.20b Mīkstās mēbeles: — apšuvuma materiāls visu veidu pildmateriālam. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) 1. pielikuma 8. daļas 3. papildinājums, ar grozījumiem.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	
MED/3.20c Mīkstās mēbeles: — apšuvuma materiāls liesmas slāpējošam pildmateriālam (testēts īpašā kombinācijā atbilstoši paredzētajam izmantošanas veidam). 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) 1. pielikuma 8. daļas 3. papildinājums, ar grozījumiem.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.20d Mīkstās mēbeles: — liesmas slāpējošs pildmateriāls. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) 1. pielikuma 8. daļas 3. papildinājums, ar grozījumiem.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.21 Gultas piederumi Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.22 Ugunsdrošības aizbīdņi 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO MSC.1/Circ.1655.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

Aprīkojuma vienība MED/3.23 "Nedegoši cauruļvadu kanāli caur A klases nodalījumiem" – vieta atstāta tukša apzināti.

Aprīkojuma vienība MED/3.24 "Elektrības kabeļu kanāli caur A klases nodalījumiem" – vieta atstāta tukša apzināti.

1	2	3	4	5	6
MED/3.25 A un B klases ugunsdroši logi un borta iluminatori Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 3. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1120.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.26a Kanāli caur A klases nodalījumiem: — elektrības kabeļu kanāli. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO MSC.1/Circ.1655.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — SJO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.26b Kanāli caur A klases nodalījumiem: — cauruļu, cauruļvadu, maģistrālie u. c. kanāli. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO MSC.1/Circ.1276, 1. redakcija., — SJO MSC.1/Circ.1655.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — SJO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.26c Kanāli caur A klases nodalījumiem: — kopņu savienotājkanālu sistēmas 1. rinda no 1 Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/1157	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO MSC.1/Circ.1655.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — SJO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.27a Kanāli caur B klases nodalījumiem: — elektrības kabeļu kanāli. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO MSC.1/Circ.1655.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.27b Kanāli caur B klases nodalījumiem: — cauruļu, cauruļvadu, maģistrālie u. c. kanāli. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO MSC.1/Circ.1655.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Sprinklersistēmas (tikai sprinklergalviņas) (Šajā aprīkojuma vienībā ir iekļautas stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC).) Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.44(65), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC/Circ.912, — SJO MSC.1/Circ.1556.	— ISO 6182-1:2014. Vai — EN 12259-1:1999, ieskaitot A1:2001, A2:2004 un A3:2006.	B+D B+E B+F		15.8.2025. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Sprinklersistēmas (tikai sprinklergalviņas) (Šajā aprīkojuma vienībā ir iekļautas stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC).) Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.44(65), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. nodaļa, — SJO MSC/Circ.912, — SJO MSC.1/Circ.1556.	— ISO 6182-1:2021. Vai — EN 12259-1:1999, ieskaitot A1:2001, A2:2004 un A3:2006.	B+D B+E B+F	15.8.2022.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Ugunsdzēsības šļūtenes: — ūdensnecaurlaidīgas ugunsdzēsības plakanšļūtenes (iekšējā diametra diapazons: 25–52 mm). 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— EN 14540:2014.	B+D B+E B+F		23.9.2028. (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Ugunsdzēsības šļūtenes: — ūdensnecaurlaidīgas ugunsdzēsības plakanšļūtenes 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— EN 14540:2014. (Piezīme. ūdensnecaurlaidīgām ugunsdzēsības plakanšļūtenēm, kuru iekšējā diametra diapazons ir 25 mm–52 mm), un abrazīvā diluma testam: — Komisijas Deleģētā regula (ES) 2024/1295 (NF S 61-112). Vai — EN 14540:2014. (Piezīme. ūdensnecaurlaidīgām ugunsdzēsības plakanšļūtenēm, kuru iekšējā diametra diapazons ir 25 mm–52 mm), un abrazīvā diluma testam: — Komisijas Deleģētā regula (ES) 2024/1295 (DIN 14811 (2008. gada janvāris), izņemot 5.3. iedaļas prasības). Vai — Komisijas Deleģētā regula (ES) 2024/1295 (NF S 61-112). Vai — Komisijas Deleģētā regula (ES) 2024/1295 (DIN 14811 (2008. gada janvāris), izņemot 5.3. iedaļas prasības).	B+D B+E B+F	23.9.2025.	

MED/3.30a Pārnēsājams skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums: — 1. kategorija (droša vide). 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1477, — SJO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, vai IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021.	4.9.2027. (ii)
MED/3.30a Pārnēsājams skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums: — 1. kategorija (droša vide). 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1477, — SJO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, ieskaitot EN 50104:2019/A1:2023, — EN 60079-29-1:2016, ieskaitot EN 60079-29-1:2016/A1:2022 un EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, vai IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024.	
MED/3.30b Pārnēsājams skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums: — 2. kategorija (sprādzienbīstama vide). 1. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1477, — SJO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, ieskaitot AC:2020, — EN 60079-1:2014, ieskaitot AC:2018-09, — EN 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, vai IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022.	10.10.2026. (ii)

MED/3.30b Pārnēsājams skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums: — 2. kategorija (sprādzienbīstama vide). 2. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1477, — SJO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, ieskaitot AC:2020, — EN 60079-1:2014, ieskaitot AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016, ieskaitot A1:2022 un A11:2022, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, vai IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	10.10.2023.	4.9.2027. (ii)
MED/3.30b Pārnēsājams skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums: — 2. kategorija (sprādzienbīstama vide). 3. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1477, — SJO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, ieskaitot EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, ieskaitot AC:2020, — EN 60079-1:2014, ieskaitot AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016, ieskaitot A1:2022 un A11:2022, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, vai IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024.	23.9.2028. (ii)

MED/3.30b Pārnēsājams skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums: — 2. kategorija (sprādzienbīstama vide). 4. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1477, — SJO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, ieskaitot EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, ieskaitot AC:2020-02, un A11:2024, — EN 60079-1:2014, ieskaitot AC:2018-09 un A11:2024, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016, ieskaitot A1:2022 un A11:2022, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, vai IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	31.8.2029. (ii)

MED/3.30b Pārnēsājams skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums: — 2. kategorija (sprādzienbīstama vide). 5. rinda no 5 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1477, — SJO MSC.1/Circ.1581.	— EN 50104:2019, ieskaitot EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, ieskaitot AC:2020-02, un A11:2024, — EN 60079-1:2014, ieskaitot AC:2018-09 un A11:2024, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN IEC 60079-11:2024, — EN IEC 60079-15:2019, — EN IEC 60079-26:2024, — EN 60079-29-1:2016, ieskaitot A1:2022 un A11:2022, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, vai IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	31.8.2026.	

Aprīkojuma vienība MED/3.31 “Stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC)” svītrota, jo tā ir ietverta MED/3.9 un MED/3.28.

1	2	3	4	5	6
MED/3.32 Ugunsdroši materiāli (izņemot mēbeles) ātrgaitas kuģiem 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1457.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.33 Ugunsdroši mēbeļu materiāli ātrgaitas kuģiem 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.34 Ugunsdroši nodalījumi ātrgaitas kuģiem 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1457.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.35 Ugunsdrošas durvis ātrgaitas kuģiem 1. rinda no 1 Piezīme. Ugunsdrošu durvju vadības sistēmas komponentiem veic atbilstības novērtēšanu atbilstoši aprīkojuma vienībai MED 3.17.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Ugunsdrošības aizbīdņi ātrgaitas kuģiem 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.37a Kanāli caur ugunsdrošiem nodalījumiem ātrgaitas kuģos: — elektrības kabeļu kanāli. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.37b Kanāli caur ugunsdrošiem nodalījumiem ātrgaitas kuģos: — cauruļu, cauruļvadu, maģistrālie u. c. kanāli. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.38 Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. A.951(23), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— EN 3-7:2004, ieskaitot A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006, ieskaitot AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	25.8.2022.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.39 Sprauslas ekvivalentām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām, kas paredzētas mašīntelpām un kravas sūkņu telpām 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.	— SJO MSC/Circ.1165 ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1313, — SJO MSC.1/Circ.1458.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Zemu novietotas apgaismes sistēmas (tikai komponenti) Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 11. nodaļa.	— SJO Rez. A.752(18), — ISO 15370:2021.	B+D B+E B+F	25.8.2021.	4.9.2027. (ii)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not., — SJO Rez. A.752(18), — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 11. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Zemu novietotas apgaismes sistēmas (tikai komponenti) Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 11. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not., — SJO Rez. A.752(18), — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 11. nodaļa.	— ISO 15370:2021, ieskaitot ISO 15370:2021/groz. 1:2023.	B+D B+E B+F	4.9.2024.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.41a Avārijas evakuācijas elpošanas ierīces (EEBD): — izkļūšanai no briesmām paredzēti autonomi atklātās cirkulācijas saspiestā gaisa elpošanas aparāti ar pilnu sejas masku vai iemuti. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa, — SJO MSC/Circ.849.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		
MED/3.41b Avārijas evakuācijas elpošanas ierīces (EEBD): — izkļūšanai no briesmām paredzēti autonomi atklātās cirkulācijas saspiestā gaisa elpošanas aparāti ar kapuci. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa, — SJO MSC/Circ.849.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.41c Avārijas evakuācijas elpošanas ierīces (EEBD): — autonomi slēgtās cirkulācijas saspiestā gaisa elpošanas aparāti. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa, — SJO MSC/Circ.849.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		

Aprīkojuma vienība MED/3.42a "Inertās gāzes sistēmas: – visa sistēma" svītrota ar Īstenošanas regulu (ES) 2026/1434.

MED/3.42b Inertās gāzes sistēmas: — atsevišķi komponenti: — inertās gāzes skruberi. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SJO Rez. A.567(14), — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — SJO MSC/Circ.353, — SJO MSC/Circ.485, — SJO MSC/Circ.731, — SJO MSC/Circ.1120.	— SJO MSC/Circ.353 ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		
MED/3.42c Inertās gāzes sistēmas: — atsevišķi komponenti: — inertās gāzes pūtēji. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SJO Rez. A.567(14), — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — SJO MSC/Circ.353, — SJO MSC/Circ.485, — SJO MSC/Circ.731, — SJO MSC/Circ.1120.	— SJO MSC/Circ.353 ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Sprauslas taukvāres iekārtu ugunsdzēsības sistēmām (automātisks vai manuāls tips). Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1433.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	23.9.2028. (i)
MED/3.43 Sprauslas taukvāres iekārtu ugunsdzēsības sistēmām (automātisks vai manuāls tips). Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1433.	— ISO 15371:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.44 Ugunsdzēsēju ekipējums – glābšanas pieturtrose: — glābšanas pieturtroses elpošanas aparātam, kas apstiprināts atbilstoši aprīkojuma vienībām MED/3.7 un MED/7.1. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa ar grozījumiem, — SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — ISO 23269-2:2011.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Ekvivalentu stacionāru gāzes ugunsdzēsības sistēmu komponenti (ugunsdzēsīgas vielas, smidzinātāji un sprauslas) mašīntelpām un kravas sūkņu telpām Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. nodaļa, — SJO MSC/Circ.848, — SJO MSC.1/Circ.1313.	— SJO MSC/Circ.848 ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		15.8.2025. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Ekvivalentu stacionāru gāzes ugunsdzēsības sistēmu komponenti (ugunsdzēsīgas vielas, smidzinātāji un sprauslas) mašīntelpām un kravas sūkņu telpām Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. nodaļa.	— SJO MSC/Circ.848 ar grozījumiem.	B+D B+E B+F	15.8.2022.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. nodaļa, — SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — SJO MSC/Circ.848, — SJO MSC.1/Circ.1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Ekvivalentas stacionāras gāzes ugunsdzēsības sistēmas mašīntelpām (aerosola sistēmas) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. nodaļa.	— SJO MSC/Circ.1270, ieskaitot 1. labojumu, ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		15.8.2025. (iii)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1270, ieskaitot 1. labojumu, — SJO MSC.1/Circ.1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Ekvivalentas stacionāras gāzes ugunsdzēsības sistēmas mašīntelpām (aerosola sistēmas) 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. nodaļa, — SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1270, ieskaitot 1. labojumu, — SJO MSC.1/Circ.1313.	— SJO MSC/Circ.1270, ieskaitot 1. labojumu, ar grozījumiem.	B+D B+E B+F	15.8.2022.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Koncentrāts stacionārām augstas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēmām, kas paredzētas mašīntelpām un kravas sūkņu telpām Piezīme. Stacionārā augstas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēma (ieskaitot sistēmas, kas to paredzētajai darbībai izmanto iekštelpu gaisu no to darba telpām) mašīntelpām un kravas sūkņu telpām tomēr jātestē ar apstiprinātu koncentrātu atbilstīgi administrācijas prasībām. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. nodaļa.	— SJO MSC/Circ.670.	B+D B+E B+F		15.8.2025. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Koncentrāts stacionārām augstas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēmām, kas paredzētas mašīntelpām un kravas sūkņu telpām Piezīme. Stacionārā augstas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēma (ieskaitot sistēmas, kas to paredzētajai darbībai izmanto iekštelpu gaisu no to darba telpām) mašīntelpām un kravas sūkņu telpām tomēr jātestē ar apstiprinātu koncentrātu atbilstīgi administrācijas prasībām. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. nodaļa, — SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa.	— SJO MSC/Circ.670.	B+D B+E B+F	15.8.2022.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Stacionāru vietēja izmantojuma ūdens ugunsdzēsības sistēmu komponenti lietošanai A kategorijas mašīntelpās (Sprauslas un veiktspējas testi) *Piezīme*. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— SJO MSC.1/Circ.1387.	B+D B+E B+F		31.8.2029. (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Stacionāru vietēja izmantojuma ūdens ugunsdzēsības sistēmu komponenti lietošanai A kategorijas mašīntelpās (Sprauslas un veiktspējas testi) *Piezīme.* Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 2 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— SJO MSC.1/Circ.1387, ieskaitot 1. labojumu.	B+D B+E B+F	31.8.2026.	
MED/3.49a Stacionāras ūdens ugunsdzēsības sistēmas ro-ro telpām, transportlīdzekļu telpām un īpašu kategoriju telpām: — preskriptīvas sistēmas saskaņā ar SJO MSC.1/Circ.1430, 1. redakcija. 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.	— SJO MSC.1/Circ.1430, 1. redakcija.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	15.8.2025. (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/3.49a Stacionāras ūdens ugunsdzēsības sistēmas ro-ro telpām, transportlīdzekļu telpām un īpašu kategoriju telpām: — preskriptīvas sistēmas saskaņā ar SJO MSC.1/Circ.1430, 2. redakcija. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.	— SJO MSC.1/Circ.1430, 2. redakcija.	B+D B+E B+F	15.8.2022.	4.9.2027. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.49a Stacionāras ūdens ugunsdzēsības sistēmas ro-ro telpām, transportlīdzekļu telpām un īpašu kategoriju telpām: — preskriptīvas sistēmas saskaņā ar SJO MSC.1/Circ.1430, 3. redakcija. 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.	— SJO MSC.1/Circ.1430, 3. redakcija.	B+D B+E B+F	4.9.2024.	

MED/3.49b Stacionāras ūdens ugunsdzēsības sistēmas ro-ro telpām, transportlīdzekļu telpām un īpašu kategoriju telpām: — uz veiktspēju balstītas sistēmas saskaņā ar SJO MSC.1/Circ. 1430, 1. redakcija. 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.	— SJO MSC.1/Circ.1430, 1. redakcija.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	15.8.2025. (iii)
MED/3.49b Stacionāras ūdens ugunsdzēsības sistēmas ro-ro telpām, transportlīdzekļu telpām un īpašu kategoriju telpām: — uz veiktspēju balstītas sistēmas saskaņā ar SJO MSC.1/Circ. 1430, 2. redakcija 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.	— SJO MSC.1/Circ.1430, 2. redakcija.	B+D B+E B+F	15.8.2022.	4.9.2027. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.49b Stacionāras ūdens ugunsdzēsības sistēmas ro-ro telpām, transportlīdzekļu telpām un īpašu kategoriju telpām: — uz veiktspēju balstītas sistēmas saskaņā ar SJO MSC.1/Circ. 1430, 3. redakcija 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.	— SJO MSC.1/Circ.1430, 3. redakcija.	B+D B+E B+F	4.9.2024.	

Aprīkojuma vienība MED/3.50 “Aizsargtērps, kas pasargā no ķīmisku vielu iedarbības” pārcelta uz MED/9/3.9.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — kontroles un indikācijas ierīces. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1242, — SJO MSC.1/Circ.1487, — SJO MSC.1/Circ.1528.	Kuģu elektroiekārtas: — EN 54-2:1997, ieskaitot AC:1999 un A1:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	15.8.2025. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — kontroles un indikācijas ierīces. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1242, — SJO MSC.1/Circ.1487, — SJO MSC.1/Circ.1528.	Kuģu elektroiekārtas: — EN 54-2:1997, ieskaitot AC:1999 un A1:2006. — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — EN 54-2:1997, ieskaitot AC:1999 un A1:2006. — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — energoapgādes iekārtas. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1242, — SJO MSC.1/Circ.1554.	— EN 54-4:1997, ieskaitot AC:1999, A1:2002 un A2:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51c Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — karstuma detektori: punktveida detektori. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-5:2017, ieskaitot A1:2018. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — dūmu detektori: — punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, caurejošu gaismu vai jonizāciju. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-7:2018. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — liesmas detektori: punktveida detektori. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-10:2002, ieskaitot A1:2005, Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — manuāli izsaukuma punkti. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-11:2001, ieskaitot A1:2005. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51g Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — īsslēguma izolatori. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-17:2005, ieskaitot AC:2007. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51h Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — ieejošā un izejošā signāla ierīces. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-18:2005, ieskaitot AC:2007. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	

MED/3.51i Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — kabeļi. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1242.	— EN 60332-1-2:2004, ieskaitot A1:2015 un A11:2016, — IEC 60092-376:2017. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004, ieskaitot A1:2015. Un/vai ugunsizturīgi kabeļi: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 vai IEC 60331-2:2018. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004, ieskaitot A1:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	15.8.2025. (iii)
MED/3.51i Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: — kabeļi. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1242.	— EN 60332-1-2:2004, ieskaitot A1:2015, A11:2016 un A12:2020. — IEC 60092-376:2017. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004, ieskaitot A1:2015. Un/vai ugunsizturīgi kabeļi: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 vai IEC 60331-2:2018. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004, ieskaitot A1:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Nepārnēsājami un netransportējami ugunsdzēsības aparāti 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Vai — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Vai — ISO 11601:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Ugunsgrēka signalizācijas ierīces – sirēnas 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa.	— EN 54-3:2014, ieskaitot A1:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — SJO MSC.1/Circ.1242, — SJO MSC.1/Circ.1487.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.54a Stacionārs skābekļa analīzes un/vai gāzes atklāšanas aprīkojums: — 4. kategorija (droša vide). 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — SJO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — SJO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	25.8.2024. (iii)
MED/3.54a Stacionārs skābekļa analīzes un/vai gāzes atklāšanas aprīkojums: — 4. kategorija (droša vide). 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — SJO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — SJO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021.	4.9.2027. (iii)
MED/3.54a Stacionārs skābekļa analīzes un/vai gāzes atklāšanas aprīkojums: — 4. kategorija (droša vide). 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — SJO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019, ieskaitot EN 50104:2019/A1:2023, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — SJO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	4.9.2024.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.54b Stacionārs skābekļa analīzes un/vai gāzes atklāšanas aprīkojums: — 3. kategorija (sprādzienbīstama vide). 1. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — SJO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — SJO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	25.8.2024. (iii)
MED/3.54b Stacionārs skābekļa analīzes un/vai gāzes atklāšanas aprīkojums: — 3. kategorija (sprādzienbīstama vide). 2. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — SJO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, ieskaitot AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — SJO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021.	4.9.2027. (iii)
MED/3.54b Stacionārs skābekļa analīzes un/vai gāzes atklāšanas aprīkojums: — 3. kategorija (sprādzienbīstama vide). 3. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — SJO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019, ieskaitot EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, ieskaitot AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, ieskaitot EN 60079-29-1:2016/A1:2022 un EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — SJO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	4.9.2024.	23.9.2028. (iii)

MED/3.54b Stacionārs skābekļa analīzes un/vai gāzes atklāšanas aprīkojums: — 3. kategorija (sprādzienbīstama vide). 4. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — SJO MSC.1/Circ.1370.	— EN 50104:2019, ieskaitot EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, ieskaitot AC:2020-02, un A11:2024, — EN 60079-29-1:2016, ieskaitot EN 60079-29-1:2016/A1:2022 un EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — SJO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.55a Divfunkciju sprauslas (smidzināšanas/strūklas veida): — rokas stobri ugunsdzēsības dienesta lietošanai: kombinētie stobri PN 16. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	
MED/3.55b Divfunkciju sprauslas (smidzināšanas/strūklas veida): — rokas stobri ugunsdzēsības dienesta lietošanai: kompaktas strūklas un/vai viena noteikta izsmidzināšanas leņķa stobri PN 16. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	4.6.2025. (iii)

MED/3.55b Divfunkciju sprauslas (smidzināšanas/strūklas veida): — rokas stobri ugunsdzēsības dienesta lietošanai: kompaktas strūklas un/vai viena noteikta izsmidzināšanas leņķa stobri PN 16. Piezīme. Minimālais izsmidzināšanas leņķis ir 30°. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	4.9.2024.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.56 Stacionāras ugunsdzēsības šļūteņu sistēmas: — šļūteņu spoles ar puscietu šļūteni. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— EN 671-1:2012.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Vidējas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēmu komponenti – stacionāri klāja putu ugunsdzēsības aparāti tankkuģiem Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10.8.1. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 14. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1239, — SJO MSC.1/Circ.1276.	— SJO MSC/Circ.798.	B+D B+E B+F		4.9.2027. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Vidējas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēmu komponenti – stacionāri klāja putu ugunsdzēsības aparāti tankkuģiem Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10.8.1. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 14. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1239, — SJO MSC.1/Circ.1276, 1. red.	— SJO MSC/Circ.798.	B+D B+E B+F	4.9.2024.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Stacionāru zemas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēmu komponenti mašīntelpām un tankkuģu klāju aizsardzībai Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 14. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1239, — SJO MSC.1/Circ.1276.	— SJO MSC.1/Circ.1312, — SJO MSC.1/Circ.1312/1. labojums.	B+D B+E B+F		4.9.2027. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Stacionāru zemas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēmu komponenti mašīntelpām un tankkuģu klāju aizsardzībai Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 14. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1239, — SJO MSC.1/Circ.1276, 1. red.	— SJO MSC.1/Circ.1312, — SJO MSC.1/Circ.1312/1. labojums.	B+D B+E B+F	4.9.2024.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.59 Putas stacionārām ugunsdzēsības sistēmām uz ķīmijas tankkuģiem 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not., — SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. nodaļa, — SJO MSC/Circ.553.	— SJO MSC.1/Circ.1312, — SJO MSC.1/Circ.1312/1. labojums.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.60 Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām kajīšu balkonos 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1313.	— SJO MSC.1/Circ.1268.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61a Iekštelpu gaisa augstas kārtnības putu sistēmas mašīntelpu, kravas sūkņu telpu, transportlīdzekļu un ro-ro telpu, īpašu kategoriju telpu un kravas telpu aizsardzībai Piezīme. Iekštelpu gaisa/ārgaisa augstas kārtnības putu sistēmas mašīntelpu, kravas sūkņu telpu, transportlīdzekļu un ro-ro telpu, īpašu kategoriju telpu un kravas telpu aizsardzībai testē ar apstiprinātu koncentrātu atbilstīgi administrācijas prasībām. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1528.	— SJO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61b Ārgaisa augstas kārtnības putu sistēmas mašīntelpu, kravas sūkņu telpu, transportlīdzekļu un ro-ro telpu, īpašu kategoriju telpu un kravas telpu aizsardzībai Piezīme. Iekštelpu gaisa/ārgaisa augstas kārtnības putu sistēmas mašīntelpu, kravas sūkņu telpu, transportlīdzekļu un ro-ro telpu, īpašu kategoriju telpu un kravas telpu aizsardzībai testē ar apstiprinātu koncentrātu atbilstīgi administrācijas prasībām. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1528.	— SJO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.62 Sausa ķīmiskā pulvera ugunsdzēsības sistēmas 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not. — SJO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 11. nodaļa, — SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ. 1617.	— SJO MSC.1/Circ.1315.	B+D B+E B+F		4.9.2027. (iii)
MED/3.62 Sausa ķīmiskā pulvera ugunsdzēsības sistēmas 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not. — SJO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 11. nodaļa, — SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ. 1617.	— SJO MSC.1/Circ. 1315, 1. red.	B+D B+E B+F	4.9.2024.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Paraugu ekstrakcijas dūmu detektorsistēmu komponenti: — kontroles un indikācijas ierīces. Kuģu elektroiekārtas Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa, — EN 54-2:1997, ieskaitot AC:1999 un A1:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Un attiecīgā gadījumā sprādzienbīstama vide: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	25.8.2024. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Paraugu ekstrakcijas dūmu detektorsistēmu komponenti: — kontroles un indikācijas ierīces. Kuģu elektroiekārtas Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa. — EN 54-2:1997, ieskaitot AC:1999 un A1:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Un attiecīgā gadījumā sprādzienbīstama vide: — EN IEC 60079-0:2018, ieskaitot AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021.	23.9.2028. (iii)
MED/3.63a Paraugu ekstrakcijas dūmu detektorsistēmu komponenti: — kontroles un indikācijas ierīces. Kuģu elektroiekārtas Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa. — EN 54-2:1997, ieskaitot AC:1999 un A1:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Un attiecīgā gadījumā sprādzienbīstama vide: — EN IEC 60079-0:2018, ieskaitot AC:2020-02, un A11:2024,	B+D B+E B+F	23.9.2025.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.63b Paraugu ekstrakcijas dūmu detektorsistēmu komponenti: — energoapgādes iekārtas. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa, — EN 54-4:1997, ieskaitot AC:1999, A1:2002 un A2:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Un attiecīgā gadījumā sprādzienbīstama vide: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	25.8.2024. (iii)
MED/3.63b Paraugu ekstrakcijas dūmu detektorsistēmu komponenti: — energoapgādes iekārtas. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa. — EN 54-4:1997, ieskaitot AC:1999, A1:2002 un A2:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Un attiecīgā gadījumā sprādzienbīstama vide: — EN IEC 60079-0:2018, ieskaitot AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021.	23.9.2028. (iii)
MED/3.63b Paraugu ekstrakcijas dūmu detektorsistēmu komponenti: — energoapgādes iekārtas. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa. — EN 54-4:1997, ieskaitot AC:1999, A1:2002 un A2:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Un attiecīgā gadījumā sprādzienbīstama vide: — EN IEC 60079-0:2018, ieskaitot AC:2020-02, un A11:2024,	B+D B+E B+F	23.9.2025.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63c Paraugu ekstrakcijas dūmu detektorsistēmu komponenti: — aspirācijas dūmu detektori. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa, — EN 54-20:2006, ieskaitot AC:2008. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Un attiecīgā gadījumā sprādzienbīstama vide: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	25.8.2024. (iii)
MED/3.63c Paraugu ekstrakcijas dūmu detektorsistēmu komponenti: — aspirācijas dūmu detektori. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa, — EN 54-20:2006, ieskaitot AC:2008. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Un attiecīgā gadījumā sprādzienbīstama vide: — EN IEC 60079-0:2018, ieskaitot AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021.	23.9.2028. (iii)
MED/3.63c Paraugu ekstrakcijas dūmu detektorsistēmu komponenti: — aspirācijas dūmu detektori. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa.	— SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa, — EN 54-20:2006, ieskaitot AC:2008. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās un elektroniskās iekārtas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Un attiecīgā gadījumā sprādzienbīstama vide: — EN IEC 60079-0:2018, ieskaitot AC:2020-02, un A11:2024,	B+D B+E B+F	23.9.2025.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.64 C klases nodalījumi 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.33. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SJO MSC/Circ.1120.	— SJO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Stacionāra ogļūdeņražu gāzu atklāšanas sistēma 1. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 16. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1370, — SJO MSC.1/Circ.1527.	— SJO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	25.8.2024. (iii)
MED/3.65 Stacionāra ogļūdeņražu gāzu atklāšanas sistēma 2. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 16. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1370, — SJO MSC.1/Circ.1527.	— SJO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018, ieskaitot AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021.	4.9.2027. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Stacionāra ogļūdeņražu gāzu atklāšanas sistēma 3. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 16. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1370, — SJO MSC.1/Circ.1527.	— SJO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018, ieskaitot AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, ieskaitot EN 60079-29-1:2016/A1:2022 un EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024.	23.9.2028. (iii)
MED/3.65 Stacionāra ogļūdeņražu gāzu atklāšanas sistēma 4. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 16. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1370, — SJO MSC.1/Circ.1527.	— SJO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018, ieskaitot AC:2020-02, un A11:2024, — EN 60079-29-1:2016, ieskaitot EN 60079-29-1:2016/A1:2022 un EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.66 Evakuācijas norāžu sistēmas, ko izmanto kā alternatīvu zemu novietotām apgaismes sistēmām 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not., — SJO MSC.1/Circ.1168.	— SJO MSC.1/Circ.1168.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Helikopteru klāja putu ugunsdzēsības līdzekļi 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 18. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 17. nodaļa.	— EN 13565-1:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.68 Stacionāru ugunsdzēsības sistēmu komponenti kambīzes izplūdes ventilācijas šahtām Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	23.9.2028. (i)
MED/3.68 Stacionāru ugunsdzēsības sistēmu komponenti kambīzes izplūdes ventilācijas šahtām Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— ISO 15371:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.69 Pārnēsājams ūdens monitors kuģiem, kas būvēti 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk un paredzēti piecu vai vairāk konteineru stāvu pārvadāšanai uz vai virs atklātā klāja 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 12. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1472, — SJO MSC.1/Circ.1550.	— SJO MSC.1/Circ.1472.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.70 Ugunsdzēsības šļūtenes: — puscietas šļūtenes stacionārām sistēmām 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— EN 694:2014.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.71 Stacionāras ugunsdzēsības šļūteņu sistēmas: — šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— EN 671-2:2012.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

4. **Navigācijas iekārtas**

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
MED/4.1 Magnētiskais kompass: — A klase, kuģiem. Piezīme. SJO Rez. MSC.302(87) piemēro tikai tad, ja iekārta var izdot un elektroniski raidīt signālu(-us) uz trešo iekārtu. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.382(X), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Piezīme. Ja piemēro SJO Rez. MSC.302(87): — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Beigas piezīmei par SJO Rez. MSC.302(87)	B+D B+E B+F G	12.8.2020.	23.9.2028. (i)

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
MED/4.1 Magnētiskais kompass: — A klase, kuģiem. Piezīme. SJO Rez. MSC.302(87) piemēro tikai tad, ja iekārta var izdot un elektroniski raidīt signālu(-us) uz trešo iekārtu. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.382(X), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, ieskaitot groz. 1:2024, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Piezīme. Ja piemēro SJO Rez. MSC.302(87): — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Beigas piezīmei par SJO Rez. MSC.302(87)	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Kursa pārraidīšanas ierīce THD (magnētiskā metode) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.116(73), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	23.9.2028. (i)
MED/4.2 Kursa pārraidīšanas ierīce THD (magnētiskā metode) 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

1	2	3	4	5	6
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.116(73), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Aprīkojuma vienība MED/4.3 “Žirokompass” pārcelta uz MED/4.65.

Aprīkojuma vienība MED/4.4 “Radiolokācijas iekārta” pārcelta uz MED/4.34, MED/4.35 un MED/4.36.

Aprīkojuma vienība MED/4.5 “Automātiskais radiolokācijas kursa noteikšanas līdzeklis (ARPA)” pārcelta uz MED/4.34.

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Eholote 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN ISO 9875:2001, ieskaitot ISO tehnisko labojumu 1:2006, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	4.9.2027. (i)

1	2	3	4	5	6
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.224(VII), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.74(69) 4. pielikums, — SJO Rez. MSC.302(87).	EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — ISO 9875:2000, ieskaitot ISO tehnisko labojumu 1:2006, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.6 Eholote 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.224(VII), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.74(69) 4. pielikums, — SJO Rez. MSC.302(87).	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09	B+D B+E B+F G	4.9.2024.	23.9.2028. (i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.6 Eholote 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.224(VII), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.74(69) 4. pielikums, — SJO Rez. MSC.302(87).	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Ātruma un attāluma mērīšanas iekārta (SDME) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.824(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61023:2007, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61023:2007, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	23.9.2028. (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Ātruma un attāluma mērīšanas iekārta (SDME) 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61023:2007, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61023:2007, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.824(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).				

Aprīkojuma vienība MED/4.8 “Stūres leņķa, apgriezienu un dzenskrūves soļa indikators” pārcelta uz MED/4.20, MED/4.21 un MED/4.22.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Pagriešanās ātruma indikators 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.526(13), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007, ieskaitot labojumu 1:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007, ieskaitot labojumu 1:2008, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	10.10.2026. (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Pagriešanās ātruma indikators 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.526(13), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	10.10.2023.	23.9.2028. (i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Pagriešanās ātruma indikators 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.526(13), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ISO 20672:2022, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

Aprīkojuma vienība MED/4.10 “Peilētājs” – vieta atstāta tukša apzināti.

Aprīkojuma vienība MED/4.11 “Garviļņu radionavigācijas iekārta” – vieta atstāta tukša apzināti.

Aprīkojuma vienība MED/4.12 “Radionavigācijas sistēmas “Chaika” iekārta” – vieta atstāta tukša apzināti.

Aprīkojuma vienība MED/4.13 “Decca navigācijas iekārta” – vieta atstāta tukša apzināti.

Aprīkojuma vienība MED/4.14 “GPS iekārta” pārcelta uz MED/4.63.

Aprīkojuma vienība MED/4.15 “GLONASS iekārta” pārcelta uz MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Kursa kontroles sistēma (HCS) 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.342(IX), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.64(67) 3. pielikums, — SJO Rez. MSC.302(87).	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	23.9.2028. (i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Kursa kontroles sistēma (HCS) 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.342(IX), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.64(67) 3. pielikums, — SJO Rez. MSC.302(87).	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	
MED/4.16 Kursa kontroles sistēma (HCS) Piezīme. Jaunu sertifikāciju veic saskaņā ar MED/4.68. 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: Attiecībā uz jauniem sertifikātiem sk. aprīkojuma vienību MED/4.68. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: Attiecībā uz jauniem sertifikātiem sk. aprīkojuma vienību MED/4.68.	Testēšanas standarti Attiecībā uz jauniem sertifikātiem sk. aprīkojuma vienību MED/4.68.	Attiecībā uz jauniem sertifikātiem sk. aprīkojuma vienību MED/4.68.	31.8.2026.	

Aprīkojuma vienība MED/4.17 “Mehāniskais loču pacēlājs” pārcelta uz MED/1.40.

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Meklēšanas un glābšanas ierīce (SRLD): — 9 GHz SAR transponders (SART) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61097-1:2007. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-1:2007.	B+D B+E B+F G		10.10.2026. (ii)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SJO Rez. A.530(13), — SJO Rez. A.802(19), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Meklēšanas un glābšanas ierīce (SRLD): — 9 GHz SAR transponders (SART) 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61097-1:2007. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-1:2007.	B+D B+E B+F G	10.10.2023.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.510(105), — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

Aprīkojuma vienība MED/4.19 “Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta” pārcelta uz MED/4.37.

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Stūres leņķa indikators 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	10.10.2026. (i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Stūres leņķa indikators 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B+D B+E B+F G	10.10.2023.	23.9.2028. (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Stūres leņķa indikators 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Dzenskrūves apgriezienu indikators 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	23.9.2028. (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Dzenskrūves apgriezienu indikators 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	31.8.2029. (i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Dzenskrūves apgriezienu indikators 3. rinda no 3 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2023. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2023.	B+D B+E B+F G	31.8.2026.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Dzenskrūves soļa indikators 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	10.10.2026. (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Dzenskrūves soļa indikators 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B+D B+E B+F G	10.10.2023.	23.9.2028. (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Dzenskrūves soļa indikators 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.23 Magnētiskais kompass: — B klase, glābšanas laivām un dežūrlaivām. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020.	23.9.2028. (i)
MED/4.23 Magnētiskais kompass: — B klase, glābšanas laivām un dežūrlaivām. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F G	23.9.2028.	

Aprīkojuma vienība MED/4.24 “Ātrgaitas kuģu automātiskais radiolokācijas kursa noteikšanas līdzeklis (ARPA)” pārcelta uz MED/4.37.

Aprīkojuma vienība MED/4.25 “Automātiskā sekošanas iekārta (ATA)” pārcelta uz MED/4.35.

Aprīkojuma vienība MED/4.26 “Ātrgaitas kuģu automātiskā sekošanas iekārta (ATA)” pārcelta uz MED/4.38.

Aprīkojuma vienība MED/4.27 “Elektroniska mērķu attāluma un peilējuma noteikšanas ierīce” pārcelta uz MED/4.36.

Aprīkojuma vienība MED/4.28 “Integrētā komandtiltiņa sistēma” pārcelta uz MED/9/4.30 un svītrota ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1397.

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Reisa datu reģistrācijas iekārta (VDR) 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.333(90).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013+A1:2021 — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1, izd. 2.0:2013+A1:2021, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	23.9.2028. (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Reisa datu reģistrācijas iekārta (VDR) 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.333(90).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61996-1:2013+A1:2021 — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61996-1, izd. 2.0:2013+A1:2021, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

MED/4.29 Reisa datu reģistrācijas iekārta (VDR) Piezīme. Jaunu sertifikāciju veic saskaņā ar MED/4.69. 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: Attiecībā uz jauniem sertifikātiem sk. aprīkojuma vienību MED/4.69. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: Attiecībā uz jauniem sertifikātiem sk. aprīkojuma vienību MED/4.69.	Testēšanas standarti Attiecībā uz jauniem sertifikātiem sk. aprīkojuma vienību MED/4.69.	Attiecībā uz jauniem sertifikātiem sk. aprīkojuma vienību MED/4.69.	31.8.2026.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Elektronisko karšu attēlošanas un informācijas sistēma (ECDIS) 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 27. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.232(82), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.1503. 1. redakcija. [ECDIS dublējumu un RCDS izmanto tikai tad, ja šī funkcija ir iekļauta ECDIS. B moduļa sertifikātā norāda, vai šīs opcijas ir testētas.]	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Piezīme. Lai testētu saskaņā ar IEC PAS 61174-1:2021, papildus var izmantot EN 61174 S pielikumu (normatīvo). Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61174, izd. 4.0:2015, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Piezīme. Lai testētu saskaņā ar IEC PAS 61174-1:2021, papildus var izmantot EN 61174 S pielikumu (normatīvo).	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	4.9.2027. (i)

MED/4.30 Elektronisko karšu attēlošanas un informācijas sistēma (ECDIS) 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 27. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.232(82), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.1503, 1. redakcija vai 2. redakcija. [ECDIS dublējumu un RCDS izmanto tikai tad, ja šī funkcija ir iekļauta ECDIS. B moduļa sertifikātā norāda, vai šīs opcijas ir testētas.]	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Piezīme. Lai testētu saskaņā ar IEC PAS 61174-1:2021, papildus var izmantot EN 61174 S pielikumu (normatīvo). Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61174, izd. 4.0:2015, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Piezīme. Lai testētu saskaņā ar IEC PAS 61174-1:2021, papildus var izmantot EN 61174 S pielikumu (normatīvo).	B+D B+E B+F G	4.9.2024.	23.9.2028. (i)

MED/4.30 Elektronisko karšu attēlošanas un informācijas sistēma (ECDIS) 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 27. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.232(82), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.1503. 1. redakcija vai 2. redakcija. [ECDIS dublējumu un RCDS izmanto tikai tad, ja šī funkcija ir iekļauta ECDIS. B moduļa sertifikātā norāda, vai šīs opcijas ir testētas.]	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Piezīme. Lai testētu saskaņā ar IEC PAS 61174-1:2021, papildus var izmantot EN 61174 S pielikumu (normatīvo). Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61174, izd. 4.0:2015, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Piezīme. Lai testētu saskaņā ar IEC PAS 61174-1:2021, papildus var izmantot IEC 61174 S pielikumu (normatīvo).	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

Aprīkojuma vienība MED/4.31 “Žirokompass ātrgaitas kuģiem” pārcelta uz MED/4.65.

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Universālās automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) iekārta 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.74(69), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014). Piezīme. ITU-RM 1371-5 (02-2014) piemēro tikai saskaņā ar SJO Rez. MSC.74(69) prasībām.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	23.9.2028. (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Universālās automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) iekārta 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.74(69), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014). Piezīme. ITU-RM 1371-5 (02-2014) piemēro tikai saskaņā ar SJO Rez. MSC.74(69) prasībām.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Kuģa ceļa kontroles sistēma 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.74(69), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62065, izd. 2.0:2014-02, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	23.9.2028. (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Kuģa ceļa kontroles sistēma 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.74(69), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62065, izd. 2.0:2014-02, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	31.8.2029. (ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Kuģa ceļa kontroles sistēma 3. rinda no 3 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.74(69), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — IEC 62065:2025, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62065:2025, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	31.8.2026.	

Aprīkojuma vienība MED/4.34 “Radiolokācijas iekārta CAT 1” pārcelta uz MED/4.64.

Aprīkojuma vienība MED/4.35 “Radiolokācijas iekārta CAT 2” pārcelta uz MED/4.64.

Aprīkojuma vienība MED/4.36 “Radiolokācijas iekārta CAT 3” pārcelta uz MED/4.64.

Aprīkojuma vienība MED/4.37 “Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta (CAT 1H un CAT 2H” pārcelta uz MED/4.64.

Aprīkojuma vienība MED/4.38a “Ar kartes opciju apstiprināta radiolokācijas iekārta, t. i., — CAT 1C” pārcelta uz MED/4.64.

Aprīkojuma vienība MED/4.38b “Ar kartes opciju apstiprināta radiolokācijas iekārta, t. i., — CAT 2C” pārcelta uz MED/4.64.

Aprīkojuma vienība MED/4.38c “Ar kartes opciju apstiprināta radiolokācijas iekārta, t. i., — CAT 1HC” pārcelta uz MED/4.64.

Aprīkojuma vienība MED/4.38d “Ar kartes opciju apstiprināta radiolokācijas iekārta, t. i., — CAT 2HC” pārcelta uz MED/4.64.

1	2	3	4	5	6
MED/4.39 Radiolokācijas atstarotājs, pasīvā tipa 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.164(78).	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Kursa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.822(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	23.9.2028. (i)

		IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.40 Kursa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.822(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

MED/4.40 Kursa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem Piezīme. Jaunu sertifikāciju veic saskaņā ar MED/4.68. 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: Attiecībā uz jauniem sertifikātiem sk. aprīkojuma vienību MED/4.68. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: Attiecībā uz jauniem sertifikātiem sk. aprīkojuma vienību MED/4.68.	Testēšanas standarti Attiecībā uz jauniem sertifikātiem sk. aprīkojuma vienību MED/4.68.	Attiecībā uz jauniem sertifikātiem sk. aprīkojuma vienību MED/4.68.	31.8.2026.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Kursa pārraidīšanas ierīce THD (GNSS metode) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.116(73), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Un attiecīgi: — EN 61162 sērija: EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018. Vai — IEC 61162 sērija: IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	23.9.2028. (i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Kursa pārraidīšanas ierīce THD (GNSS metode) 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.116(73), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Un attiecīgi: — EN 61162 sērija: EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018. Vai — IEC 61162 sērija: IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Starmetis ātrgaitas kuģiem 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Nakts redzamības aprīkojums ātrgaitas kuģiem 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.94(72), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79).	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN IEC 62288:2022. Vai — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 62288, izd. 3.0:2021.	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	23.9.2028. (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Nakts redzamības aprīkojums ātrgaitas kuģiem 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.94(72), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79).	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, Vai — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

Aprīkojuma vienība MED/4.44 “DGPS un DGLONASS diferenciālās radiobāku uztvērējiekārtas” pārcelta uz MED/4.63.

Aprīkojuma vienība MED/4.45 “Kartes kuģa radaram” svītrota, jo tā ir ietverta MED/4.38.

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Kursa pārraidīšanas ierīce THD (žiroskopiskā metode) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa,	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	23.9.2028. (i)

1	2	3	4	5	6
	— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.116(73), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	Vai — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.46 Kursa pārraidīšanas ierīce THD (žiroskopiskā metode) 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.116(73), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Vienkāršota reisa datu reģistrācijas iekārta (S-VDR) 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.163(78), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2:2007, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	23.9.2028. (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Vienkāršota reisa datu reģistrācijas iekārta (S-VDR) 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.163(78), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61996-2:2007, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

MED/4.47 Vienkāršota reisa datu reģistrācijas iekārta (S-VDR) Piezīme. Jaunu sertifikāciju veic saskaņā ar MED/4.69. 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: Attiecībā uz jauniem sertifikātiem sk. aprīkojuma vienību MED/4.69. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: Attiecībā uz jauniem sertifikātiem sk. aprīkojuma vienību MED/4.69.	Testēšanas standarti Attiecībā uz jauniem sertifikātiem sk. aprīkojuma vienību MED/4.69.	Attiecībā uz jauniem sertifikātiem sk. aprīkojuma vienību MED/4.69.	31.8.2026.	

Aprīkojuma vienība MED/4.48 "Mehāniskais loču pacēlājs" – vieta atstāta tukša apzināti (jo SJO Rez. MSC.308(88), kas stājās spēkā 2012. gada 1. jūlijā, teikts: "Mehāniskos loču pacēlājus neizmanto.").

1	2	3	4	5	6
MED/4.49 Loča traps 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 23. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. A.1045(27) ar grozījumiem, — ISO 799-1:2019.	B+D B+E B+F G	12.8.2020.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 23. not., — SJO Rez. A.1045(27), — SJO MSC/Circ.1428.				

Aprīkojuma vienība MED/4.50 "DGPS iekārta" pārcelta uz MED/4.63.

Aprīkojuma vienība MED/4.51 "DGLONASS iekārta" pārcelta uz MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.52 Dienasgaismas signāllukturis 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ISO 25861:2007. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ISO 25861:2007.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.95(72), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.53 Atstarotā radiolokācijas mērķa signāla pastiprinātājs 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13).	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Kompasa peilēšanas ierīce 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not.	— ISO 25862:2019, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020.	23.9.2028. (i)
MED/4.54 Kompasa peilēšanas ierīce 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not.	— ISO 25862:2019, ieskaitot A1:2024, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — ISO 25862:2019, — ISO 25862:2019/A1:2024. — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.55 Meklēšanas un glābšanas ierīce (SRLD): AIS SART iekārta 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5:2014.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61097-14:2010. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-14:2010.	B+D B+E B+F G		

Aprīkojuma vienība MED/4.56 “Galileo iekārta” pārcelta uz MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Komandtiltiņa navigācijas sardzes signalizācijas sistēma (BNWAS) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.128(75), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.1474.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62616:2010, ieskaitot IEC 62616 labojumu 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	23.9.2028. (i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62616:2010, ieskaitot IEC 62616 labojumu 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.57 Komandtiltiņa navigācijas sardzes signalizācijas sistēma (BNWAS) 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.128(75), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.1474.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN 62616:2010, ieskaitot IEC 62616 labojumu 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62616:2010, ieskaitot IEC 62616 labojumu 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Skaņas uztveršanas sistēma 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss). Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.86(70), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	23.9.2028. (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Skaņas uztveršanas sistēma 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss). Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.86(70), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Integrēta navigācijas sistēma 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 15. not., — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.252(83), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 61924-2:2013, ieskaitot IEC 61924-2 labojumu 1:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 61924-2:2012, ieskaitot IEC 61924-2 labojumu 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	10.10.2026. (i)

MED/4.59 Integrēta navigācijas sistēma 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 15. not., — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.252(83), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.	B+D B+E B+F G	10.10.2023.	23.9.2028. (i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.59 Integrēta navigācijas sistēma 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 15. not., — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.252(83), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

Aprīkojuma vienība MED/4.60 “Ar kartes opciju apstiprināta radiolokācijas iekārta, t. i., — CAT 3C” pārcelta uz MED/4.64.

Aprīkojuma vienība MED/4.61 “Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta (CAT 3H)” svītrota.

Aprīkojuma vienība MED/4.62 “Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta (CAT 3HC)” svītrota.

MED/4.63 GNSS iekārta Ar vienu vai vairākiem šādiem elementiem: — GPS iekārta (pārcelta no *ex* MED/4.14) — GLONASS iekārta (pārcelta no *ex* MED/4.15) — DGPS iekārta (pārcelta no *ex* MED/4.50) — DGLONASS iekārta (pārcelta no *ex* MED/4.51) — Galileo iekārta (pārcelts no ex MED/4.56) — Beidou (BDS) — SBAS iekārta 1. rinda no 2 SBAS iekārta. Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2024/1975	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87). Un attiecībā uz: GPS iekārtu: — SJO Rez. MSC.112(73). GLONASS iekārtu: — SJO Rez. MSC.113(73). DGPS iekārtu: — SJO Rez. MSC.112(73), — SJO Rez. MSC.114(73). DGLONASS iekārtu: — SJO Rez. MSC.113(73), — SJO Rez. MSC.114(73),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Un attiecībā uz: GPS iekārtu: — EN 61108-1:2003. GLONASS iekārtu: — EN 61108-2:1998. DGPS iekārtu: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. DGLONASS iekārtu: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Galileo iekārtu: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS iekārtu: — IEC 61108-7:2024.	B+D B+E B+F G	4.9.2024.	23.9.2028. (i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

	Galileo iekārtu: — SJO Rez. MSC.233(82). Beidou: — SJO Rez. MSC 379(93). SBAS iekārtu: — SJO Rez. MSC.112(73).	Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Un attiecībā uz: GPS iekārtu: — IEC 61108-1, izd. 2.0:2003. GLONASS iekārtu: — IEC 61108-2, izd. 1.0:1998. DGPS iekārtu: — IEC 61108-1, izd. 2.0:2003, — IEC 61108-4:2004. DGLONASS iekārtu: — IEC 61108-2, izd. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004. Galileo iekārtu: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS iekārtu: — IEC 61108-7:2024.			

MED/4.63 GNSS iekārta Ar vienu vai vairākiem šādiem elementiem: — GPS iekārta (pārcelta no *ex* MED/4.14) — GLONASS iekārta (pārcelta no *ex* MED/4.15) — DGPS iekārta (pārcelta no *ex* MED/4.50) — DGLONASS iekārta (pārcelta no *ex* MED/4.51) — Galileo iekārta (pārcelts no *ex* MED/4.56) — Beidou (BDS) — SBAS iekārta (Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2024/1975) — IRNSS iekārta — (Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2025/1533) 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87). Un attiecībā uz: GPS iekārtu: — SJO Rez. MSC.112(73). GLONASS iekārtu: — SJO Rez. MSC.113(73). DGPS iekārtu: — SJO Rez. MSC.112(73), — SJO Rez. MSC.114(73). DGLONASS iekārtu: — SJO Rez. MSC.113(73), — SJO Rez. MSC.114(73), Galileo iekārtu: — SJO Rez. MSC.233(82).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Un attiecībā uz: GPS iekārtu: — EN 61108-1:2003. GLONASS iekārtu: — EN 61108-2:1998. DGPS iekārtu: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. DGLONASS iekārtu: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Galileo iekārtu: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS iekārtu: — IEC 61108-7:2024. IRNSS iekārtu: — IEC 61108-6:2023.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

	Beidou: — SJO Rez. MSC 379(93). SBAS iekārtu: — SJO Rez. MSC.112(73). IRNSS iekārtu: — SJO Rez. MSC.449(99).	Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Un attiecībā uz: GPS iekārtu: — IEC 61108-1, izd. 2.0:2003. GLONASS iekārtu: — IEC 61108-2, izd. 1.0:1998. DGPS iekārtu: — IEC 61108-1, izd. 2.0:2003, — IEC 61108-4:2004. DGLONASS iekārtu: — IEC 61108-2, izd. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004. Galileo iekārtu: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS iekārtu: — IEC 61108-7:2024. IRNSS iekārtu: — IEC 61108-6:2023.			

MED/4.64 Radiolokācijas iekārta — CAT 1 (pārcelta no *ex* MED/4.34) — CAT 2 (pārcelta no *ex* MED/4.35) — CAT 3 (pārcelta no *ex* MED/4.36) — CAT 1H (pārcelta no *ex* MED/4.37) — CAT 2H (pārcelta no *ex* MED/4.37) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., Un attiecībā uz ātrgaitas kuģiem: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.278(VIII), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.192(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62388:2013, ieskaitot IEC 62388 labojumu 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62388, izd. 2.0:2013-06, ieskaitot IEC 62388 labojumu 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	23.9.2028. (i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.64 Radiolokācijas iekārta — CAT 1 (pārcelta no *ex* MED/4.34) — CAT 2 (pārcelta no *ex* MED/4.35) — CAT 3 (pārcelta no *ex* MED/4.36) — CAT 1H (pārcelta no *ex* MED/4.37) — CAT 2H (pārcelta no *ex* MED/4.37) 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., Un attiecībā uz ātrgaitas kuģiem: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.278(VIII), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.192(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN 62388:2013, ieskaitot IEC 62388 labojumu 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62388, izd. 2.0:2013-06, ieskaitot IEC 62388 labojumu 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

MED/4.65 Žirokompass (pārcelts no *ex* MED/4.3) (pārcelts no *ex* MED/4.31) 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: Attiecībā uz žirokompasu: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.424(XI), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87). Attiecībā uz žirokompasu ātrgaitas kuģiem: — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.821(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.1349.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Un papildus attiecībā uz žirokompasu: — ISO 8728:2014. Un papildus attiecībā uz žirokompasu ātrgaitas kuģiem: — ISO 16328:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Un papildus attiecībā uz žirokompasu: — ISO 8728:2014. Un papildus attiecībā uz žirokompasu ātrgaitas kuģiem: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	15.8.2022.	23.9.2028. (i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.65 Žirokompass (pārcelts no *ex* MED/4.3) (pārcelts no *ex* MED/4.31) 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: Attiecībā uz žirokompasu: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.424(XI), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87). Attiecībā uz žirokompasu ātrgaitas kuģiem: — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.821(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.1349.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Un papildus attiecībā uz žirokompasu: — ISO 8728:2014. Un papildus attiecībā uz žirokompasu ātrgaitas kuģiem: — ISO 16328:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Un papildus attiecībā uz žirokompasu: — ISO 8728:2014. Un papildus attiecībā uz žirokompasu ātrgaitas kuģiem: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	31.8.2029. (i)

MED/4.65 Žirokompass (pārcelts no *ex* MED/4.3) (pārcelts no *ex* MED/4.31) 3. rinda no 3 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: Attiecībā uz žirokompasu: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.424(XI), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87). Attiecībā uz žirokompasu ātrgaitas kuģiem: — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.821(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.1349.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Un papildus attiecībā uz žirokompasu: — ISO 8728:2024. Un papildus attiecībā uz žirokompasu ātrgaitas kuģiem: — ISO 16328:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Un papildus attiecībā uz žirokompasu: — ISO 8728:2024. Un papildus attiecībā uz žirokompasu ātrgaitas kuģiem: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	31.8.2026.	

Aprīkojuma vienība MED/4.66 – vieta atstāta tukša apzināti.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.67 Elektronisks inklinometrs 1. rinda no 2 Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2024/1975	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. MSC.363(92), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	4.9.2024.	23.9.2028. (i)

MED/4.67 Elektronisks inklinometrs 2. rinda no 2 Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2024/1975	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. MSC.363(92), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.68 Automātiska stūres palīgierīce — Kursa kontroles sistēma (HCS) (pārcelta no *ex* MED/4.16) — Kursa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem (pārcelta no *ex* MED/4.40) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.342(IX), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.64(67) 3. pielikums, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Un attiecībā uz: Kursa kontroles sistēma (HCS) — ISO 11674:2019. Kursa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem — ISO 16329:2003.	B+D B+E B+F G	31.8.2026.	

MED/4.69 Reisa datu reģistrācijas iekārta (VDR) — Reisa datu reģistrācijas iekārta (VDR) (pārcelta no *ex* MED/4.29) — Vienkāršota reisa datu reģistrācijas iekārta (S-VDR) (pārcelta no *ex* MED/4.47) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.333(90).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Un attiecībā uz: Reisa datu reģistrācijas iekārta (VDR) — EN 61996-1:2013+A1:2021 Vai — IEC 61996-1, izd. 2.0:2013+A1:2021. Vienkāršota reisa datu reģistrācijas iekārta (S-VDR) — EN 61996-2:2008 Vai — IEC 61996-2:2007.	B+D B+E B+F G	31.8.2026.	

5. **Radiosakaru iekārtas**

Piezīmes, kas attiecināmas uz 5. sadaļu "Radiosakaru iekārtas".

3. sleja. Ja SJO MSC/Circ.862 un ražojuma testēšanas standartos ir pretrunīgas prasības, tad SJO MSC/Circ.862 prasībām ir prioritāte.

3. sleja. Ja IEC 60945 5. un 6. tabulā un citos uzskaitītajos standartos (t. i., ETSI standartos) ir pretrunīgi nosacījumi, prasības un testi, tad IEC 60945 nosacījumiem, prasībām un testiem ir prioritāte.

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Ultraīsviļņu (VHF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus 1. rinda no 6	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.385(X), — SJO Rez. A.524(13), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.803(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC/Circ.862, — SJO MSC.1/Circ.1460, — SJO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — SJO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, ieskaitot A1: 2018, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	25.8.2024. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Ultraīsviļņu (VHF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus 2. rinda no 6	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.385(X), — SJO Rez. A.524(13), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.803(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC/Circ.862, — SJO MSC.1/Circ.1460, — SJO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — SJO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, ieskaitot A1: 2018, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021.	1.1.2024. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Ultraīsviļņu (VHF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus 3. rinda no 6	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.385(X), — SJO Rez. A.524(13), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.803(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC/Circ.862, — SJO MSC.1/Circ.1460, 2. redakcija, — SJO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — SJO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, ieskaitot A1: 2018, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. , ieskaitot A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022.	10.10.2026. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Ultraīsviļņu (VHF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus Piezīme. Neraugoties uz to, ka SJO Rez. MSC 511(105) jau ir pieejama, šī rezolūcija nav iekļauta pašreizējā sertifikācijas shēmā šīs MED ĪR vajadzībām, jo nav saistītu testēšanas standartu. Tādējādi saskaņā ar SJO MSC.1/Circ.1676 SJO Rez.A. 803(19) joprojām var piemērot sertifikācijas vajadzībām līdz 2028. gada 1. janvārim. Kad ar SJO Rez. MSC 511(105) saistītie testēšanas standarti būs pieejami, SJO Rez. MSC 511(105) tiks iekļauta. 4. rinda no 6	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.385(X), — SJO Rez. A.524(13), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.803(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija, — SJO MSC/Circ.862, — SJO MSC.1/Circ.1460, 4. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — SJO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, ieskaitot A1: 2018, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028. (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.1 Ultraīsviļņu (VHF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus Piezīme. Neraugoties uz to, ka SJO Rez. MSC 511(105) jau ir pieejama, šī rezolūcija nav iekļauta pašreizējā sertifikācijas shēmā šīs MED ĪR vajadzībām, jo nav saistītu testēšanas standartu. Tādējādi saskaņā ar SJO MSC.1/Circ.1676 SJO Rez.A. 803(19) joprojām var piemērot sertifikācijas vajadzībām līdz 2028. gada 1. janvārim. Kad ar SJO Rez. MSC 511(105) saistītie testēšanas standarti būs pieejami, SJO Rez. MSC 511(105) tiks iekļauta. 5. rinda no 6	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.385(X), — SJO Rez. A.524(13), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.803(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija, — SJO MSC/Circ.862, — SJO MSC.1/Circ.1460, 4. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — SJO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, ieskaitot A1: 2018, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	31.8.2029. (iii)

MED/5.1 Ultraīsviļņu (VHF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus 6. rinda no 6 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.385(X), — SJO Rez. A.524(13), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.803(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.511(105), — SJO COMSAR.1/Circ.32, 3. redakcija, — SJO MSC/Circ.862, — SJO MSC.1/Circ.1460, 5. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-7:2025, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Ultraīsviļņu (VHF) DSC dežūruztvērējs 1. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.803(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	25.8.2024. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Ultraīsviļņu (VHF) DSC dežūruztvērējs 2. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.803(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021.	10.10.2026. (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Ultraīsviļņu (VHF) DSC dežūruztvērējs Piezīme. Neraugoties uz to, ka SJO Rez. MSC 511(105) jau ir pieejama, šī rezolūcija nav iekļauta pašreizējā sertifikācijas shēmā šīs MED ĪR vajadzībām, jo nav saistītu testēšanas standartu. Tādējādi saskaņā ar SJO MSC.1/Circ.1676 SJO Rez.A. 803(19) joprojām var piemērot sertifikācijas vajadzībām līdz 2028. gada 1. janvārim. Kad ar SJO Rez. MSC 511(105) saistītie testēšanas standarti būs pieejami, SJO Rez. MSC 511(105) tiks iekļauta. 3. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.803(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1460, 4. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Ultraīsviļņu (VHF) DSC dežūruztvērējs Piezīme. Neraugoties uz to, ka SJO Rez. MSC 511(105) jau ir pieejama, šī rezolūcija nav iekļauta pašreizējā sertifikācijas shēmā šīs MED ĪR vajadzībām, jo nav saistītu testēšanas standartu. Tādējādi saskaņā ar SJO MSC.1/Circ.1676 SJO Rez.A. 803(19) joprojām var piemērot sertifikācijas vajadzībām līdz 2028. gada 1. janvārim. Kad ar SJO Rez. MSC 511(105) saistītie testēšanas standarti būs pieejami, SJO Rez. MSC 511(105) tiks iekļauta. 4. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.803(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1460, 4. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	31.8.2029. (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Ultraīsviļņu (VHF) DSC dežūruztvērējs 5. rinda no 5 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.803(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.511(105), — SJO COMSAR.1/Circ.32, 3. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1460, 5. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-7:2025, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026.	

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX uztvērējs 1. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.148(77), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	10.10.2026. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX uztvērējs 2. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.508(105), — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX uztvērējs 3. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.508(105), — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	31.8.2029. (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX uztvērējs 4. rinda no 4 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.508(105), — SJO COMSAR.1/Circ.32, 3. redakcija, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026.	

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 EGC uztvērējs 1. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.570(14), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.306(87), — SJO Rez. MSC.431(98) (jauns noteikums), — SJO COMSAR/Circ.32.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460, izd. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	10.10.2026. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 EGC uztvērējs 2. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.306(87), — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460, izd. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 EGC uztvērējs 3. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.306(87), — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460, izd. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	31.8.2029. (iii)

MED/5.4 EGC uztvērējs 4. rinda no 4 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.306(87), — SJO COMSAR.1/Circ.32, 3. redakcija.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460, izd. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026.	

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Īsviļņu (HF) jūras drošības informācijas (MSI) iekārta (HF NBDP uztvērējs) 1. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.699(17), — SJO Rez. A.700(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.1460, — SJO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	10.10.2026. (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Īsviļņu (HF) jūras drošības informācijas (MSI) iekārta (HF NBDP uztvērējs) Piezīme. Neraugoties uz to, ka SJO Rez. MSC 512(105) jau ir pieejama, šī rezolūcija nav iekļauta pašreizējā sertifikācijas shēmā šīs MED ĪR vajadzībām, jo nav saistītu testēšanas standartu. Tādējādi saskaņā ar SJO MSC.1/Circ.1676 SJO Rez.A. 806(19) joprojām var piemērot sertifikācijas vajadzībām līdz 2028. gada 1. janvārim. Kad ar SJO Rez. MSC 512(105) saistītie testēšanas standarti būs pieejami, Rezolūcija SJO Rez. MSC 512(105) tiks iekļauta. 2. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.699(17), — SJO Rez. A.700(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1460, 4. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Īsviļņu (HF) jūras drošības informācijas (MSI) iekārta (HF NBDP uztvērējs) Piezīme. Neraugoties uz to, ka SJO Rez. MSC 512(105) jau ir pieejama, šī rezolūcija nav iekļauta pašreizējā sertifikācijas shēmā šīs MED ĪR vajadzībām, jo nav saistītu testēšanas standartu. Tādējādi saskaņā ar SJO MSC.1/Circ.1676 SJO Rez.A. 806(19) joprojām var piemērot sertifikācijas vajadzībām līdz 2028. gada 1. janvārim. Kad ar SJO Rez. MSC 512(105) saistītie testēšanas standarti būs pieejami, Rezolūcija SJO Rez. MSC 512(105) tiks iekļauta. 3. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.1/507(105), — SJO Rez. MSC.1/508(105), — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1460, 4. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	31.8.2029. (iii)

MED/5.5 Īsviļņu (HF) jūras drošības informācijas (MSI) iekārta (HF NBDP uztvērējs) Piezīme. Neraugoties uz to, ka SJO Rez. MSC 512(105) jau ir pieejama, šī rezolūcija nav iekļauta pašreizējā sertifikācijas shēmā šīs MED ĪR vajadzībām, jo nav saistītu testēšanas standartu. Tādējādi saskaņā ar SJO MSC.1/Circ.1676 SJO Rez.A. 806(19) joprojām var piemērot sertifikācijas vajadzībām līdz 2028. gada 1. janvārim. Kad ar SJO Rez. MSC 512(105) saistītie testēšanas standarti būs pieejami, Rezolūcija SJO Rez. MSC 512(105) tiks iekļauta. 4. rinda no 4 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.1/507(105), — SJO Rez. MSC.1/508(105), — SJO COMSAR.1/Circ.32, 3. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1460, 5. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026.	

1	2	3	4	5	6
MED/5.6 406 MHz avārijas radioboja (EPIRB) (COSPAS–SARSAT) 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SJO Rez. A.662(16), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.471(101), — SJO MSC/Circ.862, — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).	— SJO MSC/Circ.862, Piezīme. SJO MSC/Circ.862 piemēro tikai ierīcēm ar iespējamu tālvadības aktivizēšanu, nevis avārijas radiobojai. — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-2, izd. 4.0:2021.	B+D B+E B+F		23.9.2028. (ii)
MED/5.6 406 MHz avārijas radioboja (EPIRB) (COSPAS–SARSAT) 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SJO Rez. A.662(16), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa,	— SJO MSC/Circ.862, Piezīme. SJO MSC/Circ.862 piemēro tikai ierīcēm ar iespējamu tālvadības aktivizēšanu, nevis avārijas radiobojai. — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-2, izd. 4.0:2021.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	31.8.2029. (ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
	— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.471(101), — SJO MSC/Circ.862, — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija, — ITU-R M.633-5 (11/23), — ITU-R M.690-3 (03/15).				
MED/5.6 406 MHz avārijas radioboja (EPIRB) (COSPAS–SARSAT) 3. rinda no 3 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SJO Rez. A.662(16), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.471(101), — SJO MSC/Circ.862, — SJO COMSAR.1/Circ.32, 3. redakcija, — ITU-R M.633-5 (11/23), — ITU-R M.690-3 (03/15).	— SJO MSC/Circ.862, Piezīme. SJO MSC/Circ.862 piemēro tikai ierīcēm ar iespējamu tālvadības aktivizēšanu, nevis avārijas radiobojai. — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-2, izd. 4.0:2021.	B+D B+E B+F	31.8.2026.	

Aprīkojuma vienība MED/5.7 “L joslas avārijas radioboja (INMARSAT)” – vieta atstāta tukša apzināti.

Aprīkojuma vienība MED/5.8 “Vidējo viļņu (MF) DSC uztvērējs” – vieta atstāta tukša apzināti.

Aprīkojuma vienība MED/5.9 “Divu toņu avārijas signālu veidotājs” – vieta atstāta tukša apzināti.

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Vidējo viļņu (MF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar SJO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa H3E. 1. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.804(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.1460, — SJO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	25.8.2024. (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Vidējo viļņu (MF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar SJO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa H3E. 2. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.804(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.1460, — SJO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021.	10.10.2026. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Vidējo viļņu (MF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar SJO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa H3E. Piezīme. Neraugoties uz to, ka SJO Rez. MSC 512(105) jau ir pieejama, šī rezolūcija nav iekļauta pašreizējā sertifikācijas shēmā šīs MED ĪR vajadzībām, jo nav saistītu testēšanas standartu. Tādējādi saskaņā ar SJO MSC.1/Circ.1676 SJO Rez.A. 804(19) joprojām var piemērot sertifikācijas vajadzībām līdz 2028. gada 1. janvārim. Kad ar SJO Rez. MSC 512(105) saistītie testēšanas standarti būs pieejami, Rezolūcija SJO Rez. MSC 512(105) tiks iekļauta. 3. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.804(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Vidējo viļņu (MF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar SJO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa H3E. Piezīme. Neraugoties uz to, ka SJO Rez. MSC 512(105) jau ir pieejama, šī rezolūcija nav iekļauta pašreizējā sertifikācijas shēmā šīs MED ĪR vajadzībām, jo nav saistītu testēšanas standartu. Tādējādi saskaņā ar SJO MSC.1/Circ.1676 SJO Rez.A. 804(19) joprojām var piemērot sertifikācijas vajadzībām līdz 2028. gada 1. janvārim. Kad ar SJO Rez. MSC 512(105) saistītie testēšanas standarti būs pieejami, Rezolūcija SJO Rez. MSC 512(105) tiks iekļauta. 4. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.804(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	31.8.2029. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Vidējo viļņu (MF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar SJO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa H3E. 5. rinda no 5 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.804(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.512(105), — SJO COMSAR.1/Circ.32, 3. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — SJO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Vidējo viļņu (MF) DSC dežūruztvērējs 1. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.804(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	25.8.2024. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Vidējo viļņu (MF) DSC dežūruztvērējs 2. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.804(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021.	10.10.2026. (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Vidējo viļņu (MF) DSC dežūruztvērējs Piezīme. Neraugoties uz to, ka SJO Rez. MSC 512(105) jau ir pieejama, šī rezolūcija nav iekļauta pašreizējā sertifikācijas shēmā šīs MED ĪR vajadzībām, jo nav saistītu testēšanas standartu. Tādējādi saskaņā ar SJO MSC.1/Circ.1676 SJO Rez.A. 804(19) joprojām var piemērot sertifikācijas vajadzībām līdz 2028. gada 1. janvārim. Kad ar SJO Rez. MSC 512(105) saistītie testēšanas standarti būs pieejami, Rezolūcija SJO Rez. MSC 512(105) tiks iekļauta. 3. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.804(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Vidējo viļņu (MF) DSC dežūruztvērējs Piezīme. Neraugoties uz to, ka SJO Rez. MSC 512(105) jau ir pieejama, šī rezolūcija nav iekļauta pašreizējā sertifikācijas shēmā šīs MED ĪR vajadzībām, jo nav saistītu testēšanas standartu. Tādējādi saskaņā ar SJO MSC.1/Circ.1676 SJO Rez.A. 804(19) joprojām var piemērot sertifikācijas vajadzībām līdz 2028. gada 1. janvārim. Kad ar SJO Rez. MSC 512(105) saistītie testēšanas standarti būs pieejami, Rezolūcija SJO Rez. MSC 512(105) tiks iekļauta. 4. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.804(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	31.8.2029. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Vidējo viļņu (MF) DSC dežūruztvērējs 5. rinda no 5 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.804(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.512(105), — SJO COMSAR.1/Circ.32, 3. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026.	

Aprīkojuma vienība MED/5.12 “INMARSAT-B kuģa Zemes stacija (SES)” svītrota, jo INMARSAT-B SES 2016. gada 31. decembrī pārtrauca sniegt pakalpojumus.

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 INMARSAT-C kuģa zemes stacija (SES) Piezīme. Neraugoties uz to, ka SJO Rez. MSC 513(105) jau ir pieejama, šī rezolūcija nav iekļauta pašreizējā sertifikācijas shēmā šīs MED ĪR vajadzībām, jo nav saistītu testēšanas standartu. Tādējādi saskaņā ar SJO MSC.1/Circ.1676 SJO Rez.A. 807(19) joprojām var piemērot sertifikācijas vajadzībām līdz 2028. gada 1. janvārim. Kad ar SJO Rez. MSC 512(105) saistītie testēšanas standarti būs pieejami, Rezolūcija SJO Rez. MSC 512(105) tiks iekļauta. 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.570(14), — SJO Rez. A.664(16), Piezīme attiecībā uz Rez. A.664(16). Piemēro tikai tad, ja INMARSAT-C SES atbalsta EGC funkcijas. — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.807(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.306(87), — SJO MSC/Circ.862, — SJO MSC.1/Circ.1676, — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija.	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460, izd. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 INMARSAT-C kuģa zemes stacija (SES) Piezīme. Neraugoties uz to, ka SJO Rez. MSC 513(105) jau ir pieejama, šī rezolūcija nav iekļauta pašreizējā sertifikācijas shēmā šīs MED ĪR vajadzībām, jo nav saistītu testēšanas standartu. Tādējādi saskaņā ar SJO MSC.1/Circ.1676 SJO Rez.A. 807(19) joprojām var piemērot sertifikācijas vajadzībām līdz 2028. gada 1. janvārim. Kad ar SJO Rez. MSC 512(105) saistītie testēšanas standarti būs pieejami, Rezolūcija SJO Rez. MSC 512(105) tiks iekļauta. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.570(14), — SJO Rez. A.664(16), Piezīme attiecībā uz Rez. A.664(16). Piemēro tikai tad, ja INMARSAT-C SES atbalsta EGC funkcijas. — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.807(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.306(87), — SJO MSC/Circ.862, — SJO MSC.1/Circ.1676, — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija.	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460, izd. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	31.8.2029. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 INMARSAT-C kuģa zemes stacija (SES) Piezīme. Neraugoties uz to, ka SJO Rez. MSC 513(105) jau ir pieejama, šī rezolūcija nav iekļauta pašreizējā sertifikācijas shēmā šīs MED ĪR vajadzībām, jo nav saistītu testēšanas standartu. Tādējādi saskaņā ar SJO MSC.1/Circ.1676 SJO Rez.A. 807(19) joprojām var piemērot sertifikācijas vajadzībām līdz 2028. gada 1. janvārim. Kad ar SJO Rez. MSC 512(105) saistītie testēšanas standarti būs pieejami, Rezolūcija SJO Rez. MSC 512(105) tiks iekļauta. 3. rinda no 3 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.570(14), — SJO Rez. A.664(16), Piezīme attiecībā uz Rez. A.664(16). Piemēro tikai tad, ja INMARSAT-C SES atbalsta EGC funkcijas. — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.807(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.306(87), — SJO MSC/Circ.862, — SJO MSC.1/Circ.1676, — SJO COMSAR.1/Circ.32, 3. redakcija.	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460, izd. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — SJO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC, NBDP un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar SJO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa A3H. 1. rinda no 6	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC/Circ.862, — SJO MSC.1/Circ.1460, — SJO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — SJO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	25.8.2024. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC, NBDP un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar SJO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa A3H. 2. rinda no 6	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC/Circ.862, — SJO MSC.1/Circ.1460, — SJO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — SJO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021.	15.8.2025. (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC, NBDP un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar SJO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa A3H. 3. rinda no 6	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC/Circ.862, — SJO MSC.1/Circ.1460, — SJO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — SJO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022.	10.10.2026. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC, NBDP un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar SJO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa A3H. Piezīme. Neraugoties uz to, ka SJO Rez. MSC 512(105) jau ir pieejama, minētā rezolūcija nav iekļauta pašreizējā sertifikācijas shēmā šīs MED ĪR vajadzībām, jo nav saistītu testēšanas standartu. Saskaņā ar SJO MSC.1/Circ.1676 SJO Rez.A. 806(19) joprojām var piemērot sertifikācijas vajadzībām līdz 2028. gada 1. janvārim. Kad ar SJO Rez. MSC 512(105) saistītie testēšanas standarti būs pieejami, Rezolūcija SJO Rez. MSC 512(105) tiks iekļauta. 4. rinda no 6	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija, — SJO MSC/Circ.862, — SJO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — SJO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC, NBDP un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar SJO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa A3H. Piezīme. Neraugoties uz to, ka SJO Rez. MSC 512(105) jau ir pieejama, minētā rezolūcija nav iekļauta pašreizējā sertifikācijas shēmā šīs MED ĪR vajadzībām, jo nav saistītu testēšanas standartu. Saskaņā ar SJO MSC.1/Circ.1676 SJO Rez.A. 806(19) joprojām var piemērot sertifikācijas vajadzībām līdz 2028. gada 1. janvārim. Kad ar SJO Rez. MSC 512(105) saistītie testēšanas standarti būs pieejami, Rezolūcija SJO Rez. MSC 512(105) tiks iekļauta. 5. rinda no 6	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija, — SJO MSC/Circ.862, — SJO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — SJO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	31.8.2029. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC, NBDP un radiotelefonijas signālus 6. rinda no 6 Piezīme. Saskaņā ar SJO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa A3H. (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.512(105), — SJO COMSAR.1/Circ.32, 3. redakcija, — SJO MSC/Circ.862, — SJO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — SJO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026.	

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) DSC skenējošais dežūruztvērējs 1. rinda no 6	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	25.8.2024. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) DSC skenējošais dežūruztvērējs 2. rinda no 6	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021.	15.8.2025. (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) DSC skenējošais dežūruztvērējs 3. rinda no 6	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022.	10.10.2026. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) DSC skenējošais dežūruztvērējs Piezīme. Neraugoties uz to, ka SJO Rez. MSC 512(105) jau ir pieejama, minētā rezolūcija nav iekļauta pašreizējā sertifikācijas shēmā šīs MED ĪR vajadzībām, jo nav saistītu testēšanas standartu. Saskaņā ar SJO MSC.1/Circ.1676 SJO Rez.A. 806(19) joprojām var piemērot sertifikācijas vajadzībām līdz 2028. gada 1. janvārim. Kad ar SJO Rez. MSC 512(105) saistītie testēšanas standarti būs pieejami, Rezolūcija SJO Rez. MSC 512(105) tiks iekļauta. 4. rinda no 6	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) DSC skenējošais dežūruztvērējs Piezīme. Neraugoties uz to, ka SJO Rez. MSC 512(105) jau ir pieejama, minētā rezolūcija nav iekļauta pašreizējā sertifikācijas shēmā šīs MED ĪR vajadzībām, jo nav saistītu testēšanas standartu. Saskaņā ar SJO MSC.1/Circ.1676 SJO Rez.A. 806(19) joprojām var piemērot sertifikācijas vajadzībām līdz 2028. gada 1. janvārim. Kad ar SJO Rez. MSC 512(105) saistītie testēšanas standarti būs pieejami, Rezolūcija SJO Rez. MSC 512(105) tiks iekļauta. 5. rinda no 6	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	31.8.2029. (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) DSC skenējošais dežūruztvērējs 6. rinda no 6 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.512(105), — SJO COMSAR.1/Circ.32, 3. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.16 Aeronavigācijas divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta *ex* MED/9/5.8 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: SOLAS 74/2009 IV nodaļas 7. not. — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.80(70), — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija, — ICAO konvencijas 10. pielikums "Aviācijas telesakari".	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F		31.8.2029. (iii)
MED/5.16 Aeronavigācijas divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta *ex* MED/9/5.8 2. rinda no 2 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: SOLAS 74/2009 IV nodaļas 7. not. — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.80(70), — SJO COMSAR.1/Circ.32, 3. redakcija, — ICAO konvencijas 10. pielikums "Aviācijas telesakari".	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F	31.8.2026.	

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Pārnēsājama glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1: 2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	10.10.2026. (ii)
MED/5.17 Pārnēsājama glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1: 2017.	B+D B+E B+F	10.10.2023.	23.9.2028. (ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
	— SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.149(77), — SJO Rez. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Pārnēsājama glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017 +A2:2023,	B+D B+E B+F	23.9.2025.	

1	2	3	4	5	6
MED/5.18 Stacionāra glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015-12). Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	23.9.2028. (ii)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.809(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Stacionāra glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015-12). Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017 +A2:2023,	B+D B+E B+F	23.9.2025.	31.8.2029. (ii)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.809(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
	— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Stacionāra glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta 3. rinda no 3 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015-12). Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017 +A2:2023,	B+D B+E B+F	31.8.2026.	

Aprīkojuma vienība MED/5.19 svītrota, jo INMARSAT F77 pakalpojums kopš 2020. gada 1. decembra ir pārtraukts

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Ugunsdzēsēju divvirzienu radiotelefona iekārta 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 2. not. — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74/2014 II-2. nodaļas 10. not. — SJO Rez. A.694(17), — SJO MSC.1/Circ.1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — Direktīva 2014/34/ES (sprādzienbīstama vide): a) sevišķi augstas frekvences (UHF) pārnēsājamas radioiekārtas: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) ultraīsviļņu (VHF) pārnēsājamas radioiekārtas: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — Direktīva 2014/34/ES (sprādzienbīstama vide): a) sevišķi augstas frekvences (UHF) pārnēsājamas radioiekārtas: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) ultraīsviļņu (VHF) pārnēsājamas radioiekārtas: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11,	B+D B+E B+F	13.9.2019.	10.10.2026. (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Ugunsdzēsēju divvirzienu radiotelefona iekārta 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 2. not. — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74/2014 II-2. nodaļas 10. not. — SJO Rez. A.694(17), — SJO MSC.1/Circ.1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019)	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 60079 sērija: a) sevišķi augstas frekvences (UHF) pārnēsājamas radioiekārtas: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) ultraīsviļņu (VHF) pārnēsājamas radioiekārtas: — ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 60079 sērija: a) sevišķi augstas frekvences (UHF) pārnēsājamas radioiekārtas: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) ultraīsviļņu (VHF) pārnēsājamas radioiekārtas: — ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11,	B+D B+E B+F	10.10.2023.	

1	2	3	4	5	6
MED/5.21 Integrētā sakaru sistēma (ICS) 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A694(17), — SJO Rez. A.811(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.1389, — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija. — Attiecībā uz GMDSS funkcijām un vienībām, kas iekļautas ICS, piemēro attiecīgo funkciju un vienību veiktspējas prasības.	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — Attiecībā uz GMDSS funkcijām un vienībām, kas iekļautas ICS, piemēro attiecīgo funkciju un vienību testēšanas prasības. Vai — SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 62288, izd. 3.0:2021 — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Attiecībā uz GMDSS funkcijām un vienībām, kas iekļautas ICS, piemēro attiecīgo funkciju un vienību testēšanas prasības.	B+D B+E B+F		23.9.2028. (i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.21 Integrētā sakaru sistēma (ICS) 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A694(17), — SJO Rez. A.811(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.1389, — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija. — Attiecībā uz GMDSS funkcijām un vienībām, kas iekļautas ICS, piemēro attiecīgo funkciju un vienību veiktspējas prasības.	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — Attiecībā uz GMDSS funkcijām un vienībām, kas iekļautas ICS, piemēro attiecīgo funkciju un vienību testēšanas prasības. Vai — SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Attiecībā uz GMDSS funkcijām un vienībām, kas iekļautas ICS, piemēro attiecīgo funkciju un vienību testēšanas prasības.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	31.8.2029. (i)

MED/5.21 Integrētā sakaru sistēma (ICS) 3. rinda no 3 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.517(105), — SJO MSC.1/Circ.1389, — SJO COMSAR.1/Circ.32, 3. redakcija. — Attiecībā uz GMDSS funkcijām un vienībām, kas iekļautas ICS, piemēro attiecīgo funkciju un vienību veiktspējas prasības.	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — Attiecībā uz GMDSS funkcijām un vienībām, kas iekļautas ICS, piemēro attiecīgo funkciju un vienību testēšanas prasības. Vai — SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Attiecībā uz GMDSS funkcijām un vienībām, kas iekļautas ICS, piemēro attiecīgo funkciju un vienību testēšanas prasības.	B+D B+E B+F	31.8.2026.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.22 Kuģa Zemes stacija izmantošanai GMDSS *ex* MED/9/5.9 1. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SJO Rez. A694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.434(98), — SJO MSC/Circ.862, — SJO COMSAR/Circ.32.	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019. Vai — SJO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Un papildus attiecībā uz INMARSAT iekārtu: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	25.8.2024. (iii)

MED/5.22 Kuģa Zemes stacija izmantošanai GMDSS INMARSAT-C iekārta: INMARSAT FleetBroadband (FBB) iekārta un Iridium iekārta: *ex* MED/9/5.9 2. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SJO Rez. A694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.434(98), — SJO MSC/Circ.862, — SJO COMSAR/Circ.32.	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Un papildus attiecībā uz INMARSAT C iekārtu: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Un papildus attiecībā uz INMARSAT FleetBroadband (FBB) iekārtu: — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Un papildus attiecībā uz Iridium iekārtu: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Vai — SJO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Un papildus attiecībā uz INMARSAT C iekārtu: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Un papildus attiecībā uz INMARSAT FleetBroadband (FBB) iekārtu: — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Un papildus attiecībā uz Iridium iekārtu: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F	25.8.2021.	15.8.2025. (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.22 Kuģa Zemes stacija izmantošanai GMDSS INMARSAT-C iekārta: INMARSAT FleetBroadband (FBB) iekārta un Iridium iekārta: *ex* MED/9/5.9 3. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SJO Rez. A694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.434(98), — SJO MSC/Circ.862, — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija.	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Un papildus attiecībā uz INMARSAT C iekārtu: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Un papildus attiecībā uz INMARSAT FleetBroadband (FBB) iekārtu: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Un papildus attiecībā uz Iridium iekārtu: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Vai — SJO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Un papildus attiecībā uz INMARSAT C iekārtu: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Un papildus attiecībā uz INMARSAT FleetBroadband (FBB) iekārtu: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Un papildus attiecībā uz Iridium iekārtu: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F		23.9.2028. (iii)

MED/5.22 Kuģa Zemes stacija izmantošanai GMDSS INMARSAT-C iekārta: INMARSAT FleetBroadband (FBB) iekārta un Iridium iekārta: *ex* MED/9/5.9 4. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SJO Rez. A694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.434(98), — SJO MSC/Circ.862, — SJO COMSAR/Circ.32, 2. redakcija.	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Un papildus attiecībā uz INMARSAT C iekārtu: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Un papildus attiecībā uz INMARSAT FleetBroadband (FBB) iekārtu: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Un papildus attiecībā uz Iridium iekārtu: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Vai — SJO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Un papildus attiecībā uz INMARSAT C iekārtu: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Un papildus attiecībā uz INMARSAT FleetBroadband (FBB) iekārtu: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Un papildus attiecībā uz Iridium iekārtu: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	31.8.2029. (iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.22 Kuģa Zemes stacija izmantošanai GMDSS INMARSAT-C iekārta: INMARSAT FleetBroadband (FBB) iekārta un Iridium iekārta: *ex* MED/9/5.9 5. rinda no 5 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SJO Rez. A694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO Rez. MSC.434(98), — SJO MSC/Circ.862, — SJO COMSAR.1/Circ.32, 3. redakcija.	— SJO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Un papildus attiecībā uz INMARSAT C iekārtu: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Un papildus attiecībā uz INMARSAT FleetBroadband (FBB) iekārtu: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Un papildus attiecībā uz Iridium iekārtu: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Vai — SJO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Un papildus attiecībā uz INMARSAT C iekārtu: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	31.8.2026.	

		Un papildus attiecībā uz INMARSAT FleetBroadband (FBB) iekārtu, kuras EIRP ir mazāka nekā 15 dBW: — ETSI EN 301 681 V2.1.2:2016. Un papildus attiecībā uz INMARSAT FleetBroadband (FBB) iekārtu, kuras EIRP ir 15–33 dBW: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Un papildus attiecībā uz Iridium iekārtu: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			

6. **Aprīkojums, kas nepieciešams saskaņā ar COLREG 72 prasībām**

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
MED/6.1 Navigācijas ugunis 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — COLREG 72 I pielikuma 14. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — COLREG 72 I pielikuma 14. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.253(83).	— EN 14744:2005, ieskaitot AC:2006, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — EN 14744:2005, ieskaitot AC:2006, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F G		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

7. **Cits drošības aprīkojums**

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
MED/7.1 Autonoms saspiesta gaisa elpošanas aparāts iekļūšanai un darbam telpās, kurās noplūdusi gāze (Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/773, sk. aprīkojuma vienību MED/3.7) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 15. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa, — SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 14. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1499.	— ISO 23269-3:2011. Piezīme. Piederīgo ugunsizturīgo glābšanas pieturtrosi (sk. aprīkojuma vienību MED/3.44) izmanto kopā ar elpošanas aparātu, un to ar karabīni var pievienot aparāta uzkabei vai atsevišķai siksnai, lai glābšanas pieturtroses lietošanas laikā elpošanas aparāts neatvienotos. Šīs aprīkojuma vienības atbilstības deklarācijā jānorāda, ka aparāts izmantojams kopā ar glābšanas pieturtrosi (aprīkojuma vienība MED/3.44), un jānorāda vieta, kur piestiprināma glābšanas pieturtrose.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	

8. **Aprīkojums, uz kuru attiecas SOLAS II-1. nodaļa**

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
MED/8.1 Ūdens līmeņa detektori 1. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 22-1. not., — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not., — SJO Rez. A.1021(26), — SJO Rez. MSC.188(79), — SJO MSC.1/Circ.1572.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 izd. 2.2:2013, ieskaitot Corr1:2013 un Corr2:2015, — SJO Rez. MSC.188(79), — SJO MSC.1/Circ.1291.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	15.8.2025. (iii)

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
MED/8.1 Ūdens līmeņa detektori 2. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 22-1. not., — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not., — SJO Rez. A.1021(26), — SJO Rez. MSC.188(79), — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.1572, 1. redakcija.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 izd. 2.2:2013, ieskaitot Corr1:2013 un Corr2:2015, — SJO Rez. MSC.188(79), — SJO MSC.1/Circ.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 izd. 2.2:2013, ieskaitot Corr1:2013 un Corr2:2015, — SJO Rez. MSC.188(79), — SJO MSC.1/Circ.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022.	4.9.2027. (iii)
MED/8.1 Ūdens līmeņa detektori 3. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 22-1. not., — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25-1. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25-1. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not., — SJO Rez. A.1021(26), — SJO Rez. MSC.188(79), 2. redakcija, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.1572, 1. redakcija.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 izd. 2.2:2013, ieskaitot Corr1:2013 un Corr2:2015, — SJO Rez. MSC.188(79), 2. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 izd. 2.2:2013, ieskaitot Corr1:2013 un Corr2:2015, — SJO Rez. MSC.188(79), 2. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	4.9.2024.	23.9.2028. (iii)

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
MED/8.1 Ūdens līmeņa detektori 4. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 22-1. not., — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25-1. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25-1. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not., — SJO Rez. A.1021(26), — SJO Rez. MSC.188(79), 2. redakcija, — SJO Rez. MSC.302(87), — SJO MSC.1/Circ.1572, 2. redakcija.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, — SJO Rez. MSC.188(79), 2. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, — SJO Rez. MSC.188(79), 2. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025.	

9. **Aprīkojums, kuram neveic MED sertifikāciju**

Turpmākais saraksts ir tikai informācijas nolūkos.

9.1. *Dzīvības glābšanas līdzekļi*

MED/9/1.5 Skaļruņu sakaru un vispārējās signalizācijas sistēma (ja izmanto kā ugunsgrēka signalizācijas ierīci, piemēro aprīkojuma vienību MED/3.53).	Pārcelts uz MED/1.44a un MED/1.44b ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/1157.

9.2. *Jūras piesārņojuma novēršanas aprīkojums*

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	MARPOL 73/78 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti
MED/9/2.4 Aprīkojums, kurā izmanto citas tehnoloģiskas metodes SO_x emisiju ierobežošanai	Tipa apstiprināšanas prasības: — SJO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītās MARPOL VI pielikuma 4. not.), — SJO Rez. MEPC.184(59).	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītās MARPOL VI pielikuma 4. not.).	

9.3. *Ugunsdrošības aprīkojums*

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti
MED/9/3.8 Elektriskais drošības lukturis	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— EN 60079 sērija.
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74/2009 II-2. nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	
MED/9/3.9 Aizsargtērps, kas pasargā no ķīmisku vielu iedarbības	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not.	— EN 943-1:2015, ieskaitot A1:2019, — EN 943-2:2019, — EN 13832-1:2018, — EN 13832-2:2018, — EN 13832-3:2018, — EN 14605:2005, ieskaitot A1:2009, — EN ISO 6530:2005, — ISO 6529:2013, — SJO MSC/Circ.1120.
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 14. nodaļa, — SJO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 14. nodaļa.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti
MED/9/3.21 Ugunsdzēsības sistēmu komponenti krāsu un uzliesmojošu šķidrumu uzglabāšanas telpām	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SJO MSC/Circ.1239.	
MED/9/3.24 Pārnēsājami putu ugunsdzēsības aparāti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. nodaļa, — SJO MSC/Circ.1239, — SJO MSC.1/Circ.1313.	
MED/9/3.26 Gāzveida degvielas sistēmas, ko izmanto sadzīves vajadzībām (komponenti)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SJO MSC.1/Circ.1276, 1. redakcija.	

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti
MED/9/3.27 Stacionāru gāzes ugunsdzēsības sistēmu (CO_2) komponenti	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	Elektriskās automātiskās kontroles un slēgierīces: — EN 12094-1:2003, Neelektriskās automātiskās kontroles un slēgierīces: — EN 12094-2:2003, Rokvadības palaides un apturēšanas ierīces: — EN 12094-3:2003, Konteineru vārstu komplekti un to izpildmehānismi: — EN 12094-4:2004, Augstspiediena un zemspiediena selektorvārsti un to izpildmehānismi: — EN 12094-5:2006, Neelektriskās bloķētājierīces: — EN 12094-6:2006, Sprauslas CO_2 sistēmām: — EN 12094-7:2000, ieskaitot A1:2005, Savienotājdetaļas: — EN 12094-8:2006, Spiediena mēraparāti un spiediena slēdži: — EN 12094-10:2003, Mehāniskās svēršanas ierīces: — EN 12094-11:2003, Pretvārsti un vienvirziena vārsti: — EN 12094-13:2001, ieskaitot AC:2002, CO_2 zemspiediena sistēmu odorizācijas ierīces: — EN 12094-16:2003.
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1313, — SJO MSC.1/Circ.1318, 1. redakcija, — SJO MSC.1/Circ.1456, 1. redakcija.	
MED/9/3.31 Ar roku darbināma ūdens smidzināšanas sistēma	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti
MED/9/3.33 Ugunsdzēsības šļūtenes, kuru diametrs > 52 mm	Aprīkojuma vienība pārcelta uz MED/3.29 ar Īstenošanas regulu (ES) 2025/1533.	
MED/9/3.74 Pret spirtu noturīgu putu sistēma Aprīkojuma vienība pievienota ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/1157.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 56. not., — SOLAS 74 II-1. nodaļas 57. not.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 56. not., — SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss), — SJO MSC.1/Circ.1621.	
MED/9/3.75 Elastīgas šļūtenes, kas piemērotas degvielas cauruļvadu sistēmām paredzētam metilspirtam/etilspirtam Aprīkojuma vienība pievienota ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/1157.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 56. not., — SOLAS 74 II-1. nodaļas 57. not.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 56. not., — SJO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss), — SJO MSC.1/Circ.1621.	
MED/9/3.76 Garaiņu atveres, kas piemērotas metilspirta/etilspirta degvielas cisternām Aprīkojuma vienība pievienota ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/1157.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 56. not., — SOLAS 74 II-1. nodaļas 57. not.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 56. not., — SJO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss), — SJO MSC.1/Circ.1621.	

9.4. *Navigācijas iekārtas*

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti
MED/9/4.20 Kuģa ceļa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74/2009 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss). Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.191(79).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.
MED/9/4.21 Elektronisks uzskaites žurnāls (ERB) Aprīkojuma vienība pievienota ar Īstenošanas regulu (ES) 2024/1975.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87). Piezīme. Pagaidām nav pieejama specifiska SOLAS uzstādīšanas prasība (piemēram, SOLAS V nodaļas 19. not.).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, ieskaitot groz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsolid. ar A1, izd. 1.0:2010-11, un A2, izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024,

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti
		— IEC 62940:2016, — IEC 62288, izd. 3.0:2021, ieskaitot groz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti
MED/9/4.22 Kvazizenīta navigācijas satelītu sistēma (QZNSS) Piezīme. QZNSS tikai kopā ar GPS, GLONASS, Galileo un Beidou Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2025/1533	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss). Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — SJO Rez. MSC.191(79), — SJO Rez. MSC.302(87). QZNSS: SJO Rez. MSC.480(102)	

9.5. *Radiosakaru iekārtas*

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti
MED/9/5.8 Aeronavigācijas divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta	Aprīkojuma vienība pārcelta uz MED/5.16 ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/1170.	

9.6. *Aprīkojums, kas nepieciešams saskaņā ar COLREG 72 prasībām*

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	COLREG 72 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti
MED/9/6.2 Skaņas signālierīces	Tipa apstiprināšanas prasības: — COLREG 72 III pielikuma 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — COLREG 72 III pielikuma 3. not. — SJO Rez. A.694(17).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945:2002 labojumu 1:2008, — Svilpes – COLREG 72 III pielikuma 1. not. (veiktspēja), — Zvani vai gongi – COLREG 72 III pielikuma 2. not. (veiktspēja), Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945:2002 labojumu 1:2008, — Svilpes – COLREG 72 III pielikuma 1. not. (veiktspēja), — Zvani vai gongi – COLREG 72 III pielikuma 2. not. (veiktspēja),
MED/9/6.3 Navigācijas uguņu vadības ierīce Aprīkojuma vienība pievienota ar Īstenošanas regulu (ES) 2024/1975.	Aprīkojuma vienība svītrota ar Īstenošanas regulu (ES) 2025/1533.	

9.7. *Cits drošības aprīkojums*

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti
MED/9/7.1 Iekraušanas mērinstruments Piezīme. Sk. IACS ieteikumu Nr. 48.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 XII nodaļas 11. not., — 1997. gada SOLAS konferences Rez. 5. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 XII nodaļas 11. not., — 1997. gada SOLAS konferences Rez. 5.	— SJO MSC.1/Circ.1229.

9.8. *SOLAS II-1. nodaļas aprīkojums*

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti
MED/9/8.1 Ģeneratoru iedarbināšanas ierīce aukstos laikapstākļos (palaides iekārtas)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 44. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 44. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 12. nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 12. nodaļa, — SJO MSC.1/Circ.1572, 2. redakcija.	