Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2026/1434

22.7.2026

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2026/1434 VAN DE COMMISSIE

van 30 juni 2026

tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Richtlijn 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vereisten met betrekking tot het ontwerp, de constructie en de prestaties van en de beproevingsnormen voor de uitrusting van zeeschepen en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1533 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 inzake uitrusting van zeeschepen en tot intrekking van Richtlijn 96/98/EG van de Raad ([1]), en met name artikel 35, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De vereisten met betrekking tot het ontwerp, de constructie en de prestaties van en de beproevingsnormen voor de uitrusting van zeeschepen die binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 2014/90/EU vallen, zijn opgenomen in internationale instrumenten, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 5, van die richtlijn.

(2) Om rekening te houden met de recentste wijzigingen in internationale instrumenten moet de lijst van de toepasselijke internationale instrumenten worden bijgewerkt en moet uitrusting van zeeschepen die na die wijzigingen onderworpen is aan geharmoniseerde vereisten van de Unie overeenkomstig Richtlijn 2014/90/EU, uitdrukkelijk worden vermeld.

(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1533 van de Commissie ([2]) moet daarom worden ingetrokken.

(4) Het is redelijk en evenredig om een overgangsperiode toe te staan waarin een nieuw uitrustingsonderdeel van zeeschepen dat in overeenstemming is met de nationale typegoedkeuringsvoorschriften die in een lidstaat vóór de inwerkingtreding van deze verordening van kracht waren, verder in de handel mag worden gebracht en aan boord mag worden geplaatst van een EU-schip zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 2, van Richtlijn 2014/90/EU.

(5) Om een geharmoniseerde, snelle en eenvoudige uitvoering van Richtlijn 2014/90/EU te bevorderen, moeten overeenkomstig artikel 35, lid 5, van die richtlijn vastgestelde uitvoeringshandelingen de vorm aannemen van uitvoeringsverordeningen.

(6) Om de sector voor uitrusting van zeeschepen en andere belanghebbenden de mogelijkheid te geven zich aan te passen aan de maatregelen die in deze verordening zijn bepaald, moet deze verordening veertig dagen na de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie* in werking treden.

(7) Overeenkomstig artikel 38, lid 2, van Richtlijn 2014/90/EU zijn de in deze verordening bepaalde maatregelen in overeenstemming met het advies van het Comité voor maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen,

([1]) PB L 257 van 28.8.2014, blz. 146, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj.

([2]) Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1533 van de Commissie van 23 juli 2025 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Richtlijn 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de eisen met betrekking tot het ontwerp, de constructie en de prestaties van en de beproevingsnormen voor de uitrusting van zeeschepen en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1975 van de Commissie (PB L, 2025/1533, 14.8.2025, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1533/oj).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De vereisten met betrekking tot het ontwerp, de constructie en de prestaties, en de beproevingsnormen die zijn vastgesteld in internationale instrumenten zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 5, van Richtlijn 2014/90/EU, zijn van toepassing op elk uitrustingsonderdeel van zeeschepen dat in de bijlage bij deze verordening is opgenomen.

Artikel 2

Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1533 wordt ingetrokken.

Artikel 3

1. Uitrusting van zeeschepen die in kolom 1 van de bijlage wordt vermeld als "nieuw onderdeel dat is opgenomen bij Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1975" en die voldoet aan de nationale typegoedkeuringsvoorschriften die vóór 4 september 2024 in een lidstaat van kracht waren, mag tot en met 4 september 2027 verder in de handel worden gebracht en aan boord van EU-schepen worden geïnstalleerd.

2. -Uitrusting van zeeschepen die in kolom 1 van de bijlage wordt vermeld als "nieuw onderdeel dat is opgenomen bij Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1533" en die voldoet aan de nationale typegoedkeuringsvoorschriften die vóór 23 september 2025 in een lidstaat van kracht waren, mag tot en met 23 september 2028 verder in de handel worden gebracht en aan boord van EU-schepen worden geïnstalleerd.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de veertigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 juni 2026.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

Algemene noot: Verwijzingen naar SOLAS-voorschriften verwijzen naar de bepalingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (ondertekend in Londen op 1 november 1974), zoals gewijzigd.

Lijst van gebruikte afkortingen

A.1, wijziging 1 betreffende niet-IMO-normdocumenten.

A.2, wijziging 2 betreffende niet-IMO-normdocumenten.

AC, wijzigend corrigendum betreffende niet-IMO-normdocumenten.

CAT, categorie voor radarapparatuur zoals gedefinieerd in deel 1.3 van IEC 62388 (2007).

Circ., circulaire.

COLREG, Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee.

COMSAR, IMO-subcomité inzake radiocommunicatie, opsporing en redding.

DIN, Duits instituut voor normalisatie.

EN, Europese norm.

ETSI, Europees Instituut voor telecommunicatienormen.

FSS, Internationale Code voor brandveiligheidssystemen.

FTP, Internationale Code voor brandproefprocedures.

GNSS, wereldwijd satellietnavigatiesysteem.

HSC, Internationale Code voor de veiligheid van hogesnelheidsvaartuigen.

IBC, Internationale Code voor het vervoer van chemicaliën in bulk.

IACS, Internationale Vereniging van classificatiebureaus.

ICAO, Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.

IEC, Internationale Elektrotechnische Commissie.

IGC, Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die vloeibaar gas in bulk vervoeren.

IMO, Internationale Maritieme Organisatie.

IR, uitvoeringsverordening.

ISO, Internationale organisatie voor normalisatie.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

PB L van 22.7.2026

ITU, Internationale Telecommunicatie-unie.

LSA, reddingsmiddel.

MARPOL, Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen.

MED, Richtlijn inzake uitrusting van zeeschepen.

MEPC, Comité voor de bescherming van het mariene milieu.

MSC, Maritieme Veiligheidscommissie.

NF, Franse norm.

NOx, stikstofoxiden.

O_2-/HC-systemen, zuurstof-/koolwaterstofsystemen.

SOLAS, Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee.

SOx, zwaveloxiden.

Reg., voorschrift.

Res., resolutie.

Noten betreffende deze bijlage

a) Algemeen: naast de specifiek in deze bijlage vermelde beproevingsnormen vereist het typeonderzoek (typegoedkeuring) naleving van de toepasselijke voorschriften van de internationale verdragen en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO. Naar dergelijke naleving wordt verwezen in de modules voor conformiteitsbeoordeling die zijn opgesomd in bijlage II bij Richtlijn 2014/90/EU.

b) Kolom 3: als twee groepen beproevingsnormen worden gescheiden door "of", vervult elk van die groepen alle beproevingsvereisten waarmee aan de IMO-prestatienormen kan worden voldaan. Het volstaat daarom om overeenkomstig een van die groepen te testen om aan te tonen dat aan de vereisten van de desbetreffende internationale instrumenten is voldaan. Als daarentegen een ander scheidingsteken (bijvoorbeeld een komma) wordt gebruikt, zijn alle opgesomde referenties van toepassing.

c) Kolom 6: om rekening te houden met de tijdschema's voor de scheepsbouw, afhankelijk van de kenmerken van de specifieke uitrusting van zeeschepen, zijn de volgende interpretaties van "installatie aan boord", zoals aangegeven tussen haakjes na de datums, van toepassing:

   i) eerste installatie van de uitrusting in haar functionele positie aan boord van een EU-schip;

   ii) eerste installatie van de uitrusting in haar functionele positie of stuwing in haar functionele positie aan boord van een EU-schip;

   iii) levering van de uitrusting aan de scheepswerf als die levering gebeurt binnen dertig maanden na de eerste installatie van de uitrusting in haar functionele positie.

d) Als er meer dan één rij is voor één uitrustingsonderdeel (bv. MED/1.1), bevat de onderste rij de bijgewerkte vereisten van de internationale instrumenten ten opzichte van deze die zijn beschreven in de bovenste rij of rijen.

e) In de in punt d) genoemde gevallen, als kolom 5 en 6 geen datum bevatten, betekent dit dat de beproevingsnormen niet zijn gewijzigd en dat het desbetreffende onderdeel van de uitrusting voor zeeschepen moet voldoen aan de vereisten in de (tweede) onderste rij.

f) Als een in kolom 3 vermeld internationaal instrument wordt gevolgd door de woorden "zoals gewijzigd", zijn de data en overgangsperioden zoals bedoeld in de wijziging(en) van het internationale instrument van toepassing.

1. **Reddingsmiddelen**

Noot: De laatst beschikbare herziening van IMO MSC.1/Circ. 1628, 1629, 1630, 1631, 1632 en 1633 — toepasselijk op testrapporten op het moment van de test — is van toepassing, behalve als ze zijn vervangen door specifieke instrumenten.

Nummer en benaming	Voorschriften van SOLAS 74, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen	Modules voor conformiteitsbeoordeling	Voor het eerst in de handel brengen	Laatste installatie aan boord
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Reddingsboeien Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
MED/1.1 Reddingsboeien — niet bedoeld voor gebruik in combinatie met onderdeel MED/1.10 — bedoeld voor gebruik in combinatie met onderdeel MED/1.10 *Noot: als deze onderdelen voorzien zijn van een ontstekingsmechanisme voor de zelfwerkende rooksignalen en zelfontstekende lichten, moet hun massa minstens 4 kg bedragen (zie ook onderdeel MED/1.3).* Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102).	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2a Positieaangevende lichten voor reddingsmiddelen: — voor reddingsvaartuigen en hulpverleningsboten *Noot: De tests voor elektromagnetische compatibiliteit in EN 60945 en IEC 60945 zijn uitgesloten; alleen de tests die zijn vermeld in IMO Res. MSC.81(70), bepaling 10.4, worden uitgevoerd.* Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005. Of: — IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2b Positieaangevende lichten voor reddingsmiddelen: — voor reddingsboeien *Noot: De tests voor elektromagnetische compatibiliteit in EN 60945 en IEC 60945 zijn uitgesloten; alleen de tests die zijn vermeld in IMO Res. MSC.81(70), bepaling 10.4, worden uitgevoerd.* Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005. Of: — IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2c Positieaangevende lichten voor reddingsmiddelen: — voor reddingsvesten *Noot: De tests voor elektromagnetische compatibiliteit in EN 60945 en IEC 60945 zijn uitgesloten; alleen de tests die zijn vermeld in IMO Res. MSC.81(70), bepaling 10.4, worden uitgevoerd.* Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005. Of: — IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.3 Zelfwerkende rooksignalen voor reddingsboeien Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.4 Reddingsvesten Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ. 922, — IMO MSC.1/Circ. 1304, — IMO MSC.1/Circ. 1470.				
MED/1.4 Reddingsvesten Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 922, — IMO MSC.1/Circ. 1304, — IMO MSC.1/Circ. 1470.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj
PB L van 22.7.2026

1	2	3	4	5	6
MED/1.5a Overlevingspakken en beschermingspakken die bedoeld zijn om te worden gedragen MET een reddingsvest: — overlevingspak zonder inherente isolatie Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ. 1046.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
MED/1.5a Overlevingspakken en beschermingspakken die bedoeld zijn om te worden gedragen MET een reddingsvest: — overlevingspak zonder inherente isolatie Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 1046.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b Overlevingspakken en beschermingspakken die bedoeld zijn om te worden gedragen MET een reddingsvest: — overlevingspak met inherente isolatie Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ. 1046.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
MED/1.5b Overlevingspakken en beschermingspakken die bedoeld zijn om te worden gedragen MET een reddingsvest: — overlevingspak met inherente isolatie Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 1046.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.5c Overlevingspakken en beschermingspakken die bedoeld zijn om te worden gedragen MET een reddingsvest: — beschermingspakken Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ. 1046.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
MED/1.5c Overlevingspakken en beschermingspakken die bedoeld zijn om te worden gedragen MET een reddingsvest: — beschermingspakken Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 1046.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.6a Overlevingspakken en beschermingspakken die bedoeld zijn om te worden gedragen ZONDER een reddingsvest: — overlevingspak zonder inherente isolatie Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ. 1046.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
MED/1.6a Overlevingspakken en beschermingspakken die bedoeld zijn om te worden gedragen ZONDER een reddingsvest: — overlevingspak zonder inherente isolatie Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 1046.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.6b Overlevingspakken en beschermingspakken die bedoeld zijn om te worden gedragen ZONDER een reddingsvest: — overlevingspak met inherente isolatie Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ. 1046.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
MED/1.6b Overlevingspakken en beschermingspakken die bedoeld zijn om te worden gedragen ZONDER een reddingsvest: — overlevingspak met inherente isolatie Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 1046.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.6c Overlevingspakken en beschermingspakken die bedoeld zijn om te worden gedragen ZONDER een reddingsvest: — beschermingspakken Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ. 1046.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
MED/1.6c Overlevingspakken en beschermingspakken die bedoeld zijn om te worden gedragen ZONDER een reddingsvest: — beschermingspakken Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 1046.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.7 Hulpmiddelen tegen warmteverlies Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ. 1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Valschermsignalen (pyrotechniek) Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — MSC.48(66)-(LSA Code) III, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.9 Handstakellichten (pyrotechniek) Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — MSC.48(66)-(LSA Code) III, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.10 Drijvende rooksignalen (pyrotechniek) *Noot:* zie ook onderdeel MED/1.1. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 Lijnwerptoestellen Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/18, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Opblaasbare reddingsvlotten Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ. 811, — IMO MSC.1/Circ. 1328.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd. En voor uitgebreid onderhoud: — IMO MSC.1/Circ. 1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Opblaasbare reddingsvlotten Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 811, — IMO MSC.1/Circ. 1328.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102). En voor uitgebreid onderhoud: — IMO MSC.1/Circ. 1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Vaste reddingsvlotten Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Vaste reddingsvlotten Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Zichzelf automatisch oprichtende reddingsvlotten: — opblaasbaar Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd. En voor uitgebreid onderhoud: — IMO MSC.1/Circ. 1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ. 809, — IMO MSC/Circ. 811, — IMO MSC.1/Circ. 1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Zichzelf automatisch oprichtende reddingsvlotten: — opblaasbaar Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 809, — IMO MSC/Circ. 811, — IMO MSC.1/Circ. 1328.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102). En voor uitgebreid onderhoud: — IMO MSC.1/Circ. 1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.14b Zichzelf automatisch oprichtende reddingsvlotten: — vast Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ. 809, — IMO MSC/Circ. 811, — IMO MSC.1/Circ. 1328.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.14b Zichzelf automatisch oprichtende reddingsvlotten: — vast Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 809, — IMO MSC/Circ. 811, — IMO MSC.1/Circ. 1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Overdekte omkeerbare reddingsvlotten Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd. En voor uitgebreid onderhoud: — IMO MSC.1/Circ. 1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ. 809, — IMO MSC/Circ. 811, — IMO MSC.1/Circ. 1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Overdekte omkeerbare reddingsvlotten Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 809, — IMO MSC/Circ. 811, — IMO MSC.1/Circ. 1328.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102). En voor uitgebreid onderhoud: — IMO MSC.1/Circ. 1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 Zelfdrijfvoorzieningen voor reddingsvlotten (hydrostatische openers) Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ. 811.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.17a Reddingsboten Door tewaterlatingsmiddelen uitgezette reddingsboten: — gedeeltelijk gesloten — volledig gesloten Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO MSC/Circ. 1006.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ. 1423.				
MED/1.17a Reddingsboten Door tewaterlatingsmiddelen uitgezette reddingsboten: — gedeeltelijk gesloten — volledig gesloten Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ. 1423.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.17b Reddingsboten Vrijevalreddingsboten Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ. 1423.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO MSC/Circ. 1006.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)
MED/1.17b Reddingsboten Vrijevalreddingsboten Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ. 1423.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 1006.	B+D B+F G	10.10.2023	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.17c Door tewaterlatingsmiddelen uitgezette reddingsboten die worden gebruikt als hulpverleningsboten: — gedeeltelijk gesloten — volledig gesloten *Noot:* Nieuw onderdeel ingevoegd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1157 Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ. 1423, — IMO MSC.1/Circ. 1630, — IMO MSC.1/Circ. 1631.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO MSC/Circ. 1006.	B+D B+F G	15.8.2022	10.10.2026 ii)
MED/1.17c Door tewaterlatingsmiddelen uitgezette reddingsboten die worden gebruikt als hulpverleningsboten: — gedeeltelijk gesloten — volledig gesloten *Noot:* Nieuw onderdeel ingevoegd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1157 Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ. 1423.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 1006.	B+D B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 Vaste hulpverleningsboten Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO MSC/Circ. 1006.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.18 Vaste hulpverleningsboten Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

PB L van 22.7.2026

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Opblaasbare hulpverleningsboten Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.19 Opblaasbare hulpverleningsboten Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 ii)
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Opblaasbare hulpverleningsboten Rij 3 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102).	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000 m.i.v. A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Snelle hulpverleningsboten: — opblaasbaar Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO MSC/Circ. 1016, — IMO MSC/Circ. 1094.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Snelle hulpverleningsboten: — opblaasbaar Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 1016, — IMO MSC/Circ. 1094.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 ii)

MED/1.20a Snelle hulpverleningsboten: — opblaasbaar Rij 3 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 1016, — IMO MSC/Circ. 1094.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000 m.i.v. A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	4.9.2027 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.20b Snelle hulpverleningsboten: — vast Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO MSC/Circ. 1016, — IMO MSC/Circ. 1094.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO MSC/Circ. 1006.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)
MED/1.20b Snelle hulpverleningsboten: — vast Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 1016, — IMO MSC/Circ. 1094.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 1006.	B+D B+F G	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Snelle hulpverleningsboten: — vast opblaasbaar Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO MSC/Circ. 1016, — IMO MSC/Circ. 1094.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO MSC/Circ. 1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Snelle hulpverleningsboten: — vast opblaasbaar Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 1016, — IMO MSC/Circ. 1094.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 ii)

MED/1.20c Snelle hulpverleningsboten: — vast opblaasbaar Rij 3 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 1016, — IMO MSC/Circ. 1094.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 1006, — ISO 15372:2000 m.i.v. A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/1.21 Tewaterlatingsmiddelen waarbij gebruik wordt gemaakt van lopers (davits) Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/33, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F G		

Onderdeel MED/1.22, Tewaterlatingsmiddelen door middel van vrij opdrijven voor reddingsvaartuigen – Verplaatst naar MED/9/1.3 en geschrapt bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1667.

1	2	3	4	5	6
MED/1.23 Tewaterlatingsmiddelen voor vrijevalreddingsboten Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/33, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F G		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.24 Tewaterlatingsmiddelen voor reddingsvlotten. (davits) Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/12, — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.25 Tewaterlatingsmiddelen voor snelle hulpverleningsboten. (davits) Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26a Loskoppelmechanisme voor: — reddings- en hulpverleningsboten (met torenloper of -lopers te water gelaten) Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ. 1419.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26b Loskoppelmechanisme voor: — reddingsvlotten (met torenloper of -lopers te water gelaten) Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26c Loskoppelmechanisme voor: — vrijevalreddingsboten Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.27 Systemen voor evacuatie op zee Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+F G		
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/15, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.28 Hulpverleningsmiddelen Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+F		23.9.2028 ii)
MED/1.28 Hulpverleningsmiddelen Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO MSC.1/Circ. 810.	B+D B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Inschepingsladders Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ. 1285.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — ISO 5489:2008.	B+D B+E B+F		23.9.2028 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Inschepingsladders Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — ISO 5489:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ. 1285.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.30 Retroflecterende materialen Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

Onderdeel MED/1.31, VHF-radiotelefonie-toestel voor reddingsvaartuig — verplaatst naar MED/5.17 en MED/5.18.

Onderdeel MED/1.32, 9 GHz SAR-transponder (SART) — verplaatst naar MED/4.18.

1	2	3	4	5	6
MED/1.33 Radarreflector voor reddings- en hulpverleningsboten (passief) Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. A.384(X), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.164(78).	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008. Of: — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008. Of: — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008. Of: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F		

Onderdeel MED/1.34, Magnetisch kompas klasse B voor reddings- en hulpverleningsboten — verplaatst naar MED/4.23.

Onderdeel MED/1.35, Draagbare brandblusapparaten voor reddings- en hulpverleningsboten — verplaatst naar MED/3.38.

1	2	3	4	5	6
MED/1.36 Voortstuwingsmotor voor reddings-/ hulpverleningsboot Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.37 Voortstuwingsbuitenboordmotor voor hulpverleningsboot Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.38 Zoeklichten voor gebruik in reddings- en hulpverleningsboten Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008. Of: — IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/1.39 Open omkeerbare reddingsvlotten Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) bijlage 10, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) bijlage 11, — IMO MSC.1/Circ. 1328.	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) bijlage 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) bijlage 11. En voor uitgebreid onderhoud: — IMO MSC.1/Circ. 1328.	B+D B+F		10.10.2026 ii)
MED/1.39 Open omkeerbare reddingsvlotten Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) bijlage 10, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) bijlage 11, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ. 1328.	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) bijlage 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) bijlage 11, — IMO Res. MSC.481(102). En voor uitgebreid onderhoud: — IMO MSC.1/Circ. 1328.	B+D B+F	10.10.2023	

Onderdeel MED/1.40, Mechanisch loodsstoeltje — verplaatst naar MED/4.48.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.41a Lieren voor reddingsvaartuigen en hulpverleningsboten: — door tewaterlatingsmiddelen uitgezette reddingsboten Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41b Lieren voor reddingsvaartuigen en hulpverleningsboten: — vrijevalreddingsboten Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41c Lieren voor reddingsvaartuigen en hulpverleningsboten: — reddingsvlotten Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41d Lieren voor reddingsvaartuigen en hulpverleningsboten: — hulpverleningsboten Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41e Lieren voor reddingsvaartuigen en hulpverleningsboten: — snelle hulpverleningsboten Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/34,	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F G		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				

Onderdeel MED/1.42, Loodsladder — verplaatst naar MED/4.49.

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Vast-opblaasbare hulpverleningsboten Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO MSC/Circ. 1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	15.8.2022	31.8.2029 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Vast-opblaasbare hulpverleningsboten Rij 2 van 2 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102).	— IMO Res. MSC.81(70), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ. 1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/1.44a Omroep- en algemene alarminstallaties (PAGA) — Controle- en distributiesysteem *Noot:* in het certificaat wordt vermeld voor welke van de volgende categorieën schepen en systemen de uitrusting geschikt is:	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
Schip: — Vrachtschip — Passagiersschip (zonder Safe Return to Port) — Passagiersschip (met Safe Return to Port) Systemen: — Algemene alarminstallaties (GA) — Omroepinstallaties (PA) — Omroep- en algemene alarminstallaties (PAGA) Nieuw onderdeel ingevoegd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1157 (verplaatst van MED/9/1.5) Rij 1 van 2	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/12, — SOLAS 74 Reg. II-2/21, — SOLAS 74 Reg. II-2/22, — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.1021(26) 5, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 808, — IMO MSC.1/Circ. 1369/Add.1.	Of: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/1.44a Omroep- en algemene alarminstallaties (PAGA) — Controle- en distributiesysteem *Noot:* in het certificaat wordt vermeld voor welke van de volgende categorieën schepen en systemen de uitrusting geschikt is:	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, m.i.v. A1:2024,	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

Schip: — Vrachtschip — Passagiersschip (zonder Safe Return to Port) — Passagiersschip (met Safe Return to Port) Systemen: — Algemene alarminstallaties (GA) — Omroepinstallaties (PA) — Omroep- en algemene alarminstallaties (PAGA) Nieuw onderdeel ingevoegd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1157 (verplaatst van MED/9/1.5) Rij 2 van 2	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/12, — SOLAS 74 Reg. II-2/21, — SOLAS 74 Reg. II-2/22, — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.1021(26) 5, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 808, — IMO MSC.1/Circ. 1369/Add.1.	— EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties buiten de brug van het schip: — IEC 60533:2015. Of: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, m.i.v. Wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties buiten de brug van het schip: — IEC 60533:2015.			

1	2	3	4	5	6
MED/1.44b Omroep- en algemene alarminstallaties (PAGA) — Luidsprekers (Bij gebruik als brandalarm is MED/3.53 van toepassing.) Nieuw onderdeel ingevoegd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1157 (verplaatst van MED/9/1.5) Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008. Of: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/12, — SOLAS 74 Reg. II-2/21, — SOLAS 74 Reg. II-2/22, — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.1021(26) 5, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ. 808, — IMO MSC.1/Circ. 1369/Add.1.				

2. **Voorkoming van verontreiniging van de zee**

Nummer en benaming	Voorschriften van MARPOL 73/78, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen	Modules voor conformiteitsbeoordeling	Voor het eerst in de handel brengen	Laatste installatie aan boord
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Oliefiltreersysteem (voor een oliegehalte van de uitstromende vloeistof van max. 15 ppm) Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — MARPOL 73/78 bijlage I, Reg. 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — MARPOL 73/78 bijlage I, Reg. 14, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	— IMO Res. MEPC.107(49), zoals gewijzigd, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/2.2 Detectoren van het olie-/waterscheidingsvlak Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — MARPOL 73/78 bijlage I, Reg. 32. Uitrustings- en prestatievoorschriften — MARPOL 73/78 bijlage I, Reg. 32.	— IMO Res. MEPC.5(XIII).	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/2.3 Oliegehaltemeters Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — MARPOL 73/78 bijlage I, Reg. 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — MARPOL 73/78 bijlage I, Reg. 14, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	— IMO Res. MEPC.107(49), zoals gewijzigd, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	B+D B+E B+F		

Onderdeel MED/2.4, Oliefiltreersystemen voor koppeling aan een bestaande olie-/waterafscheider (voor een oliegehalte van de uitstromende vloeistof van max. 15 ppm) – doelbewust open gelaten.

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 Bewakings- en regelsystemen voor olielozingen voor olietankers Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — MARPOL 73/78 bijlage I, Reg. 31, — IMO MEPC.1/Circ. 858. Uitrustings- en prestatievoorschriften — MARPOL 73/78 bijlage I, Reg. 31.	— IMO Res. MEPC.108(49), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

MED/2.6a Afvoersystemen (voor gebruik door passagiersschepen in alle gebieden, met inbegrip van bijzondere gebieden van MARPOL bijlage IV). Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — MARPOL 73/78 bijlage IV, Reg. 9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — MARPOL 73/78 bijlage IV, Reg. 9.	— IMO Res. MEPC.227(64), m.i.v. deel 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
MED/2.6b Afvoersystemen (voor gebruik door andere schepen dan passagiersschepen in alle gebieden en door passagiersschepen buiten bijzondere gebieden van MARPOL bijlage IV). Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — MARPOL 73/78 bijlage IV, Reg. 9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — MARPOL 73/78 bijlage IV, Reg. 9.	— IMO Res. MEPC.227(64), behalve deel 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	

1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Scheepsafvalverbranders (verbrandingsinstallaties met een capaciteit tot 4 000 kW) Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — MARPOL 73/78 bijlage VI, Reg. 16. Uitrustings- en prestatievoorschriften — MARPOL 73/78 bijlage VI, Reg. 16.	— IMO Res. MEPC.244(66).	B+D B+E B+F G	16.3.2017	4.9.2027 iii)
MED/2.7 Scheepsafvalverbranders (verbrandingsinstallaties met een capaciteit tot 4 000 kW) Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — MARPOL 73/78 bijlage VI, Reg. 16. Uitrustings- en prestatievoorschriften — MARPOL 73/78 bijlage VI, Reg. 16.	— IMO Res. MEPC.244(66). — IMO Res. MEPC.368(79).	B+D B+E B+F G	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/2.8 Permanent aan boord geplaatste NOx-analysator voor gebruik aan boord overeenkomstig NOx technische code 2008 Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — IMO Res. MEPC.176(58) - (herziene versie MARPOL bijlage VI, Reg. 13). Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. MEPC.176(58) - (herziene versie MARPOL bijlage VI, Reg. 13), — IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx technische code 2008), — IMO Res. MEPC.291(71).	— IMO Res. MEPC.177(58) - (NOx technische code 2008), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F G		

Onderdeel MED/2.9, Uitrusting die gebruikmaakt van andere technologische middelen voor SOx-emissiebeperking – verplaatst naar MED/9/2.4.

1	2	3	4	5	6
MED/2.10 Boordsystemen voor de reiniging van uitlaatgassen Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — IMO Res. MEPC.176(58) - (herziene versie MARPOL bijlage VI, Reg. 4), — IMO Res. MEPC.259(68). Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. MEPC.176(58) - (herziene versie MARPOL bijlage VI, Reg. 4).	— IMO Res. MEPC.259(68).	Schema A: B+F G Schema B: G	19.6.2018	10.10.2026 iii)
MED/2.10 Boordsystemen voor de reiniging van uitlaatgassen Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — IMO Res. MEPC.176(58) - (herziene versie MARPOL bijlage VI, Reg. 4), — IMO Res. MEPC.340(77). Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. MEPC.176(58) - (herziene versie MARPOL bijlage VI, Reg. 4).	— IMO Res. MEPC.340(77).	Schema A: B+F G Schema B: G	10.10.2023	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

3. **Brandbeveiligingsapparatuur**

Nummer en benaming	Voorschrift van SOLAS 74, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen	Modules voor conformiteitsbeoordeling	Voor het eerst in de handel brengen	Laatste installatie aan boord
MED/3.1 Primaire dekbedekking Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.2 Draagbare blustoestellen Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.	— EN 3-7:2004 m.i.v. A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006 m.i.v. AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. A.951(23), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC/Circ. 1239, — IMO MSC/Circ. 1275 m.i.v. Corr. 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3a Brandweeruitrusting: beschermende kleding (kleding voor brandbestrijding op korte afstand): Rij 1 van 1 *Noot:* uitsluitend te certificeren indien in overeenstemming met "beschermingsniveau" X2 en "beschermingsgraad" Y2+Z2. *Noot:* niet van toepassing op warmtereflecterende (bv. met een laag aluminium bedekte) kleding.	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 469:2020.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

Onderdeel MED/3.3b, Brandweeruitrusting: beschermende kleding (kleding voor brandbestrijding op korte afstand): beschermende kleding voor brandbestrijding: reflecterende kleding voor gespecialiseerde brandbestrijding - geschrapt volgens Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1975.

Onderdeel MED/3.3c, Brandweeruitrusting: beschermende kleding (kleding voor brandbestrijding op korte afstand): beschermende kleding voor brandbestrijding - beschermende kleding met reflecterend buitenoppervlak - geschrapt volgens Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1975.

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Brandweeruitrusting: laarzen Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11 — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 15090:2012.	B+D B+E B+F		23.9.2028 ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Brandweeruitrusting: laarzen Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 15090:2012, met uitzondering van type I.	B+D B+E B+F	23.9.2025	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11 — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.				
MED/3.5 Brandweeruitrusting: handschoenen Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 659:2003 m.i.v. A1:2008 en AC:2009.	B+D B+E B+F		
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.				

MED/3.6 Brandweeruitrusting: helm Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 443:2008.	B+D B+E B+F		23.9.2028 ii)
MED/3.6 Brandweeruitrusting: helm Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 443:2008, met uitzondering van type A.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Ademhalingstoestel zijnde een onafhankelijk werkend persluchttoestel *Noot:* bij ongevallen waarbij gevaarlijke goederen zijn betrokken, moet een persluchtmasker worden gebruikt. (Zie onderdeel MED/7.1) Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO MSC.1/Circ. 1499, — IMO MSC.1/Circ. 1555.	— ISO 23269-2:2011 (brandbestrijding - alleen voor maritiem gebruik). Een type 1-masker mag niet worden gebruikt in MED/3.7 of MED/7.1. *Noot:* De volgens ISO 23269-2 § 4.28 vereiste bijbehorende brandbestendige reddingslijn moet MED-gecertificeerd zijn als onderdeel MED 3.44 en samen met het ademhalingstoestel worden gebruikt; om te voorkomen dat het ademhalingstoestel losraakt bij gebruik van de reddingslijn, moet de reddingslijn door middel van een musketonhaak kunnen worden bevestigd aan het harnas van het toestel of aan een afzonderlijke gordel. In het certificaat van een ademhalingstoestel module B wordt de MED-gecertificeerde brandbestendige reddingslijn vermeld als verplicht gecombineerd onderdeel.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.8 Ademhalingsapparatuur met persluchttoevoer via een luchtslang Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7. *Noot:* deze apparatuur is alleen geschikt voor hogesnelheidsvaartuigen die gebouwd zijn volgens de bepalingen van de HSC-code van 1994. Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.	— EN 14593-1:2018. Of: — EN 14594:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.9 Onderdelen voor sprinklersystemen voor verblijfsruimten, dienstruimten en controlestations, die gelijkwaardig zijn aan de in SOLAS 74, voorschrift II-2/12, vermelde systemen (beperkt tot straalpijpen en hun prestatie) (Straalpijpen voor vaste sprinklersystemen voor hogesnelheidsvaartuigen (HSC) vallen onder dit punt). *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8, — IMO MSC/Circ. 912, — IMO MSC/Circ. 1556.	— IMO Res. A.800(19), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 Straalpijpen voor vast aangebrachte sproei-installaties voor water onder druk in ruimten voor machines en ladingpompkamers. *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1313.	— IMO MSC/Circ. 1165, zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.11a Brandwerendheid van afscheidingen van klasse “A” en “B”: — afscheidingen van klasse “A” Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2, — IMO MSC/Circ. 1120. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2. — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ. 1120, — IMO MSC.1/Circ. 1434, — IMO MSC.1/Circ. 1616.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd, — IMO MSC.1/Circ. 1435.	B+D B+E B+F		18.5.2025 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.11a Brandwerendheid van afscheidingen van klasse “A” en “B”: — afscheidingen van klasse “A” Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2, — IMO MSC/Circ. 1120. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2. — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ. 1120, — IMO MSC.1/Circ. 1434, — IMO MSC.1/Circ. 1616, — IMO MSC.1/Circ. 1621.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd, — IMO MSC.1/Circ. 1435.	B+D B+E B+F	18.5.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.11b Brandwerendheid van afscheidingen van klasse “A” en “B”: — afscheidingen van klasse “B” *Noot:* Als een klasse B-schot slechts aan één zijde is getest en is ontworpen om te worden aangebracht met de niet-geteste zijde tegen de niet-geteste zijde van een ander klasse B-schot, moet het certificaat van EG-typeonderzoek de voorwaarden bevatten waaronder het schot aan boord kan worden geïnstalleerd, zodat te allen tijde wordt voldaan aan het beschermingsniveau dat is aangegeven in de desbetreffende brandwerendheidstabellen van SOLAS-hoofdstuk II-2/Reg. 9.2 Thermische en structurele weerstand. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3.4, — IMO MSC/Circ. 1120. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3.4, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ. 1120, — IMO MSC.1/Circ. 1581.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.12a Inrichtingen om vlamdoorslag naar de ladingtanks in tankers te voorkomen: — P/V-kleppen Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	— IMO MSC/Circ. 677, zoals gewijzigd, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018	25.8.2024 iii)
MED/3.12a Inrichtingen om vlamdoorslag naar de ladingtanks in tankers te voorkomen: — P/V-kleppen Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	— IMO MSC/Circ. 677, zoals gewijzigd, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021	31.8.2029 iii)
MED/3.12a Inrichtingen om vlamdoorslag naar de ladingtanks in tankers te voorkomen: — P/V-kleppen Rij 3 van 3 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	— IMO MSC/Circ. 677, zoals gewijzigd, — EN ISO/IEC 80079-49:2024, — ISO 15364:2021.	B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/3.12b Inrichtingen om vlamdoorslag naar de ladingtanks in tankers te voorkomen: — vlamkeren Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— IMO MSC/Circ. 677, zoals gewijzigd, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	31.8.2029 iii)
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.				
MED/3.12b Inrichtingen om vlamdoorslag naar de ladingtanks in tankers te voorkomen: — vlamkeren Rij 2 van 2 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— IMO MSC/Circ. 677, zoals gewijzigd, — EN ISO/IEC 80079-49:2024.	B+D B+E B+F	31.8.2026	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12c Inrichtingen om vlamdoorslag naar de ladingtanks in tankers te voorkomen: — detonatievlamkeren Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— IMO MSC/Circ. 677, zoals gewijzigd, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	31.8.2029 ii)
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12c Inrichtingen om vlamdoorslag naar de ladingtanks in tankers te voorkomen: — detonatievlamkeren Rij 2 van 2 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	— IMO MSC/Circ. 677, zoals gewijzigd, — EN ISO/IEC 80079-49:2024.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Inrichtingen om vlamdoorslag naar de ladingtanks in tankers te voorkomen: — ontluchtingskleppen voor hoge snelheden Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	— IMO MSC/Circ. 677, zoals gewijzigd, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018	25.8.2024 iii)
MED/3.12d Inrichtingen om vlamdoorslag naar de ladingtanks in tankers te voorkomen: — ontluchtingskleppen voor hoge snelheden Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	— IMO MSC/Circ. 677, zoals gewijzigd, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021	31.8.2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Inrichtingen om vlamdoorslag naar de ladingtanks in tankers te voorkomen: — ontluchtingskleppen voor hoge snelheden Rij 3 van 3 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	— IMO MSC/Circ. 677, zoals gewijzigd, — EN ISO/IEC 80079-49:2024, — ISO 15364:2021.	B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/3.13 Niet-brandbare materialen Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

MED/3.14, Andere materialen dan staal voor buisleidingen die afscheidingen van klasse “A” of “B” doorboren — opgenomen in MED/3.26 en MED/3.27.

1	2	3	4	5	6
MED/3.15a Andere materialen dan staal voor buisleidingen waardoor olie of brandstofolie wordt gevoerd: — kunststofbuizen en -fittingen Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ. 1120.	— IMO Res. A.753(18), zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.15b Andere materialen dan staal voor buisleidingen waardoor olie of brandstofolie wordt gevoerd: — kleppen Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ. 1120.	— EN ISO 10497:2010.	B+D B+E B+F		4.9.2027 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.15b Andere materialen dan staal voor buisleidingen waardoor olie of brandstofolie wordt gevoerd: — kleppen Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ. 1120.	— EN ISO 10497:2022.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Andere materialen dan staal voor buisleidingen waardoor olie of brandstofolie wordt gevoerd: — soepele buisleidingen en compensatoren Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ. 1120.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.15d Andere materialen dan staal voor buisleidingen waardoor olie of brandstofolie wordt gevoerd: — metalen buisonderdelen met sterke elastomeerafdichtingen *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ. 1120, — IMO MSC/Circ. 1527.	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.16 Branddeuren Rij 1 van 1 *Noot:* onderdelen van bedieningssystemen voor branddeuren zijn onderworpen aan een conformiteitsbeoordeling overeenkomstig punt MED/3.17.	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ. 1511, herziening 1.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd, — IMO MSC.1/Circ. 1319.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.17 Onderdelen van bedieningssystemen voor branddeuren *Noot:* het gebruik van de term "onderdelen van een … systeem" kan betekenen dat een afzonderlijk onderdeel, een groep onderdelen of het volledige systeem moet worden beproefd om te waarborgen dat aan de internationale voorschriften is voldaan. *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18a Bekledingsmaterialen en vloerbedekkingen met laag vlamspreidend vermogen: — decoratieve fineerlagen Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ. 1120.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18b Bekledingsmaterialen en vloerbedekkingen met laag vlamspreidend vermogen: — verfsystemen Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18c Bekledingsmaterialen en vloerbedekkingen met laag vlamspreidend vermogen: — vloerbedekkingen Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18d Bekledingsmaterialen en vloerbedekkingen met laag vlamspreidend vermogen: — isolerende bekleding van buisleidingen Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ. 1120.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18e Bekledingsmaterialen en vloerbedekkingen met laag vlamspreidend vermogen: — lijm die wordt gebruikt bij de constructie van afscheidingen van klasse “A”, “B” en “C” Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ. 1120.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.18f Bekledingsmaterialen en vloerbedekkingen met laag vlamspreidend vermogen: — brandbare leidingdoorvoeren Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Draperieën, gordijnen en andere hangende materialen en wandbekledingen van textiel Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd, — IMO MSC.1/Circ. 1456, zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		23.9.2028 i)
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Draperieën, gordijnen en andere hangende materialen en wandbekledingen van textiel Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd, — IMO MSC.1/Circ. 1456, herziening 1.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.20a Beklede meubelen: — het complete meubelstuk (met inbegrip van het bekledingsmateriaal, het vulmateriaal en het niet-ontvlambare frame) Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.20b Beklede meubelen: — bekledingsmateriaal voor elk vulmateriaal Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), bijlage 1, deel 8, aanhangsel 3, zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.20c Beklede meubelen: — bekledingsmateriaal voor brandvertragend vulmateriaal (getest in een specifieke combinatie, zoals bedoeld voor verdere toepassing) Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), bijlage 1, deel 8, aanhangsel 3, zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.20d Beklede meubelen: — brandvertragend vulmateriaal Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), bijlage 1, deel 8, aanhangsel 3, zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.21 Matrassen en beddengoed *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.22 Brandkleppen Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ. 1655.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

Onderdeel MED/3.23, Niet-brandbare, afscheidingen van klasse "A" doorborende leidingen — Doelbewust open gelaten.

Onderdeel MED/3.24, Doorvoeren van elektrische kabels door afscheidingen van klasse "A" — Doelbewust open gelaten.

1	2	3	4	5	6
MED/3.25 Brandbestendige ramen en patrijspoorten van klasse "A" en "B" *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 3, — IMO MSC/Circ. 1120.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.26a Doorvoeren door afscheidingen van klasse "A": — elektriciteitskabels Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ. 1655.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd, — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.26b Doorvoeren door afscheidingen van klasse “A”: — buizen, leidingen, hoofdleidingen enz. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ. 1276, herziening 1, — IMO MSC.1/Circ. 1655.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd, — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.26c Doorvoeren door afscheidingen van klasse “A”: — doorvoeren voor kabelbanen Rij 1 van 1 Nieuw onderdeel ingevoegd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1157	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ. 1655.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd, — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.27a Doorvoeren door afscheidingen van klasse “B”: — elektriciteitskabels Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ. 1655.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

PB L van 22.7.2026

1	2	3	4	5	6
MED/3.27b Doorvoeren door afscheidingen van klasse "B": — buizen, leidingen, hoofdleidingen enz. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ. 1655.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Sprinklersystemen (beperkt tot de sprinklerkoppen) (Straalpijpen voor vaste sprinklersystemen voor hogesnelheidsvaartuigen (HSC) vallen onder dit punt.) *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8, — IMO MSC/Circ. 912, — IMO MSC.1/Circ. 1556.	— ISO 6182-1:2014. Of: — EN 12259-1:1999 m.i.v. A1:2001, A2:2004 en A3:2006.	B+D B+E B+F		15.8.2025 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Sprinklersystemen (beperkt tot de sprinklerkoppen) (Straalpijpen voor vaste sprinklersystemen voor hogesnelheidsvaartuigen (HSC) vallen onder dit punt.) *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8, — IMO MSC/Circ. 912, — IMO MSC.1/Circ. 1556.	— ISO 6182-1:2021. Of: — EN 12259-1:1999 m.i.v. A1:2001, A2:2004 en A3:2006.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Brandslangen: — niet-doorlatende, plat-oprolbare brandslangen (binnendiameter van 25 mm tot en met 52 mm). Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 14540:2014.	B+D B+E B+F		23.9.2028 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Brandslangen: — niet-doorlatende, plat-oprolbare brandslangen Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 14540:2014. (*Noot:* voor niet-doorlatende, plat-oprolbare brandslangen met binnendiameter van 25 mm tot en met 52 mm), en voor de slijtproef: — Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/1295 van de Commissie (NF S 61-112). Of: — EN 14540:2014. (*Noot:* voor niet-doorlatende, plat-oprolbare brandslangen met binnendiameter van 25 mm tot en met 52 mm), en voor de slijtproef: — Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/1295 van de Commissie (DIN 14811 (januari 2008), met uitzondering van de vereisten van punt 5.3). Of: — Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/1295 van de Commissie (NF S 61-112). Of: — Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/1295 van de Commissie (DIN 14811 (januari 2008), met uitzondering van de vereisten van punt 5.3).	B+D B+E B+F	23.9.2025	

MED/3.30a Draagbare zuurstofmeet- en/of gasdetectieapparatuur: — categorie 1: (veilige zone) Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ. 1477, — IMO MSC.1/Circ. 1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, of IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 ii)
MED/3.30a Draagbare zuurstofmeet- en/of gasdetectieapparatuur: — categorie 1: (veilige zone) Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ. 1477, — IMO MSC.1/Circ. 1581.	— EN 50104:2019 m.i.v. EN 50104:2019/A1:2023, — EN 60079-29-1:2016 m.i.v. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 en EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, of IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
MED/3.30b Draagbare zuurstofmeet- en/of gasdetectieapparatuur: — categorie 2: (gasontploffingsgevaar) Rij 1 van 5	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ. 1477, — IMO MSC.1/Circ. 1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018 m.i.v. AC:2020, — EN 60079-1:2014 m.i.v. AC:2018-09, — EN 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, of IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 ii)

MED/3.30b Draagbare zuurstofmeet- en/of gasdetectieapparatuur: — categorie 2: (gasontploffingsgevaar) Rij 2 van 5	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ. 1477, — IMO MSC.1/Circ. 1581.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018 m.i.v. AC:2020, — EN 60079-1:2014 m.i.v. AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 m.i.v. A1:2022 en A11:2022, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, of IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	10.10.2023	4.9.2027 ii)
MED/3.30b Draagbare zuurstofmeet- en/of gasdetectieapparatuur: — categorie 2: (gasontploffingsgevaar) Rij 3 van 5	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ. 1477, — IMO MSC.1/Circ. 1581.	— EN 50104:2019 m.i.v. EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018 m.i.v. AC:2020, — EN 60079-1:2014 m.i.v. AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 m.i.v. A1:2022 en A11:2022, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, of IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	23.9.2028 ii)

MED/3.30b Draagbare zuurstofmeet- en/of gasdetectieapparatuur: — categorie 2: (gasontploffingsgevaar) Rij 4 van 5	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ. 1477, — IMO MSC.1/Circ. 1581.	— EN 50104:2019 m.i.v. EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, m.i.v. AC:2020-02, en A11:2024 — EN 60079-1:2014, m.i.v. AC:2018-09 en A11:2024, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 m.i.v. A1:2022 en A11:2022, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, of IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 ii)

MED/3.30b Draagbare zuurstofmeet- en/of gasdetectieapparatuur: — categorie 2: (gasontploffingsgevaar) Rij 5 van 5 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ. 1477, — IMO MSC.1/Circ. 1581.	— EN 50104:2019 m.i.v. EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, m.i.v. AC:2020-02, en A11:2024 — EN 60079-1:2014, m.i.v. AC:2018-09 en A11:2024, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN IEC 60079-11:2024, — EN IEC 60079-15:2019, — EN IEC 60079-26:2024, — EN 60079-29-1:2016 m.i.v. A1:2022 en A11:2022, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, of IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

Onderdeel MED/3.31, Straalpijpen voor vaste sprinklersystemen voor hogesnelheidsvaartuigen (HSC), geschrapt omdat dit onder MED/3.9 en MED/3.28 valt.

1	2	3	4	5	6
MED/3.32 Vuurbestendige materialen (met uitzondering van meubilair) voor hogesnelheidsvaartuigen Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC.1/Circ. 1457.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.33 Vuurbestendige materialen voor meubilair voor hogesnelheidsvaartuigen Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.34 Vuurbestendige afscheidingen voor hogesnelheidsvaartuigen Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC.1/Circ. 1457.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.35 Branddeuren op hogesnelheidsvaartuigen Rij 1 van 1 *Noot:* onderdelen van bedieningssystemen voor branddeuren zijn onderworpen aan een conformiteitsbeoordeling overeenkomstig punt MED/3.17.	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Brandkleppen op hogesnelheidsvaartuigen Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.37a Doorvoeren door vuurbestendige afscheidingen op hogesnelheidsvaartuigen: — elektriciteitskabels Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.37b Doorvoeren door vuurbestendige afscheidingen op hogesnelheidsvaartuigen: — buizen, leidingen, hoofdleidingen enz. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.38 Draagbare brandblusapparaten voor reddings- en hulpverleningsboten Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. A.951(23), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— EN 3-7:2004 m.i.v. A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006 m.i.v. AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	25.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.39 Straalpijpen voor equivalente brandblusinstallaties met waternevel als blusmiddel voor machinekamers en ladingpompkamers Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7, — IMO MSC.1/Circ. 1313, — IMO MSC.1/Circ. 1458.	— IMO MSC/Circ. 1165, zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 In de vloer aangebrachte verlichtingssystemen (uitsluitend onderdelen) *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. A.752(18), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.	— IMO Res. A.752(18), — ISO 15370:2021.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 In de vloer aangebrachte verlichtingssystemen (uitsluitend onderdelen) *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. A.752(18), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.	— ISO 15370:2021 m.i.v. ISO 15370:2021/Wijz. 1:2023.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.41a Ademhalingstoestellen voor noodevacuatie (EEBD): — onafhankelijk werkend ademhalingstoestel met perslucht met volgelaatsmasker of mondstuk voor evacuatie Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO MSC/Circ. 849.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		
MED/3.41b Ademhalingstoestellen voor noodevacuatie (EEBD): — zelfstandig werkend ademhalingstoestel met perslucht met een kap voor evacuatie Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO MSC/Circ. 849.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.41c Ademhalingstoestellen voor noodevacuatie (EEBD): — onafhankelijk werkend gesloten ademhalingstoestel met perslucht Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO MSC/Circ. 849.	— ISO 23269-1:2008.	B+D B+E B+F		

Onderdeel MED/3.42a, Inert-gassysteem – Compleet systeem - geschrapt volgens Uitvoeringsverordening (EU) 2026/1434

MED/3.42b Inert-gassysteem: — afzonderlijke onderdelen: — inert-gaswassers *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. A.567(14), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC/Circ. 353, — IMO MSC/Circ. 485, — IMO MSC/Circ. 731, — IMO MSC/Circ. 1120.	— IMO MSC/Circ. 353, zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F G		
MED/3.42c Inert-gassysteem: — afzonderlijke onderdelen: — inert-gasaanjagers *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. A.567(14), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC/Circ. 353, — IMO MSC/Circ. 485, — IMO MSC/Circ. 731, — IMO MSC/Circ. 1120.	— IMO MSC/Circ. 353, zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F G		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Straalpijpen voor brandblusinstallaties (automatisch of manueel bediend) voor frituurtoestellen *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC.1/Circ. 1433.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	23.9.2028 i)
MED/3.43 Straalpijpen voor brandblusinstallaties (automatisch of manueel bediend) voor frituurtoestellen *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC.1/Circ. 1433.	— ISO 15371:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.44 Brandweeruitrusting – Reddingslijn — reddingslijnen voor ademhalingstoestellen die zijn goedgekeurd onder onderdeel MED/3.7 en onderdeel MED/7.1 Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, zoals gewijzigd, — IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd, — ISO 23269-2:2011.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Onderdelen voor equivalente vast aangebrachte brandblusinstallaties met gas als blusmiddel (blusmiddel, kleppen en straalpijpen) voor machinekamers en ladingpompkamers *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO MSC/Circ. 848, — IMO MSC.1/Circ. 1313.	— IMO MSC/Circ. 848, zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		15.8.2025 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Onderdelen voor equivalente vast aangebrachte brandblusinstallaties met gas als blusmiddel (blusmiddel, kleppen en straalpijpen) voor machinekamers en ladingpompkamers *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC/Circ. 848, — IMO MSC.1/Circ. 1313.	— IMO MSC/Circ. 848, zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Equivalente vast aangebrachte brandblusinstallaties met gas als blusmiddel voor machinekamers (aerosolsystemen) Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO MSC/Circ. 1270 m.i.v. Corr. 1, — IMO MSC.1/Circ. 1313.	— IMO MSC/Circ. 1270 m.i.v. Corr. 1, zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		15.8.2025 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Equivalente vast aangebrachte brandblusinstallaties met gas als blusmiddel voor machinekamers (aerosolsystemen) Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC/Circ. 1270 m.i.v. Corr. 1, — IMO MSC.1/Circ. 1313.	— IMO MSC/Circ. 1270 m.i.v. Corr. 1, zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Concentraat voor vast aangebrachte schuimblusinstallaties met hoge expansie voor machinekamers en ladingpompkamers. *Noot:* vast aangebrachte schuimblusinstallaties met hoge expansie (inclusief "inside air"-systemen) voor machine- en ladingpompkamers moeten nog altijd tot tevredenheid van de administratie worden getest met het goedgekeurde concentraat. Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.	— IMO MSC/Circ. 670.	B+D B+E B+F		15.8.2025 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Concentraat voor vast aangebrachte schuimblusinstallaties met hoge expansie voor machinekamers en ladingpompkamers. *Noot:* vast aangebrachte schuimblusinstallaties met hoge expansie (inclusief "inside air"-systemen) voor machine- en ladingpompkamers moeten nog altijd tot tevredenheid van de administratie worden getest met het goedgekeurde concentraat. Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGC Code) 11.	— IMO MSC/Circ. 670.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Vast aangebrachte brandblusinstallaties met water als blusmiddel voor lokale toepassing in machinekamers van categorie A. (tests van straalpijpen en prestaties) *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ. 1387.	B+D B+E B+F		31.8.2029 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Vast aangebrachte brandblusinstallaties met water als blusmiddel voor lokale toepassing in machinekamers van categorie A. (tests van straalpijpen en prestaties) *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 2 van 2 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ. 1387 m.i.v. Corr.1.	B+D B+E B+F	31.8.2026	
MED/3.49a Vast aangebrachte watergebaseerde vuurbestrijdingssystemen voor rororuimten, voertuigdekken en ruimten van speciale categorieën: — op voorschriften gebaseerde systemen volgens IMO MSC.1/Circ. 1430, herziening 1 Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ. 1430, herziening 1.	B+D B+E B+F	12.8.2020	15.8.2025 iii)

MED/3.49a Vast aangebrachte watergebaseerde vuurbestrijdingssystemen voor rororuimten, voertuigdekken en ruimten van speciale categorieën: — op voorschriften gebaseerde systemen volgens IMO MSC.1/Circ. 1430, herziening 2 Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ. 1430, herziening 2.	B+D B+E B+F	15.8.2022	4.9.2027 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.49a Vast aangebrachte watergebaseerde vuurbestrijdingssystemen voor rororuimten, voertuigdekken en ruimten van speciale categorieën: — op voorschriften gebaseerde systemen volgens IMO MSC.1/Circ. 1430, herziening 3 Rij 3 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ. 1430, herziening 3.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

MED/3.49b Vast aangebrachte watergebaseerde vuurbestrijdingssystemen voor rororuimten, voertuigdekken en ruimten van speciale categorieën: — op prestaties gebaseerde systemen volgens IMO MSC.1/Circ. 1430, herziening 1 Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ. 1430, herziening 1.	B+D B+E B+F	12.8.2020	15.8.2025 iii)
MED/3.49b Vast aangebrachte watergebaseerde vuurbestrijdingssystemen voor rororuimten, voertuigdekken en ruimten van speciale categorieën: — op prestaties gebaseerde systemen volgens IMO MSC.1/Circ. 1430, herziening 2 Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ. 1430, herziening 2.	B+D B+E B+F	15.8.2022	4.9.2027 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.49b Vast aangebrachte watergebaseerde vuurbestrijdingssystemen voor rororuimten, voertuigdekken en ruimten van speciale categorieën: — op prestaties gebaseerde systemen volgens IMO MSC.1/Circ. 1430, herziening 3 Rij 3 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ. 1430, herziening 3.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

Onderdeel MED/3.50, Beschermende kleding die bestand is tegen de inwerking van chemische stoffen – onderdeel verplaatst naar MED/9/3.9.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Onderdelen voor vast aangebrachte branddetectie- en brandalarminstallaties in controlestations, dienstruimten, verblijfsruimten, cabinebalkons, bemande en onbemande machinekamers: — brandmeldcentrales *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1242, — IMO MSC.1/Circ. 1487, — IMO MSC.1/Circ. 1528.	Elektrische installaties in schepen: — EN 54-2:1997 m.i.v. AC:1999 en A1:2006. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	15.8.2025 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Onderdelen voor vast aangebrachte branddetectie- en brandalarminstallaties in controlestations, dienstruimten, verblijfsruimten, cabinebalkons, bemande en onbemande machinekamers: — brandmeldcentrales *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1242, — IMO MSC.1/Circ. 1487, — IMO MSC.1/Circ. 1528.	Elektrische installaties in schepen: — EN 54-2:1997 m.i.v. AC:1999 en A1:2006. — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of, — EN 54-2:1997 m.i.v. AC:1999 en A1:2006. — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Onderdelen voor vast aangebrachte branddetectie- en brandalarminstallaties in controlestations, dienstruimten, verblijfsruimten, cabinebalkons, bemande en onbemande machinekamers: — energievoorziening *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1242, — IMO MSC.1/Circ. 1554.	— EN 54-4:1997 m.i.v. AC:1999, A1:2002 en A2:2006. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.51c Onderdelen voor vast aangebrachte branddetectie- en brandalarminstallaties in controlestations, dienstruimten, verblijfsruimten, cabinebalkons, bemande en onbemande machinekamers: — thermische melders - puntmelders *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1242.	— EN 54-5:2017 m.i.v. A1:2018. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Onderdelen voor vast aangebrachte branddetectie- en brandalarminstallaties in controlestations, dienstruimten, verblijfsruimten, cabinebalkons, bemande en onbemande machinekamers: — rookdetectoren: puntmelders werkend volgens het strooilicht-, verduisterings- of ionisatieprincipe *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1242.	— EN 54-7:2018. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Onderdelen voor vast aangebrachte branddetectie- en brandalarminstallaties in controlestations, dienstruimten, verblijfsruimten, cabinebalkons, bemande en onbemande machinekamers: — vlamdetectoren: puntdetectoren *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1242.	— EN 54-10:2002 m.i.v. A1:2005, En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Onderdelen voor vast aangebrachte branddetectie- en brandalarminstallaties in controlestations, dienstruimten, verblijfsruimten, cabinebalkons, bemande en onbemande machinekamers: — handbrandmelders *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1242.	— EN 54-11:2001 m.i.v. A1:2005. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51g Onderdelen voor vast aangebrachte branddetectie- en brandalarminstallaties in controlestations, dienstruimten, verblijfsruimten, cabinebalkons, bemande en onbemande machinekamers: — speciale circuitisolatoren *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1242.	— EN 54-17:2005 m.i.v. AC:2007. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51h Onderdelen voor vast aangebrachte branddetectie- en brandalarminstallaties in controlestations, dienstruimten, verblijfsruimten, cabinebalkons, bemande en onbemande machinekamers: — input/output-elementen *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1242.	— EN 54-18:2005 m.i.v. AC:2007. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

MED/3.51i Onderdelen voor vast aangebrachte branddetectie- en brandalarminstallaties in controlestations, dienstruimten, verblijfsruimten, cabinebalkons, bemande en onbemande machinekamers: — kabels *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1242.	— EN 60332-1-2:2004 m.i.v. A1:2015 en A11:2016, — IEC 60092-376:2017. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 m.i.v. A1:2015. En/of: Vuurbestendige kabels: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 of IEC 60331-2:2018. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 m.i.v. A1:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019	15.8.2025 iii)
MED/3.51i Onderdelen voor vast aangebrachte branddetectie- en brandalarminstallaties in controlestations, dienstruimten, verblijfsruimten, cabinebalkons, bemande en onbemande machinekamers: — kabels *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1242.	— EN 60332-1-2:2004 m.i.v. A1:2015, A11:2016 en A12:2020, — IEC 60092-376:2017. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 m.i.v. A1:2015. En/of: Vuurbestendige kabels: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 of IEC 60331-2:2018. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 m.i.v. A1:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Niet-draagbare en verplaatsbare brandblussers Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Of: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Of: — ISO 11601:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Brandalarmeringsapparatuur – akoestische signaalgevers Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. — IMO MSC.1/Circ. 1242, — IMO MSC.1/Circ. 1487.	— EN 54-3:2014 m.i.v. A1:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.54a Vaste zuurstofmeet- en/of gasdetectieapparatuur: — categorie 4: (veilige zone) Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — voor gecombineerde zuurstof-/ koolwaterstofsystemen bovendien: — IMO MSC.1/Circ. 1370.	— EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Voor gecombineerde zuurstof-/ koolwaterstofsystemen bovendien: — IMO MSC.1/Circ. 1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
MED/3.54a Vaste zuurstofmeet- en/of gasdetectieapparatuur: — categorie 4: (veilige zone) Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — voor gecombineerde zuurstof-/ koolwaterstofsystemen bovendien: — IMO MSC.1/Circ. 1370.	— EN 50104:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Voor gecombineerde zuurstof-/ koolwaterstofsystemen bovendien: — IMO MSC.1/Circ. 1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 iii)
MED/3.54a Vaste zuurstofmeet- en/of gasdetectieapparatuur: — categorie 4: (veilige zone) Rij 3 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — voor gecombineerde zuurstof-/ koolwaterstofsystemen bovendien: — IMO MSC.1/Circ. 1370.	— EN 50104:2019 m.i.v. EN 50104:2019/A1:2023, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Voor gecombineerde zuurstof-/ koolwaterstofsystemen bovendien: — IMO MSC.1/Circ. 1370.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.54b Vaste zuurstofmeet- en/of gasdetectieapparatuur: — categorie 3: (gasontploffingsgevaar) Rij 1 van 4	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — voor gecombineerde zuurstof-/ koolwaterstofsystemen bovendien: — IMO MSC.1/Circ. 1370.	— EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Voor gecombineerde zuurstof-/ koolwaterstofsystemen bovendien: — IMO MSC.1/Circ. 1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
MED/3.54b Vaste zuurstofmeet- en/of gasdetectieapparatuur: — categorie 3: (gasontploffingsgevaar) Rij 2 van 4	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — voor gecombineerde zuurstof-/ koolwaterstofsystemen bovendien: — IMO MSC.1/Circ. 1370.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018 m.i.v. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Voor gecombineerde zuurstof-/ koolwaterstofsystemen bovendien: — IMO MSC.1/Circ. 1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 iii)
MED/3.54b Vaste zuurstofmeet- en/of gasdetectieapparatuur: — categorie 3: (gasontploffingsgevaar) Rij 3 van 4	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — voor gecombineerde zuurstof-/ koolwaterstofsystemen bovendien: — IMO MSC.1/Circ. 1370.	— EN 50104:2019 m.i.v. EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018 m.i.v. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016 m.i.v. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 en EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Voor gecombineerde zuurstof-/ koolwaterstofsystemen bovendien: — IMO MSC.1/Circ. 1370.	B+D B+E B+F	4.9.2024	23.9.2028 iii)

MED/3.54b Vaste zuurstofmeet- en/of gasdetectieapparatuur: — categorie 3: (gasontploffingsgevaar) Rij 4 van 4	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — voor gecombineerde zuurstof-/koolwaterstofsystemen bovendien: — IMO MSC.1/Circ. 1370.	— EN 50104:2019 m.i.v. EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, m.i.v. AC:2020-02, en A11:2024, — EN 60079-29-1:2016 m.i.v. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 en EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Voor gecombineerde zuurstof-/koolwaterstofsystemen bovendien: — IMO MSC.1/Circ. 1370.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.55a Straalpijpen waarmee kan worden gesproeid of gespoten (spray/jet): — niet vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik - Combinatiestraalpijpen PN 16 Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

MED/3.55b Straalpijpen waarmee kan worden gesproeid of gespoten (spray/jet): — niet vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik - Straalpijpen PN 16 met volstraal en/of één vast ingestelde straalhoek Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	4.6.2025 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/3.55b Straalpijpen waarmee kan worden gesproeid of gespoten (spray/jet): — niet vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik - Straalpijpen PN 16 met volstraal en/of één vast ingestelde straalhoek *Noot:* minimale sproeihoek van 30°. Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.56 Vaste brandslangsystemen: — brandslanghaspels met vormvaste slang Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 671-1:2012.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Onderdelen voor schuimblusinstallaties met gemiddelde expansie – vast dekschuimsysteem op tankschepen *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10.8.1, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14, — IMO MSC/Circ. 1239, — IMO MSC.1/Circ. 1276.	— IMO MSC/Circ. 798.	B+D B+E B+F		4.9.2027 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Onderdelen voor schuimblusinstallaties met gemiddelde expansie – vast dekschuimsysteem op tankschepen *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10.8.1, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14, — IMO MSC/Circ. 1239, — IMO MSC.1/Circ. 1276, herz. 1.	— IMO MSC/Circ. 798.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Onderdelen voor vast aangebrachte schuimblusinstallaties met lage expansie voor machinekamers en voor dekbeveiliging op tankschepen *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14, — IMO MSC/Circ. 1239, — IMO MSC.1/Circ. 1276.	— IMO MSC.1/Circ. 1312, — IMO MSC.1/Circ. 1312/Corr. 1.	B+D B+E B+F		4.9.2027 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Onderdelen voor vast aangebrachte schuimblusinstallaties met lage expansie voor machinekamers en voor dekbeveiliging op tankschepen *Noot:* Voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14, — IMO MSC/Circ. 1239, — IMO MSC.1/Circ. 1276, herz. 1.	— IMO MSC.1/Circ. 1312, — IMO MSC.1/Circ. 1312/Corr. 1.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.59 Geëxpandeerd schuim voor vast aangebrachte brandblusinstallaties op chemicaliëntankers Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11. Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO MSC/Circ. 553.	— IMO MSC.1/Circ. 1312, — IMO MSC.1/Circ. 1312/Corr. 1.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.60 Straalpijpen voor vast aangebrachte sproei-installaties voor water onder druk voor cabinebalkons Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7, — IMO MSC.1/Circ. 1313.	— IMO MSC.1/Circ. 1268.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61a “Inside air”-schuiminstallaties met hoge expansie voor de bescherming van machinekamers en ladingpompkamers, voertuig- en rororuimten, ruimten van bijzondere aard en laadruimten *Noot:* “inside/outside air”-schuimblusinstallaties met hoge expansie voor de bescherming van machinekamers en ladingpompkamers, voertuig- en rororuimten, ruimten van bijzondere aard en laadruimten moeten tot tevredenheid van de administratie worden getest met het goedgekeurde concentraat. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO MSC.1/Circ. 1528.	— IMO MSC.1/Circ. 1384.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61b “Outside air”-schuiminstallaties met hoge expansie voor de bescherming van machinekamers en ladingpompkamers, voertuig- en rororuimten, ruimten van bijzondere aard en laadruimten *Noot:* “inside/outside air”-schuimblusinstallaties met hoge expansie voor de bescherming van machinekamers en ladingpompkamers, voertuig- en rororuimten, ruimten van bijzondere aard en laadruimten moeten tot tevredenheid van de administratie worden getest met het goedgekeurde concentraat. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO MSC.1/Circ. 1528.	— IMO MSC.1/Circ. 1384.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.62 Blusinstallaties op basis van droog chemisch poeder Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/1. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/1. — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1617.	— IMO MSC.1/Circ. 1315.	B+D B+E B+F		4.9.2027 iii)
MED/3.62 Blusinstallaties op basis van droog chemisch poeder Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/1. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/1. — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1617.	— IMO MSC.1/Circ. 1315, herz. 1.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Onderdelen voor rookdetectiesystemen met monsterextractie: — brandmeldcentrales Elektrische installaties in schepen *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-2:1997 m.i.v. AC:1999 en A1:2006. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. En, desgevallend, voor explosieve omgevingen: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Onderdelen voor rookdetectiesystemen met monsterextractie: — brandmeldcentrales Elektrische installaties in schepen *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10. — EN 54-2:1997 m.i.v. AC:1999 en A1:2006. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. En, desgevallend, voor explosieve omgevingen: — EN IEC 60079-0:2018 m.i.v. AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	23.9.2028 iii)
MED/3.63a Onderdelen voor rookdetectiesystemen met monsterextractie: — brandmeldcentrales Elektrische installaties in schepen *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 3 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10. — EN 54-2:1997 m.i.v. AC:1999 en A1:2006. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. En, desgevallend, voor explosieve omgevingen: — EN IEC 60079-0:2018, m.i.v. AC:2020-02, en A11:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63b Onderdelen voor rookdetectiesystemen met monsterextractie: — energievoorziening *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-4:1997 m.i.v. AC:1999, A1:2002 en A2:2006. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. En, desgevallend, voor explosieve omgevingen: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
MED/3.63b Onderdelen voor rookdetectiesystemen met monsterextractie: — energievoorziening *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10. — EN 54-4:1997 m.i.v. AC:1999, A1:2002 en A2:2006. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. En, desgevallend, voor explosieve omgevingen: — EN IEC 60079-0:2018 m.i.v. AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	23.9.2028 iii)
MED/3.63b Onderdelen voor rookdetectiesystemen met monsterextractie: — energievoorziening *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 3 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10. — EN 54-4:1997 m.i.v. AC:1999, A1:2002 en A2:2006. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. En, desgevallend, voor explosieve omgevingen: — EN IEC 60079-0:2018, m.i.v. AC:2020-02, en A11:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63c Onderdelen voor rookdetectiesystemen met monsterextractie: — rookdetectoren met luchtaanzuiging *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-20:2006 m.i.v. AC:2008. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. En, desgevallend, voor explosieve omgevingen: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
MED/3.63c Onderdelen voor rookdetectiesystemen met monsterextractie: — rookdetectoren met luchtaanzuiging *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-20:2006 m.i.v. AC:2008. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. En, desgevallend, voor explosieve omgevingen: — EN IEC 60079-0:2018 m.i.v. AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	23.9.2028 iii)
MED/3.63c Onderdelen voor rookdetectiesystemen met monsterextractie: — rookdetectoren met luchtaanzuiging *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 3 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-20:2006 m.i.v. AC:2008. En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. En, desgevallend, voor explosieve omgevingen: — EN IEC 60079-0:2018, m.i.v. AC:2020-02, en A11:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.64 Afscheidingen van klasse C Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3.10. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/3.10, — SOLAS 74 Reg. II-2/3.33, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ. 1120.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), zoals gewijzigd.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Vast detectiesysteem voor koolwaterstofgassen Rij 1 van 4	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16, — IMO MSC.1/Circ. 1370, — IMO MSC.1/Circ. 1527.	— IMO MSC.1/Circ. 1370, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
MED/3.65 Vast detectiesysteem voor koolwaterstofgassen Rij 2 van 4	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16, — IMO MSC.1/Circ. 1370, — IMO MSC.1/Circ. 1527.	— IMO MSC.1/Circ. 1370, — EN IEC 60079-0:2018 m.i.v. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Vast detectiesysteem voor koolwaterstofgassen Rij 3 van 4	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16, — IMO MSC.1/Circ. 1370, — IMO MSC.1/Circ. 1527.	— IMO MSC.1/Circ. 1370, — EN IEC 60079-0:2018 m.i.v. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016 m.i.v. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 en EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	23.9.2028 iii)
MED/3.65 Vast detectiesysteem voor koolwaterstofgassen Rij 4 van 4	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16, — IMO MSC.1/Circ. 1370, — IMO MSC.1/Circ. 1527.	— IMO MSC.1/Circ. 1370, — EN IEC 60079-0:2018, m.i.v. AC:2020-02, en A11:2024. — EN 60079-29-1:2016 m.i.v. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 en EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.66 Evacuatiegeleidingssystemen als alternatief voor in de vloer aangebrachte verlichtingssystemen. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO MSC.1/Circ. 1168.	— IMO MSC.1/Circ. 1168.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Schuimblussystemen voor helikoptervoorzieningen Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/18. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 17.	— EN 13565-1:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.68 Onderdelen voor vast aangebrachte brandblusinstallaties voor kombuisafvoerkokers *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	23.9.2028 i)
MED/3.68 Onderdelen voor vast aangebrachte brandblusinstallaties voor kombuisafvoerkokers *Noot:* voor producten die als reserveonderdelen van bestaande installaties worden gebruikt, kunnen de desbetreffende normen op het moment van de installatie aan boord nog steeds worden toegepast. Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— ISO 15371:2024.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.69 Mobiele watermonitoren voor schepen die op of na 1 januari 2016 zijn gebouwd en zijn ontworpen om vijf of meer lagen containers te vervoeren op of boven het aan weer en wind blootgestelde dek. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 12, — IMO MSC.1/Circ. 1472, — IMO MSC.1/Circ. 1550.	— IMO MSC.1/Circ. 1472.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.70 Brandslangen: — vormvaste slangen voor vaste systemen Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 694:2014.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.71 Vaste brandslangsystemen: — brandslangsystemen met plat-oprolbare slang Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 671-2:2012.	B+D B+E B+F	16.3.2017	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

4. **Navigatieapparatuur**

Nummer en benaming	Voorschrift van SOLAS 74, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen	Modules voor conformiteitsbeoordeling	Voor het eerst in de handel brengen	Laatste installatie aan boord
MED/4.1 Magnetisch kompas: — klasse A voor schepen *Noot:* IMO Res. MSC.302(87) is alleen van toepassing als de apparatuur een waarschuwing kan geven en die langs elektronische weg kan verzenden naar een derde apparaat. Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.382(X), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008. Of: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008. *Noot:* en als IMO Res. MSC.302(87) van toepassing is: — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Einde opmerking over IMO Res. MSC.302(87)	B+D B+E B+F G	12.8.2020	23.9.2028 i)

Nummer en benaming	Voorschrift van SOLAS 74, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen	Modules voor conformiteitsbeoordeling	Voor het eerst in de handel brengen	Laatste installatie aan boord
MED/4.1 Magnetisch kompas: — klasse A voor schepen *Noot:* IMO Res. MSC.302(87) is alleen van toepassing als de apparatuur een waarschuwing kan geven en die langs elektronische weg kan verzenden naar een derde apparaat. Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.382(X), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008. Of: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008. *Noot:* en als IMO Res. MSC.302(87) van toepassing is: — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Einde opmerking over IMO Res. MSC.302(87)	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Zendend koersinstrument (Transmitting Heading Device - THD) (magnetische methode) Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)
MED/4.2 Zendend koersinstrument (Transmitting Heading Device - THD) (magnetische methode) Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Onderdeel MED/4.3, Gyro-kompas – onderdeel verplaatst naar MED/4.65.

Onderdeel MED/4.4, Radarapparatuur – onderdeel verplaatst naar MED/4.34, MED/4.35 en MED/4.36.

Onderdeel MED/4.5, Automatische radarplotapparatuur (ARPA) – onderdeel verplaatst naar MED/4.34.

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Echoloodapparatuur Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN ISO 9875:2001 m.i.v. ISO Technisch Corr. 1:2006, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F G	15.8.2022	4.9.2027 i)

1	2	3	4	5	6
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.224(VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69) bijlage 4, — IMO Res. MSC.302(87).	EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — ISO 9875:2000 m.i.v. ISO Technisch Corr. 1:2006, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.6 Echoloodapparatuur Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09	B+D B+E B+F G	4.9.2024	23.9.2028 i)
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.224(VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69) bijlage 4, — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.6 Echoloodapparatuur Rij 3 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.224(VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69) bijlage 4, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Snelheids- en afstandsmeetapparatuur (SDME) Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.824(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61023:2007, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61023:2007, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Snelheids- en afstandsmeetapparatuur (SDME) Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.824(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61023:2007, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61023:2007, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

Onderdeel MED/4.8, Roerstand-, rpm-, spoedindicator — onderdeel verplaatst naar MED/4.20, MED/4.21 en MED/4.22.

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Bochtaanwijzer. Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 m.i.v. Corr. 1:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 m.i.v. Corr. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Bochtaanwijzer. Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	23.9.2028 i)
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Bochtaanwijzer. Rij 3 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ISO 20672:2022, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

Onderdeel MED/4.10, Radiorichtingzoeker – Doelbewust open gelaten.

Onderdeel MED/4.11, Loran-apparatuur – Doelbewust open gelaten.

Onderdeel MED/4.12, Chaika-apparatuur – Doelbewust open gelaten.

Onderdeel MED/4.13, Decca-navigatieapparatuur – Doelbewust open gelaten.

Onderdeel MED/4.14, GPS-apparatuur – onderdeel verplaatst naar MED/4.63.

Onderdeel MED/4.15, GLONASS-apparatuur – onderdeel verplaatst naar MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Koersautomaat (Heading Control System — HCS) Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.342(IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.64(67) bijlage 3, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Koersautomaat (Heading Control System — HCS) Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.342(IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.64(67) bijlage 3, — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
MED/4.16 Koersautomaat (Heading Control System — HCS) *Noot:* nieuwe certificering wordt uitgevoerd overeenkomstig MED/4.68. Rij 3 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften Voor nieuwe certificaten zie onderdeel MED/4.68 Uitrustings- en prestatievoorschriften Voor nieuwe certificaten zie onderdeel MED/4.68	Beproevingsnormen Voor nieuwe certificaten zie onderdeel MED/4.68	Voor nieuwe certificaten zie onderdeel MED/4.68	31.8.2026	

Onderdeel MED/4.17, Mechanisch loodsstoeltje – verplaatst naar MED/1.40.

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Plaatsbepalingsapparatuur voor opsporing en redding (Search and rescue locating devices — SRLD): — 9 GHz SAR-transponder (SART) Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61097-1:2007. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-1:2007.	B+D B+E B+F G		10.10.2026 ii)
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. III/26, — IMO Res. A.530(13), — IMO Res. A.802(19), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Plaatsbepalingsapparatuur voor opsporing en redding (Search and rescue locating devices — SRLD): — 9 GHz SAR-transponder (SART) Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61097-1:2007. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-1:2007.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. III/26, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.510(105), — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

Onderdeel MED/4.19, Radarapparatuur voor hogesnelheidsvaartuigen — verplaatst naar MED/4.37.

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Roerstandindicator Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Roerstandindicator Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Roerstandindicator Rij 3 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Rpm-indicator (schroef) Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Rpm-indicator (schroef) Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	31.8.2029 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Rpm-indicator (schroef) Rij 3 van 3 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2023. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2023.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Spoedindicator Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Spoedindicator Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Spoedindicator Rij 3 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.23 Magnetisch kompas: — klasse B voor reddings- en hulpverleningsboten Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	23.9.2028 i)
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.				
MED/4.23 Magnetisch kompas: — klasse B voor reddings- en hulpverleningsboten Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	23.9.2028	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.				

Onderdeel MED/4.24, Automatische radarplotapparatuur (ARPA) voor hogesnelheidsvaartuigen – verplaatst naar MED/4.37.

Onderdeel MED/4.25, Automatisch volgsysteem (ATA) — verplaatst naar MED/4.35.

Onderdeel MED/4.26, Automatisch volgsysteem (ATA) voor hogesnelheidsvaartuigen — verplaatst naar MED/4.38.

Onderdeel MED/4.27, Elektronische plotapparatuur — verplaatst naar MED/4.36.

Onderdeel MED/4.28, Geïntegreerde brug – Verplaatst naar MED/9/4.30 en geschrapt bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1397.

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Reisgegevensrecorder (Voyage Data Recorder — VDR) Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013 + A1:2021 — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 Ed. 2.0:2013 + A1:2021, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Reisgegevensrecorder (Voyage Data Recorder — VDR) Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61996-1:2013 + A1:2021 — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61996-1 Ed. 2.0:2013 + A1:2021, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
MED/4.29 Reisgegevensrecorder (Voyage Data Recorder — VDR) *Noot:* nieuwe certificering wordt uitgevoerd overeenkomstig MED/4.69. Rij 3 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften Voor nieuwe certificaten zie onderdeel MED/4.69 Uitrustings- en prestatievoorschriften Voor nieuwe certificaten zie onderdeel MED/4.69	Beproevingsnormen Voor nieuwe certificaten zie onderdeel MED/4.69	Voor nieuwe certificaten zie onderdeel MED/4.69	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Elektronische kaart — Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/27, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.232(82), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 1503. Revisie 1. [ECDIS back-up en RCDS zijn alleen van toepassing als deze functies in het ECDIS zijn opgenomen. Op het certificaat van module B is aangegeven of die opties zijn getest].	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. *Noot:* bijlage S (normatief) bij EN 61174 kan bovendien worden getest in overeenstemming met IEC PAS 61174-1:2021. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 Ed. 4.0:2015, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. *Noot:* bijlage S (normatief) bij IEC 61174 kan bovendien worden getest in overeenstemming met IEC PAS 61174-1:2021.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	4.9.2027 i)

MED/4.30 Elektronische kaart — Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/27, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.232(82), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 1503, herziening 1 of herziening 2. [ECDIS back-up en RCDS zijn alleen van toepassing als deze functies in het ECDIS zijn opgenomen. Op het certificaat van module B is aangegeven of die opties zijn getest].	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. *Noot:* bijlage S (normatief) bij EN 61174 kan bovendien worden getest in overeenstemming met IEC PAS 61174-1:2021. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 Ed. 4.0:2015, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. *Noot:* bijlage S (normatief) bij IEC 61174 kan bovendien worden getest in overeenstemming met IEC PAS 61174-1:2021.	B+D B+E B+F G	4.9.2024	23.9.2028 i)

MED/4.30 Elektronische kaart — Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) Rij 3 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/27, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.232(82), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 1503. Herziening 1 of herziening 2. [ECDIS back-up en RCDS zijn alleen van toepassing als deze functies in het ECDIS zijn opgenomen. Op het certificaat van module B is aangegeven of die opties zijn getest].	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. *Noot:* bijlage S (normatief) bij EN 61174 kan bovendien worden getest in overeenstemming met IEC PAS 61174-1:2021. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61174 Ed. 4.0:2015, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. *Noot:* bijlage S (normatief) bij IEC 61174 kan bovendien worden getest in overeenstemming met IEC PAS 61174-1:2021.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

Onderdeel MED/4.31, Gyro-kompas voor hogesnelheidsvaartuigen – onderdeel verplaatst naar MED/4.65.

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Universele AIS-apparatuur (Automatic Identification System) Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) *Noot:* ITU-RM 1371-5 (02-2014) is alleen van toepassing overeenkomstig de voorschriften van IMO Res. MSC.74(69).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Universele AIS-apparatuur (Automatic Identification System) Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) *Noot:* ITU-RM 1371-5 (02-2014) is alleen van toepassing overeenkomstig de voorschriften van IMO Res. MSC.74(69).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Routeautomaat Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Routeautomaat Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	31.8.2029 ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Routeautomaat Rij 3 van 3 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — IEC 62065:2025, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62065:2025, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	

Onderdeel MED/4.34, Radarapparatuur CAT 1 – onderdeel verplaatst naar MED/4.64.

Onderdeel MED/4.35, Radarapparatuur CAT 2 – onderdeel verplaatst naar MED/4.64.

Onderdeel MED/4.36, Radarapparatuur CAT 3 – onderdeel verplaatst naar MED/4.64.

Onderdeel MED/4.37, Radarapparatuur voor hogesnelheidsvaartuigtoepassingen (CAT 1H en CAT 2H) — onderdeel verplaatst naar MED/4.64.

Onderdeel MED/4.38a, Radarapparatuur goedgekeurd met een kaartoptie, namelijk: - CAT 1C – onderdeel verplaatst naar MED/4.64.

Onderdeel MED/4.38b, Radarapparatuur goedgekeurd met een kaartoptie, namelijk: - CAT 2C – onderdeel verplaatst naar MED/4.64.

Onderdeel MED/4.38c, Radarapparatuur goedgekeurd met een kaartoptie, namelijk: - CAT 1HC – onderdeel verplaatst naar MED/4.64.

Onderdeel MED/4.38d, Radarapparatuur goedgekeurd met een kaartoptie, namelijk: - CAT 2HC – onderdeel verplaatst naar MED/4.64.

1	2	3	4	5	6
MED/4.39 Passieve radarreflector Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.164(78).	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008. Of: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Koersautomaat voor hogesnelheidsvaartuigen Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.822(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

		IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.40 Koersautomaat voor hogesnelheidsvaartuigen Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.822(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

MED/4.40 Koersautomaat voor hogesnelheidsvaartuigen *Noot:* nieuwe certificering wordt uitgevoerd overeenkomstig MED/4.68. Rij 3 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften Voor nieuwe certificaten zie onderdeel MED/4.68 Uitrustings- en prestatievoorschriften Voor nieuwe certificaten zie onderdeel MED/4.68	Beproevingsnormen Voor nieuwe certificaten zie onderdeel MED/4.68	Voor nieuwe certificaten zie onderdeel MED/4.68	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Zendend koersinstrument (Transmitting Heading Device - THD) (GNSS-methode) Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En zoals van toepassing: — EN 61162-reeks: EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 IEC 61162-450:2018. Of: — IEC 61162-reeks: IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Zendend koersinstrument (Transmitting Heading Device - THD) (GNSS-methode) Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En zoals van toepassing: — EN 61162-reeks: EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 IEC 61162-450:2018. Of: — IEC 61162-reeks: IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Zoeklicht voor hogesnelheidsvaartuigen Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008. Of: — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Nachtzichtapparatuur voor hogesnelheidsvaartuigen Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.94(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79).	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN IEC 62288:2022. Of: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Nachtzichtapparatuur voor hogesnelheidsvaartuigen Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.94(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79).	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN IEC 62288:2022, m.i.v. wijz. 1:2024. Of: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, m.i.v. wijz. 1:2024.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

Onderdeel MED/4.44, Differentiële bakenontvanger voor DGPS- en DGLONASS-apparatuur — onderdeel verplaatst naar MED/4.63.

Onderdeel MED/4.45, Kaartfuncties voor scheepsradar — Onderdeel geschrapt, omdat dit onder MED/4.38 valt.

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Zendend koersinstrument (Transmitting Heading Device — THD) (gyroscopische methode) Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	Of: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.46 Zendend koersinstrument (Transmitting Heading Device — THD) (gyroscopische methode) Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Vereenvoudigde reisgegevensrecorder (S-VDR) Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/20. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.163(78), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2:2007, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Vereenvoudigde reisgegevensrecorder (S-VDR) Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/20. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.163(78), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61996-2:2007, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	
MED/4.47 Vereenvoudigde reisgegevensrecorder (S-VDR) *Noot:* nieuwe certificering wordt uitgevoerd overeenkomstig MED/4.69. Rij 3 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften Voor nieuwe certificaten zie onderdeel MED/4.69 Uitrustings- en prestatievoorschriften Voor nieuwe certificaten zie onderdeel MED/4.69	Beproevingsnormen Voor nieuwe certificaten zie onderdeel MED/4.69	Voor nieuwe certificaten zie onderdeel MED/4.69	31.8.2026	

Onderdeel MED/4.48 “Mechanisch loodsstoeltje” is doelbewust open gelaten (zie IMO Res. MSC.308(88), in werking getreden op 1 juli 2012: “een mechanisch loodsstoeltje mag niet worden gebruikt”)

1	2	3	4	5	6
MED/4.49 Loodsladder Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/23, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. A.1045(27), zoals gewijzigd, — ISO 799-1:2019.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/23, — IMO Res. A.1045(27), — IMO MSC/Circ. 1428.				

Onderdeel MED/4.50, DGPS-apparatuur – onderdeel verplaatst naar MED/4.63.

Onderdeel MED/4.51, DGLONASS-apparatuur – onderdeel verplaatst naar MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.52 Dagseinlamp. Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 25861:2007. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 25861:2007.	B+D B+E B+F		
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.95(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.53 Radardoelversterker Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13).	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008. Of: — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Kompaspeilinstrument Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19.	— ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008. Of: — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	23.9.2028 i)
MED/4.54 Kompaspeilinstrument Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19.	— ISO 25862:2019 m.i.v. A1:2024, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008. Of: — ISO 25862:2019, — ISO 25862:2019 + A1:2024, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.55 Plaatsbepalingsapparatuur voor opsporing en redding (Search and rescue locating devices — SRLD): AIS SART-apparatuur Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res. MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5:2014.	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61097-14:2010. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-14:2010.	B+D B+E B+F G		

Onderdeel MED/4.56, Galileo-apparatuur – onderdeel verplaatst naar MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Brugwachtalarmsysteem (BNWAS) Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.128(75), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 1474.	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62616:2010 m.i.v. IEC 62616 Corr. 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62616:2010 m.i.v. IEC 62616 Corr. 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.57 Brugwachtalarmsysteem (BNWAS) Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.128(75), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 1474.	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN 62616:2010 m.i.v. IEC 62616 Corr. 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62616:2010 m.i.v. IEC 62616 Corr. 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Ontvanger voor geluidssignalen Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code). Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.86(70), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Ontvanger voor geluidssignalen Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code). Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.86(70), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Geïntegreerd navigatiesysteem Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 61924-2:2013 m.i.v. IEC 61924-2 Corr. 1:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 61924-2:2012 m.i.v. IEC 61924-2 Corr. 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 i)

MED/4.59 Geïntegreerd navigatiesysteem Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	23.9.2028 i)

MED/4.59 Geïntegreerd navigatiesysteem Rij 3 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

Onderdeel MED/4.60, Radarapparatuur goedgekeurd met een kaartoptie, namelijk CAT 3C — onderdeel verplaatst naar MED/4.64.

Onderdeel MED/4.61, Radarapparatuur voor hogesnelheidsvaartuigtoepassingen CAT 3H – onderdeel geschrapt.

Onderdeel MED/4.62, Radarapparatuur voor hogesnelheidsvaartuigtoepassingen CAT 3HC – onderdeel geschrapt.

MED/4.63 GNSS-apparatuur Met één of meer van de volgende elementen: — GPS-apparatuur (verplaatst van het vroegere MED/4.14) — GLONASS-apparatuur (verplaatst van het vroegere MED/4.15) — DGPS-apparatuur (verplaatst van het vroegere MED/4.50) — DGLONASS-apparatuur (verplaatst van het vroegere MED/4.51) — Galileo-apparatuur (verplaatst van het vroegere MED/4.56) — Beidou (BDS) — SBAS-apparatuur Rij 1 van 2 SBAS-apparatuur — Nieuw onderdeel ingevoegd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1975.	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). En voor: GPS-apparatuur: — IMO Res. MSC.112(73). GLONASS-apparatuur: — IMO Res. MSC.113(73). DGPS-apparatuur: — IMO Res. MSC.112(73), — IMO Res. MSC.114(73). DGLONASS-apparatuur: — IMO Res. MSC.113(73), — IMO Res. MSC.114(73),	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. En voor: GPS-apparatuur: — EN 61108-1:2003. GLONASS-apparatuur: — EN 61108-2:1998, DGPS-apparatuur: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. DGLONASS-apparatuur: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Galileo-apparatuur: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS-apparatuur: — IEC 61108-7:2024.	B+D B+E B+F G	4.9.2024	23.9.2028 i)

	Galileo-apparatuur: — IMO Res. MSC.233(82). Beidou: — IMO Res. MSC.379(93). SBAS-apparatuur: — IMO Res. MSC.112(73).	Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En voor: GPS-apparatuur: — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003. GLONASS-apparatuur: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998. DGPS-apparatuur: — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003, — IEC 61108-4:2004. DGLONASS-apparatuur: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004. Galileo-apparatuur: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS-apparatuur: — IEC 61108-7:2024.			

MED/4.63 GNSS-apparatuur Met één of meer van de volgende elementen: — GPS-apparatuur (verplaatst van het vroegere MED/4.14) — GLONASS-apparatuur (verplaatst van het vroegere MED/4.15) — DGPS-apparatuur (verplaatst van het vroegere MED/4.50) — DGLONASS-apparatuur (verplaatst van het vroegere MED/4.51) — Galileo-apparatuur (verplaatst van het vroegere MED/4.56) — Beidou (BDS) — SBAS-apparatuur (Nieuw onderdeel ingevoegd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1975.) — IRNSS-apparatuur — (Nieuw onderdeel ingevoegd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1533.) Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). En voor: GPS-apparatuur: — IMO Res. MSC.112(73). GLONASS-apparatuur: — IMO Res. MSC.113(73). DGPS-apparatuur: — IMO Res. MSC.112(73), — IMO Res. MSC.114(73). DGLONASS-apparatuur: — IMO Res. MSC.113(73), — IMO Res. MSC.114(73), Galileo-apparatuur: — IMO Res. MSC.233(82).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. En voor: GPS-apparatuur: — EN 61108-1:2003. GLONASS-apparatuur: — EN 61108-2:1998, DGPS-apparatuur: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. DGLONASS-apparatuur: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Galileo-apparatuur: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS-apparatuur: — IEC 61108-7:2024. IRNSS-apparatuur: — IEC 61108-6:2023.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

PB L van 22.7.2026

	Beidou: — IMO Res. MSC.379(93). SBAS-apparatuur: — IMO Res. MSC.112(73). IRNSS-apparatuur: — IMO Res. MSC.449(99).	Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En voor: GPS-apparatuur: — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003. GLONASS-apparatuur: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998. DGPS-apparatuur: — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003, — IEC 61108-4:2004. DGLONASS-apparatuur: — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004. Galileo-apparatuur: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS-apparatuur: — IEC 61108-7:2024. IRNSS-apparatuur: — IEC 61108-6:2023.			

MED/4.64 Radarapparatuur — CAT 1 (verplaatst van het vroegere MED/4.34) — CAT 2 (verplaatst van het vroegere MED/4.35) — CAT 3 (verplaatst van het vroegere MED/4.36) — CAT 1H (verplaatst van het vroegere MED/4.37) — CAT 2H (verplaatst van het vroegere MED/4.37) Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, En voor hogesnelheidsvaartuigen: — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62388:2013 m.i.v. IEC 62388 Corr. 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06 m.i.v. IEC 62388 Corr. 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.64 Radarapparatuur — CAT 1 (verplaatst van het vroegere MED/4.34) — CAT 2 (verplaatst van het vroegere MED/4.35) — CAT 3 (verplaatst van het vroegere MED/4.36) — CAT 1H (verplaatst van het vroegere MED/4.37) — CAT 2H (verplaatst van het vroegere MED/4.37) Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, En voor hogesnelheidsvaartuigen: — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.278(VIII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.192(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN 62388:2013 m.i.v. IEC 62388 Corr. 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06 m.i.v. IEC 62388 Corr. 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

MED/4.65 Gyrokompas (verplaatst van het vroegere MED/4.3) (verplaatst van het vroegere MED/4.31) Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften Voor gyrokompas: — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.424(XI), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). Voor gyrokompas voor hogesnelheidsvaartuigen: — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 1349.	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. En voor gyrokompas bovendien: — ISO 8728:2014. En voor gyrokompas voor hogesnelheidsvaartuigen bovendien: — ISO 16328:2014. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En voor gyrokompas bovendien: — ISO 8728:2014. En voor gyrokompas voor hogesnelheidsvaartuigen bovendien: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	23.9.2028 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.65 Gyrokompas (verplaatst van het vroegere MED/4.3) (verplaatst van het vroegere MED/4.31) Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften Voor gyrokompas: — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.424(XI), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). Voor gyrokompas voor hogesnelheidsvaartuigen: — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 1349.	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. En voor gyrokompas bovendien: — ISO 8728:2014. En voor gyrokompas voor hogesnelheidsvaartuigen bovendien: — ISO 16328:2014. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En voor gyrokompas bovendien: — ISO 8728:2014. En voor gyrokompas voor hogesnelheidsvaartuigen bovendien: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	31.8.2029 i)

MED/4.65 Gyrokompas (verplaatst van het vroegere MED/4.3) (verplaatst van het vroegere MED/4.31) Rij 3 van 3 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften Voor gyrokompas: — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.424(XI), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). Voor gyrokompas voor hogesnelheidsvaartuigen: — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 1349.	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. En voor gyrokompas bovendien: — ISO 8728:2024. En voor gyrokompas voor hogesnelheidsvaartuigen bovendien: — ISO 16328:2014. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En voor gyrokompas bovendien: — ISO 8728:2024. En voor gyrokompas voor hogesnelheidsvaartuigen bovendien: — ISO 16328:2014.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	

Onderdeel MED/4.66 — doelbewust open gelaten.

MED/4.67 Elektronische clinometer Rij 1 van 2 Nieuw onderdeel ingevoegd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1975	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. MSC.363(92), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	4.9.2024	23.9.2028 i)

MED/4.67 Elektronische clinometer Rij 2 van 2 Nieuw onderdeel ingevoegd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1975	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. MSC.363(92), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	23.9.2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.68 Automatische stuurhulp — Koersautomaat (Heading Control System — HCS) (verplaatst van het vroegere MED/4.16) — Koersautomaat voor hogesnelheidsvaartuigen (verplaatst van het vroegere MED/4.40) Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.342(IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.64(67) bijlage 3, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En voor: Koersautomaat (Heading Control System — HCS) — ISO 11674:2019. Koersautomaat voor hogesnelheidsvaartuigen — ISO 16329:2003.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	

MED/4.69 Reisgegevensrecorder (Voyage Data Recorder — VDR) — Reisgegevensrecorder (Voyage Data Recorder — VDR) (verplaatst van het vroegere MED/4.29) — Vereenvoudigde reisgegevensrecorder (S-VDR) (verplaatst van het vroegere MED/4.47) Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En voor: Reisgegevensrecorder (Voyage Data Recorder — VDR) — EN 61996-1:2013 + A1:2021. Of, — IEC 61996-1 Ed. 2.0:2013 + A1:2021. Vereenvoudigde reisgegevensrecorder (S-VDR) — EN 61996-2:2008. Of, — IEC 61996-2:2007.	B+D B+E B+F G	31.8.2026	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

5. **Radiocommunicatieapparatuur**

Opmerkingen voor deel 5: *radiocommunicatieapparatuur.*

Kolom 3: als IMO MSC/Circ. 862 en de normen voor het testen van producten tegenstrijdig zijn, hebben de voorschriften van IMO MSC/Circ. 862 voorrang.

Kolom 3: als de voorwaarden, vereisten en tests van tabel 5 en tabel 6 van IEC 60945 tegenstrijdig zijn met andere genoemde normen (ETSI-normen), hebben de voorwaarden, vereisten en tests van IEC 60945 voorrang.

Nummer en benaming	Voorschrift van SOLAS 74, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen	Modules voor conformiteitsbeoordeling	Voor het eerst in de handel brengen	Laatste installatie aan boord
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF-radio-installatie waarmee zenden en ontvangen van DSC en radiotelefonie mogelijk is. Rij 1 van 6	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ. 862, — IMO MSC.1/Circ. 1460, — IMO COMSAR/Circ. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IMO MSC/Circ. 862, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 m.i.v. A1:2018, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF-radio-installatie waarmee zenden en ontvangen van DSC en radiotelefonie mogelijk is. Rij 2 van 6	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ. 862, — IMO MSC.1/Circ. 1460, — IMO COMSAR/Circ. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IMO MSC/Circ. 862, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 m.i.v. A1:2018, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	1.1.2024 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF-radio-installatie waarmee zenden en ontvangen van DSC en radiotelefonie mogelijk is. Rij 3 van 6	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ. 862, — IMO MSC.1/Circ. 1460, herziening 2, — IMO COMSAR/Circ. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IMO MSC/Circ. 862, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 m.i.v. A1:2018, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF-radio-installatie waarmee zenden en ontvangen van DSC en radiotelefonie mogelijk is. *Noot:* Ongeacht de huidige beschikbaarheid van IMO Res. MSC.511(105) is een dergelijke resolutie niet opgenomen in de huidige certificeringsregeling voor deze MED-uitvoeringsverordening door een gebrek aan gerelateerde beproevingsnormen. Derhalve kan, overeenkomstig IMO MSC.1/Circ. 1676, IMO Res. A. 803(19) nog altijd voor certificeringsdoeleinden worden toegepast tot 1 januari 2028. Als de met IMO Res. MSC.511(105) gerelateerde beproevingsnormen beschikbaar zullen zijn, zal IMO Res. MSC.511(105) worden opgenomen. Rij 4 van 6	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2, — IMO MSC/Circ. 862, — IMO MSC.1/Circ. 1460, herziening 4, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IMO MSC/Circ. 862, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 m.i.v. A1:2018, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)

MED/5.1 VHF-radio-installatie waarmee zenden en ontvangen van DSC en radiotelefonie mogelijk is. *Noot:* Ongeacht de huidige beschikbaarheid van IMO Res. MSC.511(105) is een dergelijke resolutie niet opgenomen in de huidige certificeringsregeling voor deze MED-uitvoeringsverordening door een gebrek aan gerelateerde beproevingsnormen. Derhalve kan, overeenkomstig IMO MSC.1/Circ. 1676, IMO Res. A. 803(19) nog altijd voor certificeringsdoeleinden worden toegepast tot 1 januari 2028. Als de met IMO Res. MSC.511(105) gerelateerde beproevingsnormen beschikbaar zullen zijn, zal IMO Res. MSC.511(105) worden opgenomen. Rij 5 van 6	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2, — IMO MSC/Circ. 862, — IMO MSC.1/Circ. 1460, herziening 4, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IMO MSC/Circ. 862, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 m.i.v. A1:2018, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)

MED/5.1 VHF-radio-installatie waarmee zenden en ontvangen van DSC en radiotelefonie mogelijk is. Rij 6 van 6 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.511(105), — IMO COMSAR.1/Circ. 32, herziening 3, — IMO MSC/Circ. 862, — IMO MSC.1/Circ. 1460, herziening 5, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-7:2025, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF DSC-luisterwachtontvanger Rij 1 van 5	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF DSC-luisterwachtontvanger Rij 2 van 5	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF DSC-luisterwachtontvanger *Noot:* Ongeacht de huidige beschikbaarheid van IMO Res. MSC.511(105) is een dergelijke resolutie niet opgenomen in de huidige certificeringsregeling voor deze MED-uitvoeringsverordening door een gebrek aan gerelateerde beproevingsnormen. Derhalve kan, overeenkomstig IMO MSC.1/Circ. 1676, IMO Res. A. 803(19) nog altijd voor certificeringsdoeleinden worden toegepast tot 1 januari 2028. Als de met IMO Res. MSC.511(105) gerelateerde beproevingsnormen beschikbaar zullen zijn, zal IMO Res. MSC.511(105) worden opgenomen. Rij 3 van 5	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2, — IMO MSC.1/Circ. 1460, herziening 4, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF DSC-luisterwachtontvanger *Noot:* Ongeacht de huidige beschikbaarheid van IMO Res. MSC.511(105) is een dergelijke resolutie niet opgenomen in de huidige certificeringsregeling voor deze MED-uitvoeringsverordening door een gebrek aan gerelateerde beproevingsnormen. Derhalve kan, overeenkomstig IMO MSC.1/Circ. 1676, IMO Res. A. 803(19) nog altijd voor certificeringsdoeleinden worden toegepast tot 1 januari 2028. Als de met IMO Res. MSC.511(105) gerelateerde beproevingsnormen beschikbaar zullen zijn, zal IMO Res. MSC.511(105) worden opgenomen. Rij 4 van 5	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2, — IMO MSC.1/Circ. 1460, herziening 4, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

PB L van 22.7.2026

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF DSC-luisterwachtontvanger Rij 5 van 5 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.511(105), — IMO COMSAR.1/Circ. 32, herziening 3, — IMO MSC.1/Circ. 1460, herziening 5, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-7:2025, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX-ontvanger Rij 1 van 4	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.148(77), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 + A1:2011 + A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	10.10.2026 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX-ontvanger Rij 2 van 4	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.508(105), — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 + A1:2011 + A2:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX-ontvanger Rij 3 van 4	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.508(105), — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-6:2005 + A1:2011 + A2:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX-ontvanger Rij 4 van 4 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.508(105), — IMO COMSAR.1/Circ. 32, herziening 3, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-6:2005 + A1:2011 + A2:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 EGC-ontvanger Rij 1 van 4	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO Res. MSC.431(98) (nieuwe bepaling), — IMO COMSAR/Circ. 32.	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 + A1:2016 + A2:2019, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	10.10.2026 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 EGC-ontvanger Rij 2 van 4	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2.	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 + A1:2016 + A2:2019, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 EGC-ontvanger Rij 3 van 4	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2.	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.4 EGC-ontvanger Rij 4 van 4 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR.1/Circ. 32, herziening 3.	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 HF-apparatuur voor maritieme veiligheidsinformatie (MSI) (HF NBDP-ontvanger) Rij 1 van 4	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 iii)
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.699(17), — IMO Res. A.700(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 1460, — IMO COMSAR/Circ. 32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 HF-apparatuur voor maritieme veiligheidsinformatie (MSI) (HF NBDP-ontvanger) *Noot:* Ongeacht de huidige beschikbaarheid van IMO Res. MSC.512(105) is een dergelijke resolutie niet opgenomen in de huidige certificeringsregeling voor deze MED-uitvoeringsverordening door een gebrek aan gerelateerde beproevingsnormen. Derhalve kan, overeenkomstig IMO MSC.1/Circ. 1676, IMO Res. A. 806(19) nog altijd voor certificeringsdoeleinden worden toegepast tot 1 januari 2028. Als de met IMO Res. MSC.512(105) gerelateerde beproevingsnormen beschikbaar zullen zijn, zal IMO Res. MSC.512(105) worden opgenomen. Rij 2 van 4	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.699(17), — IMO Res. A.700(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2, — IMO MSC.1/Circ. 1460, herziening 4, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 HF-apparatuur voor maritieme veiligheidsinformatie (MSI) (HF NBDP-ontvanger) *Noot:* Ongeacht de huidige beschikbaarheid van IMO Res. MSC.512(105) is een dergelijke resolutie niet opgenomen in de huidige certificeringsregeling voor deze MED-uitvoeringsverordening door een gebrek aan gerelateerde beproevingsnormen. Derhalve kan, overeenkomstig IMO MSC.1/Circ. 1676, IMO Res. A. 806(19) nog altijd voor certificeringsdoeleinden worden toegepast tot 1 januari 2028. Als de met IMO Res. MSC.512(105) gerelateerde beproevingsnormen beschikbaar zullen zijn, zal IMO Res. MSC.512(105) worden opgenomen. Rij 3 van 4	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.1/507(105), — IMO Res. MSC.1/508(105), — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2, — IMO MSC.1/Circ. 1460, herziening 4, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.5 HF-apparatuur voor maritieme veiligheidsinformatie (MSI) (HF NBDP-ontvanger) *Noot:* Ongeacht de huidige beschikbaarheid van IMO Res. MSC.512(105) is een dergelijke resolutie niet opgenomen in de huidige certificeringsregeling voor deze MED-uitvoeringsverordening door een gebrek aan gerelateerde beproevingsnormen. Derhalve kan, overeenkomstig IMO MSC.1/Circ. 1676, IMO Res. A. 806(19) nog altijd voor certificeringsdoeleinden worden toegepast tot 1 januari 2028. Als de met IMO Res. MSC.512(105) gerelateerde beproevingsnormen beschikbaar zullen zijn, zal IMO Res. MSC.512(105) worden opgenomen. Rij 4 van 4 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.1/507(105), — IMO Res. MSC.1/508(105), — IMO COMSAR.1/Circ. 32, herziening 3, — IMO MSC.1/Circ. 1460, herziening 5, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT) Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res. A.662(16), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.471(101), — IMO MSC/Circ. 862, — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).	— IMO MSC/Circ. 862, *Noot:* IMO MSC/Circ. 862 is alleen van toepassing op het optionele remote activation device (apparaat voor activering op afstand), niet op het noodradiobaken (EPIRB) zelf. — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-2 Ed. 4.0:2021.	B+D B+E B+F		23.9.2028 ii)
MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT) Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res. A.662(16), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,	— IMO MSC/Circ. 862, *Noot:* IMO MSC/Circ. 862 is alleen van toepassing op het optionele remote activation device (apparaat voor activering op afstand), niet op het noodradiobaken (EPIRB) zelf. — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-2 Ed. 4.0:2021.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 ii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.471(101), — IMO MSC/Circ. 862, — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2, — ITU-R M.633-5 (11/23), — ITU-R M.690-3 (03/15).				
MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT) Rij 3 van 3 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res. A.662(16), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.471(101), — IMO MSC/Circ. 862, — IMO COMSAR.1/Circ. 32, herziening 3, — ITU-R M.633-5 (11/23), — ITU-R M.690-3 (03/15).	— IMO MSC/Circ. 862, *Noot:* IMO MSC/Circ. 862 is alleen van toepassing op het optionele remote activation device (apparaat voor activering op afstand), niet op het noodradiobaken (EPIRB) zelf. — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-2 Ed. 4.0:2021.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

Onderdeel MED/5.7, L-band EPIRB (INMARSAT) — doelbewust open gelaten.

Onderdeel MED/5.8, MF DSC-ontvanger — doelbewust open gelaten.

Onderdeel MED/5.9, Tweetonige alarmsignaalzender — doelbewust open gelaten.

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF-radio-installatie waarmee zenden en ontvangen van DSC en radiotelefonie mogelijk is. *Noot:* overeenkomstig de besluiten van de IMO en de ITU zijn de eisen voor tweetonige alarmsignaalzenders en H3E-transmissie niet meer in de beproevingsnormen opgenomen. Rij 1 van 5	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 1460, — IMO COMSAR/Circ. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF-radio-installatie waarmee zenden en ontvangen van DSC en radiotelefonie mogelijk is. *Noot:* overeenkomstig de besluiten van de IMO en de ITU zijn de eisen voor tweetonige alarmsignaalzenders en H3E-transmissie niet meer in de beproevingsnormen opgenomen. Rij 2 van 5	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 1460, — IMO COMSAR/Circ. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF-radio-installatie waarmee zenden en ontvangen van DSC en radiotelefonie mogelijk is. *Noot:* overeenkomstig de besluiten van de IMO en de ITU zijn de eisen voor tweetonige alarmsignaalzenders en H3E-transmissie niet meer in de beproevingsnormen opgenomen. *Noot:* Ongeacht de huidige beschikbaarheid van IMO Res. MSC.512(105) is een dergelijke resolutie niet opgenomen in de huidige certificeringsregeling voor deze MED-uitvoeringsverordening door een gebrek aan gerelateerde beproevingsnormen. Derhalve kan, overeenkomstig IMO MSC.1/Circ. 1676, IMO Res. A. 804(19) nog altijd voor certificeringsdoeleinden worden toegepast tot 1 januari 2028. Als de met IMO Res. MSC.512(105) gerelateerde beproevingsnormen beschikbaar zullen zijn, zal IMO Res. MSC.512(105) worden opgenomen. Rij 3 van 5	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF-radio-installatie waarmee zenden en ontvangen van DSC en radiotelefonie mogelijk is. *Noot:* overeenkomstig de besluiten van de IMO en de ITU zijn de eisen voor tweetonige alarmsignaalzenders en H3E-transmissie niet meer in de beproevingsnormen opgenomen. *Noot:* Ongeacht de huidige beschikbaarheid van IMO Res. MSC.512(105) is een dergelijke resolutie niet opgenomen in de huidige certificeringsregeling voor deze MED-uitvoeringsverordening door een gebrek aan gerelateerde beproevingsnormen. Derhalve kan, overeenkomstig IMO MSC.1/Circ. 1676, IMO Res. A. 804(19) nog altijd voor certificeringsdoeleinden worden toegepast tot 1 januari 2028. Als de met IMO Res. MSC.512(105) gerelateerde beproevingsnormen beschikbaar zullen zijn, zal IMO Res. MSC.512(105) worden opgenomen. Rij 4 van 5	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF-radio-installatie waarmee zenden en ontvangen van DSC en radiotelefonie mogelijk is. *Noot:* overeenkomstig de besluiten van de IMO en de ITU zijn de eisen voor tweetonige alarmsignaalzenders en H3E-transmissie niet meer in de beproevingsnormen opgenomen. Rij 5 van 5 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Circ. 32, herziening 3, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IMO MSC/Circ. 862, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC-luisterwachtontvanger Rij 1 van 5	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC-luisterwachtontvanger Rij 2 van 5	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC-luisterwachtontvanger *Noot:* Ongeacht de huidige beschikbaarheid van IMO Res. MSC.512(105) is een dergelijke resolutie niet opgenomen in de huidige certificeringsregeling voor deze MED-uitvoeringsverordening door een gebrek aan gerelateerde beproevingsnormen. Derhalve kan, overeenkomstig IMO MSC.1/Circ. 1676, IMO Res. A. 804(19) nog altijd voor certificeringsdoeleinden worden toegepast tot 1 januari 2028. Als de met IMO Res. MSC.512(105) gerelateerde beproevingsnormen beschikbaar zullen zijn, zal IMO Res. MSC.512(105) worden opgenomen. Rij 3 van 5	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC-luisterwachtontvanger *Noot:* Ongeacht de huidige beschikbaarheid van IMO Res. MSC.512(105) is een dergelijke resolutie niet opgenomen in de huidige certificeringsregeling voor deze MED-uitvoeringsverordening door een gebrek aan gerelateerde beproevingsnormen. Derhalve kan, overeenkomstig IMO MSC.1/Circ. 1676, IMO Res. A. 804(19) nog altijd voor certificeringsdoeleinden worden toegepast tot 1 januari 2028. Als de met IMO Res. MSC.512(105) gerelateerde beproevingsnormen beschikbaar zullen zijn, zal IMO Res. MSC.512(105) worden opgenomen. Rij 4 van 5	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC-luisterwachtontvanger Rij 5 van 5 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Circ. 32, herziening 3, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

MED/5.12 Inmarsat-B-scheepssatellietstation. Dit onderdeel is geschrapt omdat de Inmarsat-B-dienst op 31 december 2016 is stopgezet.

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C-scheepssatellietstation *Noot:* Ongeacht de huidige beschikbaarheid van IMO Res. MSC.513(105) is een dergelijke resolutie niet opgenomen in de huidige certificeringsregeling voor deze MED-uitvoeringsverordening door een gebrek aan gerelateerde beproevingsnormen. Derhalve kan, overeenkomstig IMO MSC.1/Circ. 1676, IMO Res. A. 807(19) nog altijd voor certificeringsdoeleinden worden toegepast tot 1 januari 2028. Als de met IMO Res. MSC.513(105) gerelateerde beproevingsnormen beschikbaar zullen zijn, zal IMO Res. MSC.513(105) worden opgenomen. Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), Noot bij Res. A.664(16): alleen van toepassing als het Inmarsat-C-scheepssatellietstation EGC-functies ondersteunt. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ. 862, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2.	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 + A1:2016 + A2:2019, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C-scheepssatellietstation *Noot:* Ongeacht de huidige beschikbaarheid van IMO Res. MSC.513(105) is een dergelijke resolutie niet opgenomen in de huidige certificeringsregeling voor deze MED-uitvoeringsverordening door een gebrek aan gerelateerde beproevingsnormen. Derhalve kan, overeenkomstig IMO MSC.1/Circ. 1676, IMO Res. A. 807(19) nog altijd voor certificeringsdoeleinden worden toegepast tot 1 januari 2028. Als de met IMO Res. MSC.513(105) gerelateerde beproevingsnormen beschikbaar zullen zijn, zal IMO Res. MSC.513(105) worden opgenomen. Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), Noot bij Res. A.664(16): alleen van toepassing als het Inmarsat-C-scheepssatellietstation EGC-functies ondersteunt. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ. 862, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2.	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C-scheepssatellietstation *Noot:* Ongeacht de huidige beschikbaarheid van IMO Res. MSC.513(105) is een dergelijke resolutie niet opgenomen in de huidige certificeringsregeling voor deze MED-uitvoeringsverordening door een gebrek aan gerelateerde beproevingsnormen. Derhalve kan, overeenkomstig IMO MSC.1/Circ. 1676, IMO Res. A. 807(19) nog altijd voor certificeringsdoeleinden worden toegepast tot 1 januari 2028. Als de met IMO Res. MSC.513(105) gerelateerde beproevingsnormen beschikbaar zullen zijn, zal IMO Res. MSC.513(105) worden opgenomen. Rij 3 van 3 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), Noot bij Res. A.664(16): alleen van toepassing als het Inmarsat-C-scheepssatellietstation EGC-functies ondersteunt. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ. 862, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — IMO COMSAR.1/Circ. 32, herziening 3.	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 Ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IMO MSC/Circ. 862, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

PB L van 22.7.2026

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF-radio waarmee zenden en ontvangen van DSC, NBDP en radiotelefonie mogelijk is. *Noot:* in overeenstemming met de besluiten van de IMO en de ITU zijn de eisen voor tweetonige alarmsignaalzenders en A3H-transmissie niet meer in de beproevingsnormen opgenomen. Rij 1 van 6	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ. 862, — IMO MSC.1/Circ. 1460, — IMO COMSAR/Circ. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IMO MSC/Circ. 862, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF-radio waarmee zenden en ontvangen van DSC, NBDP en radiotelefonie mogelijk is. *Noot:* in overeenstemming met de besluiten van de IMO en de ITU zijn de eisen voor tweetonige alarmsignaalzenders en A3H-transmissie niet meer in de beproevingsnormen opgenomen. Rij 2 van 6	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ. 862, — IMO MSC.1/Circ. 1460, — IMO COMSAR/Circ. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IMO MSC/Circ. 862, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

PB L van 22.7.2026

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF-radio waarmee zenden en ontvangen van DSC, NBDP en radiotelefonie mogelijk is. *Noot:* in overeenstemming met de besluiten van de IMO en de ITU zijn de eisen voor tweetonige alarmsignaalzenders en A3H-transmissie niet meer in de beproevingsnormen opgenomen. Rij 3 van 6	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ. 862, — IMO MSC.1/Circ. 1460, — IMO COMSAR/Circ. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IMO MSC/Circ. 862, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF-radio waarmee zenden en ontvangen van DSC, NBDP en radiotelefonie mogelijk is. *Noot:* in overeenstemming met de besluiten van de IMO en de ITU zijn de eisen voor tweetonige alarmsignaalzenders en A3H-transmissie niet meer in de beproevingsnormen opgenomen. *Noot:* Ongeacht de huidige beschikbaarheid van IMO Res. MSC.512(105) is een dergelijke resolutie niet opgenomen in de huidige certificeringsregeling voor deze MED-uitvoeringsverordening door een gebrek aan gerelateerde beproevingsnormen. Derhalve kan, overeenkomstig IMO MSC.1/Circ. 1676, IMO Res. A. 806(19) nog altijd voor certificeringsdoeleinden worden toegepast tot 1 januari 2028. Als de met IMO Res. MSC.512(105) gerelateerde beproevingsnormen beschikbaar zullen zijn, zal IMO Res. MSC.512(105) worden opgenomen. Rij 4 van 6	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2, — IMO MSC/Circ. 862, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IMO MSC/Circ. 862, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF-radio waarmee zenden en ontvangen van DSC, NBDP en radiotelefonie mogelijk is. *Noot:* in overeenstemming met de besluiten van de IMO en de ITU zijn de eisen voor tweetonige alarmsignaalzenders en A3H-transmissie niet meer in de beproevingsnormen opgenomen. *Noot:* Ongeacht de huidige beschikbaarheid van IMO Res. MSC.512(105) is een dergelijke resolutie niet opgenomen in de huidige certificeringsregeling voor deze MED-uitvoeringsverordening door een gebrek aan gerelateerde beproevingsnormen. Derhalve kan, overeenkomstig IMO MSC.1/Circ. 1676, IMO Res. A. 806(19) nog altijd voor certificeringsdoeleinden worden toegepast tot 1 januari 2028. Als de met IMO Res. MSC.512(105) gerelateerde beproevingsnormen beschikbaar zullen zijn, zal IMO Res. MSC.512(105) worden opgenomen. Rij 5 van 6	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2, — IMO MSC/Circ. 862, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IMO MSC/Circ. 862, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF-radio waarmee zenden en ontvangen van DSC, NBDP en radiotelefonie mogelijk is. Rij 6 van 6 *Noot:* in overeenstemming met de besluiten van de IMO en de ITU zijn de eisen voor tweetonige alarmsignaalzenders en A3H-transmissie niet meer in de beproevingsnormen opgenomen. (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Circ. 32, herziening 3, — IMO MSC/Circ. 862, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 Ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IMO MSC/Circ. 862, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

PB L van 22.7.2026

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC scanner-luisterwachtontvanger Rij 1 van 6	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC scanner-luisterwachtontvanger Rij 2 van 6	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC scanner-luisterwachtontvanger Rij 3 van 6	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC scanner-luisterwachtontvanger *Noot:* Ongeacht de huidige beschikbaarheid van IMO Res. MSC.512(105) is een dergelijke resolutie niet opgenomen in de huidige certificeringsregeling voor deze MED-uitvoeringsverordening door een gebrek aan gerelateerde beproevingsnormen. Derhalve kan, overeenkomstig IMO MSC.1/Circ. 1676, IMO Res. A. 806(19) nog altijd voor certificeringsdoeleinden worden toegepast tot 1 januari 2028. Als de met IMO Res. MSC.512(105) gerelateerde beproevingsnormen beschikbaar zullen zijn, zal IMO Res. MSC.512(105) worden opgenomen. Rij 4 van 6	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC scanner-luisterwachtontvanger *Noot:* Ongeacht de huidige beschikbaarheid van IMO Res. MSC.512(105) is een dergelijke resolutie niet opgenomen in de huidige certificeringsregeling voor deze MED-uitvoeringsverordening door een gebrek aan gerelateerde beproevingsnormen. Derhalve kan, overeenkomstig IMO MSC.1/Circ. 1676, IMO Res. A. 806(19) nog altijd voor certificeringsdoeleinden worden toegepast tot 1 januari 2028. Als de met IMO Res. MSC.512(105) gerelateerde beproevingsnormen beschikbaar zullen zijn, zal IMO Res. MSC.512(105) worden opgenomen. Rij 5 van 6	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC scanner-luisterwachtontvanger Rij 6 van 6 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Circ. 32, herziening 3, — IMO MSC.1/Circ. 1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:2025, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj
PB L van 22.7.2026

MED/5.16 Bi-directioneel VHF-radiotelefonietoestel voor de aeronautische frequenties Vroeger MED/9/5.8 Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften SOLAS 74/2009 Reg. IV/7, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.80(70), — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2, — ICAO-verdrag, bijlage 10, Radiovoorschriften.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008. Of: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F		31.8.2029 iii)
MED/5.16 Bi-directioneel VHF-radiotelefonietoestel voor de aeronautische frequenties Vroeger MED/9/5.8 Rij 2 van 2 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften SOLAS 74/2009 Reg. IV/7, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.80(70), — IMO COMSAR.1/Circ. 32, herziening 3, — ICAO-verdrag, bijlage 10, Radiovoorschriften.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008. Of: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Draagbaar bi-directioneel VHF-radiotelefonietoestel voor reddingsvaartuig Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 ii)
MED/5.17 Draagbaar bi-directioneel VHF-radiotelefonietoestel voor reddingsvaartuig Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	10.10.2023	23.9.2028 ii)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.149(77), — IMO Res. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Draagbaar bi-directioneel VHF-radiotelefonietoestel voor reddingsvaartuig Rij 3 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017 + A2:2023	B+D B+E B+F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/5.18 Vast bi-directioneel VHF-radiotelefonietoestel voor reddingsvaartuig Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-12: 1996 +A1:2017.	B+D B+E B+F	19.6.2018	23.9.2028 ii)
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.809(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Vast bi-directioneel VHF-radiotelefonietoestel voor reddingsvaartuig Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017 + A2:2023	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 ii)
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.809(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Vast bi-directioneel VHF-radiotelefonietoestel voor reddingsvaartuig Rij 3 van 3 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017 + A2:2023	B+D B+E B+F	31.8.2026	

MED/5.19 — Onderdeel geschrapt omdat de Inmarsat-F77-dienst op 1 december 2020 is stopgezet.

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Tweewegradiotelefonietoestel voor de brandweer Rij 1 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/2. — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74/2014 Reg. II-2/10. — IMO Res. A.694(17), — IMO MSC.1/Circ. 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — Richtlijn 2014/34/EU (ATEX). a) draagbare UHF-radio's: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) draagbare VHF-radio's: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — Richtlijn 2014/34/EU (ATEX). a) draagbare UHF-radio's: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) draagbare VHF-radio's: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Tweewegradiotelefonietoestel voor de brandweer Rij 2 van 2	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/2. — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74/2014 Reg. II-2/10. — IMO Res. A.694(17), — IMO MSC.1/Circ. 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019)	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 60079-reeks a) draagbare UHF-radio's: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) draagbare VHF-radio's: — ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11. Of: — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 60079-reeks a) draagbare UHF-radio's: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) draagbare VHF-radio's: — ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11.	B+D B+E B+F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/5.21 Geïntegreerd communicatiesysteem (ICS) Rij 1 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. A.811(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 1389, — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2. — Voor GMDSS-functies en eenheden die onder het ICS vallen, gelden de prestatie-eisen voor die functies en eenheden.	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — Voor GMDSS-functies en eenheden die onder het ICS vallen, gelden de beproevingseisen voor die functies en eenheden. Of: — IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Voor GMDSS-functies en eenheden die onder het ICS vallen, gelden de beproevingseisen voor die functies en eenheden.	B+D B+E B+F		23.9.2028 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

PB L van 22.7.2026

MED/5.21 Geïntegreerd communicatiesysteem (ICS) Rij 2 van 3	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. A.811(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 1389, — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2. — Voor GMDSS-functies en eenheden die onder het ICS vallen, gelden de prestatie-eisen voor die functies en eenheden.	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — Voor GMDSS-functies en eenheden die onder het ICS vallen, gelden de beproevingseisen voor die functies en eenheden. Of: — IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Voor GMDSS-functies en eenheden die onder het ICS vallen, gelden de beproevingseisen voor die functies en eenheden.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 i)

MED/5.21 Geïntegreerd communicatiesysteem (ICS) Rij 3 van 3 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.517(105), — IMO MSC.1/Circ. 1389, — IMO COMSAR.1/Circ. 32, herziening 3. — Voor GMDSS-functies en eenheden die onder het ICS vallen, gelden de prestatie-eisen voor die functies en eenheden.	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — Voor GMDSS-functies en eenheden die onder het ICS vallen, gelden de beproevingseisen voor die functies en eenheden. Of: — IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Voor GMDSS-functies en eenheden die onder het ICS vallen, gelden de beproevingseisen voor die functies en eenheden.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.22 Grondstation aan boord van een schip voor gebruik in het GMDSS Vroeger MED/9/5.9. Rij 1 van 5	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ. 862, — IMO COMSAR/Circ. 32.	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019. Of: — IMO MSC/Circ. 862, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En daarnaast, voor Inmarsat-apparatuur: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

MED/5.22 Grondstation aan boord van een schip voor gebruik in het GMDSS Inmarsat-C-apparatuur: Inmarsat FleetBroadband-apparatuur en Iridium-apparatuur: Vroeger MED/9/5.9. Rij 2 van 5	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ. 862, — IMO COMSAR/Circ. 32.	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. En daarnaast, voor Inmarsat-C-apparatuur: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. En daarnaast, voor Inmarsat FleetBroadband-apparatuur: — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. En daarnaast, voor Iridium-apparatuur: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Of: — IMO MSC/Circ. 862, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En daarnaast, voor Inmarsat-C-apparatuur: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. En daarnaast, voor Inmarsat FleetBroadband-apparatuur: — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. En daarnaast, voor Iridium-apparatuur: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.22 Grondstation aan boord van een schip voor gebruik in het GMDSS Inmarsat-C-apparatuur: Inmarsat FleetBroadband-apparatuur en Iridium-apparatuur: Vroeger MED/9/5.9. Rij 3 van 5	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ. 862, — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2.	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. En daarnaast, voor Inmarsat-C-apparatuur: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. En daarnaast, voor Inmarsat FleetBroadband-apparatuur: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. En daarnaast, voor Iridium-apparatuur: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Of: — IMO MSC/Circ. 862, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En daarnaast, voor Inmarsat-C-apparatuur: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. En daarnaast, voor Inmarsat FleetBroadband-apparatuur: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. En daarnaast, voor Iridium-apparatuur: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F		23.9.2028 iii)

MED/5.22 Grondstation aan boord van een schip voor gebruik in het GMDSS Inmarsat-C-apparatuur: Inmarsat FleetBroadband-apparatuur en Iridium-apparatuur: Vroeger MED/9/5.9. Rij 4 van 5	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ. 862, — IMO COMSAR/Circ. 32, herziening 2.	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. En daarnaast, voor Inmarsat-C-apparatuur: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. En daarnaast, voor Inmarsat FleetBroadband-apparatuur: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. En daarnaast, voor Iridium-apparatuur: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Of: — IMO MSC/Circ. 862, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En daarnaast, voor Inmarsat-C-apparatuur: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. En daarnaast, voor Inmarsat FleetBroadband-apparatuur: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. En daarnaast, voor Iridium-apparatuur: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+D B+E B+F	23.9.2025	31.8.2029 iii)

MED/5.22 Grondstation aan boord van een schip voor gebruik in het GMDSS Inmarsat-C-apparatuur: Inmarsat FleetBroadband-apparatuur en Iridium-apparatuur: Vroeger MED/9/5.9. Rij 5 van 5 (NIEUWE RIJ)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ. 862, — IMO COMSAR.1/Circ. 32, herziening 3.	— IMO MSC/Circ. 862, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. En daarnaast, voor Inmarsat-C-apparatuur: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. En daarnaast, voor Inmarsat FleetBroadband-apparatuur: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. En daarnaast, voor Iridium-apparatuur: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Of: — IMO MSC/Circ. 862, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. En daarnaast, voor Inmarsat-C-apparatuur: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	31.8.2026	

		En daarnaast, voor Inmarsat FleetBroadband-apparatuur (FBB) met een EIRP van minder dan 15 dBW: — ETSI EN 301 681 V2.1.2:2016. En daarnaast, voor Inmarsat FleetBroadband-apparatuur (FBB) met een EIRP tussen 15 en 33 dBW: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. En daarnaast, voor Iridium-apparatuur: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			

6. **Krachtens COLREG 72 vereiste apparatuur**

Nummer en benaming	Voorschrift van SOLAS 74, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen	Modules voor conformiteitsbeoordeling	Voor het eerst in de handel brengen	Laatste installatie aan boord
MED/6.1 Navigatielichten Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — COLREG 72 bijlage I/14. Uitrustings- en prestatievoorschriften — COLREG 72 bijlage I/14, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.253(83).	— EN 14744:2005 m.i.v. AC:2006, — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008. Of: — EN 14744:2005 m.i.v. AC:2006, — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G		

7. **Overige veiligheidsuitrusting**

Nummer en benaming	Voorschrift van SOLAS 74, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen	Modules voor conformiteitsbeoordeling	Voor het eerst in de handel brengen	Laatste installatie aan boord
MED/7.1 Ademhalingstoestel zijnde een onafhankelijk werkend persluchttoestel voor het binnengaan en werken in een met gas gevulde ruimte (Nieuw onderdeel ingevoegd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/773, zie punt MED/3.7) Rij 1 van 1	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 14, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 14, — IMO MSC.1/Circ. 1499.	— ISO 23269-3:2011. *Noot:* De bijbehorende brandbestendige reddingslijn (onderdeel MED/3.44) wordt samen met het ademhalingstoestel gebruikt; om te voorkomen dat het ademhalingstoestel losraakt bij gebruik van de reddingslijn, moet de reddingslijn door middel van een musketonhaak kunnen worden bevestigd aan het harnas van het toestel of aan een afzonderlijke gordel. Op de verklaring van overeenstemming van dit onderdeel wordt vermeld dat de uitrusting moet worden gebruikt in combinatie met een reddingslijn (onderdeel MED/3.44) en waar de reddingslijn moet worden bevestigd.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	

8. **Apparatuur onder SOLAS, hoofdstuk II-1**

Nummer en benaming	Voorschrift van SOLAS 74, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen	Modules voor conformiteitsbeoordeling	Voor het eerst in de handel brengen	Laatste installatie aan boord
MED/8.1 Waterpeildetectoren Rij 1 van 4	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ. 1572.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 m.i.v. Corr. 1:2013 en Corr. 2:2015, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ. 1291.	B+D B+E B+F	13.9.2019	15.8.2025 iii)

Nummer en benaming	Voorschrift van SOLAS 74, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen	Modules voor conformiteitsbeoordeling	Voor het eerst in de handel brengen	Laatste installatie aan boord
MED/8.1 Waterpeildetectoren Rij 2 van 4	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 1572, herziening 1.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 m.i.v. Corr. 1:2013 en Corr. 2:2015, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ. 1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 m.i.v. Corr. 1:2013 en Corr. 2:2015, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ. 1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	4.9.2027 iii)
MED/8.1 Waterpeildetectoren Rij 3 van 4	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79) herziening 2, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 1572, herziening 1.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 m.i.v. Corr. 1:2013 en Corr. 2:2015, — IMO Res. MSC.188(79) herziening 2, — IMO MSC.1/Circ. 1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 m.i.v. Corr. 1:2013 en Corr. 2:2015, — IMO Res. MSC.188(79) herziening 2, — IMO MSC.1/Circ. 1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	4.9.2024	23.9.2028 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Nummer en benaming	Voorschrift van SOLAS 74, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen	Modules voor conformiteitsbeoordeling	Voor het eerst in de handel brengen	Laatste installatie aan boord
MED/8.1 Waterpeildetectoren Rij 4 van 4	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12, — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79) herziening 2, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ. 1572, herziening 2.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013, — IMO Res. MSC.188(79) herziening 2, — IMO MSC.1/Circ. 1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013, — IMO Res. MSC.188(79) herziening 2, — IMO MSC.1/Circ. 1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	23.9.2025	

9. **Uitrusting waarvoor de MED-certificering niet geldt**

De onderstaande lijst is louter ter informatie.

9.1. *Reddingsmiddelen*

MED/9/1.5 Omroepinstallatie en algemene alarminstallatie (bij gebruik als brandalarm is punt MED/3.53 van toepassing)	Verplaatst naar MED/1.44a en MED/1.44b bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1157.

9.2. *Voorkoming van verontreiniging van de zee*

Nummer en benaming	Voorschrift van MARPOL 73/78, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen
MED/9/2.4 Uitrusting die gebruikmaakt van andere technologische middelen voor SOx-emissiebeperking	Typegoedkeuringsvoorschriften — IMO Res. MEPC.176(58) - (herziene versie MARPOL bijlage VI, Reg. 4), — IMO Res. MEPC.184(59).	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. MEPC.176(58) - (herziene versie MARPOL bijlage VI, Reg. 4).	

9.3. *Brandbeveiligingsapparatuur*

Nummer en benaming	Voorschrift van SOLAS 74, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen
MED/9/3.8 Elektrische veiligheidslamp	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 60079-reeks.
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	
MED/9/3.9 Beschermende kleding die bestand is tegen de inwerking van chemische stoffen	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/19.	— EN 943-1:2015 m.i.v. A1:2019, — EN 943-2:2019, — EN 13832-1:2018, — EN 13832-2:2018, — EN 13832-3:2018, — EN 14605:2005 m.i.v. A1:2009, — EN ISO 6530:2005, — ISO 6529:2013, — IMO MSC/Circ. 1120.
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 14, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 14.	

Nummer en benaming	Voorschrift van SOLAS 74, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen
MED/9/3.21 Onderdelen voor brandblusinstallaties voor opslagkasten met verf en ontvlambare vloeistoffen	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO MSC/Circ. 1239.	
MED/9/3.24 Draagbare schuimblussers	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3.	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4, — IMO MSC/Circ. 1239, — IMO MSC.1/Circ. 1313.	
MED/9/3.26 Vloeibaargasinstallaties voor huishoudelijk gebruik (onderdelen)	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4.	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO MSC.1/Circ. 1276, herziening 1.	

Nummer en benaming	Voorschrift van SOLAS 74, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen
MED/9/3.27 Onderdelen voor vast aangebrachte brandblusinstallaties met gas als blusmiddel (CO_2).	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	Automatische elektrische stuur- en vertragingsinrichtingen: — EN 12094-1:2003, Automatische niet elektrische stuur- en vertragingsinrichtingen: — EN 12094-2:2003, Handbediening voor activeren en stoppen: — EN 12094-3:2003, Regelkleppen voor drukvaten en bijbehorende bedieningsmechanismen: — EN 12094-4:2004, Verdeelafsluiters voor hoge en lage druk en bijbehorende bedieningsmechanismen: — EN 12094-5:2006, Niet-elektrische blokkeerinrichtingen: — EN 12094-6:2006, Afblaasmonden voor CO_2-systemen: — EN 12094-7:2000 m.i.v. A1:2005, Connectoren: — EN 12094-8:2006, Drukmeters en schakelaars voor het regelen van de druk: — EN 12094-10:2003, Mechanische weegmiddelen: — EN 12094-11:2003, Terugslagkleppen en keerkleppen: — EN 12094-13:2001 m.i.v. AC:2002, Odoriseerinstallaties in CO_2-systemen met lage druk: — EN 12094-16:2003.
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO MSC.1/Circ. 1313, — IMO MSC.1/Circ. 1318, herziening 1, — IMO MSC.1/Circ. 1456, herziening 1.	
MED/9/3.31 Handbediende sproei-installaties	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/19.	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/19.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Nummer en benaming	Voorschrift van SOLAS 74, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen
MED/9/3.33 Brandslangen met een diameter > 52 mm	Verplaatst naar MED/3.29 bij Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1533.	
MED/9/3.74 Alcoholbestendig schuimblussysteem Ingevoegd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1157.	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — SOLAS 74 Reg. II-1/57.	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code), — IMO MSC.1/Circ. 1621.	
MED/9/3.75 Buigzame slangen geschikt voor methyl/ethylacohol voor brandstofpijpleidingstelsels Ingevoegd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1157.	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — SOLAS 74 Reg. II-1/57.	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code), — IMO MSC.1/Circ. 1621.	
MED/9/3.76 Dampuitlaat geschikt voor brandstoftanks met methyl/ethylacohol Ingevoegd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1157.	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — SOLAS 74 Reg. II-1/57.	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-1/56, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code), — IMO MSC.1/Circ. 1621.	

9.4. *Navigatieapparatuur*

Nummer en benaming	Voorschrift van SOLAS 74, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen
MED/9/4.20 Routeautomaat voor hogesnelheidsvaartuigen	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74/2009 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code). Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), — IMO Res. MSC.191(79).	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.
MED/9/4.21 Elektronisch journaal (ERB) Ingevoegd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1975.	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Uitrustings- en prestatievoorschriften — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). *Noot:* momenteel is geen specifiek SOLAS-uitrustingsvoorschrift (bv. SOLAS Reg. V/19) beschikbaar.	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-reeks: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 m.i.v. wijz. 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Of: — EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-reeks: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 Ed. 1.2 geconsol. met A1 Ed. 1.0:2010-11 en A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024,

Nummer en benaming	Voorschrift van SOLAS 74, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen
		— IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 m.i.v. wijz. 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.

Nummer en benaming	Voorschrift van SOLAS 74, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen
MED/9/4.22 QZNSS Quasi Zenith Navigational Satellite System *Noot:* QZNSS alleen samen met GPS, GLONASS, Galileo en Beidou Nieuw onderdeel ingevoegd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1533	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code). Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). QZNSS: IMO Res. MSC.480(102)	

9.5. *Radiocommunicatieapparatuur*

Nummer en benaming	Voorschrift van SOLAS 74, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen
MED/9/5.8 Bi-directioneel VHF-radiotelefonietoestel voor de aeronautische frequenties	Verplaatst naar MED/5.16 bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1170.	

9.6. *Krachtens COLREG 72 vereiste apparatuur*

Nummer en benaming	Voorschrift van COLREG 72, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen
MED/9/6.2 Middelen voor het geven van geluidssignalen	Typegoedkeuringsvoorschriften — COLREG 72 bijlage III/3.	— EN 60945:2002 m.i.v. IEC 60945:2002/CORR. 1:2008, — Fluiten – COLREG 72 bijlage III/1 (Prestaties), — Bellen of gongs – COLREG 72 bijlage III/2 (Prestaties), Of — IEC 60945:2002 m.i.v. IEC 60945:2002/CORR. 1:2008, — Fluiten – COLREG 72 bijlage III/1 (Prestaties), — Bellen of gongs – COLREG 72 bijlage III/2 (Prestaties).
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — COLREG 72 bijlage III/3, — IMO Res. A.694(17).	
MED/9/6.3 Schakelaar navigatielichten Ingevoegd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1975.	Geschrapt bij Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1533	

9.7. *Overige veiligheidsuitrusting*

Nummer en benaming	Voorschrift van SOLAS 74, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen
MED/9/7.1 Beladingsmeetapparatuur *Noot:* zie IACS-aanbeveling nr. 48.	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. XII/11, — SOLAS-conferentie 1997 Res. 5.	— IMO MSC.1/Circ. 1229.
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. XII/11, — SOLAS-conferentie 1997 Res. 5.	

9.8. *Apparatuur onder SOLAS, hoofdstuk II-1*

Nummer en benaming	Voorschrift van SOLAS 74, zoals gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO, zoals van toepassing	Beproevingsnormen
MED/9/8.1 Startinrichtingen voor het starten van generatoraggregaten bij koud weer	Typegoedkeuringsvoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-1/44, — SOLAS 74 Reg. X/3.	
	Uitrustings- en prestatievoorschriften — SOLAS 74 Reg. II-1/44, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 12, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 12, — IMO MSC.1/Circ. 1572 herziening 2.	