Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2026/1434

22.7.2026

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2026/1434

z 30. júna 2026,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť vybavenia námorných lodí a skúšobné normy pre toto vybavenie, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2025/1533

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES ([1]), a najmä na jej článok 35 ods. 2,

keďže:

(1) Požiadavky na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť a skúšobné normy týkajúce sa vybavenia námorných lodí, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/90/EÚ, sú stanovené v medzinárodných nástrojoch vymedzených v článku 2 bode 5 uvedenej smernice.

(2) S cieľom zohľadniť najnovšie zmeny medzinárodných nástrojov by sa mal aktualizovať zoznam uplatniteľných medzinárodných nástrojov a malo by sa výslovne uviesť vybavenie námorných lodí, ktoré na základe týchto zmien podlieha harmonizovaným požiadavkám Únie podľa smernice 2014/90/EÚ.

(3) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2025/1533 ([2]) by sa preto malo zrušiť.

(4) Počas prechodného obdobia je rozumné a primerané povoliť, aby sa nová položka vybavenia námorných lodí, ktorá je v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami na typové schválenie platnými v členskom štáte pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, mohla naďalej uvádzať na trh a umiestňovať na palubu lodí EÚ vymedzených v článku 2 bode 2 smernice 2014/90/EÚ.

(5) S cieľom uľahčiť harmonizované, rýchle a jednoduché vykonávanie smernice 2014/90/EÚ by vykonávacie akty prijaté podľa uvedenej smernice mali mať formu vykonávacích nariadení v súlade s článkom 35 ods. 5 uvedenej smernice.

(6) Aby sa odvetvie vybavenia námorných lodí a iné zainteresované strany mohli prispôsobiť opatreniam stanoveným v tomto nariadení, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť 40 dní po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

(7) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú podľa článku 38 ods. 2 smernice 2014/90/EÚ v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí,

([1]) Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 146, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj.

([2]) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2025/1533 z 23. júla 2025, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť vybavenia námorných lodí a skúšobné normy pre toto vybavenie, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2024/1975 (Ú. v. EÚ L, 2025/1533, 14.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1533/oj).

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Požiadavky na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť a skúšobné normy stanovené v medzinárodných nástrojoch vymedzených článku 2 bode 5 smernice 2014/90/EÚ sa uplatňujú na každú položku vybavenia námorných lodí uvedenú v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2025/1533 sa zrušuje.

Článok 3

1. Vybavenie námorných lodí uvedené ako „nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2024/1975“ v stĺpci 1 prílohy, ktoré spĺňa vnútroštátne požiadavky na typové schválenie platné v členskom štáte pred 4. septembrom 2024, sa môže naďalej uvádzať na trh a umiestňovať na palubu lodí EÚ do 4. septembra 2027.

2. Vybavenie námorných lodí uvedené ako „nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2025/1533“ v stĺpci 1 prílohy, ktoré spĺňa vnútroštátne požiadavky na typové schválenie platné v členskom štáte pred 23. septembrom 2025, sa môže naďalej uvádzať na trh a umiestňovať na palubu lodí EÚ do 23. septembra 2028.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť štyridsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. júna 2026

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

Všeobecná poznámka: odkazy na predpisy SOLAS sa týkajú ustanovení Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori [podpísaného 1. novembra 1974 v Londýne] v znení zmien.

Zoznam použitých skratiek

A.1: zmena 1 týkajúca sa štandardných dokumentov iných ako IMO.

A.2: zmena 2 týkajúca sa štandardných dokumentov iných ako IMO.

AC: korigendum k zmene týkajúce sa štandardných dokumentov iných ako IMO.

CAT: kategória radarového vybavenia uvedená v oddiele 1.3 IEC 62388 (2007).

Obež.: obežník.

COLREG: Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori.

COMSAR: podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie a vyhľadávanie a zachraňovanie.

DIN, Deutsches Institut für Normung.

EN: Európska norma.

ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy.

Kódex FSS: medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy.

Kódex FTP: medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych testov.

GNSS: Globálny navigačný satelitný systém.

Kódex HSC: kódex o vysokorýchlostných plavidlách.

Kódex IBC: medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru.

IACS: Medzinárodné združenie klasifikačných spoločností.

ICAO: Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

IEC: Medzinárodná elektrotechnická komisia.

Kódex IGC: Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar.

IMO: Medzinárodná námorná organizácia.

IR: vykonávacie nariadenie.

ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Ú. v. EÚ L, 22.7.2026

ITU: Medzinárodná telekomunikačná únia.

LSA: záchranný prostriedok.

MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí.

MED: smernica o vybavení námorných lodí.

MEPC: Výbor pre ochranu morského prostredia.

MSC: Výbor bezpečnosti námornej dopravy.

NF, Norme Française.

NOx: oxidy dusíka.

O_2/HC systémy: kyslíkové uhľovodíkové systémy.

SOLAS: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori.

SOx: oxidy síry.

Pravidlá: pravidlá.

Rez.: rezolúcia.

Poznámky platné pre túto prílohu

a) Všeobecné informácie: okrem skúšobných noriem osobitne uvedených v tejto prílohe sa v rámci typového preskúmania (typového schválenia) vyžaduje súlad s uplatniteľnými požiadavkami medzinárodných dohovorov, ako aj príslušnými rezolúciami a obežníkmi IMO. Takýto súlad sa uvádza v moduloch posudzovania zhody stanovených v prílohe II k smernici 2014/90/EÚ.

b) Stĺpec 3: ak sú dve sady skúšobných noriem oddelené slovom „alebo“, každá sada musí spĺňať všetky testovacie požiadavky na splnenie vykonávacích noriem IMO. Testovanie položky podľa jednej z uvedených sád je preto dostatočné na preukázanie zhody s požiadavkami príslušných medzinárodných nástrojov. Naopak, ak sa použijú iné oddeľovacie znamienka (ako napr. čiarka), uplatňujú sa všetky uvedené odkazy.

c) Stĺpec 6: s cieľom zohľadniť časové rámce výstavby lodí v závislosti od charakteristík konkrétneho vybavenia námorných lodí sa význam pojmu „umiestnenie na palubu“ (ako sa uvádza v zátvorkách za dátumom) chápe ako jeden z týchto významov:

   i) prvá inštalácia vybavenia do jeho funkčnej polohy na palube lode EÚ;

   ii) prvá inštalácia vybavenia do jeho funkčnej polohy alebo uloženie do jeho funkčnej polohy na palube lode EÚ;

   iii) dodávka vybavenia do lodenice, ak sa uskutoční do 30 mesiacov pred prvou inštaláciou vybavenia do jeho funkčnej polohy.

d) Ak jedna položka vybavenia námorných lodí obsahuje viac ako jeden riadok (ako napr. MED/1.1), najnižší riadok obsahuje aktualizované požiadavky medzinárodných nástrojov vo vzťahu k požiadavkám stanoveným vo vyššom riadku alebo riadkoch.

e) V situáciách uvedených v písmene d), keď sa stĺpce 5 a 6 neobsahujú žiaden dátum, znamená to, že nenastala žiadna zmena skúšobných noriem a že daná položka vybavenia námorných lodí musí spĺňať požiadavky uvedené v (druhom) riadku nižšie.

f) Ak za medzinárodným nástrojom uvedeným v stĺpci 3 nasledujú slová „v znení zmien“, uplatňujú sa dátumy a prechodné obdobia stanovené v zmene (zmenách) medzinárodného nástroja.

1. **Záchranné prostriedky**

Poznámka: Uplatňuje sa najnovšia dostupná revízia obežníkov IMO MSC.1/obežníky 1628, 1629, 1630, 1631, 1632 a 1633 – uplatniteľná na protokoly o skúškach v čase skúšky – s výnimkou prípadov, keď sú nahradené osobitnými prístrojmi.

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Záchranné kolesá riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		10. 10. 2026 ii)
MED/1.1 Záchranné kolesá — neurčené na použitie v kombinácii s položkou MED/1.10 — určené na použitie v kombinácii s položkou MED/1.10 *Poznámka: Pri plánovanom použití mechanizmu rýchleho odopínania pre samospúšťacie dymové signály a samozapaľovacie svetlá musia mať tieto predmety hmotnosť najmenej 4 kg (pozri tiež položku MED/1.3).* riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102).	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10. 10. 2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2a Svetlá označujúce polohu pre záchranné prostriedky: — pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny *Poznámka: Skúšky elektromagnetickej kompatibility uvedené v normách EN 60945 a IEC 60945 sa vylučujú a vykonajú sa iba skúšky uvedené v doložke 10.4 rezolúcie IMO MSC 81(70).* riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ISO 24408 (2005). Alebo: — rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ISO 24408 (2005)	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2b Svetlá označujúce polohu pre záchranné prostriedky: — pre záchranné kolesá *Poznámka: Skúšky elektromagnetickej kompatibility uvedené v normách EN 60945 a IEC 60945 sa vylučujú a vykonajú sa iba skúšky uvedené v doložke 10.4 rezolúcie IMO MSC 81(70).* riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ISO 24408 (2005). Alebo: — rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ISO 24408 (2005).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2c Svetlá označujúce polohu pre záchranné prostriedky: — pre záchranné vesty *Poznámka: Skúšky elektromagnetickej kompatibility uvedené v normách EN 60945 a IEC 60945 sa vylučujú a vykonajú sa iba skúšky uvedené v doložke 10.4 rezolúcie IMO MSC 81(70).* riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ISO 24408 (2005). Alebo: — rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ISO 24408 (2005).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.3 Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — ISO 15736 (2006).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.4 Záchranné vesty riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		10. 10. 2026 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 922, — IMO MSC.1/obež. 1304, — IMO MSC.1/obež. 1470.				
MED/1.4 Záchranné vesty riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10. 10. 2023	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 922, — IMO MSC.1/obež. 1304, — IMO MSC.1/obež. 1470.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.5a Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu SO záchrannou vestou: — potápačský oblek bez vlastnej izolácie riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 1046.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		10. 10. 2026 ii)
MED/1.5a Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu SO záchrannou vestou: — potápačský oblek bez vlastnej izolácie riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1046.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10. 10. 2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu SO záchrannou vestou: — potápačský oblek s vlastnou izoláciou riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 1046.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		10. 10. 2026 ii)
MED/1.5b Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu SO záchrannou vestou: — potápačský oblek s vlastnou izoláciou riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1046.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10. 10. 2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.5c Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu SO záchrannou vestou: — obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 1046.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		10. 10. 2026 ii)
MED/1.5c Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu SO záchrannou vestou: — obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1046.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10. 10. 2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.6a Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie BEZ záchrannej vesty: — potápačský oblek bez vlastnej izolácie riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 1046.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		10. 10. 2026 ii)
MED/1.6a Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie BEZ záchrannej vesty: — potápačský oblek bez vlastnej izolácie riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1046.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10. 10. 2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.6b Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie BEZ záchrannej vesty: — potápačský oblek s vlastnou izoláciou riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 1046.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		10. 10. 2026 ii)
MED/1.6b Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie BEZ záchrannej vesty: — potápačský oblek s vlastnou izoláciou riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1046.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10. 10. 2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.6c Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie BEZ záchrannej vesty: — obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 1046.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		10. 10. 2026 ii)
MED/1.6c Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie BEZ záchrannej vesty: — obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1046.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10. 10. 2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.7 Prostriedky tepelnej ochrany riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/22, — pravidlá SOLAS 74 III/32, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 1046.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Padákové svetlice (pyrotechnické) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) III, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — ISO 15736 (2006).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.9 Ručné svetlice (pyrotechnické) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — ISO 15736 (2006).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) III, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.10 Plávajúce dymové signály (pyrotechnické) *Poznámka:* Pozri aj položku MED/1.1. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — ISO 15736 (2006).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/7, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) III.				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 Lanové vrhacie vybavenie riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — ISO 15736 (2006).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/18, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VII, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Nafukovacie záchranné plte riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien. A pre predĺžené servisné intervaly: — IMO MSC.1/obež. 1328.	B+D B+E B+F		10. 10. 2026 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/13, — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 811, — IMO MSC.1/obež. 1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Nafukovacie záchranné plte riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/13, — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 811, — IMO MSC.1/obež. 1328.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102). A pre predĺžené servisné intervaly: — IMO MSC.1/obež. 1328.	B+D B+E B+F	10. 10. 2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Pevné záchranné plte riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		10. 10. 2026 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Pevné záchranné plte riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10. 10. 2023	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Automaticky samovyrovnávacie záchranné plte: — nafukovacie riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien. A pre predĺžené servisné intervaly: — IMO MSC.1/obež. 1328.	B+D B+E B+F		10. 10. 2026 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 809, — IMO MSC/obež. 811, — IMO MSC.1/obež. 1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Automaticky samovyrovnávacie záchranné plte: — nafukovacie riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 809, — IMO MSC/obež. 811, — IMO MSC.1/obež. 1328.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102). A pre predĺžené servisné intervaly: — IMO MSC.1/obež. 1328.	B+D B+E B+F	10. 10. 2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.14b Automaticky samovyrovnávacie záchranné plte: — pevné riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 809, — IMO MSC/obež. 811, — IMO MSC.1/obež. 1328.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		10. 10. 2026 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.14b Automaticky samovyrovnávacie záchranné plte: — pevné riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 809, — IMO MSC/obež. 811, — IMO MSC.1/obež. 1328.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10. 10. 2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 809, — IMO MSC/obež. 811, — IMO MSC.1/obež. 1328.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien. A pre predĺžené servisné intervaly: — IMO MSC.1/obež. 1328.	B+D B+E B+F		10. 10. 2026 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 809, — IMO MSC/obež. 811, — IMO MSC.1/obež. 1328.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102). A pre predĺžené servisné intervaly: — IMO MSC.1/obež. 1328.	B+D B+E B+F	10. 10. 2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 Voľne plávajúce mechanizmy pre záchranné plte (hydrostatické uvoľňovacie jednotky) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/13, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC/obež. 811.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.17a Záchranné člny Záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit): — čiastočne uzavreté, — úplne uzavreté. riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1423.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G		10. 10. 2026 ii)
MED/1.17a Záchranné člny Záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit): — čiastočne uzavreté, — úplne uzavreté. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC.1/obež. 1423.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G	10. 10. 2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.17b Záchranné člny Záchranné člny spúšťané voľným pádom riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1423.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G		10. 10. 2026 ii)
MED/1.17b Záchranné člny Záchranné člny spúšťané voľným pádom riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC.1/obež. 1423.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G	10. 10. 2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.17c Záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit) použité ako pohotovostné člny: — čiastočne uzavreté, — úplne uzavreté. *Poznámka:* Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1157 riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1423, — IMO MSC.1/obež. 1630, — IMO MSC.1/obež. 1631.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G	15. 8. 2022	10. 10. 2026 ii)
MED/1.17c Záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit) použité ako pohotovostné člny: — čiastočne uzavreté, — úplne uzavreté. *Poznámka:* Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1157 riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC.1/obež. 1423.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G	10. 10. 2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 Pevné pohotovostné člny riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G		10. 10. 2026 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.18 Pevné pohotovostné člny riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G	10. 10. 2023	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Nafukovacie pohotovostné člny riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G		10. 10. 2026 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				
MED/1.19 Nafukovacie pohotovostné člny riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102), — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G	10. 10. 2023	4. 9. 2027 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Nafukovacie pohotovostné člny riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102), — ISO 15372 (2000) vrátane A1 (2021).	B+D B+F G	4. 9. 2024	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Rýchle záchranné člny: — nafukovacie riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G		10. 10. 2026 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — IMO MSC/obež. 1016, — IMO MSC/obež. 1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Rýchle záchranné člny: — nafukovacie riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1016, — IMO MSC/obež. 1094.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102), — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G	10. 10. 2023	4. 9. 2027 ii)

MED/1.20a Rýchle záchranné člny: — nafukovacie riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1016, — IMO MSC/obež. 1094.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102), — ISO 15372 (2000) vrátane A1 (2021).	B+D B+F G	4. 9. 2024	4. 9. 2027 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.20b Rýchle záchranné člny: — pevné riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — IMO MSC/obež. 1016, — IMO MSC/obež. 1094.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G		10. 10. 2026 ii)
MED/1.20b Rýchle záchranné člny: — pevné riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1016, — IMO MSC/obež. 1094.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1006.	B+D B+F G	10. 10. 2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Rýchle záchranné člny: — pevné-nafukovacie riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — IMO MSC/obež. 1016, — IMO MSC/obež. 1094.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 1006, — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G		10. 10. 2026 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Rýchle záchranné člny: — pevné-nafukovacie riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1016, — IMO MSC/obež. 1094.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1006, — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G	10. 10. 2023	4. 9. 2027 ii)

MED/1.20c Rýchle záchranné člny: — pevné-nafukovacie riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1016, — IMO MSC/obež. 1094.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1006, — ISO 15372 (2000) vrátane A1 (2021).	B+D B+F G	4. 9. 2024	

1	2	3	4	5	6
MED/1.21 Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon (davit) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/23, — pravidlá SOLAS 74 III/33, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		

Položka MED/1.22, Voľne plávajúce spúšťacie zariadenia pre záchranné plavidlá – presunutá do položky MED/9/1.3. a vypustená vykonávacím nariadením (EÚ) 2023/1667.

1	2	3	4	5	6
MED/1.23 Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/23, — pravidlá SOLAS 74 III/33, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.24 Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte. (davit) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/12, — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.25 Spúšťacie zariadenia pre rýchle pohotovostné člny. (davit) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26a Uvoľňovací mechanizmus pre — záchranné člny a pohotovostné člny (spúšťané voľným pádom) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1419.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26b Uvoľňovací mechanizmus pre — záchranné plte (spúšťané voľným pádom) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.26c Uvoľňovací mechanizmus pre — voľne spúšťané záchranné člny riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.27 Evakuačné systémy námorných lodí riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/15, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.28 Záchranné prostriedky riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+F		23. 9. 2028 ii)
MED/1.28 Záchranné prostriedky riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC.1/obež. 810.	B+D B+F	23. 9. 2025	

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Naloďovacie rebríky riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 III/11, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/11, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1285.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — ISO 5489 (2008).	B+D B+E B+F		23. 9. 2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Naloďovacie rebríky riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 III/11, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — ISO 5489 (2024).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/11, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 1285.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.30 Odrazové materiály riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.481(102).	B+D B+E B+F	15. 8. 2022	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				

Položka MED/1.31, Obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá – presunutá do položiek MED/5.17 a MED/5.18.

Položka MED/1.32, Radarový transpondér 9 GHz (SART) – presunutá do položky MED/4.18.

1	2	3	4	5	6
MED/1.33 Radarový reflektor pre záchranné člny a pohotovostné člny (pasívny) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO A.384(X), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.164(78).	— EN ISO 8729 (1998), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — EN ISO 8729 (1998), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 8729-1 (2010), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F		

Položka MED/1.34, Magnetický kompas pre záchranné člny a pohotovostné člny triedy B – presunutá do položky MED/4.23.

Položka MED/1.35, Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a pohotovostné člny – presunutá do položky MED/3.38.

1	2	3	4	5	6
MED/1.36 Hnací motor pre záchranné/pohotovostné člny riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/1.37 Hnací mimopalubný motor pre záchranné člny riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.38 Pátracie svetlomety používané v záchranných a pohotovostných člnoch riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F	13. 9. 2019	

1	2	3	4	5	6
MED/1.39 Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) príloha 10, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) príloha 11, — IMO MSC.1/obež. 1328.	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) príloha 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) príloha 11. A pre predĺžené servisné intervaly: — IMO MSC.1/obež. 1328.	B+D B+F		10. 10. 2026 ii)
MED/1.39 Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) príloha 10, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) príloha 11, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC.1/obež. 1328.	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) príloha 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) príloha 11, — rez. IMO MSC.481(102). A pre predĺžené servisné intervaly: — IMO MSC.1/obež. 1328.	B+D B+F	10. 10. 2023	

Položka MED/1.40, Mechanický výťah pre lodivodov – presunutá do položky MED/4.48.

1	2	3	4	5	6
MED/1.41a Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny: — záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/23, — pravidlá SOLAS 74 III/24, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41b Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny: — voľne spúšťané záchranné člny riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/23, — pravidlá SOLAS 74 III/24, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41c Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny: — záchranné plte riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/17, — pravidlá SOLAS 74 III/23, — pravidlá SOLAS 74 III/24, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41d Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny: — pohotovostné člny riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/17, — pravidlá SOLAS 74 III/23, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41e Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny: — rýchle záchranné člny riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/16, — pravidlá SOLAS 74 III/17,	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— pravidlá SOLAS 74 III/23, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				

Položka MED/1.42, Pilotný rebrík – presunutá do položky MED/4.49.

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Pevné-nafukovacie pohotovostné člny riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — IMO MSC/obež. 1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	15. 8. 2022	31. 8. 2029 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Pevné-nafukovacie pohotovostné člny riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/21, — pravidlá SOLAS 74 III/31, — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.481(102).	— rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien, — rez. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/obež. 1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	31. 8. 2026	

1	2	3	4	5	6
MED/1.44a Systémy lodného rozhlasu a základné poplachové systémy (PAGA) — kontrolný a distribučný systém *Poznámka:* V certifikáte sa uvedie, na ktoré z nasledujúcich kategórií lodí a systémov sa vybavenie hodí:	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 4, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— EN 50695 (2021), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN 62923-1 (2018), — EN 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	23. 9. 2028 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
Lode: — nákladná loď — osobná loď (okrem bezpečného návratu do prístavu) — osobná loď (vrátane bezpečného návratu do prístavu) Systémy: — základné poplachové (GA) systémy — systémy lodného rozhlasu (PA) — systémy lodného rozhlasu a základné poplachové systémy (PAGA) Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1157 (presunutá z MED/9/1.5) riadok 1 z 2	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/12, — pravidlá SOLAS 74 II-2/21, — pravidlá SOLAS 74 II-2/22, — pravidlá SOLAS 74 III/6, — rez. IMO A.1021(26) 5, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VII, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 4, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 808, — IMO MSC.1/obež. 1369/dod. 1.	Alebo: — EN 50695 (2021), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

MED/1.44a Systémy lodného rozhlasu a základné poplachové systémy (PAGA) — kontrolný a distribučný systém *Poznámka:* V certifikáte sa uvedie, na ktoré z nasledujúcich kategórií lodí a systémov sa vybavenie hodí:	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 4, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— EN 50695 (2021), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024) EN IEC 61162-2 (2024) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane A1 (2024),	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	

Lode: — nákladná loď — osobná loď (okrem bezpečného návratu do prístavu) — osobná loď (vrátane bezpečného návratu do prístavu) Systémy: — základné poplachové (GA) systémy — systémy lodného rozhlasu (PA) — systémy lodného rozhlasu a základné poplachové systémy (PAGA) Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1157 (presunutá z MED/9/1.5) riadok 2 z 2	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/12, — pravidlá SOLAS 74 II-2/21, — pravidlá SOLAS 74 II-2/22, — pravidlá SOLAS 74 III/6, — rez. IMO A.1021(26) 5, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VII, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 4, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 808, — IMO MSC.1/obež. 1369/dod. 1.	— EN 62923-1 (2018), — EN 62923-2 (2018). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia mimo kapitánsky mostík: — IEC 60533 (2015). Alebo: — EN 50695 (2021), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024) IEC 61162-2 (2024) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07 IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia mimo kapitánsky mostík: — IEC 60533 (2015).			

1	2	3	4	5	6
MED/1.44b Systémy lodného rozhlasu a základné poplachové systémy (PAGA) — bežné reproduktory (Pri použití ako požiarny poplachový systém sa uplatňuje položka MED/3.53.) Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1157 (presunutá z MED/9/1.5) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III 4, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 4, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— EN 50695 (2021), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — EN 50695 (2021), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	

	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/12, — pravidlá SOLAS 74 II-2/21, — pravidlá SOLAS 74 II-2/22, — pravidlá SOLAS 74 III/6, — rez. IMO A.1021(26) 5, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VII, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 4, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/obež. 808, — IMO MSC.1/obež. 1369/dod. 1.				

2. **Zariadenia na zabránenie znečisťovania mora**

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá MARPOL 73/78 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Zariadenie na filtrovanie oleja (pre obsah oleja s výtokom do 15 ppm) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 14.	— rez. IMO MEPC.107(49) v znení zmien, — IMO MEPC.1/obež. 643.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 14, — IMO MEPC.1/obež. 643.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.2 Detektory styku oleja a vody riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 32.	— rez. IMO MEPC.5(XIII).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 32.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.3 Prístroj na meranie obsahu oleja riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 14.	— rez. IMO MEPC.107(49) v znení zmien, — IMO MEPC.1/obež. 643.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 14, — IMO MEPC.1/obež. 643.				

Položka MED/2.4, Upravovacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na oddeľovanie vody s obsahom oleja (pre obsah oleja s výtokom do 15 ppm), – zámerne nevyplnená.

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania oleja pre ropné cisternové lode riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 31, — IMO MEPC.1/obež. 858.	— rez. IMO MEPC.108(49) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 31.				

MED/2.6a Odpadové systémy (na použitie na osobných lodiach vo všetkých oblastiach vrátane osobitnej oblasti podľa prílohy IV k dohovoru MARPOL) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha IV, pravidlá 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha IV, pravidlá 9.	— rez. IMO MEPC.227(64) vrátane oddielu 4.2.	B+D B+E B+F G	16. 3. 2017	
MED/2.6b Odpadové systémy (na použitie na iných ako osobných lodiach vo všetkých oblastiach a na osobných lodiach mimo osobitných oblastí podľa prílohy IV k dohovoru MARPOL) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha IV, pravidlá 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha IV, pravidlá 9.	— rez. IMO MEPC.227(64) okrem oddielu 4.2.	B+D B+E B+F G	16. 3. 2017	

1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Palubné spaľovacie pece (spaľovacie pece s výkonom do 4 000 kW) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha VI, pravidlá 16. Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha VI, pravidlá 16.	— rez. IMO MEPC.244(66).	B+D B+E B+F G	16. 3. 2017	4. 9. 2027 iii)
MED/2.7 Palubné spaľovacie pece (spaľovacie pece s výkonom do 4 000 kW) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — MARPOL 73/78, príloha VI, pravidlá 16. Prepravné a výkonnostné požiadavky — MARPOL 73/78, príloha VI, pravidlá 16.	— rez. IMO MEPC.244(66). — rez. IMO MEPC.368(79).	B+D B+E B+F G	4. 9. 2024	

1	2	3	4	5	6
MED/2.8 Snímač NOx trvale umiestnený na palube a používaný v súlade s technickým kódexom NOx z roku 2008 riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 13). Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 13), — rez. IMO MEPC.177(58) – (technický kódex NOx z roku 2008), — rez. IMO MEPC.291(71).	— rez. IMO MEPC.177(58) – (technický kódex NOx z roku 2008) v znení zmien.	B+D B+E B+F G		

Položka MED/2.9, Vybavenie používajúce iné technologické metódy na zníženie emisií SOx – presunutá do položky MED/9/2.4.

1	2	3	4	5	6
MED/2.10 Palubné čistiace systémy výfukových plynov riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 4), — rez. IMO MEPC.259(68). Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 4).	— rez. IMO MEPC.259(68).	Schéma A: B+F G Schéma B: G	19. 6. 2018	10. 10. 2026 iii)
MED/2.10 Palubné čistiace systémy výfukových plynov riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 4), — rez. IMO MEPC.340(77). Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 4).	— rez. IMO MEPC.340(77).	Schéma A: B+F G Schéma B: G	10. 10. 2023	

3. **Zariadenia požiarnej ochrany**

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
MED/3.1 Základný náter paluby riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/6, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/6, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.2 Prenosné hasiace prístroje riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/18, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — rez. IMO A.951(23), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC/obež. 1239, — IMO MSC/obež.1275 vrátane korigenda 1.	— EN 3-7 (2004) vrátane A1 (2007), — EN 3-8 (2021), — EN 3-9 (2006) vrátane AC (2007), — EN 3-10 (2009).	B+D B+E B+F	15. 8. 2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.3a Protipožiarny výstroj: ochranný odev (odev na zásah z bezprostrednej blízkosti) riadok 1 z 1 *Poznámka:* Má sa certifikovať výlučne, ak je v súlade s „úrovňou ochrany“ X2 a „stupňom ochrany“ Y2 + Z2. *Poznámka:* Nevzťahuje sa na odevy odrážajúce teplo (napr. pohliníkované).	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— EN 469 (2020).	B+D B+E B+F	4. 9. 2024	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.				

Položka MED/3.3b, protipožiarny výstroj: ochranný odev (odev na zásah z bezprostrednej blízkosti) ochranný odev na hasenie požiaru: reflexný odev na špeciálne hasenie požiaru – vypustená vykonávacím nariadením (EÚ) 2024/1975.

Položka MED/3.3c, protipožiarny výstroj: ochranný odev (odev na zásah z bezprostrednej blízkosti) ochranný odev na hasenie požiaru – ochranný odev s odrazovým povrchovým materiálom – vypustená vykonávacím nariadením (EÚ) 2024/1975.

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Protipožiarny výstroj: čižmy riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— EN 15090 (2012).	B+D B+E B+F		23. 9. 2028 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/15, — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Protipožiarny výstroj: čižmy riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— EN 15090 (2012) okrem typu 1.	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/15, — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.				
MED/3.5 Protipožiarny výstroj: rukavice riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— EN 659 (2003) vrátane A1 (2008) a AC (2009).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/15, — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.				

MED/3.6 Protipožiarny výstroj: prilba riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/15, — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— EN 443 (2008).	B+D B+E B+F		23. 9. 2028 ii)
MED/3.6 Protipožiarny výstroj: prilba riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/15, — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— EN 443 (2008), okrem typu A.	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom *Poznámka:* Pri nehodách zapríčinených nebezpečným nákladom sa vyžaduje použitie typu masky s pretlakom. (Pozri položku MED/7.1) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/15, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3, — IMO MSC.1/obež. 1499, — IMO MSC.1/obež. 1555.	— ISO 23269-2 (2011) (hasenie požiaru – využitie len na námorných lodiach). Masku typu 1 nemožno použiť v rámci MED/3.7 ani MED/7.1. *Poznámka:* Doplnkové protipožiarne záchranné lano požadované podľa odseku 4.28 normy ISO 23269-2 musí byť osvedčené podľa MED ako položka MED 3.44 a používané spolu s dýchacím prístrojom a musí byť možné upevniť ho pomocou karabínky na pásy prístroja alebo na samostatný opasok, aby sa počas používania záchranného lana zamedzilo oddeleniu dýchacieho prístroja. V prípade modulu B dýchacieho prístroja sa musí protipožiarne záchranné lano MED v certifikáte uvádzať ako povinný kombinovaný komponent.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.8 Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7. *Poznámka:* Toto vybavenie je iba pre vysokorýchlostné plavidlá skonštruované podľa ustanovení kódexu HSC 1994. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7.	— EN 14593-1 (2018). Alebo: — EN 14594 (2018).	B+D B+E B+F	13. 9. 2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.9 Komponenty kropiacich systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice ekvivalentné systémom uvedeným v pravidlách SOLAS 74 II-2/12 (s obmedzením na trysky a ich výkonnosť) [Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky]. *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.44(65), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8, — IMO MSC/obež. 912, — IMO MSC/obež. 1556.	— rez. IMO A.800(19) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory. *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1313.	— IMO MSC/obež. 1165 v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.11a Deliace plochy tried A a B, odolnosť proti ohňu: — deliace plochy triedy A riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3.2, — IMO MSC/obež. 1120. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3.2, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — IMO MSC/obež. 1120, — IMO MSC.1/obež. 1434, — IMO MSC.1/obež. 1616.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — IMO MSC.1/obež. 1435.	B+D B+E B+F		18. 5. 2025 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.11a Deliace plochy tried A a B, odolnosť proti ohňu: — deliace plochy triedy A riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3.2, — IMO MSC/obež. 1120. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3.2, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — IMO MSC/obež. 1120, — IMO MSC.1/obež. 1434, — IMO MSC.1/obež. 1616, — IMO MSC.1/obež. 1621.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — IMO MSC.1/obež. 1435.	B+D B+E B+F	18. 5. 2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.11b Deliace plochy tried A a B, odolnosť proti ohňu: — deliace plochy triedy B *Poznámka:* Ak sa priečka triedy B skúšala iba z jednej strany a bola navrhnutá tak, aby neodskúšanou stranou priliehala k neodskúšanej strane inej priečky triedy B, v certifikáte EÚ skúšky typu sa musia uviesť podmienky, v ktorých sa táto priečka môže inštalovať na palube, a musí sa zabezpečiť, aby sa vždy dodržiavala úroveň ochrany uvedená v príslušných tabuľkách protipožiarnej odolnosti v kapitole II-2/9.2 Tepelné a stavebné ohraničenia pravidiel SOLAS. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3.4, — IMO MSC/obež. 1120. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3.4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — IMO MSC/obež. 1120, — IMO MSC.1/obež. 1581.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.12a Zariadenia brániace priechodu plameňa do nádrží ropných cisternových lodí: — P/V ventily riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15.	— IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO 16852 (2016), — ISO 15364 (2016).	B+F	19. 6. 2018	25. 8. 2024 iii)
MED/3.12a Zariadenia brániace priechodu plameňa do nádrží ropných cisternových lodí: — P/V ventily riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16. — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15.	— IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO 16852 (2016), — ISO 15364 (2021).	B+F	25. 8. 2021	31. 8. 2029 iii)
MED/3.12a Zariadenia brániace priechodu plameňa do nádrží ropných cisternových lodí: — P/V ventily riadok 3 z 3 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16. — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15.	— IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO/IEC 80079-49 (2024), — ISO 15364 (2021).	B+F	31. 8. 2026	

1	2	3	4	5	6
MED/3.12b Zariadenia brániace priechodu plameňa do nádrží ropných cisternových lodí: — protiplameňové uzávery riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15.	— IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO 16852 (2016).	B+D B+E B+F	19. 6. 2018	31. 8. 2029 iii)
MED/3.12b Zariadenia brániace priechodu plameňa do nádrží ropných cisternových lodí: — protiplameňové uzávery riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15.	— IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO/IEC 80079-49 (2024).	B+D B+E B+F	31. 8. 2026	

1	2	3	4	5	6
MED/3.12c Zariadenia brániace priechodu plameňa do nádrží ropných cisternových lodí: — detonačné protiplameňové uzávery riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15.	— IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO 16852 (2016).	B+D B+E B+F	19. 6. 2018	31. 8. 2029 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.12c Zariadenia brániace priechodu plameňa do nádrží ropných cisternových lodí: — detonačné protiplameňové uzávery riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15.	— IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO/IEC 80079-49 (2024).	B+D B+E B+F	31. 8. 2026	

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Zariadenia brániace priechodu plameňa do nádrží ropných cisternových lodí: — vysokorýchlostné odvzdušňovacie ventily riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15.	— IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO 16852 (2016), — ISO 15364 (2016).	B+F	19. 6. 2018	25. 8. 2024 iii)
MED/3.12d Zariadenia brániace priechodu plameňa do nádrží ropných cisternových lodí: — vysokorýchlostné odvzdušňovacie ventily riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15.	— IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO 16852 (2016), — ISO 15364 (2021).	B+F	25. 8. 2021	31. 8. 2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Zariadenia brániace priechodu plameňa do nádrží ropných cisternových lodí: — vysokorýchlostné odvzdušňovacie ventily riadok 3 z 3 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/16, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15.	— IMO MSC/obež. 677 v znení zmien, — EN ISO/IEC 80079-49 (2024), — ISO 15364 (2021).	B+F	31. 8. 2026	

1	2	3	4	5	6
MED/3.13 Nehorľavé materiály riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

MED/3.14, Neoceľové materiály použité v potrubí prechádzajúcom deliacimi plochami triedy A a B – položka zahrnutá do položiek MED/3.26 a MED/3.27.

1	2	3	4	5	6
MED/3.15a Neoceľové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykurovacia nafta: — umelohmotné potrubie a armatúry riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10, — IMO MSC/obež. 1120.	— rez. IMO A.753(18) v znení zmien, — rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.15b Neoceľové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykurovacia nafta: — ventily riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10, — IMO MSC/obež. 1120.	— EN ISO 10497 (2010).	B+D B+E B+F		4. 9. 2027 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.15b Neoceľové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykurovacia nafta: — ventily riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10, — IMO MSC/obež. 1120.	— EN ISO 10497 (2022).	B+D B+E B+F	4. 9. 2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Neoceľové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykurovacia nafta: — súpravy ohybného potrubia a kompenzátory riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10, — IMO MSC/obež. 1120.	— ISO 15540 (2016), — ISO 15541 (2016).	B+D B+E B+F	19. 6. 2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.15d Neoceľové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykurovacia nafta: — kovové časti potrubí s odolnými a vysokoelastickými plombami *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10, — IMO MSC/obež. 1120, — IMO MSC/obež. 1527.	— ISO 19921 (2005), — ISO 19922 (2005).	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.16 Protipožiarne dvere riadok 1 z 1 *Poznámka:* Na komponenty riadiaceho systému protipožiarnych dverí sa vzťahuje posudzovanie zhody v súlade s položkou MED/3.17.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — IMO MSC.1/obež. 1511, revízia 1.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — IMO MSC.1/obež. 1319.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.17 Komponenty riadiaceho systému požiarnych dverí *Poznámka:* Ak je použitý pojem „komponenty systému“, môže to znamenať, že sa musí testovať jeden komponent, skupina komponentov alebo celý systém, aby sa zabezpečilo splnenie medzinárodných požiadaviek. *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18a Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa: — dekoračné obklady riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/6, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/6, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC/obež. 1120.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18b Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa: — náterové systémy riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/6, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/6, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC/obež. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18c Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa: — podlahové krytiny riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/6, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/6, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC/obež. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18d Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa: — izolačné kryty potrubia riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC/obež. 1120.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18e Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa: — adhezíva použité pri výrobe deliacich plôch triedy A, B a C riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC/obež. 1120.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.18f Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa: — membrána horľavých kanálov riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC/obež. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — IMO MSC.1/obež. 1456 v znení zmien.	B+D B+E B+F		23. 9. 2028 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — IMO MSC.1/obež. 1456, revízia 1.	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.20a Čalúnený nábytok: — celý kus nábytku (vrátane poťahového materiálu, výplňového materiálu a nehorľavého rámu) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.20b Čalúnený nábytok: — poťahový materiál pre akýkoľvek výplňový materiál riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010), dodatok 3 časti 8 prílohy 1 v znení zmien.	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	
MED/3.20c Čalúnený nábytok: — poťahový materiál pre výplňový materiál spomaľujúci horenie (skúšaný v špecifickej kombinácii na ďalšie použitie) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010), dodatok 3 časti 8 prílohy 1 v znení zmien.	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.20d Čalúnený nábytok: — výplňový materiál spomaľujúci horenie riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/5, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010), dodatok 3 časti 8 prílohy 1 v znení zmien.	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.21 Posteľná bielizeň *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.22 Požiarne klapky riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — IMO MSC.1/obež. 1655.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

Položka MED/3.23, Nehorľavé kanály vedúce cez deliace plochy triedy A – položka zámerne nevyplnená.

Položka MED/3.24, Trasy elektrických káblov cez deliace plochy triedy A – položka zámerne nevyplnená.

1	2	3	4	5	6
MED/3.25 Ohňovzdorné hranaté a okrúhle lodné okná triedy „A“ a „B“ *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 3, — IMO MSC/obež. 1120.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.26a Priechody vedúce cez deliace plochy triedy A: — trasy elektrických káblov riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — IMO MSC.1/obež. 1655.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — IMO MSC.1/obež. 1488.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.26b Priechody vedúce cez deliace plochy triedy A: — potrubia, šachty, kanály atď. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — IMO MSC.1/obež. 1276, revízia 1, — IMO MSC.1/obež. 1655.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — IMO MSC.1/obež. 1488.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.26c Priechody vedúce cez deliace plochy triedy A: — kryté prípojnicové priechodové rozvody riadok 1 z 1 Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1157	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — IMO MSC.1/obež. 1655.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — IMO MSC.1/obež. 1488.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.27a Priechody vedúce cez deliace plochy triedy B: — trasy elektrických káblov riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — IMO MSC.1/obež. 1655.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.27b Priechody vedúce cez deliace plochy triedy B: — potrubia, šachty, kanály atď. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — IMO MSC.1/obež. 1655.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača) [Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky]. *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.44(65), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8, — IMO MSC/obež. 912, — IMO MSC.1/obež. 1556.	— ISO 6182-1 (2014). Alebo: — EN 12259 – 1 (1999) vrátane A1 (2001), A2 (2004) a A3 (2006).	B+D B+E B+F		15. 8. 2025 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača) [Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky]. *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.44(65), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8, — IMO MSC/obež. 912, — IMO MSC.1/obež. 1556.	— ISO 6182-1 (2021). Alebo: — EN 12259 – 1 (1999) vrátane A1 (2001), A2 (2004) a A3 (2006).	B+D B+E B+F	15. 8. 2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Požiarne hadice: — nepresakujúce ploché požiarne hadice (rozsah vnútorného priemeru od 25 mm do 52 mm) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— EN 14540 (2014).	B+D B+E B+F		23. 9. 2028 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Požiarne hadice: — nepresakujúce ploché požiarne hadice riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— EN 14540 (2014), (*Poznámka:* pre nepresakujúce ploché požiarne hadice, rozsah vnútorného priemeru od 25 mm do 52 mm) a pre skúšku odolnosti proti odieraniu: — delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2024/1295 (NF S 61-112). Alebo: — EN 14540 (2014), (*Poznámka:* pre nepresakujúce ploché požiarne hadice, rozsah vnútorného priemeru od 25 mm do 52 mm) a pre skúšku odolnosti proti odieraniu: — delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2024/1295 [DIN 14811 (január 2008), okrem požiadaviek oddielu 5.3]. Alebo: — delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2024/1295 (NF S 61-112). Alebo: — delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2024/1295 [DIN 14811 (január 2008), okrem požiadaviek oddielu 5.3].	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	

MED/3.30a Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 1: (bezpečný priestor) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC.1/obež. 1477, — IMO MSC.1/obež. 1581.	— EN 50104 (2019), — EN 60079-29-1 (2016), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	25. 8. 2021	4. 9. 2027 ii)
MED/3.30a Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 1: (bezpečný priestor) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC.1/obež. 1477, — IMO MSC.1/obež. 1581.	— EN 50104 (2019) vrátane EN 50104 (2019)/A1 (2023), — EN 60079-29-1 (2016) vrátane EN 60079-29-1 (2016)/A1:2022 a EN 60079-29-1 (2016)/A11 (2022), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	4. 9. 2024	
MED/3.30b Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 2: (výbušné plynné prostredia) riadok 1 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC.1/obež. 1477, — IMO MSC.1/obež. 1581.	— EN 50104 (2019), — EN 60079-29-1 (2016), — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020), — EN 60079-1 (2014) vrát. AC:2018-09, — EN 60079-10-1 (2021), — EN 60079-11 (2012), — EN 60079-15 (2010), — EN 60079-26 (2015), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	15. 8. 2022	10. 10. 2026 ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/3.30b Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 2: (výbušné plynné prostredia) riadok 2 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC.1/obež. 1477, — IMO MSC.1/obež. 1581.	— EN 50104 (2019), — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020), — EN 60079-1 (2014) vrát. AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1 (2021), — EN 60079-11 (2012), — EN IEC 60079-15 (2019), — EN 60079-26 (2015), — EN 60079-29-1 (2016) vrátane A1 (2022) a A11 (2022), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	10. 10. 2023	4. 9. 2027 ii)
MED/3.30b Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 2: (výbušné plynné prostredia) riadok 3 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC.1/obež. 1477, — IMO MSC.1/obež. 1581.	— EN 50104 (2019) vrátane EN 50104 (2019)/A1 (2023), — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020), — EN 60079-1 (2014) vrát. AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1 (2021), — EN 60079-11 (2012), — EN IEC 60079-15 (2019), — EN 60079-26 (2015), — EN 60079-29-1 (2016) vrátane A1 (2022) a A11 (2022), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	4. 9. 2024	23. 9. 2028 ii)

MED/3.30b Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 2: (výbušné plynné prostredia) riadok 4 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC.1/obež. 1477, — IMO MSC.1/obež. 1581.	— EN 50104 (2019) vrátane EN 50104 (2019)/A1 (2023), — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020)-02 a A11 (2024), — EN 60079-1 (2014) vrátane AC (2018)-09 a A11 (2024), — EN IEC 60079-10-1 (2021), — EN 60079-11 (2012), — EN IEC 60079-15 (2019), — EN 60079-26 (2015), — EN 60079-29-1 (2016) vrátane A1 (2022) a A11 (2022), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	31. 8. 2029 ii)

MED/3.30b Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 2: (výbušné plynné prostredia) riadok 5 z 5 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — pravidlá SOLAS 74 XI-1/7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC.1/obež. 1477, — IMO MSC.1/obež. 1581.	— EN 50104 (2019) vrátane EN 50104 (2019)/A1 (2023), — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020)-02 a A11 (2024), — EN 60079-1 (2014) vrátane AC (2018)-09 a A11 (2024), — EN IEC 60079-10-1 (2021), — EN IEC 60079-11 (2024), — EN IEC 60079-15 (2019), — EN IEC 60079-26 (2024), — EN 60079-29-1 (2016) vrátane A1 (2022) a A11 (2022), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	31. 8. 2026	

Položka MED/3.31, Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) – položka bola vypustená, keďže je zaradená do položiek MED/3.9 a MED/3.28.

1	2	3	4	5	6
MED/3.32 Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/obež. 1457.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.33 Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.34 Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/obež. 1457.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.35 Protipožiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách riadok 1 z 1 *Poznámka:* Na komponenty riadiaceho systému protipožiarnych dverí sa vzťahuje posudzovanie zhody v súlade s položkou MED/3.17.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.37a Priechody cez ohňovzdorné deliace plochy na vysokorýchlostných plavidlách: — trasy elektrických káblov riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.37b Priechody cez ohňovzdorné deliace plochy na vysokorýchlostných plavidlách: — potrubia, šachty, kanály atď. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.38 Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a pohotovostné člny riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO A.951(23), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.	— EN 3-7 (2004) vrátane A1 (2007), — EN 3-8 (2021), — EN 3-9 (2006) vrátane AC (2007), — EN 3-10 (2009).	B+D B+E B+F	25. 8. 2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.39 Trysky pre ekvivalentné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7, — IMO MSC.1/obež. 1313, — IMO MSC.1/obež. 1458.	— IMO MSC/obež. 1165 v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty) *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/13, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 11. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/13, — rez. IMO A.752(18), — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 11.	— rez. IMO A.752(18), — ISO 15370 (2021).	B+D B+E B+F	25. 8. 2021	4. 9. 2027 ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty) *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/13, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 11. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/13, — rez. IMO A.752(18), — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 11.	— ISO 15370 (2021) vrátane ISO 15370 (2021)/Amd1 (2023).	B+D B+E B+F	4. 9. 2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.41a Pohotovostné núdzové dýchacie zariadenia (EEBD): — samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s maskou alebo náustkom pre núdzové dýchacie zariadenie riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/13, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3, — IMO MSC/obež. 849.	— ISO 23269-1 (2008).	B+D B+E B+F		
MED/3.41b Pohotovostné núdzové dýchacie zariadenia (EEBD): — samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s kapucňou pre núdzové dýchacie zariadenie riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/13, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3, — IMO MSC/obež. 849.	— ISO 23269-1 (2008).	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.41c Pohotovostné núdzové dýchacie zariadenia (EEBD): — samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s uzavretým okruhom riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/13, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3, — IMO MSC/obež. 849.	— ISO 23269-1 (2008).	B+D B+E B+F		

Položka MED/3.42a, Systémy s inertným plynom – Celý systém – vypustená vykonávacím nariadením (EÚ) 2026/1434

MED/3.42b Systém s inertným plynom: — jednotlivé komponenty: — práčky inertného plynu *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO A.567(14), — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC/obež. 353, — IMO MSC/obež. 485, — IMO MSC/obež. 731, — IMO MSC/obež. 1120.	— IMO MSC/obež. 353 v znení zmien.	B+D B+E B+F G		
MED/3.42c Systém s inertným plynom: — jednotlivé komponenty: — dúchadlá inertného plynu *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO A.567(14), — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — IMO MSC/obež. 353, — IMO MSC/obež. 485, — IMO MSC/obež. 731, — IMO MSC/obež. 1120.	— IMO MSC/obež. 353 v znení zmien.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Trysky protipožiarnych hasiacich systémov kuchynského vybavenia na fritovanie (automatický alebo ručný typ) *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/1, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/1, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/obež. 1433.	— ISO 15371 (2015).	B+D B+E B+F	16. 3. 2017	23. 9. 2028 i)
MED/3.43 Trysky protipožiarnych hasiacich systémov kuchynského vybavenia na fritovanie (automatický alebo ručný typ) *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/1, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/1, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/obež. 1433.	— ISO 15371 (2024).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.44 Protipožiarny výstroj – záchranné lano — záchranné laná pre dýchacie prístroje schválené pod položkou MED/3.7 a položkou MED/7.1 riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3 v znení zmien, — rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien, — ISO 23269-2 (2011).	B+D B+E B+F	13. 9. 2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Ekvivalentné komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie trysky) pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5, — IMO MSC/obež. 848, — IMO MSC.1/obež. 1313.	— rez. IMO MSC/obež. 848 v znení zmien.	B+D B+E B+F		15. 8. 2025 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Ekvivalentné komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie trysky) pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC/obež. 848, — IMO MSC.1/obež. 1313.	— rez. IMO MSC/obež. 848 v znení zmien.	B+D B+E B+F	15. 8. 2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Ekvivalentné komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov do strojovní (aerosólové systémy) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5, — IMO MSC/obež. 1270 vrátane korigenda 1, — IMO MSC.1/obež. 1313.	— rez. IMO MSC/obež. 1270 vrátane korigenda 1 v znení zmien.	B+D B+E B+F		15. 8. 2025 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Ekvivalentné komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov do strojovní (aerosólové systémy) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC/obež. 1270 vrátane korigenda 1, — IMO MSC.1/obež. 1313.	— rez. IMO MSC/obež. 1270 vrátane korigenda 1 v znení zmien.	B+D B+E B+F	15. 8. 2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Koncentrát pre pevné vysokoexpanzné penové hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory. *Poznámka:* Pevné penové hasiace systémy s vysokou expanziou (vrátane systémov, ktoré využívajú vnútorný vzduch z prostredia na ich plánované použitie) pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory sa ešte musia odskúšať so schválenou náplňou k spokojnosti správneho orgánu. riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6.	— IMO MSC/obež. 670.	B+D B+E B+F		15. 8. 2025 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Koncentrát pre pevné vysokoexpanzné penové hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory. *Poznámka:* Pevné penové hasiace systémy s vysokou expanziou (vrátane systémov, ktoré využívajú vnútorný vzduch z prostredia na ich plánované použitie) pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory sa ešte musia odskúšať so schválenou náplňou k spokojnosti správneho orgánu. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11.	— IMO MSC/obež. 670.	B+D B+E B+F	15. 8. 2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Komponenty pevných lokálnych hasiacich systémov na použitie v kategórii strojovní A. (trysky a výkonnostné testy). *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— IMO MSC.1/obež. 1387.	B+D B+E B+F		31. 8. 2029 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Komponenty pevných lokálnych hasiacich systémov na použitie v kategórii strojovní A. (trysky a výkonnostné testy). *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— IMO MSC.1/obež.1387 vrátane korigenda 1.	B+D B+E B+F	31. 8. 2026	
MED/3.49a Pevné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre ro-ro priestory, priestory pre vozidlá a priestory zvláštnej kategórie: — systémy založené na predpisoch podľa IMO MSC.1/obež. 1430, revízia 1 riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.	— IMO MSC.1/obež. 1430, revízia 1.	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	15. 8. 2025 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/3.49a Pevné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre ro-ro priestory, priestory pre vozidlá a priestory zvláštnej kategórie: — systémy založené na predpisoch podľa IMO MSC.1/obež. 1430, revízia 2 riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.	— IMO MSC.1/obež. 1430, revízia 2.	B+D B+E B+F	15. 8. 2022	4. 9. 2027 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.49a Pevné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre ro-ro priestory, priestory pre vozidlá a priestory zvláštnej kategórie: — systémy založené na predpisoch podľa IMO MSC.1/obež. 1430, revízia 3 riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.	— IMO MSC.1/obež. 1430, revízia 3.	B+D B+E B+F	4. 9. 2024	

MED/3.49b Pevné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre ro-ro priestory, priestory pre vozidlá a priestory zvláštnej kategórie: — systémy založené na predpisoch podľa IMO MSC.1/obež. 1430, revízia 1 riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.	— IMO MSC.1/obež. 1430, revízia 1.	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	15. 8. 2025 iii)
MED/3.49b Pevné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre ro-ro priestory, priestory pre vozidlá a priestory zvláštnej kategórie: — systémy založené na predpisoch podľa IMO MSC.1/obež. 1430, revízia 2 riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.	— IMO MSC.1/obež. 1430, revízia 2.	B+D B+E B+F	15. 8. 2022	4. 9. 2027 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.49b Pevné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre ro-ro priestory, priestory pre vozidlá a priestory zvláštnej kategórie: — systémy založené na predpisoch podľa IMO MSC.1/obež. 1430, revízia 3 riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.	— IMO MSC.1/obež. 1430, revízia 3.	B+D B+E B+F	4. 9. 2024	

Položka MED/3.50, Ochranný odev odolný proti chemikáliám – položka presunutá do MED/9/3.9.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — kontrolné a indikačné vybavenie *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242, — IMO MSC.1/obež. 1487, — IMO MSC.1/obež. 1528.	Elektrické zariadenia na lodiach: — EN 54-2 (1997) vrátane AC (1999) a A1 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19. 6. 2018	15. 8. 2025 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — kontrolné a indikačné vybavenie *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242, — IMO MSC.1/obež. 1487, — IMO MSC.1/obež. 1528.	Elektrické zariadenia na lodiach: — EN 54-2 (1997) vrátane AC (1999) a A1 (2006), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo — EN 54-2 (1997) vrátane AC (1999) a A1 (2006), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	15. 8. 2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — napájacie zariadenia *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242, — IMO MSC.1/obež. 1554.	— EN 54-4 (1997) vrátane AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19. 6. 2018	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.51c Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — detektory tepla, bodové detektory *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 54-5 (2017) vrátane A1 (2018). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — detektory dymu:bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo, vysielané svetlo alebo ionizáciu *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 54-7 (2018). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	13. 9. 2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — plameňové detektory: bodové detektory *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 54-10 (2002) vrátane A1 (2005). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19. 6. 2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — ručne obsluhované hlásne miesta *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 54-11 (2001) vrátane A1 (2005). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19. 6. 2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51g Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — oddeľovacie prvky proti skratu *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 54-17 (2005) vrátane AC (2007). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19. 6. 2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51h Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — zariadenia vstupu/výstupu *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 54-18 (2005) vrátane AC (2007). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19. 6. 2018	

MED/3.51i Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — káble *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 60332-1-2 (2004) vrátane A1 (2015) a A11 (2016), — IEC 60092-376 (2017). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015), — IEC 60332-1-2 (2004) vrátane A1 (2015). A/alebo: Ohňovzdorné káble: — IEC 60092-376 (2017), — IEC 60331-1 (2018) alebo IEC 60331-2 (2018). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015), — IEC 60332-1-2 (2004) vrátane A1 (2015).	B+D B+E B+F	13. 9. 2019	15. 8. 2025 iii)
MED/3.51i Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory: — káble *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1242.	— EN 60332-1-2 (2004) vrátane A1 (2015), A11 (2016) a A12 (2020), — IEC 60092-376 (2017). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). — IEC 60332-1-2 (2004) vrátane A1 (2015). A/alebo: Ohňovzdorné káble: — IEC 60092-376 (2017), — IEC 60331-1 (2018) alebo IEC 60331-2 (2018). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015), — IEC 60332-1-2 (2004) vrátane A1 (2015).	B+D B+E B+F	15. 8. 2022	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Nepohyblivé a prenosné hasiace prístroje riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— EN 1866-1 (2007), — EN 1866-2 (2014). Alebo: — EN 1866-1 (2007), — EN 1866-3 (2013). Alebo: — ISO 11601 (2017).	B+D B+E B+F	13. 9. 2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Požiarne poplachové zariadenia – zvukové riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9, — IMO MSC.1/obež. 1242, — IMO MSC.1/obež. 1487.	— EN 54-3 (2014) vrátane A1 (2019), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.54a Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 4: (bezpečný priestor) riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — pre kombinované O_2/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obež. 1370.	— EN 50104 (2010), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). Pre kombinované O_2/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obež. 1370.	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	25. 8. 2024 iii)
MED/3.54a Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 4: (bezpečný priestor) riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — pre kombinované O_2/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obež. 1370.	— EN 50104 (2019), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). Pre kombinované O_2/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obež. 1370.	B+D B+E B+F	25. 8. 2021	4. 9. 2027 iii)
MED/3.54a Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 4: (bezpečný priestor) riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — pre kombinované O_2/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obež. 1370.	— EN 50104 (2019) vrátane EN 50104 (2019)/A1 (2023), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). Pre kombinované O_2/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obež. 1370.	B+D B+E B+F	4. 9. 2024	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.54b Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 3: (výbušné plynné prostredia) riadok 1 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — pre kombinované O_2/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obež. 1370.	— EN 50104 (2010), — EN IEC 60079-0 (2018), — EN 60079-29-1 (2016), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). Pre kombinované O_2/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obež. 1370.	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	25. 8. 2024 iii)
MED/3.54b Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 3: (výbušné plynné prostredia) riadok 2 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — pre kombinované O_2/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obež. 1370.	— EN 50104 (2019), — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020), — EN 60079-29-1 (2016), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). Pre kombinované O_2/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obež. 1370.	B+D B+E B+F	25. 8. 2021	4. 9. 2027 iii)
MED/3.54b Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 3: (výbušné plynné prostredia) riadok 3 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — pre kombinované O_2/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obež. 1370.	— EN 50104 (2019) vrátane EN 50104 (2019)/A1 (2023), — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020), — EN 60079-29-1 (2016) vrátane EN 60079-29-1 (2016)/A1:2022 a EN 60079-29-1 (2016)/A11 (2022), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). Pre kombinované O_2/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obež. 1370.	B+D B+E B+F	4. 9. 2024	23. 9. 2028 iii)

MED/3.54b Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a/alebo na zisťovanie plynu: — kategória 3: (výbušné plynné prostredia) riadok 4 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — pravidlá SOLAS 74 VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15, — pre kombinované O_2/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obež. 1370.	— EN 50104 (2019) vrátane EN 50104 (2019)/A1 (2023), — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020)-02 a A11 (2024), — EN 60079-29-1 (2016) vrátane EN 60079-29-1 (2016)/A1:2022 a EN 60079-29-1 (2016)/A11 (2022), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). Pre kombinované O_2/HC systémy dodatočne: — IMO MSC.1/obež. 1370.	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.55a Viacúčelové trysky (rozprašovacie/prúdové): — ručné prúdnice pre hasičské jednotky – kombinované prúdnice PN 16 riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— EN 15182-1 (2019), — EN 15182-2 (2019).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	
MED/3.55b Viacúčelové trysky (rozprašovacie/prúdové): — ručné prúdnice pre hasičské jednotky – s plným prúdom a/alebo s jedným nemeniteľným uhlom rozstreku PN 16 riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— EN 15182-1 (2019), — EN 15182-3 (2019).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	4. 6. 2025 iii)

MED/3.55b Viacúčelové trysky (rozprašovacie/prúdové): — ručné prúdnice pre hasičské jednotky – s plným prúdom a/alebo s jedným nemeniteľným uhlom rozstreku PN 16 *Poznámka:* Minimálny uhol rozstreku 30°. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— EN 15182-1 (2019), — EN 15182-3 (2019).	B+D B+E B+F	4. 9. 2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.56 Pevné hasiace hadicové systémy: — hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— EN 671-1 (2012).	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Komponenty stredneexpanzných penových hasiacich systémov – pevné penové systémy pre cisternové lode *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10.8.1, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 14, — IMO MSC/obež. 1239, — IMO MSC.1/obež. 1276.	— IMO MSC/obež. 798.	B+D B+E B+F		4. 9. 2027 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Komponenty stredneexpanzných penových hasiacich systémov – pevné penové systémy pre cisternové lode *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10.8.1, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 14, — IMO MSC/obež. 1239, — IMO MSC.1/obež. 1276, revízia 1.	— IMO MSC/obež. 798.	B+D B+E B+F	4. 9. 2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb cisternových lodí *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 14, — IMO MSC/obež. 1239, — IMO MSC.1/obež. 1276.	— IMO MSC.1/obež. 1312, — IMO MSC.1/obež. 1312/kor. 1.	B+D B+E B+F		4. 9. 2027 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb cisternových lodí *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 14, — IMO MSC/obež. 1239, — IMO MSC.1/obež. 1276, revízia 1.	— IMO MSC.1/obež. 1312, — IMO MSC.1/obež. 1312/kor. 1.	B+D B+E B+F	4. 9. 2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.59 Expanzná pena do pevných hasiacich systémov pre chemické cisternové lode riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/1, — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 11. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 11, — IMO MSC/obež. 553.	— IMO MSC.1/obež. 1312, — IMO MSC.1/obež. 1312/kor. 1.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.60 Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre balkóny kabín riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7, — IMO MSC.1/obež. 1313.	— IMO MSC.1/obež. 1268.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61a Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní, nákladových čerpadlových priestorov, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov *Poznámka:* Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný/vonkajší vzduch na ochranu strojovní, nákladových čerpadlových priestorov, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov, sa ešte musia odskúšať so schválenou náplňou k spokojnosti správneho orgánu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6, — IMO MSC.1/obež. 1528.	— IMO MSC.1/obež. 1384.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61b Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vonkajší vzduch na ochranu strojovní, nákladových čerpadlových priestorov, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov *Poznámka:* Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný/vonkajší vzduch na ochranu strojovní, nákladových čerpadlových priestorov, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov, sa ešte musia odskúšať so schválenou náplňou k spokojnosti správneho orgánu. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6, — IMO MSC.1/obež. 1528.	— IMO MSC.1/obež. 1384.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.62 Suché chemické práškové hasiace systémy riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/1. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/1, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 11, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1617.	— IMO MSC.1/obež. 1315.	B+D B+E B+F		4. 9. 2027 iii)
MED/3.62 Suché chemické práškové hasiace systémy riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/1. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/1, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 11, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11, — IMO MSC.1/obež. 1617.	— IMO MSC.1/obež. 1315, revízia 1.	B+D B+E B+F	4. 9. 2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Komponenty systémov detekcie dymu s odberom vzorky: — kontrolné a indikačné vybavenie; elektrické zariadenia na lodiach *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10.	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10, — EN 54-2 (1997) vrátane AC (1999) a A1 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A podľa potreby pre výbušné atmosféry: — EN IEC 60079-0 (2018).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	25. 8. 2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Komponenty systémov detekcie dymu s odberom vzorky: — kontrolné a indikačné vybavenie; elektrické zariadenia na lodiach *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10.	— IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10, — EN 54-2 (1997) vrátane AC (1999) a A1 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A podľa potreby pre výbušné atmosféry: — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020).	B+D B+E B+F	25. 8. 2021	23. 9. 2028 iii)
MED/3.63a Komponenty systémov detekcie dymu s odberom vzorky: — kontrolné a indikačné vybavenie; elektrické zariadenia na lodiach *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10.	— IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10. — EN 54-2 (1997) vrátane AC (1999) a A1 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A podľa potreby pre výbušné atmosféry: — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020)-02 a A11 (2024).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.63b Komponenty systémov detekcie dymu s odberom vzorky: — napájacie zariadenia *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10.	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10, — EN 54-4 (1997) vrátane AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A podľa potreby pre výbušné atmosféry: — EN IEC 60079-0 (2018).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	25. 8. 2024 iii)
MED/3.63b Komponenty systémov detekcie dymu s odberom vzorky: — napájacie zariadenia *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10.	— IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10. — EN 54-4 (1997) vrátane AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A podľa potreby pre výbušné atmosféry: — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020).	B+D B+E B+F	25. 8. 2021	23. 9. 2028 iii)
MED/3.63b Komponenty systémov detekcie dymu s odberom vzorky: — napájacie zariadenia *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10.	— IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10. — EN 54-4 (1997) vrátane AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A podľa potreby pre výbušné atmosféry: — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020)-02 a A11 (2024).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63c Komponenty systémov detekcie dymu s odberom vzorky: — nasávacie detektory dymu *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10.	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10, — EN 54-20 (2006) vrátane AC (2008). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A podľa potreby pre výbušné atmosféry: — EN IEC 60079-0 (2018).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	25. 8. 2024 iii)
MED/3.63c Komponenty systémov detekcie dymu s odberom vzorky: — nasávacie detektory dymu *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10.	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10, — EN 54-20 (2006) vrátane AC (2008). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A podľa potreby pre výbušné atmosféry: — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020).	B+D B+E B+F	25. 8. 2021	23. 9. 2028 iii)
MED/3.63c Komponenty systémov detekcie dymu s odberom vzorky: — nasávacie detektory dymu *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/7, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10.	— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10, — EN 54-20 (2006) vrátane AC (2008). A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A podľa potreby pre výbušné atmosféry: — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020)-02 a A11 (2024).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.64 Deliace plochy triedy C riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/3,10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/3.10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/3.33, — pravidlá SOLAS 74 II-2/9, — IMO MSC/obež. 1120.	— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Pevný systém detekcie uhľovodíkových plynov riadok 1 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 16, — IMO MSC.1/obež. 1370, — IMO MSC.1/obež. 1527.	— IMO MSC.1/obež. 1370, — EN IEC 60079-0 (2018), — EN 60079-29-1 (2016), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	25. 8. 2024 iii)
MED/3.65 Pevný systém detekcie uhľovodíkových plynov riadok 2 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 16, — IMO MSC.1/obež. 1370, — IMO MSC.1/obež. 1527.	— IMO MSC.1/obež. 1370, — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020), — EN 60079-29-1 (2016), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	25. 8. 2021	4. 9. 2027 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Pevný systém detekcie uhľovodíkových plynov riadok 3 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 16, — IMO MSC.1/obež. 1370, — IMO MSC.1/obež. 1527.	— IMO MSC.1/obež. 1370, — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020), — EN 60079-29-1 (2016) vrátane EN 60079-29-1 (2016)/A1:2022 a EN 60079-29-1 (2016)/A11 (2022), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	4. 9. 2024	23. 9. 2028 iii)
MED/3.65 Pevný systém detekcie uhľovodíkových plynov riadok 4 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 16, — IMO MSC.1/obež. 1370, — IMO MSC.1/obež. 1527.	— IMO MSC.1/obež. 1370, — EN IEC 60079-0 (2018) vrátane AC (2020)-02 a A11 (2024), — EN 60079-29-1 (2016) vrátane EN 60079-29-1 (2016)/A1:2022 a EN 60079-29-1 (2016)/A11 (2022), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.66 Evakuačné systémy používané ako alternatíva nízko uložených osvetľovacích systémov. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/13, — IMO MSC.1/obež. 1168.	— IMO MSC.1/obež. 1168.	B+D B+E B+F		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Penové hasiace zariadenia pre vrtuľníkové zariadenie riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/18, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 17.	— EN 13565-1 (2019).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.68 Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.	— ISO 15371 (2015).	B+D B+E B+F	16. 3. 2017	23. 9. 2028 i)
MED/3.68 Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň *Poznámka:* V prípade výrobkov, ktoré sa používajú ako náhradné diely existujúcich zariadení, sa naďalej môžu uplatňovať príslušné normy platné v čase umiestnenia na palubu. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/9. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/9.	— ISO 15371 (2024).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.69 Prenosné monitory vody pre lode postavené od 1. januára 2016 navrhnuté na prepravu piatich alebo viacerých radov kontajnerov na otvorenej palube alebo pod ňou. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 12, — IMO MSC.1/obež. 1472, — IMO MSC.1/obež. 1550.	— IMO MSC.1/obež. 1472.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.70 Požiarne hadice: — tvarovo stále hadice pre pevné systémy riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— EN 694 (2014).	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.71 Pevné hasiace hadicové systémy — nástenné hydranty s plochými požiarnymi hadicami riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.	— EN 671-2 (2012).	B+D B+E B+F	16. 3. 2017	

4. **Navigačné vybavenie**

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
MED/4.1 Magnetický kompas: — trieda A pre lode *Poznámka:* Rez. IMO MSC.302(87) sa uplatňuje len vtedy, keď môže zariadenie spustiť a elektronicky vyslať varovanie do tretej časti zariadenia. riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.382(X), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2019), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2019), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). *Poznámka:* A v príslušných prípadoch rez. IMO MSC.302(87): — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Koniec poznámky o rez. IMO MSC.302(87)	B+D B+E B+F G	12. 8. 2020	23. 9. 2028 i)

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
MED/4.1 Magnetický kompas: — trieda A pre lode *Poznámka:* Rez. IMO MSC.302(87) sa uplatňuje len vtedy, keď môže zariadenie spustiť a elektronicky vyslať varovanie do tretej časti zariadenia. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.382(X), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2019) vrátane Amd 1 (2024), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2019) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). *Poznámka:* A v príslušných prípadoch rez. IMO MSC.302(87): — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Koniec poznámky o rez. IMO MSC.302(87)	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 V/19, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 22090-2 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 22090-2 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	23. 9. 2028 i)
MED/4.2 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 V/19, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— ISO 22090-2 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014),	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	

1	2	3	4	5	6
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 22090-2 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

Položka MED/4.3, Gyrokompas – položka presunutá do položky MED/4.65.

Položka MED 4.4, Radarové vybavenie – presunutá do položiek MED/4.34, MED/4.35 a MED/4.36.

Položka MED/4.5, Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ARPA) – presunutá do položky MED/4.34.

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Akustický hĺbkomer riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN ISO 9875 (2001) vrátane technického korigenda ISO 1 (2006), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998),	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	4. 9. 2027 i)

1	2	3	4	5	6
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.224(VII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.74(69), príloha 4, — rez. IMO MSC.302(87).	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 9875 (2000) vrátane technického korigenda ISO 1 (2006), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.6 Akustický hĺbkomer riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— ISO 9875 (2023), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 9875 (2023), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09,	B+D B+E B+F G	4. 9. 2024	23. 9. 2028 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.224(VII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.74(69), príloha 4, — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.6 Akustický hĺbkomer riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.224(VII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.74(69), príloha 4, — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 9875 (2023), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 9875 (2023), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Vybavenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti (SDME) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.824(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61023 (2007), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61023 (2007), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	23. 9. 2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Vybavenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti (SDME) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.824(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61023 (2007), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61023 (2007), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	

Položka MED/4.8, Prístroj udávajúci polohu kormidla, obrátky a výšku závitu vrtule – presunutá do položiek MED/4.20, MED/4.21 a MED/4.22.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Indikátor rýchlosti zatáčania. riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.526(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ISO 20672 (2007) vrátane korigenda 1 (2008), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — ISO 20672 (2007) vrátane korigenda 1 (2008), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	10. 10. 2026 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Indikátor rýchlosti zatáčania. riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ISO 20672 (2022), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — ISO 20672 (2022), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	10. 10. 2023	23. 9. 2028 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.526(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Indikátor rýchlosti zatáčania. riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.526(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — ISO 20672 (2022), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — ISO 20672 (2022), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	

Položka MED/4.10, Rádiogoniometer – položka zámerne nevyplnená.

Položka MED/4.11, Zariadenie Loran – položka zámerne nevyplnená.

Položka MED/4.12, Zariadenie Chayka – položka zámerne nevyplnená.

Položka MED/4.13, Navigačné zariadenie Decca – položka zámerne nevyplnená.

Položka MED/4.14, Zariadenie GPS – položka presunutá do položky MED/4.63.

Položka MED/4.15, Zariadenie GLONASS – položka presunutá do položky MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Systém regulácie kurzu (HCS) riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.342(IX), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.64(67), príloha 3, — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 11674 (2019), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 11674 (2019), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	23. 9. 2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Systém regulácie kurzu (HCS) riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18.	— ISO 11674 (2019), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 11674 (2019), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.342(IX), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.64(67), príloha 3, — rez. IMO MSC.302(87).				
MED/4.16 Systém regulácie kurzu (HCS) *Poznámka:* Vykoná sa nová certifikácia v súlade s MED/4.68. riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.68.	Skúšobné normy V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.68.	V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.68.	31. 8. 2026	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.68.				

Položka MED/4.17, Mechanický výťah pre lodivodov – presunutá do položky MED/1.40.

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Lokalizačné zariadenie na vyhľadávanie a záchranu (SRLD): — radarový transpondér 9 GHz (SART) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61097-1 (2007). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-1 (2007).	B+D B+E B+F G		10. 10. 2026 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — rez. IMO A.530(13), — rez. IMO A.802(19), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Lokalizačné zariadenie na vyhľadávanie a záchranu (SRLD): — radarový transpondér 9 GHz (SART) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61097-1 (2007). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-1 (2007).	B+D B+E B+F G	10. 10. 2023	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.510(105), — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

Položka MED/4.19, Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá – presunutá do položky MED/4.37.

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Prístroj udávajúci polohu kormidla riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 20673 (2007). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 20673 (2007).	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	10. 10. 2026 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Prístroj udávajúci polohu kormidla riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 20673 (2022). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 20673 (2022).	B+D B+E B+F G	10. 10. 2023	23. 9. 2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Prístroj udávajúci polohu kormidla riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 20673 (2022). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 20673 (2022).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Prístroj udávajúci otáčky vrtule riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 22554 (2015). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 22554 (2015).	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	23. 9. 2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Prístroj udávajúci otáčky vrtule riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 22554 (2015). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 22554 (2015).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	31. 8. 2029 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Prístroj udávajúci otáčky vrtule riadok 3 z 3 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 22554 (2023). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 22554 (2023).	B+D B+E B+F G	31. 8. 2026	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Prístroj udávajúci výšku závitu vrtule riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 22555 (2007). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 22555 (2007).	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	10. 10. 2026 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Prístroj udávajúci výšku závitu vrtule riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 22555 (2022). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 22555 (2022).	B+D B+E B+F G	10. 10. 2023	23. 9. 2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Prístroj udávajúci výšku závitu vrtule riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 22555 (2022). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 22555 (2022).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.23 Magnetický kompas: — trieda B pre záchranné člny a pohotovostné člny riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2019), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G	12. 8. 2020	23. 9. 2028 i)
MED/4.23 Magnetický kompas: — trieda B pre záchranné člny a pohotovostné člny riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2019) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2028	

Položka MED/4.24, Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ARPA) pre vysokorýchlostné plavidlá – presunutá do položky MED/4.37.

Položka MED/4.25, Automatický zakresľovací prostriedok (ATA) – presunutá do položky MED/4.35.

Položka MED/4.26, Automatický zakresľovací prostriedok (ATA) pre vysokorýchlostné plavidlá – presunutá do položky MED/4.38.

Položka MED/4.27, Elektronický zakresľovací prostriedok (EPA) – presunutá do položky MED/4.36.

Položka MED/4.28, Integrovaný mostíkový systém – presunutá do položky MED/9/4.30 a vypustená vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1397.

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Zapisovač údajov o plavbe (VDR) riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/20, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.333(90).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 61996-1 (2013) + A1 (2021), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 61996-1 ed. 2.0 (2013) + A1 (2021), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	23. 9. 2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Zapisovač údajov o plavbe (VDR) riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/20, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.333(90).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN 61996-1 (2013) + A1 (2021), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 61996-1 ed. 2.0 (2013) + A1 (2021), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	
MED/4.29 Zapisovač údajov o plavbe (VDR) *Poznámka:* Vykoná sa nová certifikácia v súlade s MED/4.69. riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.69. Prepravné a výkonnostné požiadavky V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.69.	Skúšobné normy V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.69.	V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.69.	31. 8. 2026	

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Elektronický mapový displejový a informačný systém (ECDIS) riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 V/27, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.232(82), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1503. revízia 1. [Záloha ECDIS a RCDS sa uplatňujú, len ak je táto funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti testovali.]	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 61174 (2015), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). *Poznámka:* V súlade s IEC PAS 61174-1 (2021) sa môže dodatočne skúšať príloha S (normatívna) normy EN 61174. Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 61174 ed. 4.0 (2015), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). *Poznámka:* V súlade s IEC PAS 61174-1 (2021) sa môže dodatočne skúšať príloha S (normatívna) normy IEC 61174.	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	4. 9. 2027 i)

MED/4.30 Elektronický mapový displejový a informačný systém (ECDIS) riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 V/27, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.232(82), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1503, revízia 1 alebo revízia 2. [Záloha ECDIS a RCDS sa uplatňujú, len ak je táto funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti testovali.]	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 61174 (2015), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). *Poznámka:* V súlade s IEC PAS 61174-1 (2021) sa môže dodatočne skúšať príloha S (normatívna) normy EN 61174. Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 61174 ed. 4.0 (2015), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). *Poznámka:* V súlade s IEC PAS 61174-1 (2021) sa môže dodatočne skúšať príloha S (normatívna) normy IEC 61174.	B+D B+E B+F G	4. 9. 2024	23. 9. 2028 i)

MED/4.30 Elektronický mapový displejový a informačný systém (ECDIS) riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 V/27, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.232(82), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1503. revízia 1 alebo revízia 2. [Záloha ECDIS a RCDS sa uplatňujú, len ak je táto funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti testovali.]	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN 61174 (2015), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). *Poznámka:* V súlade s IEC PAS 61174-1 (2021) sa môže dodatočne skúšať príloha S (normatívna) normy EN 61174. Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 61174 ed. 4.0 (2015), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). *Poznámka:* V súlade s IEC PAS 61174-1 (2021) sa môže dodatočne skúšať príloha S (normatívna) normy IEC 61174.	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	

Položka MED/4.31, Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá – položka presunutá do položky MED/4.65.

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 61993-2 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 61993-2 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	23. 9. 2028 i)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.74(69), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014). *Poznámka:* ITU-R M. 1371-5 (02-2014) sa uplatňuje len v súlade s požiadavkami rez. IMO MSC.74(69).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 61993-2 (2018), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 61993-2 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.74(69), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014). *Poznámka:* ITU-R M. 1371-5 (02-2014) sa uplatňuje len v súlade s požiadavkami rez. IMO MSC.74(69).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Systém riadenia dráhy riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.74(69), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62065 (2014), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62065 ed. 2.0 (2014)-02, — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	23. 9. 2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Systém riadenia dráhy riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.74(69), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN 62065 (2014), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62065 ed. 2.0 (2014)-02, — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	31. 8. 2029 ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Systém riadenia dráhy riadok 3 z 3 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.74(69), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — IEC 62065 (2025), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62065 (2025), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	31. 8. 2026	

Položka MED/4.34, Radarové zariadenie CAT 1 – položka presunutá do položky MED/4.64.

Položka MED/4.35, Radarové zariadenie CAT 2 – položka presunutá do položky MED/4.64.

Položka MED/4.36, Radarové zariadenie CAT 3 – položka presunutá do položky MED/4.64.

Položka MED/4.37, Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá (CAT 1H a CAT 2H) – položka presunutá do položky MED/4.64.

Položka MED/4.38a, Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: – CAT 1C – položka presunutá do položky MED/4.64.

Položka MED/4.38b, Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: – CAT 2C – položka presunutá do položky MED/4.64.

Položka MED/4.38c, Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: – CAT 1HC – položka presunutá do položky MED/4.64.

Položka MED/4.38d, Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne: – CAT 2HC – položka presunutá do položky MED/4.64.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.39 Radarový reflektor – pasívny typ riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.164(78).	— ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 8729-1 (2010), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.822(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1349.	— ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09,	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	23. 9. 2028 i)

		IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.40 Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.822(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1349.	— ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	

MED/4.40 Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá *Poznámka:* Vykoná sa nová certifikácia v súlade s MED/4.68. riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.68. Prepravné a výkonnostné požiadavky V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.68.	Skúšobné normy V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.68.	V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.68.	31. 8. 2026	

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda – GNSS) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 22090-3 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 22090-3 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A podľa potreby: — séria EN 61162: EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), IEC 61162-450 (2018). Alebo: — séria IEC 61162: IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07 IEC 61162-450 (2018).	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	23. 9. 2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda – GNSS) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— ISO 22090-3 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 22090-3 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A podľa potreby: — séria EN 61162: EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), IEC 61162-450 (2018). Alebo: — séria IEC 61162: IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13.	— ISO 17884 (2004), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 17884 (2004), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Prístroj na nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.94(72), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79).	— ISO 16273 (2020), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN IEC 62288:2022. Alebo: — ISO 16273 (2020), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021).	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	23. 9. 2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Prístroj na nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.94(72), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79).	— ISO 16273 (2020), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024). Alebo: — ISO 16273 (2020), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	

Položka MED/4.44, Diferenciálny prijímač signálneho zdroja pre zariadenia DGPS a DGLONASS – položka presunutá do položky MED/4.63.

Položka MED/4.45, Mapové príslušenstvo pre lodný radar – položka sa ruší, keďže je zaradená do položky MED/4.38.

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13,	— ISO 22090-1 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	23. 9. 2028 i)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	Alebo: — ISO 22090-1 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.46 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 22090-1 (2014), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 22090-1 (2014), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07,	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR) riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/20, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.163(78), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 61996-2 (2008), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	23. 9. 2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR) riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/20. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/20, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.163(78), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN 61996-2 (2008), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	
MED/4.47 Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR) *Poznámka:* Vykoná sa nová certifikácia v súlade s MED/4.69. riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.69. Prepravné a výkonnostné požiadavky V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.69.	Skúšobné normy V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.69.	V prípade nových certifikátov pozri položku MED/4.69.	31. 8. 2026	

Položka MED/4.48, Mechanický výťah pre lodivodov je zámerne vynechaná [keďže v rez. IMO MSC 308(88), ktorá je platná od 1. júla 2012, sa uvádza: „Mechanické výťahy pre lodivodov sa nesmú používať“].

1	2	3	4	5	6
MED/4.49 Pilotný rebrík riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/23, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	— rez. IMO A.1045(27) v znení zmien, — ISO 799-1 (2019).	B+D B+E B+F G	12. 8. 2020	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/23, — rez. IMO A.1045(27), — IMO MSC/obež. 1428.				

Položka MED/4.50, Zariadenie DGPS – položka presunutá do položky MED/4.63.

Položka MED/4.51, Zariadenie DGLONASS – položka presunutá do položky MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.52 Denné signalizačné svetlomety. riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ISO 25861 (2007). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ISO 25861 (2007).	B+D B+E B+F		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.95(72), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.53 Zariadenie na zväčšenie dosahu radaru riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13).	— ISO 8729-2 (2009), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 8729-2 (2009), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Kompasový statív (Bearing Device) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19.	— ISO 25862 (2019), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 25862 (2019), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G	12. 8. 2020	23. 9. 2028 i)
MED/4.54 Kompasový statív (Bearing Device) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19.	— ISO 25862 (2019) vrátane A1 (2024), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ISO 25862 (2019), — ISO 25862 (2019) / A1 (2024), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.55 Lokalizačné zariadenie na vyhľadávanie a záchranu (SRLD): Zariadenie AIS SART riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 III/4, — pravidlá SOLAS 74 IV/14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — pravidlá SOLAS 74 III/26, — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — rez. IMO MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5 (2014).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — EN 61097-14 (2010). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-14 (2010).	B+D B+E B+F G		

Položka MED/4.56, Zariadenie Galileo – položka presunutá do položky MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Poplašný hliadkový systém na navigačnom mostíku (BNWAS) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.128(75), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1474.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN 62616 (2010) vrátane korigenda 1 IEC 62616 (2012), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07,	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	23. 9. 2028 i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62616 (2010) vrátane korigenda 1 IEC 62616 (2012), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.57 Poplašný hliadkový systém na navigačnom mostíku (BNWAS) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.128(75), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1474.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN 62616 (2010) vrátane korigenda 1 IEC 62616 (2012), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62616 (2010) vrátane korigenda 1 IEC 62616 (2012), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Systém na príjem zvuku riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000). Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.86(70), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 14859 (2012). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 14859 (2012).	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	23. 9. 2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Systém na príjem zvuku riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000). Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.86(70), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 14859 (2012). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 14859 (2012).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Integrovaný navigačný systém riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/15, — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.252(83), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN 61924-2 (2013) vrátane korigenda 1 IEC 61924-2 (2013), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed 1.2 konsol. s A1 ed.1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 61924-2 (2012) vrátane korigenda 1 IEC 61924-2 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	10. 10. 2026 i)

MED/4.59 Integrovaný navigačný systém riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/15, — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.252(83), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). — EN IEC 61924-2 (2021). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed 1.2 konsol. s A1 ed.1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). — IEC 61924-2 (2021).	B+D B+E B+F G	10. 10. 2023	23. 9. 2028 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.59 Integrovaný navigačný systém riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/15, — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.252(83), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — EN IEC 61924-2 (2021). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — IEC 61924-2 (2021).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	

Položka MED/4.60, Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne CAT 3C – položka presunutá do položky MED/4.64.

Položka MED/4.61, Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá CAT 3H – položka vypustená.

Položka MED/4.62, Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá CAT 3HC – položka vypustená.

MED/4.63 Zariadenie GNSS Zahrňuje jeden alebo viac týchto prvkov: — Zariadenie GPS (presunuté z bývalej položky MED/4.14) — Zariadenie GLONASS (presunuté z bývalej položky MED/4.15) — Zariadenie DGPS (presunuté z bývalej položky MED/4.50) — Zariadenie DGLONASS (presunuté z bývalej položky MED/4.51) — Zariadenie Galileo (presunuté z bývalej položky MED/4.56) — Beidou (BDS) — Zariadenie SBAS riadok 1 z 2 Zariadenie SBAS – Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2024/1975.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87). A pre: Zariadenie GPS: — rez. IMO MSC.112(73). Zariadenie GLONASS: — rez. IMO MSC.113(73). Zariadenie DGPS: — rez. IMO MSC.112(73), — rez. IMO MSC.114(73). Zariadenie DGLONASS: — rez. IMO MSC.113(73), — rez. IMO MSC.114(73),	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). A pre: Zariadenie GPS: — EN 61108-1 (2003). Zariadenie GLONASS: — EN 61108-2 (1998). Zariadenie DGPS: — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004). Zariadenie DGLONASS: — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004). Zariadenie Galileo: — EN 61108-3 (2010). Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5 (2020). Zariadenie SBAS: — IEC 61108-7 (2024).	B+D B+E B+F G	4. 9. 2024	23. 9. 2028 i)

	Zariadenie Galileo: — rez. IMO MSC.233(82). Beidou: — rez. IMO MSC 379(93). Zariadenie SBAS: — rez. IMO MSC.112(73).	Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A pre: Zariadenie GPS: — IEC 61108-1 ed. 2.0 (2003). Zariadenie GLONASS: — IEC 61108-2 ed. 1.0 (1998). Zariadenie DGPS: — IEC 61108-1 ed. 2.0 (2003), — IEC 61108-4 (2004). Zariadenie DGLONASS: — IEC 61108-2 ed. 1.0 (1998), — IEC 61108-4 (2004). Zariadenie Galileo: — IEC 61108-3 (2010). Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5 (2020). Zariadenie SBAS: — IEC 61108-7 (2024).			

MED/4.63 Zariadenie GNSS Zahrňuje jeden alebo viac týchto prvkov: — Zariadenie GPS (presunuté z bývalej položky MED/4.14) — Zariadenie GLONASS (presunuté z bývalej položky MED/4.15) — Zariadenie DGPS (presunuté z bývalej položky MED/4.50) — Zariadenie DGLONASS (presunuté z bývalej položky MED/4.51) — Zariadenie Galileo (presunuté z bývalej položky MED/4.56) — Beidou (BDS) — Zariadenie SBAS [Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2024/1975.] — Zariadenie IRNSS — [Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2025/1533]. riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87). A pre: Zariadenie GPS: — rez. IMO MSC.112(73). Zariadenie GLONASS: — rez. IMO MSC.113(73). Zariadenie DGPS: — rez. IMO MSC.112(73), — rez. IMO MSC.114(73). Zariadenie DGLONASS: — rez. IMO MSC.113(73), — rez. IMO MSC.114(73), Zariadenie Galileo: — rez. IMO MSC.233(82).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). A pre: Zariadenie GPS: — EN 61108-1 (2003). Zariadenie GLONASS: — EN 61108-2 (1998). Zariadenie DGPS: — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004). Zariadenie DGLONASS: — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004). Zariadenie Galileo: — EN 61108-3 (2010). Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5 (2020). Zariadenie SBAS: — IEC 61108-7 (2024). Zariadenie IRNSS: — IEC 61108-6 (2023).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	

	Beidou: — rez. IMO MSC 379(93). Zariadenie SBAS: — rez. IMO MSC.112(73). Zariadenie IRNSS: — rez. IMO MSC.449(99).	Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A pre: Zariadenie GPS: — IEC 61108-1 ed. 2.0 (2003). Zariadenie GLONASS: — IEC 61108-2 ed. 1.0 (1998). Zariadenie DGPS: — IEC 61108-1 ed. 2.0 (2003), — IEC 61108-4 (2004). Zariadenie DGLONASS: — IEC 61108-2 ed. 1.0 (1998), — IEC 61108-4 (2004). Zariadenie Galileo: — IEC 61108-3 (2010). Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5 (2020). Zariadenie SBAS: — IEC 61108-7 (2024). Zariadenie IRNSS: — IEC 61108-6 (2023).			

MED/4.64 Radarové zariadenie — CAT 1 (presunuté z bývalej položky MED/4.34) — CAT 2 (presunuté z bývalej položky MED/4.35) — CAT 3 (presunuté z bývalej položky MED/4.36) — CAT 1H (presunuté z bývalej položky MED/4.37) — CAT 2H (presunuté z bývalej položky MED/4.37) riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, A pre vysokorýchlostné plavidlá: — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN 62388 (2013) vrátane korigenda 1 IEC 62388 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013)-06 vrátane korigenda 1 IEC 62388 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	23. 9. 2028 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.64 Radarové zariadenie — CAT 1 (presunuté z bývalej položky MED/4.34) — CAT 2 (presunuté z bývalej položky MED/4.35) — CAT 3 (presunuté z bývalej položky MED/4.36) — CAT 1H (presunuté z bývalej položky MED/4.37) — CAT 2H (presunuté z bývalej položky MED/4.37) riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, A pre vysokorýchlostné plavidlá: — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN 62388 (2013) vrátane korigenda 1 IEC 62388 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62388 ed. 2.0 (2013)-06 vrátane korigenda 1 IEC 62388 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	

MED/4.65 Gyrokompas (presunuté z bývalej položky MED/4.3) (presunuté z bývalej položky MED/4.31) riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky Pre gyrokompas: — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO.A.424(XI), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87). Pre gyrokompas pre HSC: — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.821(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1349.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). A navyše pre gyrokompas: — ISO 8728 (2014). A navyše pre gyrokompas pre HSC: — ISO 16328 (2014). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A navyše pre gyrokompas: — ISO 8728 (2014). A navyše pre gyrokompas pre HSC: — ISO 16328 (2014).	B+D B+E B+F G	15. 8. 2022	23. 9. 2028 i)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.65 Gyrokompas (presunuté z bývalej položky MED/4.3) (presunuté z bývalej položky MED/4.31) riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky Pre gyrokompas: — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO.A.424(XI), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87). Pre gyrokompas pre HSC: — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.821(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1349.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). A navyše pre gyrokompas: — ISO 8728 (2014). A navyše pre gyrokompas pre HSC: — ISO 16328 (2014). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A navyše pre gyrokompas: — ISO 8728 (2014). A navyše pre gyrokompas pre HSC: — ISO 16328 (2014).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	31. 8. 2029 i)

MED/4.65 Gyrokompas (presunuté z bývalej položky MED/4.3) (presunuté z bývalej položky MED/4.31) riadok 3 z 3 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky Pre gyrokompas: — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO.A.424(XI), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87). Pre gyrokompas pre HSC: — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.821(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1349.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). A navyše pre gyrokompas: — ISO 8728 (2024). A navyše pre gyrokompas pre HSC: — ISO 16328 (2014). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A navyše pre gyrokompas: — ISO 8728 (2024). A navyše pre gyrokompas pre HSC: — ISO 16328 (2014).	B+D B+E B+F G	31. 8. 2026	

Položka MED/4.66 – zámerne nevyplnená.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.67 Elektronický inklinometer riadok 1 z 2 Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2024/1975	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18. — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO MSC.363(92), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 19697 (2016), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 19697 (2016), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	4. 9. 2024	23. 9. 2028 i)

MED/4.67 Elektronický inklinometer riadok 2 z 2 Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2024/1975	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO MSC.363(92), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 19697 (2016), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — ISO 19697 (2016), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	23. 9. 2025	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/4.68 Automatický riadiaci prostriedok — Systém regulácie kurzu (HCS) (presunuté z bývalej položky MED/4.16) — Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá (presunuté z bývalej položky MED/4.40) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.342(IX), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.64(67), príloha 3, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A pre: Systém regulácie kurzu (HCS) — ISO 11674 (2019). Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá — ISO 16329 (2003).	B+D B+E B+F G	31. 8. 2026	

MED/4.69 Zapisovač údajov o plavbe (VDR) — Zapisovač údajov o plavbe (VDR) (presunuté z bývalej položky MED/4.29) — Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR) (presunuté z bývalej položky MED/4.47) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/20, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.333(90).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A pre: Zapisovač údajov o plavbe (VDR) — EN 61996-1 (2013) + A1 (2021). Alebo — IEC 61996-1 ed. 2.0 (2013) + A1 (2021). Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR) — EN 61996-2 (2008). Alebo — IEC 61996-2 (2007).	B+D B+E B+F G	31. 8. 2026	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

5. **Rádiokomunikačné vybavenie**

Poznámky uplatniteľné na oddiel 5: Rádiokomunikačné zariadenie.

Stĺpec 3: V prípade rozporu medzi požiadavkami IMO MSC/obež. 862 a skúšobnými normami na produkt sa uprednostnia požiadavky IMO MSC/obež. 862.

Stĺpec 3: V prípade nejednotných podmienok, požiadaviek a skúšok medzi tabuľkou 5 a tabuľkou 6 normy IEC 60945 a inými uvedenými normami (t. j. normami ETSI) sa uprednostnia podmienky, požiadavky a skúšky podľa normy IEC 60945.

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu. riadok 1 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.385(X), — rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — ETSI EN 301 925 V1.5.1 (2017)–10, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-7 (1996) vrátane A1 (2018), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed 1.2 konsol. vrátane A1 ed.1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07 IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	25. 8. 2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu. riadok 2 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.385(X), — rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — ETSI EN 301 925 V1.6.1 (2020)–10, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-7 (1996) vrátane A1 (2018), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed 1.2 konsol. vrátane A1 ed.1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07 IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	25. 8. 2021	1. 1. 2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu. riadok 3 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.385(X), — rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, revízia 2, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — ETSI EN 301 925 V1.6.1 (2020)–10, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-7 (1996) vrátane A1 (2018), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed 1.2 konsol. vrátane A1 ed.1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07 IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	15. 8. 2022	10. 10. 2026 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu. *Poznámka:* Bez ohľadu na súčasnú dostupnosť rezolúcie IMO MSC.511(105) takáto rezolúcia nebola zahrnutá do súčasného systému certifikácie pre toto IR MED z dôvodu chýbajúcich súvisiacich skúšobných noriem. V súlade s IMO MSC.1/obež. 1676 sa teda rez. IMO A. 803(19) môže naďalej uplatňovať na účely certifikácie do 1. januára 2028. Ak budú k dispozícii príslušné skúšobné normy k rez. IMO MSC.511(105), bude zahrnutá rezolúcia IMO MSC.511(105). riadok 4 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.385(X), — rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2, — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, revízia 4, — IMO MSC.1/obež. 1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — ETSI EN 301 925 V1.6.1 (2020)–10, — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-7 (1996) vrátane A1 (2018), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F		23. 9. 2028 iii)

MED/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu. *Poznámka:* Bez ohľadu na súčasnú dostupnosť rezolúcie IMO MSC.511(105) takáto rezolúcia nebola zahrnutá do súčasného systému certifikácie pre toto IR MED z dôvodu chýbajúcich súvisiacich skúšobných noriem. V súlade s IMO MSC.1/obež. 1676 sa teda rez. IMO A. 803(19) môže naďalej uplatňovať na účely certifikácie do 1. januára 2028. Ak budú k dispozícii príslušné skúšobné normy k rez. IMO MSC.511(105), bude zahrnutá rezolúcia IMO MSC.511(105). riadok 5 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.385(X), — rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2, — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, revízia 4, — IMO MSC.1/obež. 1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — ETSI EN 301 925 V1.6.1 (2020)–10, — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-7 (1996) vrátane A1 (2018), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	31. 8. 2029 iii)

MED/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu. riadok 6 z 6 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.385(X), — rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.511(105), — IMO COMSAR.1/obež. 32, revízia 3, — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, revízia 5, — IMO MSC.1/obež. 1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — ETSI EN 301 925 V1.6.1 (2020)–10, — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-7 (2025), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	31. 8. 2026	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač riadok 1 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	25. 8. 2024 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač riadok 2 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	25. 8. 2021	10. 10. 2026 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač *Poznámka:* Bez ohľadu na súčasnú dostupnosť rezolúcie IMO MSC.511(105) takáto rezolúcia nebola zahrnutá do súčasného systému certifikácie pre toto IR MED z dôvodu chýbajúcich súvisiacich skúšobných noriem. V súlade s IMO MSC.1/obež. 1676 sa teda rez. IMO A. 803(19) môže naďalej uplatňovať na účely certifikácie do 1. januára 2028. Ak budú k dispozícii príslušné skúšobné normy k rez. IMO MSC.511(105), bude zahrnutá rezolúcia IMO MSC.511(105). riadok 3 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2, — IMO MSC.1/obež. 1460, revízia 4, — IMO MSC.1/obež. 1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F		23. 9. 2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač *Poznámka:* Bez ohľadu na súčasnú dostupnosť rezolúcie IMO MSC.511(105) takáto rezolúcia nebola zahrnutá do súčasného systému certifikácie pre toto IR MED z dôvodu chýbajúcich súvisiacich skúšobných noriem. V súlade s IMO MSC.1/obež. 1676 sa teda rez. IMO A. 803(19) môže naďalej uplatňovať na účely certifikácie do 1. januára 2028. Ak budú k dispozícii príslušné skúšobné normy k rez. IMO MSC.511(105), bude zahrnutá rezolúcia IMO MSC.511(105). riadok 4 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2, — IMO MSC.1/obež. 1460, revízia 4, — IMO MSC.1/obež. 1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024) EN IEC 61162-2 (2024) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024) IEC 61162-2 (2024) IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07 IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	31. 8. 2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač riadok 5 z 5 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-7 (2025), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	31. 8. 2026	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.511(105), — IMO COMSAR.1/obež. 32, revízia 3, — IMO MSC.1/obež. 1460, revízia 5, — IMO MSC.1/obež. 1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Prijímač NAVTEX riadok 1 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 61097-6 (2005) + A1 (2011) + A2 (2019), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	10. 10. 2026 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.148(77), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Prijímač NAVTEX riadok 2 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 61097-6 (2005) + A1 (2011) + A2 (2019), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F		23. 9. 2028 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.508(105), — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Prijímač NAVTEX riadok 3 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 61097-6 (2005) + A1 (2011) + A2 (2019), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	31. 8. 2029 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.508(105), — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Prijímač NAVTEX riadok 4 zo 4 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.508(105), — IMO COMSAR.1/obež. 32, revízia 3, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 61097-6 (2005) + A1 (2011) + A2 (2019), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	31. 8. 2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Prijímač EGC riadok 1 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996)-05, — ETSI ETS 300 460/A1 (1997)–11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2012) + A1 (2016) + A2 (2019), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	10. 10. 2026 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.306(87), — rez. IMO MSC.431(98) (nové ustanovenie), — IMO COMSAR/obež. 32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Prijímač EGC riadok 2 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996)-05, — ETSI ETS 300 460/A1 (1997)–11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2012) + A1 (2016) + A2 (2019), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F		23. 9. 2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Prijímač EGC riadok 3 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996)-05, — ETSI ETS 300 460/A1 (1997)–11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2024), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	31. 8. 2029 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2.				

MED/5.4 Prijímač EGC riadok 4 zo 4 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR.1/obež. 32, revízia 3.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996)-05, — ETSI ETS 300 460/A1 (1997)–11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2024), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	31. 8. 2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 HF MSI námorné bezpečnostné informačné vybavenie (prijímač HF NBDP) riadok 1 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990)-11, — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993)-10, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990)-11, — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993)-10, — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	13. 9. 2019	10. 10. 2026 iii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.699(17), — rez. IMO A.700(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 HF MSI námorné bezpečnostné informačné vybavenie (prijímač HF NBDP) *Poznámka:* Bez ohľadu na súčasnú dostupnosť rezolúcie IMO MSC.512(105) takáto rezolúcia nebola zahrnutá do súčasného systému certifikácie pre toto IR MED z dôvodu chýbajúcich súvisiacich skúšobných noriem. V súlade s IMO MSC.1/obež. 1676 sa teda rez. IMO A. 806(19) môže naďalej uplatňovať na účely certifikácie do 1. januára 2028. Ak budú k dispozícii príslušné skúšobné normy k rez. IMO MSC.512(105), bude zahrnutá rezolúcia IMO MSC.512(105). riadok 2 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.699(17), — rez. IMO A.700(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2, — IMO MSC.1/obež. 1460, revízia 4, — IMO MSC.1/obež. 1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990)-11, — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993)-10, — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990)-11, — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993)-10, — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F		23. 9. 2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 HF MSI námorné bezpečnostné informačné vybavenie (prijímač HF NBDP) *Poznámka:* Bez ohľadu na súčasnú dostupnosť rezolúcie IMO MSC.512(105) takáto rezolúcia nebola zahrnutá do súčasného systému certifikácie pre toto IR MED z dôvodu chýbajúcich súvisiacich skúšobných noriem. V súlade s IMO MSC.1/obež. 1676 sa teda rez. IMO A. 806(19) môže naďalej uplatňovať na účely certifikácie do 1. januára 2028. Ak budú k dispozícii príslušné skúšobné normy k rez. IMO MSC.512(105), bude zahrnutá rezolúcia IMO MSC.512(105). riadok 3 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.1/507(105), — rez. IMO MSC.1/508(105), — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2, — IMO MSC.1/obež. 1460, revízia 4, — IMO MSC.1/obež. 1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990)-11, — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993)-10, — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990)-11, — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993)-10, — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	31. 8. 2029 iii)

MED/5.5 HF MSI námorné bezpečnostné informačné vybavenie (prijímač HF NBDP) *Poznámka:* Bez ohľadu na súčasnú dostupnosť rezolúcie IMO MSC.512(105) takáto rezolúcia nebola zahrnutá do súčasného systému certifikácie pre toto IR MED z dôvodu chýbajúcich súvisiacich skúšobných noriem. V súlade s IMO MSC.1/obež. 1676 sa teda rez. IMO A. 806(19) môže naďalej uplatňovať na účely certifikácie do 1. januára 2028. Ak budú k dispozícii príslušné skúšobné normy k rez. IMO MSC.512(105), bude zahrnutá rezolúcia IMO MSC.512(105). riadok 4 zo 4 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.1/507(105), — rez. IMO MSC.1/508(105), — IMO COMSAR.1/obež. 32, revízia 3, — IMO MSC.1/obež. 1460, revízia 5, — IMO MSC.1/obež. 1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990)-11, — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993)-10, — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990)-11, — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993)-10, — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	31. 8. 2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT) riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IMO MSC/obež. 862, *Poznámka:* IMO MSC/obež. 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB. — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-2 ed. 4.0 (2021).	B+D B+E B+F		23. 9. 2028 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — rez. IMO A.662(16), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.471(101), — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).				
MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT) riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— IMO MSC/obež. 862, *Poznámka:* IMO MSC/obež. 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB. — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-2 ed. 4.0 (2021).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	31. 8. 2029 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — rez. IMO A.662(16), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.471(101), — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2, — ITU-R M.633-5 (11/23), — ITU-R M.690-3 (03/15).				
MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT) riadok 3 z 3 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/7, — rez. IMO A.662(16), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.471(101), — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR.1/obež. 32, revízia 3, — ITU-R M.633-5 (11/23), — ITU-R M.690-3 (03/15).	— IMO MSC/obež. 862, *Poznámka:* IMO MSC/obež. 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB. — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-2 ed. 4.0 (2021).	B+D B+E B+F	31. 8. 2026	

Položka MED/5.7, L-pásmový EPIRB (INMARSAT) – zámerne nevyplnená.

Položka MED/5.8, MF DSC prijímač – zámerne nevyplnená.

Položka MED/5.9, Generátor dvojtónového poplachového signálu – zámerne nevyplnená.

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu. *Poznámka:* V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na H3E už neplatia pre skúšobné normy. riadok 1 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9, — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07 IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	25. 8. 2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu. *Poznámka:* V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na H3E už neplatia pre skúšobné normy. riadok 2 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9, — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	25. 8. 2021	10. 10. 2026 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu. *Poznámka:* V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na H3E už neplatia pre skúšobné normy. *Poznámka:* Bez ohľadu na súčasnú dostupnosť rezolúcie IMO MSC.512(105) takáto rezolúcia nebola zahrnutá do súčasného systému certifikácie pre toto IR MED z dôvodu chýbajúcich súvisiacich skúšobných noriem. V súlade s IMO MSC.1/obež. 1676 sa teda rez. IMO A. 804(19) môže naďalej uplatňovať na účely certifikácie do 1. januára 2028. Ak budú k dispozícii príslušné skúšobné normy k rez. IMO MSC.512(105), bude zahrnutá rezolúcia IMO MSC.512(105). riadok 3 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9, — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2, — IMO MSC.1/obež. 1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed 1.2 konsol. s A1 ed.1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F		23. 9. 2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu. *Poznámka:* V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na H3E už neplatia pre skúšobné normy. *Poznámka:* Bez ohľadu na súčasnú dostupnosť rezolúcie IMO MSC.512(105) takáto rezolúcia nebola zahrnutá do súčasného systému certifikácie pre toto IR MED z dôvodu chýbajúcich súvisiacich skúšobných noriem. V súlade s IMO MSC.1/obež. 1676 sa teda rez. IMO A. 804(19) môže naďalej uplatňovať na účely certifikácie do 1. januára 2028. Ak budú k dispozícii príslušné skúšobné normy k rez. IMO MSC.512(105), bude zahrnutá rezolúcia IMO MSC.512(105). riadok 4 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9, — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2, — IMO MSC.1/obež. 1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07 IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	31. 8. 2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu. *Poznámka:* V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na H3E už neplatia pre skúšobné normy. riadok 5 z 5 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9, — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/obež. 32, revízia 3, — IMO MSC.1/obež. 1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-9 (2025), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	31. 8. 2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač riadok 1 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9, — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed 1.2 konsol. s A1 ed.1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	25. 8. 2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač riadok 2 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9, — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed 1.2 konsol. s A1 ed.1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	25. 8. 2021	10. 10. 2026 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač *Poznámka:* Bez ohľadu na súčasnú dostupnosť rezolúcie IMO MSC.512(105) takáto rezolúcia nebola zahrnutá do súčasného systému certifikácie pre toto IR MED z dôvodu chýbajúcich súvisiacich skúšobných noriem. V súlade s IMO MSC.1/obež. 1676 sa teda rez. IMO A.804(19) môže naďalej uplatňovať na účely certifikácie do 1. januára 2028. Ak budú k dispozícii príslušné skúšobné normy k rez. IMO MSC.512(105), bude zahrnutá rezolúcia IMO MSC.512(105). riadok 3 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9, — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2, — IMO MSC.1/obež. 1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed 1.2 konsol. s A1 ed.1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F		23. 9. 2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač *Poznámka:* Bez ohľadu na súčasnú dostupnosť rezolúcie IMO MSC.512(105) takáto rezolúcia nebola zahrnutá do súčasného systému certifikácie pre toto IR MED z dôvodu chýbajúcich súvisiacich skúšobných noriem. V súlade s IMO MSC.1/obež. 1676 sa teda rez. IMO A.804(19) môže naďalej uplatňovať na účely certifikácie do 1. januára 2028. Ak budú k dispozícii príslušné skúšobné normy k rez. IMO MSC.512(105), bude zahrnutá rezolúcia IMO MSC.512(105). riadok 4 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9, — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2, — IMO MSC.1/obež. 1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024) EN IEC 61162-2 (2024) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	31. 8. 2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač riadok 5 z 5 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/9, — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/obež. 32, revízia 3, — IMO MSC.1/obež. 1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-9 (2025), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	31. 8. 2026	

MED/5.12 Inmarsat-B SES – táto položka bola zrušená, pretože služba Inmarsat-B SES je od 31. decembra 2016 nedostupná.

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES *Poznámka:* Bez ohľadu na súčasnú dostupnosť rezolúcie IMO MSC.513(105) takáto rezolúcia nebola zahrnutá do súčasného systému certifikácie pre toto IR MED z dôvodu chýbajúcich súvisiacich skúšobných noriem. V súlade s IMO MSC.1/obež. 1676 sa teda rez. IMO A. 807(19) môže naďalej uplatňovať na účely certifikácie do 1. januára 2028. Ak budú k dispozícii príslušné skúšobné normy k rez. IMO MSC.513(105), bude zahrnutá rezolúcia IMO MSC.513(105). riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.664(16), Poznámka pre rez. IMO A.664(16): uplatniteľné len, ak Inmarsat C SES podporuje funkcie EGC. — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.807(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1676, — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996)–05, — ETSI ETS 300 460/A1 (1997)–11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2012) + A1 (2016) + A2 (2019), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F		23. 9. 2028 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES *Poznámka:* Bez ohľadu na súčasnú dostupnosť rezolúcie IMO MSC.513(105) takáto rezolúcia nebola zahrnutá do súčasného systému certifikácie pre toto IR MED z dôvodu chýbajúcich súvisiacich skúšobných noriem. V súlade s IMO MSC.1/obež. 1676 sa teda rez. IMO A. 807(19) môže naďalej uplatňovať na účely certifikácie do 1. januára 2028. Ak budú k dispozícii príslušné skúšobné normy k rez. IMO MSC.513(105), bude zahrnutá rezolúcia IMO MSC.513(105). riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.664(16), Poznámka pre rez. IMO A.664(16): uplatniteľné len, ak Inmarsat C SES podporuje funkcie EGC. — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.807(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1676, — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996)–05, — ETSI ETS 300 460/A1 (1997)–11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2024), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	31. 8. 2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES *Poznámka:* Bez ohľadu na súčasnú dostupnosť rezolúcie IMO MSC.513(105) takáto rezolúcia nebola zahrnutá do súčasného systému certifikácie pre toto IR MED z dôvodu chýbajúcich súvisiacich skúšobných noriem. V súlade s IMO MSC.1/obež. 1676 sa teda rez. IMO A. 807(19) môže naďalej uplatňovať na účely certifikácie do 1. januára 2028. Ak budú k dispozícii príslušné skúšobné normy k rez. IMO MSC.513(105), bude zahrnutá rezolúcia IMO MSC.513(105). riadok 3 z 3 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.664(16), Poznámka pre rez. IMO A.664(16): uplatniteľné len, ak Inmarsat C SES podporuje funkcie EGC. — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.807(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1676, — IMO COMSAR.1/obež. 32, revízia 3.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996)–05, — ETSI ETS 300 460/A1 (1997)–11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2024), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	31. 8. 2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC, NBDP a rádiotelefóniu. *Poznámka:* V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H už neplatia pre skúšobné normy. riadok 1 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990)–11, — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993)–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	25. 8. 2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC, NBDP a rádiotelefóniu. *Poznámka:* V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H už neplatia pre skúšobné normy. riadok 2 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990)–11, — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993)–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	25. 8. 2021	15. 8. 2025 iii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC, NBDP a rádiotelefóniu. *Poznámka:* V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H už neplatia pre skúšobné normy. riadok 3 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1460, — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990)–11, — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993)–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	15. 8. 2022	10. 10. 2026 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC, NBDP a rádiotelefóniu. *Poznámka:* V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H už neplatia pre skúšobné normy. *Poznámka:* Bez ohľadu na súčasnú dostupnosť rezolúcie IMO MSC.512(105) daná rezolúcia nebola zahrnutá do súčasného systému certifikácie pre toto IR MED z dôvodu chýbajúcich súvisiacich skúšobných noriem. V súlade s IMO MSC.1/obež. 1676 sa rez. IMO A.806(19) môže naďalej uplatňovať na účely certifikácie do 1. januára 2028. Ak budú k dispozícii príslušné skúšobné normy k rez. IMO MSC.512(105), bude zahrnutá rezolúcia IMO MSC.512(105). riadok 4 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2, — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990)–11, — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993)–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F		23. 9. 2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC, NBDP a rádiotelefóniu. *Poznámka:* V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H už neplatia pre skúšobné normy. *Poznámka:* Bez ohľadu na súčasnú dostupnosť rezolúcie IMO MSC.512(105) daná rezolúcia nebola zahrnutá do súčasného systému certifikácie pre toto IR MED z dôvodu chýbajúcich súvisiacich skúšobných noriem. V súlade s IMO MSC.1/obež. 1676 sa rez. IMO A.806(19) môže naďalej uplatňovať na účely certifikácie do 1. januára 2028. Ak budú k dispozícii príslušné skúšobné normy k rez. IMO MSC.512(105), bude zahrnutá rezolúcia IMO MSC.512(105). riadok 5 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2, — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990)–11, — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993)–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	31. 8. 2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC, NBDP a rádiotelefóniu. riadok 6 z 6 *Poznámka:* V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H už neplatia pre skúšobné normy. (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/obež. 32, revízia 3, — IMO MSC/obež. 862, — IMO MSC.1/obež. 1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990)–11, — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993)–10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-9 (2025), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	31. 8. 2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC skenovací strážny prijímač. riadok 1 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	25. 8. 2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC skenovací strážny prijímač. riadok 2 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	25. 8. 2021	15. 8. 2025 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC skenovací strážny prijímač. riadok 3 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	15. 8. 2022	10. 10. 2026 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC skenovací strážny prijímač. *Poznámka:* Bez ohľadu na súčasnú dostupnosť rezolúcie IMO MSC.512(105) daná rezolúcia nebola zahrnutá do súčasného systému certifikácie pre toto IR MED z dôvodu chýbajúcich súvisiacich skúšobných noriem. V súlade s IMO MSC.1/obež. 1676 sa rez. IMO A. 806(19) môže naďalej uplatňovať na účely certifikácie do 1. januára 2028. Ak budú k dispozícii príslušné skúšobné normy k rez. IMO MSC.512(105), bude zahrnutá rezolúcia IMO MSC.512(105). riadok 4 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2, — IMO MSC.1/obež. 1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04) — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F		23. 9. 2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC skenovací strážny prijímač. *Poznámka:* Bez ohľadu na súčasnú dostupnosť rezolúcie IMO MSC.512(105) daná rezolúcia nebola zahrnutá do súčasného systému certifikácie pre toto IR MED z dôvodu chýbajúcich súvisiacich skúšobných noriem. V súlade s IMO MSC.1/obež. 1676 sa rez. IMO A. 806(19) môže naďalej uplatňovať na účely certifikácie do 1. januára 2028. Ak budú k dispozícii príslušné skúšobné normy k rez. IMO MSC.512(105), bude zahrnutá rezolúcia IMO MSC.512(105). riadok 5 z 6	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2, — IMO MSC.1/obež. 1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024) EN IEC 61162-2 (2024) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61097-9 (1997), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	31. 8. 2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC skenovací strážny prijímač. riadok 6 z 6 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/obež. 32, revízia 3, — IMO MSC.1/obež. 1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (2021-05), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1 (2022-04), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (2025), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	31. 8. 2026	

MED/5.16 Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj Bývalá položka MED/9/5.8 riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky – pravidlá SOLAS 74/2009 IV/7, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.80(70), — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2, — Chicagsky dohovor, príloha 10, Rádiokomunikačný poriadok.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1 (2016-03), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ETSI EN 301 688 V1.2.1 (2016-03), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F		31. 8. 2029 iii)
MED/5.16 Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj Bývalá položka MED/9/5.8 riadok 2 z 2 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky – pravidlá SOLAS 74/2009 IV/7, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.80(70), — IMO COMSAR.1/obež. 32, revízia 3, — Chicagsky dohovor, príloha 10, Rádiokomunikačný poriadok.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1 (2016-03), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — ETSI EN 301 688 V1.2.1 (2016-03), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F	31. 8. 2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015)-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017)-11. Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996) + A1 (2017).	B+D B+E B+F	13. 9. 2019	10. 10. 2026 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015)-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017)-11. Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996) + A1 (2017).	B+D B+E B+F	10. 10. 2023	23. 9. 2028 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.149(77), — rez. IMO MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá riadok 3 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015)-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017)-11. Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996) + A1 (2017) + A2 (2023)	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.18 Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015)-12. Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996) + A1 (2017).	B+D B+E B+F	19. 6. 2018	23. 9. 2028 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.809(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015)-12. Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996) + A1 (2017) + A2 (2023).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	31. 8. 2029 ii)
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.809(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá riadok 3 z 3 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015)-12. Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996) + A1 (2017) + A2 (2023).	B+D B+E B+F	31. 8. 2026	

MED/5.19 – položka sa ruší, keďže služba Inmarsat F77 je od 1. decembra 2020 nedostupná

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Obojsmerný rádiotelefónny prístroj pre hasičov riadok 1 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/2, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74/2014 II-2/10, — rez. IMO A.694(17), — IMO MSC.1/obež. 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — smernica ATEX 2014/34/EÚ. a) prenosné rádiové zariadenia UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1 (2017-01); b) prenosné rádiové zariadenia VHF: — ETSI EN 301 178 V 2.2.2 (2017-04), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — smernica ATEX 2014/34/EÚ. a) prenosné rádiové zariadenia UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1 (2017-01); b) prenosné rádiové zariadenia VHF: — ETSI EN 301 178 V 2.2.2 (2017-04), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11).	B+D B+E B+F	13. 9. 2019	10. 10. 2026 ii)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Obojsmerný rádiotelefónny prístroj pre hasičov riadok 2 z 2	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/2, — pravidlá SOLAS 74 II-2/10. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74/2014 II-2/10, — rez. IMO A.694(17), — IMO MSC.1/obež. 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019)	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 60079 a) prenosné rádiové zariadenia UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1 (2017-01); b) prenosné rádiové zariadenia VHF: — ETSI EN 301 178 V2.2.2 (2017-04), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11). Alebo: — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 60079 a) prenosné rádiové zariadenia UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1 (2017-01); b) prenosné rádiové zariadenia VHF: — ETSI EN 301 178 V2.2.2 (2017-04), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11).	B+D B+E B+F	10. 10. 2023	

1	2	3	4	5	6
MED/5.21 Integrovaný komunikačný systém (ICS) riadok 1 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A694(17), — rez. IMO A.811(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1389, — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2. — V prípade funkcií a jednotiek GMDSS zahrnutých do ICS sa uplatňujú výkonnostné požiadavky súvisiace s týmito funkciami a jednotkami.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62940 (2017), — EN IEC 62288 (2022), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). — V prípade funkcií a jednotiek GMDSS zahrnutých do ICS sa uplatňujú skúšobné požiadavky súvisiace s týmito funkciami a jednotkami. Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 62940 (2016), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). — V prípade funkcií a jednotiek GMDSS zahrnutých do ICS sa uplatňujú skúšobné požiadavky súvisiace s týmito funkciami a jednotkami.	B+D B+E B+F		23. 9. 2028 i)

MED/5.21 Integrovaný komunikačný systém (ICS) riadok 2 z 3	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A694(17), — rez. IMO A.811(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1389, — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2. — V prípade funkcií a jednotiek GMDSS zahrnutých do ICS sa uplatňujú výkonnostné požiadavky súvisiace s týmito funkciami a jednotkami.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN 62940 (2017), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). — V prípade funkcií a jednotiek GMDSS zahrnutých do ICS sa uplatňujú skúšobné požiadavky súvisiace s týmito funkciami a jednotkami. Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62940 (2016), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). — V prípade funkcií a jednotiek GMDSS zahrnutých do ICS sa uplatňujú skúšobné požiadavky súvisiace s týmito funkciami a jednotkami.	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	31. 8. 2029 i)

MED/5.21 Integrovaný komunikačný systém (ICS) riadok 3 z 3 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO A694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.517(105), — IMO MSC.1/obež. 1389, — IMO COMSAR.1/obež. 32, revízia 3. — V prípade funkcií a jednotiek GMDSS zahrnutých do ICS sa uplatňujú výkonnostné požiadavky súvisiace s týmito funkciami a jednotkami.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN 62940 (2017), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). — V prípade funkcií a jednotiek GMDSS zahrnutých do ICS sa uplatňujú skúšobné požiadavky súvisiace s týmito funkciami a jednotkami. Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62940 (2016), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). — V prípade funkcií a jednotiek GMDSS zahrnutých do ICS sa uplatňujú skúšobné požiadavky súvisiace s týmito funkciami a jednotkami.	B+D B+E B+F	31. 8. 2026	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

MED/5.22 Lodná pozemská stanica na využívanie v rámci GMDSS Bývalá položka MED/9/5.9. riadok 1 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — rez. IMO A694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.434(98), — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR/obež. 32.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ETSI EN 301 441 V2.1.1 (2016), — IEC 61097-16 (2019). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 441 V2.1.1 (2016), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 61097-16 (2019), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A dodatočne pre vybavenie Inmarsat: — ETSI ETS 300 460 (1996) + A1 (1997).	B+D B+E B+F	12. 8. 2020	25. 8. 2024 iii)

MED/5.22 Lodná pozemská stanica na využívanie v rámci GMDSS Zariadenie Inmarsat C: Zariadenie Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) a zariadenie Iridium: Bývalá položka MED/9/5.9. riadok 2 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — rez. IMO A694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.434(98), — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR/obež. 32.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — IEC 61097-16 (2019). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460 (1996) + A1 (1997). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.1.2 (2016). A dodatočne pre vybavenie Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1 (2016). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 61097-16 (2019), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460 (1996) + A1 (1997). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.1.2 (2016). A dodatočne pre vybavenie Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1 (2016).	B+D B+E B+F	25. 8. 2021	15. 8. 2025 iii)

MED/5.22 Lodná pozemská stanica na využívanie v rámci GMDSS Zariadenie Inmarsat C: Zariadenie Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) a zariadenie Iridium: Bývalá položka MED/9/5.9. riadok 3 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — rez. IMO A694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.434(98), — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — IEC 61097-16 (2019). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460 (1996) + A1 (1997). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1 (2021). A dodatočne pre vybavenie Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1 (2016). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2016), IEC 61162-2 ed.1.0 (1998)-09, IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2018), — IEC 61097-16 (2019), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460 (1996) + A1 (1997). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1 (2021). A dodatočne pre vybavenie Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1 (2016).	B+D B+E B+F		23. 9. 2028 iii)

MED/5.22 Lodná pozemská stanica na využívanie v rámci GMDSS Zariadenie Inmarsat C: Zariadenie Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) a zariadenie Iridium: Bývalá položka MED/9/5.9. riadok 4 z 5	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — rez. IMO A694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.434(98), — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR/obež. 32, revízia 2.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — IEC 61097-16 (2019). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460 (1996) + A1 (1997). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1 (2021). A dodatočne pre vybavenie Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1 (2016). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 61097-16 (2019), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460 (1996) + A1 (1997). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1 (2021). A dodatočne pre vybavenie Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1 (2016).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	31. 8. 2029 iii)

MED/5.22 Lodná pozemská stanica na využívanie v rámci GMDSS Zariadenie Inmarsat C: Zariadenie Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) a zariadenie Iridium: Bývalá položka MED/9/5.9. riadok 5 z 5 (NOVÝ RIADOK)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 IV/14, — pravidlá SOLAS 74 X/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 IV/10, — rez. IMO A694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.434(98), — IMO MSC/obež. 862, — IMO COMSAR.1/obež. 32, revízia 3.	— IMO MSC/obež. 862, — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — IEC 61097-16 (2019). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460 (1996) + A1 (1997). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1 (2021). A dodatočne pre vybavenie Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1 (2016). Alebo: — IMO MSC/obež. 862, — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 61097-16 (2019), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460 (1996) + A1 (1997).	B+D B+E B+F	31. 8. 2026	

		A dodatočne pre zariadenie Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) s ekvivalentom nesmerovo vyžiareného výkonu nižším ako 15 dBW: — ETSI EN 301 681 V2.1.2 (2016). A dodatočne pre zariadenie Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) s ekvivalentom nesmerovo vyžiareného výkonu od 15 dBW do 33 dBW: — ETSI EN 301 444 V2.2.1 (2021). A dodatočne pre vybavenie Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1 (2016).			

6. **Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72**

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
MED/6.1 Navigačné svetlá riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — COLREG 72 príloha I/14.	— EN 14744 (2005) vrátane AC (2006), — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008). Alebo: — EN 14744 (2005) vrátane AC (2006), — IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G		
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — COLREG 72 príloha I/14, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.253(83).				

7. **Iné bezpečnostné vybavenie**

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
MED/7.1 Samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom využívaný pri vstupe do priestoru vyplneného plynom a pri práci v ňom Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/773 (pozri položku MED/3.7) riadok 1 z 1	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/15, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3, — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 14, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 14, — IMO MSC.1/obež. 1499.	— ISO 23269-3 (2011). *Poznámka:* Doplnkové protipožiarne záchranné lano podľa položky MED/3.44 musí byť používané spolu s dýchacím prístrojom a musí byť možné upevniť ho pomocou karabínky na pásy prístroja alebo na samostatný opasok, aby sa počas používania záchranného lana zamedzilo oddeleniu dýchacieho prístroja. Vo vyhlásení o zhode s touto položkou sa uvedie, že vybavenie sa musí používať spolu so záchranným lanom pod položkou MED/3.44, a používateľovi sa poskytne miesto upevnenia záchranného lana.	B+D B+E B+F G	19. 6. 2018	

8. **Vybavenie podľa kapitoly II-1 SOLAS.**

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
MED/8.1 Detektory výšky vodnej hladiny riadok 1 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-1/22-1, — pravidlá SOLAS 74 II-1/25, — pravidlá SOLAS 74 XII/12. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-1/25, — pravidlá SOLAS 74 XII/12, — rez. IMO A.1021(26), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/obež. 1572.	— IEC-60092-504 (2016), — EN 60529 ed. 2.2 (2013) vrátane korigenda 1 (2013) a korigenda 2 (2015), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/obež. 1291.	B+D B+E B+F	13. 9. 2019	15. 8. 2025 iii)

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
MED/8.1 Detektory výšky vodnej hladiny riadok 2 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-1/22-1, — pravidlá SOLAS 74 II-1/25, — pravidlá SOLAS 74 XII/12. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-1/25, — pravidlá SOLAS 74 XII/12, — rez. IMO A.1021(26), — rez. IMO MSC.188(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1572, revízia 1.	— IEC-60092-504 (2016), — EN 60529 ed. 2.2 (2013) vrátane korigenda 1 (2013) a korigenda 2 (2015), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/obež. 1291, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC-60092-504 (2016), — EN 60529 ed. 2.2 (2013) vrátane korigenda 1 (2013) a korigenda 2 (2015), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/obež. 1291, — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	15. 8. 2022	4. 9. 2027 iii)
MED/8.1 Detektory výšky vodnej hladiny riadok 3 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-1/22-1, — pravidlá SOLAS 74 II-1/25, — pravidlá SOLAS 74 II-1/25-1, — pravidlá SOLAS 74 XII/12. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-1/25, — pravidlá SOLAS 74 II-1/25-1, — pravidlá SOLAS 74 XII/12, — rez. IMO A.1021(26), — rez. IMO MSC.188(79), revízia 2, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1572, revízia 1.	— IEC-60092-504 (2016), — EN 60529 ed. 2.2 (2013) vrátane korigenda 1 (2013) a korigenda 2 (2015), — rez. IMO MSC.188(79), revízia 2, — IMO MSC.1/obež. 1291, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC-60092-504 (2016), — EN 60529 ed. 2.2 (2013) vrátane korigenda 1 (2013) a korigenda 2 (2015), — rez. IMO MSC.188(79), revízia 2, — IMO MSC.1/obež. 1291, — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	4. 9. 2024	23. 9. 2028 iii)

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	Prvé uvedenie na trh	Posledné umiestnenie na palubu
MED/8.1 Detektory výšky vodnej hladiny riadok 4 zo 4	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-1/22-1, — pravidlá SOLAS 74 II-1/25, — pravidlá SOLAS 74 II-1/25-1, — pravidlá SOLAS 74 XII/12. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-1/25, — pravidlá SOLAS 74 II-1/25-1, — pravidlá SOLAS 74 XII/12, — rez. IMO A.1021(26), — rez. IMO MSC.188(79), revízia 2, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/obež. 1572, revízia 2.	— IEC-60092-504 (2016), — IEC 60529 (1989) + A1 (1999) + A2 (2013), — rez. IMO MSC.188(79), revízia 2, — IMO MSC.1/obež. 1291, — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — IEC-60092-504 (2016), — IEC 60529 (1989) + A1 (1999) + A2 (2013), — rez. IMO MSC.188(79), revízia 2, — IMO MSC.1/obež. 1291, — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	23. 9. 2025	

9. **Vybavenie, ktoré nie je predmetom certifikácie MED**

Tento zoznam slúži len na informačné účely.

9.1. *Záchranné prostriedky*

MED/9/1.5 Lodný rozhlas a základný poplachový systém (pri použití ako požiarne poplachové zariadenie sa uplatňuje položka MED/3.53)	Presunuté do položiek MED/1.44a a MED/1.44b vykonávacím nariadením (EÚ) 2022/1157.

9.2. *Zariadenia na zabránenie znečisťovania mora*

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá MARPOL 73/78 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
MED/9/2.4 Vybavenie používajúce iné technologické metódy na zníženie emisií SOx	Požiadavky na typové schválenie — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 4), — rez. IMO MEPC.184(59).	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 4).	

9.3. *Zariadenia požiarnej ochrany*

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
MED/9/3.8 Elektrické bezpečnostné svietidlo	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	— séria EN 60079.
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74/2009 II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.	
MED/9/3.9 Ochranný odev odolný proti chemikáliám	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/19.	— EN 943-1 (2015) vrátane A1 (2019), — EN 943-2 (2019), — EN 13832-1 (2018), — EN 13832-2 (2018), — EN 13832-3 (2018), — EN 14605 (2005) vrátane A1 (2009), — EN ISO 6530 (2005), — ISO 6529 (2013), — IMO MSC/obež. 1120.
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/19, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 14, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 14.	

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
MED/9/3.21 Komponenty hasiacich systémov do odkladacích priestorov na farby a horľavé tekutiny	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10.	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — IMO MSC/obež. 1239.	
MED/9/3.24 Jednotky prenosného penového aplikátora	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4, — IMO MSC/obež. 1239, — IMO MSC.1/obež. 1313.	
MED/9/3.26 Plynové palivové systémy používané na domáce účely (komponenty)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/4.	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/4, — IMO MSC.1/obež. 1276, revízia 1.	

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
MED/9/3.27 Komponenty pevných plynových hasiacich systémov (CO_2)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	Elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia: — EN 12094-1 (2003), Neelektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia: — EN 12094-2 (2003), Ručné spúšťacie a ovládacie zariadenia: — EN 12094-3 (2003), Kontajnerové úplné ventily a ich akčné mechanizmy: — EN 12094-4 (2004), Vysokotlakové a nízkotlakové prepínacie ventily a ich akčné mechanizmy: — EN 12094-5 (2006), Neelektrické blokovacie zariadenia: — EN 12094-6 (2006), Trysky pre systémy CO2: — EN 12094-7 (2000) vrátane A1 (2005), Konektory: — EN 12094-8 (2006), Manometre a tlakové spínače: — EN 12094-10 (2003), Mechanické váhové zariadenia: — EN 12094-11 (2003), Ovládacie ventily a jednosmerné ventily: — EN 12094-13 (2001) vrátane AC (2002), Odorizačné zariadenia pre nízkotlakové systémy CO2: — EN 12094-16 (2003).
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5, — IMO MSC.1/obež. 1313, — IMO MSC.1/obež. 1318, revízia 1, — IMO MSC.1/obež. 1456, revízia 1.	
MED/9/3.31 Ručne ovládaný vodný rozprašovací prístroj	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19.	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-2/10, — pravidlá SOLAS 74 II-2/19.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
MED/9/3.33 Požiarne hadice s priemerom > 52 mm	Presunutá do položky MED/3.29 prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2025/1533.	
MED/9/3.74 Penový hasiaci systém s penou odolnou voči alkoholu Doplnené prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1157.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-1/56, — pravidlá SOLAS 74 II-1/57.	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-1/56, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF), — IMO MSC.1/obež. 1621.	
MED/9/3.75 Ohybné hadice do palivových potrubných systémov vhodné pre metyl/etylalkohol Doplnené prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1157.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-1/56, — pravidlá SOLAS 74 II-1/57.	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-1/56, — rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF), — IMO MSC.1/obež. 1621.	
MED/9/3.76 Odparovacie ventily vhodné do palivových nádrží na metyl/etylalkohol Doplnené prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1157.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-1/56, — pravidlá SOLAS 74 II-1/57.	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-1/56, — rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC), — IMO MSC.1/obež. 1621.	

9.4. *Navigačné vybavenie*

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
MED/9/4.20 Systém riadenia dráhy pre vysokorýchlostné plavidlá	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74/2009 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000). Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000), — rez. IMO MSC.191(79).	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024), — IEC 62940 (2016), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).
MED/9/4.21 Elektronická kniha záznamov (ERB) Doplnené prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2024/1975.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 V/18, — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13. Prepravné a výkonnostné požiadavky — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87). *Poznámka:* Špecifické požiadavky dohovoru SOLAS na prepravu (napr. SOLAS V/19) zatiaľ nie sú k dispozícii.	— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria EN 61162: EN IEC 61162-1 (2024), EN IEC 61162-2 (2024), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010) + A2 (2014), EN IEC 61162-450 (2024), — EN IEC 62288 (2022) vrátane Amd 1 (2024), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). Alebo: — EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008), — séria IEC 61162: IEC 61162-1 (2024), IEC 61162-2 (2024), IEC 61162-3 ed. 1.2 konsol. s A1 ed. 1.0 (2010)-11 a A2 ed. 1.0 (2014)-07, IEC 61162-450 (2024),

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1434/oj

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
		— IEC 62940 (2016), — IEC 62288 ed. 3.0 (2021) vrátane Amd 1 (2024), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
MED/9/4.22 QZNSS Quasi Zenith Navigational Satellite System *Poznámka:* QZNSS len spolu s GPS, GLONASS, Galileo a Beidou Nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2025/1533	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000).	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87). QZNSS: rez. IMO MSC 480(102)	

9.5. *Rádiokomunikačné vybavenie*

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
MED/9/5.8 Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj	Presunuté do položky MED/5.16 vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/1170.	

9.6. *Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72*

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá COLREG 72 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
MED/9/6.2 Zvukové signálne zariadenia	Požiadavky na typové schválenie — COLREG 72 príloha III/3. Prepravné a výkonnostné požiadavky — COLREG 72 príloha III/3, — rez. IMO A.694(17).	— EN 60945 (2002) vrátane IEC 60945 (2002)/korigenda 1 (2008), — píšťaly – COLREG 72, príloha III/1 (Výkon), — zvony alebo gongy – COLREG 72, príloha III/2 (Výkon). Alebo — IEC 60945 (2002) vrátane IEC 60945 (2002)/korigenda 1 (2008), — píšťaly – COLREG 72, príloha III/1 (Výkon), — zvony alebo gongy – COLREG 72, príloha III/2 (Výkon).
MED/9/6.3 Riadiace zariadenie pre navigačné svetlá Doplnené prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2024/1975.	Vypustené prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2025/1533.	

9.7. *Iné bezpečnostné vybavenie*

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
MED/9/7.1 Prístroj na registráciu množstva nákladu *Poznámka:* Pozri odporúčanie IACS č. 48.	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 XII/11, — rez. 5 konferencie SOLAS z roku 1997. Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 XII/11, — rez. 5 konferencie SOLAS z roku 1997.	— IMO MSC.1/obež. 1229.

9.8. *Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS*

Číslo a názov položky	Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy
MED/9/8.1 Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia)	Požiadavky na typové schválenie — pravidlá SOLAS 74 II-1/44, — pravidlá SOLAS 74 X/3.	
	Prepravné a výkonnostné požiadavky — pravidlá SOLAS 74 II-1/44, — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 12, — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 12, — IMO MSC.1/obež. 1572, revízia 2.	