Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta' dokumentazzjoni u m'għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

►B **REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/249**

tal-15 ta' Frar 2018

li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tas-sustanzi tawrina, beta-alanina, L-alanina, L-arġinina, L-aċidu aspartiku, L-istidina, D,L-isolewċina, L-lewċina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirożina, L-metijonina, L-valina, L-ċisteina, gliċina, glutamat tal-monosodju u L-aċidu glutamiku bħala addittivi fl-għalf għall-ispeċijiet kollha ta' annimali u s-sustanza monoidrat tal-idroklorur tal-L-ċisteina għall-ispeċijiet kollha għajr il-qtates u l-klieb

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 53, 23.2.2018, p. 134)

Emendat minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Paġna	Data
►M1	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1567 tat-18 ta' Ottubru 2018	L 262	31	19.10.2018

▼B

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/249

tal-15 ta' Frar 2018

li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tas-sustanzi tawrina, beta-alanina, L-alanina, L-arġinina, L-aċidu aspartiku, L-istidina, D,L-isolewċina, L-lewċina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirożina, L-metijonina, L-valina, L-ċisteina, gliċina, glutamat tal-monosodju u L-aċidu glutamiku bħala addittivi fl-għalf għall-ispeċijiet kollha ta' annimali u s-sustanza monoidrat tal-idroklorur tal-L-ċisteina għall-ispeċijiet kollha għajr il-qtates u l-klieb

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Artikolu 1

Awtorizzazzjoni

Is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li huma parti mill-kategorija tal-addittivi "addittivi sensorji" u mill-grupp funzjonali "komposti li jagħtu t-togħma", huma awtorizzati bħala addittivi fl-għalf tal-annimali, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Miżuri tranżizzjonali

1. Is-sustanzi tawrina, beta-alanina, L-alanina, L-arġinina, L-aċidu aspartiku, L-istidina, D, L-isolewċina, L-lewċina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirożina, L-metijonina, L-valina, L-ċisteina, monoidrat tal-idroklorur tal-L-ċisteina, gliċina, glutamat tal-monosodju u L-aċidu glutamiku, li huma parti mill-kategorija tal-addittivi "addittivi sensorji" u mill-grupp funzjonali "komposti li jagħtu t-togħma", u t-taħlitiet lesti minn qabel li jkun fihom dawk is-sustanzi, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel il-15 ta' Diċembru 2018 skont ir-regoli applikabbli qabel il-15 ta' Marzu 2018 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw l-istokkijiet eżistenti.

2. Il-materjali tal-għalf u l-għalf kompost li jkun fihom is-sustanzi msemmija fil-paragrafu 1, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel il-15 ta' Settembru 2019 skont ir-regoli applikabbli qabel il-15 ta' Marzu 2018 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw l-istokkijiet eżistenti jekk dawn ikunu maħsuba għall-annimali li jipproduċu l-ikel.

3. Il-materjali tal-għalf u l-għalf kompost li jkun fihom is-sustanzi msemmija fil-paragrafu 1, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel il-15 ta' Settembru 2020 skont ir-regoli applikabbli qabel il-15 ta' Marzu 2018 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw l-istokkijiet eżistenti jekk dawn ikunu maħsuba għall-annimali li ma jipproduċux l-ikel.

▼B

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼B

ANNESS

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorji. Grupp funzjonali: Komposti li jagħtu t-togħma									
2b16056	—	Tawrina	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Tawrina *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Tawrina Prodott bis-sinteżi kimika jew bl-idroliżi tal-proteini Purità: assaġġ minimu ta' 98 % Formula kimika: $C_2H_7O_3NS$ Numru CAS:107-35-7 Numru FLAVIS: 16.056 *Metodu ta' analiżi* (1) Għall-identifikazzjoni tat-tawrina fit-taħlitiet lesti minn qabel li jagħtu t-togħma: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-Metodu 1). Għad-determinazzjoni tat-tawrina fit-taħlitiet lesti minn qabel: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin u b'detezzjoni fotometrika: abbażi tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 152/2009 (2) (il-Parti F tal-Anness III).	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: 'Il-kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg/kg.' 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel meta l-livell ta' użu ssuġġerit fuq it-tikketta tat-taħlita minn qabel ikun iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikkettar tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost, meta l-kontenut tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jaqbeż: 25 mg/kg	15.3.2028

Numru ta' identifikazzjoni tal-additttiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Additttiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
								6. Għall-additttivi prodotti mill-idroliżi tal-proteini tal-annimali, l-ispeċijiet tal-annimali għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel. 7. Għall-utenti tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u b'miżuri bħal dawn, għandu jintuża tagħmir protettiv personali, inkluż il-protezzjoni għan-nifs kif ukoll in-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza, meta jintużaw l-additttiv u t-taħlitiet lesti minn qabel.	
2b17001	—	Beta-alanina	*Kompożizzjoni tal-additttiv* Beta-alanina *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Beta-alanina Prodott bis-sinteżi kimika jew bl-idroliżi tal-proteini Purità: assaġġ minimu ta' 97 % Formula kimika: $C_3H_7O_2N$ Numru CAS:107-95-9 Numru FLAVIS: 17.001	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	—	—	—	1. L-additttiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà. 3. Fuq it-tikketta tal-additttiv għandu jiġi indikat dan li ġej: 'Il-kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg/kg.'	15.3.2028

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
			Metodu ta' analiżi ([1]) Għall-identifikazzjoni tal-beta-alanina fit-taħlitiet lesti minn qabel li jagħtu t-togħma: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-Metodu 1). Għad-determinazzjoni tal-beta-alanina fit-taħlitiet lesti minn qabel: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin u b'detezzjoni fotometrika: abbażi tar-Regolament (KE) Nru 152/2009 (il-Parti F tal-Anness III).					4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel meta l-livell ta' użu ssuġġerit fuq it-tikketta tat-taħlita minn qabel ikun iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikkettar tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost, meta l-kontenut tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jaqbeż: 25 mg/kg 6. Għall-addittivi prodotti mill-idroliżi tal-proteini tal-annimali, l-ispeċijiet tal-annimali għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel. 7. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u b'miżuri bħal dawn, għandu jintuża tagħmir protettiv personali, inkluż il-protezzjoni għan-nifs kif ukoll in-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza, meta jintużaw l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel.	

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b17002	—	L-Alanina	*Kompożizzjoni tal-addittiv* L-Alanina *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* L-Alanina Prodott bis-sinteżi kimika jew bl-idroliżi tal-proteini Purità: assaġġ minimu ta' 98,5 % Formula kimika: $C_3H_7NO_2$ Numru CAS:56-41-7 Numru FLAVIS: 17.002 *Metodu ta' analiżi* ([1]) Għall-identifikazzjoni ta' L-Alanina fit-taħlitiet lesti minn qabel li jagħtu t-togħma: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-Metodu 1). Għad-determinazzjoni ta' L-alanina fit-taħlitiet lesti minn qabel: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin u b'detezzjoni fotometrika: abbażi tar-Regolament (KE) Nru 152/2009 (il-Parti F tal-Anness III).	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: 'Il-kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg/kg.' 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel meta l-livell ta' użu ssuġġerit fuq it-tikketta tat-taħlita minn qabel ikun iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikkettar tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost, meta l-kontenut tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jaqbeż: 25 mg/kg	15.3.2028

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
								6. Għall-additttivi prodotti mill-idroliżi tal-proteini tal-annimali, l-ispeċijiet tal-annimali għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel. 7. Għall-utenti tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u b'miżuri bħal dawn, għandu jintuża tagħmir protettiv personali, inkluż il-protezzjoni għan-nifs kif ukoll in-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza, meta jintużaw l-additttiv u t-taħlitiet lesti minn qabel.	
2b17003	—	L-Arġinina	*Kompożizzjoni tal-additttiv* L-Arġinina *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* L-Arġinina Prodott bis-sinteżi kimika jew bl-idroliżi tal-proteini Purità: assaġġ minimu ta' 98 % Formula kimika: $C_6H_{14}O_2N_4$ Numru CAS:74-79-3 Numru FLAVIS: 17.003	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	—	—	—	1. L-additttiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà. 3. Fuq it-tikketta tal-additttiv għandu jiġi indikat dan li ġej: 'Il-kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg/kg.'	15.3.2028

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
			Metodu ta' analiżi (1) Għall-identifikazzjoni ta' L-arġinina fit-taħlitiet lesti minn qabel li jagħtu t-togħma: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-Metodu 1). Għad-determinazzjoni ta' L-arġinina fit-taħlitiet lesti minn qabel: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin u b'detezzjoni fotometrika: abbażi tar-Regolament (KE) Nru 152/2009 (il-Parti F tal-Anness III).					4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel meta l-livell ta' użu ssuġġerit fuq it-tikketta tat-taħlita minn qabel ikun iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikkettar tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost, meta l-kontenut tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jaqbeż: 25 mg/kg 6. Għall-addittivi prodotti mill-idroliżi tal-proteini tal-annimali, l-ispeċijiet tal-annimali għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel. 7. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u b'miżuri bħal dawn, għandu jintuża tagħmir protettiv personali, inkluż il-protezzjoni għan-nifs kif ukoll in-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza, meta jintużaw l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel.	

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b17005	—	L-aċidu aspartiku	*Kompożizzjoni tal-addittiv* L-aċidu aspartiku *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* L-aċidu aspartiku Prodott bis-sinteżi kimika jew bl-idroliżi tal-proteini Purità: assaġġ minimu ta' 98 % Formula kimika: $C_4H_7O_4N$ Numru CAS:56-84-8 Numru FLAVIS: 17.005 *Metodu ta' analiżi* (1) Għall-identifikazzjoni ta' L-aċidu aspartiku fit-taħlitiet lesti minn qabel li jagħtu t-togħma: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-Metodu 1). Għad-determinazzjoni ta' L-aċidu aspartiku fit-taħlitiet lesti minn qabel: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin u b'detezzjoni fotometrika: abbażi tar-Regolament (KE) Nru 152/2009 (il-Parti F tal-Anness III).	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: 'Il-kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg/kg.' 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel meta l-livell ta' użu ssuġġerit fuq it-tikketta tat-taħlita minn qabel ikun iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikkettar tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost, meta l-kontenut tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jaqbeż: 25 mg/kg	15.3.2028

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
								6. Għall-addittivi prodotti mill-idroliżi tal-proteini tal-annimali, l-ispeċijiet tal-annimali għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel. 7. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u b'miżuri bħal dawn, għandu jintuża tagħmir protettiv personali, inkluż il-protezzjoni għan-nifs kif ukoll in-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza, meta jintużaw l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel.	
2b17008	—	L-istidina	*Kompożizzjoni tal-addittiv* L-istidina *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* L-istidina Prodott bis-sinteżi kimika jew bl-idroliżi tal-proteini Purità: assaġġ minimu ta' 98 % Formula kimika: $C_6H_9O_2N_3$ Numru CAS:71-00-1 Numru FLAVIS: 17.008	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: 'Il-kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg/kg.'	15.3.2028

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
			Metodu ta' analiżi ([1]) Għall-identifikazzjoni ta' L-istidina fit-taħlitiet lesti minn qabel li jagħtu t-togħma: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-Metodu 1). Għad-determinazzjoni ta' L-istidina fit-taħlitiet lesti minn qabel: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin u b'detezzjoni fotometrika: abbażi tar-Regolament (KE) Nru 152/2009 (il-Parti F tal-Anness III).					4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel meta l-livell ta' użu ssuġġerit fuq it-tikketta tat-taħlita minn qabel ikun iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikkettar tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost, meta l-kontenut tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jaqbeż:25 mg/kg 6. Għall-addittivi prodotti mill-idroliżi tal-proteini tal-annimali, l-ispeċijiet tal-annimali għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel. 7. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u b'miżuri bħal dawn, għandu jintuża tagħmir protettiv personali, inkluż il-protezzjoni għan-nifs kif ukoll in-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza, meta jintużaw l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel.	

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b17010	—	D,L-Isolewċina	*Kompożizzjoni tal-addittiv* D,L-Isolewċina *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* D,L-Isolewċina Prodott bis-sinteżi kimika jew bl-idroliżi tal-proteini Purità: assaġġ minimu ta' 98 % Formula kimika: $C_6H_{13}O_2N$ Numru CAS:443-79-8 Numru FLAVIS: 17.010 *Metodu ta' analiżi* (1) Għall-identifikazzjoni ta' D,L-isolewċina fit-taħlitiet lesti minn qabel li jagħtu t-togħma: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-Metodu 1). Għad-determinazzjoni ta' D,L-isolewċina fit-taħlitiet lesti minn qabel: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin u b'detezzjoni fotometrika: abbażi tar-Regolament (KE) Nru 152/2009 (il-Parti F tal-Anness III).	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: 'Il-kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg/kg.' 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel meta l-livell ta' użu ssuġġerit fuq it-tikketta tat-taħlita minn qabel ikun iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikkettar tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost, meta l-kontenut tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jaqbeż:25 mg/kg	15.3.2028

Numru ta' identifikazzjoni tal-additttiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Additttiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
								6. Għall-additttivi prodotti mill-idroliżi tal-proteini tal-annimali, l-ispeċijiet tal-annimali għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel. 7. Għall-utenti tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u b'miżuri bħal dawn, għandu jintuża tagħmir protettiv personali, inkluż il-protezzjoni għan-nifs kif ukoll in-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza, meta jintużaw l-additttiv u t-taħlitiet lesti minn qabel.	
2b17012	—	L-Lewċina	*Kompożizzjoni tal-additttiv* L-Lewċina *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* L-Lewċina Prodott bis-sinteżi kimika jew bl-idroliżi tal-proteini Purità: assaġġ minimu ta' 98 % Formula kimika: $C_6H_{13}O_2N$ Numru CAS:61-90-5 Numru FLAVIS: 17.012	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	—	—	—	1. L-additttiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà. 3. Fuq it-tikketta tal-additttiv għandu jiġi indikat dan li ġej: 'Il-kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg/kg.'	15.3.2028

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
			Metodu ta' analiżi (1) Għall-identifikazzjoni ta' L-lewċina fit-taħlitiet lesti minn qabel li jagħtu t-togħma: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-Metodu 1). Għad-determinazzjoni ta' L-lewċina fit-taħlitiet lesti minn qabel: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin u b'detezzjoni fotometrika: abbażi tar-Regolament (KE) Nru 152/2009 (il-Parti F tal-Anness III).					4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel meta l-livell ta' użu ssuġġerit fuq it-tikketta tat-taħlita minn qabel ikun iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikkettar tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost, meta l-kontenut tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jaqbeż:25 mg/kg 6. Għall-addittivi prodotti mill-idroliżi tal-proteini tal-annimali, l-ispeċijiet tal-annimali għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel. 7. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u b'miżuri bħal dawn, għandu jintuża tagħmir protettiv personali, inkluż il-protezzjoni għan-nifs kif ukoll in-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza, meta jintużaw l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel.	

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b17018	—	L-Fenilalanina	*Kompożizzjoni tal-addittiv* L-Fenilalanina *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* L-Fenilalanina Prodott bis-sinteżi kimika jew bl-idroliżi tal-proteini Purità: assaġġ minimu ta' 98 % Formula kimika: $C_9H_{11}O_2N$ Numru CAS:63-91-2 Numru FLAVIS: 17.018 *Metodu ta' analiżi* (1) Għall-identifikazzjoni ta' L-fenilalanina fit-taħlitiet lesti minn qabel li jagħtu t-togħma: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-Metodu 1). Għad-determinazzjoni ta' L-fenilalanina fit-taħlitiet lesti minn qabel: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin u b'detezzjoni fotometrika: abbażi tar-Regolament (KE) Nru 152/2009 (il-Parti F tal-Anness III).	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: 'Il-kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg/kg.' 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel meta l-livell ta' użu ssuġġerit fuq it-tikketta tat-taħlita minn qabel ikun iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikkettar tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost, meta l-kontenut tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jaqbeż:25 mg/kg	15.3.2028

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
								6. Għall-addittivi prodotti mill-idroliżi tal-proteini tal-annimali, l-ispeċijiet tal-annimali għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel. 7. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u b'miżuri bħal dawn, għandu jintuża tagħmir protettiv personali, inkluż il-protezzjoni għan-nifs kif ukoll in-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza, meta jintużaw l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel.	
2b17019	—	L-Prolina	*Kompożizzjoni tal-addittiv* L-Prolina *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* L-Prolina Prodott bis-sinteżi kimika jew bl-idroliżi tal-proteini Purità: assaġġ minimu ta' 98 % Formula kimika: $C_5H_9O_2N$ Numru CAS:147-85-3 Numru FLAVIS: 17.019	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: 'Il-kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg/kg.'	15.3.2028

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
			Metodu ta' analiżi (1) Għall-identifikazzjoni ta' L-prolina fit-taħlitiet lesti minn qabel li jagħtu t-togħma: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-Metodu 1). Għad-determinazzjoni ta' L-prolina fit-taħlitiet lesti minn qabel: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin u b'detezzjoni fotometrika: abbażi tar-Regolament (KE) Nru 152/2009 (il-Parti F tal-Anness III).					4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel meta l-livell ta' użu ssuġġerit fuq it-tikketta tat-taħlita minn qabel ikun iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikkettar tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost, meta l-kontenut tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jaqbeż:25 mg/kg 6. Għall-addittivi prodotti mill-idroliżi tal-proteini tal-annimali, l-ispeċijiet tal-annimali għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel. 7. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u b'miżuri bħal dawn, għandu jintuża tagħmir protettiv personali, inkluż il-protezzjoni għan-nifs kif ukoll in-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza, meta jintużaw l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel.	

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-additttiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Additttiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b17020	—	D,L-Serina	*Kompożizzjoni tal-additttiv* D,L-Serina *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* D,L-Serina Prodott bis-sinteżi kimika jew bl-idroliżi tal-proteini Purità: assaġġ minimu ta' 95 % Formula kimika: $C_3H_7NO_3$ Numru CAS: 302-84-1 Numru FLAVIS: 17.020 *Metodu ta' analiżi* (1) Għall-identifikazzjoni ta' D,L-serina fit-taħlitiet lesti minn qabel li jagħtu t-togħma: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-Metodu 1). Għad-determinazzjoni ta' D,L-serina fit-taħlitiet lesti minn qabel: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin u b'detezzjoni fotometrika: abbażi tar-Regolament (KE) Nru 152/2009 (il-Parti F tal-Anness III).	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	—	—	—	1. L-additttiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà. 3. Fuq it-tikketta tal-additttiv għandu jiġi indikat dan li ġej: 'Il-kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg/kg.' 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel meta l-livell ta' użu ssuġġerit fuq it-tikketta tat-taħlita minn qabel ikun iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikkettar tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost, meta l-kontenut tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jaqbeż:25 mg/kg	15.3.2028

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
								6. Għall-addittivi prodotti mill-idroliżi tal-proteini tal-annimali, l-ispeċijiet tal-annimali għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel. 7. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u b'miżuri bħal dawn, għandu jintuża tagħmir protettiv personali, inkluż il-protezzjoni għan-nifs kif ukoll in-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza, meta jintużaw l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel.	
2b17022	—	L-Tirożina	*Kompożizzjoni tal-addittiv* L-Tirożina *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* L-Tirożina Prodott bis-sinteżi kimika jew bl-idroliżi tal-proteini Purità: assaġġ minimu ta' 98 % Formula kimika: $C_9H_{11}O_3N$ Numru CAS: 60-18-4 Numru FLAVIS: 17.022	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: 'Il-kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg/kg.'	15.3.2028

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
			Metodu ta' analiżi (1) Għall-identifikazzjoni ta' L-tirożina fit-taħlitiet lesti minn qabel li jagħtu t-togħma: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-Metodu 1). Għad-determinazzjoni ta' L-tirożina fit-taħlitiet lesti minn qabel: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin u b'detezzjoni fotometrika: abbażi tar-Regolament (KE) Nru 152/2009 (il-Parti F tal-Anness III).					4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel meta l-livell ta' użu ssuġġerit fuq it-tikketta tat-taħlita minn qabel ikun iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikkettar tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost, meta l-kontenut tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jaqbeż:25 mg/kg 6. Għall-addittivi prodotti mill-idroliżi tal-proteini tal-annimali, l-ispeċijiet tal-annimali għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel. 7. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u b'miżuri bħal dawn, għandu jintuża tagħmir protettiv personali, inkluż il-protezzjoni għan-nifs kif ukoll in-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza, meta jintużaw l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel.	

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-additttiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Additttiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b17027	—	L-Metijonina	*Kompożizzjoni tal-additttiv* L-Metijonina *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* L-Metijonina Prodott bis-sinteżi kimika jew bl-idroliżi tal-proteini Purità: assaġġ minimu ta' 98,5 % Formula kimika: $C_5H_{11}NO_2S$ Numru CAS: 63-68-3 Numru FLAVIS: 17.027 *Metodu ta' analiżi* (1) Għall-identifikazzjoni ta' L-metijonina fit-taħlitiet lesti minn qabel li jagħtu t-togħma: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-Metodu 1). Għad-determinazzjoni ta' L-metijonina fit-taħlitiet lesti minn qabel: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin u b'detezzjoni fotometrika: abbażi tar-Regolament (KE) Nru 152/2009 (il-Parti F tal-Anness III).	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	—	—	—	1. L-additttiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà. 3. Fuq it-tikketta tal-additttiv għandu jiġi indikat dan li ġej: 'Il-kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg/kg.' 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel meta l-livell ta' użu ssuġġerit fuq it-tikketta tat-taħlita minn qabel ikun iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikkettar tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost, meta l-kontenut tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jaqbeż:25 mg/kg	15.3.2028

Numru ta' identifikazzjoni tal-additttiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Additttiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
								6. Għall-additttivi prodotti mill-idroliżi tal-proteini tal-annimali, l-ispeċijiet tal-annimali għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel. 7. Għall-utenti tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u b'miżuri bħal dawn, għandu jintuża tagħmir protettiv personali, inkluż il-protezzjoni għan-nifs kif ukoll in-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza, meta jintużaw l-additttiv u t-taħlitiet lesti minn qabel.	
2b17028	—	L-Valina	*Kompożizzjoni tal-additttiv* L-Valina *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* L-Valina Prodott bis-sinteżi kimika jew bl-idroliżi tal-proteini Purità: assaġġ minimu ta' 98,5 % Formula kimika: $C_5H_{11}NO_2$ Numru CAS: 72-18-4 Numru FLAVIS: 17.028	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	—	—	—	1. L-additttiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà. 3. Fuq it-tikketta tal-additttiv għandu jiġi indikat dan li ġej: 'Il-kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg/kg.'	15.3.2028

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
			Metodu ta' analiżi (1) Għall-identifikazzjoni ta' L-valina fit-taħlitiet lesti minn qabel li jagħtu t-togħma: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-Metodu 1). Għad-determinazzjoni ta' L-valina fit-taħlitiet lesti minn qabel: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin u b'detezzjoni fotometrika: abbażi tar-Regolament (KE) Nru 152/2009 (il-Parti F tal-Anness III).					4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel meta l-livell ta' użu ssuġġerit fuq it-tikketta tat-taħlita minn qabel ikun iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikkettar tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost, meta l-kontenut tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jaqbeż:25 mg/kg 6. Għall-addittivi prodotti mill-idroliżi tal-proteini tal-annimali, l-ispeċijiet tal-annimali għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel. 7. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u b'miżuri bħal dawn, għandu jintuża tagħmir protettiv personali, inkluż il-protezzjoni għan-nifs kif ukoll in-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza, meta jintużaw l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel.	

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b17033	—	L-Ċisteina	*Kompożizzjoni tal-addittiv* L-Ċisteina *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* L-Ċisteina ►**M1** Prodotta bis-sinteżi kimika jew bl-idroliżi tal-proteini tal-annimali jew veġetali ◄ Purità: assaġġ minimu ta' 98 % Formula kimika: $C_3H_7O_2NS$ Numru CAS: 52-90-4 Numru FLAVIS: 17.033 *Metodu ta' analiżi* ([1]) Għall-identifikazzjoni ta' L-ċisteina fit-taħlitiet lesti minn qabel li jagħtu t-togħma: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-Metodu 1). Għad-determinazzjoni ta' L-ċisteina fit-taħlitiet lesti minn qabel: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin u b'detezzjoni fotometrika: abbażi tar-Regolament (KE) Nru 152/2009 (il-Parti F tal-Anness III).	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: 'Il-kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg/kg.' 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel meta l-livell ta' użu ssuġġerit fuq it-tikketta tat-taħlita minn qabel ikun iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikkettar tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost, meta l-kontenut tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jaqbeż:25 mg/kg	15.3.2028

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
								6. Għall-addittivi prodotti mill-idroliżi tal-proteini tal-annimali, l-ispeċijiet tal-annimali għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel. 7. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u b'miżuri bħal dawn, għandu jintuża tagħmir protettiv personali, inkluż il-protezzjoni għan-nifs kif ukoll in-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza, meta jintużaw l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel.	
2b920	—	Monoidrat tal-idroklorur tal-L-ċisteina	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Monoidrat tal-idroklorur tal-L-ċisteina *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Monoidrat tal-idroklorur tal-L-ċisteina ►**M1** Prodotta bis-sinteżi kimika jew bl-idroliżi tal-proteini tal-annimali jew veġetali ◄ Purità: assaġġ minimu ta' 98,5 % Formula kimika: $C_3H_8ClNO_2S \cdot H_2O$ Numru CAS: 7048-04-6	L-ispeċijiet kollha ta' annimali għajr il-qtates u l-klieb	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: 'Il-kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg/kg għall-ispeċijiet kollha ta' annimali għajr il-qtates u l-klieb'.	15.3.2028

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
			Metodu ta' analiżi ([1]) Għall-identifikazzjoni tal-monoidrat tal-idroklorur tal-L-ċisteina fit-taħlitiet lesti minn qabel li jagħtu t-togħma: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-Metodu 1). Għad-determinazzjoni tal-monoidrat tal-idroklorur tal-L-ċisteina fit-taħlitiet lesti minn qabel: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin u b'detezzjoni fotometrika: abbażi tar-Regolament (KE) Nru 152/2009 (il-Parti F tal-Anness III).					4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel meta l-livell ta' użu ssuġġerit fuq it-tikketta tat-taħlita minn qabel ikun iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikkettar tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost, meta l-kontenut tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jaqbeż: 25 mg/kg għall-ispeċijiet kollha ta' annimali għajr il-qtates u l-klieb. 6. Għall-addittivi prodotti mill-idroliżi tal-proteini tal-annimali, l-ispeċijiet tal-annimali għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel. 7. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u b'miżuri bħal dawn, għandu jintuża tagħmir protettiv personali, inkluż il-protezzjoni għan-nifs kif ukoll in-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza, meta jintużaw l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel.	

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b17034	—	Gliċina	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Gliċina *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Gliċina Prodott bis-sinteżi kimika jew bl-idroliżi tal-proteini Purità: assaġġ minimu ta' 98 % Formula kimika: $C_2H_5O_2N$ Numru CAS: 56-40-6 Numru FLAVIS: 17.034 *Metodu ta' analiżi* (1) Għall-identifikazzjoni tal-gliċina fit-taħlitiet lesti minn qabel li jagħtu t-togħma: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-Metodu 1). Għad-determinazzjoni tal-gliċina fit-taħlitiet lesti minn qabel: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin u b'detezzjoni fotometrika: abbażi tar-Regolament (KE) Nru 152/2009 (il-Parti F tal-Anness III).	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà. ►**M1** 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — 20 g/kg għall-qtates u l-klieb; — 25 mg/kg għal speċijiet u kategoriji oħrajn." ◄ 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel meta l-livell ta' użu ssuġġerit fuq it-tikketta tat-taħlita minn qabel ikun iwassal biex jinqabżu l-livelli msemmija fil-punt 3. ►**M1** 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikkettar tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost, meta l-kontenut tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jaqbeż: — 20 g/kg għall-qtates u l-klieb; — 25 mg/kg għal speċijiet u kategoriji oħrajn. ◄	15.3.2028

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-additttiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Additttiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
								6. Għall-additttivi prodotti mill-idroliżi tal-proteini tal-annimali, l-ispeċijiet tal-annimali għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel. 7. Għall-utenti tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u b'miżuri bħal dawn, għandu jintuża tagħmir protettiv personali, inkluż il-protezzjoni għan-nifs kif ukoll in-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza, meta jintużaw l-additttiv u t-taħlitiet lesti minn qabel.	
2b621	—	Glutamat tal-monosodju	*Kompożizzjoni tal-additttiv* Glutamat tal-monosodju *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Glutamat tal-monosodju Prodott bis-sinteżi kimika jew bl-idroliżi tal-proteini Purità: assaġġ minimu ta' 99 % Formula kimika: C_5H_8 $NaNO_4 \cdot H_2O$ Numru CAS: 142-47-2	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	—	—	—	1. L-additttiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà. 3. Fuq it-tikketta tal-additttiv għandu jiġi indikat dan li ġej: 'Il-kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg/kg.'	15.3.2028

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
			Metodu ta' analiżi (1) Għall-identifikazzjoni tal-glutamat tal-monosodju fit-taħlitiet lesti minn qabel li jagħtu t-togħma: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-Metodu 1). Għad-determinazzjoni tal-glutamat tal-monosodju fit-taħlitiet lesti minn qabel: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin u b'detezzjoni fotometrika: abbażi tar-Regolament (KE) Nru 152/2009 (il-Parti F tal-Anness III).					4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel meta l-livell ta' użu ssuġġerit fuq it-tikketta tat-taħlita minn qabel ikun iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikkettar tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost, meta l-kontenut tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jaqbeż:25 mg/kg 6. Għall-addittivi prodotti mill-idroliżi tal-proteini tal-annimali, l-ispeċijiet tal-annimali għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel. 7. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u b'miżuri bħal dawn, għandu jintuża tagħmir protettiv personali, inkluż il-protezzjoni għan-nifs kif ukoll in-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza, meta jintużaw l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel.	

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b620	—	L-aċidu glutamiku	*Kompożizzjoni tal-addittiv* L-aċidu glutamiku *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* L-aċidu glutamiku Prodott bis-sinteżi kimika jew bl-idroliżi tal-proteini Purità: assaġġ minimu ta' 98 % Formula kimika: $C_5H_9O_4N$ Numru CAS: 56-86-0 *Metodu ta' analiżi* (1) Għall-identifikazzjoni ta' L-aċidu glutamiku fit-taħlitiet lesti minn qabel li jagħtu t-togħma: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-Metodu 1). Għad-determinazzjoni ta' L-aċidu glutamiku fit-taħlitiet lesti minn qabel: Kromatografija tal-iskambju tal-joni b'derivatizzazzjoni postkolonnali tan-ninidrin u b'detezzjoni fotometrika: abbażi tar-Regolament (KE) Nru 152/2009 (il-Parti F tal-Anness III).	L-ispeċijiet kollha ta' annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: 'Il-kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg/kg.' 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel meta l-livell ta' użu ssuġġerit fuq it-tikketta tat-taħlita minn qabel ikun iwassal biex jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikkettar tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost, meta l-kontenut tas-sustanza attiva fl-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % jaqbeż:25 mg/kg	15.3.2028

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
						mg tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
								6. Għall-addittivi prodotti mill-idroliżi tal-proteini tal-annimali, l-ispeċijiet tal-annimali għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel. 7. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u b'miżuri bħal dawn, għandu jintuża tagħmir protettiv personali, inkluż il-protezzjoni għan-nifs kif ukoll in-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza, meta jintużaw l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel.	

(1) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2) Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 152/2009 tas-27 ta' Jannar 2009 li jistabbilixxi l-metodi ta' teħid ta' kampjuni u analiżi għall-kontroll uffiċjali tal-għalf (ĠU L 54, 26.2.2009, p. 1)