Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/249 AL COMISIEI

din 15 februarie 2018

privind autorizarea substanțelor taurină, beta-alanină, L-alanină, L-arginină, acid L-aspartic, L-histidină, D,L-izoleucină, L-leucină, L-fenilalanină, L-prolină, D,L-serină, L-tirozină, L-metionină, L-valină, L-cisteină, glicină, glutamat monosodic și acid L-glutamic ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale și a substanței clorhidrat monohidrat de L-cisteină pentru toate speciile cu excepția pisicilor și a câinilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 53, 23.2.2018, p. 134)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1567 al Comisiei din 18 octombrie 2018	L 262	31	19.10.2018

▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/249 AL COMISIEI

din 15 februarie 2018

privind autorizarea substanțelor taurină, beta-alanină, L-alanină, L-arginină, acid L-aspartic, L-histidină, D,L-izoleucină, L-leucină, L-fenilalanină, L-prolină, D,L-serină, L-tirozină, L-metionină, L-valină, L-cisteină, glicină, glutamat monosodic și acid L-glutamic ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale și a substanței clorhidrat monohidrat de L-cisteină pentru toate speciile cu excepția pisicilor și a câinilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

Articolul 1

Autorizare

Substanțele specificate în anexă, aparținând categoriei „aditivi senzoriali” și grupei funcționale „compuși aromatizanți”, sunt autorizate pentru a fi utilizate ca aditivi în hrana animalelor în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Măsuri tranzitorii

(1) Substanțele taurină, beta-alanină, L-alanină, L-arginină, acid L-aspartic, L-histidină, D,L-izoleucină, L-leucină, L-fenilalanină, L-prolină, D,L-serină, L-tirozină, L-metionină, L-valină, L-cisteină, clorhidrat monohidrat de L-cisteină, glicină, glutamat monosodic și acid L-glutamic, aparținând categoriei „aditivi senzoriali” și grupei funcționale „compuși aromatizanți”, precum și preamestecurile care conțin respectivele substanțe, care sunt produse și etichetate înainte de 15 decembrie 2018 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 15 martie 2018, pot fi în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

(2) Materiile prime destinate hranei animalelor și hrana combinată pentru animale care conțin substanțele menționate la alineatul (1), care sunt produse și etichetate înainte de 15 septembrie 2019 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 15 martie 2018, pot fi în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente dacă sunt destinate animalelor de la care se obțin produse alimentare.

(3) Materiile prime destinate hranei animalelor și hrana combinată pentru animale care conțin substanțele menționate la alineatul (1), care sunt produse și etichetate înainte de 15 septembrie 2020 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 15 martie 2018, pot fi în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente dacă sunt destinate animalelor de la care nu se obțin produse alimentare.

▼B

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B

ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categoria: Aditivi senzoriali. Grupa funcțională: Compuși aromatizanți									
2b16056	—	Taurină	*Compoziția aditivului* Taurină *Caracterizarea substanței active* Taurină Produsă prin sinteză chimică sau hidroliza proteinelor Puritate: minimum 98 %, analitică Formulă chimică: $C_2H_7O_3NS$ Număr CAS: 107-35-7 Nr. FLAVIS: 16.056 *Metodă de analiză* (1) Pentru identificarea taurinei în preamestecurile de aromatizanți: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină (Ph. Eur. 6.6-2.2.56 – Metoda 1). Pentru determinarea taurinei în preamestecuri: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină și detecție fotometrică: pe baza Regulamentului (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (2) (anexa III, partea F).	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg/kg” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare sugerat pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică în etichetarea materiilor prime destinate hranei pentru animale și a hranei combinate pentru animale în cazul în care conținutul de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 % depășește: 25 mg/kg	15.3.2028

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
								6. Pentru aditivii produși prin hidroliza proteinelor animale, speciile de animale se indică pe eticheta aditivului și a preamestecurilor. 7. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală, inclusiv echipamente de protecție respiratorie, ochelari și mănuși de protecție.	
2b17001	—	Beta-alanină	*Compoziția aditivului* Beta-alanină *Caracterizarea substanței active* Beta-alanină Produsă prin sinteză chimică sau hidroliza proteinelor Puritate: minimum 97 %, analitică Formulă chimică: $C_3H_7O_2N$ Număr CAS: 107-95-9 Nr. FLAVIS: 17.001	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg/kg”	15.3.2028

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
			Metodă de analiză ([1]) Pentru identificarea beta-alaninei în preamestecurile de aromatizanți: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină (Ph. Eur. 6.6-2.2.56 – Metoda 1). Pentru determinarea beta-alaninei în preamestecuri: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină și detecție fotometrică: pe baza Regulamentului (CE) nr. 152/2009 (anexa III, partea F).					4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare sugerat pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică în etichetarea materiilor prime destinate hranei pentru animale și a hranei combinate pentru animale în cazul în care conținutul de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 % depășește: 25 mg/kg 6. Pentru aditivii produși prin hidroliza proteinelor animale, speciile de animale se indică pe eticheta aditivului și a preamestecurilor. 7. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală, inclusiv echipamente de protecție respiratorie, ochelari și mănuși de protecție.	

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b17002	—	L-Alanină	*Compoziția aditivului* L-Alanină *Caracterizarea substanței active* L-Alanină Produsă prin sinteză chimică sau hidroliza proteinelor Puritate: minimum 98,5 %, analitică Formulă chimică: $C_3H_7NO_2$ Număr CAS: 56-41-7 Nr. FLAVIS: 17.002 *Metodă de analiză* ([1]) Pentru identificarea L-alaninei în preamestecurile de aromatizanți: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină (Ph. Eur. 6.6-2.2.56 – Metoda 1). Pentru determinarea L-alaninei în preamestecuri: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină și detecție fotometrică: pe baza Regulamentului (CE) nr. 152/2009 (anexa III, partea F).	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg/kg” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare sugerat pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică în etichetarea materiilor prime destinate hranei pentru animale și a hranei combinate pentru animale în cazul în care conținutul de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 % depășește: 25 mg/kg	15.3.2028

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
								6. Pentru aditivii produși prin hidroliza proteinelor animale, speciile de animale se indică pe eticheta aditivului și a preamestecurilor. 7. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală, inclusiv echipamente de protecție respiratorie, ochelari și mănuși de protecție.	
2b17003	—	L-Arginină	*Compoziția aditivului* L-Arginină *Caracterizarea substanței active* L-Arginină Produsă prin sinteză chimică sau hidroliza proteinelor Puritate: minimum 98 %, analitică Formulă chimică: $C_6H_{14}O_2N_4$ Număr CAS: 74-79-3 Nr. FLAVIS: 17.003	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg/kg”	15.3.2028

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
			Metodă de analiză ([1]) Pentru identificarea L-argininei în preamestecurile de aromatizanți: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină (Ph. Eur. 6.6-2.2.56 – Metoda 1). Pentru determinarea L-argininei în preamestecuri: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină și detecție fotometrică: pe baza Regulamentului (CE) nr. 152/2009 (anexa III, partea F).					4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare sugerat pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică în etichetarea materiilor prime destinate hranei pentru animale și a hranei combinate pentru animale în cazul în care conținutul de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 % depășește: 25 mg/kg 6. Pentru aditivii produși prin hidroliza proteinelor animale, speciile de animale se indică pe eticheta aditivului și a preamestecurilor. 7. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală, inclusiv echipamente de protecție respiratorie, ochelari și mănuși de protecție.	

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b17005	—	Acid L-aspartic	*Compoziția aditivului* Acid L-aspartic *Caracterizarea substanței active* Acid L-aspartic Produsă prin sinteză chimică sau hidroliza proteinelor Puritate: minimum 98 %, analitică Formulă chimică: $C_4H_7O_4N$ Număr CAS: 56-84-8 Nr. FLAVIS: 17.005 *Metodă de analiză* ([1]) Pentru identificarea acidului L-aspartic în preamestecurile de aromatizanți: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină (Ph. Eur. 6.6-2.2.56 – Metoda 1). Pentru determinarea acidului L-aspartic în preamestecuri: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină și detecție fotometrică: pe baza Regulamentului (CE) nr. 152/2009 (anexa III, partea F).	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg/kg” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare sugerat pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică în etichetarea materiilor prime destinate hranei pentru animale și a hranei combinate pentru animale în cazul în care conținutul de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 % depășește: 25 mg/kg	15.3.2028

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
								6. Pentru aditivii produși prin hidroliza proteinelor animale, speciile de animale se indică pe eticheta aditivului și a preamestecurilor. 7. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală, inclusiv echipamente de protecție respiratorie, ochelari și mănuși de protecție.	
2b17008	—	L-Histidină	*Compoziția aditivului* L-Histidină *Caracterizarea substanței active* L-Histidină Produsă prin sinteză chimică sau hidroliza proteinelor Puritate: minimum 98 %, analitică Formulă chimică: $C_6H_9O_2N_3$ Număr CAS: 71-00-1 Nr. FLAVIS: 17.008	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg/kg”	15.3.2028

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
			Metodă de analiză ([1]) Pentru identificarea L-histidinei în preamestecurile de aromatizanți: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină (Ph. Eur. 6.6-2.2.56 – Metoda 1). Pentru determinarea L-histidinei în preamestecuri: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină și detecție fotometrică: pe baza Regulamentului (CE) nr. 152/2009 (anexa III, partea F).					4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare sugerat pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică în etichetarea materiilor prime destinate hranei pentru animale și a hranei combinate pentru animale în cazul în care conținutul de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 % depășește: 25 mg/kg 6. Pentru aditivii produși prin hidroliza proteinelor animale, speciile de animale se indică pe eticheta aditivului și a preamestecurilor. 7. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală, inclusiv echipamente de protecție respiratorie, ochelari și mănuși de protecție.	

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b17010	—	D,L-Izoleucină	*Compoziția aditivului* D,L-Izoleucină *Caracterizarea substanței active* D,L-Izoleucină Produsă prin sinteză chimică sau hidroliza proteinelor Puritate: minimum 98 %, analitică Formulă chimică: $C_6H_{13}O_2N$ Număr CAS: 443-79-8 Nr. FLAVIS: 17.010 *Metodă de analiză* ([1]) Pentru identificarea D,L-izoleucinei în preamestecurile de aromatizanți: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină (Ph. Eur. 6.6-2.2.56 – Metoda 1). Pentru determinarea D,L-izoleucinei în preamestecuri: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină și detecție fotometrică: pe baza Regulamentului (CE) nr. 152/2009 (anexa III, partea F).	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg/kg” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare sugerat pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică în etichetarea materiilor prime destinate hranei pentru animale și a hranei combinate pentru animale în cazul în care conținutul de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 % depășește: 25 mg/kg	15.3.2028

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
								6. Pentru aditivii produși prin hidroliza proteinelor animale, speciile de animale se indică pe eticheta aditivului și a preamestecurilor. 7. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală, inclusiv echipamente de protecție respiratorie, ochelari și mănuși de protecție.	
2b17012	—	L-Leucină	*Compoziția aditivului* L-Leucină *Caracterizarea substanței active* L-Leucină Produsă prin sinteză chimică sau hidroliza proteinelor Puritate: minimum 98 %, analitică Formulă chimică: $C_6H_{13}O_2N$ Număr CAS: 61-90-5 Nr. FLAVIS: 17.012	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg/kg”	15.3.2028

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
			Metodă de analiză ([1]) Pentru identificarea L-leucinei în preamestecurile de aromatizanți: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină (Ph. Eur. 6.6-2.2.56 – Metoda 1). Pentru determinarea L-leucinei în preamestecuri: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină și detecție fotometrică: pe baza Regulamentului (CE) nr. 152/2009 (anexa III, partea F).					4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare sugerat pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică în etichetarea materiilor prime destinate hranei pentru animale și a hranei combinate pentru animale în cazul în care conținutul de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 % depășește: 25 mg/kg 6. Pentru aditivii produși prin hidroliza proteinelor animale, speciile de animale se indică pe eticheta aditivului și a preamestecurilor. 7. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală, inclusiv echipamente de protecție respiratorie, ochelari și mănuși de protecție.	

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b17018	—	L-Fenila-lanină	*Compoziția aditivului* L-Fenilalanină *Caracterizarea substanței active* L-Fenilalanină Produsă prin sinteză chimică sau hidroliza proteinelor Puritate: minimum 98 %, analitică Formulă chimică: $C_9H_{11}O_2N$ Număr CAS: 63-91-2 Nr. FLAVIS: 17.018 *Metodă de analiză* ([1]) Pentru identificarea L-fenilalaninei în preamestecurile de aromatizanți: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină (Ph. Eur. 6.6-2.2.56 – Metoda 1). Pentru determinarea L-fenilalaninei în preamestecuri: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină și detecție fotometrică: pe baza Regulamentului (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (anexa III, partea F).	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg/kg” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare sugerat pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică în etichetarea materiilor prime destinate hranei pentru animale și a hranei combinate pentru animale în cazul în care conținutul de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 % depășește: 25 mg/kg	15.3.2028

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
								6. Pentru aditivii produși prin hidroliza proteinelor animale, speciile de animale se indică pe eticheta aditivului și a preamestecurilor. 7. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală, inclusiv echipamente de protecție respiratorie, ochelari și mănuși de protecție.	
2b17019	—	L-Prolină	*Compoziția aditivului* L-Prolină *Caracterizarea substanței active* L-Prolină Produsă prin sinteză chimică sau hidroliza proteinelor Puritate: minimum 98 %, analitică Formulă chimică: $C_5H_9O_2N$ Număr CAS: 147-85-3 Nr. FLAVIS: 17.019	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg/kg”	15.3.2028

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
			Metodă de analiză ([1]) Pentru identificarea L-prolinei în preamestecurile de aromatizanți: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină (Ph. Eur. 6.6-2.2.56 – Metoda 1). Pentru determinarea L-prolinei în preamestecuri: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină și detecție fotometrică: pe baza Regulamentului (CE) nr. 152/2009 (anexa III, partea F).					4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare sugerat pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică în etichetarea materiilor prime destinate hranei pentru animale și a hranei combinate pentru animale în cazul în care conținutul de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 % depășește: 25 mg/kg 6. Pentru aditivii produși prin hidroliza proteinelor animale, speciile de animale se indică pe eticheta aditivului și a preamestecurilor. 7. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală, inclusiv echipamente de protecție respiratorie, ochelari și mănuși de protecție.	

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b17020	—	D,L-Serină	*Compoziția aditivului* D,L-Serină *Caracterizarea substanței active* D,L-Serină Produsă prin sinteză chimică sau hidroliza proteinelor Puritate: minimum 95 %, analitică Formulă chimică: $C_3H_7NO_3$ Număr CAS: 302-84-1 Nr. FLAVIS: 17.020 *Metodă de analiză* ([1]) Pentru identificarea D,L-serinei în preamestecurile de aromatizanți: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină (Ph. Eur. 6.6-2.2.56 – Metoda 1). Pentru determinarea D,L-serinei în preamestecuri: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină și detecție fotometrică: pe baza Regulamentului (CE) nr. 152/2009 (anexa III, partea F).	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg/kg” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare sugerat pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică în etichetarea materiilor prime destinate hranei pentru animale și a hranei combinate pentru animale în cazul în care conținutul de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 % depășește: 25 mg/kg	15.3.2028

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
								6. Pentru aditivii produși prin hidroliza proteinelor animale, speciile de animale se indică pe eticheta aditivului și a preamestecurilor. 7. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală, inclusiv echipamente de protecție respiratorie, ochelari și mănuși de protecție.	
2b17022	—	L-Tirozină	*Compoziția aditivului* L-Tirozină *Caracterizarea substanței active* L-Tirozină Produsă prin sinteză chimică sau hidroliza proteinelor Puritate: minimum 98 %, analitică Formulă chimică: $C_9H_{11}O_3N$ Număr CAS: 60-18-4 Nr. FLAVIS: 17.022	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg/kg”	15.3.2028

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
			Metodă de analiză ([1]) Pentru identificarea L-tirozinei în preamestecurile de aromatizanți: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină (Ph. Eur. 6.6-2.2.56 – Metoda 1). Pentru determinarea L-tirozinei în preamestecuri: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină și detecție fotometrică: pe baza Regulamentului (CE) nr. 152/2009 (anexa III, partea F).					4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare sugerat pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică în etichetarea materiilor prime destinate hranei pentru animale și a hranei combinate pentru animale în cazul în care conținutul de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 % depășește: 25 mg/kg 6. Pentru aditivii produși prin hidroliza proteinelor animale, speciile de animale se indică pe eticheta aditivului și a preamestecurilor. 7. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală, inclusiv echipamente de protecție respiratorie, ochelari și mănuși de protecție.	

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b17027	—	L-Metionină	*Compoziția aditivului* L-Metionină *Caracterizarea substanței active* L-Metionină Produsă prin sinteză chimică sau hidroliza proteinelor Puritate: minimum 98,5 %, analitică Formulă chimică: $C_5H_{11}NO_2S$ Număr CAS: 63-68-3 Nr. FLAVIS: 17.027 *Metodă de analiză* ([1]) Pentru identificarea L-metioninei în preamestecurile de aromatizanți: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină (Ph. Eur. 6.6-2.2.56 – Metoda 1). Pentru determinarea L-metioninei în preamestecuri: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină și detecție fotometrică: pe baza Regulamentului (CE) nr. 152/2009 (anexa III, partea F).	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg/kg” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare sugerat pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică în etichetarea materiilor prime destinate hranei pentru animale și a hranei combinate pentru animale în cazul în care conținutul de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 % depășește: 25 mg/kg	15.3.2028

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
								6. Pentru aditivii produși prin hidroliza proteinelor animale, speciile de animale se indică pe eticheta aditivului și a preamestecurilor. 7. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală, inclusiv echipamente de protecție respiratorie, ochelari și mănuși de protecție.	
2b17028	—	L-Valină	*Compoziția aditivului* L-Valină *Caracterizarea substanței active* L-Valină Produsă prin sinteză chimică sau hidroliza proteinelor Puritate: minimum 98,5 %, analitică Formulă chimică: $C_5H_{11}NO_2$ Număr CAS: 72-18-4 Nr. FLAVIS: 17.028	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg/kg”	15.3.2028

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
			Metodă de analiză ([1]) Pentru identificarea L-valinei în preamestecurile de aromatizanți: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină (Ph. Eur. 6.6-2.2.56 – Metoda 1). Pentru determinarea L-valinei în preamestecuri: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină și detecție fotometrică: pe baza Regulamentului (CE) nr. 152/2009 (anexa III, partea F).					4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare sugerat pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică în etichetarea materiilor prime destinate hranei pentru animale și a hranei combinate pentru animale în cazul în care conținutul de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 % depășește: 25 mg/kg 6. Pentru aditivii produși prin hidroliza proteinelor animale, speciile de animale se indică pe eticheta aditivului și a preamestecurilor. 7. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală, inclusiv echipamente de protecție respiratorie, ochelari și mănuși de protecție.	

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b17033	—	L-Cisteină	*Compoziția aditivului* L-Cisteină *Caracterizarea substanței active* L-Cisteină ►**M1** Produsă prin sinteză chimică sau hidroliza proteinelor de origine animală sau vegetală ◄ Puritate: minimum 98 %, analitică Formulă chimică: $C_3H_7O_2NS$ Număr CAS: 52-90-4 Nr. FLAVIS: 17.033 *Metodă de analiză* ([1]) Pentru identificarea L-cisteinei în preamestecurile de aromatizanți: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină (Ph. Eur. 6.6-2.2.56 – Metoda 1). Pentru determinarea L-cisteinei în preamestecuri: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină și detecție fotometrică: pe baza Regulamentului (CE) nr. 152/2009 (anexa III, partea F).	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg/kg” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare sugerat pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică în etichetarea materiilor prime destinate hranei pentru animale și a hranei combinate pentru animale în cazul în care conținutul de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 % depășește: 25 mg/kg	15.3.2028

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
								6. Pentru aditivii produși prin hidroliza proteinelor animale, speciile de animale se indică pe eticheta aditivului și a preamestecurilor. 7. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală, inclusiv echipamente de protecție respiratorie, ochelari și mănuși de protecție.	
2b920	—	Clorhidrat monohidrat de L-cisteină	*Compoziția aditivului* Clorhidrat monohidrat de L-cisteină *Caracterizarea substanței active* Clorhidrat monohidrat de L-cisteină ►**M1** Produsă prin sinteză chimică sau hidroliza proteinelor de origine animală sau vegetală ◄ Puritate: minimum 98,5 %, analitică Formulă chimică: $C_3H_8ClNO_2S \cdot H_2O$ Număr CAS: 7048-04-6	Toate speciile de animale cu excepția pisicilor și a câinilor	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: Toate speciile de animale cu excepția pisicilor și a câinilor”.	15.3.2028

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
			Metodă de analiză ([1]) Pentru identificarea clorhidratului monohidrat de L-cisteină în preamestecurile de aromatizanți: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină (Ph. Eur. 6.6-2.2.56 – Metoda 1). Pentru determinarea clorhidratului monohidrat de L-cisteină în preamestecuri: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină și detecție fotometrică: pe baza Regulamentului (CE) nr. 152/2009 (anexa III, partea F).					4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare sugerat pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică în etichetarea materiilor prime destinate hranei pentru animale și a hranei combinate pentru animale în cazul în care conținutul de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 % depășește: 25 mg/kg pentru toate speciile de animale cu excepția pisicilor și a câinilor. 6. Pentru aditivii produși prin hidroliza proteinelor animale, speciile de animale se indică pe eticheta aditivului și a preamestecurilor. 7. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală, inclusiv echipamente de protecție respiratorie, ochelari și mănuși de protecție.	

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b17034	—	Glicină	*Compoziția aditivului* Glicină *Caracterizarea substanței active* Glicină Produsă prin sinteză chimică sau hidroliza proteinelor Puritate: minimum 98 %, analitică Formulă chimică: $C_2H_5O_2N$ Număr CAS: 56-40-6 Nr. FLAVIS: 17.034 *Metodă de analiză* ([1]) Pentru identificarea glicinei în preamestecurile de aromatizanți: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină (Ph. Eur. 6.6-2.2.56 – Metoda 1). Pentru determinarea glicinei în preamestecuri: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină și detecție fotometrică: pe baza Regulamentului (CE) nr. 152/2009 (anexa III, partea F).	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. ►**M1** 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: — 20 g/kg pentru pisici și câini; — 25 mg/kg pentru alte specii și categorii.” ◄ 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare sugerat pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelurilor menționate la punctul 3. ►**M1** 5. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică în etichetarea materiilor prime destinate hranei pentru animale și a hranei combinate pentru animale în cazul în care conținutul de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 % depășește: — 20 g/kg pentru pisici și câini; — 25 mg/kg pentru alte specii și categorii. ◄	15.3.2028

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
								6. Pentru aditivii produși prin hidroliza proteinelor animale, speciile de animale se indică pe eticheta aditivului și a preamestecurilor. 7. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală, inclusiv echipamente de protecție respiratorie, ochelari și mănuși de protecție.	
2b621	—	Glutamat monosodic	*Compoziția aditivului* Glutamat monosodic *Caracterizarea substanței active* Glutamat monosodic Produsă prin sinteză chimică sau hidroliza proteinelor Puritate: minimum 99 %, analitică Formulă chimică: C_5H_8 $NaNO_4$ · H_2O Număr CAS: 142-47-2	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg/kg”	15.3.2028

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
			Metodă de analiză ([1]) Pentru identificarea glutamatului monosodic în preamestecurile de aromatizanți: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină (Ph. Eur. 6.6-2.2.56 – Metoda 1). Pentru determinarea glutamatului monosodic în preamestecuri: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină și detecție fotometrică: pe baza Regulamentului (CE) nr. 152/2009 (anexa III, partea F).					4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare sugerat pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică în etichetarea materiilor prime destinate hranei pentru animale și a hranei combinate pentru animale în cazul în care conținutul de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 % depășește: 25 mg/kg 6. Pentru aditivii produși prin hidroliza proteinelor animale, speciile de animale se indică pe eticheta aditivului și a preamestecurilor. 7. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală, inclusiv echipamente de protecție respiratorie, ochelari și mănuși de protecție.	

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b620	—	Acid L-glutamic	*Compoziția aditivului* Acid L-glutamic *Caracterizarea substanței active* Acid L-glutamic Produsă prin sinteză chimică sau hidroliza proteinelor Puritate: minimum 98 %, analitică Formulă chimică: $C_5H_9O_4N$ Număr CAS: 56-86-0 *Metodă de analiză* ([1]) Pentru identificarea acidului L-glutamic în preamestecurile de aromatizanți: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină (Ph. Eur. 6.6-2.2.56 – Metoda 1). Pentru determinarea acidului L-glutamic în preamestecuri: cromatografie prin schimb ionic cu derivatizare post-coloană cu ninhidrină și detecție fotometrică: pe baza Regulamentului (CE) nr. 152/2009 (anexa III, partea F).	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și de stabilitate. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg/kg” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare sugerat pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică în etichetarea materiilor prime destinate hranei pentru animale și a hranei combinate pentru animale în cazul în care conținutul de substanță activă în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 % depășește: 25 mg/kg	15.3.2028

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
								6. Pentru aditivii produși prin hidroliza proteinelor animale, speciile de animale se indică pe eticheta aditivului și a preamestecurilor. 7. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a aborda riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente de protecție individuală, inclusiv echipamente de protecție respiratorie, ochelari și mănuși de protecție.	

([1]) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
([2]) Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei din 27 ianuarie 2009 de stabilire a metodelor de eșantionare și analiză pentru controlul oficial al furajelor (JO L 54, 26.2.2009, p. 1).