ROZHODNUTÍ

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/248

ze dne 21. února 2020,

kterým se stanoví technické pokyny pro kontroly v souladu s článkem 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES

(oznámeno pod číslem C(2020) 889)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES ([1]), a zejména čl. 22 odst. 1 písm. c) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 17 směrnice 2006/21/ES vyžaduje, aby byly provedeny kontroly každého zařízení pro nakládání s odpady podle článku 7 uvedené směrnice za účelem zajištění, že zařízení splňuje příslušné podmínky povolení. Aby tyto kontroly byly účinné a účelné, příslušné orgány by měly mít k dispozici odpovídající zdroje, měly by být nezávislé na provozovatelích dotčených zařízení pro nakládání s odpady a měly by mít nezbytné funkce a pravomoci a mít nárok na pomoc poskytovanou provozovateli. Kontrolní činnosti by měly rovněž zahrnovat spolupráci a koordinaci mezi vnitrostátními orgány zodpovědnými za zajištění toho, že zařízení pro nakládání s odpady v jejich jurisdikci splňují ustanovení směrnice 2006/21/ES.

(2) Aby kontroly byly účinné a proaktivní, je vhodné je naplánovat předem v plánech kontrol, které zohledňují rizika, jež uvedená zařízení pro nakládání s odpady představují.

(3) Jelikož zařízení pro nakládání s odpady, na něž se vztahuje článek 7 směrnice 2006/21/ES, zahrnují zařízení pro nakládání s odpady, která by měla mít povolení, a jelikož článek 7 stanoví, že žádné zařízení pro nakládání s odpady nesmí být provozováno bez povolení, je nezbytné, aby plány kontrol vzaly v úvahu zařízení pro nakládání s odpady, jež by měla mít povolení, ale nemají ho.

(4) Vzhledem k různým okolnostem každého zařízení pro nakládání s odpady by členským státům měl být při uplatňování pokynů pro kontroly ponechán prostor pro uvážení, aby bylo zajištěno, že kontroly jsou přiměřené příslušným rizikům v oblasti životního prostředí a bezpečnosti, jež každé z nařízení pro nakládání s odpady představuje.

(5) Aby se vyřešily různé situace případného nedodržení povinnosti mít povolení, měla by být přijata ustanovení pro běžné a mimořádné kontroly s cílem reagovat na závažné stížnosti, havárie, mimořádné události a případy nedodržení povolení. Při provádění kontrol by inspektoři měli rovněž zohlednit zjištění kontrol prováděných podle jiných platných právních předpisů EU, pokud tato zjištění mohou rovněž naznačovat možné problémy s požadavky týkající se povolení podle článku 7 směrnice 2006/21/ES.

([1]) Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 15.

(6) Za účelem zajištění účinnosti kontrol je nezbytné, aby určitá část kontrolních činností, a zejména návštěv na místě, byla neohlášena.

(7) Aby bylo možné vyvodit z kontrolních činností, a zejména z návštěv na místě závěry a poskytnout empirický základ pro budoucí kontroly a další související opatření, je důležité, aby veškeré kontrolní činnosti byly řádně zdokumentovány, mimo jiné prostřednictvím pravidelných zpráv o návštěvách na místě.

(8) Za účelem účinného zajištění dodržování podmínek pro udělení povolení je důležité, aby kontroly usnadnily a umožnily další opatření s cílem reagovat na zjištěné nedodržení požadavků.

(9) Vzhledem k tomu, že rizika se v závislosti na fázi existence dotčeného zařízení pro nakládání s odpady liší, je nezbytné, aby technické pokyny obsahovaly podrobná ustanovení týkající se různých fází životního cyklu zařízení pro nakládání s odpady, na něž se vztahuje článek 7 směrnice 2006/21/ES.

(10) Vzhledem k tomu, že zařízení pro nakládání s odpady kategorie A představují potenciálně vyšší rizika, je nezbytné, aby technické pokyny obsahovaly zvláštní ustanovení týkající se těchto zařízení.

(11) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 23 odst. 2 směrnice 2006/21/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přijímají se technické pokyny pro kontroly zařízení pro nakládání s odpady v souladu s článkem 17 směrnice 2006/21/ES stanovené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 21. února 2020.

Za Komisi
Virginijus SINKEVIČIUS
člen/členka Komise

PŘÍLOHA

TECHNICKÉ POKYNY PRO KONTROLY ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

ČÁST A

cíle

Tyto pokyny stanoví prvky, které je nutné zohlednit při kontrolách zařízení pro nakládání s odpady, na něž se vztahuje článek 7 směrnice 2006/21/ES, které mají být prováděny příslušnými orgány v souladu s článkem 17 uvedené směrnice. Cílem těchto kontrol je zajistit, aby každé zařízení pro nakládání s odpady obdrželo požadované povolení a splňovalo příslušné podmínky povolení. Kontroly se týkají různých fází životního cyklu zařízení pro nakládání s odpady.

Tyto pokyny se týkají obecného rámce pro provádění kontrol (část C), zaměření kontrol na různé fáze životního cyklu zařízení pro nakládání s odpady (část D) a zvláštních prvků, jež jsou relevantní pro kontroly zařízení kategorie A (část E).

ČÁST B

Definice

Pro účel těchto pokynů se „kontrolou“ rozumí veškeré činnosti prováděné příslušným orgánem nebo jeho jménem za účelem zajištění toho, aby zařízení pro nakládání s odpady, na než se vztahuje článek 7 směrnice 2006/21/ES, splňovala podmínky povolení, které musí získat. Tyto činnosti mohou zahrnovat zejména:

— posouzení příslušných otázek životního prostředí a bezpečnosti a rizik, která uvedená zařízení pro nakládání s odpady představují,

— provádění návštěv na místě za účelem kontroly prostor, podmínek lokality, příslušného zařízení, včetně jeho přiměřené údržby, příslušných dokumentů a elektronických údajů, interních opatření a systémů a provozních postupů,

— vedení pohovorů se zaměstnanci pracujícími v zařízení pro nakládání s odpady,

— posílení znalostí provozovatelů o příslušných právních požadavcích a dopadech činností provozovatelů na životní prostředí,

— odběr vzorků,

— používání technik pozorování Země a jiných forem dálkového dohledu, včetně případně ze senzorů *in situ*,

— ověřování vlastního monitorování provozovatelů,

— kontrolu dokumentů a elektronických údajů, včetně zpráv provozovatelů, jiným způsobem než prostřednictvím návštěv na místě,

— kontrolu interních opatření a systémů provozovatelů a provozních postupů jiným způsobem než prostřednictvím návštěv na místě,

— kontrolu finančních záruk nebo odpovídajícího jištění,

— zaznamenávání faktických informací o nesouladu;

— určení důvodů zjištěných případů nesouladu a různých možných typů dopadů těchto případů nesouladu na životní prostředí a lidské zdraví,

— popis zjištěných případů nesouladu, zejména okolností (včetně osob), které vedly k nesouladu, s cílem v co nejvyšší míře určit, jaká opatření jsou zapotřebí k zajištění souladu a tato opatření provést, mimo jiné prostřednictvím spolupráce a sdílení zjištění kontrol s ostatními příslušnými orgány.

Kontroly, včetně návštěv na místě, mohou být běžné, tj. prováděné jako součást pravidelného souboru činností, a mimořádné, tj. prováděné v reakci na závažné stížnosti nebo šetření závažných havárií, mimořádných událostí a jiných případů nedodržování podmínek.

ČÁST C

Provádění podrobných kontrol, šetření a shromažďování informací

1. *Příslušné orgány*

Je třeba zohlednit následující:

a) disponibilitu příslušných orgánů odpovědných za kontroly na celém území členského státu a celou škálu zařízení pro nakládání s odpady, na něž se vztahuje článek 7 směrnice 2006/21/ES;

b) nezávislost příslušných orgánů a jejich schopnost plnit všechny úkoly nezbytné pro provádění kontrol;

c) pravomoci příslušných orgánů k provádění kontrol, včetně práva vstoupit do zařízení a provést kontrolu příslušného hmotného majetku, dokumentů a elektronických údajů;

d) dostatečné množství zdrojů, personálu a vybavení, které jsou příslušným orgánům k dispozici k provádění kontrol;

e) opatření, jež mají příslušné orgány zavedeny pro spolupráci a koordinaci svých činností s jinými příslušnými orgány, zejména s jinými orgány odpovědnými za dodržování souladu s povoleními, která se vyžadují podle vnitrostátních právních předpisů nebo právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí, které se vztahují na zařízení, na než se vztahuje článek 7 směrnice 2006/21/ES, nebo jsou pro ně relevantní;

f) úroveň znalostí, zkušeností a způsobilosti, kterou inspektoři potřebují k provádění kontrol, zejména pokud jde o projekt, výstavbu, provoz nebo uzavření zařízení pro nakládání s odpady;

g) organizaci odborné přípravy za účelem doplnění znalostí, které inspektoři mají;

h) nezbytnou pomoc, kterou musí provozovatelé poskytovat příslušným orgánům, aby jim umožnili provádět kontroly, včetně návštěv na místě, odebírat vzorky a shromažďovat informace, které jsou pro plnění jejich povinností podle článku 17 směrnice 2006/21/ES nezbytné.

Při provádění kontrol mohou příslušným orgánům pomáhat nezávislí odborníci a příslušné orgány na ně mohou přenést kontrolní úkoly v souladu s vnitrostátními právními předpisy za předpokladu, že odborníci pracují pod dohledem příslušného orgánu. Příslušný orgán stanoví minimální kvalifikace odborníků a posoudí, zda jsou uvedené kvalifikace splněny. Příslušný orgán rovněž ověří, že odborníci nemají na výsledku kontroly osobní zájem.

2. *Organizace kontrol*

2.1. Plány kontrol

Je třeba zohlednit následující:

a) plánování kontrol předem, a to prostřednictvím plánu nebo plánů vytvořených na příslušné správní úrovni na základě obecného posouzení příslušných otázek životního prostředí a bezpečnosti a rizik zařízení pro nakládání s odpady, a v případě, že jsou již k dispozici informace o dodržování povolení, celkové posouzení stavu dodržování povolení pro zařízení pro nakládání s odpady provozovaná v oblasti, na níž se plán vztahuje. Tyto plány mohou být případně začleněny do jiných plánů kontrol nebo s nimi mohou být kombinovány;

b) pravidelný přezkum a případně aktualizace plánu nebo plánů kontrol;

c) zahrnutí každého zařízení pro nakládání s odpady, na nějž se vztahuje článek 7 směrnice 2006/21/ES, do plánu nebo plánů kontrol;

d) zahrnutí těchto prvků do každého inspekčního plánu:

   i) obecného posouzení příslušných otázek životního prostředí a bezpečnosti a rizik;

   ii) zeměpisné oblasti, na kterou se plán kontrol vztahuje;

   iii) seznamu zařízení pro nakládání s odpady, na něž se vztahuje plán kontrol a jež jsou držiteli povolení;

   iv) to znamená, zajistit určení zařízení pro nakládání s odpady, na něž se vztahuje článek 7 směrnice 2006/21/ES, která jsou provozována bez povolení;

   v) postupů pro provádění běžných kontrol;

   vi) postupů pro provádění mimořádných kontrol;

   vii) postupů pro provádění ohlášených a neohlášených návštěv na místě;

   viii) v případě potřeby ustanovení o spolupráci a koordinaci mezi různými příslušnými orgány odpovědnými za kontroly a mezi těmito orgány a jinými orgány, jejichž úlohou je prosazování povolení požadovaných podle vnitrostátních právních předpisů nebo právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí, které se vztahují na zařízení pro nakládání s odpady, na něž se vztahuje článek 7 směrnice 2006/21/ES, nebo jsou pro ně relevantní.

   ix) informací o lidských, finančních a jiných zdrojích, které příslušný orgán potřebuje pro provádění daného plánu kontrol.

2.2. Běžné kontroly

Je třeba zohlednit následující:

a) provádění běžných kontrol v pravidelných intervalech na základě náležitého posouzení rizik dotčeného zařízení pro nakládání s odpady;

b) přiměřenou četnost návštěv na místě na základě náležitého posouzení rizik dotčeného zařízení pro nakládání s odpady, přičemž se rovněž zohlední potenciálně vyšší rizika zařízení kategorie A;

c) použití těchto kritérií při posuzování rizik zařízení pro nakládání s odpady:

   i) možné a skutečné dopady dotčených zařízení na lidské zdraví a životní prostředí při zohledněni úrovní a druhů emisí, citlivosti místního prostředí a rizika havárií, jak je podrobněji uvedeno v nejlepších dostupných technikách (BAT 5) v referenčním dokumentu pro nakládání s odpady z těžebního průmyslu (MWEI BREF) ([1]);

   ii) předchozí záznamy o dodržování povolení;

   iii) účast provozovatele zařízení pro nakládání s odpady v systému environmentálního řízení, jak je podrobněji uvedeno v nejlepších dostupných technikách BAT 1 v referenčním dokumentu pro nakládání s odpady z těžebního průmyslu MWEI BREF;

d) zaznamenání příslušných zjištění kontrol prováděných v rámci jiných použitelných právních předpisů Unie inspektorem;

e) v případě, kdy byly návštěvy na místě oznámeny předem, poskytnutí harmonogramu kontrol provozovateli a podrobností k informacím, jakož i další potřebné pomoci, která od provozovatele bude žádána;

f) v případě zjištění nedodržení povolení nebo rizika nedodržení povolení provedení kontroly a případně poskytnutí výsledků jiným orgánům, zejména s ohledem na:

   i) poskytnutí popisu nedodržení povolení nebo rizika nedodržení povolení s objasněním jeho příčin a dopadu na životní prostředí a lidské zdraví, zejména objasnění okolností (včetně osob), které vedly k nedodržení povolení;

   ii) poskytnutí věcného základu za účelem usnadnění a umožnění odpovídajících reakcí na řešení zjištěného nedodržování povolení a zabránění budoucímu nedodržování povolení, včetně případně dalších kontrol, nápravných opatření ze strany provozovatele, aktualizace podmínek povolení, pozastavení povolení nebo použití sankcí.

g) v případě pozastavení provozu zařízení pro nakládání s odpady z důvodu nedodržení podmínek povolení provedení dalších kontrolních činností s cílem dosáhnout environmentálních a dalších výsledků, které měly podmínky povolení zajistit.

2.3. Mimořádné kontroly

Je třeba zohlednit následující:

a) provedení mimořádných kontrol, včetně návštěv na místě, co nejdříve poté, co příslušný orgán obdrží závažné stížnosti týkající se nedodržení požadavků povolení nebo se jinak dozví o závažných haváriích, mimořádných událostech nebo případech nedodržování podmínek, a bez ohledu na to, zda tyto události musí být oznámeny podle čl. 11 odst. 3 nebo čl. 12 odst. 6 směrnice 2006/21/ES, zejména s ohledem na:

   i) objasnění příčin události, jejích dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, a zejména objasnění okolností (včetně osob), které vedly k nedodržení požadavků;

   ii) poskytnutí věcného základu za účelem usnadnění a umožnění odpovídajících reakcí na řešení zjištěného nedodržování podmínek a zabránění budoucím mimořádným událostem nebo nedodržování podmínek, včetně případně dalších kontrol, nápravných opatření ze strany provozovatele, aktualizace podmínek povolení, pozastavení povolení nebo použití sankcí.

b) zaznamenání příslušných zjištění kontrol prováděných v rámci jiných použitelných právních předpisů Unie inspektorem;

c) provádění mimořádných kontrol co nejdříve s ohledem na přezkoumání či aktualizaci povolení, případně před přezkoumáním či aktualizací povolení.

2.4. Neohlášené návštěvy na místě

Je třeba zohlednit následující:

([1]) http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/jrc109657_mwei_bref_-_for_pubsy_online.pdf

a) provedení přiměřeného počtu neohlášených návštěv na místě, zejména pokud je to relevantní z hlediska odhalování problémů a vystavení se rizikům nebo potřeby reagovat na naléhavou situaci;

b) je-li to proveditelné, v rozhodnutích o neohlášených návštěvách zohlednit řešení obav týkajících se zdraví a bezpečnosti, jakož i možnou potřebu přítomnosti provozních pracovníků na místě.

3. *Dokumentace kontrol*

3.1. Dokumentace kontrolních činností, včetně návštěv na místě.

Je třeba zohlednit následující:

a) náležitou dokumentaci o všech kontrolních činnostech;

b) po každé návštěvě na místě v zařízení pro nakládání s odpady vypracování zprávy o návštěvě na místě, která je zaznamenána písemně a uchovávána v identifikovatelné podobě ve snadno dostupné a řádně udržované databázi;

c) zahrnutí účelu kontroly, shromážděných údajů a informací, zjištění a důkazů, jejich hodnocení a závěru, zda zařízení pro nakládání s odpady splňuje příslušné podmínky povolení a zda by mělo následovat nějaké další opatření, do zprávy o návštěvě na místě;

d) dokončení zprávy o návštěvě na místě do dvou měsíců od návštěvy na místě, pokud během návštěvy na místě nebyla učiněna závažnější zjištění, přičemž v tomto případě může být požadována jiná lhůta;

e) před dokončením zprávy o návštěvě na místě nebo po jejím dokončení případně poskytnutí možnosti provozovateli k předložení případných připomínek;

f) zpřístupnění výsledků návštěvy na místě a případně jiných kontrolních činností veřejnosti v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ([2]).

ČÁST D

Zaměření kontrol na různé fáze životního cyklu zařízení pro nakládání s odpady

1. *Kontroly nových zařízení pro nakládání s odpady před zahájením ukládání odpadu*

Pro účely kontroly je třeba zohlednit tyto faktory:

a) provádění opatření za účelem co možná největšího snížení dopadu na životní prostředí během provozu i po jeho ukončení, v případě potřeby včetně nakládání se znečištěnou vodou a průsakovou vodou;

b) soulad umístění, projektu a výstavby zařízení pro nakládání s odpady s bezpečnostními a environmentálními prvky uvedenými v povolení;

c) obsah, dostupnost a výkonnost systému vlastního monitorování pro pravidelné monitorování a vnitřní kontroly prováděné provozovateli a plánovaného podávání zpráv o údajích monitorování příslušnému orgánu;

d) provádění opatření v oblasti řízení, údržby a dohledu plánovaných za účelem zajištění fyzické stability zařízení a za účelem předcházení znečištění půdy, ovzduší, povrchových nebo podzemních vod z krátkodobého i dlouhodobého hlediska, jakož i za účelem co největší minimalizace poškození krajiny;

e) dostupnost dostatečných lidských zdrojů a způsobilost pracovníků odpovědných za environmentální řízení a bezpečnost zařízení pro nakládání s odpady;

f) přiměřenost plánu pro ukončení provozu uvedeného v čl. 5 odst. 3 písm. f) směrnice 2006/21/ES;

g) přiměřenost finanční záruky nebo odpovídajícího jištění, pokud jde o jejich výši a formu v případě, že příslušný orgán požaduje finanční záruku nebo odpovídající jištění; zda je potřebné přezkoumat a ověřit, zda je zařízení pro nakládání s odpady klasifikováno v kategorii A či nikoliv;

h) dodržování jakýchkoli dalších podmínek povolení a jakýchkoli dalších požadavků stanovených ve směrnici 2006/21/ES.

([2]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).

2. *Kontroly zařízení pro nakládání s odpady, jež jsou v provozu*

Pro účely kontroly je třeba zohlednit tyto faktory:

a) nepříznivé účinky zařízení pro nakládání s odpady na životní prostředí a na lidské zdraví a opatření přijatá za účelem minimalizace dopadu na životní prostředí; zejména vhodnost výstavby, správy a údržby zařízení pro nakládání s odpady za účelem zajištění jeho fyzické stability, aby se z krátkodobého i dlouhodobého hlediska předcházelo znečištění půdy, ovzduší, povrchových nebo podzemních vod a aby se co možná nejvíce minimalizovalo poškození krajiny a způsob, jakým tyto účinky odpovídají podmínkám povolení, a informace v hodnocení vlivu na životní prostředí, je-li takové hodnocení požadováno;

b) soulad množství, vlastností a klasifikace uloženého odpadu v zařízení pro nakládání s odpady s prvky uvedenými v povolení;

c) soulad odhadované tvorby průsakové vody, včetně obsahu znečišťujících látek v průsakové vodě, uloženého odpadu a vodní bilance zařízení pro nakládání s odpady s prvky uvedenými v povolení;

d) strukturální a provozní změny zařízení pro nakládání s odpady: kontrola 1) hospodaření s vodou, 2) kvality geotechnických stavebních činností (např. zvýšená konstrukce hráze/náspů), 3) řízení geotechnických bezpečnostních systémů (např. povrchové úpravy, monitorování stability a bezpečnosti), 4) množství a vlastnosti uloženého odpadu ve srovnání s projekcemi v plánu pro nakládání s odpady, 5) tvorba průsakové vody, včetně obsahu znečišťujících látek v průsakové vodě ve srovnání s projekcemi v plánu pro nakládání s odpady, 6) vodní bilance zařízení pro nakládání s odpady ve srovnání s projekcemi v plánu pro nakládání s odpady a 7) používané techniky pro řízení v oblasti životního prostředí a bezpečnosti a jejich přiměřenost a monitorování životního prostředí;

e) přijetí doporučených či uložených opatření po předchozích kontrolách;

f) zprávy a výkazy auditů v oblasti životního prostředí a bezpečnosti, pokud jsou vyžadovány v povolení;

g) výsledky, úplnost, řízení a výkonnost programu vlastního monitorování pro pravidelné monitorování a podávání zpráv o všech údajích monitorování (je-li vhodné) příslušnému orgánu;

h) vizuální abnormality lokality;

i) reprezentativnost vzorků a charakterizace těžebního odpadu;

j) role, odpovědnosti a způsobilost pracovníků odpovědných za environmentální řízení a řízení bezpečnosti zařízení pro nakládání s odpady, jakož i dostupnost dostatečných lidských zdrojů a odborná příprava poskytovaná pracovníkům;

k) postupy pro informování příslušného orgánu o jakýchkoli událostech, které by mohly mít vliv na stabilitu zařízení pro nakládání s odpady, a o jakýchkoli nepříznivých účincích na životní prostředí zjištěných při příslušných kontrolních a monitorovacích postupech;

l) přiměřenost plánu pro ukončení provozu uvedeného v čl. 5 odst. 3 písm. f) směrnice 2006/21/ES a soulad s postupnými opatřeními na ukončení provozu uvedenými v plánu;

m) přiměřenost výše a formy finanční záruky nebo odpovídajícího jištění ve vztahu k vypočteným nákladům na povinnosti provozovatele podle povolení, včetně opatření pro fázi ukončení provozu a fázi po ukončení provozu zařízení pro nakládání s odpady a rekultivace území zasaženého provozem zařízení, pokud příslušný orgán požaduje finanční záruku nebo odpovídající jištění;

n) klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v kategorii A či nikoliv,

o) dodržování jakýchkoli dalších podmínek povolení a jakýchkoli dalších požadavků stanovených ve směrnici 2006/21/ES.

3. *Konečná kontrola zařízení pro nakládání s odpady na místě v souladu s čl. 12 odst. 3 směrnice 2006/21/ES*

Pro účely kontroly je třeba zohlednit tyto faktory:

a) nepříznivé účinky zařízení pro nakládání s odpady na životní prostředí a lidské zdraví a opatření přijatá za účelem co možná největšího snížení tohoto dopadu po ukončení provozu, včetně v případě potřeby nakládání se znečištěnou vodou a průsakovou vodou;

b) provádění plánu pro ukončení provozu uvedeného v čl. 5 odst. 3 písm. f) směrnice 2006/21/ES;

c) rekultivace území zasaženého provozem zařízení pro nakládání s odpady;

d) přiměřenost plánu a opatření pro údržbu, sledování, kontrolu a nápravná opatření ve fázi po ukončení provozu zařízení pro nakládání s odpady, včetně fungování a přiměřenosti vybavení pro monitorování, dohled a kontrolu;

e) přiměřenost výše a formy finanční záruky nebo odpovídajícího jištění ve vztahu k vypočteným nákladům na povinnosti provozovatele podle povolení, včetně dokončení opatření pro fázi ukončení provozu a fázi po ukončení provozu zařízení pro nakládání s odpady a zbývající rekultivace území zasaženého provozem zařízení, pokud příslušný orgán požaduje finanční záruku nebo odpovídající jištění;

f) klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v kategorii A či nikoliv;

g) dodržování jakýchkoli dalších podmínek povolení a jakýchkoli dalších požadavků stanovených ve směrnici 2006/21/ES;

4. *Kontroly zařízení pro nakládání s odpady po ukončení provozu, pokud jde o zařízení uzavřená po 1. květnu 2008*

Pro účely kontroly je třeba zohlednit tyto faktory:

a) nepříznivé účinky zařízení pro nakládání s odpady na životní prostředí a lidské zdraví a opatření přijatá za účelem co možná největšího snížení tohoto dopadu po ukončení provozu, včetně v případě potřeby nakládání se znečištěnou vodou a průsakovou vodou;

b) spojitost mezi nepříznivými účinky uvedenými v písmenu a) na jedné straně a podmínkami povolení a informacemi v hodnocení vlivu na životní prostředí na straně druhé, pokud je vyžadováno;

c) soulad tvorby průsakové vody, včetně obsahu znečišťujících látek v průsakové vodě, uloženého odpadu a vodní bilance zařízení pro nakládání s odpady a v případě potřeby nakládání se znečištěnou vodou a průsakovou vodou s prvky uvedenými v povolení;

d) provádění plánu pro ukončení provozu uvedeného v čl. 5 odst. 3 písm. f) směrnice 2006/21/ES;

e) přiměřenost plánu pro ukončení provozu uvedeného v čl. 5 odst. 3 písm. f) směrnice 2006/21/ES, zejména pokud jde o potřebu dalších opatření na ukončení provozu a rekultivaci na základě environmentálního rizika a hodnocení dopadů;

f) rekultivaci území zasaženého provozem zařízení pro nakládání s odpady; přiměřenost plánu a opatření pro údržbu, sledování, kontrolu a nápravná opatření ve fázi po ukončení provozu zařízení pro nakládání s odpady, včetně fungování a přiměřenosti vybavení pro monitorování, dohled a kontrolu a podávání zpráv o všech údajích monitorování příslušnému orgánu;

g) postup pro informování příslušného orgánu o jakýchkoli událostech nebo vývoji, které by mohly mít vliv na stabilitu zařízení pro nakládání s odpady, a o jakýchkoli nepříznivých účincích na životní prostředí zjištěných při příslušných kontrolních a monitorovacích postupech;

h) přiměřenost výše a formy finanční záruky nebo odpovídajícího jištění s ohledem na vypočtené náklady na povinnosti podle povolení, včetně opatření po ukončení provozu zařízení, nápravných opatření a rekultivace zasaženého území, pokud příslušný orgán požaduje finanční záruku nebo odpovídající jištění;

i) klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v kategorii A či nikoliv;

j) dodržování jakýchkoli dalších podmínek povolení a jakýchkoli dalších požadavků stanovených ve směrnici 2006/21/ES;

ČÁST E

Doplňkové prvky pro kontroly zařízení pro nakládání s odpady kategorie a

1. *Kontrola hrází zařízení pro nakládání s odpady kategorie A obsahujících hlušinu*

V případě, že se kontrola týká hrází zařízení pro nakládání s odpady kategorie A obsahujících hlušinu, je třeba kromě příslušných prvků uvedených v části D zohlednit tyto skutečnosti:

a) typ a podmínky ochrany před erozí;

b) přiměřenost hydrologického návrhu, např. vodní bilance, dostupný volný bok (vertikální vzdálenost (výška) mezi běžnou maximální provozní úrovní nádrže a vrcholem (korunou) hráze;

c) složení, stav a strukturální integritu břehu, např. přítomnost prohlubní, hustotu hlušiny, kontrolu prašnosti;

d) změny vrcholu (koruny) hráze a sklonu, porovnání současného stavu s konstrukčním návrhem;

e) fungování a stav drenážního systému a jeho stav a geotechnické struktury (např. geomembrány, hráze) a zařízení (např. monitorování konstrukcí hrází);

f) oblasti vytékání a průsaků a množství vyteklého materiálu;

g) zjištěné škody;

h) stromy a vegetace na hrázi;

2. *Kontrola zařízení pro vypouštění u zařízení pro nakládání s odpady kategorie A obsahujících hlušinu*

V případě, že se kontrola týká zařízení pro vypouštění u zařízení pro nakládání s odpady kategorie A obsahujících hlušinu a fungování těchto zařízení pro vypouštění, je třeba kromě příslušných prvků uvedených v části D zohlednit tyto skutečnosti:

a) přiměřenost přístupu k cestám vypouštění a místům vypouštění;

b) škody na konstrukci a kontrolních zařízeních;

c) vytékání zařízeními pro vypouštění a kolem nich;

d) erozi na navazujících výpustích;

e) vegetaci v zařízeních pro vypouštění nebo v jejich blízkosti;

f) zařízení pro regulaci vypouštění;

g) zařízení pro nouzové vypouštění;

h) záložní zdroj elektřiny;

i) míru zvýšení vypouštění do odkaliště a související míru zvýšení úrovně odkaliště (měřeno v metrech za rok);

j) systém umisťování hlušiny;

k) systém hospodaření s vodou.

3. *Kontroly zařízení pro vypouštění odpadu kategorie A obsahujících odpadní horniny*

V případě, že se kontrola týká zařízení pro nakládání s odpady kategorie A obsahujících odpadní horniny, je třeba kromě příslušných prvků uvedených v části D zohlednit tyto skutečnosti:

a) působení povětrnostních vlivů na horniny;

b) kvalitu a množství průsakové vody;

c) zda jsou opatření přijatá k minimalizaci dopadů zařízení, která obsahují odpadní horniny, na životní prostředí, odpovídající;

d) správnost a účinnost rekultivačních činností na základě příslušných právních závazků.