Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2024/2863

2024 11 13

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2024/2863

2024 m. lapkričio 12 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 biocidinių produktų grupei „Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo ([1]), ypač į jo 44 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1) 2019 m. balandžio 30 d. bendrovė „ITW Novadan ApS“ Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 43 straipsnio 1 dalį pateikė paraišką, kad jai būtų suteiktas biocidinių produktų grupės „Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan“ (produktai priskiriami 3-io tipo produktams, kaip apibrėžta to reglamento V priede) Sąjungos autorizacijos liudijimas, ir raštu pateikė patvirtinimą, kad Danijos kompetentinga institucija sutiko paraišką įvertinti. Paraiška buvo užregistruota Biocidinių produktų registre bylos numeriu BC-DB051458-55;

(2) biocidinių produktų grupėje „Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan“ yra veikliosios medžiagos L-(+)-pieno rūgšties, kuri yra įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą Sąjungos patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašą ir skirta naudoti 3-io tipo produktams gaminti;

(3) 2023 m. birželio 30 d. vertinančioji kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 1 dalį pateikė Agentūrai vertinimo ataskaitą ir atlikto vertinimo išvadas;

(4) 2024 m. kovo 20 d. Agentūra pateikė Komisijai savo nuomonę ([2]), biocidinio produkto charakteristikų santraukos projektą dėl „Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan“ ir galutinę biocidinių produktų grupės vertinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 3 dalį;

(5) nuomonėje padaryta išvada, kad „Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan“ yra biocidinių produktų grupė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies s punkte, kad pagal to reglamento 42 straipsnio 1 dalį gali būti suteiktas jos Sąjungos autorizacijos liudijimas ir kad, jei laikomasi produkto charakteristikų santraukos projekto, ši biocidinių produktų grupė atitinka to reglamento 19 straipsnio 6 dalyje nustatytas sąlygas;

(6) 2024 m. balandžio 2 d. Agentūra pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 4 dalį pateikė Komisijai produkto charakteristikų santraukos projektą visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis;

(7) Komisija pritaria Agentūros nuomonei ir todėl mano, kad yra tinkama suteikti biocidinių produktų grupės „Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan“ Sąjungos autorizacijos liudijimą;

(8) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

([1]) OL L 167, 2012 6 27, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) ECHA opinion of 27 February 2024 on the Union authorisation of ‘Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan’ (ECHA/BPC/413/2024) (https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrovei „ITW Novadan ApS“ suteikiamas biocidinių produktų grupės „Teat disinfectants L-(+)-lactic acid-based biocidal product family of Novadan“ tiekimo rinkai ir naudojimo pagal priede pateiktą biocidinio produkto charakteristikų santrauką Sąjungos autorizacijos liudijimas Nr. EU-0032465-0000.

Sąjungos autorizacijos liudijimas galioja nuo 2024 m. gruodžio 3 d. iki 2034 m. lapkričio 30 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2024 m. lapkričio 12 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

BIOCIDINIŲ PRODUKTŲ GRUPĖS CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

Teat disinfectants L-(+)-lactic acid-based biocidal product family of Novadan

Produkto tipas (-ai)

PT03: Veterinarinė higiena

Autorizacijos liudijimo numeris EU-0032465-0000

R4BP objekto numeris EU-0032465-0000

I DALIS

PIRMAS INFORMACIJOS LYGMUO

1. **ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Grupės pavadinimas**

Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Teat disinfectants L-(+)-lactic acid-based biocidal product family of Novadan

1.2. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT03: Veterinarinė higiena

1.3. **Autorizacijos liudijimo turėtojas**

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	ITW Novadan ApS
	Adresas	Platinvej 21 6000 Kolding DK
Autorizacijos numeris		EU-0032465-0000
R4BP objekto numeris		EU-0032465-0000
Autorizacijos liudijimo data		2024 m. gruodžio 3 d.
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data		2034 m. lapkričio 30 d.

1.4. **Produkto gamintojas (-ai)**

Gamintojo pavadinimas	Novadan ApS
Gamintojo adresas	Platinvej 21, 6000 Kolding, Danija
Gamybos vieta	Novadan ApS site 1 Platinvej 21, 6000 Kolding, Danija

1.5. **Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)**

Veiklioji medžiaga	L-(+)-pieno rūgštis
Gamintojo pavadinimas	Purac Bioquimica SA
Gamintojo adresas	Gran Viral, 19–25, 08160 Montmelo, Ispanija

Gamybos vieta	Purac Bioquimica SA site 1 Gran Viral, 19–25, 08160 Montmelo, Ispanija

Veiklioji medžiaga	L-(+)-pieno rūgštis
Gamintojo pavadinimas	Jungbunzlauer S.A.
Gamintojo adresas	Z.I. Portuaire, 67390 Marckolsheim, Prancūzija
Gamybos vieta	Jungbunzlauer S.A. site 1 Z.I. Portuaire, 67390 Marckolsheim, Prancūzija

2. **PRODUKTO GRUPĖS SUDĖTIS IR FORMULIACIJA**

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį Bendrasis pavadinimas**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	4,1 - 4,1 % (masės dalis)

2.2. **Formuliacijos tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

II DALIS

ANTRAS INFORMACIJOS LYGMUO – PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA (-OS)

1. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 1 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 1 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta SPC: meta-SPC 1

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-1

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT03: Veterinarinė higiena

2. **META SPC SUDĖTIS 1**

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 1**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	4,1-4,1 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 1**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

3. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 1**

Pavojingumo frazės	H318: Smarkiai pažeidžia akis.
Atsargumo frazės	P280: Mūvėti akių apsaugos priemones. P305 + P351 + P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

4. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI**

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė

Punktas Nr. 1.1: mirkymas rankiniu būdu po melžimo (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT03: Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Melžiamų gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Mirkymas rankiniu būdu Išsamus aprašymas: Mirkymas rankiniu būdu po melžimo.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Karvės ir buivolės: 4 ml / gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml / gyvuliui vienam kartui; ožkos: 2-4 ml / gyvuliui vienam kartui. Skiedimas (%): Paruošti naudoti (RTU) produktai, kurių pH = 3 ± 0,1. Negalima skiesti. Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo). Poveikio laiką: 5 min.

Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE, didelio tankio polietilenas, talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l Tarpinis masinis konteineris (IBC), DTPE konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mirkymo puodelį.

Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine servetėle arba audiniu.

Po melžimo, suspausti indą ir kiekvieną spenį pamerkti į mirkymo puodelį, įsitikinant, kad dezinfekavimo skystis apsemia spenį per visą jo ilgį.

Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo skysčiu paspaudžiant indą. Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti indą bei mirkymo puodelį vandeniu.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Punktas Nr. 1.4: mirkymas automatiniu būdu po melžimo (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT03: Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Melžiamų gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Mirkymas automatiniu būdu Išsamus aprašymas: Mirkymas automatiniu būdu po melžimo.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Karvės ir buivolės: 4 ml / gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml / gyvuliui vienam kartui; ožkos: 2-4 ml / gyvuliui vienam kartui. Skiedimas (%): Paruošti naudoti (RTU) produktai, kurių pH = 3 ± 0,1. Negalima skiesti. Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo). Poveikio laiką: 5 min.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE, didelio tankio polietilenas, talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l Tarpinis masinis konteineris (IBC), DTPE konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti automatinės mirkymo sistemos siurbimo vamzdelį.

Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine servetėle arba audiniu.

Po melžimo, išjungus vakuumą, į kolektorių įšvirkščiamas spenių dezinfekuojamasis skystis. Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR) sistemai, speniai yra padengiami apie 2–4 ml skysčio.

Visas procesas yra automatizuotas.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

5. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 1**

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Produktus prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Siekiant užtikrinti reikiamą priemonės poveikio laiką, reikia pasirūpinti, kad produktas nebūtų pašalintas po naudojimo.

Palikite produktą ant tešmens iki kito melžimo. Laikykite gyvūnus stovėti, kol produktas išdžius (mažiausiai 5 minutes).

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

Šios asmeninės apsaugos priemonės (AAP) nustatytos nepažeidžiant darbdavių Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų darbuotojų sveikatos ir saugos srityje.

Maišant ir kraunant, purškiant rankiniu būdu, panardinant ir valant, būtina naudoti akių apsaugą pagal Europos standartą EN ISO 16321 arba lygiavertį.

Išsamias nuorodas į teisės aktus ir EN standartus rasite 6 skyriuje.

Venkite pernešimo iš rankų į akį.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Nelaimingo atsitikimo atveju: iškviesti gydytoją ar skubios pagalbos skyrių - pateikti etiketę arba šiuos saugos duomenų lapus.

Esant abejonėms dėl nukentėjusiojo būklės ar simptomams išliekant, kviesti gydytoją. Niekada neduoti netekusiam sąmonės asmeniui vandens ar pan.

ĮKVĖPUS: Išneškite nukentėjusįjį į gryną orą: jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Jei pasireiškia simptomai: skambinkite 112 arba kvieskite greitąją pagalbą, kad suteiktų medicinos pagalbą.

Jei simptomai nepasireiškia: skambinkite į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba kreipkitės į gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS: Nuplaukite odą vandens. Jei pasireiškia simptomai skambinkite į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba kreipkitės į gydytoją.

PATEKUS Į AKIS: Nedelsdami plaukite vandeniu kelias minutes. Išimkite kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Tęskite skalavimą bent 15 minučių. Skambinkite 112 arba kvieskite greitąją pagalbą, kad suteiktų medicinos pagalbą.

PRARIJUS: Nedelsiant praskalaukite burną. Jei paveiktas asmuo gali ryti, duokite jam atsigerti. NESKATINKITE vėmimo. Skambinkite 112 arba kvieskite greitąją pagalbą, kad suteiktų medicinos pagalbą.

Ekologinių avarijų likvidavimo priemonės

engti išpilti į ežerus, upes, nutekamuosius vandenis ir pan. Sulaikykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegia, sugeriančia medžiaga, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu arba diatomitine žeme, ir sudėkite į konteinerį, kad išmestumėte pagal vietines taisykles.

Kiek įmanoma, valyti įprastomis valymo priemonėmis. Vengti tirpiklių.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Utilizavimo būdas:

Nepanaudotus produkto likučius ir pakuotę utilizuoti pagal vietos taisykles.

Panaudotą dezinfekavimo priemonę galima išpilti į nuotekų kanalizaciją arba srutų laikymo vietoje, atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus.

Vengti patekimo į individualias nuotekų valymo įrenginius.

Tuščias talpas reikia išskalauti dideliu kiekiu vandens ir utilizuoti kartu su įprastomis arba gamybinėmis atliekomis.

Panaudotos spenių šluostymui popierinės servetėlės ir rankšluosčiai šalinami kaip Mišrios komunalinės atliekos (EWC code 20 03 01).

Šiam produktui netaikomas pavojingų atliekų reglamentavimas.

Kita informacija:

Tvarkant atliekas būtina laikytis saugos reikalavimų, taikomų dirbant su preparatu.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

Saugokite, kad neužšaltų.

Saugoti nuo saulės šviesos.

Laikyti originalioje talpykloje.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

6. **KITA INFORMACIJA**

Visos nuorodos į teisės aktus ir EN standartus, nurodytus 5.2 skirsnyje „Rizikos mažinimo priemonės“:

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OJ L 131, 1998 5 5, p. 11).

EN ISO 16321 – Darbui skirtos akių ir veido apsaugos priemonės.

Dėl „Naudotojų kategorijos (-ų)“ pastaba: „Specialistai (įskaitant pramoninius naudotojus) – tai apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinius teisės aktus.“

7. **TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 1**

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas		Viri Barriere Dip	Rinka: ES		
		Agro White Dip	Rinka: ES		
		Lacto B Dip	Rinka: ES		
Autorizacijos liudijimo numeris		EU-0032465-0001 1-1			
Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	4,1 % (masės dalis)

7.2. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	Viri TE Dip	Rinka: ES
	Agro Lac Dip	Rinka: ES
	Lacto Extra Dip	Rinka: ES
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0032465-0002 1-1	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	4,1 % (masės dalis)

7.3. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	Nova FD	Rinka: ES
	Agro FD	Rinka: ES
	Lacto FD	Rinka: ES
	DF CUA	Rinka: ES
	Lacto Protect Film	Rinka: ES
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0032465-0003 1-1	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	4,1 % (masės dalis)

1. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 2 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 2 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta SPC: meta-SPC 2

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-2

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT03: Veterinarinė higiena

2. **META SPC SUDĖTIS 2**

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 2**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	4,1 - 4,1 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 2**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

3. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 2**

Pavojingumo frazės	H318: Smarkiai pažeidžia akis.
Atsargumo frazės	P280: Mūvėti akių apsaugos priemones. P305 + P351 + P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

4. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI**

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė

Punktas Nr. 1.1: mirkymas rankiniu būdu po melžimo (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT03: Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: Nėra duomenų

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Melžiamų gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Mirkymas rankiniu būdu Išsamus aprašymas: Mirkymas rankiniu būdu po melžimo.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Karvės ir buivolės: 4 ml / gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml / gyvuliui vienam kartui; ožkos: 2-4 ml / gyvuliui vienam kartui. Skiedimas (%): Paruošti naudoti (RTU) produktai, kurių pH = 3 ± 0,1. Negalima skiesti. Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo). Poveikio laiką: 5 min.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE, didelio tankio polietilenas, talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l Tarpinis masinis konteineris (IBC), DTPE konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mirkymo puodelį.

Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine servetėle arba audiniu.

Po melžimo, suspausti indą ir kiekvieną spenį pamerkti į mirkymo puodelį, įsitikinant, kad dezinfekavimo skystis apsemia spenį per visą jo ilgį.

Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo skysčiu paspaudžiant indą.

Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti indą bei mirkymo puodelį vandeniu.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Punktas Nr. 1.2: purškimas po melžimo rankiniu būdu, mechaniniu purkštuvu (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT03: Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma.

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Melžiamų gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Purškimas rankiniu būdu, mechaniniu purkštuvu Išsamus aprašymas: Po melžimo naudojant purkštuvą.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Karvės ir buivolės: 4 ml / gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml / gyvuliui vienam kartui; ožkos: 2-4 ml / gyvuliui vienam kartui. Skiedimas (%): Paruošti naudoti (RTU) produktai, kurių pH = 3 ± 0,1. Negalima skiesti. Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo). Poveikio laiką: 5 min.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE, didelio tankio polietilenas, talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l Tarpinis masinis konteineris (IBC), DTPE konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Pripildyti indą paruoštu naudoti produktu ir ant viršaus užsukti mechaninį purkštuvą.

Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine servetėle arba audiniu.

Po melžimo, apipurkšti spenius dezinfekavimo priemone, naudojant mechaninį purkštuvą. Įsitikinti, kad visi speniai pasidengia dezinfekavimo priemone.

Kai reikia, pripildyti mirkymo puodelį šviežiu dezinfekavimo skysčiu paspaudžiant indą.

Po dezinfekavimo, ištuštinti indą ir išskalauti indą bei purkštuvą vandeniu.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

Profesionalus pašalinis asmuo turi dėvėti tokias pačias asmenines apsaugos priemones (AAP), kaip ir profesionalus naudotojas.

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė

Punktas Nr. 1.3: purškimas po melžimo rankiniu būdu, elektroniniu purkštuvu (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT03: Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Melžiamų gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Rankinis purškimas elektroniniu purkštuvu Išsamus aprašymas: Po melžimo vadovas su elektroniniu purkštuvu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Karvės ir buivolės: 4 ml / gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml / gyvuliui vienam kartui; ožkos: 2-4 ml / gyvuliui vienam kartui. Skiedimas (%): Paruošti naudoti (RTU) produktai, kurių pH = 3 ± 0,1. Negalima skiesti. Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo). Poveikio laiką: 5 min.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE, didelio tankio polietilenas, talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l Tarpinis masinis konteineris (IBC), DTPE konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti elektroninio purkštuvo siurbimo vamzdelį.

Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine servetėle arba audiniu.

Po melžimo, apipurkšti spenius dezinfekavimo priemone, naudojant elektroninį purkštuvą. Įsitikinti, kad visi speniai pasidengia dezinfekavimo priemone.

Jei reikia, pakeisti tuščią indą nauju. Po dezinfekavimo įstatyti purkštuvo siurbimo vamzdelį į kibirą su vandeniu ir praskalauti purkštuvą purškiant vandenį.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

Profesionalus pašalinis asmuo turi dėvėti tokias pačias asmenines apsaugos priemones (AAP), kaip ir profesionalus naudotojas.

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

4 lentelė

Punktas Nr. 1.4: mirkymas automatiniu būdu po melžimo (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT03: Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Melžiamų gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Mirkymas automatiniu būdu Išsamus aprašymas: Mirkymas automatiniu būdu po melžimo.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Karvės ir buivolės: 4 ml / gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml / gyvuliui vienam kartui; ožkos: 2-4 ml / gyvuliui vienam kartui. Skiedimas (%): Paruošti naudoti (RTU) produktai, kurių pH = 3 ± 0,1. Negalima skiesti. Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo). Poveikio laiką: 5 min.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE, didelio tankio polietilenas, talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l Tarpinis masinis konteineris (IBC), DTPE konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti automatinės mirkymo sistemos siurbimo vamzdelį.

Prieš melžimą kruopščiai nuvalyti spenius vienkartine popierine servetėle arba audiniu.

Po melžimo, išjungus vakuumą, į kolektorių įšvirkščiamas spenių dezinfekuojamasis skystis. Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR) sistemai, speniai yra padengiami apie 2–4 ml skysčio.

Visas procesas yra automatizuotas.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5. **Naudojimo būdo aprašymas**

5 lentelė

Punktas Nr. 1.5: purškimas po melžimo automatiniu būdu naudojant melžimo robotą (paruoštas naudoti produktas)

Produkto tipas	PT03: Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikoma.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Melžiamų gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) spenių dezinfekavimo priemonė, naudojama po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Purškimas automatiniu būdu naudojant robotą Išsamus aprašymas: Purškimas po melžimo automatiniu būdu naudojant melžimo robotą.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Karvės ir buivolės: 4 ml / gyvuliui vienam kartui; avys: 2 ml / gyvuliui vienam kartui; ožkos: 2-4 ml / gyvuliui vienam kartui. Skiedimas (%): Paruošti naudoti (RTU) produktai, kurių pH = 3 ± 0,1. Negalima skiesti. Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti po melžimo 1–3 kartus per dieną (naudoti po kiekvieno melžimo). Poveikio laiką: 5 min.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE, didelio tankio polietilenas, talpyklos po: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l ir 60 l DTPE statinės po 200 l Tarpinis masinis konteineris (IBC), DTPE konteineriai po 1 000 l Nepermatomos talpos.

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Atidaryti indą, kuriame yra paruoštas naudoti produktas, ir į jį įstatyti melžimo roboto siurbimo vamzdelį.

Robotas automatiškai nuvalo spenius šepetėliais. Robotui baigus melžimo procedūrą, 2–4 ml dezinfekavimo priemonės automatiškai užpurškiama ant spenių.

Purkštuvas skalaujamas automatiškai.

4.5.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

5. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 2**

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Produktus prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Siekiant užtikrinti reikiamą priemonės poveikio laiką, reikia pasirūpinti, kad produktas nebūtų pašalintas po naudojimo.

Palikite produktą ant tešmens iki kito melžimo. Laikykite gyvūnus stovėti, kol produktas išdžius (mažiausiai 5 minutes).

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

Šios asmeninės apsaugos priemonės (AAP) nustatytos nepažeidžiant darbdavių Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų darbuotojų sveikatos ir saugos srityje.

Maišant ir kraunant, purškiant rankiniu būdu, panardinant ir valant, būtina naudoti akių apsaugą pagal Europos standartą EN ISO 16321 arba lygiavertį.

Išsamias nuorodas į teisės aktus ir EN standartus rasite 6 skyriuje.

Venkite pernešimo iš rankų į akį.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Nelaimingo atsitikimo atveju: iškviesti gydytoją ar skubios pagalbos skyrių - pateikti etiketę arba šiuos saugos duomenų lapus.

Esant abejonėms dėl nukentėjusiojo būklės ar simptomams išliekant, kviesti gydytoją. Niekada neduoti netekusiam sąmonės asmeniui vandens ar pan.

ĮKVĖPUS: Išneškite nukentėjusįjį į gryną orą: jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Jei pasireiškia simptomai: skambinkite 112 arba kvieskite greitąją pagalbą, kad suteiktų medicinos pagalbą.

Jei simptomai nepasireiškia: skambinkite į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba kreipkitės į gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS: Nuplaukite odą vandens. Jei pasireiškia simptomai skambinkite į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba kreipkitės į gydytoją.

PATEKUS Į AKIS: Nedelsdami plaukite vandeniu kelias minutes. Išimkite kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Tęskite skalavimą bent 15 minučių. Skambinkite 112 arba kvieskite greitąją pagalbą, kad suteiktų medicinos pagalbą.

PRARIJUS: Nedelsiant praskalaukite burną. Jei paveiktas asmuo gali ryti, duokite jam atsigerti. NESKATINKITE vėmimo. Skambinkite 112 arba kvieskite greitąją pagalbą, kad suteiktų medicinos pagalbą.

Ekologinių avarijų likvidavimo priemonės

engti išpilti į ežerus, upes, nutekamuosius vandenis ir pan. Sulaikykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegia, sugeriančia medžiaga, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu arba diatomitine žeme, ir sudėkite į konteinerį, kad išmestumėte pagal vietines taisykles.

Kiek įmanoma, valyti įprastomis valymo priemonėmis. Vengti tirpiklių.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Utilizavimo būdas:

Nepanaudotus produkto likučius ir pakuotę utilizuoti pagal vietos taisykles.

Panaudotą dezinfekavimo priemonę galima išpilti į nuotekų kanalizaciją arba srutų laikymo vietoje, atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus.

Vengti patekimo į individualias nuotekų valymo įrenginius.

Tuščias talpas reikia išskalauti dideliu kiekiu vandens ir utilizuoti kartu su įprastomis arba gamybinėmis atliekomis.

Panaudotos spenių šluostymui popierinės servetėlės ir rankšluosčiai šalinami kaip Mišrios komunalinės atliekos (EWC code 20 03 01).

Šiam produktui netaikomas pavojingų atliekų reglamentavimas.

Kita informacija:

Tvarkant atliekas būtina laikytis saugos reikalavimų, taikomų dirbant su preparatu.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

Saugokite, kad neužšaltų.

Saugoti nuo saulės šviesos.

Laikyti originalioje talpykloje.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

6. **KITA INFORMACIJA**

Visos nuorodos į teisės aktus ir EN standartus, nurodytus 5.2 skirsnyje „Rizikos mažinimo priemonės“:

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OJ L 131, 1998 5 5, p. 11).

EN ISO 16321 – Darbui skirtos akių ir veido apsaugos priemonės.

Dėl „Naudotojų kategorijos (-ų)“ pastaba: „Specialistai (įskaitant pramoninius naudotojus) – tai apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinius teisės aktus.“

7. **TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 2**

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	Viri TE Spray	Rinka: ES
	Agro Lac Spray	Rinka: ES
	Lacto Extra Spray	Rinka: ES
	LactoPlus	Rinka: ES
	Teho Lacta Spray	Rinka: ES
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0032465-0004 1-2	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	4,1 % (masės dalis)

7.2. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	Nova LA Spray	Rinka: ES
	Agro LA Spray	Rinka: ES
	Lacto LA Spray	Rinka: ES
	Lacto Max	Rinka: ES
	Lacto Protect Sprüh	Rinka: ES
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0032465-0005 1-2	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	4,1 % (masės dalis)