Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2024/2863

13.11.2024.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2024/2863

(2024. gada 12. novembris),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei *"Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan"*

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1) 2019. gada 30. aprīlī uzņēmums *ITW Novadan ApS* saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1.punktu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") iesniedza pieteikumu uz Savienības atļauju minētās regulas V pielikumā aprakstītā 3. produkta veida biocīdu saimei, kuras nosaukums ir *"Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan"*, sniedzot rakstisku apstiprinājumu, ka pieteikumu novērtēt piekritusi ir Dānijas kompetentā iestāde. Pieteikums ar lietas numuru BC-DB051458-55 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā.

(2) *"Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan"* kā aktīvo vielu satur L-(+)-pienskābi, kas attiecībā uz 3. produkta veidu ir iekļauta Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā, kurš minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā.

(3) 2023. gada 30. jūnijā kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 1.punktu Aģentūrai iesniedza novērtējuma ziņojumu un novērtējuma secinājumus.

(4) 2024. gada 20. martā Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 3. punktu Komisijai iesniedza atzinumu ([2]), *"Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan"* biocīda raksturojuma kopsavilkuma ("BRK") projektu un šīs biocīdu saimes novērtējuma galīgo ziņojumu.

(5) Atzinumā secināts, ka *"Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan"* ir biocīdu saime Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta s) apakšpunkta izpratnē, ka saskaņā ar minētās regulas 42. panta 1. punktu tā ir tiesīga uz Savienības atļauju un ka, ja vien tiek nodrošināta atbilstība BRK projektam, tā atbilst minētās regulas 19. panta 6. punkta nosacījumiem.

(6) 2024. gada 2. aprīlī Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu Komisijai nosūtīja BRK projektu visās Savienības oficiālajās valodās.

(7) Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tātad uzskata, ka biocīdu saimei *"Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan"* ir lietderīgi piešķirt Savienības atļauju.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) *ECHA opinion of 27 February 2024 on the Union authorisation of 'Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan'* (ECHA/BPC/413/2024) (https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzņēmumam *ITW Novadan ApS* ar šo piešķir Savienības atļauju ar atļaujas numuru EU-0032465-0000 atbilstoši pielikumā dotajam biocīda raksturojuma kopsavilkumam piedāvāt tirgū un lietot biocīdu saimi *"Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan"*.

Savienības atļauja ir derīga no 2024. gada 3. decembra līdz 2034. gada 30. novembrim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2024. gada 12. novembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS BIOCĪDU SAIMEI

Teat disinfectants L-(+)-lactic acid-based biocidal product family of Novadan

Produkta veids(-i)

PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi

Licences numurs: EU-0032465-0000

R4BP vienuma numurs: EU-0032465-0000

I DAĻA

PIRMAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS

Nodaļa 1. **ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Saimes nosaukums**

Nosaukums	*Teat disinfectants L-(+)-lactic acid-based biocidal product family of Novadan*

1.2. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi

1.3. **Licences turētājs**

Licences turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	*ITW Novadan ApS*
	Adrese	*Platinvej 21, 6000 Kolding, DK*
Licences numurs		EU-0032465-0000
R4BP vienuma numurs		EU-0032465-0000
Licences piešķiršanas datums		2024. gada 3. decembris
Licences derīguma termiņš		2034. gada 30. novembris

1.4. **Produkta ražotājs(-i)**

Ražotāja nosaukums	*Novadan ApS*
Ražotāja adrese	*Platinvej 21, 6000 Kolding*, Dānija
Ražotņu atrašanās vietas	*Novadan ApS site 1* *Platinvej 21, 6000 Kolding*, Dānija

1.5. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

Aktīvā viela	L-(+)-pienskābe
Ražotāja nosaukums	*Purac Bioquimica SA*
Ražotāja adrese	*Gran Viral, 19–25, 08160 Montmelo*, Spānija

Ražotņu atrašanās vietas	*Purac Bioquimica SA site 1* *Gran Viral, 19–25, 08160 Montmelo*, Spānija

Aktīvā viela	L-(+)-pienskābe
Ražotāja nosaukums	*Jungbunzlauer S.A.*
Ražotāja adrese	*Z.I. Portuaire, 67390 Marckolsheim*, Francija
Ražotņu atrašanās vietas	*Jungbunzlauer S.A. site 1* *Z.I. Portuaire, 67390 Marckolsheim*, Francija

Nodaļa 2. **PRODUKTA SAIMES SASTĀVS UN FORMULĒŠANA**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par saimes sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		Aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	4,1–4,1 % (m/m)

2.2. **Formulēšanas tips(-i)**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

II DAĻA

OTRAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS – META BRK

Nodaļa 1. **META BRK 1 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 1 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: meta-SPC 1

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-1

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi

Nodaļa 2. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 1**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 1**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		Aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	4,1–4,1 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 1**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

Nodaļa 3. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 1**

Bīstamības apzīmējumi	H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējumi	P280: Valkājiet acu aizsargus. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

Nodaļa 4. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietošana #1.1.: manuālā iemērkšana pēc slaukšanas (lietošanai gatavs)

Produkta veids	PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav būtisks.
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Slaucamo dzīvnieku (govju, bifeļu, aitu, kazu) pupu dezinfekcijas līdzeklis lietošanai pēc slaukšanas.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Manuālā iemērkšana sīks apraksts: Manuālā iemērkšana pēc slaukšanas.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Govis un bifeļi: 4 ml/uz dzīvnieku vienā apstrādes reizē; aitas: 2 ml/uz dzīvnieku vienā apstrādes reizē; kazas: 2–4 ml/uz dzīvnieku vienā apstrādes reizē. Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavi (RTU) produkti ar pH = 3 ±0,1. Nav jāatšķaida. Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Lietošana pēc slaukšanas 1–3 reizes dienā (pēc katras slaukšanas reizes). Kontaktu laiku: 5 minūtēm.

Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Transportēšanas kanna, augsta blīvuma polietilēns (HDPE): 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L Plastmasas tvertne, HDPE: 200 L Vidēja lielapjoma konteiners (IBC), augsta blīvuma polietilēna tvertne (HDPE): 1 000 L Necaurredzamas tvertnes.

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Piepildiet tvertni ar "lietošanai gatavu" produktu un augšā uzskrūvējiet iemērkšanas kausiņu.

Īsi pirms slaukšanas rūpīgi noslaukiet pupus ar vienreizlietojamiem papīra dvieļiem/audumu.

Pēc slaukšanas saspiediet tvertni un uz katra pupa no apakšas uzlieciet iemērkšanas kausiņu; pārliecinieties, ka pups pilnībā ir iemērkts dezinfekcijas līdzeklī.

Papildiniet ar svaigu dezinfekcijas līdzekli, nepieciešamības gadījumā saspiežot tvertni. Pēc dezinfekcijas iztukšojiet un izmazgājiet tvertni un iemērkšanas kausiņu, skalojot tos ar ūdeni.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Lietošana #1.4.: automātiska iemērkšana pēc slaukšanas (lietošanai gatavs)

Produkta veids	PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav būtisks.
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Slaucamo dzīvnieku (govju, bifeļu, aitu, kazu) pupu dezinfekcijas līdzeklis lietošanai pēc slaukšanas.

Lietošanas metode(-es)	Metode: Automātiska iemērkšana sīks apraksts: Automātiska iemērkšana pēc slaukšanas.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Govis un bifeļi: 4 ml/uz dzīvnieku vienā apstrādes reizē; aitas: 2 ml/uz dzīvnieku vienā apstrādes reizē; kazas: 2-4 ml/uz dzīvnieku vienā apstrādes reizē. Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavi (RTU) produkti ar pH = 3 ±0,1. Nav jāatšķaida. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošana pēc slaukšanas 1-3 reizes dienā (pēc katras slaukšanas reizes). Kontaktu laiku: 5 minūtēm.
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Transportēšanas kanna, augsta blīvuma polietilēns (HDPE): 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L Plastmasas tvertne, HDPE: 200 L Vidēja lielapjoma konteiners (IBC), augsta blīvuma polietilēna tvertne (HDPE): 1 000 L Necaurredzamas tvertnes.

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Atveriet "lietošanai gatava" produkta kannu un ievietojiet tajā automātiskās iemērkšanas sistēmas sūknēšanas cauruli.

Pirms slaukšanas automātiski vai manuāli uzmanīgi notīriet pupus.

Pēc slaukšanas vakuumsūknis tiek noslēgts un pupu tīrīšanas šķīdums iesmidzināts slaukšanas aparāta kolektorā. Kad pupa kausiņš tiek noņemts ar automātiskajiem ķekaru noņēmējiem (ACR), pupi ir noklāti ar aptuveni 2-4 ml dezinfekcijas līdzekļa.

Viss process ir automatizēts.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

Nodaļa 5. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 1**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Lai iepildītu produktu lietošanai paredzētajā tvertnē, ieteicams izmantot dozēšanas sūkni.

Pirms lietošanas produktiem jāsasniedz temperatūra virs 20 °C.

Lai nodrošinātu pietiekamu kontaktu laiku, jārūpējas par to, lai produkts pēc lietošanas netiktu notīrīts.

Atstājiet produktu uz tesmeņa līdz nākamajai slaukšanai. Turiet dzīvniekus stāvus, līdz produkts ir izžuvis (vismaz 5 minūtes).

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Tālāk norādītie individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL) ir noteikti, neierobežojot to, ka darba devēji piemēro Padomes Direktīvu 98/24/EK un citus Savienības tiesību aktus darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

Maisīšanas un iekraušanas, manuālās izsmidzināšanas, iegremdēšanas un tīrīšanas darbu laikā obligāti jāizmanto acu aizsargi saskaņā ar Eiropas standartu EN ISO 16321 vai līdzvērtīgu.

Pilnas atsauces uz tiesību aktiem un EN standartiem skatiet 6. sadaļā.

Izvairieties no pārnešanas no rokas uz aci.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Negadījuma situācijā: sazinieties ar ārstu vai traumpunktu – ņemiet līdzi iepakojuma etiķeti vai šo drošības datu lapu.

Ja jūs māc šaubas par cietušā veselības stāvokli vai ja simptomi nepāriet, sazinieties ar ārstu.

Nekad nedodiet dzert ūdeni vai tamlīdzīgu šķidrumu bezsamaņā esošam cilvēkam.

IEELPOJOT: Pārvietojieties svaigā gaisā un atpūtieties elpošanai ērtā stāvoklī.

Ja simptomi: zvaniet 112/ambulancei, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja nav simptomu: zvaniet uz toksikoloģijas centru vai ārstam.

SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgājiet ādu ar ūdens. Ja simptomi izsaukt toksikoloģijas centru vai ārstu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzreiz vairākas minūtes skalojiet ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ja tas ir viegli izdarāms. Turpiniet skalošanu vismaz 15 minūtes. Zvanīt 112/ātrajai medicīniskajai palīdzībai, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalojiet muti. Dodiet kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. Neizraisīt vemšanu. Zvanīt 112/ātrajai medicīniskajai palīdzībai, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ārkārtas pasākumi vides jomā

Nepieļaujiet noplūdi ezeros, tekošos ūdeņos, kanalizācijā, utt.

Aizturēt un savākt noplūdi ar nedegošu, absorbējošu materiālu, piemēram, smiltīm, zemi, vermikulītu vai diatomīta zemi, un ievietot konteinerā iznīcināšanai saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Tīrīšana jāveic pēc iespējas tālāk, izmantojot parastus tīrīšanas līdzekļus. Nedrīkst izmantot šķīdinātājus.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Utilizācijas metode:

Iznīciniet neizlietoto produktu un tā iepakojumu saskaņā ar vietējām prasībām.

Izmantoto produktu var aizskalot pilsētas kanalizācijā vai pārstrādāt mēslojumā atkarībā no vietējām prasībām.

Izvairieties no noskalošanas atsevišķā notekūdeņu attīrīšanas iekārtā.

Tukšās tvertnes ir jāizskalo ar lielu daudzumu ūdens un jāutilizē sadzīves vai komerciālos atkritumos.

Papīra dvieļus, kas tiek izmantoti pupu tīrīšanai, drīkst kā jaukti sadzīves atkritumi (*EWC code* 20 03 01).

Šī produkta lietošanu neregulē noteikumi par bīstamajiem atkritumiem.

Cita informācija:

Rīkojoties ar atkritumiem, jāievēro piesardzības pasākumi attiecībā uz rīkošanos ar produktu.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Glabāt sausā, vēsā un labi vēdinātā vietā.

Aizsargājiet pret salu.

Aizsargāt no saules gaismas.

Glabājiet oriģinālajā iepakojumā.

Sargāt no bērniem.

Derīguma termiņš: 24 mēneši.

Nodaļa 6. **CITA INFORMĀCIJA**

Pilnas atsauces uz tiesību aktiem un EN standartiem, kas minēti 5.2. sadaļā "Riska mazināšanas pasākumi":

Padomes Direktīva 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.).

EN ISO 16321 – Profesionāla acu un sejas aizsardzība.

Attiecībā uz "Lietotāju kategorija(-as)" piezīme: "Profesionāļi (tostarp rūpnieciskie lietotāji) ir apmācīti profesionāļi, ja to paredz valsts tiesību akti."

Nodaļa 7. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 1**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), licences numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	*Viri Barriere Dip*	Tirdzniecības vieta ES
	Agro White Dip	Tirdzniecības vieta ES
	Lacto B Dip	Tirdzniecības vieta ES
Licences numurs	EU-0032465-0001 1-1	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		Aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	4,1 % (m/m)

7.2. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), licences numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	*Viri TE Dip*	Tirdzniecības vieta ES
	Agro Lac Dip	Tirdzniecības vieta ES
	Lacto Extra Dip	Tirdzniecības vieta ES
Licences numurs	EU-0032465-0002 1-1	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		Aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	4,1 % (m/m)

7.3. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), licences numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	*Nova FD*	Tirdzniecības vieta ES
	Agro FD	Tirdzniecības vieta ES
	Lacto FD	Tirdzniecības vieta ES
	DF CUA	Tirdzniecības vieta ES
	Lacto Protect Film	Tirdzniecības vieta ES
Licences numurs	EU-0032465-0003 1-1	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		Aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	4,1 % (m/m)

Nodaļa 1. **META BRK 2 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 2 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: meta-SPC2

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-2

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi

Nodaļa 2. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 2**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 2**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		Aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	4,1–4,1 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 2**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

Nodaļa 3. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 2**

Bīstamības apzīmējumi	H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējumi	P280: Valkājiet acu aizsargus. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

Nodaļa 4. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

Tabula 1.

Lietošana #1.1.: manuālā iemērkšana pēc slaukšanas (lietošanai gatavs)

Produkta veids	PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav būtisks.
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu

Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Slaucamo dzīvnieku (govju, bifeļu, aitu, kazu) pupu dezinfekcijas līdzeklis lietošanai pēc slaukšanas.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Manuālā iemērkšana sīks apraksts: Manuālā iemērkšana pēc slaukšanas.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Govis un bifeļi: 4 ml/uz dzīvnieku vienā apstrādes reizē; aitas: 2 ml/uz dzīvnieku vienā apstrādes reizē; kazas: 2–4 ml/uz dzīvnieku vienā apstrādes reizē. Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavi (RTU) produkti ar pH = 3 ±0,1. Nav jāatšķaida. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošana pēc slaukšanas 1–3 reizes dienā (pēc katras slaukšanas reizes). Kontaktu laiku: 5 minūtēm.
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Transportēšanas kanna, augsta blīvuma polietilēns (HDPE): 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L Plastmasas tvertne, HDPE: 200 L Vidēja lielapjoma konteiners (IBC), augsta blīvuma polietilēna tvertne (HDPE): 1 000 L Necaurredzamas tvertnes.

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Piepildiet tvertni ar "lietošanai gatavu" produktu un augšā uzskrūvējiet iemērkšanas kausiņu.

Īsi pirms slaukšanas rūpīgi noslaukiet pupus ar vienreizlietojamiem papīra dvieļiem/audumu.

Pēc slaukšanas saspiediet tvertni un uz katra pupa no apakšas uzlieciet iemērkšanas kausiņu; pārliecinieties, ka pups pilnībā ir iemērkts dezinfekcijas līdzeklī.

Papildiniet ar svaigu dezinfekcijas līdzekli, nepieciešamības gadījumā saspiežot tvertni. Pēc dezinfekcijas iztukšojiet un izmazgājiet tvertni un iemērkšanas kausiņu, skalojot tos ar ūdeni.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Lietošana #1.2.: manuālā apsmidzināšana pēc slaukšanas, mēlītes smidzinātājs (lietošanai gatavs)

Produkta veids	PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav būtisks.

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Slaucamo dzīvnieku (govju, bifeļu, aitu, kazu) pupu dezinfekcijas līdzeklis lietošanai pēc slaukšanas.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Manuālā apsmidzināšana, mēlītes smidzinātājs sīks apraksts: Pēc slaukšanas, izmantojot sprūda smidzinātāju.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Govis un bifeļi: 4 ml/uz dzīvnieku vienā apstrādes reizē; aitas: 2 ml/uz dzīvnieku vienā apstrādes reizē; kazas: 2–4 ml/uz dzīvnieku vienā apstrādes reizē. Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavi (RTU) produkti ar pH = 3 ±0,1. Nav jāatšķaida. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošana pēc slaukšanas 1–3 reizes dienā (pēc katras slaukšanas reizes). Kontaktu laiku: 5 minūtēm.
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Transportēšanas kanna, augsta blīvuma polietilēns (HDPE): 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L Plastmasas tvertne, HDPE: 200 L Vidēja lielapjoma konteiners (IBC), augsta blīvuma polietilēna tvertne (HDPE): 1 000 L Necaurredzamas tvertnes.

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Piepildiet tvertni ar "lietošanai gatavu" produktu un augšā uzskrūvējiet mēlītes smidzinātāja galviņu.

Īsi pirms slaukšanas rūpīgi noslaukiet pupus ar vienreizlietojamiem papīra dvieļiem/audumu.

Pēc slaukšanas apsmidziniet pupus ar dezinfekcijas līdzekli, izmantojot mēlītes smidzinātāju, un pārliecinieties, ka katrs pups ir pilnībā noklāts ar līdzekli.

Nepieciešamības gadījumā piepildiet tvertni ar jaunu dezinfekcijas līdzekļa devu.

Pēc dezinfekcijas iztukšojiet un izmazgājiet tvertni un mēlītes smidzinātāju, skalojot tos ar ūdeni.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

Profesionālajam blakussēdētājam ir jāvalkā tie paši individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL), ko izmanto profesionālam lietotājam.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

3. tabula

Lietošana #1.3.: manuālā apsmidzināšana pēc slaukšanas, izmantojot elektronisko smidzinātāju (lietošanai gatavs)

Produkta veids	PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav būtisks.
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Slaucamo dzīvnieku (govju, bifeļu, aitu, kazu) pupu dezinfekcijas līdzeklis lietošanai pēc slaukšanas.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Manuāla izsmidzināšana ar elektronisko smidzinātāju sīks apraksts: Pēc slaukšanas rokasgrāmata ar elektronisko smidzinātāju.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Govis un bifeļi: 4 ml/uz dzīvnieku vienā apstrādes reizē; aitas: 2 ml/uz dzīvnieku vienā apstrādes reizē; kazas: 2–4 ml/uz dzīvnieku vienā apstrādes reizē. Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavi (RTU) produkti ar pH = 3 ±0,1. Nav jāatšķaida. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošana pēc slaukšanas 1–3 reizes dienā (pēc katras slaukšanas reizes). Kontaktu laiku: 5 minūtēm.
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Transportēšanas kanna, augsta blīvuma polietilēns (HDPE): 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L Plastmasas tvertne, HDPE: 200 L Vidēja lielapjoma konteiners (IBC), augsta blīvuma polietilēna tvertne (HDPE): 1 000 L Necaurredzamas tvertnes.

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Atveriet tvertni, kurā ir "lietošanai gatava" produkta, un ievietojiet elektroniskā smidzinātāja sūknēšanas cauruli.

Īsi pirms slaukšanas rūpīgi noslaukiet pupus ar vienreizlietojamiem papīra dvieļiem/audumu.

Pēc slaukšanas apsmidziniet pupus ar dezinfekcijas līdzekli, izmantojot elektronisko smidzinātāju, un pārliecinieties, ka katrs pups ir pilnībā noklāts ar līdzekli.

Nepieciešamības gadījumā nomainiet tukšu tvertni pret pilnu. Pēc dezinfekcijas ievietojiet sūknēšanas caurules sistēmu spainī ar ūdeni un izskalojiet to, pumpējot ūdeni caur smidzinātāju.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

Profesionālajam blakussēdētājam ir jāvalkā tie paši individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL), ko izmanto profesionālam lietotājam.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

Tabula 4.

Lietošana #1.4.: automātiska iemērkšana pēc slaukšanas (lietošanai gatavs)

Produkta veids	PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav būtisks.
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Slaucamo dzīvnieku (govju, bifeļu, aitu, kazu) pupu dezinfekcijas līdzeklis lietošanai pēc slaukšanas.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Automātiska iemērkšana sīks apraksts: Automātiska iemērkšana pēc slaukšanas.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Govis un bifeļi: 4 ml/uz dzīvnieku vienā apstrādes reizē; aitas: 2 ml/uz dzīvnieku vienā apstrādes reizē; kazas: 2–4 ml/uz dzīvnieku vienā apstrādes reizē. Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavi (RTU) produkti ar pH = 3 ±0,1. Nav jāatšķaida. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošana pēc slaukšanas 1–3 reizes dienā (pēc katras slaukšanas reizes). Kontaktu laiku: 5 minūtēm.
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Transportēšanas kanna, augsta blīvuma polietilēns (HDPE): 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L Plastmasas tvertne, HDPE: 200 L Vidēja lielapjoma konteiners (IBC), augsta blīvuma polietilēna tvertne (HDPE): 1 000 L Necaurredzamas tvertnes.

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Atveriet "lietošanai gatava" produkta kannu un ievietojiet tajā automātiskās iemērkšanas sistēmas sūknēšanas cauruli.

Pirms slaukšanas automātiski vai manuāli uzmanīgi notīriet pupus.

Pēc slaukšanas vakuumsūknis tiek noslēgts un pupu tīrīšanas šķīdums iesmidzināts slaukšanas aparāta kolektorā. Kad pupa kausiņš tiek noņemts ar automātiskajiem ķekaru noņēmējiem (ACR), pupi ir noklāti ar aptuveni 2–4 ml dezinfekcijas līdzekļa.

Viss process ir automatizēts.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

5. tabula

Lietošana #1.5.: automātiska robotizētā apsmidzināšana pēc slaukšanas (lietošanai gatavs)

Produkta veids	PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav būtisks.
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Slaucamo dzīvnieku (govju, bifeļu, aitu, kazu) pupu dezinfekcijas līdzeklis lietošanai pēc slaukšanas.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Automātiska robotizētā apsmidzināšana sīks apraksts: Automātiska robotizētā apsmidzināšana pēc slaukšanas.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Govis un bifeļi: 4 ml/uz dzīvnieku vienā apstrādes reizē; aitas: 2 ml/uz dzīvnieku vienā apstrādes reizē; kazas: 2–4 ml/uz dzīvnieku vienā apstrādes reizē. Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavi (RTU) produkti ar pH = 3 ±0,1. Nav jāatšķaida. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošana pēc slaukšanas 1–3 reizes dienā (pēc katras slaukšanas reizes). Kontaktu laiku: 5 minūtēm.
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Transportēšanas kanna, augsta blīvuma polietilēns (HDPE): 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L Plastmasas tvertne, HDPE: 200 L Vidēja lielapjoma konteiners IBC), augsta blīvuma polietilēna tvertne (HDPE): 1 000 L Necaurredzamas tvertnes.

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Atveriet "lietošanai gatava" produkta kannu un ievietojiet tajā robotizētā slaukšanas aparāta sūknēšanas cauruli.

Pupi tiek robotizēti notīrīti ar automātiskām birstēm. Pēc robotizētās slaukšanas 2–4 ml dezinfekcijas līdzekļa tiek automātiski uzsmidzināti uz pupiem no slaukšanas ķekariem.

Smidzinātāja skalošana ir automātiska.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

Nodaļa 5. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 2**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Lai iepildītu produktu lietošanai paredzētajā tvertnē, ieteicams izmantot dozēšanas sūkni.

Pirms lietošanas produktiem jāsasniedz temperatūra virs 20 °C.

Lai nodrošinātu pietiekamu kontaktu laiku, jārūpējas par to, lai produkts pēc lietošanas netiktu notīrīts.

Atstājiet produktu uz tesmeņa līdz nākamajai slaukšanai. Turiet dzīvniekus stāvus, līdz produkts ir izžuvis (vismaz 5 minūtes).

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Tālāk norādītie individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL) ir noteikti, neierobežojot to, ka darba devēji piemēro Padomes Direktīvu 98/24/EK un citus Savienības tiesību aktus darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

Maisīšanas un iekraušanas, manuālās izsmidzināšanas, iegremdēšanas un tīrīšanas darbu laikā obligāti jāizmanto acu aizsargi saskaņā ar Eiropas standartu EN ISO 16321 vai līdzvērtīgu.

Pilnas atsauces uz tiesību aktiem un EN standartiem skatiet 6. sadaļā.

Izvairieties no pārnešanas no rokas uz aci.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Negadījuma situācijā: sazinieties ar ārstu vai traumpunktu – ņemiet līdzi iepakojuma etiķeti vai šo drošības datu lapu.

Ja jūs māc šaubas par cietušā veselības stāvokli vai ja simptomi nepāriet, sazinieties ar ārstu.

Nekad nedodiet dzert ūdeni vai tamlīdzīgu šķidrumu bezsamaņā esošam cilvēkam.

IEELPOJOT: Pārvietojieties svaigā gaisā un atpūtieties elpošanai ērtā stāvoklī.

Ja simptomi: zvaniet 112/ambulancei, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja nav simptomu: zvaniet uz toksikoloģijas centru vai ārstam.

SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgājiet ādu ar ūdens. Ja simptomi izsaukt toksikoloģijas centru vai ārstu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzreiz vairākas minūtes skalojiet ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ja tas ir viegli izdarāms. Turpiniet skalošanu vismaz 15 minūtes. Zvanīt 112/ātrajai medicīniskajai palīdzībai, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalojiet muti. Dodiet kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. Neizraisīt vemšanu. Zvanīt 112/ātrajai medicīniskajai palīdzībai, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ārkārtas pasākumi vides jomā

Nepieļaujiet noplūdi ezeros, tekošos ūdeņos, kanalizācijā, utt.

Aizturēt un savākt noplūdi ar nedegošu, absorbējošu materiālu, piemēram, smiltīm, zemi, vermikulītu vai diatomīta zemi, un ievietot konteinerā iznīcināšanai saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Tīrīšana jāveic pēc iespējas tālāk, izmantojot parastus tīrīšanas līdzekļus. Nedrīkst izmantot šķīdinātājus.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Utilizācijas metode:

Iznīciniet neizlietoto produktu un tā iepakojumu saskaņā ar vietējām prasībām.

Izmantoto produktu var aizskalot pilsētas kanalizācijā vai pārstrādāt mēslojumā atkarībā no vietējām prasībām.

Izvairieties no noskalošanas atsevišķā notekūdeņu attīrīšanas iekārtā.

Tukšās tvertnes ir jāizskalo ar lielu daudzumu ūdens un jāutilizē sadzīves vai komerciālos atkritumos.

Papīra dvieļus, kas tiek izmantoti pupu tīrīšanai, drīkst kā jaukti sadzīves atkritumi (*EWC code* 20 03 01).

Šī produkta lietošanu neregulē noteikumi par bīstamajiem atkritumiem.

Cita informācija:

Rīkojoties ar atkritumiem, jāievēro piesardzības pasākumi attiecībā uz rīkošanos ar produktu.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Glabāt sausā, vēsā un labi vēdinātā vietā.

Aizsargājiet pret salu.

Aizsargāt no saules gaismas.

Glabājiet oriģinālajā iepakojumā.

Sargāt no bērniem.

Derīguma termiņš: 24 mēneši.

Nodaļa 6. **CITA INFORMĀCIJA**

Pilnas atsauces uz tiesību aktiem un EN standartiem, kas minēti 5.2. sadaļā "Riska mazināšanas pasākumi":

Padomes Direktīva 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.).

EN ISO 16321 – Profesionāla acu un sejas aizsardzība.

Attiecībā uz "Lietotāju kategorija(-as)" piezīme: "Profesionāļi (tostarp rūpnieciskie lietotāji) ir apmācīti profesionāļi, ja to paredz valsts tiesību akti."

Nodaļa 7. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 2**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), licences numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)		*Viri TE Spray*		Tirdzniecības vieta ES	
		Agro Lac Spray		Tirdzniecības vieta ES	
		Lacto Extra Spray		Tirdzniecības vieta ES	
		LactoPlus		Tirdzniecības vieta ES	
		Teho Lacta Spray		Tirdzniecības vieta ES	
Licences numurs		EU-0032465-0004 1-2			
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		Aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	4,1 % (m/m)

7.2. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), licences numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)		*Nova LA Spray*		Tirdzniecības vieta ES	
		Agro LA Spray		Tirdzniecības vieta ES	
		Lacto LA Spray		Tirdzniecības vieta ES	
		Lacto Max		Tirdzniecības vieta ES	
		Lacto Protect Sprüh		Tirdzniecības vieta ES	
Licences numurs		EU-0032465-0005 1-2			
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		Aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	4,1 % (m/m)