II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1990

che autorizza gli Stati membri a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni per l'immissione in consumo di taluni prodotti siderurgici originari dei paesi terzi contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e immessi in libera pratica nella Comunità

(90/459/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

viste le richieste presentate dagli Stati membri,

considerando che, secondo le disposizioni del trattato CECA, il principio della libera circolazione si estende necessariamente ai prodotti originari dei paesi terzi immessi in libera pratica in uno Stato membro;

considerando che negli scambi intracomunitari queste disposizioni sono di ostacolo al requisito, sia pure soltanto formale, delle licenze di importazione o di qualsiasi altra procedura analoga;

considerando che, per far fronte alla crisi nel settore della siderurgia, la Commissione ha adottato misure che incidono sia sul piano interno sia su quello esterno; che, in tale contesto, sono state adottate misure nei confronti delle importazioni di taluni prodotti originari di taluni paesi terzi, al fine di assicurare il rispetto delle tradizionali correnti di scambio fra la Comunità e tali paesi anche a livello regionale;

considerando che tuttavia l'insieme di tali misure non è tale da eliminare il rischio di deviazioni di traffico dei prodotti di cui trattasi;

considerando che, in tali circostanze, occorre assicurare in primo luogo una conoscenza completa delle importazioni di prodotti originari dei paesi terzi in libera pratica prevedibili in taluni Stati membri e delle condizioni alle quali esse vengono effettuate; che occorre pertanto autorizzare gli Stati membri ad istituire una sorveglianza preventiva su tali importazioni, subordinandole alla concessione di un titolo di importazione;

considerando che è necessario mantenere in essere per un periodo transitorio il sistema d'informazione così predisposto; che è tuttavia d'uopo limitare il campo d'applicazione della sorveglianza in conseguenza della riduzione, decisa per il 1990, della gamma dei prodotti e dei paesi d'origine contemplati dalle misure esterne;

considerando che i titoli devono essere rilasciati in modo automatico, entro determinati termini e per tutti i quantitativi rinchiesti; che tale automaticità esclude un uso del sistema secondo modalità che ne aggravino gli effetti restrittivi oltre quanto è necessario per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito;

considerando che tali misure di sorveglianza devono essere rigorosamente limitate nel tempo;

considerando che, al fine di evitare che il controllo dell'origine costituisca un ostacolo agli scambi intracomunitari, occorre prevedere che in generale, nel momento in cui vengono assolte le formalità di importazione di un prodotto proveniente da un altro Stato membro, gli Stati membri debbano limitarsi a chiedere all'importatore una semplice dichiarazione relativa all'origine del prodotto, nella misura in cui l'importatore possa ragionevolmente conoscerla;

considerando che è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione periodicamente i risultati della sorveglianza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri elencati in allegato sono autorizzati, ciascuno per quanto di sua competenza, a subordinare alla presentazione alle autorità competenti di un titolo di importazione le importazioni per immissione al consumo (denominato in appresso «importazioni») dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio elencati in allegato, originari dei paesi terzi menzionati in allegato e immessi in libera pratica nella Comunità.

2. Il titolo di importazione è rilasciato o vistato dagli Stati membri, gratuitamente e per tutte le quantità richieste, immediatamente dopo la ricezione della domanda e comunque entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda stessa, senza pregiudizio delle misure di protezione eventualmente autorizzate a titolo dell'articolo 71, terzo capoverso del trattato.

3. Il titolo di importazione ha una validità di tre mesi.

4. I titoli di importazione completamente utilizzati saranno rispediti immediatamente all'ufficio che li ha rilasciati. I titoli non utilizzati o utilizzati soltanto in parte saranno rispediti all'ufficio che li ha rilasciati, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di validità.

Articolo 2

1. Nella domanda dell'importatore devono essere indicati:

a) il paese d'origine e lo Stato membro di provenienza;

b) la designazione della merce, con il numero di codice della nomenclatura combinata;

c) la quantità dei prodotti in tonnellate;

d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e il numero di telex del richiedente;

e) gli elementi che comprovano l'immissione in libera pratica. In mancanza di tali elementi, la validità del titolo di importazione è limitata a un mese a decorrere dal suo rilascio;

f) le caratteristiche che dimostrino, eventualmente, che si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;

g) gli estremi di un'eventuale precedente richiesta di titolo di importazione relativa agli stessi prodotti.

Gli Stati membri non possono chiedere indicazioni supplementari.

2. L'importatore deve dichiarare che la richiesta presentata per il rilascio del titolo di importazione è esatta e presentare due copie del o dei contratti di acquisto che l'hanno motivata oppure della o delle conferme di ordinazione del venditore.

Articolo 3

1. Allorché vengono assolte le formalità di importazione di prodotti che siano oggetto di misure intracomunitarie di sorveglianza, le autorità competenti dello Stato membro di importazione possono chiedere all'importatore di indicare l'origine dei prodotti sulla dichiarazione doganale o sulla richiesta di titolo di importazione.

2. Possono essere chieste giustificazioni complementari solo se queste, in presenza di dubbi seri e fondati, siano indispensabili al fine di assicurare la vera origine del prodotto in questione. Tuttavia, la richiesta di giustificazioni complementari non può di per sé ostacolare l'importazione delle merci.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese:

a) le quantità espresse in tonnellate per le quali i titoli di importazione sono stati rilasciati nel corso del mese precedente;

b) le quantità espresse in tonnellate per le quali i titoli di importazione sono scaduti, nel corso del mese precedente senza essere stati utilizzati completamente o parzialmente dagli importatori;

c) le quantità espresse in tonnellate che sono state oggetto, nel corso del mese precedente, di un rinnovo totale o parziale di un titolo di importazione precedentemente concesso.

2. Le comunicazione degli Stati membri comportano:

a) la ripartizione per prodotto, secondo i numeri di codice della nomenclatura combinata;

b) la ripartizione per Stato membro di provenienza e per paese d'origine.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Essa si applica fino al 31 dicembre 1990.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1990

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SUBORDINATA AL RILASCIO DI UN TITOLO D'IMPORTAZIONE

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC	
GERMANIA	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia URSS Repubblica popolare di Corea	7201 10 19	
		ex 7201 20 00	— contenente, in peso, più dell'1 % di silicio
		ex 7208 11 00	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 12 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 12 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 12 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 13 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 13 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 13 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 14 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7208 14 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7208 21 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 21 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 22 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 22 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 22 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 23 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 23 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 23 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 24 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio, e dello spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7208 24 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio, e dello spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7208 32 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 32 30	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 32 51	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 32 59	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 32 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 32 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 33 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 33 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 33 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 34 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 34 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 42 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 42 30	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 42 51	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 42 59	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 42 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 42 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 43 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 43 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 43 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 44 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 44 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC	
GERMANIA *(segue)*	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia URSS Repubblica popolare di Corea	ex 7209 12 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7209 13 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7209 22 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7209 23 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7209 32 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7209 33 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7209 42 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7209 43 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7211 12 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7211 12 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore massimo di 6 mm
		ex 7211 19 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm e arrotolati
			— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio, di spessore di 3 mm o più e non arrotolati
		ex 7211 19 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7211 19 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7211 22 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7211 22 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore massimo di 6 mm
		ex 7211 29 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm e arrotolati
			— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio, di spessore di 3 mm o più e non arrotolati
		ex 7211 29 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7211 29 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7211 30 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 0,5 mm o più e inferiore a 3 mm
		ex 7211 41 10	— di spessore di 0,5 mm o più e inferiore a 3 mm
		ex 7211 49 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 0,5 mm o più e inferiore a 3 mm
		ex 7214 20 00	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		7214 40 10	
		7214 40 91	
		7214 40 99	
		7214 50 10	
		7214 50 91	
		7214 50 99	
		ex 7216 21 00	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7216 22 00	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7216 31 19	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7216 31 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7216 32 19	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7216 32 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7216 40 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7216 40 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7216 50 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7216 50 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
BENELUX	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS		**Sbozzi in rotoli per laminare (coils)**
		7208 11 00	
		7208 12 10	
		7208 12 91	
		7208 12 99	
		7208 13 10	
		7208 13 91	
		7208 13 99	

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC	
			Sbozzi in rotoli per laminare (coils) *(segue)*
BENELUX *(segue)*	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS	ex 7208 14 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7208 14 90	— dello spessore minimo di 1,5 mm
		7208 21 10	
		7208 21 90	
		7208 22 10	
		7208 22 91	
		7208 22 99	
		7208 23 10	
		7208 23 91	
		7208 23 99	
		ex 7208 24 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7208 24 90	— dello spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7211 12 10	— arrotolati
		ex 7211 19 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
		ex 7211 22 10	— arrotolati
		ex 7211 29 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
		7219 11 10	
		7219 11 90	
		7219 12 10	
		7219 12 90	
		7219 13 10	
		7219 13 90	
		ex 7219 14 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7219 14 90	— dello spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7220 11 00	— arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
		ex 7220 12 00	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
		ex 7225 10 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
		ex 7225 20 11	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
		ex 7225 30 00	— dello spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7226 10 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
		ex 7226 20 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
		ex 7226 91 00	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
			Altri prodotti siderurgici
		ex 7208 14 10	— di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 14 90	— di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 24 10	— di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 24 90	— di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 32 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 32 30	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 32 51	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 32 59	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 32 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 32 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC	
			Altri prodotti siderurgici *(segue)*
BENELUX *(segue)*	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS	ex 7208 33 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 33 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 33 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 34 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 34 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 35 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 35 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 35 93	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 35 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 42 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 42 30	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 42 51	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 42 59	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 42 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 42 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 43 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 43 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 43 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 44 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 44 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 45 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 45 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 45 93	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 45 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7208 90 10	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		7209 12 10	
		7209 12 90	
		7209 13 10	
		7209 13 90	
		7209 14 10	
		7209 14 90	
		7209 22 10	
		7209 22 90	
		7209 23 10	
		7209 23 90	
		7209 24 10	
		7209 24 91	
		7209 24 99	
		7209 32 10	
		7209 32 90	
		7209 33 10	
		7209 33 90	
		7209 34 10	
		7209 34 90	
		7209 42 10	
		7209 42 90	
		7209 43 10	
		7209 43 90	
		7209 44 10	
		7209 44 90	
		ex 7209 90 10	— semplicemente tagliate in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC	
			Altri prodotti siderurgici *(segue)*
BENELUX *(segue)*	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS	ex 7210 11 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
			— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 12 11	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
			— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 12 19	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
			— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 20 10	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 31 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
			— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 39 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
			— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 41 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
			— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 49 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
			— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 50 10	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 60 11	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 60 19	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 70 11	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
			— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalle rettangolare
		ex 7210 70 19	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 90 31	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 90 33	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 90 35	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 90 39	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7211 12 10	— non arrotolati, contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7211 12 90	— dello spessore massimo di 6 mm
		ex 7211 19 10	— non arrotolati, contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 1,5 mm o più
			— contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 1,5 mm o più
		7211 19 91	
		7211 19 99	

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC	
			Altri prodotti siderurgici *(segue)*
BENELUX *(segue)*	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS	ex 7211 22 10	— non arrotolati, contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7211 22 90	— dello spessore massimo di 6 mm
		ex 7211 29 10	— non arrotolati, contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 1,5 mm o più
			— contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore inferiore a 1,5 mm
		7211 29 91	
		7211 29 99	
		ex 7211 30 10	— di spessore inferiore a 3 mm
			— detti «magnetici»
		ex 7211 41 10	— di spessore inferiore a 3 mm
			— detti «magnetici»
		ex 7211 41 91	— dello spesore massimo di 6 mm
		ex 7211 49 10	— di spessore inferiore a 3 mm
			— detti «magnetici»
		ex 7212 10 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7212 10 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7212 21 11	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7212 29 11	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7212 30 11	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7212 40 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7212 60 91	— dello spessore massimo di 6 mm e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		7213 10 00	
		7213 20 00	
		7213 31 00	
		7213 39 00	
		7213 41 00	
		7213 49 00	
		7214 20 00	
		7214 30 00	
		7214 40 10	
		7214 40 91	
		7214 40 99	
		7214 50 10	
		7214 50 91	
		7214 50 99	
		7214 60 00	
		7216 10 00	
		7216 21 00	
		7216 22 00	
		7216 31 11	
		7216 31 19	
		7216 31 91	
		7216 31 99	
		7216 32 11	
		7216 32 19	
		7216 32 91	
		7216 32 99	
		7216 33 10	
		7216 33 90	
		7216 40 10	
		7216 40 90	

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC	
			Altri prodotti siderurgici *(segue)*
BENELUX *(segue)*	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS	7216 50 10	
		7216 50 90	
		ex 7216 90 10	— contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7219 14 10	— di spessore inferiore a 1,5 mm
		ex 7219 14 90	— di spessore inferiore a 1,5 mm
		ex 7219 21 11	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7219 21 19	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7219 21 90	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7219 22 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7219 22 90	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		7219 23 10	
		7219 23 90	
		7219 24 10	
		7219 24 90	
		7219 33 10	
		7219 33 90	
		7219 34 10	
		7219 34 90	
		7219 35 10	
		7219 35 90	
		ex 7219 90 11	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7219 90 19	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7220 11 00	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, diversi da quelli arrotolati e di larghezza superiore a 500 mm
		ex 7220 12 00	— diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
		ex 7220 20 10	— di spessore inferiore a 3 mm
		7221 00 10	
		7221 00 90	
		7222 10 11	
		7222 10 19	
		7222 10 51	
		7222 10 59	
		7222 10 99	
		7222 40 11	
		7222 40 19	
		ex 7225 10 10	— non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più
			— di spessore inferiore a 1,5 mm
		7225 10 91	
		7225 10 99	
		ex 7225 20 11	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, diversi da quelli arrotolati e di spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7225 20 19	— di spessore inferiore a 3 mm
		ex 7225 20 30	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7225 30 00	— di spessore inferiore a 1,5 mm

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC	
			Altri prodotti siderurgici *(segue)*
BENELUX *(segue)*	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS	ex 7225 40 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7225 40 30	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7225 40 50	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7225 50 00	— di spessore inferiore a 3 mm
		ex 7225 90 10	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7226 10 10	— diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
		7226 10 30	
		ex 7226 20 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
		ex 7226 20 31	— di spessore inferiore a 3 mm
		ex 7226 91 00	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
		ex 7226 92 10	— di spessore inferiore a 3 mm
		7227 20 00	
		7227 90 10	
		7227 90 30	
		7227 90 80	
		7228 20 11	
		7228 20 19	
		7228 30 10	
		7228 30 30	
		7228 30 80	
		7228 70 10	
		7228 80 10	
		ex 7228 80 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		7301 10 00	
			Sbozzi in rotoli per laminare (coils)
ITALIA	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS Repubblica popolare di Corea	7208 11 00	
		7208 12 10	
		7208 12 91	
		7208 12 99	
		7208 13 10	
		7208 13 91	
		7208 13 99	
		ex 7208 14 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7208 14 90	— dello spessore minimo di 1,5 mm
		7208 21 10	
		7208 21 90	
		7208 22 10	
		7208 22 91	
		7208 22 99	
		7208 23 10	
		7208 23 91	
		7208 23 99	

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC	
			Sbozzi in rotoli per laminare (coils) *(segue)*
ITALIA *(segue)*	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS Repubblica popolare di Corea	ex 7208 24 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7208 24 90	— dello spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7211 12 10	— arrotolati
		ex 7211 19 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
		ex 7211 22 10	— arrotolati
		ex 7211 29 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
		7219 11 10	
		7219 11 90	
		7219 12 10	
		7219 12 90	
		7219 13 10	
		7219 13 90	
		ex 7219 14 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7219 14 90	— dello spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7220 11 00	— arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
		ex 7220 12 00	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
		ex 7225 10 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
		ex 7225 20 11	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
		ex 7225 30 00	— dello spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7226 10 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
		ex 7226 20 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
		ex 7226 91 00	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
			Altri prodotti siderurgici
		ex 7208 14 10	— di spessore inferiore a 1,5 mm
		ex 7208 14 90	— di spessore inferiore a 1,5 mm
		ex 7208 24 10	— di spessore inferiore a 1,5 mm
		ex 7208 24 90	— di spessore inferiore a 1,5 mm
		7208 32 10	
		7208 32 30	
		7208 32 51	
		7208 32 59	
		7208 32 91	
		7208 32 99	
		7208 33 10	
		7208 33 91	
		7208 33 99	
		7208 34 10	
		7208 34 90	
		7208 35 10	
		7208 35 91	
		7208 35 93	
		7208 35 99	
		7208 42 10	
		7208 42 30	
		7208 42 51	
		7208 42 59	
		7208 42 91	

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC	
			Altri prodotti siderurgici *(segue)*
ITALIA *(segue)*	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS Repubblica popolare di Corea	7208 43 99	
		7208 43 10	
		7208 43 91	
		7208 43 99	
		7208 44 10	
		7208 44 90	
		7208 45 10	
		7208 45 91	
		7208 45 93	
		7208 45 99	
		ex 7208 90 10	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		7209 11 00	
		7209 12 10	
		7209 12 90	
		7209 13 10	
		7209 13 90	
		7209 14 10	
		7209 14 90	
		7209 21 00	
		7209 22 10	
		7209 22 90	
		7209 23 10	
		7209 23 90	
		7209 24 10	
		7209 24 91	
		7209 24 99	
		7209 31 00	
		7209 32 10	
		7209 32 90	
		7209 33 10	
		7209 33 90	
		7209 34 10	
		7209 34 90	
		7209 41 00	
		7209 42 10	
		7209 42 90	
		7209 43 10	
		7209 43 90	
		7209 44 10	
		7209 44 90	
		ex 7209 90 10	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 11 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
			— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 12 11	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
			— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC	
			Altri prodotti siderurgici *(segue)*
ITALIA *(segue)*	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS Repubblica popolare di Corea	ex 7210 12 19	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
			— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 20 10	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 31 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
			— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 39 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
			— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 41 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
			— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 49 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
			— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 50 10	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 60 11	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 60 19	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 70 11	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
			— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 70 19	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 90 31	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 90 33	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 90 35	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7210 90 39	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7211 12 10	— non arrotolati
		ex 7211 12 90	— dello spessore massimo di 6 mm
		ex 7211 19 10	— non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più
			— di spessore di 1,5 mm o più
		7211 19 91	
		7211 19 99	
		ex 7211 22 10	— non arrotolati
		ex 7211 22 90	— dello spessore massimo di 6 mm
		ex 7211 29 10	— non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più
			— di spessore inferiore a 1,5 mm
		7211 29 91	
		7211 29 99	

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC	
			Altri prodotti siderurgici *(segue)*
ITALIA *(segue)*	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS Repubblica popolare di Corea	7211 30 10	
		7211 41 10	
		ex 7211 41 91	— dello spessore massimo di 6 mm
		7211 49 10	
		ex 7212 10 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7212 10 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7212 21 11	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7212 29 11	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7212 30 11	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7212 40 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		ex 7212 60 91	— dello spessore massimo di 6 mm e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		7213 10 00	
		7213 20 00	
		7213 31 00	
		7213 39 00	
		7213 41 00	
		7213 49 00	
		7213 50 10	
		7213 50 90	
		7214 20 00	
		7214 30 00	
		7214 40 10	
		7214 40 91	
		7214 40 99	
		7214 50 10	
		7214 50 91	
		7214 50 99	
		7214 60 00	
		ex 7215 90 10	— di acciai rapidi
		7216 10 00	
		7216 21 00	
		7216 22 00	
		7216 31 11	
		7216 31 19	
		7216 31 91	
		7216 31 99	
		7216 32 11	
		7216 32 19	
		7216 32 91	
		7216 32 99	
		7216 33 10	
		7216 33 90	
		7216 40 10	
		7216 40 90	
		7216 50 10	
		7216 50 90	
		ex 7216 90 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
			— di acciai rapidi
		ex 7219 14 10	— diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm
		ex 7219 14 90	— diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC	
			Altri prodotti siderurgici *(segue)*
ITALIA *(segue)*	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS Repubblica popolare di Corea	ex 7219 21 11	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7219 21 19	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7219 21 90	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7219 22 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7219 22 90	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		7219 23 10	
		7219 23 90	
		7219 24 10	
		7219 24 90	
		7219 31 10	
		7219 31 90	
		7219 32 10	
		7219 32 90	
		7219 33 10	
		7219 33 90	
		7219 34 10	
		7219 34 90	
		7219 35 10	
		7219 35 90	
		ex 7219 90 11	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7219 90 19	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7220 11 00	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, diversi da quelli arrotolati e di larghezza superiore a 500 mm
		ex 7220 12 00	— diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
		7220 20 10	
		7221 00 10	
		7221 00 90	
		7222 10 11	
		7222 10 19	
		7222 10 51	
		7222 10 59	
		7222 10 99	
		7222 30 10	
		7222 40 11	
		7222 40 19	
		7222 40 30	
		ex 7225 10 10	— non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più
			— di spessore inferiore a 1,5 mm
		7225 10 91	
		7225 10 99	
		ex 7225 20 11	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, diversi da quelli arrotolati e di spessore minimo di 1,5 mm
		7225 20 19	
		ex 7225 20 30	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7225 30 00	— di spessore inferiore a 1,5 mm

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC	
			Altri prodotti siderurgici *(segue)*
ITALIA *(segue)*	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS Repubblica popolare di Corea	ex 7225 40 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7225 40 30	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7225 40 50	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		7225 40 70	
		7225 40 90	
		7225 50 00	
		ex 7225 90 10	— semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
		ex 7226 10 10	— diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
		7226 10 30	
		ex 7226 20 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
		7226 20 31	
		ex 7226 91 00	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
		7226 92 10	
		7227 10 00	
		7227 20 00	
		7227 90 10	
		7227 90 30	
		7227 90 80	
		7228 10 10	
		7228 10 30	
		7228 20 11	
		7228 20 19	
		7228 20 30	
		7228 30 10	
		7228 30 30	
		7228 30 80	
		7228 60 10	
		7228 70 10	
		7228 70 31	
		7228 80 10	
		ex 7228 80 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
		7301 10 00	

		Codici NC			
DANIMARCA SPAGNA FRANCIA IRLANDA GRECIA PORTOGALLO REGNO UNITO	Brasile Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia	7201 10 19	7208 11 00	7208 21 10	7208 24 90
		7201 10 30	7208 12 10	7208 21 90	7208 31 00
		ex 7201 20 00	7208 12 91	7208 22 10	7208 32 10
		7201 30 10	7208 12 99	7208 22 91	7208 32 30
		7201 30 90	7208 13 10	7208 22 99	7208 32 51
		ex 7202 99 11	7208 13 91	7208 23 10	7208 32 59
		7203 90 00	7208 13 99	7208 23 91	7208 32 91
		7204 50 10	7208 14 10	7208 23 99	7208 32 99
		7204 50 90	7208 14 90	7208 24 10	7208 33 10

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC			
DANIMARCA SPAGNA FRANCIA IRLANDA GRECIA PORTOGALLO REGNO UNITO *(segue)*	Brasile Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia	7208 33 91 7208 33 99 7208 34 10 7208 34 90 7208 35 10 7208 35 91 7208 35 93 7208 35 99 7208 41 00 7208 42 10 7208 42 30 7208 42 51 7208 42 59 7208 42 91 7208 42 99 7208 43 10 7208 43 91 7208 43 99 7208 44 10 7208 44 90 7208 45 10 7208 45 91 7208 45 93 7208 45 99 7208 90 10 7209 11 00 7209 12 10 7209 12 90 7209 13 10 7209 13 90 7209 14 10 7209 14 90 7209 21 00 7209 22 10 7209 22 90 7209 23 10 7209 23 90 7209 24 10 7209 24 91 7209 24 99 7209 31 00 7209 32 10 7209 32 90 7209 33 10 7209 33 90 7209 34 10 7209 34 90 7209 41 00 7209 42 10 7209 42 90 7209 43 10 7209 43 90 7209 44 10 7209 44 90 7209 90 10	7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 31 10 7210 39 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 60 11 7210 60 19 7210 70 11 7210 70 19 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 35 7210 90 39 7211 11 00 7211 12 10 7211 12 90 7211 19 10 7211 19 91 7211 19 99 7211 21 00 7211 22 10 7211 22 90 7211 29 10 7211 29 91 7211 29 99 7211 30 10 7211 41 10 7211 41 91 7211 49 10 7211 90 11 7212 10 10 7212 10 91 7212 21 11 7212 29 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11 7212 60 91 7213 10 00 7213 20 00 7213 31 00 7213 39 00 7213 41 00 7213 49 00 7214 20 00 7214 30 00 7214 40 10	7214 40 91 7214 40 99 7214 50 10 7214 50 91 7214 50 99 7214 60 00 7215 90 10 7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 7216 33 10 7216 33 90 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 90 7216 90 10 7219 11 10 7219 11 90 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 ex 7219 14 10 ex 7219 14 90 ex 7219 21 11 ex 7219 21 19 ex 7219 21 90 ex 7219 22 10 ex 7219 22 90 ex 7219 23 10 ex 7219 23 90 ex 7219 24 10 ex 7219 24 90 7219 31 10 7219 31 90 7219 32 10 7219 32 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7219 90 11 7219 90 19 7220 11 00	7220 12 00 7220 20 10 7220 90 11 7220 90 31 7221 00 10 7221 00 90 7222 10 11 7222 10 19 7222 10 51 7222 10 59 7222 10 99 7222 30 10 7222 40 11 7222 40 19 7222 40 30 7225 10 10 7225 10 91 7225 10 99 ex 7225 20 11 ex 7225 20 19 7225 20 30 ex 7225 30 00 ex 7225 40 10 ex 7225 40 30 ex 7225 40 50 ex 7225 50 00 7225 90 10 7226 10 10 7226 10 30 ex 7226 20 10 ex 7226 20 31 7226 20 51 7226 20 71 ex 7226 91 00 ex 7226 92 10 7226 99 11 7226 99 31 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 30 7227 90 80 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 10 7228 30 30 7228 30 80 7228 60 10 ex 7228 70 10 7228 70 31 ex 7228 80 10 7228 80 90 7301 10 00

Stati membri	Paesi terzi d'origine	Codici NC	Lista illustrativa dei codici «ex»
DANIMARCA SPAGNA FRANCIA IRLANDA GRECIA PORTOGALLO REGNO UNITO *(segue)*	Brasile Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia	ex 7201 20 00	— contenenti, in peso, più di 1 % dei silicio
		ex 7202 99 11	— contenenti, in peso, più di 1 % dei silicio
		ex 7219 14 10	— di spessore uguale o superiore a 1,5 mm, o di spessore inferiore a 1,5 mm e contenenti, in peso, meno di 1 % di carbonio e 12 % o più di cromo
		ex 7219 14 90	— di spessore uguale o superiore a 1,5 mm, o di spessore inferiore a 1,5 mm e contenenti, in peso, meno di 1 % di carbonio e 12 % o più di cromo
		ex 7219 21 11	— laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati o contenenti, in peso, meno di 1 % di carbonio e 12 % o più di cromo
		ex 7219 21 19	— laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati o contenenti, in peso, meno di 1 % di carbonio e 12 % o più di cromo
		ex 7219 21 90	— laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati o contenenti, in peso, meno di 1 % di carbonio e 12 % o più di cromo
		ex 7219 22 10	— laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati o contenenti, in peso, meno di 1 % di carbonio e 12 % o più di cromo
		ex 7219 22 90	— laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati o contenenti, in peso, meno di 1 % di carbonio e 12 % o più di cromo
		ex 7219 23 10	— contenenti, in peso, meno di 1 % di carbonio e 12 % o più di cromo
		ex 7219 23 90	— contenenti, in peso, meno di 1 % di carbonio e 12 % o più di cromo
		ex 7219 24 10	— contenenti, in peso, meno di 1 % di carbonio e 12 % o più di cromo
		ex 7219 24 90	— contenenti, in peso, meno di 1 % di carbonio e 12 % o più di cromo
		ex 7225 20 11	— arrotolati e di spessore uguale o superiore a 1,5 mm o laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7225 20 19	— di spessore uguale o superiore a 3 mm
		ex 7225 30 00	— di spessore uguale o superiore a 1,5 mm
		ex 7225 40 10	— laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7225 40 30	— laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7225 40 50	— laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
		ex 7225 50 00	— di spessore uguale o superiore a 3 mm
		ex 7226 20 10	— laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati o di larghezza uguale o superiore a 500 mm, di spessore uguale o superiore a 1,5 mm e arrotolati
		ex 7226 20 31	— di spessore uguale o superiore a 3 mm
		ex 7226 91 00	— laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati o di larghezza uguale o superiore a 500 mm, di spessore uguale o superiore a 1,5 mm e arrotolati
		ex 7226 92 10	— di spessore uguale o superiore a 3 mm
		ex 7228 70 10	— altri che di acciai rapidi
		ex 7228 80 10	— altri che di acciai rapidi