II

*(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)*

# COMISIÓN

## DECISIÓN DE LA COMISIÓN

**de 1 de agosto de 1990**

**por la que se autoriza a los Estados miembros a establecer medidas de vigilancia intracomunitaria en relación con las importaciones para la puesta al consumo de determinados productos siderúrgicos originarios de determinados países terceros del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y despachados a libre práctica en la Comunidad**

(90/459/CECA)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, en particular, el párrafo tercero de su artículo 71,

Vistas la solicitudes presentadas por los Estados miembros,

Considerando que, de acuerdo con las disposiciones del Tratado CECA, el principio de la libre circulación se extiende necesariamente a los productos originarios de terceros países despachados a libre práctica en un Estado miembro;

Considerando que dichas disposiciones van en contra, en los intercambios intracomunitarios, de la exigencia, por formal que ésta sea, de licencias de importación o de cualquier otro procedimiento similar;

Considerando que, para hacer frente a la crisis en el sector de la siderurgia, la Comisión ha adoptado medidas con efecto tanto a nivel interno como a nivel externo; que, en este contexto, se han adoptado medidas en relación con las importaciones de algunos productos originarios de determinados terceros países, con el fin de asegurar el respeto de las corrientes de intercambios tradicionales entre la Comunidad y dichos países, incluidos los realizados a nivel regional;

Considerando que, sin embargo, todas estas medidas no pueden por sí mismas suprimir el riesgo de desviaciones de tráfico de los productos de que se trata;

Considerando que, en tales circunstancias, es importante adquirir primeramente un conocimiento completo de las importaciones de productos originarios de terceros países en libre práctica que se prevén en determinados Estados miembros y establece una vigilancia previa de dichas importaciones, subordinándolas a la concesión de una licencia de importación;

Considerando que subsiste la necesidad de mantener durante un período transitorio el sistema de información así establecido; que conviene, no obstante, limitar el ámbito de aplicación de la vigilancia, a fin de tener en cuenta la reducción decidida para 1990 de la gama de productos y de los países de origen cubiertos por las medidas externas;

Considerando que la concesión de la licencia debe efectuarse de forma automática, dentro de los plazos determinados y para todas las cantidades solicitadas; que este automatismo exluye la utilización del sistema en condiciones que agravarían sus efectos restrictivos más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido;

Considerando que dichas medidas de vigilancia deben limitarse estrictamente en el tiempo;

Considerando que, para evitar que el control de origen suponga un obstáculo a los intercambios intracomunitarios, es conveniente prever que, por regla general, los Estados miembros deban limitarse, cuando cumplan las formalidades relacionadas con la importación de un producto procedente de otro Estado miembro, a solicitar del importador una mera declaración relativa al origen de dicho producto, tal como el importador del mismo puede razonablemente conocerla;

Considerando que es importante que los Estados miembros comuniquen periódicamente a la Comisión los resultados de la vigilancia,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

*Artículo 1*

1. Se autoriza a los Estados miembros que figuran en el Anexo, en lo que a cada uno corresponda, a subordinar a la presentación a la autoridades competentes de una licencia de exportación las importaciones para la puesta al consumo (en adelante denominadas «importaciones») de los productos siderúrgicos del Tratado CECA enumerados en el Anexo, originarios de los terceros países que se citan en el Anexo y despachados a libre práctica en los demás Estados miembros.

2. La licencia de exportación será expedida o visada por los Estados miembros, sin gastos y por todas las cantidades solicitadas, a partir de la recepción de la solicitud y, en todo caso, en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la presentación de la misma, sin perjuicio de las eventuales medidas de protección autorizadas en virtud del párrafo tercero del artículo 71 del Tratado.

3. El plazo de validez de la licencia de importación se fija en tres meses.

4. Las licencias de importación que se utilicen totalmente se devolverán de inmediato al servicio que las ha expedido. Las licencias no utilizadas o utilizadas parcialmente se devolverán al servicio que las ha expedido, dentro de los cinco días hábiles a partir de la expiración de su período de validez.

*Artículo 2*

1. En la solicitud del importador se mencionará:

a) el país de origen y el Estado miembro de procedencia;

b) la designación de la mercancía con indicación del código de la nomenclatura combinada;

c) la cantidad, en toneladas, de los productos;

d) nombre y apellidos, dirección, número de teléfono y número de télex del solicitante;

e) los elementos de prueba del despacho a libre práctica. A falta de éstos, la validez de la licencia de importación quederá limitada al mes que sigue a la concesión de la misma;

f) en su caso, la características que establezcan una segunda calidad o el carácter de calidad inferior de los productos;

g) las referencias de una eventual solicitud anterior de licencia de importación relativa a los mismos productos.

Los Estados miembros no podrán solicitar indicaciones suplementarias.

2. El importador deberá probar la exactitud de su solicitud de licencia de importación, mediante la presentación de dos copias del o de los contratos de la compra, o bien de la o de las confirmaciones de pedido del vendedor.

*Artículo 3*

1. Cuando se cumplan las formalidades relacionadas con la importación de productos de una clase que sean objeto de medidas intracomunitarias de vigilancia, las autoridades competentes del Estado miembro de importación podrán solicitar al importador que indique su origen en la declaración de aduana o en la solicitud de licencia de importación.

2. Podrán solicitarse justificaciones complementarias únicamente en caso de que éstas, a causa de serias y fundadas sospechas, sean indispensables para cerciorarse del verdadero origen del producto de que se trate. No obstante, la solicitud de dichas justificaciones no podrá en sí misma impedir la importación de las mercancías.

*Artículo 4*

1. Dentro de los diez primeros días de cada mes, los Estados miembros comunicarán a la Comisión:

a) los tonelajes correspondientes a las licencias de importación expedidas durante el mes precedente;

b) los tonelajes correspondientes a las licencias de importación caducadas durante el mes precedente sin haber sido utilizadas total o parcialmente por los importadores;

c) los tonelajes que hayan sido objeto, durante el mes precedente, de una renovación total o parcial de una licencia de importación concedida anteriormente.

2. Las comunicaciones de los Estados miembros incluirán:

a) la clasificación por productos, de acuerdo con los códigos de la nomenclatura combinada;

b) la clasificación por Estado miembro de procedencia y por país de origen.

*Artículo 5*

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros. Será aplicable hasta el 31 de diciembre de 1990.

Hecho en Bruselas, el 1 de agosto de 1990.

*Por la Comisión*
Frans ANDRIESSEN
*Vicepresidente*

*ANEXO*

## LISTA DE LOS PRODUCTOS CUYA IMPORTACIÓN SE SUBORDINA A LA CONSECUCIÓN DE UNA LICENCIA DE IMPORTACIÓN

| Estados miembros | Terceros países de origen | Código NC | |
|---|---|---|---|
| R.F. DE ALEMANIA | Bulgaria<br>Hungría<br>Polonia<br>Rumanía<br>Checoslovaquia<br>URSS<br>República Popular de Corea | 7201 10 19 | |
| | | ex 7201 20 00 | — que contengan en peso más del 1 % de silicio |
| | | ex 7208 11 00 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 12 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 12 91 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 12 99 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 13 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 13 91 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 13 99 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 14 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono y de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | ex 7208 14 90 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono y de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | ex 7208 21 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 21 90 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 22 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 22 91 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 22 99 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 23 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 23 91 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 23 99 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 24 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono y de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | ex 7208 24 90 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono y de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | ex 7208 32 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 32 30 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 32 51 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 32 59 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 32 91 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 32 99 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 33 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 33 91 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 33 99 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 34 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 34 90 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 42 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 42 30 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 42 51 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 42 59 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 42 91 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 42 99 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 43 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 43 91 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 43 99 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 44 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 44 90 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |

| Estados miembros | Terceros países de origen | Código NC | |
|---|---|---|---|
| R.F. DE ALEMANIA *(Cont.)* | Bulgaria<br>Hungría<br>Polonia<br>Rumanía<br>Checoslovaquia<br>URSS<br>República Popular de Corea | ex 7209 12 90 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7209 13 90 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7209 22 90 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7209 23 90 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7209 32 90 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7209 33 90 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7209 42 90 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7209 43 90 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7211 12 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7211 12 90 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono y de un espesor igual o inferior a 6 mm |
| | | ex 7211 19 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono, de un espesor igual o superior a 1,5 mm y en rollos |
| | | | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono, de un espesor igual o superior a 3 mm y que no se presenten en rollos |
| | | ex 7211 19 91 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7211 19 99 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7211 22 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7211 22 90 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono y de un espesor igual o inferior a 6 mm |
| | | ex 7211 29 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono, de un espesor igual o superior a 1,5 mm y en rollos |
| | | | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono, de un espesor igual o superior a 3 mm y que no se presenten en rollos |
| | | ex 7211 29 91 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7211 29 99 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7211 30 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono y de un espesor igual o superior a 5 mm, pero inferior a 3 mm |
| | | ex 7211 41 10 | — de un espesor igual o superior a 0,5 mm, pero inferior a 3 mm |
| | | ex 7211 49 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono y de un espesor igual o superior a 0,5 mm, pero inferior a 3 mm |
| | | ex 7214 20 00 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | 7214 40 10 | |
| | | 7214 40 91 | |
| | | 7214 40 99 | |
| | | 7214 50 10 | |
| | | 7214 50 91 | |
| | | 7214 50 99 | |
| | | ex 7216 21 00 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7216 22 00 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7216 31 19 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7216 31 99 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7216 32 19 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7216 32 99 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7216 40 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7216 40 90 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7216 50 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7216 50 90 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | | Desbastes |
| BENELUX | Bulgaria<br>Hungría<br>Polonia<br>Rumanía<br>Checoslovaquia<br>República Democrática Alemana<br>URSS | 7208 11 00 | |
| | | 7208 12 10 | |
| | | 7208 12 91 | |
| | | 7208 12 99 | |
| | | 7208 13 10 | |
| | | 7208 13 91 | |
| | | 7208 13 99 | |

| Estados miembros | Terceros países de origen | Código NC | |
|---|---|---|---|
| | | | **Desbastes** *(Cont.)* |
| BENELUX *(Cont.)* | Bulgaria<br>Hungría<br>Polonia<br>Rumanía<br>Checoslovaquia<br>República Democrática Alemana<br>URSS | ex 7208 14 10 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | ex 7208 14 90 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | 7208 21 10 | |
| | | 7208 21 90 | |
| | | 7208 22 10 | |
| | | 7208 22 91 | |
| | | 7208 22 99 | |
| | | 7208 23 10 | |
| | | 7208 23 91 | |
| | | 7208 23 99 | |
| | | ex 7208 24 10 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | ex 7208 24 90 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | ex 7211 12 10 | — en rollos |
| | | ex 7211 19 10 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos |
| | | ex 7211 22 10 | — en rollos |
| | | ex 7211 29 10 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos |
| | | 7219 11 10 | |
| | | 7219 11 90 | |
| | | 7219 12 10 | |
| | | 7219 12 90 | |
| | | 7219 13 10 | |
| | | 7219 13 90 | |
| | | ex 7219 14 10 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | ex 7219 14 90 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | ex 7220 11 00 | — en rollos, de anchura superior a 500 mm |
| | | ex 7220 12 00 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos, de anchura superior a 500 mm |
| | | ex 7225 10 10 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos |
| | | ex 7225 20 11 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos |
| | | ex 7225 30 00 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | ex 7226 10 10 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos, de anchura superior a 500 mm |
| | | ex 7226 20 10 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos, de anchura superior a 500 mm |
| | | ex 7226 91 00 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos, de anchura superior a 500 mm |
| | | | **Los demás productos siderúrgicos** |
| | | ex 7208 14 10 | — de un espesor inferior a 1,5 mm, que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 14 90 | — de un espesor inferior a 1,5 mm, que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 24 10 | — de un espesor inferior a 1,5 mm, que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 24 90 | — de un espesor inferior a 1,5 mm, que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 32 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 32 30 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 32 51 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 32 59 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 32 91 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 32 99 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |

| Estados miembros | Terceros países de origen | Código NC | |
|---|---|---|---|
| | | | **Los demás productos siderúrgicos** *(Cont.)* |
| BENELUX *(Cont.)* | Bulgaria<br>Hungría<br>Polonia<br>Rumanía<br>Checoslovaquia<br>República Democrática Alemana<br>URSS | ex 7208 33 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 33 91 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 33 99 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 34 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 34 90 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 35 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 35 91 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 35 93 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 35 99 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 42 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 42 30 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 42 51 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 42 59 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 42 91 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 42 99 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 43 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 43 91 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 43 99 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 44 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 44 90 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 45 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 45 91 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 45 93 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 45 99 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7208 90 10 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | 7209 12 10 | |
| | | 7209 12 90 | |
| | | 7209 13 10 | |
| | | 7209 13 90 | |
| | | 7209 14 10 | |
| | | 7209 14 90 | |
| | | 7209 22 10 | |
| | | 7209 22 90 | |
| | | 7209 23 10 | |
| | | 7209 23 90 | |
| | | 7209 24 10 | |
| | | 7209 24 91 | |
| | | 7209 24 99 | |
| | | 7209 32 10 | |
| | | 7209 32 90 | |
| | | 7209 33 10 | |
| | | 7209 33 90 | |
| | | 7209 34 10 | |
| | | 7209 34 90 | |
| | | 7209 42 10 | |
| | | 7209 42 90 | |
| | | 7209 43 10 | |
| | | 7209 43 90 | |
| | | 7209 44 10 | |
| | | 7209 44 90 | |
| | | ex 7209 90 10 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |

| Estados miembros | Terceros países de origen | Código NC | |
|---|---|---|---|
| | | | **Los demás productos siderúrgicos** *(Cont.)* |
| BENELUX *(Cont.)* | Bulgaria<br>Hungría<br>Polonia<br>Rumanía<br>Checoslovaquia<br>República Democrática Alemana<br>URSS | ex 7210 11 10 | — simplemente tratados en la superficie y que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 12 11 | — simplemente tratados en la superficie y que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 12 19 | — simplemente tratados en la superficie y que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 20 10 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 31 10 | — simplemente tratados en la superficie y que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 39 10 | — simplemente tratados en la superficie y que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 41 10 | — simplemente tratados en la superficie y que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 49 10 | — simplemente tratados en la superficie y que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 50 10 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 60 11 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 60 19 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 70 11 | — simplemente tratados en la superficie y que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 70 19 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 90 31 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 90 33 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 90 35 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 90 39 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7211 12 10 | — que no se presenten en rollos y que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7211 12 90 | — de un espesor igual o inferior a 6 mm |
| | | ex 7211 19 10 | — que no se presenten en rollos, que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono y de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono y de espesor inferior a 1,5 mm |
| | | 7211 19 91<br>7211 19 99 | |

| Estados miembros | Terceros países de origen | Código NC | |
|---|---|---|---|
| | | | **Los demás productos siderúrgicos** *(Cont.)* |
| BENELUX *(Cont.)* | Bulgaria<br>Hungría<br>Polonia<br>Rumanía<br>Checoslovaquia<br>República Democrática Alemana<br>URSS | ex 7211 22 10 | — que no se presenten en rollos y que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7211 22 90 | — de un espesor igual o inferior a 6 mm |
| | | ex 7211 29 10 | — que no se presenten en rollos, que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono y de espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono y de un espesor inferior a 1,5 mm |
| | | 7211 29 91 | |
| | | 7211 29 99 | |
| | | ex 7211 30 10 | — de un espesor inferior a 3 mm |
| | | | — llamados «magnéticos» |
| | | ex 7211 41 10 | — de un espesor inferior a 3 mm |
| | | | — llamados «magnéticos» |
| | | ex 7211 41 91 | — de un espesor igual o inferior a 6 mm |
| | | ex 7211 49 10 | — de un espesor inferior a 3 mm |
| | | | — llamados «magnéticos» |
| | | ex 7212 10 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7212 10 91 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7212 21 11 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7212 29 11 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7212 30 11 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7212 40 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7212 60 91 | — de un espesor igual o inferior a 6 mm y que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | 7213 10 00 | |
| | | 7213 20 00 | |
| | | 7213 31 00 | |
| | | 7213 39 00 | |
| | | 7213 41 00 | |
| | | 7213 49 00 | |
| | | 7214 20 00 | |
| | | 7214 30 00 | |
| | | 7214 40 10 | |
| | | 7214 40 91 | |
| | | 7214 40 99 | |
| | | 7214 50 10 | |
| | | 7214 50 91 | |
| | | 7214 50 99 | |
| | | 7214 60 00 | |
| | | 7216 10 00 | |
| | | 7216 21 00 | |
| | | 7216 22 00 | |
| | | 7216 31 11 | |
| | | 7216 31 19 | |
| | | 7216 31 91 | |
| | | 7216 31 99 | |
| | | 7216 32 11 | |
| | | 7216 32 19 | |
| | | 7216 32 91 | |
| | | 7216 32 99 | |
| | | 7216 33 10 | |
| | | 7216 33 90 | |
| | | 7216 40 10 | |
| | | 7216 40 90 | |

| Estados miembros | Terceros países de origen | Código NC | |
|---|---|---|---|
| | | | **Los demás productos siderúrgicos** *(Cont.)* |
| BENELUX *(Cont.)* | Bulgaria<br>Hungría<br>Polonia<br>Rumanía<br>Checoslovaquia<br>República Democrática Alemana<br>URSS | 7216 50 10 | |
| | | 7216 50 90 | |
| | | ex 7216 90 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7219 14 10 | — de un espesor inferior a 1,5 mm |
| | | ex 7219 14 90 | — de un espesor inferior a 1,5 mm |
| | | ex 7219 21 11 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas |
| | | ex 7219 21 19 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas |
| | | ex 7219 21 90 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas |
| | | ex 7219 22 10 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas |
| | | ex 7219 22 90 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas |
| | | 7219 23 10 | |
| | | 7219 23 90 | |
| | | 7219 24 10 | |
| | | 7219 24 90 | |
| | | 7219 33 10 | |
| | | 7219 33 90 | |
| | | 7219 34 10 | |
| | | 7219 34 90 | |
| | | 7219 35 10 | |
| | | 7219 35 90 | |
| | | ex 7219 90 11 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7219 90 19 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7220 11 00 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas y distintos de los que se presenten en rollos y de anchura superior a 500 mm |
| | | ex 7220 12 00 | — distintos de los que se presenten en rollos, de un espesor igual o superior a 1,5 mm y de anchura superior a 500 mm |
| | | ex 7220 20 10 | — de un espesor inferior a 3 mm |
| | | 7221 00 10 | |
| | | 7221 00 90 | |
| | | 7222 10 11 | |
| | | 7222 10 19 | |
| | | 7222 10 51 | |
| | | 7222 10 59 | |
| | | 7222 10 99 | |
| | | 7222 40 11 | |
| | | 7222 40 19 | |
| | | ex 7225 10 10 | — distintos de los que se presenten en rollos, de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | | — de un espesor inferior a 1,5 mm |
| | | 7225 10 91 | |
| | | 7225 10 99 | |
| | | ex 7225 20 11 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas y distintos de los que se presenten en rollos y de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | ex 7225 20 19 | — de un espesor inferior a 3 mm |
| | | ex 7225 20 30 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7225 30 00 | — de un espesor inferior a 1,5 mm |

| Estados miembros | Terceros países de origen | Código NC | |
|---|---|---|---|
| | | | **Los demás productos siderúrgicos** *(Cont.)* |
| BENELUX *(Cont.)* | Bulgaria<br>Hungría<br>Polonia<br>Rumanía<br>Checoslovaquia<br>República Democrática Alemana<br>URSS | ex 7225 40 10 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas |
| | | ex 7225 40 30 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas |
| | | ex 7225 40 50 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas |
| | | ex 7225 50 00 | — de un espesor inferior a 3 mm |
| | | ex 7225 90 10 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7226 10 10 | — distintos de los que se presenten en rollos, de un espesor igual o superior a 1,5 mm y de anchura superior a 500 mm |
| | | 7226 10 30 | |
| | | ex 7226 20 10 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, distintos de los que se presenten en rollos, de un espesor igual o superior 1,5 mm y de anchura superior a 500 mm |
| | | ex 7226 20 31 | — de un espesor inferior a 3 mm |
| | | ex 7226 91 00 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, distintos de los que se presenten en rollos, de un espesor igual o superior a 1,5 mm y de anchura superior a 500 mm |
| | | ex 7226 92 10 | — de un espesor inferior a 3 mm |
| | | 7227 20 00 | |
| | | 7227 90 10 | |
| | | 7227 90 30 | |
| | | 7227 90 80 | |
| | | 7228 20 11 | |
| | | 7228 20 19 | |
| | | 7228 30 10 | |
| | | 7228 30 30 | |
| | | 7228 30 80 | |
| | | 7228 70 10 | |
| | | 7228 80 10 | |
| | | ex 7228 80 90 | — que contengan en peso 0,6 % o más de carbono |
| | | 7301 10 00 | |
| | | | **Desbastes** |
| ITALIA | Bulgaria<br>Hungría<br>Polonia<br>Rumanía<br>Checoslovaquia<br>República Democrática Alemana<br>URSS<br>República Popular de Corea | 7208 11 00 | |
| | | 7208 12 10 | |
| | | 7208 12 91 | |
| | | 7208 12 99 | |
| | | 7208 13 10 | |
| | | 7208 13 91 | |
| | | 7208 13 99 | |
| | | ex 7208 14 10 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | ex 7208 14 90 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | 7208 21 10 | |
| | | 7208 21 90 | |
| | | 7208 22 10 | |
| | | 7208 22 91 | |
| | | 7208 22 99 | |
| | | 7208 23 10 | |
| | | 7208 23 91 | |
| | | 7208 23 99 | |

| Estados miembros | Terceros países de origen | Código NC | |
|---|---|---|---|
| | | | **Desbastes** *(Cont.)* |
| ITALIA *(Cont.)* | Bulgaria<br>Hungría<br>Polonia<br>Rumanía<br>Checoslovaquia<br>República Democrática Alemana<br>URSS<br>República Popular de Corea | ex 7208 24 10 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | ex 7208 24 90 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | ex 7211 12 10 | — en rollos |
| | | ex 7211 19 10 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos |
| | | ex 7211 22 10 | — en rollos |
| | | ex 7211 29 10 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos |
| | | 7219 11 10 | |
| | | 7219 11 90 | |
| | | 7219 12 10 | |
| | | 7219 12 90 | |
| | | 7219 13 10 | |
| | | 7219 13 90 | |
| | | ex 7219 14 10 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | ex 7219 14 90 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | ex 7220 11 00 | — en rollos, de anchura superior a 500 mm |
| | | ex 7220 12 00 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos, de anchura superior a 500 mm |
| | | ex 7225 10 10 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos |
| | | ex 7225 20 11 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos |
| | | ex 7225 30 00 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | ex 7226 10 10 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos, de anchura superior a 500 mm |
| | | ex 7226 20 10 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos, de anchura superior a 500 mm |
| | | ex 7226 91 00 | — de un espesor igual o superior a 1,5 mm, en rollos, de anchura superior a 500 mm |
| | | | **Los demás productos siderúrgicos** |
| | | ex 7208 14 10 | — de un espesor inferior a 1,5 mm |
| | | ex 7208 14 90 | — de un espesor inferior a 1,5 mm |
| | | ex 7208 24 10 | — de un espesor inferior a 1,5 mm |
| | | ex 7208 24 90 | — de un espesor inferior a 1,5 mm |
| | | 7208 32 10 | |
| | | 7208 32 30 | |
| | | 7208 32 51 | |
| | | 7208 32 59 | |
| | | 7208 32 91 | |
| | | 7208 32 99 | |
| | | 7208 33 10 | |
| | | 7208 33 91 | |
| | | 7208 33 99 | |
| | | 7208 34 10 | |
| | | 7208 34 90 | |
| | | 7208 35 10 | |
| | | 7208 35 91 | |
| | | 7208 35 93 | |
| | | 7208 35 99 | |
| | | 7208 42 10 | |
| | | 7208 42 30 | |
| | | 7208 42 51 | |
| | | 7208 42 59 | |
| | | 7208 42 91 | |

| Estados miembros | Terceros países de origen | Código NC | |
|---|---|---|---|
| | | | **Los demás productos siderúrgicos** *(Cont.)* |
| ITALIA *(Cont.)* | Bulgaria<br>Hungría<br>Polonia<br>Rumanía<br>Checoslovaquia<br>República Democrática Alemana<br>URSS<br>República Popular de Corea | 7208 42 99 | |
| | | 7208 43 10 | |
| | | 7208 43 91 | |
| | | 7208 43 99 | |
| | | 7208 44 10 | |
| | | 7208 44 90 | |
| | | 7208 45 10 | |
| | | 7208 45 91 | |
| | | 7208 45 93 | |
| | | 7208 45 99 | |
| | | ex 7208 90 10 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | 7209 11 00 | |
| | | 7209 12 10 | |
| | | 7209 12 90 | |
| | | 7209 13 10 | |
| | | 7209 13 90 | |
| | | 7209 14 10 | |
| | | 7209 14 90 | |
| | | 7209 21 00 | |
| | | 7209 22 10 | |
| | | 7209 22 90 | |
| | | 7209 23 10 | |
| | | 7209 23 90 | |
| | | 7209 24 10 | |
| | | 7209 24 91 | |
| | | 7209 24 99 | |
| | | 7209 31 00 | |
| | | 7209 32 10 | |
| | | 7209 32 90 | |
| | | 7209 33 10 | |
| | | 7209 33 90 | |
| | | 7209 34 10 | |
| | | 7209 34 90 | |
| | | 7209 41 00 | |
| | | 7209 42 10 | |
| | | 7209 42 90 | |
| | | 7209 43 10 | |
| | | 7209 43 90 | |
| | | 7209 44 10 | |
| | | 7209 44 90 | |
| | | ex 7209 90 10 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 11 10 | — simplemente tratados en la superficie y que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 12 11 | — simplemente tratados en la superficie y que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |

| Estados miembros | Terceros países de origen | Código NC | |
|---|---|---|---|
| | | | **Los demás productos siderúrgicos** *(Cont.)* |
| ITALIA *(Cont.)* | Bulgaria<br>Hungría<br>Polonia<br>Rumanía<br>Checoslovaquia<br>República Democrática Alemana<br>URSS<br>República Popular de Corea | ex 7210 12 19 | — simplemente tratados en la superficie y que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 20 10 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 31 10 | — simplemente tratados en la superficie y que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 39 10 | — simplemente tratados en la superficie y que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 41 10 | — simplemente tratados en la superficie y que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 49 10 | — simplemente tratados en la superficie y que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 50 10 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 60 11 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 60 19 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 70 11 | — simplemente tratados en la superficie y que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 70 19 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 90 31 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 90 33 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 90 35 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7210 90 39 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7211 12 10 | — que no se presenten en rollos |
| | | ex 7211 12 90 | — de un espesor igual o inferior a 6 mm |
| | | ex 7211 19 10 | — que no se presenten en rollos y de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | | — de un espesor inferior a 1,5 mm |
| | | 7211 19 91 | |
| | | 7211 19 99 | |
| | | ex 7211 22 10 | — que no se presenten en rollos |
| | | ex 7211 22 90 | — de un espesor igual o inferior a 6 mm |
| | | ex 7211 29 10 | — que no se presenten en rollos y de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | | — de un espesor inferior a 1,5 mm |
| | | 7211 29 91 | |
| | | 7211 29 99 | |

| Estados miembros | Terceros países de origen | Código NC | |
|---|---|---|---|
| | | | **Los demás productos siderúrgicos** *(Cont.)* |
| ITALIA *(Cont.)* | Bulgaria<br>Hungría<br>Polonia<br>Rumanía<br>Checoslovaquia<br>República Democrática Alemana<br>URSS<br>República Popular de Corea | 7211 30 10 | |
| | | 7211 41 10 | |
| | | ex 7211 41 91 | — de un espesor igual o inferior a 6 mm |
| | | 7211 49 10 | |
| | | ex 7212 10 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7212 10 91 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7212 21 11 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7212 29 11 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7212 30 11 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7212 40 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | ex 7212 60 91 | — de un espesor igual o inferior a 6 mm y que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | 7213 10 00 | |
| | | 7213 20 00 | |
| | | 7213 31 00 | |
| | | 7213 39 00 | |
| | | 7213 41 00 | |
| | | 7213 49 00 | |
| | | 7213 50 10 | |
| | | 7213 50 90 | |
| | | 7214 20 00 | |
| | | 7214 30 00 | |
| | | 7214 40 10 | |
| | | 7214 40 91 | |
| | | 7214 40 99 | |
| | | 7214 50 10 | |
| | | 7214 50 91 | |
| | | 7214 50 99 | |
| | | 7214 60 00 | |
| | | ex 7215 90 10 | — en aceros rápidos |
| | | 7216 10 00 | |
| | | 7216 21 00 | |
| | | 7216 22 00 | |
| | | 7216 31 11 | |
| | | 7216 31 19 | |
| | | 7216 31 91 | |
| | | 7216 31 99 | |
| | | 7216 32 11 | |
| | | 7216 32 19 | |
| | | 7216 32 91 | |
| | | 7216 32 99 | |
| | | 7216 33 10 | |
| | | 7216 33 90 | |
| | | 7216 40 10 | |
| | | 7216 40 90 | |
| | | 7216 50 10 | |
| | | 7216 50 90 | |
| | | ex 7216 90 10 | — que contengan en peso menos del 0,6 % de carbono |
| | | | — en aceros rápidos |
| | | ex 7219 14 10 | — distintos de los que se presenten en rollos y de un espesor inferior a 1,5 mm |
| | | ex 7219 14 90 | — distintos de los que se presenten en rollos y de un espesor inferior a 1,5 mm |

| Estados miembros | Terceros países de origen | Código NC | |
|---|---|---|---|
| | | | **Los demás productos siderúrgicos** *(Cont.)* |
| ITALIA *(Cont.)* | Bulgaria<br>Hungría<br>Polonia<br>Rumanía<br>Checoslovaquia<br>República Democrática Alemana<br>URSS<br>República Popular de Corea | ex 7219 21 11 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas |
| | | ex 7219 21 19 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas |
| | | ex 7219 21 90 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas |
| | | ex 7219 22 10 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas |
| | | ex 7219 22 90 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas |
| | | 7219 23 10 | |
| | | 7219 23 90 | |
| | | 7219 24 10 | |
| | | 7219 24 90 | |
| | | 7219 31 10 | |
| | | 7219 31 90 | |
| | | 7219 32 10 | |
| | | 7219 32 90 | |
| | | 7219 33 10 | |
| | | 7219 33 90 | |
| | | 7219 34 10 | |
| | | 7219 34 90 | |
| | | 7219 35 10 | |
| | | 7219 35 90 | |
| | | ex 7219 90 11 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7219 90 19 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7220 11 00 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas y distintos de los que se presenten en rollos y de anchura superior a 500 mm |
| | | ex 7220 12 00 | — distintos de los que se presenten en rollos, de un espesor igual o superior a 1,5 mm y de anchura superior a 500 mm |
| | | 7220 20 10 | |
| | | 7221 00 10 | |
| | | 7221 00 90 | |
| | | 7222 10 11 | |
| | | 7222 10 19 | |
| | | 7222 10 51 | |
| | | 7222 10 59 | |
| | | 7222 10 99 | |
| | | 7222 30 10 | |
| | | 7222 40 11 | |
| | | 7222 40 19 | |
| | | 7222 40 30 | |
| | | ex 7225 10 10 | — distintos de los que se presenten en rollos, de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | | — de un espesor inferior a 1,5 mm |
| | | 7225 10 91 | |
| | | 7225 10 99 | |
| | | ex 7225 20 11 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas y distintos de los que se presenten en rollos y de un espesor igual o superior a 1,5 mm |
| | | 7225 20 19 | |
| | | ex 7225 20 30 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7225 30 00 | — de un espesor inferior a 1,5 mm |

| Estados miembros | Terceros países de origen | Código NC | |
|---|---|---|---|
| | | | **Los demás productos siderúrgicos** *(Cont.)* |
| ITALIA *(Cont.)* | Bulgaria<br>Hungría<br>Polonia<br>Rumania<br>Checoslovaquia<br>República Democrática Alemana<br>URSS<br>República Popular de Corea | ex 7225 40 10 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas |
| | | ex 7225 40 30 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas |
| | | ex 7225 40 50 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas |
| | | 7225 40 70 | |
| | | 7225 40 90 | |
| | | 7225 50 00 | |
| | | ex 7225 90 10 | — simplemente recortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular |
| | | ex 7226 10 10 | — distintos de los que se presenten en rollos, de un espesor igual o superior a 1,5 mm y de anchura superior a 500 mm |
| | | 7226 10 30 | |
| | | ex 7226 20 10 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, distintos de los que se presenten en rollos, de un espesor igual o superior a 1,5 mm y de anchura superior a 500 mm |
| | | 7226 20 31 | |
| | | ex 7226 91 00 | — distintos de los laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, distintos de los que se presenten en rollos, de un espesor igual o superior a 1,5 mm y de anchura superior a 500 mm |
| | | 7226 92 10 | |
| | | 7227 10 00 | |
| | | 7227 20 00 | |
| | | 7227 90 10 | |
| | | 7227 90 30 | |
| | | 7227 90 80 | |
| | | 7228 10 10 | |
| | | 7228 10 30 | |
| | | 7228 20 11 | |
| | | 7228 20 19 | |
| | | 7228 20 30 | |
| | | 7228 30 10 | |
| | | 7228 30 30 | |
| | | 7228 30 80 | |
| | | 7228 60 10 | |
| | | 7228 70 10 | |
| | | 7228 70 31 | |
| | | 7228 80 10 | |
| | | ex 7228 80 90 | — que contengan en peso 0,6 % o más de carbono |
| | | 7301 10 00 | |

| | | Código NC | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DINAMARCA<br>ESPAÑA<br>FRANCIA<br>IRLANDA<br>GRECIA<br>PORTUGAL<br>REINO UNIDO | Brasil<br>Bulgaria<br>Hungría<br>Polonia<br>Rumania<br>Checoslovaquia | 7201 10 19 | 7208 11 00 | 7208 21 10 | 7208 24 90 |
| | | 7201 10 30 | 7208 12 10 | 7208 21 90 | 7208 31 00 |
| | | ex 7201 20 00 | 7208 12 91 | 7208 22 10 | 7208 32 10 |
| | | 7201 30 10 | 7208 12 99 | 7208 22 91 | 7208 32 30 |
| | | 7201 30 90 | 7208 13 10 | 7208 22 99 | 7208 32 51 |
| | | ex 7202 99 11 | 7208 13 91 | 7208 23 10 | 7208 32 59 |
| | | 7203 90 00 | 7208 13 99 | 7208 23 91 | 7208 32 91 |
| | | 7204 50 10 | 7208 14 10 | 7208 23 99 | 7208 32 99 |
| | | 7204 50 90 | 7208 14 90 | 7208 24 10 | 7208 33 10 |

| Estados miembros | Terceros países de origen | Código NC | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DINAMARCA<br>ESPAÑA<br>FRANCIA<br>IRLANDA<br>GRECIA<br>PORTUGAL<br>REINO UNIDO<br>*(Cont.)* | Brasil<br>Bulgaria<br>Hungría<br>Polonia<br>Rumania<br>Checoslovaquia | 7208 33 91 | 7210 11 10 | 7214 40 91 | 7220 12 00 |
| | | 7208 33 99 | 7210 12 11 | 7214 40 99 | 7220 20 10 |
| | | 7208 34 10 | 7210 12 19 | 7214 50 10 | 7220 90 11 |
| | | 7208 34 90 | 7210 20 10 | 7214 50 91 | 7220 90 31 |
| | | 7208 35 10 | 7210 31 10 | 7214 50 99 | 7221 00 10 |
| | | 7208 35 91 | 7210 39 10 | 7214 60 00 | 7221 00 90 |
| | | 7208 35 93 | 7210 41 10 | 7215 90 10 | 7222 10 11 |
| | | 7208 35 99 | 7210 49 10 | 7216 10 00 | 7222 10 19 |
| | | 7208 41 00 | 7210 50 10 | 7216 21 00 | 7222 10 51 |
| | | 7208 42 10 | 7210 60 11 | 7216 22 00 | 7222 10 59 |
| | | 7208 42 30 | 7210 60 19 | 7216 31 11 | 7222 10 99 |
| | | 7208 42 51 | 7210 70 11 | 7216 31 19 | 7222 30 10 |
| | | 7208 42 59 | 7210 70 19 | 7216 31 91 | 7222 40 11 |
| | | 7208 42 91 | 7210 90 31 | 7216 31 99 | 7222 40 19 |
| | | 7208 42 99 | 7210 90 33 | 7216 32 11 | 7222 40 30 |
| | | 7208 43 10 | 7210 90 35 | 7216 32 19 | 7225 10 10 |
| | | 7208 43 91 | 7210 90 39 | 7216 32 91 | 7225 10 91 |
| | | 7208 43 99 | 7211 11 00 | 7216 32 99 | 7225 10 99 |
| | | 7208 44 10 | 7211 12 10 | 7216 33 10 | ex 7225 20 11 |
| | | 7208 44 90 | 7211 12 90 | 7216 33 90 | ex 7225 20 19 |
| | | 7208 45 10 | 7211 19 10 | 7216 40 10 | 7225 20 30 |
| | | 7208 45 91 | 7211 19 91 | 7216 40 90 | ex 7225 30 00 |
| | | 7208 45 93 | 7211 19 99 | 7216 50 10 | ex 7225 40 10 |
| | | 7208 45 99 | 7211 21 00 | 7216 50 90 | ex 7225 40 30 |
| | | 7208 90 10 | 7211 22 10 | 7216 90 10 | ex 7225 40 50 |
| | | 7209 11 00 | 7211 22 90 | 7219 11 10 | ex 7225 50 00 |
| | | 7209 12 10 | 7211 29 10 | 7219 11 90 | 7225 90 10 |
| | | 7209 12 90 | 7211 29 91 | 7219 12 10 | 7226 10 10 |
| | | 7209 13 10 | 7211 29 99 | 7219 12 90 | 7226 10 30 |
| | | 7209 13 90 | 7211 30 10 | 7219 13 10 | ex 7226 20 10 |
| | | 7209 14 10 | 7211 41 10 | 7219 13 90 | ex 7226 20 31 |
| | | 7209 14 90 | 7211 41 91 | ex 7219 14 10 | 7226 20 51 |
| | | 7209 21 00 | 7211 49 10 | ex 7219 14 90 | 7226 20 71 |
| | | 7209 22 10 | 7211 90 11 | ex 7219 21 11 | ex 7226 91 00 |
| | | 7209 22 90 | 7212 10 10 | ex 7219 21 19 | ex 7226 92 10 |
| | | 7209 23 10 | 7212 10 91 | ex 7219 21 90 | 7226 99 11 |
| | | 7209 23 90 | 7212 21 11 | ex 7219 22 10 | 7226 99 31 |
| | | 7209 24 10 | 7212 29 11 | ex 7219 22 90 | 7227 20 00 |
| | | 7209 24 91 | 7212 30 11 | ex 7219 23 10 | 7227 90 10 |
| | | 7209 24 99 | 7212 40 10 | ex 7219 23 90 | 7227 90 30 |
| | | 7209 31 00 | 7212 40 91 | ex 7219 24 10 | 7227 90 80 |
| | | 7209 32 10 | 7212 50 31 | ex 7219 24 90 | 7228 10 30 |
| | | 7209 32 90 | 7212 50 51 | 7219 31 10 | 7228 20 11 |
| | | 7209 33 10 | 7212 60 11 | 7219 31 90 | 7228 20 19 |
| | | 7209 33 90 | 7212 60 91 | 7219 32 10 | 7228 20 30 |
| | | 7209 34 10 | 7213 10 00 | 7219 32 90 | 7228 30 10 |
| | | 7209 34 90 | 7213 20 00 | 7219 33 10 | 7228 30 30 |
| | | 7209 41 00 | 7213 31 00 | 7219 33 90 | 7228 30 80 |
| | | 7209 42 10 | 7213 39 00 | 7219 34 10 | 7228 60 10 |
| | | 7209 42 90 | 7213 41 00 | 7219 34 90 | ex 7228 70 10 |
| | | 7209 43 10 | 7213 49 00 | 7219 35 10 | 7228 70 31 |
| | | 7209 43 90 | 7214 20 00 | 7219 35 90 | ex 7228 80 10 |
| | | 7209 44 10 | 7214 30 00 | 7219 90 11 | 7228 80 90 |
| | | 7209 44 90 | 7214 40 10 | 7219 90 19 | 7301 10 00 |
| | | 7209 90 10 | | 7220 11 00 | |

| Estados miembros | Terceros países de origen | Código NC | Lista explicativa de las posiciones «ex» |
|---|---|---|---|
| DINAMARCA<br>ESPAÑA<br>FRANCIA<br>IRLANDA<br>GRECIA<br>PORTUGAL<br>REINO UNIDO<br>*(Cont.)* | Brasil<br>Bulgaria<br>Hungría<br>Polonia<br>Rumania<br>Checoslovaquia | ex 7201 20 00 | — con un contenido de silicio superior al 1 % en peso |
| | | ex 7202 99 11 | — con un contenido de silicio superior al 1 % en peso |
| | | ex 7219 14 10 | — de espesor superior o igual a 1,5 mm, o de espesor inferior a 1,5 mm y con un contenido, en peso, de carbono igual o inferior al 1 % y de cromo igual o superior al 12 % |
| | | ex 7219 14 90 | — de espesor superior o igual a 1,5 mm, o de espesor inferior a 1,5 mm y con un contenido, en peso, de carbono igual o inferior al 1 % y de cromo igual o superior al 12 % |
| | | ex 7219 21 11 | — laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas o con un contenido, en peso, de carbono igual o inferior al 1 % y de cromo igual o superior al 12 % |
| | | ex 7219 21 19 | — laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas o con un contenido, en peso, de carbono igual o inferior al 1 % y de cromo igual o superior al 12 % |
| | | ex 7219 21 90 | — laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas o con un contenido, en peso, de carbono igual o inferior al 1 % y de cromo igual o superior al 12 % |
| | | ex 7219 22 10 | — laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas o con un contenido, en peso, de carbono igual o inferior al 1 % y de cromo igual o superior al 12 % |
| | | ex 7219 22 90 | — laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas o con un contenido, en peso, de carbono igual o inferior al 1 % y de cromo igual o superior al 12 % |
| | | ex 7219 23 10 | — con un contenido, en peso, de carbono igual o inferior al 1 % y de cromo igual o superior al 12 % |
| | | ex 7219 23 90 | — con un contenido, en peso, de carbono igual o inferior al 1 % y de cromo igual o superior al 12 % |
| | | ex 7219 24 10 | — con un contenido, en peso, de carbono igual o inferior al 1 % y de cromo igual o superior al 12 % |
| | | ex 7219 24 90 | — con un contenido, en peso, de carbono igual o inferior al 1 % y de cromo igual o superior al 12 % |
| | | ex 7225 20 11 | — enrollados y de espesor igual o superior a 1,5 mm o laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas |
| | | ex 7225 20 19 | — de espesor igual o superior a 3 mm |
| | | ex 7225 30 00 | — de espesor igual o superior a 3 mm |
| | | ex 7225 40 10 | — laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas |
| | | ex 7225 40 30 | — laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas |
| | | ex 7225 40 50 | — laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas |
| | | ex 7225 50 00 | — de espesor igual o superior a 3 mm |
| | | ex 7226 20 10 | — laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas o de anchura igual o superior a 500 mm, de espesor igual o superior a 1,5 mm y enrollados |
| | | ex 7226 20 31 | — de espesor igual o superior a 3 mm |
| | | ex 7226 91 00 | — laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas o de anchura igual o superior a 500 mm, de espesor igual o superior a 1,5 mm y enrollados |
| | | ex 7226 92 10 | — de espesor igual o superior a 3 mm |
| | | ex 7228 70 10 | — otros que aceros rápidos |
| | | ex 7228 80 10 | — otros que aceros rápidos |