C/2025/2618

6.5.2025.

Paziņojums par apstiprinātu standarta grozījumu ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmēta produkta specifikācijā: publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2025/27 5. panta 4. punktu ([1])

(C/2025/2618)

STANDARTA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

(Regulas (ES) 2024/1143 24. pants)

"Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians"

ES Nr.: PGI-ES-0152-AM01 – 12.2.2025.

1. **Produkta nosaukums**

"Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians"

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

☐ Aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN)

☒ Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN)

☐ Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids

3. **Nozare**

☒ Lauksaimniecības produkti

☐ Vīni

☐ Stiprie alkoholiskie dzērieni

4. **Valsts, pie kuras pieder ģeogrāfiskais apgabals**

Spānija

5. **Dalībvalsts iestāde, kas paziņo standarta grozījumu**

Valensijas autonomā apgabala valdības Lauku attīstības ģenerāldirektorāts

6. **Kvalificēšana par standarta grozījumu**

Grozījums ir standarta grozījums Regulas (ES) 2024/1143 24. panta 4. punkta nozīmē, jo neietver aizsargātā produkta nosaukuma maiņu, nerada risku, ka saikne tiks anulēta, un nerada tirdzniecības ierobežojumus.

7. **Apstiprinātā(-o) grozījuma(-u) apraksts**

Skaidrojums, kādēļ uz grozījumu attiecina standarta grozījuma definīciju, kas sniegta Regulas (ES) 2024/1143 24. panta 4. punktā.

Grozījums ir standarta grozījums Regulas (ES) 2024/1143 24. panta 4. punkta nozīmē, jo neietver nosaukuma maiņu, nerada risku, ka saikne tiks anulēta, un nerada tirdzniecības ierobežojumus.

([1]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/27 (2024. gada 30. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/1143 papildina ar noteikumiem par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, garantētu tradicionālo īpatnību produktu un fakultatīvo kvalitātes apzīmējumu reģistrāciju un aizsardzību un atceļ Deleģēto regulu (ES) Nr. 664/2014 (OV L, 2025/27, 15.1.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

1. *Jaunu iekļaušanai piemērotu šķirņu ieviešana*

Šis grozījums ietekmē vienotā dokumenta 3.2. punktu "Produkta apraksts" un produkta specifikācijas B iedaļu.

Ar grozījumu iekļauto šķirņu augļu lielums, sulas saturs un gatavības indeksa vērtības ir pievienotas ar AĢIN "Cítricos Valencianos" apzīmēto augļu īpašību tabulai, kas iekļauta produkta specifikācijas iedaļā par produkta aprakstu.

Ieteiktā grozījuma iemesli

Šā grozījuma iemesls ir izmaiņas gan klimatiskajos apstākļos, kas nelabvēlīgi ietekmē kultūraugus, gan tirdzniecības apstākļos, kuru dēļ ražotājiem ir jāpagarina sezona.

Lielākā daļa Valensijas citrusaugļu tiek audzēti no novembra līdz februārim. Apvienojumā ar ražošanas izmaksu pieaugumu un ūdens resursu noslodzi, ko rada mainīgie klimatiskie apstākļi apgabalā, tas ir izraisījis stagnāciju un ievērojamu ienākumu zudumu ražotājiem.

Lai pielāgotu ražošanu, ir jāievieš jaunas šķirnes, neietekmējot saikni ar tradīcijām un to saknēm vai audzēšanas metodi. Ierosinātās šķirnes ietilpst hibrīdu un klementīnu šķirņu grupā, kas ietver dažas šķirnes, kuras jau ir iekļautas produkta specifikācijā.

Tiek lūgts iekļaut hibrīdu grupas šķirnes "Nadorcortt", "Orri", "Leanri", "Mandanova", "Murina" un "Valley Gold" un klementīnu grupas šķirnes "Clemensoon", "Orogrós", "Neufina" un "Sando".

Šobrīd šīs šķirnes audzē ievērojams skaits saimniecību, un tas nozīmē, ka tās ir vispāratzītas, videi pielāgotas šķirnes, kuru stādījumi ir sastopami lielā ražošanas apgabala daļā. Jaunās šķirnes ir pilnībā pielāgojušās Vidusjūras klimatam, kā rezultātā tām piemīt noteiktas īpašības, kas tās atšķir no tām pašām šķirnēm, kuras audzētas citur.

Kopumā iekļaušanai piedāvāto šķirņu īpašības ļauj ražotājiem uzlabot aplēsto ražošanas apjomu, pagarināt sezonu un piedāvāt savus produktus ilgākā periodā gada laikā.

Šis grozījums attiecīgi ietekmē vienoto dokumentu.

2. *I iedaļas "Valsts prasības" svītrošana.*

Šis grozījums attiecas uz produkta specifikācijas I iedaļu.

Šī iedaļa ir svītrota, jo tajā minētie tiesību akti ir atcelti un atsauces uz valsts tiesību aktiem nav vajadzīgas saskaņā ar spēkā esošajos tiesību aktos noteikto specifikācijas struktūru.

Ierosinātā grozījuma iemesli

Ierosinātā grozījuma iemesls ir tāds, ka iedaļā "Valsts prasības" ir atsauces uz tiesību aktiem, kas vairs nav spēkā, jo tie ir atcelti. Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) 2024/1143 49. pantā noteikto jauno produkta specifikācijas formātu atsauces uz valsts tiesību aktiem nav vajadzīgas.

Šis grozījums vienoto dokumentu neietekmē.

VIENOTAIS DOKUMENTS

1. **Nosaukums vai nosaukumi (ACVN vai AĢIN)**

"Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians"

2. **Dalībvalsts vai trešā valsts**

Spānija

3. **Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts**

3.1. *Kombinētās nomenklatūras kods*

— 07 – ĒDAMI DĀRZEŅI UN ATSEVIŠĶAS SAKNES UN BUMBUĻI

— 08 – ĒDAMI AUGĻI UN RIEKSTI; CITRUSAUGĻU UN MELOŅU MIZAS

— 08 – ĒDAMI AUGĻI UN RIEKSTI; CITRUSAUGĻU UN MELOŅU MIZAS

0805 – Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti

0805 10 – apelsīni

0805 10 22 – "navel" apelsīni

— 08 – ĒDAMI AUGĻI UN RIEKSTI; CITRUSAUGĻU UN MELOŅU MIZAS

0805 – Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti

0805 10 – apelsīni

0805 10 24 – baltie apelsīni

— 08 – ĒDAMI AUGĻI UN RIEKSTI; CITRUSAUGĻU UN MELOŅU MIZAS

0805 – Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti

0805 10 – apelsīni

0805 10 28 – citādi

— 08 – ĒDAMI AUGĻI UN RIEKSTI; CITRUSAUGĻU UN MELOŅU MIZAS

0805 – Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti

0805 21 – mandarīni (arī tanžerīni un sacumas)

0805 21 10 – sacumas

— 08 – ĒDAMI AUGĻI UN RIEKSTI; CITRUSAUGĻU UN MELOŅU MIZAS

0805 – Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti

0805 22 – klementīni

— 08 – ĒDAMI AUGĻI UN RIEKSTI; CITRUSAUGĻU UN MELOŅU MIZAS

0805 – Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti

0805 29 – citādi

— 08 – ĒDAMI AUGĻI UN RIEKSTI; CITRUSAUGĻU UN MELOŅU MIZAS

0805 – Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti

0805 50 – citroni (*Citrus limon, Citrus limonum*) un laimi (*Citrus aurantifolia, Citrus latifolia*)

0805 50 10 – citroni (*Citrus limon, Citrus limonum*)

— 10 – GRAUDAUGU PRODUKTI

— 11 – MILTRŪPNIECĪBAS PRODUKTI; IESALS; CIETES; INULĪNS; KVIEŠU LIPEKLIS

— 20 – DĀRZEŅU, AUGĻU, RIEKSTU VAI CITU AUGU DAĻU IZSTRĀDĀJUMI

3.2. *Apraksts par produktu, uz kuru attiecas 1. punktā minētais nosaukums*

Apelsīnkoku (*Citrus sinensis*, L.), mandarīnkoku (*Citrus reticulata* Blanco) un citronkoku (*Citrus limon*, L.) augļi.

AĢIN "Cítricos Valencianos" aizsargātie citrusaugļi ir:

— no apelsīniem: tabulā norādīto nabaino apelsīnu (*navel*), sulas apelsīnu un sarkano apelsīnu grupas šķirņu augļi ar turpat norādītajām īpašībām;

— no mandarīniem: tabulā norādīto sacumu, klementīnu un hibrīdu grupas šķirņu augļi ar turpat norādītajām īpašībām;

— no citroniem: tabulā norādīto šķirņu augļi ar turpat norādītajām īpašībām.

GRUPA	ŠĶIRNE	DIAMETRS (mm)	% SULAS (*)	GATAVĪBAS INDEKSS (**)
SACUMAS	CLAUSELLINA	54–78	40	7
	OKITSU	54–78	40	7
	OWARI	54–78	40	7
	IWASAKI	54–78	40	7
HIBRĪDI	ELLENDALE	54–78	40	7,5
	FORTUNE	54–78	40	8
	KARA	54–78	40	7,5
	NOVA	54–78	40	7,5
	ORTANIQUE	54–78	40	8
	MONCADA	54–78	40	7,5
	NADORCOTT	54–78	40	7,5
	ORRI	54–78	40	7,5
	LEANRI	54–78	40	7,5
	MANDANOVA	54–78	40	7,5
	MURINA	54–78	40	7,5
	VALLEY GOLD	54–78	40	7,5
KLEMENTĪNI	ARRUFATINA	46–78	40	7,5
	CLEMENTARD	46–78	40	7,5
	CLEMENTINA FINA	46–78	40	7,5
	CLEMENULES	46–78	40	7,5
	ESBAL	46–78	40	7,5
	HERNANDINA	46–78	40	7,5
	MARISOL	46–78	40	7,5
	OROGRANDE	46–78	40	7,5
	ORONULES	46–78	40	7,5
	OROVAL	46–78	40	7,5

GRUPA	ŠĶIRNE	DIAMETRS (mm)	% SULAS (*)	GATAVĪBAS INDEKSS (**)
	TOMATERA	46–78	40	7,5
	LORETINA	46–78	40	7,5
	BEATRIZ	46–78	40	7,5
	CLEMENPONS	46–78	40	7,5
	NOUR	46–78	40	7,5
	CAPOLA (MIORO)	46–78	40	7,5
	CLEMENRUBÍ	46–78	40	7,5
	CLEMENSOON	46–78	40	7,5
	OROGRÓS	46–78	40	7,5
	NEUFINA	46–78	40	7,5
	SANDO	46–78	40	7,5
NABAINIE APELSĪNI	LANE LATE	70–100	35	7
	NAVELATE	70–100	35	7
	NAVELINA	70–100	35	7
	NEWHALL	70–100	35	7
	WASHINGTON NAVEL	70–100	35	7
	CARACARA	70–100	35	7
	POWELL SUMMER	70–100	35	7
	BARNFIELD LATE	70–100	35	7
	CHISLETT SUMMER	70–100	35	7
	FUKUMOTO	70–100	35	7
	ROHDE SUMMER	70–100	35	7
SULAS APELSĪNI	SALUSTIANA	67–96	35	7
	VALENCIA LATE	67–96	35	7
	V. DELTA SEEDLESS	67–96	35	7
	V. MIDKNIGHT	67–96	35	7
	BARBERINA	67–96	35	7

GRUPA	ŠĶIRNE	DIAMETRS (mm)	% SULAS (*)	GATAVĪBAS INDEKSS (**)
SARKANIE APELSĪNI	SANGUINELLI	60–96	35	7
CITRONI	FINO (MESERO)	48–67	25	—
	VERNA	48–67	30	—
	EUREKA	48–67	25	—

(*) Attiecībā pret augļa pilnu svaru. Manuāla izspiešana ar spiedni.
(**) Minimālā cukura/skābes attiecība, kā noteikts Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari.

Atbilstoši piemērojamajam kvalitātes standartam AĢIN aizsargātie citrusaugļi ir augstākās šķiras (*Extra*) un I šķiras citrusaugļi.

3.3. *Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem) un izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem)*

—

3.4. *Konkrēti ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā*

Citrusaugļiem jābūt audzētiem ģeogrāfiskajā apgabalā.

3.5. *Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta griešanas, rīvēšanas, iepakošanas u. c. īpašie noteikumi*

Produkts jāiepako pārtikas produktiem piemērotā iepakojumā.

3.6. *Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta marķēšanas īpašie noteikumi*

Aizsargātos citrusaugļus pārdod tikai iepakojumos, kas marķēti ar numurētām kontretiķetēm. Uz etiķetēm un kontretiķetēm jābūt vārdiem *Indicación Geográfica Protegida* "Cítricos Valencianos" vai "Citrics Valencians".

4. **Ģeogrāfiskā apgabala īsa definīcija**

AĢIN "Cítricos Valencianos" aizsargāto citrusaugļu audzēšanas apgabalu veido Kasteljonas, Valensijas un Alikantes provinču komarkas, kam piešķirta atļauja audzēt AĢIN "Cítricos Valencianos" aizsargātos citrusaugļus; tās ir uzskaitītas turpmāk.

KASTELJONA

El Baix Maestrat: *Alcalà de Xivert, Benicarló, Càlig, Cervera del Maestre, Peníscola/Peñíscola, Sant Jordi / San Jorge, San Rafael del Río, Santa Magdalena de Pulpis, Traiguera* un *Vinaròs*.

La Plana Alta: *Almassora/Almazora, Benicàssim/Benicasim, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana / Castellón de la Plana, Les Coves de Vinromà, Orpesa / Oropesa del Mar, Sant Joan de Moró, Torreblanca* un *Vilanova d'Alcolea*.

La Plana Baixa: *Alfondeguilla, Almenara, Alquerias del Niño Perdido, Artana, Betxí, Borriana/Burriana, Xilxes/Chilches, Eslida, La Llosa, Moncofa, Nules, Onda, Ribesalbes, Tales, La Vall d'Uixó, Vilareal* un *La Vilavella*.

L'Alcalatén: *L'Alcora*.

L'Alt Millars: *Argelita, Espadilla, Fanzara, Toga, Torrechiva* un *Vallat*.

L'Alt Palància: *Castellnovo, Geldo, Navajas, Segorbe, Soneja* un *Sot de Ferrer*. VALENSIJA

El Camp de Morvedre: *Albalat dels Tarongers, Alfara de la Baronia, Algar de Palancia, Algimia de Alfara, Benavites, Benifairó de les Valls, Canet d'En Berenguer, Estivella, Faura, Gilet, Petrés, Quart de les Valls, Quartell, Sagunt/Sagunto, Segart* un *Torres Torres*.

L'Horta Nord: *Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Foios, Godella, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moncada, Museros, La Pobla de Farnals, Puçol, Puig, Rafelbunyol/Rafelbuñol, Rocafort, Tavernes Blanques* un *Vinalesa*.

L'Horta Oest: *Alaquàs, Aldaia, Manises, Paterna, Picanya, Quart de Poblet, Torrent, Xirivella* un *València*.

L'Horta Sud: *Albal, Alcàsser, Alfafar, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Paiporta, Picassent, Sedaví* un *Silla*.

El Camp de Túria: *Benaguasil, Benisanó, Bétera, Casinos, L'Eliana, Loriguilla, Llíria, Marines, Náquera, Olocau, La Pobla de Vallbona, Riba-roja de Túria, San Antonio de Benagéber, Serra* un *Vilamarxant*.

Els Serrans: *Bugarra, Chulilla, Domeño, Gestalgar, Loriguilla, Losa del Obispo, Pedralba, Sot de Chera* un *Villar del Arzobispo*.

La Foia de Bunyol, Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Dos Aguas, Godelleta, Macastre un *Yátova*.

La Ribera Alta: *Alberic, Alcàntera de Xúquer, L'Alcúdia, Alfarp, Algemesí, Alginet, Alzira, Alzira (La Garrofera), Antella, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Càrcer, Carlet, Catadau, Cotes, L'Énova, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, Montserrat, Montroy, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer, Tous, Turís* un *Villanueva de Castellón*.

La Ribera Baixa: *Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana* un *Sueca*.

La Canal de Navarrés: *Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella, Enguera, Navarrés* un *Quesa*.

La Costera: *L'Alcúdia de Crespins, Barxeta, Canals, Cerdà, Estubeny, Genovés, La Granja de la Costera, Llanera de Ranes, Llocnou d'En Fenollet, La Llosa de Ranes, Moixent/Mogente, Montesa, Novetlè/Novelé, Rotglà i Corberà, Torrella, Vallada, Vallés* un *Xàtiva (el Realenc)*.

La Safor: *Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, L'Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflá, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, La Font d'En Carròs, Gandia, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potríes, Rafelcofer, Real de Gandía, Rótova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Villalonga, Xeraco* un *Xeresa*.

La Vall d'Albaida: *Agullent, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Albaida, Alfarrasí, Atzeneta d'Albaida, Bèlgida, Beniatjar, Benicolet, Benigánim, Benissoda, Carrícola, Castelló de Rugat, Llutxent, Montaverner, Montitxelvo/Montichelvo, L'Olleria, Ontinyent, Otos, El Palomar, Pinet, La Pobla del Duc, Quatretonda, Rugat* un *Terrateig*.

ALIKANTE

La Marina Alta: *Adsubia, Alcalalí, Beniarbeig, Benidoleig, Benigembla, Benimeli, Benissa, El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Xaló, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, Els Poblets, El Ràfol d'Almúnia, Sagra, Sanet y Negrals, Senija, La Setla / Mira-rosa / Miraflor, Teulada, Tormos, Vall de Gallinera, La Vall de Laguar, El Verger* un *Xàbia/Jávea*.

La Marina Baixa: *L'Alfàs del Pi, Altea, Beniardá, Benidorm, Benimantell, Bolulla, Callosa d'en Sarrià, Confrides, Finestrat, El Castell de Guadalest, La Nucia, Orxeta, Polop, Sella, Tàrbena and La Vila Joiosa / Villajoyosa*.

L'Alacantí: *Aigües, Alacant/Alicante, El Campello, Mutxamel, Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig* un *Sant Joan d'Alacant*.

El BaixVinalopó: *Crevillent, Elx/Elche* un *Santa Pola*.

El Baix Segura: *Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas* un *Torrevieja*.

5. **Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu**

5.1. *Ģeogrāfiskā apgabala specifika*

Vēsturiskie dati

No visiem pasaules apgabaliem, kuros audzē citrusaugļus, to audzēšanas tradīcijas ir visdziļāk iesakņojušās Valensijas apgabalā. Ir sastopamas ļoti senas vēsturiskas atsauces uz citrusaugļu esību un to audzēšanu Valensijas apgabalā. Jau Fransesks Ešimeniss [*Francesc Eiximenis*] (1340–1409) savā darbā *Regiment de la Cosa Pública*, aprakstot Valensijas skaistumu, piemin apelsīnkoku un citronkoku dārzus. Mincers [*Münzer*] savā darbā "Ceļojums pa Spāniju un Portugāli" (1494) Valensiju apraksta kā "bagātu ar apelsīnkokiem, citronkokiem, biezmizas citronu kokiem un neskaitāmiem citiem augļukokiem" un piebilst: "Mūs ved aplūkot pilsētas dārzu, kas ir brīnišķi apstādīts ar citronkokiem, apelsīnkokiem, biezmizas citronu kokiem un palmām." Dioskorīda darba "Par medicīnu" [*De Materia Medica*] tulkojumā (1570) Laguna sniedz ziņas par apelsīniem un citroniem un norāda, ka "valensieši dēvē apelsīnu par *toronja*" (mūsdienu kastīliešu spāņu valodā ar šo vārdu apzīmē greipfrūtus). Botāniķis Kavaniljess [*Cavanilles*] jau XVIII gs. beigās pieminēja 4 000 *tahúllas* [sena laukuma mērvienība] lielu Ķīnas apelsīnu koku lauka ražu, kas ir lielāka nekā citu kultūru raža.

Pirmās komerciālās plantācijas svaigu apelsīnu patēriņam parādījās XVIII gs. beigās; to platība pastāvīgi palielinās, un pašlaik tā sasniedz aptuveni 85 000 ha apelsīnkoku, aptuveni 83 000 ha mandarīnkoku un aptuveni 15 000 ha citronkoku. Tas ir ļāvis izstrādāt īpašas metodes un pieeju, kam pamatā ir šīs kultūras optimāla pielāgošana lauksaimnieciski klimatiskajiem apstākļiem un augstas kvalitātes augļu ražošana.

Apelsīnu audzēšanas svarīgumu Valensijas apgabalā apliecina Burrianā [*Burriana*] (Kasteljonā) izveidotais "Apelsīnu muzejs".

Dabas specifika

Valensijas apgabalā nokrišņu daudzums sarūk virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem: no aptuveni 450 mm Kasteljonas ziemeļos tas sarūk līdz mazāk nekā 300 mm Alikantes dienvidos.

Citronaugļu audzēšana Valensijas apgabalā aptver visas trīs apgabala provinces – Alikanti, Valensiju un Kasteljonu –, un, lai gan tradicionāli audzēšana noritēja piekrastē un upju ielejās, jo iekšzemes teritorijās to apdraudēja sals, pašlaik klimatisko apstākļu pārmaiņu dēļ arī iekšzemes teritorijas ir kļuvušas lieliski piemērotas citrusaugļu audzēšanai, galvenokārt tāpēc, ka tām raksturīgas siltas ziemas, ne sevišķi karstas vasaras, izteikta dienas un nakts temperatūras atšķirība un vēji, kas nav ne pārmēru karsti, ne sausi.

5.2. *Produkta specifika*

Apelsīni

Valensijas lauksaimnieku tehniskās prasmes, izcilās zināšanas par šo kultūru, kā arī klimatiskie un augsnes apstākļi palīdz iegūt augļus ar īpašām organoleptiskajām īpašībām – gan garšas ziņā (skābuma un salduma attiecība), gan krāsas (sevišķi intensīvs oranžs tonis), smaržas un sulīguma ziņā.

Valensijas apelsīniem ir plāna miza, maz ārēju plankumu un bojājumu.

Neviens cits ražošanas apgabals nespēj piedāvāt tik daudzveidīgas šķirnes ar īpašu krāsu un nezūdošu smaržu un aromātu.

Mandarīni

Valensijas lauksaimnieku tehniskās prasmes, izcilās zināšanas par šo kultūru, kā arī klimatiskie un augsnes apstākļi palīdz iegūt augļus ar īpašām organoleptiskajām īpašībām – gan garšas ziņā (skābuma un salduma attiecība), gan krāsas (sevišķi intensīvs oranžs tonis), smaržas un sulīguma ziņā.

Valensijas mandarīniem ir plāna miza, maz ārēju plankumu un bojājumu.

Neviens cits ražošanas apgabals nespēj piedāvāt tik daudzveidīgas šķirnes ar īpašu krāsu un nezūdošu smaržu un aromātu. Tāpēc Valensija ir pasaules vadošā mandarīnu eksportētāja.

Citroni

Valensijas lauksaimnieku tehniskās prasmes, izcilās zināšanas par šo kultūru, kā arī klimatiskie un augsnes apstākļi palīdz iegūt augļus ar īpašām organoleptiskajām īpašībām – mīkstums satur daudz sulas ar augstu skābuma līmeni, un augļiem piemīt izteikta krāsa (sevišķi intensīvs dzeltens tonis) un apbrīnojama smarža.

Valensijas citroniem ir plāna miza, maz ārēju plankumu un bojājumu.

5.3. *Saikne starp ģeogrāfisko apgabalu un produkta kvalitāti vai īpašībām (ACVN) vai produkta īpašo kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām (AĢIN)*

Apelsīni

Vide, kurā apelsīnus audzē kopš seniem laikiem, kad tos uz Spāniju atveda arābi, piešķir Valensijas apelsīniem visai izteiktas pazīmes, kas tos atšķir no citur audzētiem apelsīniem. Tam ir vairāki iemesli.

Valensijas apelsīni attīstās bez traumām, ko citos reģionos rada raksturīgie karstie un sausie vēji, tāpēc tiem ir plāna miza, maz ārēju plankumu un bojājumu.

Valensijas citrusaugļu audzēšanas apgabali salīdzinājumā ar citiem audzēšanas apgabaliem temperatūras ziņā ir apelsīnu audzēšanas robežzonā, un tas vairāku iemeslu dēļ uzlabo kvalitāti.

1. Silto ziemu un ne sevišķi karsto vasaru dēļ apelsīni sasniedz savu optimālo gatavību lēni, tādējādi saglabājot vēlamāku skābuma un salduma attiecību nekā apelsīni no karstākiem reģioniem (kam lielākoties raksturīgs pārmērīgs saldums un mazāk izteikta garša). Tāpēc Valensijas apelsīniem ir patīkamāka garša.

2. Izteiktā dienas un nakts temperatūras atšķirība padara intensīvāku gan apelsīna mizas, gan mīkstuma krāsu. Valensijas apelsīniem ir raksturīgs īpašs oranžs tonis, kas parasti ir intensīvāks nekā citur audzētiem apelsīniem.

3. Mērenā temperatūra arī pastiprina ēterisko eļļu veidošanos mizā, un tas savukārt ietekmē augļa aromātu.

Tātad ar garšu, krāsu un smaržu saistītās augļu īpašības ietekmē Valensijas citrusaugļu audzēšanas apgabaliem raksturīgie apstākļi.

Vidusjūras klimats, kuram raksturīgas ne sevišķi karstas vasaras un kurā dominē mitri vēji, turklāt vēl papildus pozitīvi ietekmē augļu īpašības, galvenokārt to izskatu.

Mandarīni

Vide, kurā mandarīnus audzē kopš senajiem laikiem, kad tos uz Spāniju atveda arābi, piešķir Valensijas mandarīniem visai izteiktas pazīmes, kas tos atšķir no citur audzētiem mandarīniem. Tam ir vairāki iemesli.

Valensijas mandarīni attīstās bez traumām, ko citos reģionos rada raksturīgie karstie un sausie vēji, tāpēc tiem ir plāna miza, maz ārēju plankumu un bojājumu.

Valensijas citrusaugļu audzēšanas apgabali salīdzinājumā ar citiem audzēšanas apgabaliem temperatūras ziņā ir mandarīnu audzēšanas robežzonā, un tas vairāku iemeslu dēļ uzlabo kvalitāti.

1. Silto ziemu un ne sevišķi karsto vasaru dēļ mandarīni sasniedz savu optimālo gatavību lēni, tādējādi saglabājot vēlamāku skābuma un salduma attiecību nekā mandarīni no karstākiem reģioniem (kam lielākoties raksturīgs pārmērīgs saldums un mazāk izteikta garša). Tāpēc Valensijas mandarīniem ir patīkamāka garša.

2. Izteiktā dienas un nakts temperatūras atšķirība padara intensīvāku gan mandarīna mizas, gan mīkstuma krāsu. Valensijas mandarīniem ir raksturīgs īpašs oranžs tonis, kas parasti ir intensīvāks nekā citur audzētiem mandarīniem.

3. Mērenā temperatūra arī pastiprina ēterisko eļļu veidošanos mizā, un tas savukārt ietekmē augļa aromātu.

Tātad ar garšu, krāsu un smaržu saistītās augļu īpašības ietekmē Valensijas citrusaugļu audzēšanas apgabaliem raksturīgie apstākļi.

Vidusjūras klimats, kuram raksturīgas ne sevišķi karstas vasaras un kurā dominē mitri vēji, turklāt vēl papildus pozitīvi ietekmē augļu īpašības, galvenokārt to izskatu.

Citroni

Vide, kurā citronus audzē kopš senajiem laikiem, kad tos uz Spāniju atveda arābi, piešķir Valensijas citroniem visai izteiktas pazīmes, kas tos atšķir no citur audzētiem citroniem. Tam ir vairāki iemesli.

Valensijas citroni attīstās bez traumām, ko citos reģionos rada raksturīgie karstie un sausie vēji, tāpēc tiem ir plāna miza, maz ārēju plankumu un bojājumu.

Valensijas citrusaugļu audzēšanas apgabali salīdzinājumā ar citiem audzēšanas apgabaliem temperatūras ziņā ir citronu audzēšanas robežzonā, un tas vairāku iemeslu dēļ uzlabo kvalitāti.

1. Silto ziemu un ne sevišķi karsto vasaru dēļ citroni sasniedz savu optimālo gatavību lēni, tādējādi saglabājot vēlamāku skābuma pakāpi nekā citroni no karstākiem reģioniem (kam lielākoties raksturīga mazāk izteikta garša).
2. Izteiktā dienas un nakts temperatūras atšķirība padara intensīvāku gan citrona mizas, gan mīkstuma krāsu. Valensijas citroniem ir raksturīgs īpašs dzeltens tonis, kas parasti ir intensīvāks nekā citur audzētiem citroniem.
3. Mērenā temperatūra arī pastiprina ēterisko eļļu veidošanos mizā, un tas savukārt ietekmē augļa aromātu.

Tātad ar skābumu, krāsu un smaržu saistītās augļu īpašības ietekmē Valensijas citrusaugļu audzēšanas apgabaliem raksturīgie apstākļi.

Vidusjūras klimats, kuram raksturīgas ne sevišķi karstas vasaras un kurā dominē mitri vēji, turklāt vēl papildus pozitīvi ietekmē augļu īpašības, galvenokārt to izskatu.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju

https://breu.gva.es/b/P9euad0GUe