2025/2262

20.11.2025.

# KOMISIJAS REGULA (ES) 2025/2262

**(2025. gada 11. novembris),**

**ar ko groza Regulu (ES) 2023/826, lai precizētu definīcijas un dažus mērīšanas nosacījumu aspektus, un groza Regulu (ES) 2023/2533 cita starpā attiecībā uz vidējā galīgā mitruma satura aprēķināšanas metodiku, kā arī rezerves daļu un remonta informācijas identifikāciju un pieejamību**

**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK (2009. gada 21. oktobris), ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem ([1]), un jo īpaši tās 15. pantu,

tā kā:

(1) Lai nodrošinātu juridisko skaidrību un saskaņotību ar ražojumiem, kas Komisijas Regulas (ES) 2023/826 ([2]) II pielikuma 6. punkta sarakstā norādīti kā ar motoru darbināmi būvelementi, minētās regulas I pielikumā būtu jāmaina "ar motoru darbināma būvelementa" definīcija.

(2) Lai nodrošinātu juridisko noteiktību attiecībā uz ar motoru darbināmiem būvelementiem, uz kuriem attiecas Regula (ES) 2023/826, minētās regulas I pielikumā būtu jāiekļauj termina "vadības bloks" definīcija.

(3) Regulas (ES) 2023/826 II pielikuma 1. punktā ir saraksts ar ierīcēm, kuras konstruētas, testētas un tirgotas izmantošanai mājsaimniecībā un uz kurām attiecas attiecīgās ekodizaina prasības. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, tajā būtu jānorāda smalcināšanas ierīču veids, uz ko ir izdarīta atsauce.

(4) Regulas (ES) 2023/826 IV pielikums, ar ko nosaka mērījumu metodes un aprēķinus, būtu jāgroza tā, lai tā d) punktā iekļautie mērījumu nosacījumi attiektos uz visu veidu mājsaimniecības kafijas automātiem, uz kuriem attiecas minētā regula, nevis tikai uz tiem, ko uzskata par tīklotām iekārtām.

(5) Būtu jāprecizē Regulas (ES) 2023/826 IV pielikuma c) punktā aprakstītās procedūras tvērums attiecībā uz mērījumu metodēm un aprēķiniem.

(6) Ir jānovērš prakse, kas nelikumīgi maina ražojumu veiktspēju nolūkā panākt vēlamāku rezultātu. Ražojumiem, uz kuriem attiecas Komisijas Regula (ES) 2023/2533 ([3]), piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2024/1781 ([4]) 40. panta 1.–4. punktu, kas nodrošina, ka apiešanas novēršana tiek risināta visaptveroši. Tāpēc Regulas (ES) 2023/2533 6. pants kļūst lieks un būtu jāsvītro.

([1]) OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj.

([2]) Komisijas Regula (ES) 2023/826 (2023. gada 17. aprīlis), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības elektrisku un elektronisku mājsaimniecības un biroja iekārtu enerģijas patēriņam izslēgtā režīmā, gaidstāves režīmā un tīklierosas gaidstāves režīmā un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 1275/2008 un (EK) Nr. 107/2009 (OV L 103, 18.4.2023., 29. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/826/oj).

([3]) Komisijas Regula (ES) 2023/2533 (2023. gada 17. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves veļas žāvētājiem, groza Komisijas Regulu (ES) 2023/826 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 932/2012 (OV L, 2023/2533, 22.11.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj).

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/1781 (2024. gada 13. jūnijs), ar ko izveido satvaru ekodizaina prasību noteikšanai ilgtspējīgiem produktiem, groza Direktīvu (ES) 2020/1828 un Regulu (ES) 2023/1542 un atceļ Direktīvu 2009/125/EK (OV L, 2024/1781, 28.6.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).

(7) Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, Regulas (ES) 2023/2533 I pielikumā būtu jāiekļauj "vidējā galīgā mitruma satura" definīcija, bet definīcijas, kas attiecas uz mazjaudas režīmiem, būtu jāsaskaņo ar definīcijām Regulā (ES) 2023/826.

(8) Regulas (ES) 2023/2533 II pielikuma 5. punkta 1. apakšpunkta a) punktā ir noteikts to rezerves daļu minimālais saraksts, kuras būtu jādara pieejamas profesionāliem remontētājiem. Minēto sarakstu arī izmanto par pamatu to prioritāro daļu atlasei, kuras ir iekļautas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2023/2534 ([5]) noteiktajā remontējamības indeksa aprēķinā. Saraksts būtu jāgroza, lai nodrošinātu saskaņotību starp rezerves daļām, ko reglamentē Regula (ES) 2023/2533, un prioritārajām daļām, ko reglamentē Deleģētā regula (ES) 2023/2534. Proti, būtu jāmaina nosaukums, kas apzīmē dažas rezerves daļas, un jāpievieno jauna rezerves daļa, kura ir būtiska remontējamības indeksa aprēķināšanai.

(9) Regulas (ES) 2023/2533 II pielikuma 5. punkta 1. apakšpunkta b) punkts būtu jāgroza tā, lai informācija par remontu, kas attiecas uz rezerves daļām, kuras ir pieejamas tikai profesionāliem remontētājiem, plašai sabiedrībai nebūtu pieejama brīvpiekļuves tīmekļvietnē.

(10) Regulas (ES) 2023/2533 II pielikuma 5. punkta 1. apakšpunkta e) punktā noteikts, ka rezerves daļas ir jāspēj nomainīt ar vispārpieejamiem darbarīkiem. Termins "vispārpieejami darbarīki" ir neskaidrs un nesniedz precīzu priekšstatu par attiecīgajiem darbarīkiem. Turklāt Deleģētajā regulā (ES) 2023/2534 noteiktā remontējamības indeksa aprēķināšanas formula ietver punktu skaitā balstītu kritēriju, ar kuru vērtē konkrētas prioritārās daļas demontāžai izmantoto darbarīku veidu; punktu skaits ir atkarīgs no tā, vai šie darbarīki ir pamatinstrumenti, komplektā ar rezerves daļām piegādāti instrumenti vai komerciāli pieejami instrumenti. Lai nodrošinātu konsekvenci starp abām regulām, termins "vispārpieejami darbarīki" Regulā (ES) 2023/2533 būtu jāaizstāj un attiecīgā gadījumā jāsaskaņo ar terminoloģiju, kas izmantota Deleģētajā regulā (ES) 2023/2534. Tāpēc būtu jāievieš "komerciāli pieejamu instrumentu", "pamatinstrumentu" un "pašizstrādātu instrumentu" definīcijas.

(11) Lai precizētu vērtības, kas ražotājiem, importētājiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem būtu jāsniedz attiecībā uz dažādiem parametriem ekoprogrammai un citām programmām, ja tās ir pieejamas, būtu jāgroza Regulas (ES) 2023/2533 II pielikuma 6. punkta 2. apakšpunkts.

(12) Regulas (ES) 2023/2533 III pielikuma 1. punkta f) apakšpunktā ražotājiem un importētājiem ir noteikts pienākums deklarēt vidējo galīgo mitruma saturu ekoprogrammā. Ja tehniskajā dokumentācijā tiktu deklarēts, ka ieliktās veļas galīgais mitruma saturs ir 0 %, proti, minētajā regulā prasītā vērtība, tas nozīmētu, ka veļa būtu jāizžāvē tādā mērā, ka zūd parastais mitruma saturs tajā, radot nevēlamu ietekmi, piemēram, pārmērīgu enerģijas izmantošanu un iespējamus tekstilizstrādājumu bojājumus. Tāpēc vidējais galīgais mitruma saturs ir jāsvītro no II pielikumā minētajām informācijas prasībām un no III pielikumā minētajām aprēķinu un mērījumu metodēm. Tā vietā šā parametra aprēķināšanai būtu jāizmanto saskaņotajos standartos iekļautās mērījumu un aprēķinu metodes, kas paredz atbilstošas pielaides.

(13) Lai nodrošinātu skaidrību, IV pielikuma 1. tabulas saturs būtu jāsadala divās dažādās tabulās.

(14) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 19. pantu.

(15) Tāpēc Regulas (ES) 2023/826 un (ES) 2023/2533 būtu attiecīgi jāgroza,

([5]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/2534 (2023. gada 13. jūlijs), ar ko attiecībā uz sadzīves veļas žāvētāju energomarķējumu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 392/2012 (OV L, 2023/2534, 22.11.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2534/oj).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

*1. pants*

**Grozījumi Regulā (ES) 2023/826**

Regulas (ES) 2023/826 I, II un IV pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

*2. pants*

**Grozījumi Regulā (ES) 2023/2533**

Regulu (ES) 2023/2533 groza šādi:

1) regulas 6. pantu svītro;

2) regulas 13. pantu par stāšanos spēkā un piemērošanu aizstāj ar šādu:
"Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.
To piemēro no 2025. gada 1. jūlija.
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.";

3) regulas I, II, III un IV pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

*3. pants*

**Stāšanās spēkā un piemērošana**

Šī regula stājas spēkā ceturtajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 11. novembrī

*Komisijas vārdā –*
*priekšsēdētāja*
Ursula VON DER LEYEN

*PIELIKUMS*

1. Regulu (ES) 2023/826 groza šādi:

a) I pielikumu groza šādi:

i) "ar motoru darbināma būvelementa" definīciju 21. punktā aizstāj ar šādu:

"21) "ar motoru darbināms būvelements" ir atveres vai komforta iekārta (izņemot ventilācijas iekārtas), ko izmanto ēkās vai ar tām saistītās konstrukcijās un kas var pārvietoties, rotēt vai veikt abas minētās darbības, izmantojot no maiņstrāvas elektrotīkla saņemtu enerģiju. Ar motoru darbināmais būvelements ietver elektromotoru vai izpildmehānismu un vadības bloku, un to darbina galalietotājs, izmantojot ar vadiem pievienotu(-as) un/vai bezvadu vadības ierīci(-es), izmantojot tīklu, vai tas tiek darbināts automātiski, izmantojot sensorus;";

ii) pēc 21. punkta iekļauj šādu definīciju:

"22) "vadības bloks" ir bloks, kas saņem signālus no galalietotāja, izmantojot ar vadiem pievienotu(-as) un/vai bezvadu vadības ierīci(-es), izmantojot tīklu, vai saņem signālus no sensoriem un nodrošina vajadzīgo ar motoru darbināma būvelementa motora vai izpildmehānisma darbību. Sensorus, kas pieslēgti blokam un kas saņem jaudu no tā paša elektrotīkla ievades punkta, no kā jaudu saņem pārējais ar motoru darbināmais būvelements, uzskata par vadības bloka daļu;";

b) II pielikuma 1. punkta astoto ievilkumu aizstāj ar šādu:

"— smalcināšanas ierīces, ko izmanto virtuvē pārtikas pārstrādei;";

c) IV pielikumu groza šādi:

i) aiz pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

"Visa veida mājsaimniecības kafijas automātiem mērījumu veic pēc pēdējā pagatavošanas cikla vai, attiecīgā gadījumā, pēc atkaļķošanas procesa, paštīrīšanas procesa pabeigšanas vai pēc jebkādas lietotāja veiktas darbības, ja vien nav iedarbojies brīdinājuma signāls, ka nepieciešama lietotāja iejaukšanās, lai nepieļautu jebkādus iespējamus bojājumus vai negadījumu.";

ii) pielikuma c) punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu: "Enerģijas patēriņa mērīšanai tīklierosas gaidstāves režīmā III pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā noteiktajām energoefektivitātes prasībām un jaudas pārvaldības funkcijas testēšanai izmanto tālāk izklāstīto procedūru.";

iii) pielikuma d) punktu svītro.

2. Regulu (ES) 2023/2533 groza šādi:

a) I pielikumu groza šādi:

i) pielikuma 10. un 11. punktu aizstāj ar šādiem:

"10) "izslēgts režīms" ir stāvoklis, kurā sadzīves veļas žāvētājs ir pieslēgts maiņstrāvas elektrotīklam un nenodrošina nekādas funkcijas, vai stāvoklis, kurā nodrošina tikai:

a) izslēgta stāvokļa indikāciju;

b) funkcionalitāti, kas paredzēta elektromagnētiskās savietojamības nodrošināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/30/ES (*);

11) “gaidstāves režīms” ir stāvoklis, kurā sadzīves veļas žāvētājs ir pieslēgts maiņstrāvas elektrotīklam, paredzētās darbības veikšanai ir atkarīgs enerģijas, ko pievada no maiņstrāvas elektrotīkla, un nodrošina tikai vienu vai vairākas šādas funkcijas, kas var ilgt nenoteiktu laiku:

a) reaktivācijas funkcija;

b) reaktivācijas funkcija un tikai iespējotas reaktivācijas funkcijas indikācija;

c) informācijas vai statusa rādījums;

_____

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/30/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (OV L 96, 29.3.2014., 79. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/30/oj).”;

ii) pievieno šādus punktus:

“19) “vidējais galīgais mitruma saturs” ir vidējais mitruma daudzums, ko ekoprogrammas žāvēšanas ciklu beigās ievietotā veļa satur pilnas noslodzes un pusnoslodzes gadījumā;

20) “reaktivācijas funkcija” ir funkcija, kas, izmantojot tālvadības slēdzi, tālvadības pulti, iekšēju sensoru vai taimeri, ļauj pārslēgties no gaidstāves režīma uz citu režīmu, tostarp aktīvo režīmu, nodrošinot papildu funkcijas;

21) “informācijas vai statusa rādījums” ir pastāvīga funkcija, ar kuru displejā sniedz informāciju vai rāda iekārtas statusu, tostarp laiku. Parastu gaismas indikatoru neuzskata par statusa displeju;

22) “aktīvais režīms” ir stāvoklis, kad iekārta ir pieslēgta maiņstrāvas elektrotīklam un ir aktivizēta vismaz viena no pamatfunkcijām;

23) “galvenā funkcija” ir funkcija, kas nodrošina galveno(-os) pakalpojumu(-us), kam iekārta ir konstruēta, testēta un tiek tirgota, un kas atbilst iekārtas paredzētajam lietojumam;

24) “komerciāli pieejams instruments” ir instruments, kas ir pieejams iegādei plašai sabiedrībai un kas nav ne pamatinstruments, ne pašizstrādāts instruments;

25) “pamatinstruments” ir šķērsrievas skrūvju skrūvgriezis, krustiņskrūvju skrūvgriezis, sešstūrainas gremdgalvas skrūvju skrūvgriezis, sešstūrainas gremdgalvas atslēga, universālā uzgriežņu atslēga, kombinētās knaibles, kombinētās knaibles vadu izolācijas noņemšanai un spaiļu sakniebšanai, pusapaļknaibles, diagonālie pašgriezēji, universālās knaibles, fiksējošās knaibles, cēlējsvira, pincetes, palielināmais stikls, demontāžas lāpstiņa un atvērējplāksnīte;

26) “pašizstrādāts instruments” ir instruments, kurš nav pieejams iegādei plašai sabiedrībai vai attiecībā uz kuru nav pieejami nekādi piemērojami patenti, lai tos licencētu saskaņā ar taisnīgiem, saprātīgiem un nediskriminējošiem noteikumiem.”;

b) II pielikumu groza šādi:

i) pielikuma 5. iedaļu groza šādi:

1) iedaļas 1. punktu groza šādi:

— punkta a) apakšpunktu groza šādi:

— apakšpunkta iii) punktu aizstāj ar šādu:

“iii) ūdenssūknis;”;

— apakšpunkta v) punktu aizstāj ar šādu:

“v) pārvadi starp motoru un cilindru, piemēram, cilindra siksnu;”;

— apakšpunkta vii) punktu aizstāj ar šādu:

"vii) cilindri un cilindru gultņi;";

— pievieno šādu punktu:

"xx) motora kondensators;";

— punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"b) šā punkta a) apakšpunktā minēto rezerves daļu pieejamību nodrošina vismaz laikposmā, kas sākas ne vēlāk kā 2025. gada 1. jūlijā vai divus gadus pēc modeļa pirmās vienības laišanas tirgū, atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk, un beidzas vismaz 10 gadus pēc attiecīgā modeļa pēdējās vienības laišanas tirgū. Šajā nolūkā ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja brīvpiekļuves tīmekļa vietnē vismaz tajā pašā laikposmā un sākot no šajā punktā minētās dienas, ir publiski pieejams rezerves daļu saraksts un to pasūtīšanas procedūra;";

— punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"e) sadzīves veļas žāvētāju ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji nodrošina, ka a) un c) apakšpunktā minētās rezerves daļas var nomainīt bez instrumentiem vai ar instrumentiem, kas nav pašizstrādāti instrumenti, un nenodarot sadzīves veļas žāvētājam paliekošus bojājumus;";

2) iedaļas 6. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"a) ražotāji, importētāji vai pilnvarotie pārstāvji nodrošina, ka sadzīves veļas žāvētāji ir konstruēti tā, lai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/19/ES (*) VII pielikumā minētos materiālus un sastāvdaļas no ierīces varētu noņemt bez instrumentiem vai ar instrumentiem, kas nav pašizstrādāti instrumenti;

_____

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/19/ES (2012. gada 4. jūlijs) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (OV L 197, 24.7.2012., 38. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj).";

ii) pielikuma 6. iedaļas 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2) šādu parametru vērtības:

a) ietilpība, kg;

b) programmas ilgums, izteikts stundās un minūtēs;

c) elektroenerģijas un attiecīgā gadījumā gāzes patēriņš, kWh/žāvēšanas ciklā;

d) gaisvadītā trokšņa emisija žāvēšanas ciklā.

Ekoprogrammai a) līdz c) apakšpunktā minēto parametru vērtības norāda gan pilnā, gan daļējā noslodzē; šā punkta d) apakšpunktā minētā parametra vērtību norāda tikai pilnā noslodzē.

Programmām, kas nav ekoprogramma, ja tās ir pieejamas, indikatīvās vērtības norāda šādi:

a) sintētikas sausajai programmai a) līdz c) apakšpunktā minēto parametru vērtības norāda pilnā noslodzē;

b) smalkveļas/vilnas žāvēšanas programmai a) līdz c) apakšpunktā minēto parametru vērtības norāda pilnā noslodzē;

c) sintētikas īpaši/ļoti sausajai programmai a) līdz c) apakšpunktā minēto parametru vērtības norāda pilnā noslodzē;

d) sintētikas gludināšanai piemērota mitruma programmai a) līdz c) apakšpunktā minēto parametru vērtības norāda pilnā noslodzē;

e) kokvilnas īpaši/ļoti sausajai programmai a) līdz c) apakšpunktā minēto parametru vērtības norāda gan pilnā, gan daļējā noslodzē;

f) kokvilnas gludināšanai piemērota mitruma programmai a) līdz c) apakšpunktā minēto parametru vērtības norāda gan pilnā, gan daļējā noslodzē;";

c) III pielikumu groza šādi:

i) ievaddaļas trešo un ceturto daļu aizstāj ar šādām:

"Lai mērītu un aprēķinātu EEI, kondensācijas efektivitāti, programmas ilgumu un gaisvadītā akustiskā trokšņa emisijas, izmanto ekoprogrammu, kas identificējama programmas izvēlnē, displejā un caur tīkla pieslēgumu (atkarībā no sadzīves veļas žāvētāja nodrošinātajām funkcijām), neveicot nekādas papildu izmaiņas galīgā mitruma iestatījumā. Enerģijas patēriņu, kondensācijas efektivitāti un programmas ilgumu mēra vienlaikus.

Svērto enerģijas patēriņu, svērto programmas ilgumu un kondensācijas efektivitāti aprēķina, pamatojoties uz trim žāvēšanas cikliem pilnā noslodzē un četriem žāvēšanas cikliem daļējā noslodzē.";

ii) pielikuma 1. punkta f) apakšpunktu par vidējā galīgā mitruma satura aprēķināšanu svītro;

d) IV pielikumu groza šādi:

i) pielikuma 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

"1. Verifikācijas pielaides, kas noteiktas 2. tabulā, attiecas tikai uz deklarēto parametru verifikāciju, ko veic dalībvalstu iestādes, un ražotājs, importētājs vai pilnvarotie pārstāvji tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, uzrādot šīs vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai jelkādiem līdzekļiem radīt labāku priekšstatu par veiktspēju.

2. Ja modelis neatbilst prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) 2024/1781 40. pantā, attiecīgo modeli un visus ekvivalentos modeļus uzskata par neatbilstošiem.";

ii) pielikuma 3. punkta b) apakšpunkta v) punktu aizstāj ar šādu:

"v) kad dalībvalsts iestādes testē konkrēta modeļa vienību, noteiktās vērtības, proti, testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības, atbilst:

a) derīguma kritērijiem, kas noteikti 1. tabulā;

b) attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas noteiktas 2. tabulā.";

iii) pielikuma 7. punktu aizstāj ar šādu:

"7. Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja 5. punktā minētajām trim vienībām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 2. tabulā.";

iv) pielikuma 11. punktu aizstāj ar šādu:

"11. Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 1. tabulā noteiktos derīguma kritērijus un 2. tabulā norādītās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 3. līdz 8. punktā aprakstīto procedūru. Attiecībā uz 1. tabulā un 2. tabulā norādītajiem parametriem nepiemēro nekādus citus derīguma kritērijus vai verifikācijas pielaides, piemēram, tos, kas noteikti saskaņotajos standartos vai jebkādās citās mērījumu metodēs.";

v) pielikuma 1. tabulu aizstāj ar šādu:

"*1. tabula*

**Derīguma kritēriji**

| Parametrs | Derīguma kritēriji |
|---|---|
| Vidējais galīgais mitruma saturs ekoprogrammā $\mu_t$ | Noteikto vērtību mēra un aprēķina, un tai jābūt mazākai par 1,5 %"; |

vi) pievieno šādu tabulu:

"*2. tabula*

**Verifikācijas pielaides**

| Parametrs | Verifikācijas pielaides |
|---|---|
| $E_{dry}$ un $E_{dry½}$ | Noteiktā vērtība (*) nepārsniedz $E_{dry}$ un $E_{dry½}$ deklarēto vērtību par vairāk kā 6 % |
| $Eg_{dry}$ un $Eg_{dry½}$ | Noteiktā vērtība (*) nepārsniedz $Eg_{dry}$ un $Eg_{dry½}$ deklarēto vērtību par vairāk kā 6 % |
| $Eg_{dry,a}$ un $Eg_{dry½,a}$ | Noteiktā vērtība (*) nepārsniedz $Eg_{dry,a}$ un $Eg_{dry½,a}$ deklarēto vērtību par vairāk kā 6 % |
| $C_t$ | Noteiktā vērtība (*) ir ne vairāk kā par 6 % mazāka nekā deklarētā $C_t$ vērtība |
| $T_{dry}$ un $T_{dry½}$ | Noteiktā vērtība (*) nepārsniedz $T_{dry}$ un $T_{dry½}$ deklarēto vērtību par vairāk kā 6 % |
| $P_o$ | Noteiktā $P_o$ vērtība (*) nepārsniedz deklarēto vērtību vairāk kā par 0,10 W |
| $P_{sm}$ | $P_{sm}$ noteiktā vērtība (*) nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 10 %, ja deklarētā vērtība ir lielāka nekā 1,00 W, vai par vairāk kā 0,10 W, ja deklarētā vērtība ir 1,00 W vai mazāka |
| $P_{ds}$ | $P_{ds}$ noteiktā vērtība (*) nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 10 %, ja deklarētā vērtība ir lielāka nekā 1,00 W, vai par vairāk kā 0,10 W, ja deklarētā vērtība ir 1,00 W vai mazāka |
| Gaisvadītā trokšņa emisijas | Noteiktā vērtība (*) nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 2 dB attiecībā pret 1 pW |

(*) Ja saskaņā ar 5. punktu testē trīs papildu vienības, noteiktā vērtība ir šīm trim papildu vienībām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība".