32000D0447

KOMISJONI OTSUS,
13. juuni 2000,
nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta tehases valmistatud puidupõhiste kandvate plaatelementide ja isekandvate kergete liitelementide nõuetele vastavuse tõendamisel

(teatavaks tehtud numbri K(2000) 804 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2000/447/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/106/EMÜ ehitustooteid käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta [1] (muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ [2]), eriti selle artikli 13 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjon peab valima kahest direktiivi 89/106/EMÜ artikli 13 lõikele 3 vastavast toote vastavustõendamismenetlusest "võimalikult lihtsa, kuid ohutusega kooskõlas oleva menetluse". See tähendab vajadust otsustada, kas tootja vastutusel toimiv tehase tootmisohje süsteem on teatava toote või tootepere nõuetele vastavuse tõendamisel vajalik ja piisav tingimus või on artikli 13 lõikes 4 mainitud kriteeriumidele vastavusega seotud põhjustel vaja volitatud sertifitseerimisorgani sekkumist.

(2) Artikli 13 lõikega 4 nähakse ette, et niiviisi kindlaks määratud menetlus märgitakse mandaatidesse ja tehnilistesse kirjeldustesse. Seetõttu on soovitatav määratleda toodete või tooteperede mõiste, nagu seda kasutatakse mandaatides ja tehnilistes kirjeldustes.

(3) Artikli 13 lõikes 3 ettenähtud kahe menetluse üksikasjalik kirjeldus esitatakse direktiivi 89/106/EMÜ III lisas. Seetõttu on vaja iga toote või tootepere puhul selgesti kindlaks määrata meetodid, mille abil tuleb kõnealust kahte menetlust III lisale viidates rakendada, sest III lisas eelistatakse teatavaid süsteeme.

(4) Artikli 13 lõike 3 punktis a nimetatud menetlus vastab süsteemidele, mis on kindlaks määratud esimeses võimaluses ilma pideva järelevalveta ning III lisa punkti 2 alapunkti ii teises ja kolmandas võimaluses. Artikli 13 lõike 3 punktis b nimetatud menetlus vastab süsteemidele, mis on kindlaks määratud III lisa punktis i ning III lisa punkti 2 alapunkti ii esimeses võimaluses pideva järelevalvega.

(5) Käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise ehituskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

I lisas nimetatud toodete ja tooteperede nõuetele vastavust tõendatakse menetlusega, mille aluseks on tootja ainuvastutusel toimiv tehase tootmisohje süsteem, millega tagatakse toote vastavus asjakohastele tehnilistele kirjeldustele.

Artikkel 2

II lisas nimetatud toodete ja tooteperede nõuetele vastavus tõendatakse menetlusega, mille kohaselt on lisaks tootja vastutusel toimivale tehase tootmisohje süsteemile tootmise või toote vastavustõendamisse ning järelevalvesse kaasatud volitatud sertifitseerimisorgan.

[1] EÜT L 40, 11.2.1989, lk 12.
[2] EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1.

Artikkel 3

III lisas ettenähtud vastavustõendamismenetlus märgitakse Euroopa tehnilise tunnustuse suuniste mandaatidesse.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. juuni 2000

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Erkki LIIKANEN

I LISA

Tehases valmistatud puidupõhised kandvad plaatelemendid:

Kasutamiseks ehitistes, välja arvatud tooted, mis aitavad kaasa struktuuri kandevõimele ja/või klassidesse A, (*) B, (*) C, (*) A_{FL}, (*) B_{FL}, (*) C_{FL} (*) kuuluvatest materjalidest tehtud tooted tuletundlikkuse eeskirjadega reguleeritud juhtudel.

Isekandvad kerged liitelemendid:

Kasutamiseks ehitistes, välja arvatud klassidesse A, (*) B, (*) C (*) kuuluvatest materjalidest tehtud tooted tuletundlikkuse eeskirjadega reguleeritud juhtudel.

(*) Materjalid, mille toimivus tuletundlikkuse seisukohast võib muutuda tootmise käigus; (üldjuhul keemiliselt teisendatavad tooted, nt tuleaeglustid, või tooted, mille koostise muutmine võib esile kutsuda toimivuse muutumise tuletundlikkuse seisukohast).

II LISA

Tehases valmistatud puidupõhised kandvad plaatelemendid:

Kasutamise puhul, mis aitab kaasa struktuuri kandevõimele ja/või klassidesse A, (*) B, (*) C, (*) A_{FL}, (*) B_{FL}, (*) C_{FL} (*) kuuluvatest materjalidest tehtud tooted tuletundlikkuse eeskirjadega reguleeritud juhtudel.

Isekandvad kerged liitelemendid:

Kasutamiseks ehitistes, klassidesse A, (*) B, (*) C (*) kuuluvatest materjalidest tehtud tooted tuletundlikkuse eeskirjadega reguleeritud juhtudel.

(*) Materjalid, mille toimivus tuletundlikkuse seisukohast võib muutuda tootmise käigus; (üldjuhul keemiliselt teisendatavad tooted, nt tuleaeglustid, või tooted, mille koostise muutmine võib esile kutsuda toimivuse muutumise tuletundlikkuse seisukohast).

III LISA

Märkus: toodete puhul, millel on rohkem kui üks kavandatud kasutus järgmistes tooteperedes kavandatud kasutustest, kumuleeruvad volitatud asutuse asjaomastest vastavuse tõendamise süsteemidest tulenevad ülesanded.

TOOTEPERE

TEHASES VALMISTATUD PUIDUPÕHISED KANDVAD PLAATELEMENDID JA ISEKANDVAD KERGED LIITELEMENDID (1/6)

Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid

Järgnevas loetelus esitatud toote (toodete) ja kavandatud kasutuse (kasutuste) puhul peab EOTA (Euroopa Tehnilise Tunnustuse Organisatsioon) kindlaks määrama Euroopa tehnilise tunnustuse asjakohastes suunistes esitatud järgmise(d) nõuetele vastavuse tõendamise süsteemi (süsteemid):

Toode (tooted)	Kavandatud kasutus(ed)	Tase(med) või klass(id)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem(id)
Tehases valmistatud puidupõhised kandvad plaatelemendid	Kasutuste puhul, mis aitavad kaasa struktuuri kandevõimele	—	1
Isekandvad kerged liitelemendid	Kasutuste puhul, mis aitavad kaasa struktuuri jäikusele	—	3

Süsteem 1: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkt i, näidiste auditeeritud katsetamiseta.
Süsteem 3: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkt ii, teine võimalus.

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata direktiivi 89/106/EMÜ artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.

TOOTEPERE

TEHASES VALMISTATUD PUIDUPÕHISED KANDVAD PLAATELEMENDID JA ISEKANDVAD KERGED LIITELEMENDID (2/6)

Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid

Järgnevas loetelus esitatud toote (toodete) ja kavandatud kasutuse (kasutuste) puhul peab EOTA kindlaks määrama Euroopa tehnilise tunnustuse asjakohastes suunistes esitatud järgmise(d) nõuetele vastavuse tõendamise süsteemi (süsteemid):

Toode (tooted)	Kavandatud kasutus(ed)	Tase(med) või klass(id) (tulepüsivus)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem(id)
Tehases valmistatud puidupõhised kandvad plaatelemendid **Isekandvad kerged liitelemendid**	Tuletundlikkust käsitlevates määrustes ettenähtud kasutus (nt tuletõkkesektsioonideks jagamine)	Kõik	3

Süsteem 3: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkt ii, teine võimalus.

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata direktiivi 89/106/EMÜ artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.

TOOTEPERE

TEHASES VALMISTATUD PUIDUPÕHISED KANDVAD PLAATELEMENDID JA ISEKANDVAD KERGED LIITELEMENDID (3/6)

Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid

Järgnevas loetelus esitatud toote (toodete) ja kavandatud kasutuse (kasutuste) puhul peab EOTA kindlaks määrama Euroopa tehnilise tunnustuse asjakohastes suunistes esitatud järgmise(d) nõuetele vastavuse tõendamise süsteemi (süsteemid):

Toode (tooted)	Kavandatud kasutus(ed)	Tase(med) või klass(id) (tuletundlikkus)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem(id)
Tehases valmistatud puidupõhised kandvad plaatelemendid	Tuletundlikkust käsitlevates määrustes ettenähtud kasutus	A, (*) B, (*) C, (*) A_{FL}, (*) B_{FL}, (*) C_{FL}, (*)	1
		A, (**) B, (**) C, (**) A_{FL}, (**) B_{FL}, (**) C_{FL}, (**)	3
		A, (***) D, E, F, A_{FL}, (***) D_{FL}, (*) E_{FL}, (*) F_{FL} (*)	4
Isekandvad kerged liitelemendid	Tuletundlikkust käsitlevates määrustes ettenähtud kasutus	A, (*) B, (*) C, (*)	1
		A, (**) B, (**) C, (**)	3
		A, (***) D, E, F	4

(*) Materjalid, mille toimivus tuletundlikkuse seisukohast võib muutuda tootmise käigus; (üldjuhul keemiliselt teisendatavad tooted, nt tuleaeglustid, või tooted, mille koostise muutmine võib esile kutsuda toimivuse muutumise tuletundlikkuse seisukohast).

(**) Materjalid, mille toimivus tuletundlikkuse seisukohast ei muutu tootmise käigus.

(***) A-klassi materjalid, mida otsuse 96/603/EÜ kohaselt ei pea tuletundlikkuse seisukohalt katsetama.

Süsteem 1: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkt i, näidiste auditeeritud katsetamiseta.
Süsteem 3: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkt ii, teine võimalus.
Süsteem 4: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkt ii, kolmas võimalus.

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata direktiivi 89/106/EMÜ artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.

TOOTEPERE

TEHASES VALMISTATUD PUIDUPÕHISED KANDVAD PLAATELEMENDID JA ISEKANDVAD KERGED LIITELEMENDID (4/6)

Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid

Järgnevas loetelus esitatud toote (toodete) ja kavandatud kasutuse (kasutuste) puhul peab EOTA kindlaks määrama Euroopa tehnilise tunnustuse asjakohastes suunistes esitatud järgmise(d) nõuetele vastavuse tõendamise süsteemi (süsteemid):

Toode (tooted)	Kavandatud kasutus(ed)	Tase(med) või klass(id)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem(id)
Tehases valmistatud puidupõhised kandvad plaatelemendid **Isekandvad kerged liitelemendid**	Välist tuletundlikkust käsitlevates määrustes ettenähtud kasutus	Katsetatavad tooted	3
		Tooted, mida loetakse katsetamiseta nõuetele vastavaks (*)	4

(*) Kinnitatakse EÜ tuleohutusseadusandluse töörühma arutluste käigus.

Süsteem 3: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkt ii, teine võimalus.
Süsteem 4: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkt ii, kolmas võimalus.

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata direktiivi 89/106/EMÜ artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.

TOOTEPERE

TEHASES VALMISTATUD PUIDUPÕHISED KANDVAD PLAATELEMENDID JA ISEKANDVAD KERGED LIITELEMENDID (5/6)

Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid

Järgnevas loetelus esitatud toote (toodete) ja kavandatud kasutuse (kasutuste) puhul peab EOTA kindlaks määrama Euroopa tehnilise tunnustuse asjakohastes suunistes esitatud järgmise(d) nõuetele vastavuse tõendamise süsteemi (süsteemid):

Toode (tooted)	Kavandatud kasutus(ed)	Tase(med) või klass(id)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem(id)
Tehases valmistatud puidupõhised kandvad plaatelemendid **Isekandvad kerged liitelemendid**	Ohtlikke aineid käsitlevates määrustes ettenähtud kasutus (*)	—	3

(*) Eelkõige need ohtlikud ained, mis on määratletud muudetud nõukogu direktiivis 76/769/EMÜ.

Süsteem 3: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkt ii, teine võimalus.

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata direktiivi 89/106/EMÜ artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.

TOOTEPERE

TEHASES VALMISTATUD PUIDUPÕHISED KANDVAD PLAATELEMENDID JA ISEKANDVAD KERGED LIITELEMENDID (6/6)

Nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid

Järgnevas loetelus esitatud toote (toodete) ja kavandatud kasutuse (kasutuste) puhul peab EOTA kindlaks määrama Euroopa tehnilise tunnustuse asjakohastes suunistes esitatud järgmise(d) nõuetele vastavuse tõendamise süsteemi (süsteemid):

Toode (tooted)	Kavandatud kasutus(ed)	Tase(med) või klass(id)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem(id)
Tehases valmistatud puidupõhised kandvad plaatelemendid **Isekandvad kerged liitelemendid**	Muud kasutused kui on määratletud tooteperede 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 ja 5/6 puhul	—	4

Süsteem 4: vaata direktiivi 89/106/EMÜ III lisa punkti 2 alapunkt ii, kolmas võimalus.

Süsteemi spetsifikaat peaks olema selline, et seda saab rakendada ka juhul, kui ühe teatava karakteristiku toimivust ei ole vaja kindlaks määrata, sest kas või ühel liikmesriigil puudub sellise karakteristikuga seotud juriidiline nõue (vaata direktiivi 89/106/EMÜ artikli 2 lõiget 1 ning vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkti 1.2.3). Sellistel juhtudel ei tohi karakteristiku vastavustõendamist tootjalt nõuda, kui ta ei soovi toote toimivust kõnealuses seoses deklareerida.