32000D0447

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2000. június 13.)
az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, az előre gyártott faalapú teherhordó táblákra és az önhordó könnyűszerkezetű összetett elemekre vonatkozó igazolási eljárásáról

(az értesítés a C(2000) 804. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2000/447/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 93/68/EGK irányelvvel [1] módosított, az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 13. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A Bizottságnak egy termék megfelelősége igazolását tekintve a 89/106/EGK irányelv 13. cikkének (3) bekezdése szerinti két eljárás közül azt kell választania, „amelyiknek a legkisebb a költségigénye és emellett megfelel a biztonsági követelményeknek is"; ez azt jelenti, hogy egy adott termék vagy termékcsalád tekintetében el kell dönteni azt, hogy a gyártó felelősségi körébe tartozó üzemi gyártásellenőrzési rendszer szükséges és elégséges feltétele-e a megfelelőség igazolásának, vagy pedig a 13. cikk (4) bekezdésében említett kritériumok teljesítésével összefüggő okoknál fogva szükségessé válik egy elismert tanúsító szerv bevonása.

(2) A 13. cikk (4) bekezdése előírja, hogy az így meghatározott eljárást meg kell jelölni a megbízásokban és a műszaki előírásokban; ezért kívánatos a termékek vagy termékcsaládok a megbízásokban és a műszaki előírásokban használt fogalmának a meghatározása.

(3) A 13. cikk (3) bekezdésében meghatározott két eljárás részletes leírása a 89/106/EGK irányelv III. mellékletében megtalálható; mivel ezért minden egyes termék vagy termékcsalád tekintetében szükséges azon módszereknek a III. mellékletre való hivatkozás mellett történő egyértelmű előírása, amelyekkel a két eljárást meg kell valósítani, tekintve, hogy a III. melléklet bizonyos rendszereket előnyben részesít.

(4) A 13. cikk (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első (folyamatos felügyelet nélküli) lehetőségben, valamint a második és harmadik lehetőségekben meghatározott rendszereknek, míg a 13. cikk (3) bekezdésének b) pontjában leírt eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának i. pontjában és a III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első lehetőségben (folyamatos felügyelettel) meghatározott rendszereknek.

(5) Az e határozatban foglalt intézkedések összhangban állnak az építésügyi állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az I. mellékletben megjelölt termékek és termékcsaládok megfelelőségének igazolása olyan eljárással történik, amelynek során a gyártó saját kizárólagos felelősségi körében olyan üzemi gyártásellenőrzési rendszerrel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a termék megfeleljen a vonatkozó műszaki előírásoknak.

2. cikk

A II. mellékletben meghatározott termékek megfelelőségét a gyártó által működtetett üzemi gyártásellenőrzési rendszeren túlmenően egy olyan eljárással kell igazolni, amelyben egy elismert tanúsító szerv részt vesz a gyártásellenőrzés vagy maga a termék értékelésében és felügyeletében.

[1] HL L 220., 1993.8.30., 1. o.
[2] HL L 40., 1989.2.11., 12. o.

3. cikk

A III. mellékletben meghatározott megfelelőségi igazolási eljárást az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások kidolgozására vonatkozó megbízásokban meg kell jelölni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. június 13-án.

a Bizottság részéről

Erkki LIIKANEN

a Bizottság tagja

I. MELLÉKLET

Előre gyártott faalapú teherhordó táblák:

Felhasználható épületekben, kivéve, ha hozzájárulnak a szerkezet teherbíró képességéhez, és/vagy ha az A (*), B (*), C (*), A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*) osztályokba tartozó anyagokból készült termékek tűzzel szembeni viselkedésére vonatkozó előírások hatálya alá tartoznak.

Önhordó könnyűszerkezetű összetett elemek:

Felhasználható épületekben, kivéve, ha az A (*), B (*), C (*) osztályokba tartozó anyagokból készült termékek tűzzel szembeni viselkedésére vonatkozó előírások hatálya alá tartoznak.

(*) Olyan anyagok, amelyek esetén a tűzzel szembeni viselkedés a gyártási folyamat során várhatóan megváltozik; (általában a vegyi reakciónak kitett anyagok, pl. tűzgátlók, illetve ahol az összetétel módosulása vezethet a tűzzel szembeni viselkedés megváltozásához).

II. MELLÉKLET

Előre gyártott faalapú teherhordó táblák:

Felhasználható épületekben, ha hozzájárulnak az épületszerkezet teherbíró képességéhez, és/vagy ha az A (*), B (*), C (*), A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*) osztályokba tartozó anyagokból készült termékek tűzzel szembeni viselkedésére vonatkozó előírások hatálya alá tartoznak.

Önhordó könnyűszerkezetű összetett elemek:

Felhasználható olyan épületekben, amelyek az A (*), B (*), C (*) osztályokba tartozó anyagokból készült termékek tűzzel szembeni viselkedésére vonatkozó előírások hatálya alá tartoznak.

(*) Olyan anyagok, amelyek esetén a tűzzel szembeni viselkedés a gyártási folyamat során várhatóan megváltozik; (általában a vegyi reakciónak kitett anyagok, pl. tűzgátlók, illetve ahol az összetétel módosulása vezethet a tűzzel szembeni viselkedés megváltozásához).

III. MELLÉKLET

Megjegyzés: A következő termékcsaládoknál megadott felhasználási területek közül az egynél több felhasználásra szánt termékek esetében az elismert szervnek a vonatkozó megfelelőségi igazolási rendszerekből származó feladatai halmozottak

TERMÉKCSALÁD

ELŐRE GYÁRTOTT FAALAPÚ TEHERHORDÓ TÁBLÁK ÉS ÖNHORDÓ KÖNNYŰSZERKEZETŰ ÖSSZETETT ELEMEK (1/6)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az EOTA felkérést kap az érintett európai műszaki engedélyre vonatkozó iránymutatásban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Előre gyártott faalapú teherhordó táblák	Amennyiben a használat során hozzájárul a szerkezet teherbíró képességéhez	–	1
Önhordó könnyűszerkezetű összetett elemek	Amennyiben a használat során hozzájárul a szerkezet merevítéséhez	–	3

1. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. i. pontját, a minták szúrópróbaszerű vizsgálata nélkül.
3. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában leírt második lehetőséget.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

ELŐRE GYÁRTOTT FAALAPÚ TEHERHORDÓ TÁBLÁK ÉS ÖNHORDÓ KÖNNYŰSZERKEZETŰ ÖSSZETETT ELEMEK (2/6)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az EOTA felkérést kap az érintett európai műszaki engedélyre vonatkozó iránymutatásban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Előre gyártott faalapú teherhordó táblák **Önhordó könnyűszerkezetű összetett elemek**	Tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó használat esetén (pl. tűzszakasz-határolás)	bármely	3

3. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában leírt második lehetőséget.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

ELŐRE GYÁRTOTT FAALAPÚ TEHERHORDÓ TÁBLÁK ÉS ÖNHORDÓ KÖNNYŰSZERKEZETŰ ÖSSZETETT ELEMEK (3/6)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az EOTA felkérést kap az érintett európai műszaki engedélyre vonatkozó iránymutatásban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály (ok)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Előre gyártott faalapú teherhordó táblák	Tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó használat esetén	A (*), B (*), C (*) A_{FL}, B_{FL} (*), C_{FL} (*)	1
		A (**), B (**), C (**) A_{FL} (**), B_{FL} (**), C_{FL} (**)	3
		A (***), D, E, FA_{FL} (***), D_{FL} (*), E_{FL} (*), F_{FL} (*)	4
Önhordó könnyűszerkezetű összetett elemek	Tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó használat esetén	A (*), B (*), C (*)	1
		A (**), B (**), C (**)	3
		A (***), D, E, F	4

(*) Olyan anyagok, amelyek tűzzel szembeni viselkedése a gyártási folyamat során várhatóan megváltozik; (általában a vegyi reakciónak kitett anyagok, pl. tűzgátlók, illetve ahol az összetétel módosulása vezethet a tűzzel szembeni viselkedés megváltozásához).

(**) Olyan anyagok, amelyek tűzzel szembeni viselkedése a gyártási folyamat során várhatóan nem változik meg.

(***) Azon A. osztályba tartozó anyagok, amelyeket a 96/603/EK határozat alapján nem kötelező tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó vizsgálatnak alávetni.

1. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. i. pontját, a minták szúrópróbaszerű vizsgálata nélkül.
3. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában leírt második lehetőséget.
4. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában leírt harmadik lehetőséget.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

ELŐRE GYÁRTOTT FAALAPÚ TEHERHORDÓ TÁBLÁK ÉS ÖNHORDÓ KÖNNYŰSZERKEZETŰ ÖSSZETETT ELEMEK (4/6)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az EOTA felkérést kap az érintett európai műszaki engedélyre vonatkozó iránymutatásban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Előre gyártott faalapú teherhordó táblák **Önhordó könnyűszerkezetű összetett elemek**	A külső tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó használat esetén	Vizsgálatköteles termékek	3
		Vizsgálat nélkül is megfelelőnek minősített termékek (*)	4

(*) A tűzvédelmi szabályozók csoportjával folytatott egyeztetés során meg kell erősíteni.

3. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában leírt második lehetőséget.
4. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában leírt harmadik lehetőséget.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

ELŐRE GYÁRTOTT FAALAPÚ TEHERHORDÓ TÁBLÁK ÉS ÖNHORDÓ KÖNNYŰSZERKEZETŰ ÖSSZETETT ELEMEK (5/6)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az EOTA felkérést kap az érintett európai műszaki engedélyre vonatkozó iránymutatásban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Előre gyártott faalapú teherhordó táblák **Önhordó könnyűszerkezetű összetett elemek**	A veszélyes anyagokra vonatkozó előírások hatálya alá tartozó használat esetén (*)	–	3

(*) Különösen a módosított 76/769/EGK tanácsi irányelvben meghatározott veszélyes anyagok.

3. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában leírt második lehetőséget.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

TERMÉKCSALÁD

ELŐRE GYÁRTOTT FAALAPÚ TEHERHORDÓ TÁBLÁK ÉS ÖNHORDÓ KÖNNYŰSZERKEZETŰ ÖSSZETETT ELEMEK (6/6)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az EOTA felkérést kap az érintett európai műszaki engedélyre vonatkozó iránymutatásban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Előre gyártott faalapú teherhordó táblák **Önhordó könnyűszerkezetű összetett elemek**	Az (1/6), (2/6), (3/6), (4/6), és (5/6) termékcsaládokban meghatározott használatoktól eltérő használat esetén	–	4

4. rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. ii. pontjában leírt harmadik lehetőséget.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.