32000D0447

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2000 m. birželio 13 d.

dėl statybos produktų atitikties atestavimo tvarkos, susijusios su surenkamais medienos laikančiaisiais įtemptos plėvelės skydais ir atraminėmis sudėtinėmis lengvosiomis plokštėmis, pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 2 dalį

(pranešta dokumentu Nr. C (2000) 804)

(tekstas svarbus EEE)

(2000/447/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo [1] su pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB [2], ypač į jos 13 straipsnio 4 dalį,

kadangi

(1) Reikalaujama, kad Komisija produktų atitikties atestavimui pasirinktų vieną iš dviejų tvarkų, nurodytų Direktyvos 89/106/EEB 13 straipsnio 3 dalyje, kuri būtų „mažiausiai sudėtinga ir saugos reikalavimus atitinkanti galima tvarka“; kadangi tai reiškia, kad būtina nuspręsti, ar konkrečiam produktui ar produktų grupei yra būtina gamyklos produkcijos kontrolės sistema, už kurią atsako gamintojas, ir kuri būtų pakankama sąlyga atitikčiai atestuoti, ar dėl priežasčių, susijusių su atitiktimi 13 straipsnio 4 dalyje minėtiems kriterijams, būtinas patvirtintos sertifikavimo įstaigos įsikišimas.

(2) 13 straipsnio 4 dalis reikalauja, kad taip nustatyta tvarka turi būti nurodyta įgaliojimuose ir techninėse specifikacijose; kadangi todėl pageidautina apibrėžti produktų ar produktų grupės sąvoką taip, kaip ji vartojama įgaliojimuose ir techninėse specifikacijose.

(3) 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos dvi tvarkos rūšys yra išsamiai apibūdintos Direktyvos 89/106/EEB III priede; kadangi todėl yra būtina aiškiai apibrėžti metodus, kuriuos taikant šios dvi tvarkos rūšys turi būti įgyvendintos pagal III priedą kiekvienam produktui ar produktų grupei, kadangi III priede pirmenybė teikiama tam tikroms sistemoms.

(4) 13 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta tvarka atitinka pirmojoje galimybėje nurodytas sistemas be nuolatinės priežiūros, III priedo 2 dalies ii punkte nurodytas antrąją ir trečiąją galimybes, o 13 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyta tvarka atitinka III priedo 2 dalies i punkte nurodytas sistemas bei III priedo 2 dalies ii punkto pirmąją galimybę su nuolatine priežiūra.

(5) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Statybos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

I priede išvardytų produktų ir produktų grupių atitiktis atestuojama taikant tvarką, pagal kurią tik gamintojas atsako už gamyklos produkcijos kontrolės sistemą, užtikrinančią, kad produktas atitinka reikiamas technines specifikacijas.

2 straipsnis

II priede nurodytų produktų ir produktų grupių atitiktis atestuojama taikant tvarką, pagal kurią be gamintojo naudojamos gamyklos produkcijos kontrolės sistemos, patvirtinta sertifikavimo įstaiga dalyvauja atestuojant ar prižiūrint produkcijos kontrolę ar patį produktą.

[1] OL L 40, 1989 2 11, p. 12.
[2] OL L 220, 1993 8 30, p. 1.

3 straipsnis

Atitikties atestavimo tvarka, kaip nurodyta III priede, yra nurodoma Europos techninio liudijimo rekomendacijų įgaliojimuose.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2000 m. birželio 13 d.

Komisijos vardu

Erkki LIIKANEN

Komisijos narys

I PRIEDAS

Surenkami medienos laikantieji įtemptos plėvelės skydai:

Naudojami pastatuose, išskyrus tuos atvejus, kai jos prisideda prie konstrukcijos laikančiosios galios ir (arba) kai produktams, pagamintiems iš medžiagų, kurios priskiriamos A (*), B (*), C (*) A_{FL} (*), B_{FL} (**) ir C_{FL} (*) klasėms, yra taikomos medžiagų reakcijos į ugnį taisyklės.

Atraminės sudėtinės lengvosios plokštės:

Naudojamos pastatuose, išskyrus tuos atvejus, kai produktams, pagamintiems iš medžiagų, kurios priskiriamos A (*), B (*) ir C (*) klasėms, yra taikomos reakcijos į ugnį taisyklės.

(*) Medžiagos, kurių reakcija į ugnį gamybos metu turėtų keistis (paprastai tos, kurios yra keičiamos cheminiu būdu, pvz., antipirenai, arba jeigu dėl sudėties pokyčių gali pasikeisti reakcija į ugnį)

(**) Materials for which the reaction to fire performance is susceptible to change during production; (in general, those subject to chemical modification, e.g. fire retardants, or where changes of composition may lead to changes in reaction to fire performance).

II PRIEDAS

Surenkami medienos laikantieji įtemptos plėvelės skydai:

Naudojamos pastatuose tais atvejais, kai jos prisideda prie konstrukcijos laikančiosios galios ir (arba), kai produktams, pagamintiems iš medžiagų, kurios priskiriamos A (*), B (*), C (*), A_{FL} (*), B_{FL} (*) ir C_{FL} (*) klasėms, yra taikomos reakcijos į ugnį taisyklės.

Atraminės sudėtinės lengvosios plokštės:

Naudojamos pastatuose tais atvejais, kai produktams, pagamintiems iš medžiagų, kurios priskiriamos A (*), B (*) ir C (*) klasėms, yra taikomos reakcijos į ugnį taisyklės.

(*) Medžiagos, kurių reakcija į ugnį gamybos metu turėtų keistis (paprastai tos, kurios yra keičiamos cheminiu būdu, pvz., antipirenai, arba jeigu dėl sudėties pokyčių gali pasikeisti reakcija į ugnį)

III PRIEDAS

Pastaba: produktams, kurie yra naudojami daugiau nei pagal vieną paskirtį, apibrėžtą toliau nurodytoms grupėms, patvirtintosios įstaigos užduotys, išplaukiančios iš atitinkamų atitikties atestavimo sistemų, yra subendrintos.

PRODUKTŲ GRUPĖ

SURENKAMI MEDIENOS LAIKANTIEJI ĮTEMPTOS PLĖVELĖS SKYDAI IR ATRAMINĖS SUDĖTINĖS LENGVOSIOS PLOKŠTĖS (1/6)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai Europos techninio patvirtinimo organizacijos (EOTA) prašoma atitinkamoje Europos techninio liudijimo rekomendacijoje apibrėžti šias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-s)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
Surenkami medienos laikantieji įtemptos plėvelės skydai	Naudojami konstrukcijos laikančiajai galiai sustiprinti	—	1
Atraminės sudėtinės lengvosios plokštės	Naudojamos konstrukcijos tvirtumui sustiprinti	—	3

1 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies i punktą, be pavyzdžių audito ir tyrimo.
3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.

PRODUKTŲ GRUPĖ

SURENKAMI MEDIENOS LAIKANTIEJI ĮTEMPTOS PLĖVELĖS SKYDAI IR ATRAMINĖS SUDĖTINĖS LENGVOSIOS PLOKŠTĖS (2/6)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai Europos techninio patvirtinimo organizacijos (EOTA) prašoma atitinkamoje Europos techninio liudijimo rekomendacijoje apibrėžti šias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-s)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
Surenkami medienos laikantieji įtemptos plėvelės skydai **Atraminės sudėtinės lengvosios plokštės**	Naudojami, kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės (pvz., ugnies plitimo ribojimo)	Bet kokios	3

3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.

PRODUKTŲ GRUPĖ

SURENKAMI MEDIENOS LAIKANTIEJI ĮTEMPTOS PLĖVELĖS SKYDAI IR ATRAMINĖS SUDĖTINĖS LENGVOSIOS PLOKŠTĖS (3/6)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai Europos techninio patvirtinimo organizacijos (EOTA) prašoma atitinkamoje Europos techninio liudijimo rekomendacijoje apibrėžti šias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-s)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
Surenkami medienos laikantieji įtemptos plėvelės skydai	Naudojami, kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės	A (*), B (*), C (*) . A_{FL}, B_{FL} (*), C_{FL} (*)	1
		A (**), B (**), C (**) . A_{FL} (**), B_{FL} (**), C_{FL} (**)	3
		A (***), D, E, FA ·FL (***), D_{FL} (*), E_{FL} (*), F_{FL} (*)	4
Atraminės sudėtinės lengvosios plokštės	Naudojamos, kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės	A (*), B (*), C (*)	1
		A (**), B (**), C (**)	3
		A (***), D, E, F	4

1 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies i punktą, be pavyzdžių audito ir tyrimo.
3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.
4 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto trečiąją galimybę.

(*) Medžiagos, kurių reakcija į ugnį gamybos metu turėtų keistis (paprastai tos, kurios yra keičiamos cheminiu būdu, pvz., antipirenai, arba jeigu dėl sudėties pokyčių gali pasikeisti reakcija į ugnį).

(**) Medžiagos, kurių reakcija į ugnį gamybos metu neturėtų keistis.

(***) A klasės medžiagos, kurioms pagal Sprendimą 96/603/EB nėra reikalaujama atlikti reakcijos į ugnį bandymus.

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.

PRODUKTŲ GRUPĖ

SURENKAMI MEDIENOS LAIKANTIEJI ĮTEMPTOS PLĖVELĖS SKYDAI IR ATRAMINĖS SUDĖTINĖS LENGVOSIOS PLOKŠTĖS (4/6)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai Europos techninio patvirtinimo organizacijos (EOTA) prašoma atitinkamoje Europos techninio liudijimo rekomendacijoje apibrėžti šias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-s)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
Surenkami medienos laikantieji įtemptos plėvelės skydai **Atraminės sudėtinės lengvosios plokštės**	Naudojami, kai taikomos išorinės priešgaisrinės apsaugos taisyklės	Produktai, kuriuos būtina ištirti	3
		Produktai, kurie be tyrimų laikomi atitinkančiais reikalavimus (*)	4

3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.
4 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto trečiąją galimybę.

(*) Turi būti patvirtinta aptarus su Priešgaisrinės apsaugos grupe.

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.

PRODUKTŲ GRUPĖ

SURENKAMI MEDIENOS LAIKANTIEJI ĮTEMPTOS PLĖVELĖS SKYDAI IR ATRAMINĖS SUDĖTINĖS LENGVOSIOS PLOKŠTĖS (5/6)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai Europos techninio patvirtinimo organizacijos (EOTA) prašoma atitinkamoje Europos techninio liudijimo rekomendacijoje apibrėžti šias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-s)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
Surenkami medienos laikantieji įtemptos plėvelės skydai **Atraminės sudėtinės lengvosios plokštės**	Naudojami, kai taikomos pavojingas medžiagas reglamentuojančios taisyklės (*)	_____	3

3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto antrąją galimybę.

(*) Visų pirma tos pavojingos medžiagos, kurios yra apibrėžtos Tarybos direktyvoje 76/769/EEB su pakeitimais.

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.

PRODUKTŲ GRUPĖ

SURENKAMI MEDIENOS LAIKANTIEJI ĮTEMPTOS PLĖVELĖS SKYDAI IR ATRAMINĖS SUDĖTINĖS LENGVOSIOS PLOKŠTĖS (6/6)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai Europos techninio patvirtinimo organizacijos (EOTA) prašoma atitinkamoje Europos techninio liudijimo rekomendacijoje apibrėžti šias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-s)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
Surenkami medienos laikantieji įtemptos plėvelės skydai **Atraminės sudėtinės lengvosios plokštės**	Naudojami visais kitais atvejais nei nurodyta (1/6), (2/6), (3/6), (4/6) ir (5/6) grupėms	_____	4

4 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto trečiąją galimybę.

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.