32000D0447

KOMISIJAS LĒMUMS
(2000. gada 13. jūnijs)
par būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanas procedūru saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/106/EEK 20. panta 2. punktu attiecībā uz rūpnieciski ražotiem nesošiem paneļiem no koka un koksnes un nenesošiem (pašnesošiem) atvieglotas konstrukcijas kombinētiem paneļiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 804)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2000/447/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem [1], kura grozīta ar Direktīvu 93/68/EEK [2], un jo īpaši tās 13. panta 4. punktu,

tā kā:

(1) Lai apliecinātu ražojumu atbilstību, Komisijai no divām procedūrām atbilstīgi Direktīvas 89/106/EEK 13. panta 3. punktam jāizvēlas "vismazāk apgrūtinošā procedūra, kas ir droša". Tas nozīmē, ka jāpieņem lēmums par to, vai attiecīgajam ražojumam vai ražojumu grupai ražotāja uzraudzībā īstenota ražošanas kontroles sistēma ir nepieciešams un pietiekams nosacījums atbilstības apstiprināšanai, vai arī, ņemot vērā apsvērumus, kas saistīti ar atbilstību 13. panta 4. punktā minētajiem kritērijiem, ir jāiesaista apstiprināta sertifikācijas iestāde.

(2) 13. panta 4. punktā ir paredzēts, ka šādi noteiktajai procedūrai jābūt norādītai pilnvarās un tehniskajās specifikācijās; tādēļ vēlams definēt ražojumu vai ražojumu grupas jēdzienu, ko lieto pilnvarojumos un tehniskajās specifikācijās.

(3) Abas 13. panta 3. punktā noteiktās procedūras sīki aprakstītas III pielikumā Direktīvai 89/106/EEK. Tāpēc precīzi jānosaka paņēmieni, kā saskaņā ar III pielikumu abas procedūras īstenojamas attiecībā uz visiem ražojumiem un ražojumu grupām, jo III pielikumā ir norādes uz konkrētām sistēmām, kurām dodama priekšroka.

(4) 13. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētā procedūra atbilst sistēmām, kuras noteiktas III pielikuma 2. iedaļas ii) punkta pirmajā iespējā bez pastāvīgas uzraudzības un otrajā un trešajā iespējā, un procedūra, kas minēta 13. panta 3. punkta b) apakšpunktā, atbilst sistēmām, kuras noteiktas III pielikuma 2. iedaļas i) punktā un III pielikuma 2. iedaļas ii) punkta pirmajā iespējā ar pastāvīgu uzraudzību.

(5) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ražojumiem un ražojumu grupām, kas noteikti I pielikumā, atbilstība jāapliecina saskaņā ar procedūru, pēc kuras ražotāja atbildībā tiek izveidota ražošanas procesa kontroles sistēma, ar kuru nodrošina ražojuma atbilstību attiecīgajiem tehniskajiem raksturlielumiem.

2. pants

Ražojumiem un ražojumu grupām, kas norādīti II pielikumā, atbilstība jāapliecina saskaņā ar procedūru, pēc kuras papildus ražotāja atbildībā izveidotai ražošanas kontroles sistēmai ražošanas procesa vai ražojuma novērtēšanā un uzraudzībā tiek iesaistīta akreditēta sertifikācijas iestāde.

[1] OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp.
[2] OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.

3. pants

Atbilstības apliecināšanas procedūru, kas noteikta III pielikumā, norāda pilnvarojumos norādījumiem par Eiropas tehnisko apstiprinājumu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 13. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Erkki LIIKANEN

I PIELIKUMS

Rūpnieciski ražoti nesošie paneļi no koka un koksnes:

Izmantošanai ēkām, izņemot lietojumos, kas nosaka konstrukcijas nestspēju un/vai lietojumos, uz kuriem attiecas noteikumi par tādu izstrādājumu degamību, kas izgatavoti no A (*), B (*), C (*), A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*) klases materiāliem.

Nenesošie (pašnesošie) atvieglotas konstrukcijas kombinētie paneļi:

Izmantošanai ēkās, izņemot lietojumus, kuriem noteiktas degamības prasības izstrādājumiem, kas izgatavoti no A (*), B (*), C (*) klases materiāliem.

(*) Materiāliem, kuru degamība mainās ražošanas procesa laikā; (parasti ķīmiski pārveidoti materiāli, piemēram, apstrādājot ar antipirēniem, vai gadījumos, kad sastāva izmaiņu dēļ vai mainīties to degamība).

II PIELIKUMS

Rūpnieciski ražoti nesošie paneļi no koka un koksnes:

Izmantošanai ēkām lietojumos, kas nosaka būvkonstrukcijas nestspēju un/vai lietojumos, uz kuriem attiecas noteikumi par tādu izstrādājumu degamību, kas izgatavoti no A (*), B (*), C (*), A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*) klases materiāliem.

Nenesošie (pašnesošie) atvieglotas konstrukcijas kombinētie paneļi:

Izmantošanas veidiem, kuriem noteiktas degamības prasības attiecībā uz izstrādājumiem, kuri izgatavoti no A (*), B (*), C (*) klases materiāliem.

(*) Materiāliem, kuru degamība mainās ražošanas procesa laikā; (parasti ķīmiski pārveidoti materiāli, piemēram, apstrādājot ar antipirēniem, vai gadījumos, kad sastāva izmaiņu dēļ vai mainīties to degamība).

III PIELIKUMS

Piezīme: attiecībā uz izstrādājumiem, kuriem paredzēti vairāki izmantošanas veidi, kuri norādīti turpmāk minētajās grupās, akreditētās iestādes uzdevumi, kuri izriet no attiecīgajām atbilstības apstiprināšanas sistēmām, ir kumulatīvi.

RAŽOJUMU GRUPA

RŪPNIECISKI RAŽOTI NESOŠIE PANEĻI NO KOKA UN KOKSNES UN NENESOŠIE (PAŠNESOŠIE) ATVIEGLOTAS KONSTRUKCIJAS KOMBINĒTIE PANEĻI (1/6)

Atbilstības apliecināšanas sistēmas

Turpmāk uzskaitītajiem ražojumiem un paredzētajiem lietošanas veidiem EOTA jānosaka šādas atbilstības apliecināšanas sistēmas attiecīgajā norādījumā Eiropas tehniskā apstiprinājuma piešķiršanai:

Izstrādājums(-i)	Paredzētais(-ie) izmantošanas veids(-i)	Līmenis(-ņi) vai klase(-es)	Atbilstības apliecināšanas sistēma(-as)
Rūpnieciski ražoti nesošie paneļi no koka un koksnes	Lietojumiem, kas nodrošina būvkonstrukcijas nestspēju	—	1
Nenesošie (pašnesošie) atvieglotas konstrukcijas kombinētie paneļi	Lietojumiem, kas nodrošina būvkonstrukcijas stingumu	—	3

1. sistēma: Skat. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas i) punktu, bez paraugu audita testēšanas.
3. sistēma: Skat. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas ii) punktu, otro iespēju.

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja kāds efektivitātes rādītājs nav jānosaka tāpēc, ka vismaz vienai dalībvalstij vispār nav regulējuma attiecībā uz šādu rādītāju (skat. Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 1. punktu un attiecīgā gadījumā skaidrojošo dokumentu 1.2.3. noteikumu). Šādos gadījumos, ja ražotājs nevēlas deklarēt šādas ražojumu īpašības, ražotājam nevar pieprasīt veikt to pārbaudi.

RAŽOJUMU GRUPA

RŪPNIECISKI RAŽOTI NESOŠIE PANEĻI NO KOKA UN KOKSNES UN NENESOŠIE (PAŠNESOŠIE) ATVIEGLOTAS KONSTRUKCIJAS KOMBINĒTIE PANEĻI (2/6)

Atbilstības apliecināšanas sistēmas

Turpmāk uzskaitītajiem ražojumiem un paredzētajiem lietošanas veidiem EOTA jānosaka šādas atbilstības apliecināšanas sistēmas attiecīgajā norādījumā Eiropas tehniskā apstiprinājuma piešķiršanai:

Izstrādājums(-i)	Paredzētais(-ie) izmantošanas veids(-i)	Līmenis(-ņi) vai klase(-es) (ugunsdrošības)	Atbilstības apliecināšanas sistēma(-as)
Rūpnieciski ražoti nesošie paneļi no koka un koksnes **Nenesošie (pašnesošie) atvieglotas konstrukcijas kombinētie paneļi**	Lietojumiem, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi (piemēram, iespējamā ugunsgrēka norobežošanu)	visi	3

3. sistēma: Skat. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas ii) punktu, otro iespēju.

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja kāds efektivitātes rādītājs nav jānosaka tāpēc, ka vismaz vienai dalībvalstij vispār nav regulējuma attiecībā uz šādu rādītāju (skat. Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 1. punktu un attiecīgā gadījumā skaidrojošo dokumentu 1.2.3. noteikumu). Šādos gadījumos, ja ražotājs nevēlas deklarēt šādas ražojumu īpašības, ražotājam nevar pieprasīt veikt to pārbaudi.

RAŽOJUMU GRUPA

RŪPNIECISKI RAŽOTI NESOŠIE PANEĻI NO KOKA UN KOKSNES UN NENESOŠIE (PAŠNESOŠIE) ATVIEGLOTAS KONSTRUKCIJAS KOMBINĒTIE PANEĻI (3/6)

Atbilstības apliecināšanas sistēmas

Turpmāk uzskaitītajiem ražojumiem un paredzētajiem lietošanas veidiem EOTA jānosaka šādas atbilstības apliecināšanas sistēmas attiecīgajā norādījumā Eiropas tehniskā apstiprinājuma piešķiršanai:

Izstrādājums(-i)	Paredzētais(-ie) izmantošanas veids(-i)	Līmenis(-ņi) vai klase(-es) Atbilstības apliecināšanas sistēma(-as)	(degamības)
Rūpnieciski **ražoti nesošie paneļi no koka un koksnes**	Lietošanas veidiem, kuros jāievēro noteikumi par degamību	A (*), B (*), C (*) A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)	1
		A (**), B (**), C (**) A_{FL} (**), B_{FL} (**), C_{FL} (**)	3
		A (***), D, E, F A_{FL} (***), D_{FL} (*), E_{FL} (*), F_{FL} (*)	4
Nenesošie (pašnesošie) **atvieglotas konstrukcijas kombinētie paneļi**	Lietošanas veidiem, kuros jāievēro noteikumi par degamību	A (*), B (*), C (*)	1
		A (**), B (**), C (**)	3
		A (***), D, E, F	4

(*) Materiāliem, kuru degamība mainās ražošanas procesa laikā; (parasti ķīmiski pārveidoti materiāli, piemēram, apstrādājot ar antipirēniem, vai gadījumos, kad sastāva izmaiņu dēļ var mainīties to degamība).

(**) Materiāliem, kuru degamība nemainās ražošanas procesa laikā.

(***) A klases materiāliem, kuru degamība nav jāpārbauda saskaņā ar Lēmumu 96/603/EK.

1. sistēma: Skat. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas i) punktu, bez paraugu audita testēšanas.
3. sistēma: Skat. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas ii) punktu, otro iespēju.
4. sistēma: Skat. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas ii) punktu, trešo iespēju.

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja kāds efektivitātes rādītājs nav jānosaka tāpēc, ka vismaz vienai dalībvalstij vispār nav regulējuma attiecībā uz šādu rādītāju (skat. Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 1. punktu un attiecīgā gadījumā skaidrojošo dokumentu 1.2.3. noteikumu). Šādos gadījumos, ja ražotājs nevēlas deklarēt šādas ražojumu īpašības, ražotājam nevar pieprasīt veikt to pārbaudi.

RAŽOJUMU GRUPA

RŪPNIECISKI RAŽOTI NESOŠIE PANEĻI NO KOKA UN KOKSNES UN NENESOŠIE (PAŠNESOŠIE) ATVIEGLOTAS KONSTRUKCIJAS KOMBINĒTIE PANEĻI (4/6)

Atbilstības apliecināšanas sistēmas

Turpmāk uzskaitītajiem ražojumiem un paredzētajiem lietošanas veidiem EOTA jānosaka šādas atbilstības apliecināšanas sistēmas attiecīgajā norādījumā Eiropas tehniskā apstiprinājuma piešķiršanai:

Izstrādājums(-i)	Paredzētais(-ie) izmantošanas veids(-i)	Līmenis(-ņi) vai klase(-es)	Atbilstības apliecināšanas sistēma(-as)
Rūpnieciski ražoti nesošie paneļi no koka un koksnes **Nenesošie (pašnesošie) atvieglotas konstrukcijas kombinētie paneļi**	Lietošanas veidiem, kuros jāievēro noteikumi par degamības īpašībām ārējā ugunsgrēkā	Izstrādājumi, kuru īpašības jāpārbauda	3
		Izstrādājumi, kurus uzskata par atbilstīgiem bez papildu pārbaudēm (*)	4

(*) Jāapstiprina, apspriežoties ar Ugunsdrošības prasību reglamentēšanas grupu.

3. sistēma: Skat. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas ii) punktu, otro iespēju.
4. sistēma: Skat. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas ii) punktu, trešo iespēju.

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja kāds efektivitātes rādītājs nav jānosaka tāpēc, ka vismaz vienai dalībvalstij vispār nav regulējuma attiecībā uz šādu rādītāju (skat. Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 1. punktu un attiecīgā gadījumā skaidrojošo dokumentu 1.2.3. noteikumu). Šādos gadījumos, ja ražotājs nevēlas deklarēt šādas ražojumu īpašības, ražotājam nevar pieprasīt veikt to pārbaudi.

RAŽOJUMU GRUPA

RŪPNIECISKI RAŽOTI NESOŠIE PANEĻI NO KOKA UN KOKSNES UN NENESOŠIE (PAŠNESOŠIE) ATVIEGLOTAS KONSTRUKCIJAS KOMBINĒTIE PANEĻI (5/6)

Atbilstības apliecināšanas sistēmas

Turpmāk uzskaitītajiem ražojumiem un paredzētajiem lietošanas veidiem EOTA jānosaka šādas atbilstības apliecināšanas sistēmas attiecīgajā norādījumā Eiropas tehniskā apstiprinājuma piešķiršanai:

Izstrādājums(-i)	Paredzētais(-ie) izmantošanas veids(-i)	Līmenis(-ņi) vai klase(-es)	Atbilstības apliecināšanas sistēma(-as)
Rūpnieciski ražoti nesošie paneļi no koka un koksnes **Nenesošie (pašnesošie) atvieglotas konstrukcijas kombinētie paneļi**	Lietošanas veidiem, kuros jāievēro noteikumi par bīstamajām vielām (*)	—	3

(*) Īpaši par tām bīstamajām vielām, kuras noteiktas Padomes Direktīvā 76/769/EEK ar grozījumiem.
3. sistēma: Skat. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas ii) punktu, otro iespēju.

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja kāds efektivitātes rādītājs nav jānosaka tāpēc, ka vismaz vienai dalībvalstij vispār nav regulējuma attiecībā uz šādu rādītāju (skat. Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 1. punktu un attiecīgā gadījumā skaidrojošo dokumentu 1.2.3. noteikumu). Šādos gadījumos, ja ražotājs nevēlas deklarēt šādas ražojumu īpašības, ražotājam nevar pieprasīt veikt to pārbaudi.

RAŽOJUMU GRUPA

RŪPNIECISKI RAŽOTI NESOŠIE PANEĻI NO KOKA UN KOKSNES UN NENESOŠIE (PAŠNESOŠIE) ATVIEGLOTAS KONSTRUKCIJAS KOMBINĒTIE PANEĻI (6/6)

Atbilstības apliecināšanas sistēmas

Turpmāk uzskaitītajiem ražojumiem un paredzētajiem lietošanas veidiem EOTA jānosaka šādas atbilstības apliecināšanas sistēmas attiecīgajā norādījumā Eiropas tehniskā apstiprinājuma piešķiršanai:

Izstrādājums(-i)	Paredzētais(-ie) izmantošanas veids(-i)	Līmenis(-ņi) vai klase(-es)	Atbilstības apliecināšanas sistēma(-as)
Rūpnieciski ražoti nesošie paneļi no koka un koksnes **Nenesošie (pašnesošie) atvieglotas konstrukcijas kombinētie paneļi**	Lietošanas veidiem, izņemot (1/6), (2/6), (3/6), (4/6) un (5/6) ražojumu grupās noteiktos	—	4

4. sistēma: Skat. Direktīvas 89/106/EEK III pielikuma 2. iedaļas ii) punktu, trešo iespēju.

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja kāds efektivitātes rādītājs nav jānosaka tāpēc, ka vismaz vienai dalībvalstij vispār nav regulējuma attiecībā uz šādu rādītāju (skat. Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 1. punktu un attiecīgā gadījumā skaidrojošo dokumentu 1.2.3. noteikumu). Šādos gadījumos, ja ražotājs nevēlas deklarēt šādas ražojumu īpašības, ražotājam nevar pieprasīt veikt to pārbaudi.