32000D0447

ROZHODNUTIE KOMISIE
z 13. júna 2000
o postupe overovania zhody stavebných výrobkov podľa článku 20 ods. 2 smernice Rady 89/106/EHS pokiaľ ide o prefabrikované nosné sendvičové panely na báze dreva a samonosné ľahké kompozitné panely

(oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 804)

(Text s významom pre EHP)

(2000/447/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych a správnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky [1], zmenenú a doplnenú smernicou 93/68/EHS [2], a najmä na jej článok 13 ods. 4,

keďže:

(1) Od Komisie sa požaduje, aby medzi dvoma postupmi overovania zhody výrobku podľa článku 13 ods. 3 smernice 89/106/EHS zvolila „v súlade s bezpečnosťou čo najmenej obtiažny postup". To znamená, že je nutné rozhodnúť, či je pre daný výrobok alebo skupinu výrobkov systém kontroly výroby u výrobcu, za ktorý je zodpovedný výrobca, nevyhnutnou a postačujúcou podmienkou preukázania zhody, alebo či sa z dôvodov spojených s plnením kritérií uvedených v článku 13 ods. 4 na daný účel požaduje účasť schváleného certifikačného orgánu.

(2) Článok 13 ods. 4 požaduje, aby bol takto stanovený postup uvedený v povereniach a v technických špecifikáciách. Preto je žiaduce identifikovať výrobky, ktoré sú uvedené v technických špecifikáciách.

(3) Obidva postupy podľa článku 13 ods. 3 sú podrobne opísané v prílohe III smernice 89/106/EHS. Preto je nevyhnutné jasne špecifikovať metódy, ktorými sa tieto dva postupy musia vykonávať, podľa prílohy III, pre každý výrobok, pretože príloha III dáva určitým systémom prednosť.

(4) Postup uvedený v článku 13 ods. 3 písm. a) zodpovedá systémom stanoveným v prvej možnosti, bez priebežného dozoru, a v druhej a tretej možnosti bodu ii) oddielu 2 prílohy III. Postup uvedený v článku 13 ods. 3 písm. b) zodpovedá systémom stanoveným v bode i) oddielu 2 prílohy III a v prvej možnosti, s priebežným dozorom, bodu ii) oddielu 2 prílohy III.

(5) Opatrenia stanovené týmto rozhodnutím sú v súlade so stanoviskom stáleho výboru pre stavebníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zhoda výrobkov stanovených v prílohe I sa overuje postupom, pri ktorom je za systém kontroly výroby u výrobcu, zabezpečujúcim, že výrobok je v zhode s príslušnými technickými špecifikáciami, výlučne zodpovedný výrobca.

Článok 2

Zhoda výrobkov stanovených v prílohe II sa overuje postupom, pri ktorom je, okrem systému kontroly výroby v podniku výrobcom, do posudzovania a dozoru nad kontrolou výroby alebo samotným výrobkom zapojený schválený certifikačný orgán.

[1] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.
[2] Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1.

Článok 3

Postup overovania zhody stanovený v prílohe III musí byť uvedený v príslušných európskych technických schváleniach.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 13. júna 2000

Za Komisiu

Erkki LIIKANEN

člen Komisie

PRÍLOHA I

Prefabrikované nosné sendvičové panely na báze dreva:

Na využitie v budovách okrem tých využití, ktoré prispievajú k nosnosti konštrukcie a/alebo tých, na ktoré sa vzťahujú predpisy o reakcii na oheň pre výrobky vyrobené z materiálov spadajúcich do tried A (*), B (*), C (*), A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*).

Samonosné kompozitné ľahké panely:

Na využitie v budovách okrem tých využití, na ktoré sa vzťahujú predpisy o reakcii na oheň pre výrobky vyrobené z materiálov spadajúcich do tried A (*), B (*), C (*)

(*) Materiály, ktorých reakcia na oheň sa počas výroby mení. (Vo všeobecnosti, tie, ktoré sú chemicky upravované, napr. retardéry horenia, alebo tam, kde môžu zmeny zloženia viesť k zmenám v reakcii na oheň).

PRÍLOHA II

Prefabrikované nosné sendvičové panely na báze dreva:

Na využitie, ktoré prispieva k nosnosti konštrukcie budovy a/alebo na také, na ktoré sa vzťahujú predpisy o reakcii na oheň pre výrobky vyrobené z materiálov spadajúcich do tried A (*), B (*), C (*), A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)

Samonosné kompozitné ľahké panely:

Na využitie v budovách, na ktoré sa vzťahujú predpisy o reakcii na oheň pre výrobky vyrobené z materiálov spadajúcich do tried A (*), B (*), C (*)

(*) Materiály, ktorých reakcia na oheň sa počas výroby mení. (Vo všeobecnosti, tie, ktoré sú chemicky upravované, napr. retardéry horenia, alebo tam, kde môžu zmeny zloženia viesť k zmenám v reakcii na oheň).

PRÍLOHA III

Poznámka: Pre výrobky, ktoré majú viac než jedno z určených využití špecifikovaných v nasledujúcich skupinách, sa úlohy schváleného orgánu, vyplývajúce z príslušných systémov overovania zhody, kumulujú.

SKUPINA VÝROBKOV

PREFABRIKOVANÉ NOSNÉ SENDVIČOVÉ PANELY NA BÁZE DREVA A SAMONOSNÉ KOMPOZITNÉ ĽAHKÉ PANELY (1/6)

Systémy overovania zhody

Pre uvedený(-é) výrobok(-y) a určené využitie sa od EOTA požaduje, aby v príslušnom európskom technickom schválení špecifikovala nasledujúci systém(-y) overovania zhody:

Výrobok (výrobky)	Určené využitie (využitia)	Úroveň (úrovne) alebo trieda (triedy)	Systém (systémy) overovania zhody
Prefabrikované nosné sendvičové panely na báze dreva	Na využitie, ktoré prispieva k nosnosti konštrukcie	—	1
Samonosné kompozitné ľahké panely	Na využitie, ktoré prispieva k vystuženiu konštrukcie	—	3

Systém 1: Pozri bod i) oddielu 2 prílohy III smernice 89/106/EHS, bez auditných skúšok vzoriek.
Systém 3: Pozri druhú možnosť bodu ii) oddielu 2 prílohy III smernice 89/106/EHS.

Špecifikácia systému má byť taká, aby mohol byť zavedený i tam, kde nie je nutné stanoviť ukazovateľ vlastnosti výrobku pre určitú vlastnosť, pretože na ňu neexistuje najmenej v jednom členskom štáte vôbec žiadna právna požiadavka (pozri článok 2 ods. 1 smernice 89/106/EHS, a poprípade bod 1.2.3 interpretačných dokumentov). V týchto prípadoch sa overenie takej vlastnosti nesmie výrobcovi uložiť, pokiaľ si nepraje tento ukazovateľ výrobku uvádzať.

SKUPINA VÝROBKOV

PREFABRIKOVANÉ NOSNÉ SENDVIČOVÉ PANELY NA BÁZE DREVA A SAMONOSNÉ KOMPOZITNÉ ĽAHKÉ PANELY (2/6)

Systémy overovania zhody

Pre uvedený(-é) výrobok(-y) a určené využitie sa od EOTA požaduje, aby v príslušnom európskom technickom schválení špecifikovala nasledujúci systém(-y) overovania zhody:

Výrobok (výrobky)	Určené využitie (využitia)	Úroveň (úrovne) alebo trieda (triedy) (požiarna odolnosť)	Systém (systémy) overovania zhody
Prefabrikované nosné sendvičové panely na báze dreva **Samonosné kompozitné ľahké panely**	Na využitie, na ktoré sa vzťahuje odolnosť voči požiarnym predpisom (napr. delenie na požiarne úseky)	Akékoľvek	3

Systém 3: Pozri druhú možnosť bodu ii) oddielu 2 prílohy III smernice 89/106/EHS.

Špecifikácia systému má byť taká, aby mohol byť zavedený i tam, kde nie je nutné stanoviť ukazovateľ vlastnosti výrobku pre určitú vlastnosť, pretože na ňu neexistuje najmenej v jednom členskom štáte vôbec žiadna právna požiadavka (pozri článok 2 ods. 1 smernice 89/106/EHS, a poprípade bod 1.2.3 interpretačných dokumentov). V týchto prípadoch sa overenie takej vlastnosti nesmie výrobcovi uložiť, pokiaľ si nepraje tento ukazovateľ výrobku uvádzať.

SKUPINA VÝROBKOV

PREFABRIKOVANÉ NOSNÉ SENDVIČOVÉ PANELY NA BÁZE DREVA A SAMONOSNÉ KOMPOZITNÉ ĽAHKÉ PANELY (3/6)

Systémy overovania zhody

Pre uvedený(-é) výrobok(-y) a určené využitie sa od EOTA požaduje, aby v príslušnom európskom technickom schválení špecifikovala nasledujúci systém(-y) overovania zhody:

Výrobok (výrobky)	Určené využitie (využitia)	Úroveň (úrovne) alebo trieda (triedy) (reakcia na oheň)	Systém (systémy) overovania zhody
Prefabrikované nosné sendvičové panely na báze dreva	Na využitie, na ktoré sa vzťahujú predpisy o reakcii na oheň	A (*), B (*), C (*) A_{FL}, B_{FL} (*), C_{FL} (*)	1
		A (**), B (**), C (**) A_{FL} (**), B_{FL} (**), C_{FL} (**)	3
		A (***), D, E, F A_{FL} (***), D_{FL} (*), E_{FL} (*), F_{FL} (*)	4
Samonosné kompozitné ľahké panely	Na využitie, na ktoré sa vzťahujú predpisy o reakcii na oheň	A, (*) B (*), C (*)	1
		A, (**) B, (**) C (**)	3
		A, (***) D, E, F	4

(*) Materiály, ktorých reakcia na oheň sa počas výroby mení. (Vo všeobecnosti, tie, ktoré sú chemicky upravované, napr. retardéry horenia, alebo tam, kde môžu zmeny zloženia viesť k zmenám v reakcii na oheň).

(**) Materiály, ktorých reakcia na oheň sa počas výroby nemení.

(***) Materiály triedy A, u ktorých sa podľa rozhodnutia 96/603/ES nevyžaduje skúšanie reakcie na oheň.

Systém 1: Pozri bod i) oddielu 2 prílohy III smernice 89/106/EHS, bez auditných skúšok vzoriek.
Systém 3: Pozri druhá možnosť bodu ii) oddielu 2 prílohy III smernice 89/106/EHS.
Systém 4: Pozri tretí možnosť bodu ii) oddielu 2 prílohy III smernice 89/106/EHS.

Špecifikácia systému má byť taká, aby mohol byť zavedený i tam, kde nie je nutné stanoviť ukazovateľ vlastnosti výrobku pre určitú vlastnosť, pretože na ňu neexistuje najmenej v jednom členskom štáte vôbec žiadna právna požiadavka (pozri článok 2 ods. 1 smernice 89/106/EHS, a poprípade bod 1.2.3 interpretačných dokumentov). V týchto prípadoch sa overenie takej vlastnosti nesmie výrobcovi uložiť, pokiaľ si nepraje tento ukazovateľ výrobku uvádzať.

SKUPINA VÝROBKOV

PREFABRIKOVANÉ NOSNÉ SENDVIČOVÉ PANELY NA BÁZE DREVA A SAMONOSNÉ KOMPOZITNÉ ĽAHKÉ PANELY (4/6)

Systémy overovania zhody

Pre uvedený(-é) výrobok(-y) a určené využitie sa od EOTA požaduje, aby v príslušnom európskom technickom schválení špecifikovala nasledujúci systém(-y) overovania zhody:

Výrobok (výrobky)	Určené využitie (využitia)	Úroveň (úrovne) alebo trieda (triedy)	Systém (systémy) overovania zhody
Prefabrikované nosné sendvičové panely na báze dreva **Samonosné kompozitné ľahké panely**	Na využitie, na ktoré sa vzťahujú predpisy o ukazovateľoch vlastností pri ohni zvonku	Výrobky vyžadujúce skúšanie	3
		Výrobky považované za vyhovujúce bez skúšania (*)	4

(*) Bude potvrdené pri rokovaniach so skupinou pre požiare predpisy.

Systém 3: Pozri druhú možnosť bodu ii) oddielu 2 prílohy III smernice 89/106/EHS.
Systém 4: Pozri tretiu možnosť bodu ii) oddielu 2 prílohy III smernice 89/106/EHS.

Špecifikácia systému má byť taká, aby mohol byť zavedený i tam, kde nie je nutné stanoviť ukazovateľ vlastnosti výrobku pre určitú vlastnosť, pretože na ňu neexistuje najmenej v jednom členskom štáte vôbec žiadna právna požiadavka (pozri článok 2 ods. 1 smernice 89/106/EHS, a poprípade bod 1.2.3 interpretačných dokumentov). V týchto prípadoch sa overenie takej vlastnosti nesmie výrobcovi uložiť, pokiaľ si nepraje tento ukazovateľ výrobku uvádzať.

SKUPINA VÝROBKOV

PREFABRIKOVANÉ NOSNÉ SENDVIČOVÉ PANELY NA BÁZE DREVA A SAMONOSNÉ KOMPOZITNÉ ĽAHKÉ PANELY (5/6)

Systémy overovanie zhody

Pre uvedený(-é) výrobok(-y) a určené využitie sa od EOTA požaduje, aby v príslušnom európskom technickom schválení špecifikovala nasledujúci systém(-y) overovania zhody:

Výrobok (výrobky)	Určené využitie (využitia)	Úroveň (úrovne) alebo trieda (triedy)	Systém (systémy) overovania zhody
Prefabrikované nosné sendvičové panely na báze dreva **Samonosné kompozitné ľahké panely**	Na využitie, na ktorá sa vzťahujú predpisy o nebezpečných látkach (*)	—	3

(*) Najmä nebezpečné látky stanovené v smernici Rady 76/769/EHS, zmenená a doplnená.

Systém 3: Pozri druhú možnosť bodu ii) oddielu 2 prílohy III smernice 89/106/EHS.

Špecifikácia systému má byť taká, aby mohol byť zavedený i tam, kde nie je nutné stanoviť ukazovateľ vlastnosti výrobku pre určitú vlastnosť, pretože na ňu neexistuje najmenej v jednom členskom štáte vôbec žiadna právna požiadavka (pozri článok 2 ods. 1 smernice 89/106/EHS, a poprípade bod 1.2.3 interpretačných dokumentov). V týchto prípadoch sa overenie takej vlastnosti nesmie výrobcovi uložiť, pokiaľ si nepraje tento ukazovateľ výrobku uvádzať.

SKUPINA VÝROBKOV

PREFABRIKOVANÉ NOSNÉ SENDVIČOVÉ PANELY NA BÁZE DREVA A SAMONOSNÉ KOMPOZITNÉ ĽAHKÉ PANELY (6/6)

Systémy overovania zhody

Pre uvedený(-é) výrobok(-y) a určené využitie sa od EOTA požaduje, aby v príslušnom európskom technickom schválení špecifikovala nasledujúci systém(-y) overovania zhody:

Výrobok (výrobky)	Určené využitie (využitia)	Úroveň (úrovne) alebo trieda (triedy)	Systém (systémy) overovanie zhody
Prefabrikované nosné sendvičové panely na báze dreva **Samonosné kompozitné ľahké panely**	Na využitie iné než špecifikované v skupinách (1/6), (2/6), (3/6), (4/6) a (5/6)	—	4

Systém 4: Pozri tretiu možnosť bodu ii) oddielu 2 prílohy III smernice 89/106/EHS.

Špecifikácia systému má byť taká, aby mohol byť zavedený i tam, kde nie je nutné stanoviť ukazovateľ vlastnosti výrobku pre určitú vlastnosť, pretože na ňu neexistuje najmenej v jednom členskom štáte vôbec žiadna právna požiadavka (pozri článok 2 ods. 1 smernice 89/106/EHS, a poprípade bod 1.2.3 interpretačných dokumentov). V týchto prípadoch sa overenie takej vlastnosti nesmie výrobcovi uložiť, pokiaľ si nepraje tento ukazovateľ výrobku uvádzať.