II

*(Acte fără caracter legislativ)*

# REGULAMENTE

## REGULAMENTUL (UE) NR. 61/2014 AL COMISIEI

**din 24 ianuarie 2014**

**de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor ciromazin, fenpropidin, formetanat, oxamil și tebuconazol din sau de pe anumite produse**

**(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului [1], în special articolul 14 alineatul (1) litera (a) și articolul 49 alineatul (2),

întrucât:

(1) Limitele maxime de reziduuri (LMR) pentru ciromazin și oxamil au fost stabilite în anexa II și în partea B din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Pentru fenpropidin, formetanat și tebuconazol, LMR-urile au fost stabilite în partea A din anexa III la regulamentul respectiv.

(2) Pentru ciromazin, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea") a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 [2]. Autoritatea a recomandat reducerea LMR-urilor pentru tomate și vinete. Pentru alte produse, ea a recomandat creșterea LMR-urilor existente.

(3) Autoritatea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR-urile pentru ciromazin în fetică, salată, rucolă, fasole (în stare proaspătă cu păstaie), mazăre (în stare proaspătă cu păstaie) și țelină, unele informații nu erau disponibile și că este necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Deoarece nu există niciun risc pentru consumatori, LMR-urile pentru produsele respective ar trebui să fie stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul actual sau la nivelul identificat de către autoritate. Aceste LMR-uri vor fi reexaminate; reexaminarea va ține seama de informațiile disponibile în termen de doi ani de la data publicării prezentului regulament.

(4) Autoritatea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR-urile pentru ciromazin în plantele aromatice, nu există informații disponibile și este necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Ținând cont de informațiile suplimentare privind bunele practici agricole furnizate de Țările de Jos și deoarece nu există niciun risc pentru consumatori, LMR-urile pentru aceste produse ar trebui să fie stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul actual. Aceste LMR-uri vor fi reexaminate; reexaminarea va ține seama de informațiile disponibile în termen de doi ani de la data publicării prezentului regulament.

(5) Autoritatea a indicat că utilizarea evaluată pentru ciromazin în scarolă poate ridica probleme de protecție a consumatorilor. LMR pentru acest produs ar trebui stabilită la limita specifică de determinare sau la LMR implicită în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

[1] JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

[2] Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyromazine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Reexaminarea limitelor maxime de reziduuri (LMR) existente pentru ciromazin în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. *EFSA Journal* 2011; 9(7):2326. [52 pp.]

(6) Ciromazinul este o substanță farmacologic activă în medicina veterinară. În ceea ce privește produsele care provin de la ovine, LMR-urile pentru acestea ar trebui stabilite la același nivel cu cel prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei ([1]), deoarece se prevede că expunerea prin utilizarea în medicamentele de uz veterinar este mai ridicată decât prin utilizarea în produsele de protecție a plantelor.

(7) Pentru fenpropidin, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 ([2]). Autoritatea a propus modificarea definiției reziduului. Aceasta a recomandat reducerea LMR-urilor pentru banane, ovăz, secară, grâu și sfeclă de zahăr. Pentru alte produse, ea a recomandat creșterea sau menținerea LMR-urilor existente.

(8) Pentru formetanat, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR existente, în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, coroborat cu articolul 12 alineatul (1) ([3]). Ea a recomandat menținerea LMR-urilor existente pentru tomate.

(9) Autoritatea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR-urile pentru formetanat în pepenii galbeni și pepenii verzi, unele informații nu sunt disponibile și este necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Deoarece nu există niciun risc pentru consumatori, LMR-urile pentru produsele respective ar trebui să fie stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul actual sau la nivelul identificat de către autoritate.

(10) Autoritatea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR-urile pentru formetanat în strugurii de masă și de vin, căpșuni, ardei, castraveți, fasole cu păstăi, praz și dovlecei, nu au fost informații disponibile și că este necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. LMR-urile pentru aceste produse ar trebui stabilite la limita specifică de determinare sau la LMR implicită în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(11) Autoritatea a indicat că LMR existentă pentru formetanat în dovlecei poate ridica probleme de protecție a consumatorilor.

(12) În contextul unei proceduri de obținere a autorizației de utilizare a unui produs de protecție a plantelor care conține substanța activă formetanat pe caise, piersici/nectarine, struguri de masă și de vin, căpșuni, ardei, castraveți, pepeni galbeni, dovleci, pepeni verzi, salată și scarolă, a fost depusă o cerere în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 pentru modificarea LMR-urilor existente.

(13) În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, această cerere a fost evaluată de statul membru în cauză, iar raportul de evaluare a fost înaintat Comisiei.

(14) Autoritatea a evaluat cererea și raportul de evaluare, analizând în special riscurile pentru consumatori și, după caz, pentru animale, și a emis un aviz motivat cu privire la LMR-urile propuse ([4]). Ea a înaintat acest aviz Comisiei și statelor membre și l-a pus la dispoziția publicului.

(15) Autoritatea a concluzionat, în avizul său motivat, că, în ceea ce privește utilizarea formetanatului pe caise, datele prezentate nu sunt suficiente pentru a stabili o nouă LMR. Ea a indicat că LMR-urile propuse pentru căpșuni, ardei, castraveți și dovlecei pot ridica probleme de protecție a consumatorilor. LMR-urile pentru aceste produse ar trebui stabilite la limita specifică de determinare sau la LMR implicită în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(16) Referitor la toate celelalte utilizări, autoritatea a concluzionat că toate cerințele privind datele au fost îndeplinite și că modificările LMR-urilor solicitate de către solicitanți sunt admisibile în ceea ce privește siguranța consumatorilor, pe baza unei evaluări a expunerii consumatorilor pentru 27 de grupuri specifice de consumatori din Europa. Autoritatea a luat în considerare cele mai recente informații privind proprietățile toxicologice ale substanței formetanat. Nici expunerea pe toată durata vieții la această substanță prin consumul tuturor produselor alimentare care pot conține substanța respectivă, nici expunerea pe termen scurt ca urmare a unui consum ridicat de culturi și produse relevante nu indică existența unui risc de depășire a dozei zilnice admise (DZA) sau a dozei acute de referință (DAR).

([1]) Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (JO L 15, 20.1.2010, p. 1).

([2]) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenpropidin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Reexaminarea limitelor maxime de reziduuri (LMR) existente pentru fenpropidin în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. *EFSA Journal* 2011; 9(8):2333. [42 pp.]

([3]) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for formetanate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Reexaminarea limitelor maxime de reziduuri (LMR) existente pentru formetanat în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. *EFSA Journal* 2010; 8(10):1832. [30 pp.]

([4]) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; *Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for formetanate in various crops* (Aviz motivat privind modificarea LMR-urilor existente pentru formetanat în vederea utilizării pe diverse culturi). *EFSA Journal* 2012; 10(8):2866. [35 pp.]

(17) Pentru oxamil, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente, în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, coroborat cu articolul 12 alineatul (1) [1]. Ea a recomandat menținerea LMR-urilor existente pentru anumite produse.

(18) Autoritatea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR-urile pentru oxamil în portocale, mandarine, banane, tomate, vinete, castraveți, castraveți cornișon și dovlecei, unele informații nu sunt disponibile și este necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Deoarece nu există niciun risc pentru consumatori, LMR-urile pentru produsele respective ar trebui să fie stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul actual sau la nivelul identificat de către autoritate. Aceste LMR-uri vor fi reexaminate; reexaminarea va ține seama de informațiile disponibile în termen de doi ani de la data publicării prezentului regulament. În ceea ce privește LMR-urile pentru portocale, mandarine și cartofi, autoritatea a concluzionat că este necesară o analiză suplimentară a valorilor pentru evaluarea riscurilor din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor, ținând cont de limita specifică de determinare în studiile privind reziduurile.

(19) Autoritatea a indicat că noile utilizări evaluate pentru oxamil în ardei, pepeni galbeni și pepeni verzi, precum și LMR existentă pentru ardei pot ridica probleme de protecție a consumatorilor. LMR-urile pentru aceste produse ar trebui stabilite la limita specifică de determinare sau la LMR implicită în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(20) Pentru tebuconazol, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 [2]. Autoritatea a propus modificarea definiției reziduului. Aceasta a recomandat reducerea LMR-urilor pentru mere, pere, caise, piersici, struguri de masă, căpșuni, mure, zmeură, afine, merișoare, coacăze, agrișe, boabe de soc, morcovi, păstârnac, pătrunjel rădăcină, usturoi, tomate, castraveți, dovleci, pepeni verzi, broccoli, conopidă, căpățâni de varză, praz, sparanghel, boabe de soia, secară, grâu și lapte provenit de la rumegătoare. Pentru alte produse, ea a recomandat creșterea sau menținerea LMR-urilor existente.

(21) Autoritatea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR-urile pentru tebuconazol în cireșe, struguri de vin, mure de câmp, barba-caprei, vinete, pepeni galbeni, țelină, arahide, boabe de orez, hamei, mirodenii (semințe) și chimen, unele informații nu au fost disponibile și că este necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Deoarece nu există niciun risc pentru consumatori, LMR-urile pentru produsele respective ar trebui să fie stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul actual sau la nivelul identificat de către autoritate. Aceste LMR-uri vor fi reexaminate; reexaminarea va ține seama de informațiile disponibile în termen de doi ani de la data publicării prezentului regulament. În ceea ce privește chimenul, este necesar să se ia în considerare informațiile suplimentare cu privire la bunele practici agricole furnizate de Austria și să se stabilească LMR pentru acest produs la același nivel ca pentru grupul de mirodenii (provenite din semințe).

(22) Autoritatea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR-urile pentru tebuconazol în varza creață, fasole (în stare proaspătă, cu și fără păstăi), mazăre (proaspătă, cu păstăi), semințele de floarea-soarelui și sfecla de zahăr, nu au fost disponibile informații și că este necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. LMR-urile pentru varza creață, semințele de floarea-soarelui și sfecla de zahăr ar trebui stabilite la limita specifică de determinare sau la LMR implicită în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Ținând cont de observațiile partenerilor comerciali ai Uniunii și deoarece nu există niciun risc pentru consumatori, LMR-urile pentru fasole (în stare proaspătă, cu și fără păstăi) și mazăre (în stare proaspătă, cu păstăi) ar trebui incluse în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul actual. LMR-urile pentru fasole (în stare proaspătă, cu și fără păstăi) și mazăre (în stare proaspătă, cu păstăi) vor fi reexaminate; reexaminarea va ține seama de informațiile disponibile în termen de doi ani de la data publicării prezentului regulament.

(23) Autoritatea a indicat că utilizarea evaluată pentru tebuconazol în varza chinezească, precum și LMR-urile existente pentru mere, pere, cireșe, vișine, piersici, struguri de masă și de vin și varză chinezească ar putea ridica probleme de protecție a consumatorilor. LMR pentru varza chinezească ar trebui stabilită la limita specifică de determinare sau la LMR implicită în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

[1] Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for oxamyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Reexaminarea limitelor maxime de reziduuri (LMR) existente pentru oxamil în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. *EFSA Journal* 2010; 8(10):1830. [34 pp.]

[2] Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tebuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Reexaminarea limitelor maxime de reziduuri (LMR) existente pentru tebuconazol în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. *EFSA Journal* 2011; 9(8):2339. [96 pp.]

(24) În ceea ce privește substanța tebuconazol în citrice, cu excepția portocalelor, în salată și alte plante de salată, în arpagic, în pătrunjel și în leguminoasele uscate, autoritatea a emis avize privind LMR-urile pentru aceste produse ([1]) ([2]). Deoarece avizele respective conțin informații suplimentare care nu au fost anterior la dispoziția autorității, este necesar să fie luate în considerare.

(25) În ceea ce privește substanța tebuconazol în prune, usturoi, ceapă, porumb dulce, anghinare, fasole uscată, arahide, boabe de soia, semințe de bumbac, hamei și organe comestibile de mamifere, Comisia Codex Alimentarius (CCA) ([3]) a adoptat LMR-urile prevăzute în Codex (CXL-uri) pentru tebuconazol. Deoarece aceste CXL-uri sunt susținute de o evaluare actualizată a autorității, este oportun să se țină cont de ele, cu excepția CXL-urilor care nu sunt sigure pentru consumatorii din Uniune și pentru care Uniunea a prezentat o rezervă către CCA ([4]).

(26) În ceea ce privește produsele pentru care nu au fost raportate autorizații relevante sau toleranțe la import la nivelul Uniunii și pentru care nu există LMR-uri în Codex, autoritatea a concluzionat că este necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Luând în considerare cunoștințele științifice și tehnice actuale, ar trebui stabilite LMR-uri pentru aceste produse la limita specifică de determinare sau la LMR implicită în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(27) Pe baza avizelor motivate ale autorității și ținând seama de factorii relevanți pentru subiectul în cauză, modificările adecvate ale LMR-urilor îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(28) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 ar trebui modificat în consecință.

(29) Înainte ca LMR-urile modificate să devină aplicabile, ar trebui acordat un termen rezonabil pentru a permite statelor membre, țărilor terțe și operatorilor din industria alimentară să se pregătească pentru îndeplinirea noilor cerințe care vor rezulta din modificarea LMR-urilor.

(30) Pentru a permite comercializarea, prelucrarea și consumul produselor în condiții normale, prezentul regulament ar trebui să prevadă o măsură tranzitorie pentru produsele care au fost produse legal înainte de modificarea LMR-urilor și pentru care informațiile arată că se menține un nivel ridicat al protecției consumatorilor.

(31) Partenerii comerciali ai Uniunii au fost consultați cu privire la noile LMR-uri prin intermediul Organizației Mondiale a Comerțului, iar observațiile lor au fost luate în considerare.

(32) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

*Articolul 2*

În ceea ce privește substanțele active în și pe produsele enumerate în lista de mai jos, Regulamentul (CE) nr. 396/2005, astfel cum era formulat înainte de modificarea adusă prin prezentul regulament, continuă să se aplice produselor care au fost produse legal înainte de 14 august 2014:

1. ciromazin și fenpropidin: toate produsele;

2. formetanat: toate produsele, cu excepția strugurilor de masă și de vin, a tomatelor, a vinetelor, a dovleceilor, a pepenilor galbeni, a dovlecilor și a pepenilor verzi;

3. oxamil: toate produsele, cu excepția ardeilor;

4. tebuconazol: vinul și toate celelalte produse, cu excepția merelor, a perelor, a cireșelor, a vișinelor, a piersicilor, a strugurilor de masă și de vin și a verzei chinezești.

([1]) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; *Modification of the existing MRLs for tebuconazole in pulses* (Modificarea LMR-urilor existente pentru tebuconazol în vederea utilizării pe leguminoase). *EFSA Journal* 2011; 9(6):2282. [30 pp.]

([2]) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; *Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebuconazole in citrus (except oranges), lettuce and other salad plants, parsley and chives* [Aviz motivat privind modificarea LMR-urilor existente pentru tebuconazol în vederea utilizării pe citrice (cu excepția portocalelor), lăptucă și alte salate, pătrunjel și arpagic]. *EFSA Journal* 2012; 10(9):2898. [37 pp.]

([3]) Rapoartele Comitetului Codex privind reziduurile de pesticide sunt disponibile la adresa: http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf
Programul comun FAO/OMS privind standardele alimentare, Comisia Codex Alimentarius. Apendicele II și III. Cea de a 35-a sesiune. Roma, Italia, 2-7 iulie 2012.

([4]) Sprijin științific pentru pregătirea unei poziții a UE în cadrul celei de a 44-a sesiuni a Comitetului Codex privind reziduurile de pesticide (CCPR). *EFSA Journal* 2012; 10(7):2859. [155 pp.]

*Articolul 3*

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Regulamentul se aplică de la 14 august 2014, cu excepția formetanatului în strugurii de masă și de vin, tomate, vinete, pepeni galbeni, dovleci și pepeni verzi, în cazul cărora se va aplica de la data intrării în vigoare.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 ianuarie 2014.

*Pentru Comisie*

*Președintele*

José Manuel BARROSO

*ANEXĂ*

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică după cum urmează:

1. Anexa II se modifică după cum urmează:

(a) coloanele referitoare la substanțele ciromazin și oxamil se înlocuiesc cu următorul text:

„**Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)**

| Număr de cod | Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR [a] | Ciromazin | Oxamil |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | 1. **FRUCTE PROASPETE SAU CONGELATE NUCI** | 0,05 (*) | **0,01 (*)** |
| 0110000 | (i) **Citrice** | | |
| 0110010 | Grepfrut [Pomelo (inclusiv „citricul gigant"), sweeties, tangelo (cu excepția mineolei), ugli și alți hibrizi] | | |
| 0110020 | Portocale (Bergamotă, portocală amară, chinote și alți hibrizi) | | **(+)** |
| 0110030 | Lămâi [Chitră, lămâie, mâna lui Buddha (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)] | | |
| 0110040 | Lămâi verzi «lime» | | |
| 0110050 | Mandarine [Clementină, tangerină, mineolă și alți hibrizi tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*)] | | **(+)** |
| 0110990 | Altele | | |
| 0120000 | (ii) **Fructe nucifere** | | |
| 0120010 | Migdale | | |
| 0120020 | Nuci de Brazilia | | |
| 0120030 | Caju | | |
| 0120040 | Castane | | |
| 0120050 | Nuci de cocos | | |
| 0120060 | Alune (Alună turcească) | | |
| 0120070 | Nuci de macadamia | | |
| 0120080 | Nuci de Pecan | | |
| 0120090 | Semințe de pin | | |
| 0120100 | Fistic | | |
| 0120110 | Nuci | | |
| 0120990 | Altele | | |
| 0130000 | (iii) **Fructe semințoase** | | |
| 0130010 | Mere (Merișor) | | |
| 0130020 | Pere (Pară nashi) | | |
| 0130030 | Gutui | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0130040 | Moșmoni | | |
| 0130050 | Moșmoni japonezi | | |
| 0130990 | Altele | | |
| 0140000 | (iv) **Fructe sâmburoase** | | |
| 0140010 | Caise | | |
| 0140020 | Cireșe (Cireșe dulci, vișine) | | |
| 0140030 | Piersici (Nectarine și hibrizi similari) | | |
| 0140040 | Prune [Goldan, renglotă, corcodușă, porumbar, curmale roșii/curmale chinezești/jujube chinezești (*Ziziphus zizyphus*)] | | |
| 0140990 | Altele | | |
| 0150000 | (v) **Bace și fructe mici** | | |
| 0151000 | (a) *Struguri de masă și de vin* | | |
| 0151010 | Struguri de masă | | |
| 0151020 | Struguri de vin | | |
| 0152000 | (b) *Căpșuni* | | |
| 0153000 | (c) *Fructe de rug* | | |
| 0153010 | Mure | | |
| 0153020 | Mure de câmp (Zmeură varietatea Logan, bace de Tay, mure galbene și alte specii hibride de *Rubus*) | | |
| 0153030 | Zmeură [Fructe de *Rubus phoenicolasius*, mure arctice/zmeură (*Rubus arcticus*), zmeură hibridă (hibrid de zmeură și mure arctice) (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*)] | | |
| 0153990 | Altele | | |
| 0154000 | (d) *Alte bace și fructe mici* | | |
| 0154010 | Afine (Afine) | | |
| 0154020 | Merișoare [Afine roșii (*V. vitis-idaea*)] | | |
| 0154030 | Coacăze (roșii, albe sau negre) | | |
| 0154040 | Agrișe (Inclusiv hibrizii încrucișați cu alte specii de Ribes) | | |
| 0154050 | Măceșe | | |
| 0154060 | Dude (*Arbatus*) | | |
| 0154070 | Păducel spaniol (fructe de *Actinidia arguta*) | | |
| 0154080 | Boabe de soc (Scoruș negru, sorbus, crușin, păducel, scoruș de munte și alte bace ale arborilor) | | |
| 0154990 | Altele | | |
| 0160000 | (vi) **Fructe diverse** | | |
| 0161000 | (a) *Cu coajă comestibilă* | | |
| 0161010 | Curmale | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0161020 | Smochine | | |
| 0161030 | Măsline de masă | | |
| 0161040 | Kumquat [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.)] | | |
| 0161050 | Carambola (Bilimbi) | | |
| 0161060 | Kaki | | |
| 0161070 | Prună de Java (Fruct de *Eugenia javanica*, fruct de *Syzygium malaccensis*, fruct de *Syzygium jambos*, cireașă de Brazilia, fruct de *Eugenia uniflora/grumichama*) | | |
| 0161990 | Altele | | |
| 0162000 | (b) *Cu coajă necomestibilă, mici* | | |
| 0162010 | Kiwi | | |
| 0162020 | Litchi (Pulasan, rambutan, *Dimocarpus longan*, mangustan, *Lansium domesticum*, salak) | | |
| 0162030 | Fructele pasiunii | | |
| 0162040 | Smochine indiene (limba soacrei) | | |
| 0162050 | Chrysophyllum cainito | | |
| 0162060 | Plaqueminier (kaki de Virginia) (Sapote negre, sapote albe, sapote verzi, sapote galbene, sapote) | | |
| 0162990 | Altele | | |
| 0163000 | (c) *Cu coajă necomestibilă, mari* | | |
| 0163010 | Avocado | | |
| 0163020 | Banane (Banană pitică, banană pentru gătit, banană măr) | | **(+)** |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papaia | | |
| 0163050 | Rodii | | |
| 0163060 | Cherimoya [Custard apple, sugar apple, lama (*Annona diversifolia*) și alte fructe de anonacee de talie medie] | | |
| 0163070 | Guave [Pitaya roșie/fructul dragonului (*Hylocereus undatus*)] | | |
| 0163080 | Ananas | | |
| 0163090 | Fructul arborelui de pâine (Fructul arborelui Jack) | | |
| 0163100 | Durian | | |
| 0163110 | Soursop | | |
| 0163990 | Altele | | |
| 0200000 | 2. **LEGUME PROASPETE SAU CONGELATE** | | |
| 0210000 | (i) **Legume rădăcinoase și cu tuberculi** | **0,05 (*)** | 0,01 (*) |
| 0211000 | (a) *Cartofi* | | |
| 0212000 | (b) *Legume rădăcinoase și cu tuberculi, tropicale* | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0212010 | Manioc (Tuberculi de Colocasia esculenta, taro, tannia) | | |
| 0212020 | Batate | | |
| 0212030 | Igname (Yam, jicama) | | |
| 0212040 | Arorut | | |
| 0212990 | Altele | | |
| 0213000 | (c) *Alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr* | | |
| 0213010 | Sfecle | | |
| 0213020 | Morcovi | | |
| 0213030 | Țeline de rădăcină | | |
| 0213040 | Hrean (rădăcini de angelică, rădăcini de leuștean, rădăcini de gențiană) | | |
| 0213050 | Topinamburi (*Stachys affinis*) | | |
| 0213060 | Păstârnaci | | |
| 0213070 | Pătrunjel pentru rădăcină | | |
| 0213080 | Ridichi [Ridiche neagră, ridiche japoneză, ridiche și varietăți similare, ciufa (*Cyperus esculentus*)] | | |
| 0213090 | Barba-caprei [Scorționeră, salsifi, brusture (*Arctium lappa*)] | | |
| 0213100 | Gulie furajeră | | |
| 0213110 | Napi | | |
| 0213990 | Altele | | |
| 0220000 | (ii) **Legume bulboase** | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0220010 | Usturoi | | |
| 0220020 | Ceapă (Alți bulbi de ceapă, ceapă argintie) | | |
| 0220030 | Ceapă eșalotă | | |
| 0220040 | Ceapă de primăvară și ceapă de tuns (*Allium fistulosum*) (Alte tipuri de ceapă verde și soiuri similare) | | |
| 0220990 | Altele | | |
| 0230000 | (iii) **Legume fructoase** | | |
| 0231000 | (a) *Solanacee* | | |
| 0231010 | Tomate [Roșii cireșe, păpălău (*Physalis* spp.), goji tibetan, goji chinezesc (*Lycium barbarum* și *L. chinense*), tamarillo] | **0,6** | **0,01 (*) (+)** |
| 0231020 | Ardei (Ardei iuți) | **1,5** | **0,01** (*) |
| 0231030 | Vinete [Pepino, vânătă africană (*S. macrocarpon*)] | **0,6** | **0,02 (+)** |
| 0231040 | Bame | **0,05** (*) | 0,01 (*) |
| 0231990 | Altele | **0,05** (*) | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0232000 | (b) *Cucurbitacee cu coaja comestibilă* | **2** | **0,01 (*) (+)** |
| 0232010 | Castraveți | | |
| 0232020 | Cornișoni | | |
| 0232030 | Dovlecei [Dovlecel (Cucurbita pepo var. melopepo *f. clypeiformis*), tigvă (*Lagenaria siceraria*), chayote, castravete țepos (*Momordica charantia*), dovleac șarpe, lufă cu muchii/teroi] | | |
| 0232990 | Altele | | |
| 0233000 | (c) *Cucurbitacee cu coaja necomestibilă* | **0,4** | 0,01 (*) |
| 0233010 | Pepeni galbeni (Kiwano) | | |
| 0233020 | Dovleci [Dovleac alb turcesc, bostan decorativ (soi târziu)] | | |
| 0233030 | Pepeni verzi | | |
| 0233990 | Altele | | |
| 0234000 | (d) *Porumb zaharat (Porumb mic)* | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0239000 | (e) *Alte legume fructoase* | 0,05 (*) | **0,01 (*)** |
| 0240000 | (iv) **Legume din familia Brassicaceae** | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0241000 | (a) *Brasicacee cu eflorescență* | | |
| 0241010 | Broccoli (Broccoli calabrese, frunze de nap, broccoli chinezesc) | | |
| 0241020 | Conopidă | | |
| 0241990 | Altele | | |
| 0242000 | (b) *Brasicacee (căpățâni)* | | |
| 0242010 | Varză de Bruxelles | | |
| 0242020 | Varză cu căpățână (Varză cu căpățână, varză roșie, varză creață de Milano, varză albă) | | |
| 0242990 | Altele | | |
| 0243000 | (c) *Brasicacee cu frunze* | | |
| 0243010 | Varză chinezească [Muștar indian sau muștar chinezesc cu frunze de varză, pakchoï, pakchoï sub formă de rozetă/tai goo choi, choi sum (*Brassica parachinensis*), varză chinezească/petsai] | | |
| 0243020 | Kale [Varză creață fără căpățână, varză de iarnă, varză portugheză fără căpățână (*Brassica olerácea* var. *acephala*), varză portugheză (*Brassica olerácea* var. *tronchuda*), *Brassica alba vulgaris*] | | |
| 0243990 | Altele | | |
| 0244000 | (d) *Gulii* | | |
| 0250000 | (v) **Legume cu frunze și plante aromatice** | | |
| 0251000 | (a) *Lăptuci și alte salate similare, inclusiv brasicacee* | | 0,01 (*) |
| 0251010 | Fetică (Fetică italiană) | **15 (+)** | |
| 0251020 | Lăptucă (Salată cu căpățână, salată de foi, salată iceberg, marulă) | **3 (+)** | |
| 0251030 | Scarolă (cicoare cu frunze întregi) [Cicoare sălbatică, cicoare cu frunze roșii, radicchio, cicoare creață de grădină, cicoare pentru păpuși (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), frunze de păpădie] | 0,05 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0251040 | Creson (Germeni de fasole, germeni de lucernă) | **0,05 (*)** | |
| 0251050 | Barbarea verna | **0,05 (*)** | |
| 0251060 | Rucolă (Rucolă sălbatică (*Diplotaxis* spp.)) | **3 (+)** | |
| 0251070 | Muștar vânăt | 0,05 (*) | |
| 0251080 | Frunze și tulpini de brasicacee, inclusiv frunze de nap [Mizuna, frunze de mazăre și ridiche și alți lăstari tineri, inclusiv de brasicacee (produse recoltate până în stadiul de 8 frunze adevărate), frunze de gulie] | 0,05 (*) | |
| 0251990 | Altele | **0,05 (*)** | |
| 0252000 | (b) *Spanac și similare (frunze)* | **0,05 (*)** | 0,01 (*) |
| 0252010 | Spanac [Spanac de Noua Zeelandă, spanac amaranthus (pak-khom, tampara), frunze de taro, iasomie sălbatică (*Cestrum latifolium*)/bitawiri] | | |
| 0252020 | Iarbă-grasă [Montia perfoliata, iarbă-grasă de grădină, iarbă-grasă comună, măcriș, salicornie, săricica (*Salsola soda*)] | | |
| 0252030 | Sfeclă pentru pețiol și frunze (Frunze de sfeclă) | | |
| 0252990 | Altele | | |
| 0253000 | (c) *Frunze de viță-de-vie [Spanac de Malabar, frunze de banan, mimoză cățărătoare (Acacia pennata)]* | **0,05 (*)** | 0,01 (*) |
| 0254000 | (d) *Năsturel [Volbură (Convolvulaceae), volbură chinezească/volbură de apă (spanac chinezesc)/kangkung (Ipomea aquatica), trifoi de apă (Marsilea), mimoză de apă]* | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0255000 | (e) *Cicoare witloof* | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0256000 | (f) *Plante aromatice* | **15 (+)** | **0,02 (*)** |
| 0256010 | Asmățui | | |
| 0256020 | Arpagic | | |
| 0256030 | Frunze de țelină [Frunze de fenicul, frunze de coriandru, frunze de mărar, frunze de chimen, leuștean, angelică, asmățui și alte apiacee, cilantro/romaniță puturoasă/coriandru lung/buruiană urât mirositoare (*Eryngium foetidum*)] | | |
| 0256040 | Pătrunjel (Frunze de pătrunjel pentru rădăcină) | | |
| 0256050 | Salvie (Cimbru sălbatic, cimbru de grădină, frunze de *Borago officinalis*) | | |
| 0256060 | Rozmarin | | |
| 0256070 | Cimbru (Măghiran, oregano) | | |
| 0256080 | Busuioc [Frunze de roiniță, mentă, mentă piperată, busuioc sfânt, busuioc dulce, busuioc păros, flori comestibile (floare de gălbenele și altele), buricul apei, frunze de betel sălbatic, frunze de curry] | | |
| 0256090 | Frunze de dafin (Iarbă lămâioasă) | | |
| 0256100 | Tarhon (Isop) | | |
| 0256990 | Altele | | |
| 0260000 | (vi) **Leguminoase (proaspete)** | | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fasole (păstăi) (Fasole verde, fasole spaniolă, fasole fideluță, fasoliță, boabe de guar, boabe de soia) | **5 (+)** | |
| 0260020 | Fasole (boabe) (Bob mare, flageolet, mazăre-sabie (de Madagascar), fasole de Lima, fasoliță) | 0,05 (*) | |
| 0260030 | Mazăre (păstăi) (Mazăre dulce) | **5 (+)** | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0260040 | Mazăre (boabe) (Mazăre pentru consum, mazăre proaspătă, năut) | 0,05 (*) | |
| 0260050 | Linte | 0,05 (*) | |
| 0260990 | Altele | 0,05 (*) | |
| 0270000 | (vii) **Legume cu tulpină (proaspete)** | | 0,01 (*) |
| 0270010 | Sparanghel | 0,05 (*) | |
| 0270020 | Cardon (Pedunculi de *Borago officinalis*) | 0,05 (*) | |
| 0270030 | Țelină | **3 (+)** | |
| 0270040 | Fenicul | 0,05 (*) | |
| 0270050 | Anghinare (Floare de banană) | **0,05 (*)** | |
| 0270060 | Praz | 0,05 (*) | |
| 0270070 | Rubarbă | 0,05 (*) | |
| 0270080 | Lăstari de bambus | 0,05 (*) | |
| 0270090 | Miez de palmier | 0,05 (*) | |
| 0270990 | Altele | 0,05 (*) | |
| 0280000 | (viii) **Ciuperci** | | 0,01 (*) |
| 0280010 | Ciuperci de cultură [Ciupercă de gunoi/șampinion, burete negru de fag, shii-take, micelii de ciuperci (părți vegetative)] | **10** | |
| 0280020 | Ciuperci sălbatice (Gălbiori, trufe, zbârciogi, mânătarcă) | 0,05 (*) | |
| 0280990 | Altele | 0,05 (*) | |
| 0290000 | (ix) **Alge** | 0,05 (*) | **0,01 (*)** |
| 0300000 | 3. **LEGUME PĂSTĂI** | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fasole (Bob mare, fasole comună, fasole oloagă, mazăre-sabie, fasole de Lima, boabe, fasoliță) | | |
| 0300020 | Linte | | |
| 0300030 | Mazăre (Năut, mazăre de câmp, latir) | | |
| 0300040 | Lupin | | |
| 0300990 | Altele | | |
| 0400000 | 4. **SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE** | 0,05 (*) | **0,01 (*)** |
| 0401000 | (i) **Semințe oleaginoase** | | |
| 0401010 | Semințe de in | | |
| 0401020 | Arahide | | |
| 0401030 | Semințe de mac | | |
| 0401040 | Semințe de susan | | |
| 0401050 | Semințe de floarea-soarelui | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0401060 | Semințe de rapiță (Rapiță sălbatică, navetă) | | |
| 0401070 | Boabe de soia | | |
| 0401080 | Semințe de muștar | | |
| 0401090 | Semințe de bumbac | | |
| 0401100 | Semințe de dovleac (Alte semințe de curcubitacee) | | |
| 0401110 | Șofrănel | | |
| 0401120 | Limba mielului [Iarba șarpelui purpurie/floarea canarilor (*Echium plantagineum*), Mărgeluș de câmp (*Buglossoides arvensis*)] | | |
| 0401130 | Camelină | | |
| 0401140 | Cânepă | | |
| 0401150 | Ricin | | |
| 0401990 | Altele | | |
| 0402000 | (ii) **Fructe oleaginoase** | | |
| 0402010 | Măsline pentru ulei | | |
| 0402020 | Nuci de palmier | | |
| 0402030 | Fructe de palmier pentru ulei | | |
| 0402040 | Capoc | | |
| 0402990 | Altele | | |
| 0500000 | 5. **CEREALE** | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0500010 | Orz | | |
| 0500020 | Hrișcă (*Amarant, quinoa*) | | |
| 0500030 | Porumb | | |
| 0500040 | Mei (Mei comun, teff, mei eleusin, meișor perlă) | | |
| 0500050 | Ovăz | | |
| 0500060 | Orez (Orez indian/sălbatic (*Zizania aquatica*)) | | |
| 0500070 | Secară | | |
| 0500080 | Sorg | | |
| 0500090 | Grâu (Alac, triticale ) | | |
| 0500990 | Altele [Semințe de iarba canarilor (*Phalaris canariensis*)] | | |
| 0600000 | 6. **CEAI, CAFEA, INFUZII ȘI CACAO** | **0,1 (*)** | **0,05 (*)** |
| 0610000 | (i) **Ceai** | | |
| 0620000 | (ii) **Boabe de cafea** | | |
| 0630000 | (iii) **Infuzii (uscate)** | | |
| 0631000 | (a) *Flori* | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0631010 | Flori de mușețel | | |
| 0631020 | Flori de hibiscus | | |
| 0631030 | Petale de trandafir | | |
| 0631040 | Flori de iasomie [Flori de soc (*Sambucus nigra*)] | | |
| 0631050 | Tei pucios | | |
| 0631990 | Altele | | |
| 0632000 | (b) *Frunze* | | |
| 0632010 | Frunze de căpșun | | |
| 0632020 | Frunze de rooibos (Frunze de ginkgo) | | |
| 0632030 | Maté | | |
| 0632990 | Altele | | |
| 0633000 | (c) *Rădăcini* | | |
| 0633010 | Rădăcină de valeriană | | |
| 0633020 | Rădăcină de ginseng | | |
| 0633990 | Altele | | |
| 0639000 | (d) *Alte infuzii* | | |
| 0640000 | (iv) **Boabe de cacao (fermentate sau uscate)** | | |
| 0650000 | (v) **Roșcove** | | |
| 0700000 | 7. **HAMEI (uscat)** | **0,1 (*)** | **0,05 (*)** |
| 0800000 | 8. **CONDIMENTE** | | |
| 0810000 | (i) **Semințe** | **0,1 (*)** | **0,05 (*)** |
| 0810010 | Anason | | |
| 0810020 | Chimen negru | | |
| 0810030 | Semințe de țelină (Semințe de leuștean) | | |
| 0810040 | Semințe de coriandru | | |
| 0810050 | Semințe de chimen | | |
| 0810060 | Semințe de mărar | | |
| 0810070 | Semințe de fenicul | | |
| 0810080 | Schinduf | | |
| 0810090 | Nucșoară | | |
| 0810990 | Altele | | |
| 0820000 | (ii) **Fructe și bace** | **0,1 (*)** | **0,05 (*)** |
| 0820010 | Piper de Jamaica | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0820020 | Piper Sichuan (piper de anason, piper japonez) | | |
| 0820030 | Chimen | | |
| 0820040 | Cardamom | | |
| 0820050 | Fructe de ienupăr | | |
| 0820060 | Piper, negru, verde și alb (Piper lung, piper roz) | | |
| 0820070 | Păstăi de vanilie | | |
| 0820080 | Tamarin | | |
| 0820990 | Altele | | |
| 0830000 | (iii) **Scoarță** | **0,1 (*)** | **0,05 (*)** |
| 0830010 | Scorțișoară (Scorțișoară cassia) | | |
| 0830990 | Altele | | |
| 0840000 | (iv) **Rădăcini sau rizomi** | | |
| 0840010 | Lemn-dulce | **0,1 (*)** | **0,05 (*)** |
| 0840020 | Ghimbir | **0,1 (*)** | **0,05 (*)** |
| 0840030 | Curcuma (șofran de India) | **0,1 (*)** | **0,05 (*)** |
| 0840040 | Hrean | **(+)** | **(+)** |
| 0840990 | Altele | **0,1 (*)** | **0,05 (*)** |
| 0850000 | (v) **Muguri** | **0,1 (*)** | **0,05 (*)** |
| 0850010 | Cuișoare | | |
| 0850020 | Capere | | |
| 0850990 | Altele | | |
| 0860000 | (vi) **Stigmate de flori** | **0,1 (*)** | **0,05 (*)** |
| 0860010 | Șofran | | |
| 0860990 | Altele | | |
| 0870000 | (vii) **Tegumente accesorii** | **0,1 (*)** | **0,05 (*)** |
| 0870010 | Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei | | |
| 0870990 | Altele | | |
| 0900000 | 9. **PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI** | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0900010 | Sfeclă de zahăr | | |
| 0900020 | Trestie de zahăr | | |
| 0900030 | Rădăcini de cicoare | | |
| 0900990 | Altele | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1000000 | 10. **PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ – ANIMALE TERESTRE** | | |
| 1010000 | (i) **Țesut** | | **0,01 (*)** |
| 1011000 | (a) *Porcine* | **0,01 (*)** | |
| 1011010 | Mușchi | | |
| 1011020 | Grăsime | | |
| 1011030 | Ficat | | |
| 1011040 | Rinichi | | |
| 1011050 | Organe comestibile | | |
| 1011990 | Altele | | |
| 1012000 | (b) *Bovine* | **0,01 (*)** | |
| 1012010 | Mușchi | | |
| 1012020 | Grăsime | | |
| 1012030 | Ficat | | |
| 1012040 | Rinichi | | |
| 1012050 | Organe comestibile | | |
| 1012990 | Altele | | |
| 1013000 | (c) *Ovine* | **0,3 (+)** | |
| 1013010 | Mușchi | | |
| 1013020 | Grăsime | | |
| 1013030 | Ficat | | |
| 1013040 | Rinichi | | |
| 1013050 | Organe comestibile | | |
| 1013990 | Altele | | |
| 1014000 | (d) *Caprine* | **0,01 (*)** | |
| 1014010 | Mușchi | | |
| 1014020 | Grăsime | | |
| 1014030 | Ficat | | |
| 1014040 | Rinichi | | |
| 1014050 | Organe comestibile | | |
| 1014990 | Altele | | |
| 1015000 | (e) *Animale din specia cabaline, asini sau catâri* | **0,01 (*)** | |
| 1015010 | Mușchi | | |
| 1015020 | Grăsime | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1015030 | Ficat | | |
| 1015040 | Rinichi | | |
| 1015050 | Organe comestibile | | |
| 1015990 | Altele | | |
| 1016000 | (f) *Păsări de curte – pui, gâște, rațe, curci și bibilici –, struți, porumbei* | **0,01 (*)** | |
| 1016010 | Mușchi | | |
| 1016020 | Grăsime | | |
| 1016030 | Ficat | | |
| 1016040 | Rinichi | | |
| 1016050 | Organe comestibile | | |
| 1016990 | Altele | | |
| 1017000 | (g) *Alte animale de crescătorie (Iepure de casă, cangur, cervide)* | **0,01 (*)** | |
| 1017010 | Mușchi | | |
| 1017020 | Grăsime | | |
| 1017030 | Ficat | | |
| 1017040 | Rinichi | | |
| 1017050 | Organe comestibile | | |
| 1017990 | Altele | | |
| 1020000 | (ii) **Lapte** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** |
| 1020010 | Bovine | | |
| 1020020 | Ovine | | |
| 1020030 | Caprine | | |
| 1020040 | Cai | | |
| 1020990 | Altele | | |
| 1030000 | (iii) **Ouă de păsări** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** |
| 1030010 | Pui | | |
| 1030020 | Rață | | |
| 1030030 | Gâscă | | |
| 1030040 | Prepeliță | | |
| 1030990 | Altele | | |
| 1040000 | (iv) **Miere (Lăptișor de matcă, polen, miere cu fagure)** | **0,05 (*)** | **0,05 (*)** |
| 1050000 | (v) **Amfibieni și reptile (Pulpe de broască, crocodili)** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** |
| 1060000 | (vi) **Melci** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1070000 | (vii) **Alte produse derivate din animale terestre (Vânat sălbatic)** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** |

([a]) Pentru lista completă cu produse de origine vegetală și animală cărora li se aplică LMR, vă rugăm să consultați anexa I.
(*) Indică limita inferioară de detectare analitică

**Ciromazin**

(+) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la studiile privind reziduurile și la formarea melaminei. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 25 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

**0251010** **Fetică (Fetică italiană)**

**0251020** **Lăptucă (Salată cu căpățână, salată de foi, salată iceberg, marulă)**

**0251060** **Rucolă (Rucolă sălbatică (*Diplotaxis* spp.)]**

**0256000** **(f) Plante aromatice**

**0256010** **Asmățui**

**0256020** **Arpagic**

**0256030** **Frunze de țelină [Frunze de fenicul, frunze de coriandru, frunze de mărar, frunze de chimen, leuștean, angelică, asmățui și alte apiacee, cilantro/romaniță puturoasă/coriandru lung/buruiană urât mirositoare (*Eryngium foetidum*)]**

**0256040** **Pătrunjel (Frunze de pătrunjel pentru rădăcină)**

**0256050** **(Cimbru sălbatic, cimbru de grădină, frunze de *Borago officinalis*)**

**0256060** **Rozmarin**

**0256070** **Cimbru (Măghiran, oregano)**

**0256080** **Busuioc [Frunze de roiniță, mentă, mentă piperată, busuioc sfânt, busuioc dulce, busuioc păros, flori comestibile (floare de gălbenele și altele), buricul apei, frunze de betel sălbatic, frunze de curry]**

**0256090** **Frunze de dafin (Iarbă lămâioasă)**

**0256100** **Tarhon (Isop)**

**0256990** **Altele**

(+) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la metabolismul culturilor. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 25 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

**0260010** **Fasole (păstăi) (Fasole verde, fasole spaniolă, fasole fideluță, fasoliță, boabe de guar, boabe de soia)**

**0260030** **Mazăre (păstăi) (Mazăre dulce)**

(+) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la studiile privind reziduurile și la formarea melaminei. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 25 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

**0270030** **Țelină**

(+) Limitele maxime de reziduuri aplicabile pentru hrean (armoracia rusticana) în grupul de condimente (cod 0840040) este cel stabilit pentru hrean (armoracia rusticana) în categoria legume, grupul legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) luând în considerare modificările limitelor prin prelucrare (uscare), în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

**0840040** **Hrean**

(+) LMR în medicina veterinară

**1013000** **(c) Ovine**

**1013010** **Mușchi**

**1013020** **Grăsimi**

**1013030** **Ficat**

**1013040** **Rinichi**

**1013050** **Organe comestibile**

**1013990** **Altele**

**Oxamil**

(+) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la stabilitatea în timpul depozitării, la metabolismul culturilor și la studiile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 25 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

**0110020** **Portocale (Bergamotă, portocală amară, chinote și alți hibrizi)**

**0110050** **Mandarine [Clementină, tangerină, mineolă și alți hibrizi tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*)]**

(+) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la metabolismul culturilor. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 25 gennaio 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

**0163020** **Banane (Banană pitică, banană pentru gătit, banană măr)**

**0231010** **Tomate [Roșii cireșe, păpălău (*Physalis* spp.), goji tibetan, goji chinezesc (*Lycium barbarum* și *L. chinense*), tamarillo]**

**0231030** **Vinete [Pepino, vânătă africană (*S. macrocarpon*)]**

**0232000** **(b) Cucurbitacee cu coaja comestibilă**

**0232010** **Castraveți**

**0232020** **Cornișoni**

**0232030** **Dovlecei [Dovlecel (Cucurbita pepo var. melopepo *f. clypeiformis*), tigvă (*Lagenaria siceraria*), chayote, castravete țepos (*Momordica charantia*), dovleac șarpe, lufă cu muchii/teroi]**

**0232990** **Altele**

(+) Limita maximă de reziduuri aplicabilă pentru hrean (*Armoracia rusticana*) în grupul de condimente (cod 0840040) este cea stabilită pentru hrean (*Armoracia rusticana*) în categoria legume, grupul legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) luând în considerare modificările limitelor prin prelucrare (uscare), în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

**0840040** **Hrean**"

(b) se adaugă următoarele coloane pentru fenpropidin, formetanat și tebuconazol:

„**Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)**

| Număr de cod | Grupe și exemple cărora li se aplică LMR [a] | Fenpropidin (sumă de fenpropidin și sărurile sale, exprimată în fenpropidin) (R) (S) | Formetanat: Sumă de formetanat și sărurile sale, exprimată în formetanat (hidroclorid) | Tebuconazol (R) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 0100000 | 1. **FRUCTE PROASPETE SAU CONGELATE NUCI** | | | |
| 0110000 | (i) **Fructe citrice** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** | |
| 0110010 | Grepfrut (Pomelo (inclusiv "citricul gigant"), sweeties, tangelo (cu excepția mineolei), ugli și alți hibrizi) | | | 5 |
| 0110020 | Portocale (Bergamotă, portocală amară, chinote și alți hibrizi) | | | 0,9 |
| 0110030 | Lămâi (Chitră, lămâie, mâna lui Buddha (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*)) | | | 5 |
| 0110040 | Lămâi verzi "lime" | | | 5 |
| 0110050 | Mandarine (Clementină, tangerină, mineolă și alți hibrizi tangor (*Citrus reticulata* x *sinensis*)) | | | 5 |
| 0110990 | Altele | | | 5 |
| 0120000 | (ii) **Fructe nucifere** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** | **0,05** |
| 0120010 | Migdale | | | |
| 0120020 | Nuci de Brazilia | | | |
| 0120030 | Anacard | | | |
| 0120040 | Castane | | | |
| 0120050 | Nuci de cocos | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0120060 | Alune (Alună turcească) | | | |
| 0120070 | Nuci macadamia | | | |
| 0120080 | Nuci de Pecan | | | |
| 0120090 | Semințe de pin | | | |
| 0120100 | Fistic | | | |
| 0120110 | Nuci comune | | | |
| 0120990 | Altele | | | |
| 0130000 | (iii) **Fructe sământoase** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** | |
| 0130010 | Mere (Merișor) | | | **0,3** |
| 0130020 | Pere (Pară nashi) | | | **0,3** |
| 0130030 | Gutui | | | 0,5 |
| 0130040 | Moșmoni | | | 0,5 |
| 0130050 | Moșmoni japonezi | | | 0,5 |
| 0130990 | Altele | | | 0,5 |
| 0140000 | (iv) **Fructe sâmburoase** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** | |
| 0140010 | Caise | | | **0,6** |
| 0140020 | Cireșe (Cireșe dulci, vișine) | | | **1 (+)** |
| 0140030 | Piersici (Nectarine și hibrizi similari) | | | **0,6** |
| 0140040 | Prune (Goldan, renglotă, corcodușă, porumbar, curmale roșii/curmale chinezești/jujube chinezești (*Ziziphus zizyphus*)) | | | 1 |
| 0140990 | Altele | | | **0,02 (*)** |
| 0150000 | (v) **Bace și fructe mici** | **0,01 (*)** | | |
| 0151000 | (a) *Struguri de masă și de vin* | | **0,1** | |
| 0151010 | Struguri de masă | | | **0,5** |
| 0151020 | Struguri de vin | | | **1 (+)** |
| 0152000 | (b) *Căpșuni* | | **0,01 (*)** | **0,02 (*)** |
| 0153000 | (c) *Fructe de rug* | | **0,01 (*)** | **0,5** |
| 0153010 | Mure | | | |
| 0153020 | Mure de câmp (Zmeură varietatea Logan, bace de Tay, mure galbene și alte specii hibride de *Rubus*) | | | **(+)** |
| 0153030 | Zmeură (Fructe de *Rubus phoenicolasius*, mure arctice/zmeură (*Rubus arcticus*), zmeură hibridă (hibrid de zmeură și mure arctice) (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*)) | | | |
| 0153990 | Altele | | | **(+)** |
| 0154000 | (d) *Alte bace și fructe mici* | | **0,01 (*)** | **1,5** |
| 0154010 | Afine (Afine) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0154020 | Merișoare (Afine roșii (*V. vitis-idaea*)) | | | |
| 0154030 | Coacăze (roșii, negre și albe) | | | |
| 0154040 | Agrișe (Inclusiv hibrizii încrucișați cu alte specii de Ribes) | | | |
| 0154050 | Măceșe | | | |
| 0154060 | Dude (Arbatus) | | | |
| 0154070 | Păducel spaniol (Fructe de *Actinidia arguta*) | | | |
| 0154080 | Boabe de soc (Scoruș negru, sorbus, crușin, păducel, scoruș de munte și alte bace ale arborilor) | | | |
| 0154990 | Altele | | | |
| 0160000 | (vi) **Fructe diverse** | | **0,01 (*)** | |
| 0161000 | (a) *Cu coajă comestibilă* | **0,01 (*)** | | |
| 0161010 | Curmale | | | **0,02 (*)** |
| 0161020 | Smochine | | | **0,02 (*)** |
| 0161030 | Măsline de masă | | | **0,05** |
| 0161040 | Kumquat (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* spp.)) | | | **0,02 (*)** |
| 0161050 | Carambola (Bilimbi) | | | **0,02 (*)** |
| 0161060 | Kaki | | | **0,02 (*)** |
| 0161070 | Prună de Java (Fruct de Eugenia javanica, fruct de Syzygium malaccensis, fruct de Syzygium jambos, cireașă de Brazilia, fruct de *Eugenia uniflora*/ grumichama) | | | **0,02 (*)** |
| 0161990 | Altele | | | **0,02 (*)** |
| 0162000 | (b) *Cu coajă necomestibilă, mici* | **0,01 (*)** | | |
| 0162010 | Kiwi | | | **0,02 (*)** |
| 0162020 | Litchi (Pulasan, rambutan, Dimocarpus longan, mangustan, *Lansium domesticum*, salak) | | | **0,02 (*)** |
| 0162030 | Fructele pasiunii | | | 1 |
| 0162040 | Smochine indiene (limba soacrei) | | | **0,02 (*)** |
| 0162050 | Chrysophyllum cainito | | | **0,02 (*)** |
| 0162060 | Plaqueminier (kaki de Virginia) (Sapote negre, sapote albe, sapote verzi, sapote galbene, sapote) | | | **0,02 (*)** |
| 0162990 | Altele | | | **0,02 (*)** |
| 0163000 | (c) *Cu coajă necomestibilă, mari* | | | |
| 0163010 | Avocado | **0,01 (*)** | | **0,02 (*)** |
| 0163020 | Banane (Banană pitică, banană pentru gătit, banană măr) | **0,2** | | **0,05** |
| 0163030 | Mango | **0,01 (*)** | | 0,1 |
| 0163040 | Papaia | **0,01 (*)** | | 2 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0163050 | Rodii | **0,01 (*)** | | **0,02 (*)** |
| 0163060 | Cherimoya (Custard apple, sugar apple, lama (*Annona diversifolia*) și alte fructe de anonacee de talie medie) | **0,01 (*)** | | **0,02 (*)** |
| 0163070 | Guave (Pitaya roșie/fructul dragonului (*Hylocereus undatus*)) | **0,01 (*)** | | **0,02 (*)** |
| 0163080 | Ananas | **0,01 (*)** | | **0,02 (*)** |
| 0163090 | Fructul arborelui de pâine (Fructul arborelui Jack) | **0,01 (*)** | | **0,02 (*)** |
| 0163100 | Durian | **0,01 (*)** | | **0,02 (*)** |
| 0163110 | Soursop | **0,01 (*)** | | **0,02 (*)** |
| 0163990 | Altele | **0,01 (*)** | | **0,02 (*)** |
| 0200000 | 2. **LEGUME PROASPETE SAU CONGELATE** | | | |
| 0210000 | (i) **Legume rădăcinoase și cu tuberculi** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** | |
| 0211000 | (a) *Cartofi* | | | **0,02 (*)** |
| 0212000 | (b) *Legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale* | | | **0,02 (*)** |
| 0212010 | Manioc (Tuberculi de Colocasia esculenta, taro, tannia) | | | |
| 0212020 | Cartofi dulci | | | |
| 0212030 | Igname (Yam, jicama) | | | |
| 0212040 | Arorut | | | |
| 0212990 | Altele | | | |
| 0213000 | (c) *Alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr* | | | |
| 0213010 | Sfecle | | | **0,02 (*)** |
| 0213020 | Morcovi | | | **0,4** |
| 0213030 | Țeline de rădăcină | | | 0,5 |
| 0213040 | Hrean (Rădăcini de angelică, rădăcini de leuștean, rădăcini de gențiană) | | | 0,4 |
| 0213050 | Topinamburi (*Stachys affinis*) | | | **0,02 (*)** |
| 0213060 | Păstârnac | | | **0,4** |
| 0213070 | Pătrunjel pentru rădăcină | | | **0,4** |
| 0213080 | Ridichi (Ridiche neagră, ridiche japoneză, ridiche și varietăți similare, ciufa (*Cyperus esculentus*)) | | | **0,02 (*)** |
| 0213090 | Barba-caprei (Scorționeră, salsifi, brusture (*Arctium lappa*)) | | | **0,4 (+)** |
| 0213100 | Gulie furajeră | | | 0,3 |
| 0213110 | Napi | | | 0,3 |
| 0213990 | Altele | | | **0,02 (*)** |
| 0220000 | (ii) **Legume bulboase** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** | |
| 0220010 | Usturoi | | | 0,1 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0220020 | Ceapă (Alți bulbi de ceapă, ceapă argintie) | | | 0,1 |
| 0220030 | Ceapă eșalotă | | | **0,05** |
| 0220040 | Ceapă de primăvară și ceapă de tuns (Allium fistulosum) (Alte tipuri de ceapă verde și soiuri similare) | | | **0,6** |
| 0220990 | Altele | | | **0,02 (*)** |
| 0230000 | (iii) **Legume fructoase** | **0,01 (*)** | | |
| 0231000 | (a) *Solanacee* | | | |
| 0231010 | Tomate (Roșii cireșe, păpălău (*Physalis* spp.), goji tibetan, goji chinezesc (*Lycium barbarum* și *L. chinense*), tamarillo) | | **0,3** | **0,9** |
| 0231020 | Ardei (Ardei iuți) | | **0,01 (*)** | **0,6** |
| 0231030 | Vinete (Pepino, vânătă africană (*S. macrocarpon*)) | | **0,3** | **0,4 (+)** |
| 0231040 | Bame | | **0,01 (*)** | **0,02 (*)** |
| 0231990 | Altele | | **0,01 (*)** | **0,02 (*)** |
| 0232000 | (b) *Cucurbitacee cu coaja comestibilă* | | | |
| 0232010 | Castraveți | | **0,01 (*)** | **0,2** |
| 0232020 | Cornișon | | **0,3** | **0,02 (*)** |
| 0232030 | Dovlecei (Dovlecel (Cucurbita pepo var. melopepo *f. clypeiformis*), tigvă (*Lagenaria siceraria*), chayote, castravete țepos (*Momordica charantia*), dovleac șarpe, lufă cu muchii/teroi) | | **0,01 (*)** | 0,2 |
| 0232990 | Altele | | **0,01 (*)** | **0,02 (*)** |
| 0233000 | (c) *Cucurbitacee cu coaja necomestibilă* | | **0,3** | |
| 0233010 | Pepeni galbeni (Kiwano) | | | **0,2 (+)** |
| 0233020 | Dovleci (Dovleac alb turcesc, bostan decorativ (soi târziu)) | | | **0,15** |
| 0233030 | Pepeni verzi | | | **0,15** |
| 0233990 | Altele | | | **0,15** |
| 0234000 | (d) *Porumb zaharat (Porumb mic)* | | **0,01 (*)** | 0,6 |
| 0239000 | (e) *Alte legume fructoase* | | **0,01 (*)** | **0,02 (*)** |
| 0240000 | (iv) **Legume din familia Brassicaceae** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** | |
| 0241000 | (a) *Varză cu inflorescență* | | | |
| 0241010 | Broccoli (Broccoli calabrese, frunze de nap, broccoli chinezesc) | | | **0,15** |
| 0241020 | Conopidă | | | **0,05** |
| 0241990 | Altele | | | **0,02 (*)** |
| 0242000 | (b) *Varză cu căpățână* | | | **0,7** |
| 0242010 | Varză de Bruxelles | | | |
| 0242020 | Varză cu căpățână (Varză cu căpățână, varză roșie, varză creață de Milano, varză albă) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0242990 | Altele | | | |
| 0243000 | (c) *Brasicacee cu frunze* | | | **0,02 (*)** |
| 0243010 | Varză chinezească (Muștar indian sau muștar chinezesc cu frunze de varză, pakchoï, pakchoï sub formă de rozetă/tai goo choi, choi sum (*Brassica parachinensis*), varză chinezească/petsai) | | | |
| 0243020 | Kale (Varză creață fără căpățână, varză de iarnă, varză portugheză fără căpățână (*Brassica olerácea* var. *acephala*), varză portugheză (*Brassica olerácea* var. *tronchuda*), *Brassica alba vulgaris*) | | | |
| 0243990 | Altele | | | |
| 0244000 | (d) *Gulii* | | | **0,02 (*)** |
| 0250000 | (v) **Legume cu frunze și plante aromatice** | | | |
| 0251000 | (a) *Lăptuci și alte salate similare, inclusiv brasicacee* | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** | 0,5 |
| 0251010 | Fetică (Fetică italiană) | | | |
| 0251020 | Salată (Salată cu căpățână, salată de foi, salată iceberg, marulă) | | | |
| 0251030 | Scarolă (cicoare cu frunze întregi) (Cicoare sălbatică, cicoare cu frunze roșii, radicchio, cicoare creață de grădină, cicoare pentru păpuși (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), frunze de păpădie) | | | |
| 0251040 | Creson (Germeni de fasole, germeni de lucernă) | | | |
| 0251050 | Barbarea verna | | | |
| 0251060 | Rucolă (Rucolă sălbatică (*Diplotaxis* spp.)) | | | |
| 0251070 | Muștar vânăt | | | |
| 0251080 | Frunze și tulpini de brasicacee, inclusiv frunze de nap (Mizuna, frunze de mazăre și ridiche și alți lăstari tineri, inclusiv de brasicacee (produse recoltate până în stadiul de 8 frunze adevărate), frunze de gulie ) | | | |
| 0251990 | Altele | | | |
| 0252000 | (b) *Spanac și similare (frunze)* | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** | **0,02 (*)** |
| 0252010 | Spanac (Spanac de Noua Zeelandă, spanac amaranthus (pak-khom, tampara), frunze de taro, iasomie sălbatică (*Cestrum latifolium*)/bitawiri) | | | |
| 0252020 | Iarbă-grasă (Montia perfoliata, iarbă-grasă de grădină, iarbă-grasă comună, măcriș, salicornie, săricica (*Salsola soda*)) | | | |
| 0252030 | Sfeclă pentru pețiol și frunze (Frunze de sfeclă) | | | |
| 0252990 | Altele | | | |
| 0253000 | (c) *Frunze de viță-de-vie (Spanac de Malabar, frunze de banan, mimoză cățărătoare (Acacia pennata))* | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** | **0,02 (*)** |
| 0254000 | (d) *Năsturel (Volbură (Convolvulaceae), volbură chinezească/volbură de apă (spanac chinezesc)/kangkung (Ipomea aquatica), trifoi de apă (Marsilea), mimoză de apă)* | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** | **0,02 (*)** |
| 0255000 | (e) *Cicoare witloof* | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** | **0,15** |
| 0256000 | (f) *Plante aromatice* | **0,02 (*)** | **0,02 (*)** | |
| 0256010 | Asmățui | | | 0,05 (*) |
| 0256020 | Arpagic | | | 2 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0256030 | Frunze de țelină (Frunze de fenicul, frunze de coriandru, frunze de mărar, frunze de chimen, leuștean, angelică, asmățui și alte apiacee, cilantro/romaniță puturoasă/coriandru lung/buruiană urât mirositoare (*Eryngium foetidum*)) | | | 0,05 (*) |
| 0256040 | Pătrunjel (Frunze de pătrunjel pentru rădăcină) | | | 2 |
| 0256050 | Salvie (Cimbru sălbatic, cimbru de grădină, frunze de *Borago officinalis*) | | | 0,05 (*) |
| 0256060 | Rozmarin | | | 0,05 (*) |
| 0256070 | Cimbru (Măghiran, oregano) | | | 0,05 (*) |
| 0256080 | Busuioc (Frunze de roiniță, mentă, mentă piperată, busuioc sfânt, busuioc dulce, busuioc păros, flori comestibile (floare de gălbenele și altele), buricul apei, frunze de betel sălbatic, frunze de curry) | | | 0,05 (*) |
| 0256090 | Frunze de dafin (Iarbă lămâioasă) | | | 0,05 (*) |
| 0256100 | Tarhon (Isop) | | | 0,05 (*) |
| 0256990 | Altele | | | 0,05 (*) |
| 0260000 | (vi) **Leguminoase (proaspete)** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** | |
| 0260010 | Fasole (păstăi) (Fasole verde, fasole spaniolă, fasole fideluță, fasoliță, boabe de guar, boabe de soia) | | | **2 (+)** |
| 0260020 | Fasole (boabe) (Bob mare, flageolet, mazăre-sabie (de Madagascar), fasole de Lima, fasoliță) | | | **2 (+)** |
| 0260030 | Mazăre (păstăi) (Mazăre dulce) | | | **2 (+)** |
| 0260040 | Mazăre (boabe) (Mazăre pentru consum, mazăre proaspătă, năut) | | | **0,02 (*)** |
| 0260050 | Linte | | | **0,02 (*)** |
| 0260990 | Altele | | | **0,02 (*)** |
| 0270000 | (vii) **Legume cu tulpină (proaspete)** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** | |
| 0270010 | Sparanghel | | | **0,02 (*)** |
| 0270020 | Cardon (Pedunculi de *Borago officinalis*) | | | **0,02 (*)** |
| 0270030 | Țelină | | | **0,5 (+)** |
| 0270040 | Fenicul | | | **0,02 (*)** |
| 0270050 | Anghinare (Floare de banană) | | | 0,6 |
| 0270060 | Praz | | | **0,6** |
| 0270070 | Rubarbă | | | **0,02 (*)** |
| 0270080 | Lăstari de bambus | | | **0,02 (*)** |
| 0270090 | Miez de palmier | | | **0,02 (*)** |
| 0270990 | Altele | | | **0,02 (*)** |
| 0280000 | (viii) **Ciuperci** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** | **0,02 (*)** |
| 0280010 | Ciuperci de cultură (Ciupercă de gunoi/șampinion, burete negru de fag, shiitake, micelii de ciuperci (părți vegetative)) | | | |
| 0280020 | Ciuperci sălbatice (Gălbiori, trufe, zbârciogi, mânătarcă) | | | |
| 0280990 | Altele | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0290000 | (ix) **Alge** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** | **0,02 (*)** |
| 0300000 | 3. **LEGUME PĂSTĂI** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** | |
| 0300010 | Fasole (Bob mare, fasole comună, fasole oloagă, mazăre-sabie, fasole de Lima, boabe, fasoliță) | | | 0,3 |
| 0300020 | Linte | | | 0,2 |
| 0300030 | Mazăre (Năut, mazăre de câmp, latir) | | | 0,2 |
| 0300040 | Lupin | | | 0,2 |
| 0300990 | Altele | | | 0,2 |
| 0400000 | 4. **SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE** | **0,01 (*)** | **0,01 (*)** | |
| 0401000 | (i) **Semințe oleaginoase** | | | |
| 0401010 | Semințe de in | | | **0,6** |
| 0401020 | Arahide | | | 0,15 |
| 0401030 | Semințe de mac | | | **0,05** |
| 0401040 | Semințe de susan | | | **0,02 (*)** |
| 0401050 | Semințe de floarea-soarelui | | | **0,02 (*)** |
| 0401060 | Semințe de rapiță (Rapiță sălbatică, navetă) | | | 0,5 |
| 0401070 | Soia | | | 0,15 |
| 0401080 | Semințe de muștar | | | **0,3** |
| 0401090 | Semințe de bumbac | | | 2 |
| 0401100 | Semințe de dovleac (Alte semințe de curcubitacee) | | | **0,02 (*)** |
| 0401110 | Șofrănel | | | **0,02 (*)** |
| 0401120 | Limba mielului (Iarba șarpelui purpurie/floarea canarilor (*Echium plantagineum*), Mărgeluș de câmp (*Buglossoides arvensis*)) | | | **0,02 (*)** |
| 0401130 | Camelină | | | **0,3** |
| 0401140 | Cânepă | | | **0,02 (*)** |
| 0401150 | Ricin | | | **0,02 (*)** |
| 0401990 | Altele | | | **0,02 (*)** |
| 0402000 | (ii) **Fructe oleaginoase** | | | |
| 0402010 | Măsline pentru ulei | | | **0,05** |
| 0402020 | Nuci de palmier | | | **0,02 (*)** |
| 0402030 | Fructe de palmier pentru ulei | | | **0,02 (*)** |
| 0402040 | Capoc | | | **0,02 (*)** |
| 0402990 | Altele | | | **0,02 (*)** |
| 0500000 | 5. **CEREALE** | | **0,01 (*)** | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0500010 | Orz | **0,6** | | 2 |
| 0500020 | Hrișcă (*Amarant, quinoa*) | **0,01 (*)** | | **0,02 (*)** |
| 0500030 | Porumb | **0,01 (*)** | | **0,02 (*)** |
| 0500040 | Mei (Mei comun, teff, mei eleusin, meișor perlă) | **0,01 (*)** | | **0,02 (*)** |
| 0500050 | Ovăz | **0,3** | | 2 |
| 0500060 | Orez (Orez indian/sălbatic (*Zizania aquatica*)) | **0,01 (*)** | | **1 (+)** |
| 0500070 | Secară | **0,1** | | **0,1** |
| 0500080 | Sorg | **0,01 (*)** | | **0,02 (*)** |
| 0500090 | Grâu (Alac, triticale) | **0,1** | | **0,1** |
| 0500990 | Altele (Semințe de iarba canarilor (*Phalaris canariensis*)) | **0,01 (*)** | | **0,02 (*)** |
| 0600000 | 6. **CEAI, CAFEA, INFUZII ȘI CACAO** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| 0610000 | (i) **Ceai** | | | 0,05 (*) |
| 0620000 | (ii) **Boabe de cafea** | | | 0,1 |
| 0630000 | (iii) **Infuzii (uscate)** | | | **0,05 (*)** |
| 0631000 | (a) *Flori* | | | |
| 0631010 | Flori de mușețel | | | |
| 0631020 | Flori de hibiscus | | | |
| 0631030 | Petale de trandafir | | | |
| 0631040 | Flori de iasomie (Flori de soc (*Sambucus nigra*)) | | | |
| 0631050 | Tei pucios | | | |
| 0631990 | Altele | | | |
| 0632000 | (b) *Frunze* | | | |
| 0632010 | Frunze de căpșun | | | |
| 0632020 | Frunze de rooibos (Frunze de ginkgo) | | | |
| 0632030 | Maté | | | |
| 0632990 | Altele | | | |
| 0633000 | (c) *Rădăcini* | | | |
| 0633010 | Rădăcină de valeriană | | | |
| 0633020 | Rădăcină de ginseng | | | |
| 0633990 | Altele | | | |
| 0639000 | (d) *Alte infuzii* | | | |
| 0640000 | (iv) **Boabe de cacao (fermentate sau uscate)** | | | 0,05 (*) |
| 0650000 | (v) **Roșcove** | | | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0700000 | 7. **HAMEI (uscat)** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | **40 (+)** |
| 0800000 | 8. **CONDIMENTE** | | | |
| 0810000 | (i) **Semințe** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | **1,5 (+)** |
| 0810010 | Anason | | | |
| 0810020 | Chimen negru | | | |
| 0810030 | Semințe de țelină (Semințe de leuștean) | | | |
| 0810040 | Semințe de coriandru | | | |
| 0810050 | Semințe de chimen | | | |
| 0810060 | Semințe de mărar | | | |
| 0810070 | Semințe de fenicul | | | |
| 0810080 | Schinduf | | | |
| 0810090 | Nucșoară | | | |
| 0810990 | Altele | | | |
| 0820000 | (ii) **Fructe și bace** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| 0820010 | Piper de Jamaica | | | **0,05 (*)** |
| 0820020 | Piper Sichuan (piper de anason, piper japonez) | | | **0,05 (*)** |
| 0820030 | Chimen | | | **1,5 (+)** |
| 0820040 | Cardamom | | | **0,05 (*)** |
| 0820050 | Fructe de ienupăr | | | **0,05 (*)** |
| 0820060 | Piper, negru, verde și alb (Piper lung, piper roz) | | | **0,05 (*)** |
| 0820070 | Păstăi de vanilie | | | **0,05 (*)** |
| 0820080 | Tamarin | | | **0,05 (*)** |
| 0820990 | Altele | | | **0,05 (*)** |
| 0830000 | (iii) **Scoarță** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | **0,05 (*)** |
| 0830010 | Scorțișoară (Scorțișoară cassia) | | | |
| 0830990 | Altele | | | |
| 0840000 | (iv) **Rădăcini sau rizomi** | | | |
| 0840010 | Lemn-dulce | 0,05 (*) | 0,05 (*) | **0,05 (*)** |
| 0840020 | Ghimbir | 0,05 (*) | 0,05 (*) | **0,05 (*)** |
| 0840030 | Curcuma (șofran de India) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | **0,05 (*)** |
| 0840040 | Hrean | **(+)** | **(+)** | **(+)** |
| 0840990 | Altele | 0,05 (*) | 0,05 (*) | **0,05 (*)** |
| 0850000 | (v) **Muguri** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | **0,05 (*)** |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0850010 | Cuișoare | | | |
| 0850020 | Capere | | | |
| 0850990 | Altele | | | |
| 0860000 | (vi) **Stigmate de flori** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | **0,05 (*)** |
| 0860010 | Șofran | | | |
| 0860990 | Altele | | | |
| 0870000 | (vii) **Tegumente accesorii** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | **0,05 (*)** |
| 0870010 | Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei | | | |
| 0870990 | Altele | | | |
| 0900000 | 9. **PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI** | | **0,01 (*)** | **0,02 (*)** |
| 0900010 | Sfeclă de zahăr | **0,07** | | |
| 0900020 | Trestie de zahăr | **0,01 (*)** | | |
| 0900030 | Rădăcini de cicoare | **0,01 (*)** | | |
| 0900990 | Altele | **0,01 (*)** | | |
| 1000000 | 10. **PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ – ANIMALE TERESTRE** | | | |
| 1010000 | (i) **Țesut** | | 0,01 (*) | |
| 1011000 | (a) *Porcine* | | | |
| 1011010 | Mușchi | 0,02 (*) | | **0,1 (*)** |
| 1011020 | Grăsime | 0,02 (*) | | **0,1 (*)** |
| 1011030 | Ficat | **0,2** | | 0,2 |
| 1011040 | Rinichi | **0,05** | | 0,2 |
| 1011050 | Organe comestibile | 0,02 (*) | | 0,2 |
| 1011990 | Altele | 0,02 (*) | | **0,1 (*)** |
| 1012000 | (b) *Bovine* | | | |
| 1012010 | Mușchi | 0,02 (*) | | **0,1 (*)** |
| 1012020 | Grăsime | 0,02 (*) | | **0,1 (*)** |
| 1012030 | Ficat | **0,5** | | 0,2 |
| 1012040 | Rinichi | **0,1** | | 0,2 |
| 1012050 | Organe comestibile | 0,02 (*) | | 0,2 |
| 1012990 | Altele | 0,02 (*) | | **0,1 (*)** |
| 1013000 | (c) *Ovine* | | | |
| 1013010 | Mușchi | 0,02 (*) | | **0,1 (*)** |
| 1013020 | Grăsime | 0,02 (*) | | **0,1 (*)** |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1013030 | Ficat | **0,5** | | 0,2 |
| 1013040 | Rinichi | **0,1** | | 0,2 |
| 1013050 | Organe comestibile | 0,02 (*) | | 0,2 |
| 1013990 | Altele | 0,02 (*) | | **0,1 (*)** |
| 1014000 | (d) *Caprine* | | | |
| 1014010 | Mușchi | 0,02 (*) | | **0,1 (*)** |
| 1014020 | Grăsime | 0,02 (*) | | **0,1 (*)** |
| 1014030 | Ficat | **0,5** | | 0,2 |
| 1014040 | Rinichi | **0,1** | | 0,2 |
| 1014050 | Organe comestibile | 0,02 (*) | | 0,2 |
| 1014990 | Altele | 0,02 (*) | | **0,1 (*)** |
| 1015000 | (e) *Animale din specia cabaline, asini sau catâri* | | | |
| 1015010 | Mușchi | 0,02 (*) | | **0,1 (*)** |
| 1015020 | Grăsime | 0,02 (*) | | **0,1 (*)** |
| 1015030 | Ficat | **0,5** | | 0,2 |
| 1015040 | Rinichi | **0,1** | | 0,2 |
| 1015050 | Organe comestibile | 0,02 (*) | | 0,2 |
| 1015990 | Altele | 0,02 (*) | | **0,1 (*)** |
| 1016000 | (f) *Păsări de curte – pui, gâște, rațe, curci și bibilici –, struți, porumbei* | 0,02 (*) | | **0,1 (*)** |
| 1016010 | Mușchi | | | |
| 1016020 | Grăsime | | | |
| 1016030 | Ficat | | | |
| 1016040 | Rinichi | | | |
| 1016050 | Organe comestibile | | | |
| 1016990 | Altele | | | |
| 1017000 | (g) *Alte animale de crescătorie (Iepure de casă, cangur, cervide)* | | | |
| 1017010 | Mușchi | 0,02 (*) | | **0,1 (*)** |
| 1017020 | Grăsime | 0,02 (*) | | **0,1 (*)** |
| 1017030 | Ficat | **0,5** | | 0,2 |
| 1017040 | Rinichi | **0,1** | | 0,2 |
| 1017050 | Organe comestibile | 0,02 (*) | | 0,2 |
| 1017990 | Altele | 0,02 (*) | | **0,1 (*)** |
| 1020000 | (ii) **Lapte** | **0,02** | 0,01 (*) | **0,02 (*)** |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1020010 | Bovine | | | |
| 1020020 | Ovine | | | |
| 1020030 | Caprine | | | |
| 1020040 | Cai | | | |
| 1020990 | Altele | | | |
| 1030000 | (iii) **Ouă de păsări** | 0,02 (*) | 0,01 (*) | **0,1 (*)** |
| 1030010 | Pui | | | |
| 1030020 | Rață | | | |
| 1030030 | Gâscă | | | |
| 1030040 | Prepeliță | | | |
| 1030990 | Altele | | | |
| 1040000 | (iv) **Miere (Lăptișor de matcă, polen, miere cu fagure)** | **0,05 (*)** | **0,05 (*)** | 0,05 (*) |
| 1050000 | (v) **Amfibieni și reptile (Pulpe de broască, crocodili)** | 0,02 (*) | **0,01 (*)** | **0,1 (*)** |
| 1060000 | (vi) **Melci** | 0,02 (*) | **0,01 (*)** | **0,1 (*)** |
| 1070000 | (vii) **Alte produse derivate din animale terestre (Vânat sălbatic)** | 0,02 (*) | **0,01 (*)** | **0,1 (*)** |

([a]) Indică limita inferioară de detectare analitică
(*) Pentru lista completă cu produse de origine vegetală și animală cărora li se aplică LMR, vă rugăm să consultați anexa I.

**Fenpropidin (sumă de fenpropidin și sărurile sale, exprimată în fenpropidin) (R) (S)**

(R) = definiția reziduului diferă în cazul următoarelor combinații pesticid-număr de cod:
fenpropidin-cod 1000000 cu excepția 1040000: sumă de fenpropidin, 2-metil-2-[4-(2-metil-3- piperidin-1-il-propil)-fenil]acid propionic, și sărurile lor, exprimate în fenpropidin
(S) = Laboratoarele de referință ale UE pentru reziduurile de pesticide au identificat ca indisponibil comercial standardul de referință pentru 2-metil-2-[4-(2-metil-3- piperidin-1-il-propil)-fenil]acid propionic. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de disponibilitatea comercială a standardului de referință menționat în prima teză până la 25 ianuarie 2015, sau, în cazul care respectivul standardde referință nu este comercial disponibil până la acea dată, de indisponibilitatea acestuia.

(+) Limita maximă aplicabilă pentru hrean (*Armoracia rusticana*) în grupul de condimente (cod 0840040) este aceea stabilită pentru hrean (*Armoracia rusticana*) în categoria Legume, grupul legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) ținând seama de modificările limitelor prin prelucrare (uscare) în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

**0840040 Hrean**

**Formetanat: Sumă de formetanat și sărurile sale, exprimată în formetanat (hidroclorid)**

(+) Limita maximă aplicabilă pentru hrean (*Armoracia rusticana*) în grupul de condimente (cod 0840040) este aceea stabilită pentru hrean (*Armoracia rusticana*) în categoria Legume, grupul legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) ținând seama de modificările limitelor prin prelucrare (uscare) în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

**0840040 Hrean**

**Tebuconazol (R)**

(R) = definiția reziduului diferă în cazul următoarelor combinații pesticid-număr de cod:
tebuconazol-cod 1000000 cu excepția 1040000: sumă de tebuconazol, hidroxi-tebuconazol, și conjugații acestora, exprimat în tebuconazol

(+) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la studiile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 25 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

**0140020 Cireșe (Cireșe dulci, vișine)**

**0151020 Struguri de vin**

**0153020 Mure de câmp (Zmeură varietatea Logan, bace de Tay, mure galbene și alte specii hibride de *Rubus*)**

**0153990 Altele**

**0213090 Barba-caprei [Scorționeră, salsifi, brusture (*Arctium lappa*)]**

**0231030 [Pepino, vânătă africană (*S. macrocarpon*)]**

**0233010 Pepeni galbeni (Kiwano)**

| | |
|---|---|
| **0260010** | **Fasole (păstăi) (Fasole verde, fasole spaniolă, fasole fideluță, fasoliță, boabe de guar, boabe de soia)** |
| **0260020** | **Fasole (boabe) (Bob mare, flageolet, mazăre-sabie (de Madagascar), fasole de Lima, fasoliță)** |
| **0260030** | **Mazăre (păstăi) (Mazăre dulce)** |
| **0270030** | **Țelină** |
| **0500060** | **Orez [Orez indian/sălbatic (*Zizania aquatica*)]** |

(+) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 25 ianuarie 2016 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

| | |
|---|---|
| **0700000** | **7. HAMEI (uscat)** |
| **0810000** | **(i) Semințe** |
| **0810010** | **Anason** |
| **0810020** | **Chimen negru** |
| **0810030** | **Semințe de țelină (Semințe de leuștean)** |
| **0810040** | **Semințe de coriandru** |
| **0810050** | **Semințe de chimen** |
| **0810060** | **Semințe de mărar** |
| **0810070** | **Semințe de fenicul** |
| **0810080** | **Schinduf** |
| **0810090** | **Nucșoară** |
| **0810990** | **Altele** |
| **0820030** | **Chimion** |

(+) Limita maximă aplicabilă pentru hrean (*Armoracia rusticana*) în grupul de condimente (cod 0840040) este aceea stabilită pentru hrean (*Armoracia rusticana*) în categoria Legume, grupul legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) ținând seama de modificările limitelor prin prelucrare (uscare) în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

| | |
|---|---|
| **0840040** | **Hrean**" |

2. În anexa III, coloanele pentru ciromazin, fenpropidin, formetanat, oxamil și tebuconazol se elimină.