2025/1353

20.11.2025.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/1353

od 1. srpnja 2025.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2023/2534 o kućanskim bubnjastim sušilicama rublja u pogledu informacija o mogućnosti popravka i pojašnjenja određenih aspekata metoda mjerenja i izračuna, informacijskog lista proizvoda, tehničke dokumentacije i postupka provjere

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU ([1]), a posebno njezin članak 16. stavak 1.,

budući da:

(1) Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2023/2534 ([2]) utvrđuju se usklađeni zahtjevi za označivanje kućanskih bubnjastih sušilica rublja, čime se kupcima omogućuje donošenje utemeljenih odluka o kupnji na temelju energetske učinkovitosti i dodatnih informacija o uređajima. U članku 3. te uredbe utvrđuju se i sadržaj i oblik informacijskog lista proizvoda i tehničke dokumentacije te relevantni parametri koje dobavljači trebaju unijeti u Europski registar proizvoda za označivanje energetske učinkovitosti (EPREL).

(2) Važno je riješiti problem znatnog skraćenja životnog vijeka kućanskih bubnjastih sušilica rublja u posljednjih 15 godina, koje je potaknulo veću stopu proizvodnje kako bi se nadoknadio kraći životni vijek. Pružanjem informacija o mogućnosti popravka bubnjastih sušilica rublja pomoću indeksa mogućnosti popravka mogle bi se ostvariti koristi za okoliš, društvo i gospodarstvo jer bi se potrošače poticalo da odaberu proizvode koji se mogu popraviti. Indeks mogućnosti popravka trebao bi se izračunati na temelju parametara koji su relevantni za procjenu jednostavnosti popravka kućanske bubnjaste sušilice rublja.

(3) Od 1. siječnja 2027. uz svaku kućansku bubnjastu sušilicu rublja koja se stavlja na tržište trebalo bi priložiti oznaku i informacijski list proizvoda koji sadržava informacije o mogućnosti popravka. Kako bi se osiguralo neometano uvođenje indeksa mogućnosti popravka, dobavljači bi umjesto oznaka bez informacija o mogućnosti popravka mogli pružati oznake koje uključuju te informacije prije obveznog roka 1. siječnja 2027.

(4) Budući da primjena indeksa mogućnosti popravka ne uključuje promjenu vrijednosti oznake, distributerima bi trebalo dopustiti da, bez vremenskog ograničenja, nakon 1. siječnja 2027. prodaju kućanske bubnjaste sušilice rublja stavljene na tržište prije tog datuma s oznakama bez navođenja indeksa mogućnosti popravka.

(5) Kako bi se poboljšala mogućnost popravka kućanskih bubnjastih sušilica rublja, u preispitivanje predviđeno člankom 7. Delegirane uredbe (EU) 2023/2534 trebalo bi uključiti dodatni element, odnosno procjenu mogućnosti uključivanja dizalica topline u prioritetne dijelove koji se uzimaju u obzir pri izračunu indeksa mogućnosti popravka.

(6) Kako bi se osigurala pravna sigurnost, trebalo bi dodati relevantne definicije u pogledu indeksa mogućnosti popravka i prosječnog konačnog sadržaja vlage.

(7) Kako bi se potrošačima pomoglo u donošenju utemeljenih odluka o stupnju mogućnosti popravka i održavanja kućanskih bubnjastih sušilica rublja, odgovarajući razred mogućnosti popravka trebao bi biti uvršten u oznake energetske učinkovitosti za kondenzacijske i nekondenzacijske kućanske bubnjaste sušilice rublja, u rasponu od A do E, pri čemu bi najviši razred A odgovarao kućanskim bubnjastim sušilicama rublja s najboljim indeksima mogućnosti popravka, a niži razred E kućanskim bubnjastim sušilicama rublja s najlošijim indeksima mogućnosti popravka.

([1]) SL L 198, 28.7.2017., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj.
([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2534 od 13. srpnja 2023. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih bubnjastih sušilica rublja te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 392/2012 (SL L, 2023/2534, 22.11.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2534/oj).

(8) Izraz „logotip” trebalo bi zamijeniti izrazom „piktogram” u opisu oznake iz Priloga III. kako bi bio u skladu s drugim delegiranim aktima o označivanju energetske učinkovitosti. Nadalje, upućivanje na EU ekološku oznaku trebalo bi izbrisati iz Priloga III. jer se ona više ne dodjeljuje.

(9) Trebalo bi definirati metodu izračuna indeksa mogućnosti popravka kućanskih bubnjastih sušilica rublja, koja omogućuje da se svakom modelu kućanskih bubnjastih sušilica rublja dodijeli razred mogućnosti popravka.

(10) Indeks mogućnosti popravka trebao bi se izračunati primjenom formule koja se temelji na posebnim parametrima ocjenjivanja koji se smatraju relevantnima za određivanje jednostavnosti popravka za svaki model kućanske bubnjaste sušilice rublja. Ti parametri ocjenjivanja su težina rastavljanja, vrsta pričvrsnih elemenata, vrsta potrebnih alatâ i informacije o popravku.

(11) Osim informacija o popravku, koje se moraju ocijeniti na razini proizvoda, ostala tri parametra ocjenjivanja trebalo bi evaluirati na razini dijela kućanske bubnjaste sušilice rublja koji se zamjenjuje. Zbog toga su odabrani prioritetni dijelovi i uključeni u formulu svakog parametra ocjenjivanja, pri čemu ponderirani prosjek odražava važnost svakog prioritetnog dijela u smislu stopa prodaje i kvara.

(12) Opis koraka rastavljanja koji se koriste za izračun parametra ocjenjivanja za težinu rastavljanja trebao bi biti u skladu s informacijama o popravku i održavanju koje treba dostaviti stručnim serviserima.

(13) Primjereno je iz informacija koje treba navesti u tehničkoj dokumentaciji proizvoda ukloniti pojedinosti o metodi izračuna prosječnog konačnog sadržaja vlage za eko program koje su izvorno utvrđene u točki 1. podtočki (g) Priloga IV. Delegiranoj uredbi (EU) 2023/2534. Primijećeno je da je dobivanje vrijednosti od 0 % prosječnog konačnog sadržaja vlage često popraćeno neželjenim posljedicama u smislu toplinskih oštećenja tekstila zbog prekomjernog sušenja i prekomjerne potrošnje energije, koje treba izbjegavati. Umjesto toga, za izračun tog parametra trebalo bi upotrijebiti metode mjerenja i izračuna navedene u usklađenim normama jer se u njima dopuštaju odgovarajuća odstupanja.

(14) Kako bi potrošači mogli donositi utemeljene odluke i kako bi se potaknula održiva potrošnja, informacije o indeksu mogućnosti popravka i djelomičnim ocjenama za svaki od parametara ocjenjivanja trebale bi biti dio informacijskog lista proizvoda. Kako bi se izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje za dobavljače, samo bi se promjene u ukupnoj ocjeni indeksa mogućnosti popravka proizvoda trebale smatrati relevantnima za definiciju novog modela. S druge strane, promjene u djelomičnim izračunima parametara ocjenjivanja koje ne utječu na ukupni indeks mogućnosti popravka ne smatraju se relevantnima.

(15) Kako bi se izbjegle nedoumice za dobavljače i tijela za nadzor tržišta, trebalo bi pojasniti sadržaj tehničke dokumentacije, uključujući relevantne informacije o mogućnosti popravka.

(16) Delegiranu uredbu (EU) 2023/2534 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odredbe o izmjenama

Delegirana uredba (EU) 2023/2534 mijenja se kako slijedi:

1. članak 3. mijenja se kako slijedi:

   (a) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

   „1. Dobavljači osiguravaju:

   (a) od 1. ožujka 2025. do 31. prosinca 2026.:

   i. da svaka kućanska bubnjasta sušilica rublja ima tiskanu oznaku formata i sadržaja utvrđenih u Prilogu III., odnosno, za kućanske bubnjaste sušilice rublja s više bubnjeva, u Prilogu X.;

   ii. da su vrijednosti parametara iz informacijskog lista proizvoda, kako su utvrđeni u Prilogu V., uneseni u javni dio baze podataka o proizvodima;

(b) od 1. srpnja 2025. do 31. prosinca 2026.:

i. da je sadržaj tehničke dokumentacije, kako je naveden u Prilogu VI., unesen u bazu podataka o proizvodima;

ii. da je elektronička oznaka, čiji su format i sadržaj utvrđeni u Prilogu III., dostupna distributerima za svaki model kućanske bubnjaste sušilice rublja;

iii. da je elektronički informacijski list proizvoda, kako je utvrđen u Prilogu V., dostupan distributerima za svaki model kućanske bubnjaste sušilice rublja;

iv. da se, ako to distributer izričito zatraži, informacijski list proizvoda, kako je utvrđen u Prilogu V., stavi na raspolaganje u tiskanom obliku;

(c) od 1. siječnja 2027.:

i. da svaka kućanska bubnjasta sušilica rublja ima tiskanu oznaku formata i sadržaja utvrđenih u Prilogu III.a, odnosno, za kućanske bubnjaste sušilice rublja s više bubnjeva, u Prilogu X.;

ii. da su vrijednosti parametara iz informacijskog lista proizvoda, kako su utvrđeni u Prilogu V.a, uneseni u javni dio baze podataka o proizvodima;

iii. da je sadržaj tehničke dokumentacije iz Priloga VI.a, osim informacija iz točke 1. podtočaka (h) i (i) tog priloga, unesen u bazu podataka o proizvodima;

iv. da je elektronička oznaka, čiji su format i sadržaj utvrđeni u Prilogu III.a, dostupna distributerima za svaki model kućanske bubnjaste sušilice rublja;

v. da je elektronički informacijski list proizvoda, kako je utvrđen u Prilogu V.a, dostupan distributerima za svaki model kućanske bubnjaste sušilice rublja;

vi. da se, ako to distributer izričito zatraži, informacijski list proizvoda, kako je utvrđen u Prilogu V.a, stavi na raspolaganje u tiskanom obliku;

(d) od 1. srpnja 2025.:

i. da svaki vizualni oglas za određeni model kućanske bubnjaste sušilice rublja na oznaci prikazuje razred energetske učinkovitosti i raspon dostupnih razreda energetske učinkovitosti u skladu s Prilogom VII. i Prilogom VIII.;

ii. da sav tehnički promidžbeni materijal za određeni model kućanske bubnjaste sušilice rublja, uključujući tehničke promidžbene materijale objavljene na internetu, u kojem se navode specifični tehnički parametri, na oznaci prikazuje razred energetske učinkovitosti i raspon dostupnih razreda energetske učinkovitosti u skladu s Prilogom VII.";

(b) umeće se sljedeći stavak 1.a:

„1.a Odstupajući od stavka 1. točaka (a) i (b), u razdoblju od 24 studenoga 2025 do 31. prosinca 2026. dobavljači mogu ispunjavati svoje obveze utvrđene u stavku 1. točkama (a) i (b) na način utvrđen u stavku 1. točki (c).";

2. u članku 4. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a) da svaka kućanska bubnjasta sušilica rublja na prodajnom mjestu, među ostalim na sajmovima, ima oznaku koju osigurava dobavljač u skladu s člankom 3. točkom 1. podtočkom (a) podtočkom i. ili podtočkom (c) podtočkom i. za ugradbene uređaje tako da je jasno vidljiva, a za sve druge uređaje tako da je jasno vidljiva na vanjskoj prednjoj ili gornjoj strani kućanske bubnjaste sušilice rublja;";

3. članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija preispituje ovu Uredbu s obzirom na tehnološki napredak i dostavlja rezultate tog preispitivanja, uključujući, prema potrebi, nacrt prijedloga, Forumu za ekološki dizajn do 1. siječnja 2030.

Preispitivanjem se posebno procjenjuje sljedeće:

(a) mogućnosti za poboljšanje u odnosu na potrošnju energije te funkcionalnu i ekološku učinkovitost kućanskih bubnjastih sušilica rublja;

(b) djelotvornost postojećih mjera u poticanju krajnjih korisnika na kupnju uređaja koji su energetski i resursno učinkovitiji te na korištenje energetski i resursno učinkovitijih programa;

(c) opseg uzimanja u obzir ciljeva kružnoga gospodarstva;

(d) primjerenost uključivanja dizalice topline u popis prioritetnih dijelova za potrebe izračuna indeksa mogućnosti popravka.”;

(b) briše se stavak 2.;

4. članak 10. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:
„Primjenjuje se od 1. srpnja 2025. Međutim, članak 9. primjenjuje se od 1. siječnja 2024., a članak 3. stavci 1. i 1.a primjenjuju se kako je u njima utvrđeno.”;

5. prilozi I., II. i III. mijenjaju se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

6. tekst naveden u Prilogu II. ovoj Uredbi umeće se kao Prilog III.a;

7. prilozi IV. i V. mijenjaju se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi;

8. tekst naveden u Prilogu IV. ovoj Uredbi umeće se kao Prilog V.a;

9. Prilog VI. mijenja se u skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi;

10. tekst naveden u Prilogu VI. ovoj Uredbi umeće se kao Prilog VI.a;

11. prilozi VII., VIII., IX., i X. mijenjaju se u skladu s Prilogom VII. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu četvrtog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. srpnja 2025.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG I.

Prilozi I., II. i III. Delegiranoj uredbi (EU) 2023/2534 mijenjaju se kako slijedi:

1. u Prilogu I. dodaju se sljedeće točke:

„27. „prosječni konačni sadržaj vlage” znači prosjek konačnog sadržaja vlage za eko program pri punom i djelomičnom opterećenju;

28. „rezervni dio” znači zasebni dio kojim se može zamijeniti dio s jednakom ili sličnom funkcijom u kućanskoj bubnjastoj sušilici rublja;

29. „prioritetni dio” znači rezervni dio koji se upotrebljava u izračunima indeksa mogućnosti popravka iz odjeljka 5. Priloga IV.;

30. „glavna tiskana ploča” znači ploča koja izravno ili neizravno upravlja električnim i elektroničkim komponentama ugrađenima u uređaj;

31. „rastavljanje” znači postupak kojim se proizvod rastavlja na dijelove i/ili komponente tako da se poslije može ponovno sastaviti pa biti sposoban za rad;

32. „pričvrsni element” znači fizička naprava ili tvar koja mehanički, magnetski ili na drugi način povezuje ili pričvršćuje najmanje dva predmeta odnosno dijela, uključujući fizičku napravu koja ima i električnu funkciju;

33. „ponovno upotrebljiv pričvrsni element” znači pričvrsni element koji se može u potpunosti ponovno upotrijebiti za ponovno sastavljanje u istu svrhu i koji prilikom rastavljanja ili ponovnog sastavljanja ne oštećuje ni proizvod ni sam pričvrsni element tako da bi ga bilo nemoguće višekratno ponovno upotrijebiti;

34. „uklonjivi pričvrsni element” znači pričvrsni element koji nije ponovno upotrebljiv, ali čijim se uklanjanjem ne oštećuje proizvod niti ostaju ostaci zbog kojih ponovno sastavljanje ne bi bilo moguće;

35. „ponovno isporučen pričvrsni element” znači uklonjivi pričvrsni element koji se isporučuje zajedno s rezervnim dijelom koji se njime spaja ili pričvršćuje; ljepila se smatraju ponovno isporučenim pričvrsnim elementima ako je rezervnom dijelu priložena količina ljepila dovoljna za ponovno sastavljanje;

36. „korak” znači postupak koji završava uklanjanjem dijela (ili bloka dijelova) ili promjenom alata, uključujući svako smještanje dijela izvan njegova početnog položaja, a uklanjanje uključuje djelomično isključivanje ili iskopčavanje;

37. „komercijalno dostupan alat” znači alat koji pripadnici javnosti mogu kupiti, a koji nije ni osnovni alat ni vlasnički alat;

38. „osnovni alat” znači prorezni odvijač, križni odvijač, odvijač za šesterokutne vijke, imbus ključ, kombinirani ključ, kombinirana kliješta, kombinirana kliješta za guljenje žice i pritezanje vijka priključka, polukružna kliješta, dijagonalna kliješta, kliješta s više hvatova, kliješta za blokiranje, poluga, pinceta, povećalo, plosnati odvajač i zakrivljeno šilo;

39. „vlasnički alat” znači alat koji pripadnici javnosti ne mogu kupiti ili za koje ne postoje primjenjivi patenti koji se mogu licencirati po poštenim, razumnim i nediskriminirajućim uvjetima;

40. „stručni serviser” znači operator ili poduzeće koje pruža usluge popravka i profesionalnog održavanja kućanskih bubnjastih sušilica rublja.”;

2. u Prilogu II. dodaje se sljedeći odjeljak 4.:

„4. **RAZRED MOGUĆNOSTI POPRAVKA**

Razred mogućnosti popravka kućanske bubnjaste sušilice rublja utvrđuje se na temelju njezina indeksa mogućnosti popravka, kako je utvrđeno u tablici 3.a. Indeks mogućnosti popravka određuje se u skladu s odjeljkom 5. Priloga IV.

Tablica 3.a

Razred mogućnosti popravka

Razred mogućnosti popravka	Indeks mogućnosti popravka (R)
A (najveća mogućnost popravka)	$R > 9{,}00$
B	$7{,}00 \leq R \leq 9{,}00$
C	$5{,}00 \leq R < 7{,}00$
D	$3{,}00 \leq R < 5{,}00$
E (najmanja mogućnost popravka)	$R < 3{,}00$”

3. Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a) odjeljak A. točka 1.1. mijenja se kako slijedi:

i. točka V. zamjenjuje se sljedećim:

„V. razred energetske učinkovitosti utvrđen u skladu s Prilogom II.;”;

ii. točke VII. i VIII. zamjenjuju se sljedećim:

„VII. razred kondenzacijske učinkovitosti utvrđen u skladu s Prilogom II., s odgovarajućim piktogramom i vrijednošću zaokruženom na najbliži cijeli broj i izračunanom u skladu s Prilogom IV.;

VIII. razred emisije buke koja se prenosi zrakom tijekom ciklusa sušenja u eko programu, s odgovarajućim piktogramom i vrijednošću u dB(A), utvrđenom u skladu s odjeljkom 4. Priloga IV.;”;

iii. točka 1.2. briše se;

(b) odjeljak B. točka 1.1. mijenja se kako slijedi:

i. točka V. zamjenjuje se sljedećim:

„V. razred energetske učinkovitosti utvrđen u skladu s Prilogom II.;”;

ii. podtočka VII. zamjenjuje se sljedećim:

„VII. razred emisije buke koja se prenosi zrakom tijekom ciklusa sušenja u eko programu, s odgovarajućim piktogramom i vrijednošću u dB(A), utvrđenom u skladu s odjeljkom 4. Priloga IV.;”;

iii. točka 1.2. briše se.

PRILOG II.


„PRILOG III.a

Oznaka s informacijama o mogućnosti popravka

A **Oznaka za kondenzacijske bubnjaste sušilice rublja s piktogramom razreda mogućnosti popravka**

1. OZNAKA ZA KONDENZACIJSKE BUBNJASTE SUŠILICE RUBLJA S PIKTOGRAMOM RAZREDA MOGUĆNOSTI POPRAVKA

Slika 4.a



Oznaka sadržava sljedeće informacije:

I. QR kod;

II. marku;

III. identifikacijsku oznaku modela;

IV. ljestvicu razredâ energetske učinkovitosti od A do G;

V. razred energetske učinkovitosti utvrđen u skladu s Prilogom II.;

VI. ponderiranu prosječnu potrošnju energije u 100 ciklusa sušenja izraženu u kWh, zaokruženu na najbliži cijeli broj i izračunanu u skladu s Prilogom IV.; za bubnjaste sušilice rublja na plin, ponderiranu prosječnu potrošnju energije (plina i električne energije) u 100 ciklusa sušenja izraženu u kWh, zaokruženu na najbliži cijeli broj i izračunanu u skladu s Prilogom IV.;

VII. razred mogućnosti popravka utvrđen u skladu s Prilogom II. i izračunan u skladu s Prilogom IV.;

VIII. razred kondenzacijske učinkovitosti utvrđen u skladu s Prilogom II., s odgovarajućim piktogramom i vrijednošću zaokruženom na najbliži cijeli broj i izračunanom u skladu s Prilogom IV.;

IX. razred emisije buke koja se prenosi zrakom tijekom ciklusa sušenja u eko programu, s odgovarajućim piktogramom i vrijednošću u dB(A), utvrđenom u skladu s odjeljkom 4. Priloga IV.;


X nazivni kapacitet, u kg, za eko program pri punom opterećenju;

XI. trajanje eko programa pri punom opterećenju u satima i minutama [h:min] zaokruženo na najbližu cijelu minutu;

XII. broj ove Uredbe, to jest „2023/2534”.

2. OBLIKOVANJE OZNAKE ZA KONDENZACIJSKE BUBNJASTE SUŠILICE RUBLJA S PIKTOGRAMOM RAZREDA MOGUĆNOSTI POPRAVKA

Slika 4.b



Pri čemu:

(a) oznaka mora biti široka najmanje 96 mm i visoka najmanje 192 mm. Ako je oznaka otisnuta u većem formatu, elementi koje sadržava unatoč tomu moraju ostati razmjerni specifikacijama iz slike 4.b;

(b) pozadina mora biti 100 % bijela;

(c) font mora biti Verdana;

(d) dimenzije i specifikacije elemenata na oznaci opisane su u izgledu oznake u ovom Prilogu;

(e) boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna, kao u sljedećem primjeru: 0,70,100,0: 0 % cijan, 70 % magenta, 100 % žuta, 0 % crna;

(f) oznaka mora ispunjavati sve sljedeće uvjete (brojke se odnose na sliku 4.b):

❶ boje logotipa EU-a su:

— pozadina: 100,80,0,0;

— zvijezde: 0,0,100,0;

❷ boja logotipa energije: 100,80,0,0;

❸ QR kod je 100 % crne boje;

❹ marka je 100 % crne boje, podebljanog fonta veličine 9 pt;

❺ identifikacijska oznaka modela je 100 % crne boje, fonta uobičajene debljine i veličine 9 pt;

❻ ljestvica od A do G je sljedeća:

(a) slova u strelicama su 100 % bijele boje, podebljana i veličine 16 pt; slova su centrirana na osi 4,5 mm od lijeve strane strelica;

(b) boje pozadine strelica su sljedeće:

i. razred A: 100,0,100,0;

ii. razred B: 70,0,100,0;

iii. razred C: 30,0,100,0;

iv. razred D: 0,0,100,0;

v. razred E: 0,30,100,0;

vi. razred F: 0,70,100,0;

vii. razred G: 0,100,100,0;

❼ širina unutarnje crte za razdvajanje je 80 mm, a debljina 0,5 pt. Boja crte je 100 % crna;

❽ strelica razreda energetske učinkovitosti mora biti 100 % crna. Slovo unutar strelice razreda energetske učinkovitosti mora biti 100 % bijele boje, podebljano i veličine 26 pt i mora biti u središtu pravokutnog dijela strelice. Strelica razreda energetske učinkovitosti i odgovarajuća strelica ljestvice od A do G postavljene su tako da su njihovi vrhovi poravnati;

❾ vrijednost ponderirane potrošnje energije u 100 ciklusa sušenja je podebljana i veličine 28 pt; „kWh/” je uobičajene debljine i veličine 18 pt; broj „100” na ikoni koji predstavlja 100 ciklusa sušenja mora biti uobičajene debljine i veličine 14 pt. Tekst mora biti centriran u stupcu i u 100 % crnoj boji;

❿ piktogrami su prikazani kao u izgledu oznake te na sljedeći način:

(a) debljina linija piktograma je 1,2 pt, a one i tekst (brojevi i jedinice) su 100 % crne boje;

(b) ljestvica od A do D piktograma kondenzacijske učinkovitosti i piktograma emisije buke koja se prenosi zrakom poravnava se na okomitoj osi s lijeve strane ikone, sa slovom primjenjivog razreda u podebljanom fontu od 12 pt i ostalim slovima ostalih razreda uobičajene debljine 8 pt;

(c) broj na piktogramu kondenzacijske učinkovitosti je podebljan i veličine 9 pt, a jedinica u fontu uobičajene debljine veličine 9 pt, stoje jedan pored drugoga i centrirani su unutar piktograma;

(d) slova koja označavaju piktogram razreda mogućnosti popravka od A do E navedena su u okomitom stupcu lijevo od ikone, pri čemu je slovo primjenjivog razreda ispisano podebljanim fontom veličine 12 pt, a ostala slova fontom uobičajene debljine i veličine 8 pt;

(e) brojčana vrijednost emisije buke koja se prenosi zrakom mora biti podebljana i veličine 12 pt, a jedinica uobičajene debljine i veličine 9 pt, te moraju biti jedna pored druge i centrirane unutar piktograma;

(f) broj na piktogramu nazivnog kapaciteta mora biti podebljan i veličine 16 pt, a jedinica uobičajene debljine i veličine 12 pt, te moraju biti jedan pored drugog i centrirani ispod piktograma;


(g) broj na piktogramu trajanja eko programa mora biti u podebljanom fontu veličine 16 pt te je centriran ispod piktograma;

⓫ broj Uredbe je 100 % crne boje u fontu uobičajene debljine i veličine 6 pt.

B **Oznaka za nekondenzacijske bubnjaste sušilice rublja s piktogramom razreda mogućnosti popravka**

1. OZNAKA ZA NEKONDENZACIJSKE BUBNJASTE SUŠILICE RUBLJA S PIKTOGRAMOM RAZREDA MOGUĆNOSTI POPRAVKA

Slika 4.c



Oznaka sadržava sljedeće informacije:

I. QR kod;

II. marku;

III. identifikacijsku oznaku modela;

IV. ljestvicu razredâ energetske učinkovitosti od A do G;

V. razred energetske učinkovitosti utvrđen u skladu s Prilogom II.;

VI. ponderiranu prosječnu potrošnju energije u 100 ciklusa sušenja izraženu u kWh, zaokruženu na najbliži cijeli broj i izračunanu u skladu s Prilogom IV.; za bubnjaste sušilice rublja na plin, ponderiranu prosječnu potrošnju energije (plina i električne energije) u 100 ciklusa sušenja izraženu u kWh, zaokruženu na najbliži cijeli broj i izračunanu u skladu s Prilogom IV.;

VII. razred mogućnosti popravka utvrđen u skladu s Prilogom II. i izračunan u skladu s Prilogom IV.;

VIII. razred emisije buke koja se prenosi zrakom tijekom ciklusa sušenja u eko programu, s odgovarajućim piktogramom i vrijednošću u dB(A), utvrđenom u skladu s odjeljkom 4. Priloga IV.;


IX. nazivni kapacitet, u kg, za eko program pri punom opterećenju;

X trajanje eko programa pri punom opterećenju u satima i minutama [h:min] zaokruženo na najbližu cijelu minutu;

XI. broj ove Uredbe, to jest „2023/2534”.

2. OBLIKOVANJE OZNAKE ZA NEKONDENZACIJSKE BUBNJASTE SUŠILICE RUBLJA S PIKTOGRAMOM RAZREDA MOGUĆNOSTI POPRAVKA

Slika 4.d



Pri čemu:

(a) oznaka mora biti široka najmanje 96 mm i visoka najmanje 192 mm. Ako je oznaka otisnuta u većem formatu, elementi koje sadržava unatoč tomu moraju ostati razmjerni specifikacijama iz slike 4.d;

(b) pozadina mora biti 100 % bijela;

(c) font mora biti Verdana;

(d) dimenzije i specifikacije elemenata na oznaci opisane su u izgledu oznake u ovom Prilogu;

(e) boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna, kao u sljedećem primjeru: 0,70,100,0: 0 % cijan, 70 % magenta, 100 % žuta, 0 % crna;

(f) oznaka mora ispunjavati sve sljedeće uvjete (brojke se odnose na sliku 4.d):

❶ boje logotipa EU-a su:

— pozadina: 100,80,0,0;

— zvijezde: 0,0,100,0;

❷ boja logotipa energije: 100,80,0,0;

❸ QR kod je 100 % crne boje;

❹ marka je 100 % crne boje, podebljanog fonta veličine 9 pt;

❺ identifikacijska oznaka modela je 100 % crne boje, fonta uobičajene debljine i veličine 9 pt;

❻ ljestvica od A do G je sljedeća:

(a) slova u strelicama su 100 % bijele boje, podebljana i veličine 16 pt; slova su centrirana na osi 4,5 mm od lijeve strane strelica;

(b) boje pozadine strelica su sljedeće:

i. razred A: 100,0,100,0;

ii. razred B: 70,0,100,0;

iii. razred C: 30,0,100,0;

iv. razred D: 0,0,100,0;

v. razred E: 0,30,100,0;

vi. razred F: 0,70,100,0;

vii. razred G: 0,100,100,0;

❼ širina unutarnje crte za razdvajanje je 80 mm, a debljina 0,5 pt. Boja crte je 100 % crna;

❽ strelica razreda energetske učinkovitosti mora biti 100 % crna. Slovo unutar strelice razreda energetske učinkovitosti mora biti 100 % bijele boje, podebljano i veličine 26 pt i mora biti u središtu pravokutnog dijela strelice. Strelica razreda energetske učinkovitosti i odgovarajuća strelica ljestvice od A do G postavljene su tako da su njihovi vrhovi poravnati;

❾ vrijednost ponderirane potrošnje energije u 100 ciklusa sušenja je podebljana i veličine 28 pt; „kWh/" je uobičajene debljine i veličine 18 pt; broj „100" na ikoni koji predstavlja 100 ciklusa sušenja mora biti uobičajene debljine i veličine 14 pt. Tekst mora biti centriran u stupcu i u 100 % crnoj boji;

❿ piktogrami su prikazani kao u izgledu oznake te na sljedeći način:

(a) debljina linija piktograma je 1,2 pt, a one i tekst (brojevi i jedinice) su 100 % crne boje;

(b) slova koja označavaju raspon razreda emisija buke koja se prenosi zrakom od A do D navedena su u okomitom stupcu lijevo od ikone, pri čemu je slovo primjenjivog razreda ispisano podebljanim fontom veličine 12 pt, a ostala slova fontom uobičajene debljine i veličine 8 pt;

(c) slova koja označavaju piktogram razreda mogućnosti popravka od A do E navedena su u okomitom stupcu lijevo od ikone, pri čemu je slovo primjenjivog razreda ispisano podebljanim fontom veličine 12 pt, a ostala slova fontom uobičajene debljine i veličine 8 pt;

(d) brojčana vrijednost emisije buke koja se prenosi zrakom mora biti podebljana i veličine 12 pt, a jedinica uobičajene debljine i veličine 9 pt, te moraju biti jedna pored druge i centrirane unutar piktograma;

(e) broj na piktogramu nazivnog kapaciteta mora biti podebljan i veličine 16 pt, a jedinica uobičajene debljine i veličine 12 pt, te moraju biti jedan pored drugog i centrirani ispod piktograma;

(f) broj na piktogramu trajanja eko programa mora biti u podebljanom fontu veličine 16 pt te je centriran ispod piktograma;

⓫ broj Uredbe je 100 % crne boje u fontu uobičajene debljine i veličine 6 pt.”.

PRILOG III.

Prilozi IV. i V. Delegiranoj uredbi (EU) 2023/2534 mijenjaju se kako slijedi:

1. Prilog IV. mijenja se kako slijedi:

(a) treći i četvrti stavak zamjenjuju se sljedećim:

„Za mjerenje i izračun EEI-ja, kondenzacijske učinkovitosti, trajanja programa i emisije buke koja se prenosi zrakom koristi se eko program koji se može vidjeti u odabiru programa, na zaslonu i mrežnom vezom, ovisno o funkcionalnostima kućanskih bubnjastih sušilica rublja i bez daljnje izmjene postavke konačnog sadržaja vlage. Potrošnja energije, kondenzacijska učinkovitost i trajanje programa također se mjere istodobno.

Izračun ponderirane potrošnje energije, ponderiranog trajanja programa i kondenzacijske učinkovitosti provodi se na temelju tri ciklusa sušenja pri punom opterećenju i četiri ciklusa sušenja pri djelomičnom opterećenju.”;

(b) u odjeljku 1. točka (g) briše se;

(c) dodaje se sljedeći odjeljak 5.:

„5. METODA IZRAČUNA INDEKSA MOGUĆNOSTI POPRAVKA KUĆANSKIH BUBNJASTIH SUŠILICA RUBLJA

Indeks mogućnosti popravka je agregirana i normalizirana ocjena, odnosno izračunana vrijednost izvedena iz četiri parametra ocjenjivanja, pri čemu vrijedi sljedeće:

— S_{DD} je ocjena „težine rastavljanja”,

— S_F je ocjena „(vrste) pričvrsnih elemenata”,

— S_T je ocjena „(vrste) alatâ”,

— S_{RI} je ocjena „informacija o popravku”.

Indeks mogućnosti popravka (R) izračunava se na sljedeći način:

$$R = 0,450 \times S_{DD} + 0,225 \times S_F + 0,225 \times S_T + 0,100 \times S_{RI}$$

i zaokružuje na dva decimalna mjesta.

Ocjene „težine rastavljanja” (S_{DD}), „(vrste) pričvrsnih elemenata” (S_F) i „(vrste) alatâ” (S_T) temelje se na zbiru ocjena sljedećih prioritetnih dijelova:

— *WP* je pumpa za vodu;

— *B* je ležaj bubnja;

— *DB* je remen bubnja;

— *D* su vrata;

— *M* je motor;

— *MB* je glavna tiskana ploča;

— *F* je ventilator;

— *MC* je kondenzator motora.

Ako se neki od navedenih prioritetnih dijelova nalazi na više mjesta u proizvodu, za izračun ocjena „težine rastavljanja” (S_{DD}), „(vrste) pričvrsnih elemenata” (S_F) i „(vrste) alatâ” (S_T) u obzir se uzima samo onaj s najlošijom ocjenom. Ako jedan ili više prioritetnih dijelova nisu prisutni u proizvodu, ti se prioritetni dijelovi uklanjaju iz formule parametara ocjenjivanja u kojoj su navedeni. Osim toga, koeficijenti preostalih prioritetnih dijelova u formuli za svaki parametar ocjenjivanja dijele se dopunom do 1 zbroja koeficijenata koji odgovaraju prioritetnim dijelovima koji nisu prisutni u proizvodu, tako da zbroj preostalih koeficijenata uvijek iznosi 1.

S_{DD}, S_F i S_T izračunavaju se na temelju opisa koraka rastavljanja, pričvrsnih elemenata i alata potrebnih za svaki prioritetni dio.

Ocjenjivanje indeksa mogućnosti popravka, konkretno S_{DD}, S_F i S_T započinje na proizvodu koji:

— je održavan u skladu sa zahtjevima iz korisničkog priručnika za svakodnevnu uporabu;

— je u cijelosti sastavljen;

— uspravno stoji, a svim bočnim pločama i gornjoj ploči može se slobodno pristupiti;

— je isključen iz svake opskrbe i raspolaganja.

Nakon ocjenjivanja proizvod se mora u cijelosti ponovno sastaviti.

5.1 Ocjena „težine rastavljanja” (S_{DD}) izračunava se na sljedeći način:

$$S_{DD} = DD_{WP} \times 0,14 + DD_B \times 0,09 + DD_{DB} \times 0,25 + DD_D \times 0,08 + DD_M \times 0,05 + DD_{MB} \times 0,28 + DD_F \times 0,05 + DD_{MC} \times 0,06$$

Ocjena težine rastavljanja (DD) na razini dijela

Ocjena težine rastavljanja (DD_i) za svaki prioritetni dio (DD_{WP}, DD_B, DD_{DB}, DD_D, DD_M, DD_{MB}, DD_F, DD_{MC}) određuje se na temelju broja koraka potrebnih da se prioritetni dio ukloni iz proizvoda (*DD*) u odnosu na prosječan broj koraka rastavljanja (*MDS*) za taj prioritetni dio bez oštećivanja proizvoda. *MDS* za svaki prioritetni dio je kako slijedi:

— pumpa za vodu: 16,1 korak;

— ležaj bubnja: 18,9 koraka;

— remen bubnja: 40,9 koraka;

— vrata: 3 koraka;

— motor: 49,4 koraka;

— glavna tiskana ploča: 13,7 koraka;

— ventilator: 7,7 koraka;

— kondenzator motora: 24,9 koraka.

Bodovi u rasponu od 0 do 10 dodjeljuju se za DD_i za svaki prioritetni dio kako slijedi:

— ako je $DD \leq 0,70 \times MDS$, DD_i = 10 bodova;

— ako je $0,70 \times MDS < DD \leq 0,90 \times MDS$, DD_i = 7 bodova;

— ako je $0,90 \times MDS < DD \leq 1,10 \times MDS$, DD_i = 4 boda;

— ako je $1,10 \times MDS < DD \leq 1,30 \times MDS$, DD_i = 1 boda;

— ako je $DD > 1,30 \times MDS$, DD_i = 0 bodova.

Za izračun *DD* primjenjuju se sljedeća pravila:

— brojanje koraka rastavljanja za svaki prioritetni dio dovršeno je kad je ciljni prioritetni dio odvojen i pojedinačno dostupan. Ako je ciljni prioritetni dio dio sklopa ili bloka dijelova, što znači da se prvo uklanja sklop ili blok, postupak rastavljanja završava kad je ciljni prioritetni dio odvojen i pojedinačno dostupan;

— pričvrsni elementi ne smatraju se dijelom;

— ako nakon rastavljanja prioritetnog dijela rastavljanje sljedećeg dijela zahtijeva djelomično iste korake rastavljanja, rastavljanje tog dijela može započeti s prvim korakom koji se razlikuje od prethodnih. Međutim, *DD* za taj dio je ukupan broj koraka izračunan za njegovo odvajanje od potpuno sastavljenog proizvoda;

— ako je potrebno istodobno koristiti više alata, upotreba svakog alata računa se kao zasebni korak. Uzimanje alata, spuštanje alata i uklanjanje pričvrsnog elementa ne smatraju se krajem koraka. Ruka se ne smatra alatom;

— postupci povezani s čišćenjem, uklanjanjem tragova ili grijanjem računaju se kao koraci;

— *DD* se izračunava na temelju opisa koraka rastavljanja za svaki prioritetni dio naveden u tehničkoj dokumentaciji;

— ako je daljinsko obavješćivanje ili odobrenje serijskih brojeva potrebno za potpunu funkcionalnost prioritetnog dijela, *DDi* je nula.

5.2 Ocjena „vrste pričvrsnih elemenata” (S_F) izračunava se na sljedeći način:

$$S_F = F_{WP} \times 0,14 + F_B \times 0,09 + F_{DB} \times 0,25 + F_D \times 0,08 + F_M \times 0,05 + F_{MB} \times 0,28 + F_F \times 0,05 + F_{MC} \times 0,06$$

Ocjenjivanje (vrste) pričvrsnih elemenata (F) na razini dijela

Ocjene „(vrste) pričvrsnih elemenata” (F_i) za svaki prioritetni dio (F_{WP}, F_B, F_{DB}, F_D, F_M, F_{MB}, F_F, F_{MC}) dodjeljuju se prema razini mogućnosti uklanjanja i ponovne upotrebe pričvrsnih elemenata upotrijebljenih u sklopu uređaja. Bodovi u rasponu od 0 do 10 dodjeljuju se za F_i za svaki prioritetni dio kako slijedi:

— ponovno upotrebljivi pričvrsni elementi, F_i = 10 bodova;

— besplatno ponovno isporučeni pričvrsni elementi, F_i = 7 bodova;

— ponovno isporučeni pričvrsni elementi uz dodatni trošak, F_i = 4 boda;

— uklonjivi pričvrsni elementi, F_i = 0 bodova.

Utvrđivanje vrste pričvrsnih elemenata temelji se na opisu svake vrste pričvrsnog elementa za postupak rastavljanja kako bi se uklonio određeni prioritetni dio naveden u tehničkoj dokumentaciji.

Ako se pri rastavljanju prioritetnog dijela naiđe na različite vrste pričvrsnih elemenata, uzima se u obzir najlošija ocjena.

5.3 Ocjena (vrste) alatâ (S_T) izračunava se na sljedeći način:

$$S_T = T_{WP} \times 0,14 + T_B \times 0,09 + T_{DB} \times 0,25 + T_D \times 0,08 + T_M \times 0,05 + T_{MB} \times 0,28 + T_F \times 0,05 + T_{MC} \times 0,06$$

*Ocjenjivanje (vrste) alatâ (*T*) na razini dijela*

Ocjene vrste alatâ (T_i) za svaki prioritetni dio *i* (T_{WP}, T_B, T_{DB}, T_D, T_M, T_{MB}, T_F, T_{MC}) dodjeljuju se prema složenosti i dostupnosti alata potrebnih za njegovu zamjenu: Bodovi u rasponu od 0 do 10 dodjeljuju se za F_i za svaki prioritetni dio kako slijedi:

— zamjena moguća korištenjem osnovnih alata ili bez alata, T_i = 10 bodova;

— zamjena moguća korištenjem alata isporučenih s rezervnim dijelom, T_i = 5 bodova;

— zamjena moguća korištenjem komercijalno dostupnih alata, T_i = 0 bodova.

Ocjena vrste alatâ temelji se na postupku rastavljanja kako bi se uklonio određeni prioritetni dio naveden u tehničkoj dokumentaciji.

Ako su za rastavljanje prioritetnog dijela potrebne različite vrste alata, u obzir se uzima najniža ocjena.

5.4 Ocjenjivanje informacija o popravku (*RI*) na razini proizvoda

Ocjena informacija o popravku (S_{RI}) za informacije o popravku i održavanju iz točke 5. podtočke 1. podtočke (b) Priloga II. Uredbi (EU) 2023/2533 izračunava se na razini proizvoda kako slijedi:

— besplatna dostupnost informacija o popravku za stručne servisere, S_{RI} = 10 bodova,

— dostupnost informacija o popravku za stručne servisere uz razumnu i razmjernu naknadu, S_{RI} = 0 bodova.

Naknada se smatra razumnom ako se njome stručnog servisera ne odvraća od pristupa informacijama o popravku, odnosno ako je pri određivanju naknade uzeto u obzir u kojoj mjeri on te informacije upotrebljava.”;

2. Prilog V. mijenja se kako slijedi:

(a) prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:
„U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) podtočkom ii. do 31. prosinca 2026. dobavljač u bazu podataka o proizvodima unosi informacije utvrđene u tablici 4. Međutim, u skladu s člankom 3. stavkom 1.a dobavljači mogu od 24 studenoga 2025 umjesto informacija koje se zahtijevaju u tablici 4. u bazu podataka o proizvodima unijeti informacije koje se zahtijevaju u tablici 4.a Priloga V.a.";

(b) tablica 4. zamjenjuje se sljedećim:

„*Tablica 4.*

Sadržaj, redoslijed informacija i format informacijskog lista proizvoda

Marka ([a]) ([c]):

Identifikacijska oznaka modela ([a]):

Tehnologija koju koristi bubnjasta sušilica rublja	[električna ventilacijska, električna kondenzacijska s dizalicom topline, električna konvencionalna kondenzacijska, na plin]

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet ([b]) (kg)	x,x		Dimenzije ([a]) ([c]) u cm	Visina	x
				Širina	x
				Dubina	x
Indeks energetske učinkovitosti (EEI) ([b])	x,x		Razred energetske učinkovitosti ([b])	[A/B/C/D/E/F/G] ([d])	
Kondenzacijska učinkovitost (%) ([b]) (ako je primjenjivo)	xx		Razred kondenzacijske učinkovitosti (ako je primjenjivo) ([b])	[A/B/C/D] ([d])	
Ponderirana potrošnja energije u kWh po ciklusu sušenja ([h]). Stvarna potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava.	x,xx				
Trajanje programa ([b]) (sati:minuta)	Nazivni kapacitet	x:xx	Vrsta	[Ugradbena/ Samostojeća]	
	Polovina	x:xx			
Emisija buke koja se prenosi zrakom ([b]) (dB(A) re 1 pW)	x		Razred emisije buke koja se prenosi zrakom ([b])	[A/B/C/D] ([d])	
Stanje isključenosti (ako je primjenjivo) (W)	x,xx		Stanje pripravnosti (ako je primjenjivo) (W)	x,xx	
Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	x,xx		Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)	x,xx	
Za kućanske bubnjaste sušilice rublja opremljene dizalicom topline, kemijski naziv ili prihvaćena industrijska oznaka upotrijebljenog rashladnog sredstva, ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima ([i]) ([a]) ([c]).					
Poveznica na internetske stranice s informacijama o dostupnosti rezervnih dijelova za stručne servisere i krajnje korisnike ([a]) ([c]) ([e])				https://xxx	

Poveznica na internetske stranice s uputama za popravke za krajnje korisnike ([a]) ([c]) ([f])	https://xxx
Poveznica na internetske stranice s indikativnim cijenama bez poreza ([a]) ([c]) ([g])	https://xxx
Minimalno trajanje komercijalnog jamstva koje nudi dobavljač ([a]) ([c]) [u mjesecima]	
Dodatne informacije ([c])	

Poveznica na internetske stranice dobavljača na kojima se nalaze informacije iz točke 6. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2023/2533 ([c]) ([2]):

([1]) Uredba (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (SL L 150, 20.5.2014., str. 195., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).

([2]) Uredba Komisije (EU) 2023/2533 od 17. studenog 2023. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn kućanskih bubnjastih sušilica rublja, o izmjeni Uredbe Komisije (EU) 2023/826 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 932/2012 (SL L, 2023/2533, 22.11.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj).

([a]) Ova se stavka ne smatra relevantnom za potrebe članka 2. točke 6. Uredbe (EU) 2017/1369.

([b]) Za eko program.

([c]) Izmjene ovih stavki ne smatraju se relevantnima za potrebe članka 4. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/1369.

([d]) Ako baza podataka o proizvodima automatski generira sadržaj ove ćelije, dobavljač ne unosi te podatke.

([e]) Obveza je dobavljača uvrstiti internetsku poveznicu na stranicu na kojoj su dostupne relevantne informacije. Neovisno o tome pristup internetskoj stranici mora se omogućiti u skladu s vremenskim rasporedom i odredbama iz točke 5. podtočke 1. podtočke (b) Priloga II. Uredbi (EU) 2023/2533.

([f]) Obveza je dobavljača uvrstiti internetsku poveznicu na stranicu na kojoj su dostupne relevantne informacije. Neovisno o tome pristup internetskoj stranici mora se omogućiti u skladu s vremenskim rasporedom i odredbama iz točke 5. podtočke 1. podtočke (d) Priloga II. Uredbi (EU) 2023/2533.

([g]) Obveza je dobavljača uvrstiti internetsku poveznicu na stranicu na kojoj su dostupne relevantne informacije. Neovisno o tome pristup internetskoj stranici mora se omogućiti u skladu s vremenskim rasporedom i odredbama iz točke 5. podtočke 1. podtočke (f) Priloga II. Uredbi (EU) 2023/2533.

([h]) Za bubnjaste sušilice rublja na plin izračunana kao ponderirana prosječna potrošnja energije u 100 ciklusa sušenja u skladu s odjeljkom 1. točkom (f) Priloga IV. ovoj Uredbi podijeljena sa 100.”

PRILOG IV.

„PRILOG V.a

Informacijski list proizvoda s informacijama o mogućnosti popravka

U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c) podtočkom ii. od 1. siječnja 2027. dobavljač u bazu podataka o proizvodima unosi informacije utvrđene u tablici 4.a. Međutim, u skladu s člankom 3. stavkom 1.a ove Uredbe dobavljači mogu od 24 studenoga 2025 umjesto informacija koje se zahtijevaju u tablici 4 u bazu podataka o proizvodima unijeti informacije koje se zahtijevaju u tablici 4.a. Priloga V. ovoj Uredbi.

U priručniku za korisnike ili drugoj dokumentaciji dostavljenoj uz proizvod jasno se navodi poveznica na model u bazi podataka o proizvodima kao jedinstveni lokator resursa (URL) koji je čitljiv ljudima ili kao QR kod ili navođenjem broja registracije proizvoda.

Tablica 4.a

Sadržaj, redoslijed informacija i format informacijskog lista proizvoda

Marka ([a]) ([c]):

Identifikacijska oznaka modela ([a]):

Tehnologija koju koristi bubnjasta sušilica rublja	[električna ventilacijska, električna kondenzacijska s dizalicom topline, električna konvencionalna kondenzacijska, na plin]

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet ([b]) (kg)	x,x		Dimenzije ([a]) ([c]) u cm	Visina	x
				Širina	x
				Dubina	x
Indeks energetske učinkovitosti (EEI) ([b])	x,x		Razred energetske učinkovitosti ([b])	[A/B/C/D/E/F/G] ([d])	
Kondenzacijska učinkovitost (%) ([b]) (ako je primjenjivo)	xx		Razred kondenzacijske učinkovitosti (ako je primjenjivo) ([b])	[A/B/C/D] ([d])	
Ponderirana potrošnja energije u kWh po ciklusu sušenja ([h]). Stvarna potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava.	x,xx				
Trajanje programa ([b]) (sati:minuta)	Nazivni kapacitet	x:xx	Vrsta	[Ugradbena/Samostojeća]	
	Polovina	x:xx			
Emisija buke koja se prenosi zrakom ([b]) (dB(A) re 1 pW)	x		Razred emisije buke koja se prenosi zrakom ([b])	[A/B/C/D] ([d])	
Stanje isključenosti (ako je primjenjivo) (W)	x,xx		Stanje pripravnosti (ako je primjenjivo) (W)	x,xx	

Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	x,xx	Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)	x,xx
Za kućanske bubnjaste sušilice rublja opremljene dizalicom topline, kemijski naziv ili prihvaćena industrijska oznaka upotrijebljenog rashladnog sredstva, ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima ([1]) ([a]) ([c]).			
Informacije o mogućnosti popravka:			
Razred mogućnosti popravka (na temelju indeksa u nastavku)			[A/B/C/D/E] ([d])
Indeks mogućnosti popravka ([a])			x,xx
Ocjena težine rastavljanja (S_{DD}) score ([a]) ([c])			x,xx
Ocjena vrste pričvrsnih elemenata (S_F) ([a]) ([c])			x,xx
Ocjena vrste alatâ (S_F) ([a]) ([c])			x,xx
Ocjena informacija o popravku (S_F) ([a]) ([c])			x,xx
Poveznica na internetske stranice s informacijama o dostupnosti rezervnih dijelova za stručne servisere i krajnje korisnike ([a]) ([c]) ([e])			https://xxx
Poveznica na internetske stranice s uputama za popravke za krajnje korisnike ([a]) ([c]) ([f])			https://xxx
Poveznica na internetske stranice s indikativnim cijenama bez poreza ([a]) ([c]) ([g])			https://xxx
Minimalno trajanje komercijalnog jamstva koje nudi dobavljač ([a]) ([c]) [u mjesecima]			
Dodatne informacije ([c])			
Poveznica na internetske stranice dobavljača na kojima se nalaze informacije iz točke 6. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2023/2533 ([c]) ([2]):			

([1]) Uredba (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (SL L 150, 20.5.2014., str. 195., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj).

([2]) Uredba Komisije (EU) 2023/2533 od 17. studenoga 2023. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn kućanskih bubnjastih sušilica rublja, o izmjeni Uredbe Komisije (EU) 2023/826 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 932/2012 (SL L, 2023/2533, 22.11.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj).

([a]) Ova se stavka ne smatra relevantnom za potrebe članka 2. točke 6. Uredbe (EU) 2017/1369.

([b]) Za eko program.

([c]) Izmjene ovih stavki ne smatraju se relevantnima za potrebe članka 4. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/1369.

([d]) Ako baza podataka o proizvodima automatski generira sadržaj ove ćelije, dobavljač ne unosi te podatke.

([e]) Obveza je dobavljača uvrstiti internetsku poveznicu na stranicu na kojoj su dostupne relevantne informacije. Neovisno o tome pristup internetskoj stranici mora se omogućiti u skladu s vremenskim rasporedom i odredbama iz točke 5. podtočke 1. podtočke (b) Priloga II. Uredbi (EU) 2023/2533.

([f]) Obveza je dobavljača uvrstiti internetsku poveznicu na stranicu na kojoj su dostupne relevantne informacije. Neovisno o tome pristup internetskoj stranici mora se omogućiti u skladu s vremenskim rasporedom i odredbama iz točke 5. podtočke 1. podtočke (d) Priloga II. Uredbi (EU) 2023/2533.

([g]) Obveza je dobavljača uvrstiti internetsku poveznicu na stranicu na kojoj su dostupne relevantne informacije. Neovisno o tome pristup internetskoj stranici mora se omogućiti u skladu s vremenskim rasporedom i odredbama iz točke 5. podtočke 1. podtočke (f) Priloga II. Uredbi (EU) 2023/2533.

([h]) Za bubnjaste sušilice rublja na plin izračunana kao ponderirana prosječna potrošnja energije u 100 ciklusa sušenja u skladu s odjeljkom 1. točkom (f) Priloga IV. ovoj Uredbi podijeljena sa 100.”

PRILOG V.

Prilog VI. Delegiranoj uredbi (EU) 2023/2534 mijenja se kako slijedi:

1. točka 1. mijenja se kako slijedi:

   (a) u prvom podstavku uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

   „Za električne kućanske bubnjaste sušilice rublja tehnička dokumentacija iz članka 3. stavka 1. točke (b) podtočke i. sadržava sljedeće informacije:";

   (b) točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

   „(g) vrijednosti tehničkih parametara iz tablice 5. za eko program; te se vrijednosti smatraju deklariranim vrijednostima za potrebe postupka provjere iz Priloga IX.";

2. u tablici 5. naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Tablica 5.

Deklarirani tehnički parametri za električne kućanske bubnjaste sušilice rublja";

3. u točki 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Za bubnjaste sušilice rublja na plin tehnička dokumentacija iz članka 3. stavka 1. točke (b) podtočke i. uključuje informacije navedene u stavku 1. točkama od (a) do (f) ovog Priloga te informacije utvrđene u tablici 6. za eko program. Vrijednosti u tablici 6. smatraju se deklariranim vrijednostima za potrebe postupka provjere iz Priloga IX.".

4. tablica 6. mijenja se kako slijedi:

   (a) naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Tablica 6.

Deklarirani tehnički parametri za kućanske bubnjaste sušilice rublja na plin";

   (b) četvrti redak o potrošnji plina u eko programu pri djelomičnom opterećenju zamjenjuje se sljedećim:

„Potrošnja plina u eko programu pri djelomičnom opterećenju ($E_{gdry,½}$)	kWh po ciklusu sušenja	X,XX"

   (c) deseti, jedanaesti i dvanaesti redak o trajanju programa eko programa zamjenjuju se sljedećim:

„Trajanje programa za eko program pri punom opterećenju (T_{dry})	sati:minuta	X:XX
Trajanje programa za eko program pri djelomičnom opterećenju ($T_{dry½}$)	sati:minuta	X:XX
Ponderirano trajanje programa za eko program (T_t)	sati:minuta	X:XX"

5. točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Ako su informacije uvrštene u tehničku dokumentaciju za određenu kućansku bubnjastu sušilicu rublja dobivene:

   (a) od modela koji ima iste tehničke karakteristike relevantne za tehničke informacije koje treba pružiti, ali ga je proizveo drugi dobavljač;

   (b) izračunom na temelju dizajna ili ekstrapolacije povezanih s drugim modelom istog ili drugog dobavljača,

tehnička dokumentacija uključuje pojedinosti takvog izračuna, procjenu koju su dobavljači proveli kako bi provjerili točnost izračuna i, prema potrebi, izjavu o identičnosti modela različitih dobavljača.".

PRILOG VI.

„PRILOG VI.a

Tehnička dokumentacija s informacijama o mogućnosti popravka

1. Za električne kućanske bubnjaste sušilice rublja tehnička dokumentacija iz članka 3. stavka 1. točke (c) podtočke iii. sadržava sljedeće informacije:

   (a) općeniti opis modela kojim se omogućuje njegova nedvosmislena i jednostavna identifikacija;

   (b) upućivanja na primijenjene usklađene norme ili druge upotrijebljene mjerne norme;

   (c) posebne mjere opreza koje treba poduzeti pri sastavljanju, ugrađivanju, održavanju ili ispitivanju modela;

   (d) pojedinosti i rezultate izračunâ provedenih u skladu s Prilogom IV.;

   (e) uvjete ispitivanja, ako nisu dovoljno opisani u upućivanjima dostavljenima u skladu s točkom (b) ovog odjeljka;

   (f) ekvivalentne modele, uključujući identifikacijske oznake modela;

   (g) vrijednosti tehničkih parametara iz tablice 6.a za eko program; te se vrijednosti smatraju deklariranim vrijednostima za potrebe postupka provjere iz Priloga IX.;

   (h) opis koraka rastavljanja za svaki prioritetni dio iz odjeljka 5. Priloga IV., uključujući alate i pričvrsne elemente za svaki korak, ako postoje;

   (i) informacije o popravku i održavanju utvrđene u točki 5. podtočki 3. podtočki (e) Priloga II. Uredbi (EU) 2023/2533.

   Informacije dostavljene u skladu s točkama od (a) do (g) su obvezni posebni dijelovi tehničke dokumentacije koje dobavljač unosi u bazu podataka o proizvodima u skladu s člankom 12. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/1369.

Tablica 6.a

Deklarirani tehnički parametri za električne kućanske bubnjaste sušilice rublja

PARAMETAR	JEDINICA	VRIJEDNOST
Nazivni kapacitet za eko program, u koracima od 0,5 kg *(c)*	kg	X,X
Potrošnja energije u eko programu pri punom opterećenju (E_{dry})	kWh po ciklusu sušenja	X,XX
Potrošnja energije u eko programu pri djelomičnom opterećenju ($E_{dry,½}$)	kWh po ciklusu sušenja	X,XX
Ponderirana potrošnja energije eko programa (E_{tC})	kWh po ciklusu sušenja	X,XX
Standardna potrošnja energije za eko program (SE_C)	kWh po ciklusu sušenja	X,XX
Indeks energetske učinkovitosti (*EEI*)	—	X,X
Trajanje programa za eko program pri punom opterećenju (T_{dry})	sati:minuta	X:XX
Trajanje programa za eko program pri djelomičnom opterećenju ($T_{dry½}$)	sati:minuta	X:XX
Ponderirano trajanje programa za eko program (T_t)	sati:minuta	X:XX
Prosječna kondenzacijska učinkovitost eko programa pri punom opterećenju (C_{dry}) (ako je primjenjivo)	%	XX
Prosječna kondenzacijska učinkovitost eko programa pri djelomičnom opterećenju ($C_{dry½}$) (ako je primjenjivo)	%	XX

PARAMETAR	JEDINICA	VRIJEDNOST
Ponderirana kondenzacijska učinkovitost eko programa (C_t) (ako je primjenjivo)	%	XX
Emisija buke koja se prenosi zrakom tijekom eko programa	dB(A) za 1 pW	X
Potrošnja energije u isključenom stanju (P_o) (ako je primjenjivo)	W	X,XX
Potrošnja energije u „stanju pripravnosti" (P_{sm}) (ako je primjenjivo)	W	X,XX
Prikazuju li se informacije tijekom „stanja pripravnosti"?	—	Da/Ne
Potrošnja energije u „stanju pripravnosti" u uvjetima umreženog stanja pripravnosti (P_{nsm}) (ako je primjenjivo)	W	X,XX
Potrošnja energije u „odgođenom početku rada" (P_{ds}) (ako je primjenjivo)	W	X,XX
Indeks mogućnosti popravka	—	X,XX

2. Za bubnjaste sušilice rublja na plin tehnička dokumentacija iz članka 3. stavka 1. točke (c) podtočke iii. uključuje informacije navedene u stavku 1. točkama od (a) do (f), (h) i (i) ovog Priloga te informacije utvrđene u tablici 6.b za eko program. Vrijednosti u tablici 6.b smatraju se deklariranim vrijednostima za potrebe postupka provjere iz Priloga IX.

Informacije dostavljene u skladu s prvim podstavkom ove točke, osim točaka (h) i (i), čine obvezne posebne dijelove tehničke dokumentacije koje dobavljač treba unijeti u bazu podataka u skladu s člankom 12. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/1369.

Tablica 6.b

Deklarirani tehnički parametri za kućanske bubnjaste sušilice rublja na plin

PARAMETAR	JEDINICA	VRIJEDNOST
Nazivni kapacitet za eko program, u koracima od 0,5 kg *(c)*	kg	X,X
Potrošnja plina u eko programu pri punom opterećenju (E_{gdry})	kWh po ciklusu sušenja	X,XX
Potrošnja plina u eko programu pri djelomičnom opterećenju ($E_{gdry,½}$)	kWh po ciklusu sušenja	X,XX
Potrošnja pomoćne električne energije u eko programu pri punom opterećenju	kWh po ciklusu sušenja	X,XX
Potrošnja pomoćne električne energije u eko programu pri djelomičnom opterećenju	kWh po ciklusu sušenja	X,XX
Ponderirana potrošnja energije eko programa (E_{tC})	kWh po ciklusu sušenja	X,XX
Standardna potrošnja energije za eko program (SE_C)	kWh po ciklusu sušenja	X,XX
Indeks energetske učinkovitosti (*EEI*)	—	X,X
Trajanje programa za eko program pri punom opterećenju (T_{dry})	sati:minuta	X:XX
Trajanje programa za eko program pri djelomičnom opterećenju ($T_{dry½}$)	sati:minuta	X:XX

PARAMETAR	JEDINICA	VRIJEDNOST
Ponderirano trajanje programa za eko program (T_t)	sati:minuta	X:XX
Emisija buke koja se prenosi zrakom tijekom eko programa	dB(A) re 1 pW	X
Potrošnja energije u isključenom stanju (P_o) (ako je primjenjivo)	W	X,XX
Potrošnja energije u „stanju pripravnosti” (P_{sm}) (ako je primjenjivo)	W	X,XX
Prikazuju li se informacije tijekom „stanja pripravnosti”?	—	Da/Ne
Potrošnja energije u „stanju pripravnosti” u uvjetima umreženog stanja pripravnosti (P_{nsm}) (ako je primjenjivo)	W	X,XX
Potrošnja energije u „odgođenom početku rada” (P_{ds}) (ako je primjenjivo)	W	X,XX
Indeks mogućnosti popravka	—	X,XX

3. Ako su informacije uvrštene u tehničku dokumentaciju za određenu kućansku bubnjastu sušilicu rublja dobivene:

(a) od modela koji ima iste tehničke karakteristike relevantne za tehničke informacije koje treba pružiti, ali ga je proizveo drugi dobavljač;

(b) izračunom na temelju dizajna ili ekstrapolacije povezanih s drugim modelom istog ili drugog dobavljača,

tehnička dokumentacija uključuje pojedinosti takvog izračuna, procjenu koju su dobavljači proveli kako bi provjerili točnost izračuna i, prema potrebi, izjavu o identičnosti modela različitih dobavljača.”.

PRILOG VII.

Prilozi VII., VIII., IX. i X. Delegiranoj uredbi (EU) 2023/2534 mijenjaju se kako slijedi:

1. u Prilogu VII. točke 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1. U vizualnim oglasima za potrebe osiguravanja usklađenosti sa zahtjevima iz članka 3. stavka 1. točke (d) podtočke i. i članka 4. točke (c) razred energetske učinkovitosti i raspon raspoloživih razreda energetske učinkovitosti na oznaci prikazuju se kako je navedeno u točki 4. ovog Priloga.

2. U tehničkim promidžbenim materijalima za potrebe osiguravanja usklađenosti sa zahtjevima iz članka 3. stavka 1. točke (d) podtočke ii. i članka 4. točke (d) razred energetske učinkovitosti i raspon raspoloživih razreda energetske učinkovitosti na oznaci prikazuju se kako je navedeno u točki 4. ovog Priloga.";

2. Prilog VIII. mijenja se kako slijedi:

(a) točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Odgovarajuća oznaka koju dobavljači stavljaju na raspolaganje u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (b) podtočkom ii. ili točkom (c) podtočkom iv., kako je primjenjivo, prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda ako je prikazana ili u blizini naziva ili slike proizvoda u svim drugim slučajevima. Veličina mora biti takva da je oznaka jasno vidljiva i čitljiva te mora biti razmjerna veličini iz Priloga III. ili Priloga III.a, kako je primjenjivo. Oznaka se može prikazati s pomoću ugniježđenog prikaza i u takvom slučaju slika koja se upotrebljava za pristup oznaci mora biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u točki 2. ovog Priloga. Ako se primjenjuje ugniježđeni prikaz, oznaka se prikazuje prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem slike na zaslonu na dodir.";

(b) točka 3. podtočka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b) slika sadržava poveznicu na oznaku iz Priloga III. ili Priloga III.a, kako je primjenjivo;";

(c) točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Elektronički informacijski list proizvoda koji dobavljač stavlja na raspolaganje u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (b) podtočkom iii. ili točkom (c) podtočkom v., kako je primjenjivo, prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda ako je cijena prikazana, a u svim ostalim slučajevima u blizini naziva ili slike proizvoda. Mora biti dovoljno velik da se može jasno vidjeti i pročitati. Informacijski list proizvoda može se prikazati upotrebom ugniježđenog prikaza ili upućivanjem na bazu podataka o proizvodu i u tom se slučaju na poveznici koja se upotrebljava za pristup informacijskom listu proizvoda jasno i čitljivo navodi „Informacijski list proizvoda". Ako se upotrebljava ugniježđeni prikaz, informacijski list proizvoda pojavljuje se prvim klikom mišem na poveznicu, pomicanjem miša preko nje ili širenjem te poveznice na zaslonu na dodir.";

3. Prilog IX. mijenja se kako slijedi:

(a) točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 8. odnose se samo na provjeru deklariranih vrijednosti koju provode nadležna tijela države članice, a dobavljač ih ne smije upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje tih vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu ostvarivanja sukladnosti ili za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.";

(b) točka 4. podtočka (b) podtočka iii. zamjenjuje se sljedećim:

„iii. izračunane vrijednosti, tj. vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja u skladu su s:

(a) kriterijima valjanosti iz tablice 7.;

(b) relevantnim dopuštenim odstupanjima pri provjeri utvrđenima u tablici 8.";

(c) točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6. Ako se ne postigne rezultat iz točke 4. podtočke (b) podtočke iii., nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje. Alternativno, tri dodatne izabrane jedinice mogu pripadati jednom modelu ili više ekvivalentnih modela. Kad je riječ o indeksu mogućnosti popravka, ako se ne postigne rezultat iz točke 4. podtočke (b) podtočke iii., nadležna tijela države članice odabiru jednu dodatnu jedinicu istog modela za ispitivanje.”;

(d) točke 8. i 9. zamjenjuju se sljedećim:

„8. Smatra se da je model sukladan s primjenjivim zahtjevima ako je za tri jedinice iz točke 6. aritmetička sredina utvrđenih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 8., osim kad je riječ o rezultatu indeksa mogućnosti popravka za koji se smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako su utvrđene vrijednosti za dodatnu jedinicu iz točke 6. u skladu s odgovarajućim odstupanjima navedenima u tablici 8.

9. Ako se ne postigne rezultat iz točke 8., smatra se da ni taj model ni ekvivalentni modeli nisu sukladni s ovom Uredbom, osim kad je riječ o rezultatu indeksa mogućnosti popravka za koji se smatra se da taj model nije sukladan s ovom Uredbom.”;

(e) točka 12. zamjenjuje se sljedećim:

„12. Tijela države članice primjenjuju isključivo kriterije valjanosti utvrđene u tablici 7. i dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 8., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak utvrđen u točkama od 1. do 9. Za parametre iz tablica 7. i 8. ne smiju se primjenjivati nikakvi drugi kriteriji valjanosti i dopuštena odstupanja pri provjeri, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja.”;

(f) tablica 7. zamjenjuje se sljedećim:

„*Tablica 7.*

Kriteriji valjanosti

Parametar	Kriteriji valjanosti
Prosječni konačni sadržaj vlage u eko programu μ_t	Utvrđena vrijednost mjeri se i izračunava te mora biti niža od 1,5 %”

(g) dodaje se sljedeća tablica 8.:

„*Tablica 8.*

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametar	Dopuštena odstupanja pri provjeri
E_{dry} i $E_{dry½}$	Utvrđena vrijednost (*) ne smije premašiti deklarirane vrijednosti E_{dry} i $E_{dry½}$ za više od 6 %.
Eg_{dry} i $Eg_{dry½}$	Utvrđena vrijednost (*) ne smije premašiti deklarirane vrijednosti Eg_{dry} i $Eg_{dry½}$ za više od 6 %.
$Eg_{dry,a}$ i $Eg_{dry½,a}$	Utvrđena vrijednost (*) ne smije premašiti deklarirane vrijednosti $Eg_{dry,a}$ i $Eg_{dry½,a}$ za više od 6 %.
C_t	Utvrđena vrijednost (*) ne smije biti niža od deklarirane vrijednosti C_t za više od 6 %.
T_{dry} i $T_{dry½}$	Utvrđena vrijednost (*) ne smije premašiti deklarirane vrijednosti T_{dry} i $T_{dry½}$ za više od 6 %.
P_o	Utvrđena vrijednost (*) ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 0,10 W.

Parametar	Dopuštena odstupanja pri provjeri
P_{sm}	Utvrđena vrijednost (*) ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 10 % ako je deklarirana vrijednost veća od 1,00 W, odnosno za više od 0,10 W ako je deklarirana vrijednost manja od ili jednaka 1,00 W.
P_{ds}	Utvrđena vrijednost (*) ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 10 % ako je deklarirana vrijednost veća od 1,00 W, odnosno za više od 0,10 W ako je deklarirana vrijednost manja od ili jednaka 1,00 W.
Emisija buke koja se prenosi zrakom	Utvrđena vrijednost (*) ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 2 dB za 1 pW.
Indeks mogućnosti popravka	Utvrđena vrijednost ne smije biti niža od deklarirane vrijednosti za više od 4 %.

(*) Ako se ispituju tri dodatne jedinice u skladu s točkom 6., utvrđena vrijednost znači aritmetička sredina vrijednosti dobivenih za te tri dodatne jedinice.”

4. Prilog X. mijenja se kako slijedi:

(a) u prvom stavku uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:
„Nakon primjene metoda mjerenja i izračuna utvrđenih u Prilogu IV. svaki bubanj kućanske bubnjaste sušilice rublja s više bubnjeva mora imati oznaku u skladu sa zahtjevima utvrđenima u prilozima II. i III. ili III.a, ovisno o slučaju. Ti se zahtjevi primjenjuju na svaki bubanj zasebno, osim ako su bubnjevi ugrađeni u isto kućište i mogu u eko programu raditi samo istodobno. U potonjem slučaju te se odredbe primjenjuju na kućansku bubnjastu sušilicu rublja s više bubnjeva kao cjelinu, kako slijedi:”;

(b) drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:
„Informacijski list proizvoda sadržava i predstavlja zajedno informacije koje se zahtijevaju na temelju Priloga V. ili Priloga V.a, kako je primjenjivo, za sve bubnjeve na koje se primjenjuju odredbe ovog Priloga. Tehnička dokumentacija sadržava i predstavlja zajedno informacije koje se zahtijevaju na temelju Priloga VI. ili Priloga VI.a, kako je primjenjivo, za sve bubnjeve na koje se primjenjuju odredbe ovog Priloga.”.