EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 30.3.2022
COM(2022) 142 final

ANNEXES 1 to 8

LIITTEET

asiakirjaan

komission ehdotus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista ja direktiivin 2009/125/EY kumoamisesta

{SEC(2022) 165 final} - {SWD(2022) 81 final} - {SWD(2022) 82 final} - {SWD(2022) 83 final}

LIITE I

Tuoteparametrit

Seuraavia parametreja voidaan asiaankuuluvin osin, ja tarvittaessa täydennettynä muilla parametreilla, käyttää perustana 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ominaisuuksien parantamisessa:

(a) tuotteen tai sen komponenttien kestävyys ja luotettavuus, joka ilmaistaan tuotteen taatun käyttöiän, teknisen käyttöiän, keskimääräisen vikavälin, tuotteen todellista käyttöä koskevien ilmoitettujen tietojen, rasituskestävyyden tai vanhenemismekanismien muodossa;

(b) korjauksen ja kunnossapidon helppous, joka ilmaistaan seuraavien ominaisuuksien perusteella: varaosien ominaisuudet, saatavuus ja toimitusaika, modulaarisuus, yhteensopivuus yleisesti saatavilla olevien varaosien kanssa, korjaus- ja kunnossapito-ohjeiden saatavuus, käytettyjen materiaalien ja komponenttien lukumäärä, standardikomponenttien käyttö, komponenttien ja materiaalien koodausstandardien käyttö komponenttien ja materiaalien tunnistamiseksi, tarvittavien prosessien ja välineiden lukumäärä ja monimutkaisuus, purkamisen ja uudelleen kokoamisen helppous tuotetta vahingoittamatta, tuotetietojen käyttöoikeudet, tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöoikeuksiin tai käyttöön liittyvät edellytykset;

(c) päivittämisen, uudelleenkäytön, uudelleenvalmistuksen ja kunnostamisen helppous, joka ilmaistaan seuraavien ominaisuuksien perusteella: käytettyjen materiaalien ja komponenttien lukumäärä, standardikomponenttien käyttö, komponenttien ja materiaalien koodausstandardien käyttö komponenttien ja materiaalien tunnistamiseksi, tarvittavien prosessien ja välineiden lukumäärä ja monimutkaisuus, purkamisen ja uudelleen kokoamisen helppous tuotetta vahingoittamatta, tuotetietojen käyttöoikeudet, tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöoikeuksiin tai käyttöön liittyvät edellytykset, testausmenetelmien tai muiden kuin yleisesti käytettävissä olevien testauslaitteistojen käyttöön liittyvät edellytykset, erityisesti uudelleenvalmistetuille tai kunnostetuille tuotteille myönnettävien takuiden saatavuus, teollis- ja tekijänoikeuksilla suojattujen teknologioiden käyttöoikeuksiin tai käyttöön liittyvät edellytykset, modulaarisuus;

(d) kierrätyksen helppous ja laatu, joka ilmaistaan seuraavien seikkojen avulla: helposti kierrätettävien materiaalien käyttö, mahdollisuus erotella kierrätyskelpoiset komponentit ja materiaalit tai vaarallisia aineita sisältävät komponentit ja materiaalit turvallisesti, helposti ja tuotetta vahingoittamatta, materiaalikoostumus ja homogeenisuus, mahdollisuus erittäin puhtaaseen lajitteluun, käytettyjen materiaalien ja komponenttien lukumäärä, standardikomponenttien käyttö, komponenttien ja materiaalien koodausstandardien käyttö komponenttien ja materiaalien tunnistamiseksi, tarvittavien prosessien ja välineiden lukumäärä ja monimutkaisuus, purkamisen ja uudelleen kokoamisen helppous tuotetta vahingoittamatta, tuotetietojen käyttöoikeudet, tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöoikeuksiin tai käyttöön liittyvät edellytykset;

(e) tuotteiden ja komponenttien uudelleenkäyttöä, päivittämistä, korjausta, kunnossapitoa, kunnostamista, uudelleenvalmistusta ja kierrätystä haittaavien teknisten ratkaisujen välttäminen;

(f) aineiden käyttö sellaisenaan, ainesosina tai seoksissa tuotteiden tuotantoprosessin aikana tai niin, että niitä esiintyy tuotteissa, myös siinä vaiheessa, kun kyseisistä tuotteista tulee jätettä;

(g) energian, veden ja muiden resurssien kulutus yhdessä tai useammassa tuotteen elinkaaren vaiheessa, mukaan lukien vaikutus metsäkatoon sekä fyysisten tekijöiden tai ohjelmistojen ja laiteohjelmistojen päivitysten vaikutus tuotteen tehokkuuteen;

(h) kierrätettyjen materiaalien käyttö tai osuus;

(i) tuotteen ja sen pakkauksen paino ja tilavuus sekä tuotteen ja pakkauksen välinen suhde;

(j) käytettyjen komponenttien sisällyttäminen tuotteeseen;

(k) asianmukaiseen käyttöön ja kunnossapitoon tarvittavien tarvikkeiden määrä, ominaisuudet ja saatavuus;

(l) tuotteen ympäristöjalanjälki ilmaistuna tuotteen elinkaaren aikaisina määrällistettyinä ympäristövaikutuksina sovellettavan delegoidun säädöksen mukaisesti joko yhden tai useamman ympäristövaikutusluokan tai vaikutusluokkien yhdistelmän suhteen;

(m) tuotteen hiilijalanjälki;

(n) mikromuovipäästöt;

(o) päästöt ilmaan, veteen tai maaperään yhdessä tai useammassa tuotteen elinkaaren vaiheessa;

(p) tuotteesta aiheutuvan jätteen määrät, mukaan lukien muovi- ja pakkausjäte sekä niiden uudelleenkäytön helppous, sekä tuotteesta aiheutuvan vaarallisen jätteen määrät;

(q) tuotteen käyttöä koskevat edellytykset.

LIITE II

Menettely suoritustasovaatimusten määrittämiseksi

Suoritustasovaatimukset on määritettävä seuraavasti:

(1) Teknisessä, ympäristöön liittyvässä ja taloudellisessa analyysissa on valittava useita edustavia markkinoilla olevia malleja kyseisestä tuotteesta tai tuotteista ja määriteltävä tekniset vaihtoehdot tuotteen suoritustason parantamiseksi suhteessa liitteessä I esitettyihin parametreihin ottaen huomioon tuotekohtaiset tai horisontaaliset vaatimukset sekä vaihtoehtojen taloudellinen toteutettavuus ja välttäen muiden tuotteen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten merkittävää lisääntymistä ja tuotteen ominaisuuksien tai käyttökelpoisuuden merkittävää heikkenemistä kuluttajien kannalta.

Teknisessä, ympäristöön liittyvässä ja taloudellisessa analyysissa on yksilöitävä tarkasteltavan parametrin osalta myös suoritustasoltaan parhaat markkinoilla saatavilla olevat tuotteet ja teknologiat.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa analyysissa sekä vaatimuksia määriteltäessä on otettava huomioon kansainvälisillä markkinoilla olevien tuotteiden suoritustaso ja muiden maiden lainsäädännössä määritellyt viitearvot.

Tämän analyysin perusteella ja ottaen huomioon taloudellinen ja tekninen toteutettavuus, mukaan lukien keskeisten resurssien ja teknologioiden saatavuus sekä mahdollisuudet parannuksiin, on määriteltävä suoritustasot tai muut kuin määrälliset vaatimukset.

Liitteessä I olevassa f alakohdassa tarkoitettujen aineiden pitoisuusrajojen on perustuttava perusteelliseen analyysiin aineiden ja niiden yksilöityjen vaihtoehtojen kestävyydestä ympäristön kannalta, eikä niillä saa olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Kaikissa liitteessä I olevassa f alakohdassa tarkoitettuja aineita koskevissa suoritustasovaatimuksissa on otettava huomioon asianomaisten unionin elinten kyseisistä aineista tekemät kemikaaliturvallisuusarvioinnit sekä komission kehittämät turvallisiksi ja kestäviksi suunniteltuja kemikaaleja ja materiaaleja koskevat kriteerit. Ehdotetuissa pitoisuusrajoissa on otettava huomioon myös täytäntöönpanokelpoisuuteen liittyvät näkökohdat, kuten analyyttiset havaitsemisrajat.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa analyysissä on tarvittaessa otettava huomioon ilmastonmuutoksen todennäköiset vaikutukset tuotteeseen sen tulevan käyttöiän aikana sekä tuotteen mahdollisuudet parantaa ilmastonmuutokseen sopeutumista elinkaarensa aikana.

Lisäksi on suoritettava herkkyysanalyysi, joka kattaa asiaankuuluvat tekijät, kuten energian tai muiden resurssien hinnan, raaka-ainekustannukset ja tarvittavat teknologiat, tuotantokustannukset, diskonttokorot sekä tarvittaessa ulkoiset ympäristökustannukset, kuten vältetyt kasvihuonekaasupäästöt.

(2) Teknisten, ympäristöön liittyvien ja taloudellisten analyysien kehittämisessä on otettava huomioon unionin muun toiminnan yhteydessä saatavilla olevat asiaa koskevat tiedot, ja nimenomaisesti asetuksen (EY) N:o 66/2010, direktiivin 2010/75/EU ja ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien perustana käytetyt tai niistä johdetut tekniset tiedot.

Sama koskee myös muualla maailmassa sovellettavista ohjelmista saatavilla olevia tietoja, kun nämä ohjelmat koskevat erityisten ekologisen suunnittelun vaatimusten

asettamista tuotteille, joilla käydään kauppaa unionin taloudellisten kumppanien kanssa.

(3) Suoritustasovaatimusten voimaantulopäivän asettamisessa on tarvittaessa otettava huomioon tuotesuunnittelun ja tuotantoprosessien mukauttamiseen tarvittava aika.

LIITE III

Digitaalinen tuotepassi

(tarkoitettu 8 artiklassa)

Tämän asetuksen 4 artiklan nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä vahvistetuissa tuotepassia koskevissa vaatimuksissa on täsmennettävä, mitä seuraavista tiedoista pitää tai voidaan sisällyttää tuotepassiin:

(a) 7 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan tai asianomaiseen tuoteryhmään sovellettavan muun unionin lainsäädännön nojalla vaadittavat tiedot;

(b) yksilöllinen tuotetunnus tasolla, joka ilmoitetaan 4 artiklan nojalla annetussa sovellettavassa delegoidussa säädöksessä;

(c) standardin ISO/IEC 15459-6 mukainen tuotteen GTIN-numero tai vastaava tuotteiden tai niiden osien tunnistenumero;

(d) asiaankuuluvat tavarakoodit, kuten neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87[1] määritelty Taric-koodi;

(e) tässä asetuksessa tai muussa tuotteeseen sovellettavassa unionin lainsäädännössä vaaditut vaatimustenmukaisuutta koskevat asiakirjat ja tiedot, kuten vaatimustenmukaisuusvakuutus, tekniset asiakirjat tai vaatimustenmukaisuustodistukset;

(f) muussa tuotteeseen sovellettavassa unionin lainsäädännössä vaaditut käyttö- ja muut ohjeet, varoitukset tai turvallisuustiedot;

(g) valmistajaa koskevat tiedot, kuten yksilöllinen toimijatunnus, ja 21 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

(h) muiden kuin valmistajan yksilölliset toimijatunnukset;

(i) yksilölliset laitostunnukset;

(j) tuojaan liittyvät tiedot, mukaan lukien 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot ja tuojan EORI-numero;

(k) sen unioniin sijoittautuneen talouden toimijan nimi, yhteystiedot ja yksilöllinen toimijatunnus, joka vastaa asetuksen (EU) 2019/1020 4 artiklassa tai yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun asetuksen (EU) [.../...] 15 artiklassa säädettyjen tehtävien tai tuotteeseen sovellettavan muun EU:n lainsäädännön mukaisten vastaavien tehtävien suorittamisesta.

Tämän asetuksen 4 artiklan nojalla hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä on yksilöitävä ekologisten suunnittelun vaatimusten kannalta merkitykselliset tiedot, jotka valmistajat voivat sisällyttää tuotepassiin 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla vaadittujen tietojen lisäksi, mukaan lukien tiedot vapaaehtoisista merkeistä, joita voidaan soveltaa kyseiseen tuotteeseen. Tässä yhteydessä on ilmoitettava, onko tuotteelle myönnetty EU-ympäristömerkki asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaisesti.

[1] Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

LIITE IV

Sisäinen tuotannonvalvonta

(Moduuli A)

1. Sisäinen tuotannonvalvonta on vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, jossa valmistaja täyttää 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyt velvoitteet sekä varmistaa ja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että tuote täyttää 4 artiklan nojalla annetun delegoidun säädöksen vaatimukset.

2. Tekniset asiakirjat

   Valmistajan on laadittava tekniset asiakirjat. Asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko tuote 4 artiklan nojalla annetun delegoidun säädöksen vaatimusten mukainen. Teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä sovellettavat vaatimukset, ja niiden on katettava tuotteen suunnittelu, valmistus ja toiminta siinä määrin kuin se on olennaista arvioinnin kannalta. Teknisten asiakirjojen on sisällettävä soveltuvin osin ainakin seuraavat osatekijät:

   – yleinen kuvaus tuotteesta ja sen käyttötarkoituksesta,

   – komponenttien, osakokoonpanojen, piirien jne. rakenne- ja valmistuspiirustukset ja kaaviot,

   – tarvittavat kuvaukset ja selitykset näiden piirustusten, kaavioiden ja tuotteen toiminnan ymmärtämiseksi,

   – luettelo yhdenmukaistetuista standardeista, yhteisistä eritelmistä tai muista asiaankuuluvista teknisistä eritelmistä, joiden viitetiedot on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* ja joita on sovellettu kokonaan tai osittain, sekä kuvaukset vaatimusten täyttämiseksi valituista ratkaisuista, mikäli kyseisiä yhdenmukaistettuja standardeja ei ole sovellettu. jos yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu osittain, teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä osat, joita on sovellettu,

   – suoritettujen suunnittelulaskelmien, tarkastusten jne. tulokset,

   – tulokset mittauksista, jotka liittyvät ekologisen suunnittelun vaatimuksiin, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot näiden mittausten vaatimustenmukaisuudesta verrattuna 4 artiklan nojalla annetussa delegoidussa säädöksessä asetettuihin ekologisen suunnittelun vaatimuksiin,

   – testausraportit ja

   – kopio 7 artiklan mukaisten tietovaatimusten perusteella annetuista tiedoista.

3. Valmistus

   Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta valmistusprosessissa ja sen valvonnassa taataan, että tuote on 2 kohdassa tarkoitetun teknisen dokumentaation ja 4 artiklan nojalla annetun delegoidun säädöksen vaatimusten mukainen.

4. CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

   Valmistajan on kiinnitettävä edellytetty vaatimustenmukaisuusmerkintä kuhunkin yksittäiseen tuotteeseen, joka täyttää 4 artiklan nojalla annetun delegoidun säädöksen vaatimukset.

Valmistajan on laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin tuotemallille 37 artiklan mukaisesti ja pidettävä se ja tekniset asiakirjat toimivaltaisten kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille tai otettu käyttöön. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on yksilöitävä tuote, jota varten se on laadittu.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös on pyynnöstä toimitettava asiasta vastaaville viranomaisille.

5. Valtuutettu edustaja

Valmistajan valtuutettu edustaja voi täyttää valmistajan puolesta ja tämän vastuulla 4 kohdassa tarkoitetut valmistajan velvoitteet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.

LIITE V

EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

(tarkoitettu 37 artiklassa)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

(1) Nro ... (tuotteen yksilöllinen tunnus);

(2) Valmistajan tai tapauksen mukaan valmistajan valtuutetun edustajan nimi ja osoite;

(3) Tämä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

(4) Vakuutuksen kohde (tuotteen kuvaus, joka riittää sen yksiselitteiseen tunnistamiseen ja mahdollistaa jäljitettävyyden; tähän voi kuulua kuva, kun se on tarpeen tuotteen tunnistusta varten);

(5) Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on tämän asetuksen, 4 artiklan nojalla annetun delegoidun säädöksen sekä tapauksen mukaan muun unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen;

(6) viittaukset käytettyihin asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin tai yhteisiin eritelmiin tai viittaukset muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu;

(7) tarvittaessa: ilmoitettu laitos … (nimi, numero) suoritti … (toimenpiteen kuvaus) ja antoi todistuksen tai hyväksymispäätöksen … (numero);

(8) tapauksen mukaan viittaus muuhun sovellettuun unionin lainsäädäntöön, jossa säädetään CE-merkinnän kiinnittämisestä; ja

(9) sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jonka allekirjoitus sitoo valmistajaa tai sen valtuutettua edustajaa.

(10) Lisätiedot:

Seuraavan puolesta allekirjoitettu:

(antamispaikka ja -päivämäärä):

(nimi, tehtävä) (allekirjoitus):

LIITE VI

Delegoitujen säädösten sisältö

(tarkoitettu 4 artiklassa)

Tämän asetuksen 4 artiklan nojalla annetuilla delegoiduilla säädöksillä on tarkoitus täsmentää seuraavat tekniset näkökohdat:

(1) soveltamisalaan kuuluvien tuoteryhmien määritelmä;

(2) soveltamisalaan kuuluvien tuoteryhmien ekologisen suunnittelun vaatimukset 4 artiklan mukaisesti ja liitteessä I esitettyjen parametrien perusteella;

(3) tapauksen mukaan liitteessä I mainitut parametrit, jotka eivät edellytä ekologisen suunnittelun vaatimuksia;

(4) tämän asetuksen 32 artiklan mukaisesti käytettävät testaus-, mittaus- tai laskentastandardit tai -menetelmät;

(5) tapauksen mukaan sellaiset väliaikaisesti sovellettavat menetelmät, yhdenmukaistetut standardit, joiden viitenumerot on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*, tai yhteiset eritelmät, joiden käyttöä edellytetään;

(6) tämän asetuksen 4 artiklan toisen alakohdan mukaisesti käytettävä päätöksen 768/2008/EY liitteessä II esitetty vaatimustenmukaisuuden arviointimoduuli. Jos sovellettava moduuli on muu kuin liitteessä IV esitetty moduuli, kyseisen menettelyn valintaan vaikuttaneet tekijät.

Jos samaa tuotetta koskevan unionin muun lainsäädännön nojalla olisi käytettävä muita päätöksen 768/2008/EY liitteessä II tarkoitettuja vaatimustenmukaisuuden arviointimoduuleja, kyseessä olevan ekologisen suunnittelun vaatimuksen osalta käytetään ensisijaisesti 4 artiklan nojalla annetussa delegoidussa säädöksessä määriteltyä moduulia;

(7) vaatimukset tiedoista, jotka valmistajien on toimitettava, mukaan lukien vaatimukset teknisten asiakirjojen osista, jotka tarvitaan sen todentamiseksi, täyttääkö tuote ekologisen suunnittelun vaatimukset. Tarvittaessa 30 ja 31 artiklan mukaiset vaatimukset lisätiedoista;

(8) täytäntöönpanopäivät ja mahdolliset vaiheittaiset tai siirtymätoimenpiteet tai -kaudet ottaen huomioon mahdolliset vaikutukset, jotka kohdistuvat pk-yrityksiin tai tiettyihin pääasiassa pk-yritysten valmistamiin tuoteryhmiin;

(9) sen siirtymäkauden kesto, jonka kuluessa jäsenvaltion on sallittava sellaisten tuotteiden markkinoille saattaminen tai käyttöönotto, jotka ovat 4 artiklan nojalla annettujen delegoitujen säädösten hyväksymispäivänä sen alueella voimassa olevien säännösten mukaisia;

(10) delegoidun säädöksen arvioinnin ja mahdollisen tarkistamisen ajankohta, kun otetaan huomioon teknologian kehitys.

LIITE VII

Itsesääntelytoimenpiteitä koskevat kriteerit

(tarkoitettu 18 artiklassa)

Seuraavaa ei-tyhjentävää luetteloa ohjeellisista kriteereistä voidaan käyttää arvioitaessa itsesääntelytoimenpiteitä vaihtoehtona delegoidun säädöksen antamiselle tämän asetuksen 4 artiklan nojalla:

1. Osallistumisen avoimuus

Itsesääntelytoimenpiteisiin osallistumisen on oltava mahdollista sekä valmistelu- että toteutusvaiheessa kaikille toimijoille, jotka saattavat markkinoille kyseisen itsesääntelytoimenpiteen kohteena olevia tuotteita, mukaan lukien kolmansien maiden toimijat. Talouden toimijoiden, jotka aikovat ottaa käyttöön itsesääntelytoimenpiteen, olisi ilmoitettava aikomuksestaan julkisesti ennen toimenpiteen kehittämisprosessin aloittamista.

2. Kestävä kehitys ja lisäarvo

Itsesääntelytoimenpiteiden on vastattava tämän asetuksen politiikkatavoitteita ja niiden on sovittava yhteen kestävän kehityksen taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden kanssa. Itsesääntelytoimenpiteissä on noudatettava yhtenäistä lähestymistapaa kuluttajien etujen, terveyden, elämänlaadun ja taloudellisten etujen suojaamiseen.

3. Edustavuus

Itsesääntelytoimenpiteeseen osallistuvan toimialan ja sen järjestöjen on edustettava asianomaisen talouden sektorin laajaa enemmistöä 18 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaisesti. On huolehdittava siitä, että unionin kilpailulainsäädäntöä ja erityisesti kilpailunvastaisia sopimuksia koskevaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklaa noudatetaan.

4. Määrälliset ja vaiheittaiset tavoitteet

Itsesääntelytoimenpiteiden allekirjoittajien toimenpiteille määrittämät tavoitteet on esitettävä selkeästi ja yksiselitteisesti ja niiden lähtökohdaksi on otettava selkeästi määritelty perustaso. Mikäli itsesääntelytoimenpide kattaa pitkän ajanjakson, siihen on sisällytettävä välitavoitteita. Päämäärien ja välitavoitteiden saavuttamista on voitava seurata kohtuullisin kustannuksin ja uskottavasti käyttäen selkeitä ja luotettavia indikaattoreita.

5. Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen

Avoimuuden varmistamiseksi itsesääntelytoimenpiteet on julkistettava muun muassa verkossa ja käyttäen muita sähköisiä tiedonvälitysmenetelmiä.

Sidosryhmiltä, kuten jäsenvaltioilta, toimialalta, ympäristöalan kansalaisjärjestöiltä ja kuluttajajärjestöiltä, on pyydettävä kommentteja itsesääntelytoimenpiteestä.

6. Seuranta ja raportointi

Riippumattoman tarkastajan on valvottava, että allekirjoittajat noudattavat itsesääntelytoimenpidettä. Itsesääntelytoimenpiteessä on annettava riippumattomalle tarkastajalle valtuudet todentaa toimenpiteen vaatimusten noudattaminen. Siinä on myös säädettävä menettelystä riippumattoman tarkastajan valitsemiseksi ja siitä, miten varmistetaan, että tarkastajalla ei ole eturistiriitoja ja että hänellä on tarvittavat taidot sen todentamiseksi, että itsesääntelytoimenpiteen vaatimuksia noudatetaan.

Jokaisen allekirjoittajan on raportoitava vuosittain kaikki tiedot, jotka riippumaton tarkastaja tarvitsee voidakseen luotettavasti todentaa, noudattaako allekirjoittaja itsesääntelytoimenpidettä.

Riippumattoman tarkastajan on laadittava vaatimustenmukaisuuskertomus kunkin yhden vuoden mittaisen raportointijakson lopussa.

Jos allekirjoittaja ei ole noudattanut itsesääntelytoimenpiteen vaatimuksia, sen on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin.

7. Itsesääntelytoimenpiteen hallinnoimisen kustannustehokkuus

Itsesääntelytoimenpiteen hallinnoinnista ja varsinkaan seurannasta aiheutuvat kustannukset eivät saa aiheuttaa kohtuutonta hallinnollista rasitetta, kun niitä verrataan toimenpiteen tavoitteisiin ja muihin käytettävissä oleviin politiikan välineisiin.

LIITE VIII

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 2009/125/EY	Tämä asetus
1 artikla	1 artikla
2 artikla	2 artikla
3 artikla	–
4 artikla	23 artikla
5 artikla	37–39 artikla
6 artikla	3 artikla
7 artikla	63–65 artikla
8 artikla	21 ja 36 artikla
9 artikla	34 artikla
10 artikla	–
11 artikla	5 artiklan 6 kohta
12 artikla	62 artikla
13 artikla	19 artikla
14 artikla	7 artikla
15 artikla	4 ja 5 artikla
–	8–15 artikla
16 artikla	16 artikla
17 artikla	18 artikla
18 artikla	17 artikla
–	20 artikla
	22 artikla
	24–33 artikla
	35 artikla
	40–61 artikla
	66 artikla
19 artikla	67 artikla
20 artikla	68 artikla
21 artikla	69 artikla
22 artikla	–
23 artikla	–

24 artikla	**70 artikla**
25 artikla	**71 artikla**
26 artikla	**–**
LIITE I	**5 ja 7 artikla, LIITE I**
LIITE II	**LIITE II**
–	**LIITE III**
LIITE III	**–**
LIITE IV	**LIITE IV**
LIITE V	**–**
LIITE VI	**LIITE V**
LIITE VII	**LIITE VI**
LIITE VIII	**LIITE VII**
LIITE IX	**–**
LIITE X	**LIITE VIII**