Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►**B** **РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 943/2005 НА КОМИСИЯТА**

от 21 юни 2005 година

относно безсрочното разрешаване на употреба на добавки в храните за животни

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 159, 22.6.2005 г., стр. 6)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 361/2011 на Комисията от 13 април 2011 година	L 100	22	14.4.2011 г.
►**M2**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 290/2014 на Комисията от 21 март 2014 година	L 87	84	22.3.2014 г.

▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 943/2005 НА КОМИСИЯТА

от 21 юни 2005 година

относно безсрочното разрешаване на употреба на добавки в храните за животни

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките в храните за животни ([1]), и по-специално член 3 и член 9г, параграф 1 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване в храненето на животните ([2]), и по-специално член 25 от него,

като има предвид, че:

(1) Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда издаването на разрешения за употребата на добавки в храненето на животни.

(2) Член 25 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 определя преходни мерки за заявленията за издаване на разрешителни за хранителните добавки за животни, които се подават съгласно Директива 70/524/ЕИО преди датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3) Заявленията за издаване на разрешителни за добавките, изброени в приложенията към настоящия регламент, бяха подадени преди датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4) Първоначалните становища по тези заявления, както това е предвидено в член 4, параграф 4 от Директива 70/524/ЕИО, бяха изпратени на Комисията преди датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това тези заявления следва да продължат да бъдат третирани в съответствие с член 4 от Директива 70/524/ЕИО.

(5) Употребата на микроорганичния препарат *Enterococcus faecium* (NCIMB 10415) бе временно разрешена за първи път за пилета за угояване и за прасета за угояване с Регламент (ЕО) № 866/1999 на Комисията ([3]). В подкрепа на заявлението за издаване на разрешение за употребата на този микроорганичен препарат без ограничение във времето бяха предоставени нови данни. Оценката показва, че са спазени условията, установени с член 3а от Директива 70/524/ЕИО за издаване на това разрешение. Употребата на този микроорганичен препарат, както той е специфициран в приложение I, следва съответно да бъде разрешена без ограничение във времето.

([1]) ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1800/2004 на Комисията (ОВ L 317, 16.10.2004 г., стр. 37).

([2]) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

([3]) ОВ L 108, 27.4.1999 г., стр. 21.

▼B

(6) Употребата на ензимния препарат ендо-1,3(4)-бета-глуканаза и ендо-1,4-бета- ксиланаза, получаван от *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101), бе временно разрешена за първи път за кокошки носачки и за пуйки за угояване с Регламент (ЕО) № 418/2001 на Комисията [1]. В подкрепа на заявлението за издаване на разрешение за употребата на този ензимен препарат без ограничение във времето бяха предоставени нови данни. Оценката показва, че са спазени условията, установени с член 3а от Директива 70/524/ЕИО за издаване на това разрешение. Употребата на този ензимен препарат, както той е специфициран в приложение II, следва съответно да бъде разрешена без ограничение във времето.

(7) Употребата на ензимния препарат ендо-1,4-бета-ксиланаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W) бе временно разрешена за първи път за пуйки за угояване с Регламент (ЕО) № 418/2001. В подкрепа на заявлението за издаване на разрешение за употребата на този ензимен препарат без ограничение във времето бяха предоставени нови данни. Оценката показва, че са спазени условията, установени с член 3а от Директива 70/524/ЕИО за издаване на това разрешение. Употребата на този ензимен препарат, както той е специфициран в приложение II, следва съответно да бъде разрешена без ограничение във времето.

(8) Употребата на ензимния препарат ендо-1,4-бета-ксиланаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), и *субтилизин*, получаван от *Bacillus subtilis (*ATCC 2107), бе временно разрешена за първи път за пилета за угояване с Регламент (ЕО) № 1636/1999 на Комисията [2]. В подкрепа на заявлението за издаване на разрешение за употребата на този ензимен препарат без ограничение във времето бяха предоставени нови данни. Оценката показва, че са спазени условията, установени с член 3а от Директива 70/524/ЕИО за издаване на това разрешение. Употребата на този ензимен препарат, както той е специфициран в приложение II, следва съответно да бъде разрешена без ограничение във времето.

(9) Употребата на ензимния препарат ендо-1,3(4)-бета-глуканаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), и ендо-1,4-бета-ксиланаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135), бе временно разрешена за първи път за пилета за угояване с Регламент (ЕО) № 1636/1999. В подкрепа на заявлението за издаване на разрешение за употребата на този ензимен препарат без ограничение във времето бяха предоставени нови данни. Оценката показва, че са спазени условията, установени с член 3а от Директива 70/524/ЕИО за издаване на това разрешение. Употребата на този ензимен препарат, както той е специфициран в приложение II, следва съответно да бъде разрешена без ограничение във времето.

[1] ОВ L 62, 2.3.2001 г., стр. 3.
[2] ОВ L 194, 27.7.1999 г., стр. 17.

▼B

(10) Употребата на ензимния препарат 3-фитаза, получен от *Trichoderma reesei* (CBS 528.94), бе временно разрешена за първи път за малки прасенца (отбити) и за прасета за угояване с Регламент (ЕО) № 2374/98 на Комисията ([1]). В подкрепа на заявлението за издаване на разрешение за употребата на този ензимен препарат без ограничение във времето бяха предоставени нови данни. Оценката показва, че са спазени условията, установени с член 3а от Директива 70/524/ЕИО за издаване на това разрешение. Употребата на този ензимен препарат, както той е специфициран в приложение II, следва съответно да бъде разрешена без ограничение във времето.

(11) Оценката на тези заявления показва, че е необходимо да се предвидят определени процедури, за да бъдат защитени работниците от излагане на вредното въздействие на добавките, посочени в приложенията. Тази защита следва да бъде гарантирана от прилагането на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждането на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното им място ([2]).

(12) Предвидените по силата на настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата като добавка за храненето на животни на препарата от групата „Микроорганизми“, специфициран в приложение I, без ограничение във времето и при условията, определени в това приложение.

Член 2

Разрешава се употребата като добавки за храненето на животни на препаратите от групата „Ензими“, специфицирани в приложение II, без ограничение във времето и при условията, определени в това приложение.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз.*

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

([1]) ОВ L 295, 4.11.1998 г., стр. 3.
([2]) ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1., Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

▼M1

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Номер на ЕО		Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на срока на разрешителното
						CFU/kg пълноценен фураж			
Микроорганизми									
E 1705		*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	Препарат от *Enterococcus faecium* с минимално съдържание на: Във вид на микрокапсули: $1,0 \times 10^{10}$ CFU/g добавка В гранулиран вид: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g добавка	Прасета за угояване	—	$0,35 \times 10^{9}$	$1,0 \times 10^{9}$	В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране.	Без ограничение във времето

ПРИЛОЖЕНИЕ II

№ на ЕО	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на срока на разрешителното
					Единици действие/kg от цялата храна за животни			
Ензими								
E 1604	►M2 ——————— ◄	Препарат от ендо-1,3(4)-бета-глуканаза и ендо-1,4-бета-ксиланаза, получаван от *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101), с минимално действие от: Прахообразна форма: Ендо-1,3(4)-бета-глуканаза: 2 000 U ([1])/g Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 1 400 U ([2])/g Течна форма: Ендо-1,3(4)-бета-глуканаза: 500 U/ml Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 350 U/ml	Кокошки носачки	—	Ендо-1,3(4)-бета-глуканаза: 100 U Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 70 U	— —	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на kg готова храна за животни: ендо-1,3(4)-бета-глуканаза: 100 U ендо-1,4-бета-ксиланаза: 70 U 3. За употреба в хранителни смески, богати на несъдържащи скорбяла полизахариди (предимно бета глукани и арабиноксилани), напр. съдържащи над 60 % ечемик или 30 % пшеница.	Без ограничение във времето
			Пуйки за угояване	—	Ендо-1,3(4)-бета-глуканаза: 100 U Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 70 U	— —	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на kg готова храна за животни: ендо-1,3(4)-бета-глуканаза: 100 U ендо-1,4-бета-ксиланаза: 70 U 3. За употреба в хранителни смески, богати на несъдържащи скорбяла полизахариди (предимно бета глукани и арабиноксилани), напр. съдържащи над 30 % ечемик или 20 % пшеница.	Без ограничение във времето

▼B

№ на ЕО	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на срока на разрешителното
					Единици действие/kg от цялата храна за животни			
E 1613	Ендо-1, 4-бета-ксиланаза ЕО 3.2.1.8	Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W) с минимално действие от: Прахообразно състояние: 70 000 IFP ([3])/g Прахообразно състояние: 7 000 IFP/ml	Пуйки за угояване	—	1 400 IFP	—	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на kg готова храна за животни: 1 400 IFP 3. За употреба в хранителни смески, богати на несъдържащи скорбяла полизахариди (предимно арабиноксилани), напр. съдържащи над 38 % пшеница.	Без ограничение във времето
E 1630	Ендо-1, 4-бета-ксиланаза ЕО 3.2.1.8 Субтилизин ЕО 3.4.21.62	Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), и субтилизин, получаван от *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) с минимално действие от: Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 5 000 U ([4])/g Субтилизин: 1 600 U ([5])/g.	Пилета за угояване	—	Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 500 U Субтилизин: 160 U	— —	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на kg готова храна за животни: ендо-1,4-бета-ксиланаза: 500-2 500 U Субтилизин: 160-800 U 3. За употреба в хранителни смески напр. със съдържание на над 65 % пшеница.	Без ограничение във времето

▼B

№ на ЕО	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на срока на разрешителното
					Единици действие/kg от цялата храна за животни			
E 1631	Ендо-1, 3(4)-бета-глуканаза ЕО 3.2.1.6 Ендо-1, 4-бета-ксиланаза ЕО 3.2.1.8	Препарат от ендо-1,3(4)-бета-глуканаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), и ендо-1,4-бета-ксиланаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135), с минимално действие от: Ендо-1,3(4)-бета-глуканаза: 300 U ([6])/g Ендо-1,4-бета-ксиланаза:300U ([7])/g	Пилета за угояване	—	ендо-1,3(4)-бета-глуканаза: 300 U ендо-1,4-бета-ксиланаза:-300 U	— —	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на kg готова храна за животни: ендо-1,3(4)-бета-глуканаза: 300 U ендо-1,4-бета-ксиланаза: 300 U 3. За употреба в хранителни смески, богати на несъдържащи скорбяла полизахариди (предимно бета глукани и арабиноксилани), напр. съдържащи над 40 % ечемик.	Без ограничение във времето
E 1632	3-фитаза ЕО 3.1.3.8	Препарат от 3-фитаза, получаван от *Trichoderma reesei* (CBS 528.94), с минимално действие от: Твърдо състояние: 5 000 PPU ([8])/g Течно състояние: 5 000 PPU/g.	Малки прасенца (отбити)	—	250 PPU	—	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на kg готова храна за животни: 250-750 PPU 3. За употреба в хранителни смески, съдържащи над 0,25 % фосфор в химична връзка с фитин. 4. За отбити прасенца до 53 kg.	Без ограничение във времето

▼B

№ на ЕО	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на срока на разрешителното
					Единици действие/kg от цялата храна за животни			
			Прасета за угояване	—	250 PPU	—	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на kg готова храна за животни: 250-750 PPU 3. За употреба в хранителни смески, съдържащи над 0,23 % фосфор в химична връзка с фитин.	Без ограничение във времето

([1]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 5,55 микромола редуцирани захари (малтозни еквиваленти) от ечемичен бета-глукан на минута при pH 5,0 и при 50 °C.
([2]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 4,00 микромол редуцирани захари (малтозни еквиваленти) от ксилан от брезово дърво на минута при pH 5,5 и при 50 °C.
([3]) 1 IFP е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуцирани захари (ксилозни еквиваленти) от овесен ксилан на минута при pH 4,8 и при 50 °C.
([4]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуцирани захари (ксилозни еквиваленти) от ксилан от овесена шпелта на минута при pH 5,3 и при 50 °C.
([5]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микрограм фенолно съединение (тирозинови еквиваленти) от казеинова подложка на минута при pH 7,5 и при 40 °C.
([6]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуцирани захари (глюкозни еквиваленти) от ечемичен бета-глукан на минута при pH 5,0 и при 30 °C.
([7]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуцирани захари (ксилозни еквиваленти) от ксилан от овесена шпелта на минута при pH 5,3 и при 50 °C.
([8]) PPU е количеството ензим, което освобождава 1 микромол неорганичен фосфат от натриев фитат на минута при pH 5 и при 37 °C.