Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2148/2004

od 16. prosinca 2004.

o trajnim i privremenim odobrenjima određenih dodataka hrani za životinje i odobrenju novih korištenja dodatka već odobrenog u hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

(SL L 370, 17.12.2004., str. 24.)

Koju je izmijenila:

		Službeni list		
		br.	stranica	datum
►M1	Uredba Komisije (EZ) br. 1980/2005 od 5. prosinca 2005.	L 318	3	6.12.2005.
►M2	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1018/2012 od 5. studenoga 2012.	L 307	56	7.11.2012.
►M3	Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1043 od 30. lipnja 2015.	L 167	63	1.7.2015.
►M4	Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2305 od 10. prosinca 2015.	L 326	43	11.12.2015.
►M5	Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/447 od 14. ožujka 2017.	L 69	18	15.3.2017.

▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2148/2004

od 16. prosinca 2004.

o trajnim i privremenim odobrenjima određenih dodataka hrani za životinje i odobrenju novih korištenja dodatka već odobrenog u hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

Članak 1.

Pripravak koji pripada skupini „Vezivna sredstva, sredstva protiv zgrušavanja i sredstva za zgrušavanje”, odobrava se za korištenje bez vremenskog ograničenja kao dodatak hrani za životinje u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenim u Prilogu I.

Članak 2.

Pripravci koji pripadaju skupini „Mikroorganizmi” odobravaju se za korištenje bez vremenskoga ograničenja kao dodaci hrani za životinje u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenim u Prilogu II.

Članak 3.

Pripravak koji pripada skupini „Mikroorganizmi” privremeno se odobrava na četiri godine na kao dodatak hrani za životinje u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenim u Prilogu III.

Članak 4.

Pripravci koji pripadaju skupini „Enzimi” odobravaju se za korištenje bez vremenskoga ograničenja kao dodaci hrani za životinje u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenim u Prilogu IV.

Članak 5.

Pripravak koji pripada skupini „Enzimi” privremeno se odobrava na četiri godine kao dodatak hrani za životinje u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenim u Prilogu V.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

PRILOG I.

EZ br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Gornja dobna granica	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Kraj razdoblja za koje vrijedi odobrenje
					mg/kg potpune krmne smjese			
Vezivna sredstva, sredstva protiv zgrušavanja i sredstva za zgrušavanje (koagulanti)								
E 567	Klinoptilolit vulkanskoga podrijetla	Hidrirani kalcijev aluminosilikat vulkanskoga podrijetla koji sadrži najmanje 85 % klinoptilolita i najviše do 15 % glinenca, tinjca i gline, a bez vlakana i kremena ►**M1** ——————— ◄	Svinje	—	—	20 000	Sva hrana za životinje	Bez vremenskog ograničenja
			Kunići	—	—	20 000	Sva hrana za životinje	Bez vremenskog ograničenja
			Perad	—	—	20 000	Sva hrana za životinje	Bez vremenskog ograničenja

▼B

PRILOG II.

EZ br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Gornja dobna granica	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Kraj razdoblja za koje vrijedi odobrenje
					CFU/kg potpune krmne smjese			
Mikroorganizmi								
▼M5 —								
▼B								
E 1702	*Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47	Pripravak od *Saccharomyces cerevisiae*, koji sadrži najmanje: 5×10^9 CFU/g dodatka hrani za životinje	Prasad (odbijena)	—	5×10^9	►M2 — ◄	U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa naznačite temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. Za korištenje u odbijene prasadi do otprilike 35 kg.	Bez vremenskoga ograničenja
E 1706	*Enterococcus faecium* DSM 7134 *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133	Mješavina: *Enterococcus faecium* s najmanje: 7×10^9 CFU/g i *Lactobacillus rhamnosus* s najmanje 3×10^9 CFU/g	Prasad (odbijena)	—	$2{,}5 \times 10^9$	5×10^9	U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa naznačite temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju. Za korištenje u odbijene prasadi do otprilike 35 kg	Bez vremenskoga ograničenja

▼B

PRILOG III.

Br. (ili EZ br.)	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Gornja dobna granica	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Kraj razdoblja za koje vrijedi odobrenje
					CFU/kg potpune krmne smjese			
Mikroorganizmi								
24	*Kluyveromyces marxianus* var. *lactisK1* BCCM/MUCL 39434	Pripravak od *Kluyveromyces marxianus* var. *lactisK1* s najmanjom aktivnosti od: $1,0 \times 10^8$ CFU/g	Mliječne krave	—	$0,25 \times 10^6$	$1,0 \times 10^6$	U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa naznačite temperaturu skladištenja i rok valjanosti. Ne koristite u peletiranim premiksima i hrani za životinje. Koristite u mliječnih krava, posebno kad dostižu maksimalnu dnevnu proizvodnju mlijeka, u najkraćem razdoblju od 14 dana. Količina dnevnog obroka koja se daje svakoj kravi je $1,0 \times 10^7$ CFU.	20. prosinca 2008.

▼B

PRILOG IV.

EZ br.	Dodatak harni za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Gornja dobna granica	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Kraj razdoblja za koje vrijedi odobrenje
					Jedinica aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
Enzimi								
E 1615	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6	Pripravak od Endo-1,3(4)-beta-glukanaze proizveden od *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W) s najmanjom aktivnosti od: Čvrsti oblik: 70 000 BGN ([1])/g Tekući oblik: 14 000 BGN/ml	Pilići za tov	—	1 050 BGN	—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa naznačite temperaturu skladištenja, rok valjanosti, te stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kg potpune krmne smjese: 2 800 BGN. 3. Za korištenje u krmnim smjesama bogatim neškrobnim polisaharidima (uglavnom beta-glukani), npr. koje sadrže više od 35 % ječma.	Bez vremenskoga ograničenja
▼M4 —								
▼M3 —								

▼B

([1]) BGN je količina enzima koji oslobađa 1 mikromol redukcijskog šećera (ekvivalenti glukozi) iz ječmenoga beta-glukana u minuti kod pH 4,8 i 50 °C.

▼B

PRILOG V.

Br. (ili EZ br.)	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Gornja dobna granica	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Kraj razdoblja za koje vrijedi odobrenje
					Jedinica aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
Enzimi								
30 (ili E 1604)	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravak od Endo-1,3(4)-beta-glukanaze i endo-1,4-beta-ksilanaze proizveden od *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) s najmanjom aktivnosti od: Prah: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 000 U ([1])/g endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 400 U ([2])/g Tekući oblik: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 U/ml endo-1,4-beta-ksilanaza: 350 U/ml	Prasad (odbijena)	—	endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 70 U	— —	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa naznačite temperaturu skladištenja, rok valjanosti te stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kg potpune krmne smjese: endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 100 U endo-1,4-beta-ksilanaze: 70 U 3. Za korištenje u krmnim smjesama bogatim neškrobnim polisaharidima (uglavnom beta-glukan i arabinoksilani) npr. koje sadrže više od 30 % ječma ili 20 % pšenice. 4. Za odbijenu prasad do otprilike 35 kg.	20. prosinca 2008.

▼B

Br. (ili EZ br.)	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Gornja dobna granica	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Kraj razdoblja za koje vrijedi odobrenje
					Jedinica aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
			Patke za tov		endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 70 U	— —	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa naznačite temperaturu skladištenja, rok valjanosti te stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kg potpune krmne smjese: endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 100 U endo-1,4-beta-ksilanaze: 70 U 3. Za korištenje u krmnim smjesama bogatim neškrobnim polisaharidima (uglavnom betaglukan i arabinoksilani), npr. koje sadrže više od 50 % ječma ili 60 % pšenice.	20. prosinca 2008.

([1]) U je količina enzima koji oslobađa 5,55 mikromola redukcijskog šećera (ekvivalenti maltoze) iz ječmenog beta-glukana u minuti kod pH 5,0 i 50 °C.
([2]) U je količina enzima koji oslobađa 4,00 mikromola redukcijskog šećera (ekvivalenti maltoze) iz brezovog ksilana u minuti kod pH 5,5 i 50 °C.