Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta' dokumentazzjoni u m'għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI Nru 2148/2004

tas-16 ta' Diċembru 2004

dwar l-awtorizzazzjonijiet permanenti u proviżorji ta' ċerti addittivi u l-awtorizzazzjoni ta' użi ġodda ta' addittiv diġà awtorizzat fl-għalf tal-bhejjem

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 183M, 5.7.2006, p. 361)

Emendat minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Paġna	Data
►M1	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1980/2005 tal-5 ta' Diċembru 2005	L 321M	317	21.11.2006
►M2	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1018/2012 tal-5 ta' Novembru 2012	L 307	56	7.11.2012
►M3	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1043 tat-30 ta' Ġunju 2015	L 167	63	1.7.2015
►M4	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2305 tal-10 ta' Diċembru 2015	L 326	43	11.12.2015
►M5	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/447 tal-14 ta' Marzu 2017	L 69	18	15.3.2017

▼B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI Nru 2148/2004

tas-16 ta' Diċembru 2004

dwar l-awtorizzazzjonijiet permanenti u proviżorji ta' ċerti addittivi u l-awtorizzazzjoni ta' użi ġodda ta' addittiv diġà awtorizzat fl-għalf tal-bhejjem

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Artikolu 1

It-taħlita ta' dan il-grupp "*Binders*, aġenti *anti-caking* u koagulanti", hija awtorizzata għal użu mingħajr limitu taż-żmien bħala addittiv fin-nutriment ta' l-annimali skond il-kondizzjonijiet mniżżla fl-Anness I.

Artikolu 2

It-taħlita tal-grupp "Mikro-organiżmi", hija awtorizzata għal użu mingħajr limitu taż-żmien bħala addittivi fin-nutriment ta' l-annimali skond il-kundizzjonijiet mniżżla fl-Anness II.

Artikolu 3

It-taħlita tal-grupp "Mikro-organiżmi", hija awtorizzata proviżorjament għal erba' snin bħala addittiv fin-nutriment tal-bhejjem skond il-kundizzjonijiet mniżżla fl-Anness III.

Artikolu 4

It-taħlita tal-grupp "Enżimi", hija awtorizzata għall-użu mingħajr limitu taż-żmien bħala addittivi fin-nutriment ta' l-annimali skond il-kundizzjonijiet mniżżla fl-Anness IV.

Artikolu 5

It-taħlita tal-grupp "Enżimi", hija awtorizzata proviżorjament għal erba' snin bħala addittiv fin-nutriment ta' l-annimali skond il-kundizzjonijiet mniżżla fl-Anness V.

Artikolu 6

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-*Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼B

ANNESS I

KE Nru	Additttiv	Formola kimika, deskrizzjoni	Speċi jew kategorija ta' l-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem tal-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg/kg ta' għalf tal-bhejjem komplut			
Binders, aġenti anti-caking u koagulanti								
E 567	Klinoptilolite ta' oriġini vulkanika	Aluminosilikat idrat bil-kalċjum ta' oriġini volkanika li fih minimu ta' 85 % ta' klinoptilolite u massimu ta' 15 % ta' feldspar, majka u tafal nieqes mill-fibri u l-kwarz. ►M1 ——————— ◄	Ħnieżer	—	—	20 000	L-għalf kollu tal-bhejjem	Mingħajr limitu ta' żmien
			Fniek	—	—	20 000	L-għalf kollu tal-bhejjem	Mingħajr limitu ta' żmien
			Tajr	—	—	20 000	L-għalf kollu tal-bhejjem	Mingħajr limitu ta' żmien

▼B

ANNESS II

KE Nru	Additttiv	Formola kimika, deskrizzjoni	Speċi jew kategorija ta' l-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem tal-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					CFU/kg ta' għalf tal-bhejjem komplut			
Mikro-organiżmi								
▼M5 —								
▼B E 1702	Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47	Preparazzjoni ta' *Saccharomyces cerevisiae* li fih minimu ta': 5×10^9 CFU/g additiv	Ħnienes (miftuma)	—	5×10^9	►M2 — ◄	Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta' l-additiv u s-sustanza ta' qabel it-taħlit, indika t-temperatura ta' ħażna, il-perjodu ta' kemm tista' ddum il-ħażna u l-istabbilità għall-*pelleting*. Għall-użu f'ħnienes miftuma sa approssivament 35 kg.	Mingħajr limitu ta' żmien
E 1706	Enterococcus faecium DSM 7134 Lactobacillus rhamnosus DSM 7133	Taħlita ta': *Enterococcus faecium* li fih minimu ta': 7×10^9 CFU/g u ta' *Lactobacillus rhamnosus* li fih minimu ta': 3×10^9 CFU/g	Ħnienes (miftuma)	—	2.5×10^9	5×10^9	Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta' l-additiv u s-sustanza ta' qabel it-taħlit, indika t-temperatura ta' ħażna, il-perjodu ta' kemm tista' ddum il-ħażna u l-istabbilità għall-*pelleting*. Għall-użu f'ħnienes miftuma sa approssivament 35 kg.	Mingħajr limitu ta' żmien

▼B

ANNESS III

Nru (jew KE Nru.)	Additiv	Formola kimika, deskrizzjoni	Speċi jew kategorija ta' l-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem tal-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					CFU/kg ta' għalf tal-bhejjem komplut			
Mikro-organiżmi								
24	*Kluyveromyces marxianus* var. *lactisK1* BCCM/MUCL 39434	Preparazzjoni ta' *Kluyveromyces marxianus* var. *lactisK1* li fih attività minima ta':	1.0×10^8 CFU/g	Baqar tal-ħalib	0.25×10^6	1.0×10^6	Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta' l-additiv u s-sustanza ta' qabel it-taħlit, indika t-temperatura tal-ħażna u l-perjodu ta' kemm tista' ddum il-ħażna. Tużax f'sustanza ta' qabel it-taħlit *pelleted* u f'għalf tal-bhejjem. Uża f'baqar tal-ħalib, b'mod partikolari meta jkunu ser jilħqu l-massimu tal-produzzjoni tal-ħalib ta' kuljum, għal perjodu minimu ta' 14 il-jum. L-ammont ta' porzjon ta' kuljum amministrata għal kull baqra hija $1{,}0 \times 10^7$ CFU.	Data *[à compléter par le service publiant l'acte au J.O: 4 ans à partir de l'entrée en vigueur du ce règlement]*

▼B

ANNESS IV

KE Nru	Additttiv	Formola kimika, deskrizzjoni	Speċi jew kategorija ta' l-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem tal-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					Uniti ta' attività/kg ta' għalf ta' l-annimali komplut			
Enżimi								
E 1615	*Endo*-1,3(4)-*beta-glucanase* EC 3.2.1.6	Preparazzjoni ta' *endo*-1,3(4)-*beta-glucanase* prodotta minn *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W) li fih attività minima ta': Forma solida: 70 000 BGN (1)g Forma likwida: 14 000 BGN/ml	Tiġieġ għassmin	—	1 050 BGN	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta' l-additiv u s-sustanza ta' qabel it-taħlit, indika t-temperatura ta' ħażna, il-perjodu ta' kemm tista' ddum il-ħażna u l-istabbilità għall-*pelleting*. 2. Doża rakkomandabbli kull kg ta' għalf tal-bhejjem komplut: 2800 BGN 3. Għall-użu f'għalf kompost għani fil-polisakkaridi li mhumiex tal-lamtu (prinċipalment *beta- glucans*), e.ż. li fih aktar minn 35 % xgħir.	Mingħajr limitu ta' żmien
▼M4 —								
▼M3 —								

▼B

(1) 1 BGN huwa l-ammont ta' l-enżimi li jillibera 1 *micromoles* ta' zokkor li jirriduċi (ekwivalenti tal-glukożju) mix-xgħir *beta-glucan* kull minuta f'pH4,8 u 50°C.

▼B

ANNESS V

Nru. jew KE Nru.)	Additttiv	Formola kimika, deskrizzjoni	Speċi jew kategorija ta' l-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem tal-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					Uniti ta' attività/kg ta' għalf ta' l-annimali komplut			
Enżimi								
30 (jew E 1604)	*Endo*-1,3(4)-*beta-glucanase* EC 3.2.1.6 *Endo*-1,4-*beta-xylanase* EC 3.2.1.8	Preparazzjoni ta' *endo*-1,3(4)-*beta-glu*canase u *endo*-1,4-*beta-xylanase* prodott mill-*Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) li fih attività minima ta': Forma tat-trab: *Endo*-1,3(4)-*beta-glucanase* 2 000 U ([1])/g *Endo*-1,4-*beta-xylanase:* 1400 U ([5])/g Forma likwida: *Endo*-1,3(4)-*beta-glucanase* 500 U/ml *Endo*-1,4-*beta-xylanase* 350 U/ml	Ħnienes (miftuma)		*endo*-1,3(4)-*beta-glucanase:* 100 U *endo*-1,4-*beta-xylanase:* 70 U	— —	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta' l-additiv u s-sustanza ta' qabel it-taħlit, indika t-temperatura ta' ħażna, il-perjodu ta' kemm tista' ddum il-ħażna u l-istabbilità għall-*pelleting*. 2. Doża rakkomandabbli kull kg ta' għalf tal-bhejjem komplut: *endo*-1,3(4)-*beta-glucanase:* 100 U *endo*-1,4-*beta-xylanase:* 70 U 3. Għall-użu f'għalf kompost għani fil-polisakkaridi li mhumiex tal-lamtu (prinċipalment *beta- glucan* u *arabino-xylans*), e.ż. li fih aktar minn 30% xgħir jew 20 % qamħ. 4. Għall-ħnienes miftuma sa approssivament 35 kg.	Data *[à compléter par le service publiant l'acte au J.O: 4 ans à partir de l'entrée en vigueur du ce règlement]*

▼B

Nru. jew KE Nru.)	Additttiv	Formola kimika, deskrizzjoni	Speċi jew kategorija ta' l-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem tal-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					Uniti ta' attività/kg ta' għalf ta' l-annimali komplut			
			Papri għassmin	—	*endo*-1,3(4)-*beta-glucanase*: 100 U *endo*-1,4-*beta-xylanase*: 70 U	— —	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta' l-additiv u s-sustanza ta' qabel it-taħlit, indika t-temperatura ta' ħażna, il-perjodu ta' kemm tista' ddum il-ħażna u l-istabbilità għall-*pelleting*. 2. Doża rakkomandabbli kull kg ta' għalf tal-bhejjem komplut: *endo*-1,3(4)-*beta-glucanase*: 100 U *endo*-1,4-*beta-xylanase*: 70 U 3. Għall-użu f'għalf kompost għani fil-polisakkaridi li mhumiex tal-lamtu (prinċipalment *beta- glucan* u *arabino-xylans)*, e.ż. li fih aktar minn 50 % xgħir jew 60 % qamħ.	Missing text

([1]) 1 U huwa l-ammont ta' enżimi li jillibera 5,55 *micromoles* ta' zokkor li jirriduċi (ekwivalenti tal-maltożju) mix-xgħir *beta-glucan* kull minuta f' pH 5,0 u 50 °C.
([2]) 1 U huwa l-ammont ta' enżima li jillibera 4,00 *micromoles* ta' zokkor li jirriduċi (ekwivalenti tal-maltożju) minn *xylan* ta' njam tal-betula (birchwood xylan) kull minuta f' pH 5,5 u 50 °C.