II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 22 dicembre 1993

relativa al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti contemplati dal trattato CECA, originari della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(93/732/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

considerando che la decisione 92/607/CECA [1] dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 21 dicembre 1993, ha definito il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti contemplati dal trattato CECA originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

considerando che è opportuno mantenere questo regime nel 1994, fatte salve le modifiche di natura redazionale e l'adeguamento degli allegati;

di concerto con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni specifiche dei paragrafi da 2 a 4, i prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

Il presente paragrafo lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 3 della decisione 93/235/CECA [2] dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 26 aprile 1993, relativa agli scambi tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica federativa di Iugoslavia (Serbia e Montenegro).

2. Le importazioni indicate in allegato sono soggette ad un sistema di massimali annuali oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati conformemente al paragrafo 3; i massimali stabiliti per il 1994 sono indicati a fronte di ciascun prodotto e si applicano globalmente a tutte le Repubbliche oggetto della presente decisione.

3. Quando viene raggiunto un massimale stabilito per l'importazione di un prodotto di cui al paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi può essere ripristinata all'importazione del prodotto in questione fino al termine dell'anno di calendario.

[1] GU n. L 406 del 31. 12. 1992, pag. 40.

[2] GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 17.

Articolo 2

Le disposizioni che determinano le norme di origine di cui al regolamento (CEE) n. 343/92 [1] sono applicabili alla presente decisione.

Articolo 3

1. Qualora le offerte degli operatori economici delle Repubbliche e del territorio in questione possano recare pregiudizio al funzionamento del mercato comune, e qualora tale pregiudizio sia imputabile ad una differenza delle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, la Comunità può adottare le misure di salvaguardia ritenute necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del mercato comune o per mettervi fine; in particolare, essa può procedere al ritiro di concessioni tariffarie.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente
J.-M. DEHOUSSE

[1] GU n. L 38 del 14. 2. 1992, pag. 1.

ALLEGATO (a)

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0010	7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie:	32 537
	7201 10	– Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo:	
		– – contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese:	
	7201 10 11	– – – con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 %	
	7201 10 19	– – – con tenore di silicio superiore a 1 %	
	7201 10 30	– – contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese	
	7201 10 90	– – contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese	
	7201 20 00	– Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo	
	7201 30	– Ghise gregge legate:	
	7201 30 10	– – contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio	
	7201 30 90	– – altre	
	7201 40 00	– Ghise specolari	
	7202	Ferro-leghe:	
		– altre:	
	7202 99	– – altre:	
		– – – Ferro-fosforo:	
	7202 99 11	– – – – contenente, in peso, più di 3 % e meno di 15 % di fosforo	
	7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili:	
	7203 90 00	– altri	
06.0020	7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:	47 236
		– arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	7208 11 00	– – di spessore superiore a 10 mm	
	7208 12	– – di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 100 mm:	
	7208 12 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)	
		– – – altri:	
	7208 12 91	– – – – che presentano motivi in rilievo	
		– – – – altri:	
	7208 12 95	– – – – – punzonati	
	7208 12 98	– – – – – altri:	
	7208 13	– – di spessore pari o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm:	
	7208 13 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)	
		– – – altri:	
	7208 13 91	– – – – che presentano motivi in rilievo	
		– – – – altri:	
	7208 13 95	– – – – – punzonati	
	7208 13 98	– – – – – altri	
		– – di spessore inferiore a 3 mm:	
	7208 14 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)	
		– – – altri:	
	7208 14 91	– – – – punzonati	

(*) I codici Taric figurano nell'ultima pagina del presente allegato.

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC.
Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0020 *(segue)*	7208 14 99	– – – – altri	
		– altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:	
	7208 21	– – di spessore superiore a 10 mm:	
	7208 21 10	– – – che presentano motivi in rilievo	
	7208 21 90	– – – altri	
	7208 22	– – di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm:	
	7208 22 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)	
		– – – altri:	
	7208 22 91	– – – – che presentano motivi in rilievo	
		– – – – altri:	
	7208 22 95	– – – – – punzonati	
	7208 22 98	– – – – – altri	
		– – di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm:	
	7208 23 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)	
		– – – altri:	
	7208 23 91	– – – – che presentano motivi in rilievo	
		– – – – altri:	
	7208 23 95	– – – – – punzonati	
	7208 23 98	– – – – – altri	
	7208 24	– – di spessore inferiore a 3 mm:	47 236 *(segue)*
	7208 24 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)	
		– – – altri:	
	7208 24 91	– – – – punzonati	
	7208 24 99	– – – – altri	
	7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:	
		– semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	7211 12	– – altri, di spessore di 4,75 mm o più:	
	ex 7211 12 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm – (2)	
	7211 19	– – altri:	
	ex 7211 19 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm – (2)	
		– altri, semplicemente laminati a caldo:	
	7211 22	– – altri, di spessore di 4,75 mm o più:	
	ex 7211 22 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm – (2)	
	7211 29	– – altri:	
	ex 7211 29 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm – (2)	
06.0030	7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:	
		– contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:	
	7207 19	– – altri:	
		– – – di sezione trasversale circolare o poligonale:	
		– – – – laminati od ottenuti con colata continua:	
		– – – – – altri	31 125
	7207 19 14	– – – – – – ottenuti con colata continua	
	7207 19 16	– – – – – – altri	
	7207 20	– contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:	
		– – di sezione trasversale circolare o poligonale:	
		– – – laminati od ottenuti con colata continua:	
		– – – – altri:	

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.
(2) Prodotti arrotolati del peso di 500 kg o più.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0030 *(segue)*	7207 20 55	– – – – – contenenti, in peso, 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio	
	7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:	
	7213 10 00	– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	
		– altri, contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:	
	7213 31	– – di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm	
	7213 31 10	– – – contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio	
	7213 31 90	– – – contenenti, in peso, più di 0,06 % di carbonio	
	7213 39	– – altri	
	7213 39 10	– – – contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio	
	7213 39 90	– – – contenenti, in peso, più di 0,06 % di carbonio	
		– altri, contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio:	
	7213 41 00	– – di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm	
	7213 49 00	– – altri	
	7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:	
	7214 20 00	– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione	
	7214 40	– altre, contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	31 125 *(segue)*
	7214 40 10	– – di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce	
		– – di sezione circolare con diametro:	
	7214 40 31	– – – uguale o superiore a 80 mm	
	7214 40 39	– – – inferiore a 80 mm	
	7214 40 90	– – altre	
	7214 50	– altre, contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	
	7214 50 10	– – di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce	
		– – di sezione circolare con diamentro:	
	7214 50 31	– – – uguale o superiore a 80 mm	
	7214 50 39	– – – inferiore a 80 mm	
	7214 50 90	– – altre	
	7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati:	
	7215 90	– altre:	
	7215 90 10	– – laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	
	7228	Barre e profilati di altri acciai legati; di acciai legati o non legati:	
	7228 00	– Barre forate per la perforazione:	
	7228 80 90	– – di ferro o di acciai non legati	
06.0040	7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:	
		– contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:	
	7207 19	– – altri:	
		– – – Sbozzi per profilati:	4 437
	7207 19 31	– – – laminati od ottenuti con colata continua	
	7207 20	– contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:	
		– – Sbozzi per profilati:	
	7207 20 71	– – – laminati od ottenuti con colata continua	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0040 *(segue)*	7216	Profilati di ferro o di acciai non legati:	
	7216 10 00	– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm	
	7216 21 00 7216 22 00	– Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm	
		– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm	
	7216 31	– – Profilati ad U:	
		– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:	
	ex 7216 31 11	– – – – ad ali a facce parallele	
		– (1)	
	ex 7216 31 19	– – – – altri	
		– (1)	
		– – – di altezza superiore a 220 mm:	
	ex 7216 31 91	– – – – ad ali a facce parallele	
		– (1)	
	ex 7216 31 99	– – – – altri	
		– (1)	
	7216 32	– – Profilati ad I:	
		– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:	
	ex 7216 32 11	– – – – ad ali o facce parallele	
		– (1)	4 437 *(segue)*
	ex 7216 32 19	– – – – altri	
		– (1)	
		– – – di altezza superiore a 220 mm:	
	ex 7216 32 91	– – – – ad ali a facce parallele	
		– (1)	
	ex 7216 32 99	– – – – altri	
	7216 33	– – Profilati ad H:	
	ex 7216 33 10	– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm	
		– (1)	
	ex 7216 33 90	– – – di altezza superiore a 180 mm	
		– (1)	
	7216 40 10 7216 40 90	– Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm	
	7216 50	– Altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo	
	7216 50 91	– – – Piatti a bulbo	
	7216 50 99	– – – altri	
	7216 90	– altri:	
	7216 90 10	– – laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati	
	7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio:	
	7301 10 00	– Palancole	
06.0050	7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati ne rivestiti:	
		– semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	9 177

(1) Ad esclusione dei prodotti contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0050 *(segue)*	7211 12	– – altri, di spessore di 4,75 mm o più:	
	ex 7211 12 90	– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm – (1)	
	7211 19	– – altri:	
		– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	
	ex 7211 19 91	– – – – di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm – (1)	
	ex 7211 19 99	– – – – di spessore inferiore a 3 mm – (1)	
		– altri, semplicemente laminati a caldo:	
	7211 22	– – altri, di spessore di 4,75 mm o più:	
	ex 7211 22 90	– – – di larghezza superiore a 500 mm – (1)	
		– altri, semplicemente laminati a caldo:	
	7211 29	– – altri:	9 177 *(segue)*
		– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	
	ex 7211 29 91	– – – – di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm – (1)	
	ex 7211 29 99	– – – – di spessore inferiore a 3 mm – (1)	
		– altri, semplicemente, laminati a freddo:	
	7211 41	– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:	
		– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	
	7211 41 97	– – – – arrotolati, destinati alla fabbricazione della latta	
	7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcoti o rivestiti:	
	7212 60	– Placcati:	
		– – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	
		– – – semplicemente trattati in superficie:	
	ex 7212 60 91	– – – – laminati a caldo, semplicemente placcati – (1)	
06.0060	7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:	
		– non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	7208 32 10	– – altri, di spessore superiore a 10 mm	
	7208 32 30		
	7208 32 51		
	7208 32 59		
	7208 32 91		
	7208 32 99		
	7208 33 10	– – altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm	
	7208 33 91		56 930
	7208 33 99		
	7208 34 10	– – altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	
	7208 34 90		
	7208 35 10	– – altri, di spessore inferiore a 3 mm	
	7208 35 90		
		– – altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo	
	7208 42 10	– – altri, di spessore superiore a 10 mm	
	7208 42 30		
	7208 42 51		
	7208 42 59		
	7208 42 91		
	7208 42 99		

(1) Ad esclusione dei prodotti contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 *(segue)*	7208 43 10 7208 43 91 7208 43 99	– – altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm	
	7208 44 10 7208 44 90	– – altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	
	7208 45 10 7208 45 90	– – altri, di spessore inferiore a 3 mm	
	7208 90	– altri:	
	7208 90 10	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti:	
		– arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	7209 12 10 7209 12 90	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	
	7209 13 10 7209 13 90	– – di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm	
	7209 14 10	– – di spessore inferiore a 0,5 mm	
	7209 14 90	– altri, arrotolati, semplicemente laminati a freddo	
	7209 22 10 7209 22 90	– di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	
	7209 23 10 7209 23 90	– di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm	
	7209 24 10 7209 24 91 7209 24 99	– – di spessore inferiore a 0,5 mm	56 930 *(segue)*
		– non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	7209 32 10 7209 32 90	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	
	7209 33 10 7209 33 90	– – di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm	
	7209 34 10 7209 34 90	– – di spessore inferiore a 0,5 mm	
		– altri, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo:	
	7209 42 10 7209 42 90	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	
	7209 43 10 7209 43 90	– – di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm	
	7209 44 10 7209 44 90	– – di spessore inferiore a 0,5 mm	
	7209 90	– altri:	
	7209 90 10	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:	
		– stagnati:	
	7210 11	– – di spessore di 0,5 mm o più:	
	7210 11 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7210 12	– – di spessore inferiore a 0,5 mm:	
	7210 12 11 7210 12 19	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 *(segue)*	7210 20	– piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno:	
	7210 20 10	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		– zincati elettroliticamente:	
	7210 31	– – di acciaio di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	7210 31 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7210 39	– – altri:	
	7210 39 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7210 41	– zincati con altri procedimenti:	
		– – ondulati:	
	7210 41 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7210 49	– – altri:	
	7210 49 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7210 50	– rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo:	
	7210 50 10	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7210 60	– rivestiti di alluminio	
		– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	56 930 *(segue)*
	7210 60 11	– – – rivestiti di leghe di alluminio-zinco	
	7210 60 19	– – – altri	
	7210 70	– dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica:	
	7210 70 31 7210 70 39	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7210 90	– altri:	
		– – altri:	
	7210 90 31 7210 90 33 7210 90 35 7210 90 39	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:	
		– semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	7211 12	– – altri, di spessore pari o superiore a 4,75 mm:	
	ex 7211 12 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm – [1]	
	7211 19	– – altri:	
	ex 7211 19 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm – [1]	
		– altri, semplicemente laminati a caldo:	
	7211 22	– – altri, di spessore pari o superiore a 4,75 mm:	

[1] Ad esclusione di prodotti arrotolati del peso di 500 kg o più.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 *(segue)*	ex 7211 22 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm – (1)	
	7211 29	– – altri:	
	ex 7211 29 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm – (1)	
	7211 30	i laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:	
		– semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm e con un limite di elasticità minimo di 275 MPa o di spessore pari o superiore a 3 mm e con un limite di elasticità minimo di 355 MPa:	
	7211 30 10	– – di larghezza superiore a 500 mm	
		– altri, semplicemente laminati a freddo:	
	7211 41	– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:	
	7211 41 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm	
	7211 49	– – altri:	
	7211 49 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm	
		– altri:	
		– – di larghezza superiore a 500 mm:	
	7211 90 11	– – – semplicemente trattati in superficie	
	7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:	
		– stagnati:	
	7212 10 10	– – Latta semplicemente trattata in superficie	
	ex 7212 10 91	– – altri (2)	56 930 *(segue)*
		– zincati elettroliticamente:	
	7212 21	– – di acciai di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	7212 21 11	– – – di larghezza superiore a 500 mm:	
		– – – – semplicemente trattati in superficie	
	7212 29	– – altri:	
		– – – di larghezza superiore a 500 mm:	
	7212 29 11	– – – – semplicemente trattati in superficie	
	7212 30	– zincati con altri procedimenti:	
		– – di larghezza superiore a 500 mm:	
	7212 30 11	– – – semplicemente trattati in superficie	
	7212 40	– dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:	
	7212 40 10	– – Latta, semplicemente laccata	
		– – altri:	
		– – – di larghezza superiore a 500 mm:	
	7212 40 91	– – – – semplicemente trattati in superficie	
	7212 50	– altrimenti rivestiti:	
		– – di larghezza superiore a 500 mm:	
		– – – piombati:	
	7212 50 31	– – – – semplicemente trattati in superficie	
		– – – altri:	
	7212 50 51	– – – – semplicemente trattati in superficie	
	7212 60	– placcati:	
		– – di larghezza superiore a 500 mm:	
	7212 60 11	– – – semplicemente trattati in superficie	

(1) Ad esclusione di prodotti arrotolati del peso di 500 kg o più.
(2) Ad esclusione dei prodotti in acciaio contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070	7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio:	
	7204 50	– Cascami lingottati:	
	7204 50 90	– – altri	
	7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203:	
	7206 10 00	– Lingotti	
	7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:	
		– contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:	
	7207 11	– – di sezione trasversale quadrato o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:	
		– – – laminati od ottenuti con colata continua:	
	7207 11 11	– – – – di acciai automatici	
	7207 19	– – altri:	
		– – – di sezione trasversale circolare o poligonale:	
		– – – – laminati od ottenuti con colata continua:	
	7207 19 11	– – – – – di acciai automatici	
	7207 20	– contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:	
		– – di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:	
		– – – laminati od ottenuti con colata continua:	
	7207 20 11	– – – – di acciai automatici	
		– – – – altri, contenenti, in peso:	
	7207 20 17	– – – – – 0,6 % o più di carbonio	
		– – altri, di sezione trasversale rettangolare:	
	ex 7207 20 32	– – – laminati od ottenuti con colata continua:	
	7207 20 51	– – – – di acciai automatici	31 012
		– – – – altri, contenenti, in peso:	
	7207 20 57	– – – – – 0,6 % o più di carbonio	
	7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:	
		– non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	ex 7208 31 00	– – laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo	
		– (1)	
		– altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:	
	ex 7208 41 00	– – laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo	
		– (1)	
	7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:	
		– semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	ex 7211 11 00	– – laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo	
		– (1)	
	72 11 12	– – – altri, di spessore di 4,75 mm o più	
	ex 7211 12 90	– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm	
		– (1)	

(1) Contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 *(segue)*	7211 19	– – altri:	
		– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	
	ex 7211 19 91	– – – – di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm	
		– (1)	
	ex 7211 19 99	– – – – di spessore inferiore a 3 mm	
		– (1)	
		– altri, semplicemente laminati a caldo:	
	ex 7211 21 00	– – laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati e che non presentano motivi in rilievo	
		– (1)	
	7211 22	– – altri, di spessore di 4,75 mm o più:	
	ex 7211 22 90	– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm	
		– (1)	
	7211 29	– – altri:	
		– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	
	ex 7211 29 91	– – – – di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm	
		– (1)	
	ex 7211 29 99	– – – – di spessore inferiore a 3 mm	
		– (1)	
	7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:	
	7212 60	– placcati:	
		– – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	31 012 *(segue)*
		– – – semplicemente trattati in superficie:	
	ex 7212 60 91	– – – – laminati a caldo, semplicemente placcati	
		– (1)	
	7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:	
	7213 20 00	– di acciai automatici	
	7213 50	– altri, contenenti, in peso 0,6 % o più di carbonio	
	ex 7213 50 10	– – contenenti, in peso 0,6 % o più e non più di 0,75 % di carbonio	
		– (1)	
	ex 7213 50 90	– – contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio	
		– (1)	
	7214	Barre di ferro o di acciaio non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:	
	7214 30 00	– di acciai automatici	
	7214 60 00	– altri contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	
	7216	Profilati di ferro o di acciai non legati:	
		– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm:	
	7216 31	– – Profilati ad U:	
		– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:	
	ex 7216 31 11	– – – – ad ali a facce parallele	
		– (1)	
	ex 7216 31 19	– – – – altri	
		– (1)	
		– – – di altezza superiore a 220 mm:	

(1) Contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 *(segue)*	ex 7216 31 91	– – – – ad ali a facce parallele	
		– (1)	
	ex 7216 31 99	– – – – altri	
		– (1)	
	7216 32	– – Profilati ad I:	
		– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:	
	ex 7216 32 11	– – – – ad ali a facce parallele	
		– (1)	
	ex 7216 32 19	– – – – altri	
		– (1)	
		– – – di altezza superiore a 220 mm:	
	ex 7216 32 91	– – – – ad ali a facce parallele	
		– (1)	
	ex 7216 32 99	– – – – altri	
		– (1)	
	7216 33	– – Profilati ad H:	
	ex 7216 33 10	– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm	
		– (1)	
	ex 7216 33 90	– – – di altezza superiore a 180 mm	
		– (1)	
	7218	Acciai inossidabili in lingotti o altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili:	
		– (1)	
	7218 10 00	– Lingotti ed altre forme primarie	31 012 *(segue)*
		– altri:	
	7218 90	– – di sezione trasversale quadrata o rettangolare:	
	7218 90 11	– – – laminati o ottenuti per colata continua	
	7218 90 13		
	7218 90 15		
	7218 90 19		
		– – altri:	
	7218 90 50	– – – laminati o ottenuti per colata continua	
	7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili di larghezza uguale o superiore a 600 mm:	
		– semplicemente laminati a caldo, arrotolati	
	7219 11 10		
	7219 11 90		
	7219 12 10		
	7219 12 90		
	7219 13 10		
	7219 13 90		
	7219 14 10		
	7219 14 90		
		– semplicemente laminati a caldo, non arrotolati	
	7219 21 11		
	7219 21 19		
	7219 21 90		
	7219 22 10		
	7219 22 90		
	7219 23 10		
	7219 23 90		
	7219 24 10		
	7219 24 90		

(1) Contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 *(segue)*		– semplicemente laminati a freddo:	
		– – di spessore superiore ad 1 mm e inferiore a 3 mm	
	7219 33 10 7219 33 90		
	7219 34 10 7219 34 90	– di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ma non superiore a 1 mm	
	7219 35 10 7219 35 90	– di spessore inferiore a 0,5 mm	
	7219 90	– altri:	
	7219 90 11 7219 90 19	– – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm:	
	7220 11 00 7220 12 00	– semplicemente laminati a caldo	
	7221 00	Vergella o bordione di acciai inossidabili:	
	7221 00 10	– contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	
	7221 00 90	– contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	
	7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati:	
	7224 90	– altri:	
		– – di sezione trasversale, quadrata o rettangolare:	
		– – – laminati a caldo od ottenuti per colata continua *(CECA)*:	
		– – – – la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:	
	7224 90 01	– – – – – di acciai rapidi	31 012 *(segue)*
	7224 90 05	– – – – – contenenti in peso 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % o più, ma non più di 1,2 % si manganese e 0,6 % o più, ma non più di 2,3 % di silicio, contenenti in peso 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo di cui alla nota 1, lettra f) del presente capitolo	
	7224 90 09	– – – – – altri	
	7224 90 15	– – – – altri	
	7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:	
	7225 50	– altri, semplicemente laminati a freddo:	
	ex 7225 50 10	– – contenenti in peso meno di 0,6 % di silicio e da 0,3 % incluso, a 1 %, incluso, di alluminio	
		– (1)	
	ex 7225 50 90	– – altri	
		– (1)	
	7227 (tutti i codici)	Vergella o bordione di altri acciai legati	
	7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:	
	7228 10 10	– semplicemente laminate o estruse a caldo	
		– – altre:	
	7228 10 30	– – – laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	
	7228 20	– Barre di acciai silico-manganese:	
	7228 20 11	– – semplicemente laminate o estruse a caldo	
	7228 20 19		

(1) Di spessore inferiore a 3 mm.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 *(segue)*		– – altre:	
	7228 20 30	– – – laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	
	7228 30	– altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo:	
	7228 30 20	– – di acciai per utensili	
	7228 30 40	– – contenenti in peso 0,9 % o più ma non più di 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	
		– – altre:	
		– – – di sezione circolare di diametro di:	
	7228 30 61	– – – – 80 mm o più	
	7228 30 69	– – – – inferiore a 80 mm	
	7228 30 70	– – – di sezione rettangolare, laminate su quattro facce	
	7228 30 89	– – – altre	
	7228 60	– altre barre:	
	7228 60 10	– – laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	
	7228 70	– Profilati:	
	7228 70 10	– – semplicemente laminati o estrusi a caldo	
	7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm	
	7220 20	– semplicemente laminati a freddo:	
	7220 20 10	– – di larghezza superiore a 500 mm	
	7220 90	– altri:	
		– – di larghezza superiore a 500 mm:	31 012 *(segue)*
	7220 90 11	– – – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati	
		– – di larghezza superiore a 500 mm:	
		– – – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati:	
	7220 90 31	– – – – laminati a caldo, semplicemente placcati	
	7222	Barre e profilati di acciai inossidabili:	
	7222 10 11 7222 10 19 7222 10 21 7222 10 29 7222 10 31 7222 10 39 7222 10 81 7222 10 89	– Barre semplicemente laminate o estruse a caldo	
	7222 30	– altre barre:	
	7222 30 10	– – laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	
	7222 40	– Profilati:	
	7222 40 11 7222 40 19	– – semplicemente laminati o estrusi a caldo	
		– – altri:	
	7222 40 30	– – – laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati	
	7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati:	
	7224 10 00	– Lingotti ed altre forme primarie	
	7224 90	– altri:	
		– – altri:	
		– – – laminati a caldo od ottenuti per colata continua	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 *(segue)*	7224 90 31	– – – – contenenti in peso 0,9 % o più ma non più di 1,15 % di carbonio e 0,5 % o più ma non più di 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	
	7224 90 39	– – – – altri	
	7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:	
	7225 10 10 7225 10 91 7225 10 99	– di acciai al silicio detti «magnetici»	
	7225 20	– di acciai rapidi:	
	7225 20 20	– – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7225 30 00	– altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati	
	7225 40 10 7225 40 30 7225 40 50 7225 40 70 7225 40 90	– altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati	
	7225 90	– altri:	
	7225 90 10	– – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata e dalla rettangolare	
	7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:	
	7226 10	– di acciai al silicio detti «magnetici»:	
	7226 10 10	– – semplicemente laminati a caldo	31 012 *(segue)*
		– – altri:	
	7226 10 30	– – – di larghezza superiore a 500 mm	
	7226 20	– di acciai rapidi:	
	7226 20 20	– – semplicemente laminati a caldo; di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati; di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente laminati a freddo o semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati	
		– altri:	
	7226 91	– – semplicemente laminati a caldo:	
	7226 91 10	– – – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	
	7226 91 90	– – – di spessore inferiore a 4,75 mm	
	7226 92	– – semplicemente laminati a freddo:	
	7226 92 10	– – di larghezza superiore a 500 mm	
	7226 99	– – altri:	
	7226 99 20	– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati; di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati	
	7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	
	7228 70	– Profilati:	
		– – altri	
	7228 70 31	– – – laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati	
	7228 80	– Barre forate par la perforazione:	
	7228 80 10	– – di acciai legati	

Codice Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
06.0020	ex 7211 12 10	7211 12 10 * 12 7211 12 10 * 91
	ex 7211 19 10	7211 19 10 * 12 7211 19 10 * 14 7211 19 10 * 91
	ex 7211 22 10	7211 22 10 * 12 7211 22 10 * 91
	ex 7211 29 10	7211 29 10 * 12 7211 29 10 * 14 7211 29 10 * 91
06.0040	ex 7216 31 11	7216 31 11 * 10 7216 31 11 * 99
	ex 7216 31 19	7216 31 19 * 10 7216 31 19 * 99
	ex 7216 31 91	7216 31 91 * 10 7216 31 91 * 99
	ex 7216 31 99	7216 31 99 * 10 7216 31 99 * 99
	ex 7216 32 11	7216 32 11 * 10 7216 32 11 * 99
	ex 7216 32 19	7216 32 19 * 10 7216 32 19 * 99
	ex 7216 32 91	7216 32 91 * 10 7216 32 91 * 99
	ex 7216 32 99	7216 32 99 * 10 7216 32 99 * 99
	ex 7216 33 10	7216 33 10 * 90
	ex 7216 33 90	7216 33 90 * 90
06.0050	ex 7211 12 90 ex 7211 19 91 ex 7211 19 99 ex 7211 22 90 ex 7211 29 91 ex 7211 29 99	7211 12 90 * 90 7211 19 91 * 90 7211 19 99 * 90 7211 22 90 * 90 7211 29 91 * 90 7211 29 99 * 90
	ex 7212 60 91	7212 60 91 * 90

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
06.0060	ex 7211 12 10	7211 12 10 * 18 7211 12 10 * 19 7211 12 10 * 99
	ex 7211 19 10	7211 19 10 * 13 7211 19 10 * 15 7211 19 10 * 17 7211 19 10 * 18 7211 19 10 * 99
	ex 7211 22 10	7211 22 10 * 18 7211 22 10 * 19 7211 22 10 * 99
	ex 7211 29 10	7211 29 10 * 13 7211 29 10 * 15 7211 29 10 * 17 7211 29 10 * 18 7211 29 10 * 99
	ex 7212 10 91	7212 10 91 * 90
06.0070	ex 7207 20 32 ex 7207 20 33	7207 20 32 * 10 7207 20 33 * 10
	ex 7208 31 00 ex 7208 41 00	7208 31 00 * 10 7208 41 00 * 10
	ex 7211 11 00 ex 7211 12 90 ex 7211 19 91 ex 7211 19 99 ex 7211 21 00 ex 7211 22 90 ex 7211 29 91 ex 7211 29 99	7211 11 00 * 10 7211 12 90 * 10 7211 19 91 * 10 7211 19 99 * 10 7211 21 00 * 10 7211 22 90 * 10 7211 29 91 * 10 7211 29 99 * 10
	ex 7212 60 91	7212 60 91 * 10
	ex 7213 50 10 ex 7213 50 90	7213 50 10 * 10 7213 50 90 * 10
	ex 7216 31 11 ex 7216 31 19 ex 7216 31 91 ex 7216 31 99 ex 7216 32 11 ex 7216 32 19 ex 7216 32 91 ex 7216 32 99 ex 7216 33 10 ex 7216 33 90	7216 31 11 * 91 7216 31 19 * 91 7216 31 91 * 91 7216 31 99 * 91 7216 32 11 * 91 7216 32 19 * 91 7216 32 91 * 91 7216 32 99 * 91 7216 33 10 * 10 7216 33 90 * 10
	ex 7225 50 10 ex 7225 50 90	7225 50 10 * 10 7225 50 90 * 10