Euroopa Liidu
Teataja

ET
L-seeria

2023/2632

28.11.2023

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/2632,

27. november 2023,

milles käsitletakse loa andmist *Corynebacterium stationis* KCCM 80235 abil kääritamise teel saadud dinaatrium-5′-inosinaadi kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ([1]) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.

(2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus *Corynebacterium stationis* KCCM 80235 abil kääritamise teel saadud dinaatrium-5′-inosinaadi lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3) Taotluses käsitletakse *Corynebacterium stationis* KCCM 80235 abil kääritamise teel saadud dinaatrium-5′-inosinaadi lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“. Taotleja taotles luba kasutada kõnealust söödalisandit ka joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 ei võimalda siiski lubada lõhna- ja maitseaine kasutamist joogivees. Seetõttu ei tohiks lubada neid söödalisandeid joogivees kasutada.

(4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 26. jaanuari 2022. aasta arvamuses ([2]) ja 21. märtsi 2023. aasta arvamuses ([3]) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures on *Corynebacterium stationis* KCCM 80235 abil kääritamise teel saadud dinaatrium-5′-inosinaat loomadele, tarbijatele ja keskkonnale ohutu. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et *Corynebacterium stationis* KCCM 80235 abil kääritamise teel saadud dinaatrium-5′-inosinaati ei tohiks pidada sissehingamisel mürgiseks, nahka ega silmi ärritavaks ega naha sensibilisaatoriks. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et kuna *Corynebacterium stationis* KCCM 80235 abil kääritamise teel saadud dinaatrium-5′-inosinaati on lubatud kasutada toidu maitsestamiseks ja kuna selle toime söödas on sisuliselt sama kui toidus, ei peeta tõhususe täiendavat tõendamist vajalikuks. Lisaks kinnitas toiduohutusamet määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

(5) Eespool toodut arvesse võttes leiab komisjon, et *Corynebacterium stationis* KCCM 80235 abil kääritamise teel saadud dinaatrium-5′-inosinaat vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimustele. Seega tuleks anda luba kõnealuse aine kasutamiseks.

(6) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

([1]) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.
([2]) EFSA Journal 2022;20(3):7153.
([3]) EFSA Journal 2023;21(4):7958.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud ained, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. november 2023

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b631i	Dinaatrium-5′-inosinaat	*Söödalisandi koostis* Dinaatrium-5′-inosinaat Tahke *Toimeaine kirjeldus* Dinaatrium-5′-inosinaat, mis on saadud *Corynebacterium stationis* KCCM 80235 abil kääritades. Puhtus: vähemalt 97 % kuivaines Keemiline valem: $C_{10}H_{11}O_8N_4Na_2P{\cdot}7{,}5H_2O$ CASi number: 4691-65-0 *Analüüsimeetod* (1) Dinaatrium-5′-inosinaadi (IMP) määramine söödalisandis: FAO JECFA monograafia „Dinaatrium-5′-inosinaat“ Dinaatrium-5′-inosinaadi (IMP) sisalduse määramine söödalisandis, lõhna- ja/või maitseainega eelsegus ja vees:– kõrgefektiivne vedelikkromatograafia koos UV-põhise määramisega (HPLC-UV)	Kõik loomaliigid	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus eraldi või koos teiste lubatud dinaatrium-5′-ribonukleotiididega: 50 mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	18. detsember 2033

(1) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en